

विक्रेयाणि संस्कृतपुस्तकानि ।



	किं. रु.	ट.
कारिकावली-न्यायमुक्तावलीसंवलित दिनकरीव्याख्या- ख्या-रामरुद्रीव्याख्यायुता	२॥	॥०
कारिकावली-(सिद्धांतमुक्तावलीसहिता)	॥०	४-

गादाधरीपञ्चलक्षणी ।

चिन्तामणि-दीधिति-गादाधरी-कृष्णभट्टीय-न्यायरत्नेति
न्यायपञ्चग्रन्थीसंग्रहः । सिंहव्याघ्रलक्षणसार्व-
भौमपरिष्कारोपतः ।

मूल्यं १॥ प्रापणव्ययः २ कले.

इयं न्यायशास्त्रे प्रधानभूता प्राचीनपुस्तकेभ्यः परिशोध्य पाठान्त-
रैः संस्कृत्य विद्यार्थिनां सुबोधाय मुद्रिता ।

तर्ककौमुदी-लौगाक्षिभास्करकृता	४=	४॥
तर्कसंग्रहः-न्यायबोधिनी-पदकृत्यव्याख्याटिप्पणी	१=	४-
तर्कसंग्रहचंद्रिका-(महामहोपाध्यायश्रीमदन्नभट्टकृत तर्कसंग्रहव्याख्या) पं० मुकुन्दशर्मकृता	॥=	४-
न्यायलीलावती-श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता	॥॥०	४=
प्रमेयकमलमार्तण्डः-(चन्द्रप्रभाचार्यविरचितः)	४	॥॥
भास्करोदया-तर्कसंग्रहदीपिकाप्रकाशव्याख्या	॥॥=	४=
भाषापरिच्छेदः-मैथिल-मुकुन्दझा प्रणीतः कारिका- वली (अर्थदीपिकासहितः)	॥॥०	४-
नाट्यशास्त्रं-श्रीभरतमुनिप्रणीतम्	३	॥०
मन्दारमरन्दचम्पूः-श्रीकृष्णकविकृता	१॥	४=

	मू.	मा.	व्य.
अद्वैतसिद्धिः—मधुसूदनीया.	१०	१	
उपदेशसाहस्री—गद्यपद्योभयभागात्मिका ।	१॥	१०	
अद्वैतरत्नरक्षणम्—मधुसूदनीयम्	१॥=	४=	
अनुभूतिप्रकाशः—विद्यारण्यस्वामिकृतः.	१	४-	
अष्टाविंशत्युपनिषदः—(गुटका, उपनिषदः २८)	१	४=	
अष्टोत्तरशतोपनिषदः.	२॥	१०	
ललितोपाख्यानम्—ब्रह्माण्डपुराणोत्तरखंडगतं अध्यायाः ४०	११	१०	
पातञ्जलयोगसूत्रम्—भावागणेशवृत्ति-नागोजीभट्टीयवृत्ति- सहितम्	१॥१०	४=	
मंत्ररत्नमंजूषा—श्रीमन्निविक्रमभट्टारकप्रणीता.	१॥	४=	
ललितासहस्रनाम—भास्कररायप्रणीतसौभाग्यभास्करभाष्य- सहितम्	१॥११	१०	
तत्त्वंप्रदीपिका-चित्सुखी—श्रीमच्चित्सुखाचार्यमुनिविरचिता.	३४=	१०=	
पञ्चदशी—रामकृष्णविरचितव्याख्यासहिता.	१	४=	
ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्—भामती-कल्पतरु-परिमलव्याख्या- सहितम्	१०	१॥=	
ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्—मूलमात्रं, सटिप्पणम्	२१	१०	
श्रीमद्भगवद्गीता—(व्याख्याष्टक ८ मण्डिता ।)	८१	१	
भगवद्गीता—शंकरानन्दीव्याख्यासहिता.	२१	१०	
वेदस्तुतिः—श्रीधरीयटीका व्याख्यासहिता.	१॥१०	४=	
निरुक्तलघुविवृतिः—[सप्तपादिका]	१॥१=	४=	
अमरकोशः—अमरसिंहकृतः, भानुजीदीक्षितकृतव्याख्यासुधा (रामाश्रमी) टीकासहितः	४१	१॥१०	
अमरकोशमूलं—शब्दकोशसहितम्.	१॥=	४-	
अमरकोशः सटीकः—शब्दकोशसहितः.	१॥१=	४१॥	
शब्दभेदप्रकाशः—शब्दद्वैधकोशः एकाक्षरकोशश्च. ...	४-	४॥	

निर्णयसागरयन्त्रालयाधिपतिः

पांडुरंग जावजी,

कालकादेवीरोड, मुंबई.

MÂDHAVANIDÂNA.

BY

MÂDHAVAKARA,

with the Commentary Madhukosha

BY

VIJAYARAKSHITA & SHRÎKANTHADATTA.

AND COMMENTARY OF ÂTANKADARPAṆA, BY VÂCHASPATI VAIDYA.

First Edition—3000 COPIES.

EDITED BY

VAIDYA JÂDOWJÎ TRICUMJÎ ÂCHÂRYA,

EDITOR OF ÂYURVEDÎYA GRANTHA-MÂLÂ.

PUBLISHED

BY

PÂNDURANG JÂWÂJÎ,

PROPRIETOR OF THE “NIRNAYA-SÂGAR” PRESS,

BOMBAY.

1920.

Price 3 Rupees.

[All rights Reserved by the publisher.]

PUBLISHER:—Pandurang Jawaji, } at the 'Nirnaya-sagar' Press,
PRINTER:—Ramchandra Yesu Shedge, } 23, Kolbhat Lane, Bombay.

महामतिश्रीमाधवकरप्रणीतं
माधवनिदानम् ।

महामहोपाध्याय-श्रीविजयरक्षित-श्रीकण्ठदत्ताभ्यां विर-
चितया मधुकोशाख्यव्याख्यया तथा श्रीवाचस्पति
वैद्यविरचितया आतङ्कदर्पणव्याख्यया च
समुल्लसितम् ।

आयुर्वेदीयग्रन्थमालासंपादकेन
आचार्योपाह्वेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा
संशोधितम् ।

प्रथमं संस्करणम् ।

मुम्बय्याम्

पांडुरंग जावजी

इत्येतैः स्वीये निर्णयसागराख्यमुद्रणयन्त्रालये
मुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

शके १८४२ वत्सरे, सन १९२०

मूल्यं ३ रूप्यकाः ।



विमलविपुलबुद्धिरिन्दुकरात्मजः श्रीमाधवकरश्चरकसुश्रुतविदेहवाग्भटादीनामने-
 कतन्त्राणां वचनानि संगृह्य **माधवनिदान**मितिनाम्ना प्रसिद्धं रोगविनिश्चयाख्य-
 मिमं ग्रन्थं निर्मितवान् । अस्मिन् ग्रन्थे आयुर्वेदोक्तानां प्रायः सर्वेषां रोगाणां
 निदानपूर्वरूपरूपोपशयसंप्राप्त्युपद्रवसाध्यासाध्यविचारप्रभृतयो विषयाः संक्षेपेणा-
 तिस्पष्टतयोपवर्णिताः । अयं च मन्दबुद्धीनामल्पेनापि परिश्रमेण रोगसमूहज्ञानसं-
 पादनविधावद्वितीयो वरीवर्ति । मिषजामतीवोपयुक्तोऽयं ग्रन्थः, यदिमं मिषजः
 सर्वदा कण्ठोपस्थितमेव परिरक्षन्ति, अस्य च निर्मलज्ञानेन रोगसमूहान्विनिर्ण-
 यन्ति । अस्य महतीं लोकोपयोगितां निरीक्ष्य विद्वद्भिर्भिषग्भिर्बह्व्यष्टीका व्यरचि-
 षत । यासु मधुकोशातङ्कदर्पणाख्ये द्वे टीके समुपलभ्येते । विमलविपुलबुद्धिः
 श्रीमाधवकरष्टीकाकारः श्रीविजयरक्षितः श्रीकण्ठदत्तश्च कस्मिन् समये कतमं
 जनपदं जन्मना अलंचकारेति दृढेन प्रमाणेन निश्चेतुमतीव दुःशकम् । किंतु
 श्रीगोपीमोहनकविराजकृतमुक्तावल्याख्यग्रन्थस्थेन “पूर्व लोकहिताय माधवकरा-
 मिख्यो मिषक् केवलं कोषान्वेषणतत्परः प्रविततायुर्वेदरत्नाकरात् । मालां रत्नमयीं
 चकार स यथालाभं न शोभाधिका साऽस्माभिः कमनीयभक्तिरचनद्वाराऽन्यथा
 ग्रथ्यते” इति पद्येनैतावदेव निश्चीयते यत् माधवकरो निदानातिरिक्तं रत्नमालामि-
 धमन्यमपि ग्रन्थं निर्मितवानिति । अयं च माधवकरो वेदभाष्यकर्तुः सायणोपना-
 मकात् माधवाचार्यतो भिन्न एवेति इतिहासवेत्तृणां सुविदितमेव । मधुकोशव्याख्या-
 व्यतिरिक्तः श्रीविजयरक्षितविरचितोऽन्यग्रन्थो न क्वाप्युपलभ्यते । श्रीकण्ठदत्तेन
 वृन्दकृतसिद्धयोगाख्यग्रन्थोपरि **कुसुमावल्या**भिधाना व्याख्या प्रणीता, येदानीं
 पुण्यपत्तने आनन्दाश्रमग्रन्थावल्यां मुद्रिताऽस्ति । पुस्तकस्यास्य शुद्धिकरणार्थं मत्सं-
 ग्रहे मधुकोशव्याख्यासहितमाधवनिदानस्यैकं हस्तलिखितं शुद्धं पुस्तकमासीत्, तस्य
 तथा आतंकदर्पणव्याख्याया एकं हस्तलिखितं पुस्तकं अस्मत्परमसुहृदां स्व. व.
 वैद्य मुरारजी नथुभाई इत्येतेषां पुस्तकसंग्रहात्प्राप्तं च साहाय्यमवलम्बितं, संदे-
 हस्थलेषु चरकसुश्रुतादीन् ग्रन्थानवलोक्य निश्चिताः पाठभेदाः, मुद्रितपुस्तकेषु
 यत्र क्वचिन्मूलातिरिक्तः पाठ उपलब्धः स प्रक्षिप्त इति मत्वा () एतादृक्-
 चिह्नमध्ये संनिवेशितः, ग्रन्थादौ माधवनिदानान्तर्गतानां विषयाणामनुक्रमणिका
 संयोजिता, तथा मधुकोशव्याख्यायां प्रमाणतयोपन्यस्तानां ग्रन्थग्रन्थकर्तृणां

तत्तत्स्थानोल्लेखपूर्वकं नामानि, तथा संप्रति भारतवर्षे यावन (यूनानी) चिकित्साया आङ्ग्लचिकित्सायाश्च प्रचारबाहुल्यात् माधवनिदानोक्तानां रोगाणां यथोपलब्धानि अरब्बीभाषया आङ्ग्लभाषया च पर्यायनामानि संनिवेशितानि । एवं पुस्तकस्यास्य शुद्धिं विधाय निर्णयसागरयन्त्रालयाधिपतये 'पाण्डुरङ्ग जावजी' इत्यभिख्यया प्रसिद्धाय श्रेष्ठिने दत्तमिदं पुस्तकं, तेन च स्वकीये निर्णयसागर-यन्त्रालये मुद्रयित्वा प्राकाश्यं नीतम् । एवं महता यत्नेन संपादितेऽस्मिन्कार्ये भ्रमेण प्रमादेन वा जातं स्खलनं क्वचिद्दृश्येत, तर्हि गुणैकपक्षपातिभिर्विद्वद्भिः क्षन्तव्यं, सफलयितव्यं च ममायं प्रयासो ग्रन्थस्यास्य पठनपाठनपर्यालोचना-दिनेत्यभ्यर्थयते ।

होलीचकला }
फोर्ट, मुंबई. }

भिषजामनुग्राह्यो
यादवशर्मा ।

**माधवनिदानोक्तानां रोगाणां अरबीभाषायां आङ्ग्लभाषायां
च नामानि ॥**

ज्वर	हुम्मा	Fever फीवर.
सामान्यज्वर	हुम्मा योमी	Febricula फेब्रिक्युला.
सन्निपातज्वर	Typhoid Type.	{ Typhoid, Typhus, Yellow fever, Relapsing fever, Pneumonia, plague and other poisonous fevers.
विषमज्वर	हुम्मा खिलतिया	{ 1 Remittent रिमिटन्ट. 2 Enteric Fever एन्टेरिक.
सन्ततज्वर	हुम्मा दायमी	Continued fe. कंटेन्यूड फिवर.
सततज्वर		{ Remittent Fe. रिमिटन्ट फिवर. डबल कोटिडियन् फिवर. Malarial fever मॅलेरियल फिवर.
अन्येद्युक्कज्वर		{ Quotidian Fe. कोटिडियन् फि. मॅलेरियाचा प्रकार.
तृतीयकज्वर	हुम्मा गिब खालिस दायरा	{ Tertian Fever दर्शियन् फिवर.
चतुर्थकज्वर	हुम्मा राबेआ	Quartan Fever क्वार्टन् फिवर.
चातुर्थक- विपर्यय		Double quartan डबल क्वार्टन्.
अभिघातज्वर	हुम्मा जरबी	Traumatic fever ट्रॉम्याटिक फि.
विदाहज्वर	हुम्मा वरमी	Inflammatory fe. इन्फ्लेमेटरी फि.
सूतिकाज्वर	हुम्मा झचगी	Puerperal fever प्युर्पेरल फिवर.
स्तन्योत्थज्वर		Milk fever मिल्क फिवर.
अतिसार	इसहाल	Diarrhoea डायरिया.
आमातिसार	झहीर	Muco-colitis म्युको कोलायटिस.
प्रवाहिका	इसहाल उल दम	Dysentery डिसेन्ट्री.
ग्रहणी	झलक उल अमआ	{ Duodinal Diarrhoea. डिओडिनल डायरिया.
अर्श	बवासीर	{ Piles, Hæmorrhoids पाइल्स; हिमरॉइड्स.
रक्तार्श	बवासीर उल दम	Bleeding piles ब्लीडिंग पाइल्स.
अग्निमान्द्य	जोफ उल मेअदा	{ (Dyspepsia डिस्पेप्शिया.) Loss of Appetite. ल्हस ऑफ एपिटाय्ट.
अजीर्ण	तुख्मा	Indigestion इन्डिजेशन.

विसूचिका	हैजा	Cholera कॉलेरा.
आध्मान	नफ़ख	Tympanitis टिम्पेनाइटिस.
कृमि	दीदान उल अमआ	Worms वर्म्स.
पाण्डुरोग		Anaemia अँनिमिया.
रक्तपित्त		{ Haemorrhagic diseases हिमॉ- हेजिक डिसीझिस्. Scurvy स्कर्विह.
कामला	यरकान अस्फर	Jaundice जॉन्डिस.
हलीमक	यरकान असवद	Clorosis क्लोरोसिस.
राजयक्ष्मा	हुम्मा दिक्	{ Phthisis, consumption, Pulmonary tuberculosis थायसिस, कंझम्पूशन, पल्मनरी ट्युबर्क्युलोसिस.
उरःक्षत	सिल	{ Bronchiectasis. ब्रॉकिएक्टिसिस. Cavitation.
कांस	सोआल	Cough कॉफ.
हिका	फवाक	Hiccup, हिकप्.
श्वास	रिबु, जीक उल नफ़स	Dyspnoea, Asthma डिस्पनिया, आस्थमा.
स्वरभङ्ग	फसाद उल सोत	Hoarseness होर्सनेस्.
अरोचक		{ Loss of taste. Anorexia अँनोरेक्झिआ.
छर्दि	के	Vomiting, व्हॉमिटिंग.
तृषा	अतश मुफरत	Thirst, थर्स्ट.
मूर्छा	गशी	{ Syncope, fainting, सिंकपी, फेन्टिंग.
भ्रम	सदर, दवार.	Giddiness, गिडिनेस.
सङ्ग्यास	सक्ता	{ Apoplexy अँपॉप्लेक्सी. Cataplexy. कॅटलेप्सी
मदात्यय	खुम्र	Alcoholism, अल्कोहालिझम्.
उन्माद	जनुन	{ Mania, Insanity. मॅनिया, इन्सानिटी.
अपस्मार	सरआ	Epilepsy, एपिलेप्सी.
आक्षेपक	तशनुज	Convulsions, कन्वल्शन्स्.
यनुःस्तम्भ		Tetanus, टिटैनस्.
पक्षवध	इस्तिरखा, फालीज	Hemiplegia, हेमिप्लेजिआ.
अर्दित	लकवा	{ Facial Paralysis, फेशियल प्याप्यालिसिस्.

मन्यास्तम्भ	इस्तिरखाय् उल चम्बर	{ Torticollis, Wry neck. टॉर्टिकॉलिस्, राय नेक.
जिह्वास्तम्भ	इस्तिरखाय् उल लसान	{ Paralysis of Tongue, Glosal palsy. प्यारालिसिस् ऑफ टंग; ग्लॉसल् पॅल्सी.
पादहर्ष	खदिर	Anæsthesia अँनिस्थेसिआ.
ऊरुस्तम्भ	इस्तिरखाय् उल फख्ख	Paraplegia प्याराप्लेजिआ.
अंतरायाम		Emprosthotonis एम्प्रोस्थोटोनि.
बाह्यायाम		Opisthotonis ओपिस्थोटोनि.
हनुग्रह		{ Dislocation of the lower jaw. डिस्लोकेशन् ऑफ दि लोअर जॉ.
खञ्ज }		
पङ्क }		Paraplegia.
अंगशोष		{ Osteoarthritis of the shoulder joint ऑस्टिओआर्थ्रिटिस ऑफ दि शोल्डर जॉइंट.
अपतानक		Hystem bajor हिस्टेम बजोर.
दंडापतानक		Hystem bajor हिस्टेम बजोर.
क्रोष्टुकशीर्ष		{ Synovitis of Knee Joints. सायनोव्हाइटिस् ऑफ् नी जॉइन्ट्स्.
वेपथु	राअशा	{ Paralysis Agitans प्यारालिसिस् अँजिथ्यान्स.
अंपतन्त्रक	इख्तनाक उल रहम	{ Hysteria Minar. हिस्टेरिया मायनर.
सर्वाङ्गवात		{ General Paralysis जनरल प्यान्यालिसिस्.
गृध्रसी	अरकुनिशा	Sciatica. सायाटिका.
विश्वार्ची	इस्तिरखाय् उल यद	Arm Palsy.
मुक्तत्व	बुकम	{ Dumbness. अँफेजिया अन्नेशिया.
वातरक्त		Gout गाऊट.
ओष्ठभेद	शक उल शिफतेन	{ Chopping of Lip चॉपिंग ऑफ् लिप्.
दन्तभेद	शक उल असनान.	
नखभेद	शक उल अझफार.	Onychia ऑनिकिया.
अरसज्ञता	बुतलान उल झोक.	
घ्राणनाश	खशम	{ Destruction of The Sense of Smell डिस्ट्रक्शन् ऑफ् घी सेन्स् ऑफ् स्मेल.

जृम्भा	तशाऊब	Yawning यॉनिंग.
अस्वप्न (निद्रानाश)	सहर	Insomnia इन्सॉनिया.
अतिप्रलाप	हीझयान्	Delirium डिलिरियम्.
आमवात	वजअ ऊल् मुफासील	Rheumatism रूमेटिझम्,
शूल	वजअ उल मेअदा	{ Colic (neuralgia ?) कॉलिक (न्युन्यालजिया ?).
हृदोग	वजअ उल कल्ब	{ Diseases of the Heart. अँन्जाइना पेक्टोरिस्, कॉर्डियालजिया.
अम्लपित्त		Acid dyspepsia अँसिड डिस्पेशिया.
उदावर्त		{ Intestinal obstruction, इन्टेस्टैनल ऑबस्ट्रक्शन.
गुल्म		{ Abdominal tumour. अँब्डॉमिनल ट्युमर.
रक्तगुल्म	रिजा	{ Ovarian tumour ऑव्हेराइन ट्युमर.
मूत्रकृच्छ्र	तकतीर उर बौल	Dysuria डिस्यूरिया.
मूत्राघात	एहतेबास उल बौल	Dysuria डिस्यूरिया.
वातकुण्ड- लिका }		{ Spasmodic stricture स्पस्मॉडिक स्ट्रिक्चर.
अष्टीला		{ Enlargement of Prostate एनलार्जमेन्ट ऑफ प्रोस्टेट.
वातवस्ति		{ Retention of urine रिटेन्शन ऑफ यूरिन.
मूत्रातीत	इस्तिरखाय् उलमसाना	Incontinence इन्कोन्टिनन्स.
मूत्रजठर	इन्तिफाख उल मसाना	Distended bladder डिस्टेन्डेड ब्ल्याडर.
मूत्रोत्संग		{ Stricture of Urethra स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा.
मूत्रक्षय		{ Supression of Urine सप्रेसन ऑफ यूरिन.
मूत्रग्रन्थि		{ Tumour of the bladder ट्युमर ऑफ धि ब्ल्याडर.
मूत्रसाद		Cystitis सिस्टायटिस्.
विद्धिघात		{ Vesico-Intestinal Fistula व्हेसायको इन्टेस्टायनल् फिश्चुला.
वस्तिकुण्डल		Atony of bladder एटनी ऑफ ब्ल्याडर.

अश्मरी	हीसआत	Calculus कॅल्क्युलस.
शर्करा	रमल	Gravel ग्रॅवल.
प्रमेह	जीरयान	Diseases of the urinaro-javes डिजिझिझ ऑफ धी युरिन.
उदकमेह		{ Diabetes Insipidus डायाबिटिस इन्सिपिडस.
पिष्टमेह		Chylurea कायल्यूरिया.
हस्तिमेह		Anuresis अँन्युरेसिस.
लाला-वसा- मज्जा-मेह		{ Albuminuria अँल्ब्यूमिन्यूरिया.
रक्तमेह	बौल उल दम	Hæmaturia हिमॅट्यूरिया.
शुक्रमेह	जीरयान मनी	Spermatorrhœa स्पर्म्योटोन्डिया.
मधुमेह	झयाबीतुस	{ Diabetes Mellitus, डायाबिटिस मेलिटस.
प्रमेहपिडिका (विनता)		Carbuncle कार्बन्कल.
मेदोवृद्धि	समन मुफरत	Obesity, ओबेसिटि.
ऊर्ध्ववात		Eructation.
प्रत्यष्टीला		Ovaritis.
वाताष्टीला		Typhitis.
प्लीहोदर	वरम उल तिहाल	{ Splenitis, splenic enlargement स्प्लिनायटिस, स्प्लेनिक् एन्लार्जमेन्ट.
यकृद्वालयुदर	वरम उल कविद	{ Hepatitis, Hepatic enlargement हेपेटाइटिस, हेप्याटिक् एन्लार्जमेन्ट.
जलोदर	इस्तिस्का	Ascites एसायटिस.
शोथ	वरम	{ Swelling, Dropsy, Anasarca स्वेलिंग, ड्रॉप्सी, अँनासार्का.
क्षतोदर	कुरुह उल अमआ	{ Ulceration of the bowel अलसरेशन ऑफ धी बावेल.
मूत्रजवृद्धि	किल्लतुल मेआ	Hydrocele हाइड्रोसिल.
दोषजवृद्धि	वरम उल उन्सियेन	Orchitis ऑरकायटीस.
रक्तजवृद्धि		Hæmatocœle हिमॅटोसिल.
मेदोजवृद्धि	अझीम उल उन्सियेन	{ Elephantiasis of Scrotum एलिफन्टिअँसिस ऑफ स्क्रोटम.
अन्नवृद्धि	किल्लतुल अमआ	Hernia हर्निया.

गलगण्ड		{ Goitre, Bronchocele ग्रायटर, ब्रॉन्कोसिल.
गण्डमाला	खनाझीर	Scrofula, स्कॉफ्युला.
मेदोर्बुद		Fatty tumour फॅटि ट्यूमर.
मांसार्बुद	सरतान	Myoma मायोमा.
अर्बुद	बश्शर	Malignant growth मेलिग्नन्ट
ग्रन्थि	सलआ	Tumour ट्यूमर. [ग्रोथ.
श्लीपद	दाय् उल फील	Elephantiasis एलिफन्टीअसिस्.
विद्रधि	दुबेला	Abscess अँबसेस्.
व्रणशोथ	आबला	{ Inflammation इन्फ्लेमेशन ऑफ् वुन्ड.
शारीरव्रण		Idiopathic Ulcer इडियोप्याथिक् अल्सर. [वुन्ड.
सद्योव्रण		Traumatic Wound ट्रोमेटिक्
छिन्न		Cut wound, कट् वुन्ड.
भिन्न		Rupture रप्चर.
विद्ध		Punctured wound पंकचर्ड वुन्ड.
क्षत		Contused wound कन्ट्युज्ड वुन्ड.
पिचित		{ Compound fracture कॉम्पाउन्ड फ्रॅक्चर.
घृष्ट		Excoriation एक्सकोरिएशन.
अस्थिभग्न	कस	Fracture फ्रॅक्चर.
सन्धिविश्लेष	खलआ	Dislocation डिस्लोकेशन.
नाडीव्रण	नासूर	Sinus, Fistula सायनस्, फिस्टुला.
भगन्दर	नवासीर	Fistula in Ano फिस्टुला इन् एनो.
लिङ्गार्श	शालील उल कुजिव	{ Chancre of the Penis शँकर ऑफ धी पेनिस.
महाकुष्ठ	जुझाम	White Leprosy, लेप्रसि.
सिध्म	खल्फ	Cloasme, क्लोआज्मा.
चर्मकुष्ठ		Zeroderma, झेरोडर्मा.
किटिभ		Psoriasis, सोरायसिस्.
वैपादिककुष्ठ		Rhajades, र्हेजेड्स.
अलसक		Lichen, लीचेन्.
कच्छु		Scabies, Itch स्केबीस, इच.
विस्फोटक		Impetigo, इम्पेटिगो.
शतारुकुष्ठ		Rupia, रुपिया.


विचर्चिका		Pemphigus, पेंफीगस्.
दड्ड	कुबा	Ringworm रिंगवर्म.
किलास	वरस अविजय	Leucoderma ल्युकोडर्मा.
यामा	जर्ब	Eczema एग्झीमा.
विसर्प	हुमरा	Erythema एरिथीमा.
शीतपित्त		Urticaria, अर्टिकेरिया.
ग्रन्थिविसर्प		{ Erythema-Nodozum एरीथीमा-नोडोझम्.
कर्दमविसर्प		{ Phlegmonous Erysipelas फ्लेग्मोनस एरिसिपेलस.
क्षतविसर्प		{ Traumatic erysipelas ट्रॉम्प्याटिक एरिसिपेलस.
मसूरिका	जुदरी	Small Pox स्माल पॉक्स.
इन्द्रलुप्त	इन्तशार उल शअर	{ Falling of Hair, Baldness फॉलिंग ऑफ हेर, बॉल्डनेस.
पलित	शेब	{ Premature grey hair प्रिमेच्युअर ग्रे हेअर.
मुखदूषिका	बशूर उल लुवन	Acne अँक्नी.
रोमान्तिका		Measles, मीझल्स.
मषक	शालील	Warts वार्ट्स.
गुदभ्रंश	खरुज उल मुकअद	Prolapsus Ani प्रोल्याप्सस एनाय
तिलकालक	खाल	Mole मोल.
चिप्प	दाखस	Whitlow व्हिट्लो.
सन्निरुद्धगुद		{ Stricture of the Rectum स्ट्रिक्चर ऑफ् डी रेक्टम.
कक्षा		Boil बॉइल.
कदर		Corn कॉर्न.
निरुद्धप्रकश		Phimosis फायमोसिस.
परिवर्तिका		Paraphimosis प्याराफायमोसिस.
अहिपूतना	हक उल मुकअद	Pruritus anii प्रुरायटस एनाय.
उपदंश	जुम्राह	Soft chancre सॉफ्ट शांकर.
फिरङ्गोपदंश		{ Hard chancre, syphilis हार्ड शांकर, सिफिलिस.
खलिवर्धन	असनान उल झायदा	Extra Tooth एक्स्ट्रा डूथ.
दन्तनाडी	कुरुह उल लशा	{ Sinus in the Gum सायनस इन् डी गम.
क्रिमिदन्तक	दीदान उल लशा	Caries of Tooth कॅरिज ऑफ् डूथ.

दन्तहर्ष	जर्स	{ Irritation in the Tooth इरिटेशन इन् धी टूथ.
दन्तशर्करा	हजर	Tartar टार्टर.
श्यावदन्त		{ Black or Necrosed Tooth ब्ल्याक आर निक्रोइड टूथ.
कण्ठशुण्डी		{ Elongated Uvula एलेंगेटेड युव्युला.
उपजिह्वा मुखरोग	ज(द)फ्द उल लसान	Ranulla रान्युला. Stomatitis स्टोमेटाइटिस्.
कर्णनाद	तनीन, वदी	{ Noises in the Ear नॉयजेस् इन् धी इअर.
कर्णस्राव	इन्फजार उल उन्नल	Otorrhea ओटोरेहिया.
कर्णशूल	वजअ उल उन्नन	{ Otitis, Otagia ओटायटिस्, ओट्याल्जिया.
कर्णपाक	कुहंतुल उन्नन	{ Suppuration in the ear सप्युरेशन इन् धी इअर.
पुतिकर्ण		{ Fætid discharge from the ear फिटिड् डिस्चार्ज फ्रॉम धी इअर.
किमिकर्णक	बीदान उल उन्नन	Worms in ear वर्म्स इन् इअर.
कर्णशोथ	वरम उल उन्नन	{ Inflammation of the ear इन्फ्लेमेशन ऑफ् धी इअर.
बाधिर्य	कर	Deafness डेफनेस्.
पीनस		Ozoena ओझीना.
नासापाक	वशर उल अनफ	{ Pustule in the Nose. पुस्तुल इन् धी नोझ.
क्षवथु	अतूस	Sneezing स्नीज़िंग.
नासाशोष	जफाफ उल अनफ	{ Dryness of Nose ड्रायनेस ऑफ नोझ.
शतिश्याय	झुकाम	{ Catarrh or Cold in the Nose कटार्रह् ओर कोल्ड इन् धी नोझ
अमिष्यन्द	दमआ	Ophthalmia ऑप्थ्याल्मिया.
अक्षिपाक	रमद	
शिरोत्पात	सबल	Pannus पानस.
शुक्र	व्याज	{ Corneal Ulcer कॉर्नियल् अलसर.
पित्तविदग्ध- दृष्टि	{ जहर	{ Day Blindness, डे ब्लाइण्डनेस, Hemeralopia हिमरालोपिया.


श्लेष्मविदग्ध- दृष्टि	अशा	{ Night Blindness, Nyctalopia नाइट ब्लाइण्डनेस, निक्तालोपिया.
अर्म		Pterygium टेरेजियम्.
नेत्रनाडी	नासूर उल अइन्	{ Lachrymal Fistula ल्याक्रिमल फिस्च्युला.
लिङ्गनाश	नञ्जुल उल मेआ	Cataract क्याट्यान्याक्ट.
किमिग्रन्थि	कुमल उल अजफान	Parasites प्यारेझाइदस्.
वर्त्मांश		{ Granular Conjunctivitis ग्रैन्युलर कन्जन्क्यूटिवायटिस्.
अञ्जननामिका		Stye स्टाय.
वातहतवर्त्म	इस्तिर्खाय् उल जुफ्न	Ptosis टोसीस.
निमेष		Blepharospasm ब्लेफेरोस्पाज्म
कुञ्चन	इलतिसाक उल जुफ्न	
पक्ष्मकोप	शअर मुन्कलब	{ Trichiasis ट्रीकियासिस्.
उपपक्ष्म	शअर झायद	
पक्ष्मशात	इन्तशारउल अहदाब	Tinea Tarsi टिनिया टारसाय.
शिरःशूल	सुदाअ	Headache हेडेक.
अर्धावमेद	शकीका	Hemicrania हेमिक्रेनिया.
रक्तप्रदर	इस्तहाजा	Menorrhagia मेनोहेजिया.
श्वेतप्रदर		Leucorrhoea ल्युकोरिया.
वन्ध्यात्व	अक्र	{ Sterility, Barrenness स्टेरिलिटी, बरनेस.
योनिक्न्द		{ Vaginal Polypus व्हेजायनल पॉलिपस्.
गर्भस्त्राव	इस्कात हमल	Abortion, अँवार्शन.
मूढगर्भ		{ Difficult labour. डिफिकल्ट लेबर.
मक्कलशूल		After pain आफटर् पेन.
स्तनरोग-कोप		{ Mammary Inflammation म्यामरी इन्फ्लेमेशन.
स्तन्यदुष्टि		Diseased Milk डिझीइड मिल्क.
सूतिकारोग		Peurpural fever पॅरप्युरल फि.
गति		Presentation प्रेझेंटेशन.
संकीलक		Vertex.
प्रतिखुर		Hands & feet हँडस अँड फीट.
बीजक		Head willowthlaw.

	Transverse.
ग	{ Diseases of children. डिझीजेस ऑफ चिल्ड्रन.
ह	{ Ophthalmia in Children. ऑफथैल्मिडा इन चिल्ड्रन.
भैंक	Pining पायनिंग.
टैक	Eltretas एलट्रेटस.
प्र विसर्प	Cellulitis सेल्युलिटिस.
गण्ड	{ Disease of Vagina. डिझीजेस ऑफ व्हजायना.
	Menstruation मेनस्ट्रुएशन.
ज्वर	Seasonal fever सीझनल फिवर.
वर	Perennial fever.

**मधुकोशव्याख्यायां प्रमाणत्वेन समुपन्यस्तानां ग्रन्थानां
ग्रन्थकर्तृणां च नामानि ॥**



अमरः २-५	इति	ईशानदेवः ५०-४	इति
चरकः ३-१८-४-५	इत्यादि	भेडः ५२-२१	"
सुश्रुतः ५-५	"	नागभर्तृतन्त्रम् ५२-२३	"
गदाधरः ६-६	"	पराशरः ५४-१	"
जेज्जटः ६-७	"	स्मृतिशास्त्रम् ५४-२०	"
वररुचिः ६-९	इति	चक्रः ६४-१९	इत्यादि
भट्टारहरिचन्द्रः ६-१३,	इत्यादि	कार्तिककुण्डः ६४-२१	"
न्यायदर्शनम् ७-१८,	इति	भट्टारहरिचन्द्रः ६४-२४	"
तीसटाचार्यः ८-२६	इति	चन्द्रिकाकारः ६४-२५	इत्यादि
सुदान्तसेनः १०-१	इत्यादि	जतुकर्णः ६५-७	"
पराशरः ११-२४	इति	अग्निवेशः ६८-२४	"
हारीतः ११-२९	इत्यादि	क्षारपाणिः ७६-२३	"
ईश्वरसेनः १४-१३	"	करवीराचार्यः ७८-५	"
वृद्धवाग्भटः १६-१०	"	भोजः ८६-३०	"
वाप्यचन्द्रः १६-२५	"	गौतमः ९५-२६	इति
वाग्भटः २०-१५	"	नागार्जुनः १०१-२६	"
गदाधरः २०-२५	"	वृद्धभोजः १०४-१५	इति
पल्लकाप्यः २८-१५	"	बकुलकरः १५२-७	इत्यादि
हरिवंशः २९-८	"	कामशास्त्रम् ३२४-१३	"
वृद्धसुश्रुतः ३२-१५	"	रविगुप्तः ४३३-१७	"
कार्तिकः ३४-२५	"	सात्यकिः ४४६-७	इत्यादि
हारीतः ३७-१४	"	कल्याणविनिश्चयः ४४७-४	इति
भालुकितन्त्रम् ३९-९	"	चक्षुष्यः ४४५-११	"
दृढबलः ४०-८	"	शालाक्यम् ४४८-९	"
गयदासः ४२-९	"	निमिः ४५१-३१	"
विदेहः ४६-२१	"	हिरण्याक्षः ४५६-११	"
खरनादः ४९-२८	"	आलम्बायनः ४८२-२१	"
हरिचन्द्रः ४९-३३	"	वृद्धकाश्यपः ४८४-५	"



माधवनिदानान्तर्गतविषयाणामनुक्रमणिका ।

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः	विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
पञ्चनिदानलक्षणम् ।		सन्निपातज्वरस्यासाध्यत्व-	
मङ्गलाचरणम्	१- ५	कृच्छ्रसाध्यत्वलक्षणम्	४४-१६
ग्रन्थस्यास्याभिधेयादि ...	३- ७	सन्निपातज्वरमर्यादा ...	४५-१०
व्याधेर्ज्ञानोपायाः	४-३०	सन्निपातज्वरोपद्रवाः ...	४५-२७
निदानलक्षणम्	७-१४	अभिन्यासज्वरलक्षणम् ...	४५-२७
पूर्वरूपलक्षणम्	११-१६	आगन्तुज्वरलक्षणम् ...	४६- १
रूपलक्षणम्	१४- १	आगन्तुजेषु दोषानुबन्ध-	
उपशयलक्षणम्	१५-२६	प्रदर्शनम्	४७-२४
संप्राप्तिलक्षणम्	१९-३५	विषमज्वरसंप्राप्तिः ...	४८- ३
तस्या औपाधिकभेदाः ...	२१-११	सन्ततादीनां प्रतिनियतदृष्ट्या	
निदानपञ्चकोपसंहारः ...	२४- ६	धातवः	४८-२१
वातादेः सर्वरोगेष्वव्यभिच-		सततज्वरलक्षणम् ...	४९-१२
रितकारणत्वम्	२४-१६	संततज्वरलक्षणम् ...	४९-१४
रोगस्यापि निदानार्थकर्तृत्वम्	२५-२३	अन्येद्युष्कज्वरलक्षणम् ...	४९-१६
तत्र दृष्टान्तः	२६- ७	तृतीयकज्वरलक्षणम् ...	४९-१८
रोगाणां कदा निदानार्थकर्तृत्वं	२७- ३	चतुर्थकज्वरलक्षणम् ...	४९-१८
रोगजनकस्य व्याधेर्वैचित्र्यम्	२७-१२	विषमज्वरस्यैकीयमतेन भूता-	
उक्तनिदानपञ्चकस्यावश्य-		मिषङ्गजत्वम्	५१-१४
ज्ञातव्यता	२७-२४	उल्वणदोषभेदेन तृतीयकचतुर्थ-	
ज्वरनिदानम् ।		कयोर्लक्षणान्तरम् ...	५१-२६
ज्वरोत्पत्तिः	२८- ७	चतुर्थकविपर्ययलक्षणम् ...	५३-२८
ज्वरसंप्राप्तिः	३०- १	वातवलासकज्वरलक्षणम्	५५- १
ज्वरसामान्यलक्षणम् ...	३१-१३	प्रलेपकज्वरलक्षणम् ...	५५-२६
ज्वरपूर्वरूपम्	३२- ४	विषमज्वरविशेषाः ...	५६- ५
वातिकज्वरलक्षणम् ...	३३- ८	रसगतज्वरलक्षणम् ...	५८-३२
पित्तज्वरलक्षणम्	३४-१५	रक्तगतज्वरलक्षणम् ...	५८-३४
कफज्वरलक्षणम्	३५-२२	मांसगतज्वरलक्षणम् ...	५८-३६
वातपित्तज्वरलक्षणम् ...	३६- ९	मेदोगतज्वरलक्षणम् ...	५९- १
वातश्लेष्मज्वरलक्षणम् ...	३७- ९	अस्थिगतज्वरलक्षणम् ...	५९- ३
पित्तश्लेष्मज्वरलक्षणम् ...	३७-२२	मज्जगतज्वरलक्षणम् ...	५९- ५
सन्निपातिकज्वरलक्षणम्	३७-३२	शुक्रगतज्वरलक्षणम् ...	५९- ७

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
उक्तवातादिज्वराणां कालप्रकृतिमु-	
द्विद्य प्राकृतत्वं वैकृतत्वं च. ६०-२१	
प्राकृतज्वराणामुत्पत्तिक्रमः ६१- ६	
कालस्य दोषविशेषे लक्षणत्वम् ६२-२२	
उपशयानुपशययोर्लक्षणत्वम् ६२-२९	
अन्तर्वैगज्वरलक्षणम् ... ६३- १	
वह्निर्वैगज्वरलक्षणम् ... ६३- ४	
आमज्वरलक्षणम् ... ६३-१९	
पच्यमानज्वरलक्षणम् ... ६३-२४	
निरामज्वरलक्षणम् ... ६३-२६	
ज्वरस्य साध्यलक्षणम् ... ६५-२५	
ज्वरस्यासाध्यलक्षणानि ... ६५-३४	
ज्वरविमुक्तिपूर्वरूपम् ... ७०- ३	
ज्वरमुक्तलक्षणम्... ... ७०-२४	

अतिसारनिदानम् ।

अतिसारनिदानम्... ... ७१-११	
अतिसारसंप्राप्तिः... ... ७३- ७	
अतिसारपूर्वरूपम् ... ७४-१२	
वातातिसारलक्षणम् ... ७४-२३	
पित्तातिसारलक्षणम् ... ७४-३२	
श्लेष्मातिसारलक्षणम् ... ७५- ४	
त्रिदोषजातिसारलक्षणम् ... ७५-१०	
शोकातिसारलक्षणम् ... ७५-१९	
आमातिसारलक्षणम् ... ७६-१८	
मलस्यामलक्षणं पक्वलक्षणं च ७६-३३	
अतिसारस्यासाध्यलक्षणानि ७७-२१	
रक्तातिसारलक्षणम् ... ७९-१६	
प्रवाहिकासंप्राप्तिः ... ७९-३३	
वातजादिभेदेन प्रवाहिकालक्ष० ८०-१३	
निवृत्तातिसारलक्षणम् ... ८०-२८	

ग्रहणीनिदानम् ।

ग्रहणीसंप्राप्तिः ८१-१३	
ग्रहणीसामान्यलक्षणम् ... ८२- १	
ग्रहणीपूर्वरूपम् ८२-२६	

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
वातिकग्रहण्या निदानादिपूर्वकं	
रूपम् ८२-३३	
पैत्तिकग्रहण्या निदानादिपूर्वकं	
लक्षणम् ८४- ३	
श्लैष्मिकग्रहण्या निदानादिपूर्वकं	
लक्षणम् ८४-२३	
त्रिदोषग्रहणीलक्षणम् ... ८५-१९	
संग्रहग्रहणीलक्षणम् ... ८५-२७	
घटीयन्त्राख्यग्रहणीलक्षणम् ८५-३०	
ग्रहण्याः सामलक्षणं निराम-	
लक्षणं च ८६- ६	
ग्रहण्या असाध्यलक्षणम् ... ८६- ७	

अर्शोनिदानम् ।

अर्शसां सन्निकृष्टनिदानम् ८६-१८	
संप्राप्तिपूर्वकमर्शःस्वरूपम् ८७-१६	
वातार्शोनिदानम् ८८- ३	
पित्तार्शोनिदानम् ८८-२१	
श्लेष्मार्शोनिदानम् ... ८९- १	
द्वन्द्वजार्शोनिदानम् ... ८९-१०	
त्रिदोषजार्शोनिदानम् ... ८९-१५	
वातार्शोर्लक्षणम् ९०- ७	
पित्तार्शोर्लक्षणम् ९१-१४	
श्लेष्मार्शोर्लक्षणम्... ... ९१-३३	
सन्निपातार्शसः सहजार्शसश्च	
लक्षणम् ९३- ८	
रक्तार्शोर्लक्षणम् ९३-१५	
रक्तार्शसो वातादिभेदेन	
लक्षणानि ९४- ६	
अर्शसां पूर्वरूपम्... ... ९४-२७	
अर्शसां समुत्पत्तौ वातादीनां	
सर्वेषामेव क्रोपः ... ९५-१८	
अर्शसां साध्यासाध्यत्वादि-	
विचारः ९७- ३	
याप्यार्शोर्लक्षणम् ९७-२५	
अर्शसामुपद्रवादसाध्यत्वम् ९८-१३	

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
मेढ्रजादीनामर्शसां लक्षणम्	९८-२७
चर्मकीलसंप्राप्तिः	... ९९- १
चर्मकीलस्य वातादिभेदेन	
लक्षणानि	... ९९- ९
अग्निमान्द्यजीर्णविसूचिकाल-	
सकविलम्बिकानिदानम् ।	

वाताद्याधिक्याज्जठरानलस्य	
चतुर्विधत्वम्	... ९९ -२९
विषमाद्यग्निभेदानां कार्यं	... १००- ९
समाग्निलक्षणम्	... १००- ०
मन्दान्निलक्षणम्	... १००- ०
विषमान्निलक्षणम्	... १००- ०
तीक्ष्णान्निलक्षणम्	... १००- ०
अजीर्णभेदाः	... १०१-१४
अजीर्णनिदानम्	... १०३- १
आमाजीर्णलक्षणम्	... १०३-१७
विदग्धाजीर्णलक्षणम्	... १०३-१९
विष्टब्धाजीर्णलक्षणम्	... १०३-२१
रसशेषाजीर्णलक्षणम्	... १०३-२३
अजीर्णोपद्रवाः	... १०४- ६
उक्ताजीर्णकारणेभ्योऽतिमात्र-	
भोजनस्य विशेषकारणत्वम्	१०४-११
अजीर्णेभ्यो विसूच्यादिसंभवः	१०४-२०
विसूचीनिरुक्तिः	... १०५- ३
विसूचीलक्षणम्	... १०५-२०
अलसकलक्षणम्	... १०६- १
विलम्बिकालक्षणम्	... १०६-१७
अजीर्णजन्यस्यामस्य कार्या-	
न्तरम्	... १०७- १
विसूच्यलसकयोरसाध्य-	
लक्षणम्	... १०७-२३
जीर्णाहारलक्षणम्	... १०८- १

क्रिमिनिदानम् ।

क्रिमीणां संख्या	... १०८-२४
बाह्यक्रिमिलक्षणम्	... १०९-१८

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
क्रिमिनिदानम्	... १०९-२९
क्रिमिविशेषे निदानविशेषः	११०- १
आभ्यन्तरक्रिमिलक्षणम्	... ११०- ९
कफजक्रिमिलक्षणम्	... ११०-१५
रक्तजक्रिमिलक्षणम्	... १११- ३
पुरीषजक्रिमिलक्षणम्	... १११-२१

पाण्डुरोगकामलाकुम्भकामला- हलीमकनिदानम् ।

पाण्डुरोगनिदानं भेदाश्च	... ११२-१०
पाण्डुरोगसंप्राप्तिः	... ११२-३०
पाण्डुरोगपूर्वरूपम्	... ११३- ८
वातिकपाण्डुरोगलक्षणम्	... ११३-१७
पैतिकपाण्डुरोगलक्षणम्	... ११३-२७
श्लैष्मिकपाण्डुरोगलक्षणम्	११८- ३
सान्निपातिकपाण्डुरोगलक्षणम्	११४-११
मृज्जपाण्डुरोगसंप्राप्तिः	... ११४-१९
मृज्जपाण्डुरोगलक्षणम्	... ११५- ६
पाण्डुरोगस्यासाध्यलक्षणम्	११५-१८
कामलाया निदानसंप्राप्तिपूर्वकं	
लक्षणम्	... ११७- ४
कुम्भकामलालक्षणम्	... ११७-२१
कामलाया असाध्यलक्षणम्	११७-२७
कुम्भकामलासाध्यलक्षणम्	११८- ३
हलीमकलक्षणम्	... ११८- ८

रक्तपित्तनिदानम् ।

रक्तपित्तस्य निदानपूर्विका	
संप्राप्तिः	... ११८-२८
रक्तपित्तपूर्वरूपम्	... ११९-२५
श्लैष्मिकरक्तपित्तलक्षणम्	११९-३२
वातिकरक्तपित्तलक्षणम्	१२०- ३
पैतिकरक्तपित्तलक्षणम्	... १२०- ६
द्वन्द्वजस्य त्रिदोषजस्य च रक्त-	
पित्तस्य लक्षणम्	... १२०- ८
संसर्गविशेषेण मार्गभेदाः	१२१- ६

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
मार्गभेदेन साध्यत्वादिकम्	१२१-१३
साध्यरक्तपित्तलक्षणम् ...	१२१-२३
दोषभेदेन साध्यत्वादिकम्	१२१-३१
रक्तपित्तोपद्रवाः ...	१२२- ७
रक्तपित्तस्यासाध्यलक्षणम्	१२२-२६

राजयक्ष्मक्षतक्षीणनिदानम् ।

राजयक्ष्मनिदानम् ...	१२३-३०
राजयक्ष्मसंप्राप्तिः ...	१२५- ३
राजयक्ष्मपूर्वरूपम् ...	१२६-१०
राजयक्ष्मिणो लक्षणम् ...	१२७- ८
राजयक्ष्मणः षड्रूपाणि	१२७-२१
उल्वणदोषभेदेन यक्ष्मण	
एकादश रूपाणि ...	१२७-२४
यक्ष्मिणोऽसाध्यलक्षणम्	१२८- ३
यक्ष्मिणः साध्यलक्षणम्	१२९-२३
शोषभेदाः	१२९-३१
व्यवायशोषिणो लक्षणम्	१३०- ९
शोकशोषिणो लक्षणम् ...	१३०-१८
वार्धक्यशोषिणो लक्षणम्	१३०-२४
अध्वशोषिणो लक्षणम् ...	१३१- ८
व्यायामशोषिणो लक्षणम्	१३१-२१
व्रणशोषिणो लक्षणम् ...	१३२- ९
सनिदानमुरःक्षतलक्षणम्	१३२-२५
उरःक्षतपूर्वरूपम् ...	१३४-१०
क्षतक्षीणयोरसाध्यलक्षणम्	१३४-१३
क्षतक्षीणयोः साध्यासाध्य-	
विचारः	१३४-२१

कासनिदानम् ।

कासस्य निदानसंप्राप्तिपूर्वकं	
लक्षणम्	१३४-३०
काससंख्या	१३५-२६
कासपूर्वरूपम्	१३६- १
वातिककासलक्षणम् ...	१३६- ६
पैत्तिककासलक्षणम् ...	१३६-१४
कफजकासलक्षणम् ...	१३६-२१

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
क्षतजकासलक्षणम् ...	१३६-२७
क्षयजकासलक्षणम् ...	१३७-१६
कासस्य साध्यत्वालक्षणम्	१३८- ६
हिक्काश्वासनिदानम् ।	

हिक्कानिदानम्	१३८-२९
हिक्कानां स्वरूपं निरुक्तिश्च	१३९-२४
हिक्कासंप्राप्तिः	१४०- ५
हिक्कापूर्वरूपम्	१४०-११
अन्नजाया लक्षणम् ...	१४०-१७
यमलालक्षणम्	१४०-२३
क्षुद्रालक्षणम्	१४०-३०
गम्भीरिकालक्षणम् ...	१४१- ३
महतीलक्षणम्	१४१- ९
हिक्काया असाध्यलक्षणम्	१४१-१४
श्वासभेदाः	१४२-१४
श्वासपूर्वरूपम्	१४२-३०
श्वाससंप्राप्तिः	१४२-३२
महाश्वासलक्षणम् ...	१४३- ८
ऊर्ध्वश्वासलक्षणम् ...	१४३-२८
छिन्नश्वासलक्षणम् ...	१४४-१९
तमकश्वासलक्षणम् ...	१४५- ३
प्रतमकश्वासलक्षणम् ...	१४६- १
तस्यैवापरकारणं लक्षणं च	१४६- ३
क्षुद्रश्वासलक्षणम् ...	१४६-२२
श्वासानां साध्यासाध्यविचारः	१४६-२४
उपेक्षणासम्यगुपक्रमाभ्यां हिक्काश्वा-	
सयोः शीघ्रावश्यमारक्तत्वं	१४७- ८

स्वरभेदनिदानम् ।

स्वरभेदस्य निदानपूर्विका	
संप्राप्तिः १	१४७-२०
वातिकस्वरभेदलक्षणम्...	१४८- ८
पैत्तिकस्वरभेदलक्षणम् ...	१४८-१७
श्लैष्मिकस्वरभेदलक्षणम्	१४८-२२
सान्निपातिकस्वरभेदलक्षणम्	१४८-२८
क्षयजस्वरभेदलक्षणम् ...	१४९- ४

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
मेदोजखरमेदलक्षणम् ...	१४९-१६
खरमेदस्यासाध्यलक्षणम्	१४९-२९

अरोचकनिदानम् ।

अरोचकनिदानम् ...	१५०-१२
वातिकारोचकलक्षणम् ...	१५०-२६
पैत्तिकारोचकलक्षणम् ...	१५०-३०
श्लैष्मिकारोचकलक्षणम्	१५१- ५
आगन्तुजारोचकलक्षणम्	१५१-२०
त्रिदोषजारोचकलक्षणम्	१५१-२७
वातजादिमेदनारोचककृताऽ- न्यदेशविकृतिः ...	१५१-३१

छर्दिनिदानम् ।

छर्द्या निदानं निरुक्तिश्च...	१५२-२७
छर्दिपूर्वरूपम् ...	१५३-१७
वातजच्छर्द्या लक्षणम् ...	१५३-२५
पित्तजच्छर्द्या लक्षणम् ...	१५४- ४
कफजच्छर्दिलक्षणम् ...	१५४-१२
त्रिदोषजच्छर्दिलक्षणम् ...	१५४-२३
त्रिदोषजच्छर्द्या लक्षणान्तरं	१५४-३१
आगन्तुच्छर्दिलक्षणम् ...	१५४-११
किमिजच्छर्दिलक्षणम् ...	१५५-२९
असाध्यच्छर्दिलक्षणम् ...	१५६- १
छर्द्या उपद्रवाः ...	१५६-१२

तृष्णानिदानम् ।

तृष्णाया निदानं संप्राप्तिश्च	१५६-१९
वातजतृष्णालक्षणम् ...	१५७-१७
पित्तजतृष्णालक्षणम् ...	१५७-२९
श्लैष्मजतृष्णालक्षणम् ...	१५८- ५
क्षतजतृष्णालक्षणं ...	१५८-३३
क्षयजतृष्णालक्षणम् ...	१५९- १
आमजतृष्णालक्षणम् ...	१५९-१८
भुक्तोद्भवतृष्णालक्षणम्...	१५९-२४
उपसर्गजतृष्णालक्षणम्...	१६०- ३
तृष्णोपसर्गाः ...	१६०-१३
असाध्यतृष्णानां लक्षणम्	१६०-१७

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
--------	-----------------

मूर्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासंन्यास- निदानम् ।

मूर्छाया निदानं संप्राप्तिश्च	१६०-३०
मूर्छापूर्वरूपम् ...	१६२- ८
वातजमूर्छायलक्षणम् ...	१६२-१६
पित्तजमूर्छायलक्षणम् ...	१६२-२८
कफजमूर्छायलक्षणम् ...	१६३- ४
सान्निपातिकमूर्छायलक्षणम्	१६३-१२
रक्तजमूर्छायसंप्राप्तिः ...	१६४- १
विषजमूर्छायस्य मद्यजमूर्छायस्य	

च संप्राप्तिः...	१६५- ३
रक्तजादिमूर्छात्रयस्य रूपाणि	१६५-२३
मूर्च्छादीनां परस्परं भेदः	१६६- ५
भ्रमलक्षणम् ...	१६६-२४
तन्द्रालक्षणम् ...	१६७- ५
संन्यासस्य मूर्छादिभ्यो भेदः	१६७- ५
संन्यासलक्षणम्...	१६७-१२

पानात्ययपरमदपानाजीर्णपान- विभ्रमनिदानम् ।

मदात्ययनिदानम् ...	१६८- २
मद्यस्वभावः ...	१६८-२२
विधिनोपयुक्तमद्यफलम्	१६९-११
प्रथममदलक्षणम् ...	१७०-२२
द्वितीयमदलक्षणम् ...	१७१- ५
तृतीयमदलक्षणम् ...	१७१-१३
तुरीयमदलक्षणम् ...	१७१-३०
अविधिकृतमद्यपानस्य विकारान्तर- हेतुत्वम् ...	१७३- १

अन्नसहितस्यापि मद्यस्य कुड्मला- दिकारणसहितस्य विकार- कारित्वप्रदर्शनम् ...	१७३-१३
मद्योत्थविकारभेदाः ...	१७३-२५
वातिकमदात्ययलक्षणम्	१७३-३२
पैत्तिकमदात्ययलक्षणम्	१७३-३५
श्लैष्मिकमदात्ययलक्षणम्	१७४- १

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः	विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
परमदलक्षणम् ...	१७४-१५	असुरजुष्टलक्षणम् ...	१८४-२२
पानाजीर्णलक्षणम् ...	१७४-२६	गन्धर्वाविष्टलक्षणम् ...	१८४-२८
पानविभ्रमलक्षणम् ...	१७४-३२	यक्षाविष्टलक्षणम् ...	१८५-६
पानात्ययादीनामसाध्य-		पितृजुष्टलक्षणम् ...	१८५-१५
लक्षणम् ...	१७५-१२	नागाविष्टलक्षणम् ...	१८५-३०
पानात्ययादीनामुपद्रवाः ...	१७५-२२	राक्षसाविष्टलक्षणम् ...	१८६-४
दाहनिदानम् ।		पिशाचाविष्टलक्षणम् ...	१८६-१७
मद्यजदाहलक्षणम् ...	१७६-१७	भौतिकोन्मादस्यासाध्यलक्षणम्	१८६-३२
रक्तजदाहलक्षणम् ...	१७६-२७	देवादीनां ग्रहणकालः ...	१८७-२१
पित्तजदाहलक्षणम् ...	१७७-५	आविशतां देवादीनामनुपलब्धौ	
तृष्णानिरोधजदाहलक्षणम्	१७७-१०	दृष्टान्तः ...	१८८-३
रक्तपूर्णकोष्ठजदाहलक्षणम्	१७७-१८	ग्रहाणां तीव्रतपादिप्रभाव-	
धातुक्षयजदाहलक्षणम् ...	१७७-३०	त्ताकथनम् ...	१८८-२६
मर्माभिघातजदाहलक्षणम्	१७८-४	अपस्मारनिदानम् ।	
दाहानामसाध्यलक्षणम्...	१७८-५	अपस्मारसंप्राप्तिः ...	१८९-२०
उन्मादनिदानम् ।		अपस्मारसामान्यलक्षणम्	१८९-२२
उन्मादनिरुक्तिः ...	१७८-२८	अपस्मारपूर्वरूपम् ...	१९०-२४
उन्मादभेदाः ...	१७९-१०	वातिकापस्मारलक्षणम्...	१९०-३१
उन्मादसामान्यनिदानम्	१७९-२५	पैत्तिकापस्मारलक्षणम् ...	१९१-५
उन्मादसंप्राप्तिः...	१८०-७	श्लैष्मिकापस्मारलक्षणम्	१९१-१३
उन्मादसामान्यलक्षणम्	१८०-२१	सान्निपातिकापस्मारलक्षणम्	१९१-२१
वातिकोन्मादस्य निदानसंप्राप्ति-		अपस्मारस्यासाध्यलक्षणम्	१९१-२३
पूर्वकं लक्षणम् ...	१८०-३१	अपस्मारप्रकोपकालः ...	१९२-१
पैत्तिकोन्मादस्य निदानादिपूर्वकं		वातव्याधिनिदानम् ।	
लक्षणम् ...	१८१-११	वातरोगस्य निदानं	
श्लैष्मिकोन्मादस्य निदानादिपूर्वकं		संप्राप्तिश्च...	१९३-२
लक्षणम् ...	१८१-३०	वातव्याधेः पूर्वरूपादि ...	१९४-२३
सान्निपातिकोन्मादस्य निदा-		वातव्याधेः सामान्यलिङ्गम्	१९५-६
नादिपूर्वकं लक्षणम्...	१८२-१४	वायोर्हेत्वादिविशेषाद्भोग-	
शोकादिजोन्मादस्य निदानसंप्रा-		विशेषकर्तृत्वम् ...	१९५-३१
प्तिपूर्वकं लक्षणम् ...	१८२-३२	कोष्ठाश्रितवातलक्षणम् ...	१९६-३
विषजोन्मादलक्षणम् ...	१८३-१२	सर्वाङ्गकुपितवातलक्षणम्	१९६-५
उन्मादस्यासाध्यलक्षणम्	१८३-१८	गुदस्थितवातलक्षणम् ...	१९६-१६
भौतिकोन्मादसामान्यलक्षणम्	१८३-२५	आमाशयस्थवातलक्षणम्	१९६-१८
देवजुष्टलक्षणम् ...	१८४-७	पक्वाशयस्थवातलक्षणम्	१९६-२९

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः	विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
श्रोत्रादिगतवातलक्षणम्	१९६-३१	गृध्रसीलक्षणम् ...	२०६-१५
त्वग्गतवातलक्षणम् ...	१९७-५	विश्वाचीलक्षणम् ...	२०७-४
असृग्गतवातलक्षणम् ...	१९७-१४	कोष्ठकशीर्षलक्षणम् ...	२०७-२५
मांसमेदोगतानिललक्षणम्	१९७-२६	खज्जलक्षणम् ...	२०७-३४
मज्जास्थिगतवातलक्षणम्	१९८-२८	कलायखज्जलक्षणम् ...	२०८-१०
शुक्रस्थवातलक्षणम् ...	१९८-६	वातकण्ठकलक्षणम् ...	२०८-१९
शिरागतवातलक्षणम् ...	१९८-१३	पाददाहलक्षणम् ...	२०८-२५
स्नायुगतवातलक्षणम् ...	१९८-१६	पादहर्षलक्षणम् ...	२०८-३२
सन्धिगतवातलक्षणम् ...	१९८-२५	अंसशोषलक्षणम् ...	२०९-५
पित्तकफावृतानां प्राणादीनां लक्षणानि ...	१९८-३०	अवबाहुकलक्षणम् ...	२०९-१३
आक्षेपकस्य सामान्यलक्षणम्	२००-१०	मूकादीनां लक्षणम् ...	१०९-२७
अपतन्त्रकलक्षणम् ...	२००-२१	तूनीलक्षणम् ...	२१०-३
अपतानकलक्षणम् ...	२००-२६	प्रतितूनीलक्षणम् ...	२१०-११
दण्डापतानकलक्षणम् ...	२०१-१५	आध्मानलक्षणम् ...	२१०-१८
धनुःस्तम्भलक्षणम् ...	२०१-२५	प्रत्याध्मानलक्षणम् ...	२१०-३३
अभ्यन्तरायामलक्षणम्...	२०१-३०	अष्टीलालक्षणम् ...	२१०-३४
बाह्यायामलक्षणम् ...	२०२-१	प्रत्यष्टीलालक्षणम् ...	२११-१
अभिघातजाक्षेपकलक्षणम्	२०२-१७	वस्तौ प्रतिलोमे वायौ विविधमूत्र- रोधकविकारसंभवः	२११-१५
अपतानकस्यासाध्यलक्षणम्	२०२-२८	वेपथुलक्षणम् ...	२११-२१
पक्षवधस्य संप्राप्तिपूर्वकं लक्षणम् ...	२०३-६	खल्लीलक्षणम् ...	२११-२६
पक्षवधस्य साध्यासाध्य- विचारः ...	२०३-२७	ऊर्ध्ववातलक्षणम् ...	२११-३०
अर्दितस्य निदानसंप्राप्तिपूर्वकं लक्षणम् ...	२०४-३	अनुक्तवातरोगसंग्रहः ...	२१२-१
अर्दितस्यासाध्यलक्षणम्	२०४-३०	पूर्वोक्तवातरोगाणां साध्यासाध्य- विचारः ...	२१२-१७
आक्षेपकादीनां वेगशान्तौ स्वस्थत्वम् ...	२०५-९	प्रकृतिस्थस्य वायोलिङ्गं कार्यं च ...	२१२-२९
हनुग्रहस्य निदानसंप्राप्तिपूर्वकं लक्षणम् ...	२०५-१४	वातरक्तनिदानम् ।	
मन्यास्तम्भलक्षणम् ...	२०५-२६	वातरक्तनिदानम् ...	२१३-१३
जिह्वास्तम्भलक्षणम् ...	२०५-३१	वातरक्तसंप्राप्तिः ...	२१४-११
सिराग्रहस्य संप्राप्तिपूर्वकं लक्षणम् ...	२०६-६	वातरक्तपूर्वरूपम् ...	२१४-२५
		वातरक्तस्य दोषान्तरेण संसर्गं लक्षणानि ...	२१५-४
		कुद्धस्य वातरक्तस्य सर्वदेह- विसर्पितत्वं ...	११५-२९

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
वातरक्तस्य साध्यासाध्य- विचारः २१६- ६	
ऊरुस्तम्भनिदानम् ।	
ऊरुस्तम्भस्य निदानसंप्राप्ति- पूर्वकं लक्षणम् ... २१७- २	
ऊरुस्तम्भपूर्वरूपम् ... २१८- ४	
ऊरुस्तम्भलक्षणम् ... २१८- ६	
ऊरुस्तम्भस्य असाध्य- लक्षणम् २१८- ८	
आमवातनिदानम् ।	
आमवातस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः २१९- २	
आमवातलक्षणम् ... २२०-१४	
प्रकुपितस्यामवातस्य लक्षणानि २२०-२०	
आमवातस्य विशेषलक्षणानि २२१- ५	
आमवातस्य साध्यासाध्य- विचारः २२१-१२	
शूलपरिणामशूलान्नद्रव- शूलनिदानम् ।	
शूलस्य सन्निकृष्टनिदानम् २२१-२१	
वातिकशूलस्य निदानादिपूर्वकं लक्षणम् २२२- ७	
पैत्तिकशूलस्य निदानादिपूर्वकं लक्षणम् २२३- १	
श्लैष्मिकशूलस्य निदानादिपूर्वकं लक्षणम् २२३-२९	
सान्निपातिकशूललक्षणं... २२४-१०	
आमशूललक्षणम् ... २२४-१४	
द्वन्द्वजशूललक्षणम् ... २२४-२०	
शूलस्य साध्यत्वादिलक्षणं २२४-३२	
परिणामशूलस्य निदानपूर्वकं लक्षणम् २२५- ७	
परिणामशूलस्य वातादिभेदेन लक्षणानि २२५-२८	
अन्नद्रवशूललक्षणम् ... २२५-१३	

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
उदावर्तानाहनिदानम् ।	
उदावर्तनिदानम् ... २२८-३०	
वातनिरोधजोदावर्तलक्षणम् २२७-१५	
पुरीषनिरोधजोदावर्तलक्षणम् २२७-१७	
मूत्रनिरोधजोदावर्तलक्षणम् २२७-१९	
जृम्भोपवातजोदावर्तलक्षणम् २२७-२१	
बाष्पनिरोधजोदावर्तलक्षणम् २२७-२३	
क्षवथुनिरोधजोदावर्तलक्षणम् २२७-२५	
उद्गारनिरोधजोदावर्तलक्षणम् २२७-२७	
छर्दिनिग्रहजोदावर्तलक्षणम् २२७-२९	
शुक्रनिरोधजोदावर्तलक्षणम् २२७-३१	
क्षुधानिरोधजोदावर्तलक्षणम् २२७-३३	
तृष्णाविघातजोदावर्तलक्षणम् २२७-३४	
निःश्वासविनिग्रहजोदावर्त- लक्षणम् २२७-३५	
निद्रामिवातजोदावर्तलक्षणम् २२७-३६	
रूक्षादिकुपितवातजोदावर्तस्य निदानसंप्राप्तिपूर्व लक्षणम् २२९- ३	
आनाहलक्षणम् २२९-२५	
गुल्मनिदानम् ।	
गुल्मस्य निदानभेदस्थानानि २३०-१४	
सामान्यगुल्मरूपम् ... २३०-२८	
पञ्चविधगुल्मविवरणम् ... २३१-१९	
गुल्मपूर्वरूपम् २३२-३१	
सर्वगुल्मसाधारणं रूपं ... २३३- ८	
वातिकगुल्मस्य निदानपूर्वकं लक्षणम् २३३-१४	
पैत्तिकगुल्मस्य निदानपूर्वकं लक्षणम् २३४- ३	
श्लैष्मिकगुल्मस्य निदानपूर्वकं लक्षणम् २३४-१७	
द्व्यात्मकेषु त्रिषु एकजहेतु- लक्षणातिदेशः ... २३४-२९	
सान्निपातिकगुल्मलक्षणम् २३५- ५	

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
रक्तगुल्मस्य निदानपूर्वकं	
लक्षणम्	२३५-२१
गुल्मिनोऽसाध्यलक्षणानि	२३७- १

हृद्रोगनिदानम् ।

हृद्रोगनिदानम्	२३८-१८
हृद्रोगस्य संप्राप्तिपूर्वकं ल०	२३८-२७
वातिकहृद्रोगलक्षणम् ...	२३९- ४
पैतिकहृद्रोगलक्षणम् ...	२३९-११
श्लैष्मिकहृद्रोगलक्षणम् ...	२३९-१८
सान्निपातिकहृद्रोगलक्षणम्	२३९-२५
किमिजहृद्रोगलक्षणम् ...	२४०-२८
हृद्रोगोपद्रवाः	२४०-३०

मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ।

मूत्रकृच्छ्रनिदानम्	२४१- ६
मूत्रकृच्छ्रसंप्राप्तिः	२४१- ८
वातजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	२४१-२८
पित्तजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	२४१-२९
कफजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	२४१-३०
सन्निपातजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	२४१-३१
शल्याभिघातजमूत्रकृच्छ्र-	
लक्षणम्	२४१-३२
शकृत्प्रतिघातजमूत्रकृच्छ्र-	
लक्षणम्	२४२- १
अश्मरीजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	२४२- ३
शुक्रजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	२४२- ५
मूत्रकृच्छ्रहेतुत्वेनोक्तयोर-	
श्मरीशर्करयोः समानता-	
ऽवान्तरभेदश्च	२४२-२२

मूत्राघातनिदानम् ।

मूत्राघातनिदानम्	२४३-२१
वातकुण्डलिकालक्षणम्...	२४३-३२
अष्टीलालक्षणम्... ..	२४४-१०
वातवस्तिरक्षणम्	२४४-१८
मूत्रातीतलक्षणम्	२४४-२८
मूत्रजठरलक्षणम्	२४५- १

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
मूत्रोत्संगलक्षणम्	२४५-११
मूत्रक्षयलक्षणम्... ..	२४५-२१
मूत्रग्रन्थिलक्षणम्	२४५-२८
मूत्रशुकलक्षणम्	२४६-१०
उष्णवातलक्षणम्	२४६-१८
मूत्रसादलक्षणम्	२४६-२९
विद्धिघातलक्षणम्	२४७- ४
वस्तिकुण्डललक्षणम्	२४७-१२
तस्यैव दोषान्तरसंसृष्टस्य	
लक्षणम्	२४७-२९
वस्तिकुण्डलस्य साध्यासाध्यवि-	
चारः	२४८- १
कुण्डलीभूतवस्तेर्लक्षणम्	२४८- ८

अश्मरीनिदानम् ।

अश्मरीनिदानम्	२४८-२१
अश्मरीसंप्राप्तिः	२४८-२३
अश्मरीपूर्वरूपम्	२४९- ९
अश्मरीसामान्यलक्षणम्	२४९-१६
वातजाश्मरीलक्षणम्	२४९-३३
पित्तजाश्मरीलक्षणम्	२५०-१४
श्लेष्मजाश्मरीलक्षणम्	२५०-२१
पूर्वोक्ताश्मरीणां सुखसाध्यत्वं	२५०-२८
शुक्राश्मर्या निदानसंप्राप्तिपूर्वकं	
लक्षणम्	२५१-१४
शर्करालक्षणम्	२५२- १
अश्मर्युपद्रवाः	२५२- ६
अश्मर्या असाध्यलक्षणम्	२५२-२२

प्रमेहनिदानम् ।

प्रमेहनिदानम्	२५३- २
प्रमेहसंप्राप्तिः	२५३-२८
प्रमेहाणां दोषद्वयसंग्रहः	२५५- ६
प्रमेहपूर्वरूपम्	२५६- ३
प्रमेहसामान्यलक्षणम्	२५६-१५
उदकमेहलक्षणम्	२५७- ५
इक्षुमेहलक्षणम्... ..	२५७- ७

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः	विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
सान्द्रमेहलक्षणम् ...	२५७-८	अलजीलक्षणम्... ...	२६३-२९
सुरामेहलक्षणम्... ...	२५७-९	विदारिकालक्षणम् ...	२६३-३०
पिष्टमेहलक्षणम्... ...	२५७-१०	विद्रविलक्षणम् ...	२६३-३१
शुक्रमेहलक्षणम्... ...	२५७-११	पिडकानामारम्भककारणम्	२६४-८
सिकतामेहलक्षणम् ...	२५७-१२	असाध्यपिडकालक्षणम्...	२६४-३४
शीतमेहलक्षणम् ...	२५७-१३	मेदोरोगनिदानम् ।	
शनैर्मेहलक्षणम् ...	२५७-१४	मेदोरोगनिदानम् ...	२६५-२६
लालमेहलक्षणम् ...	२५७-१५	मेदोरोगसंप्राप्तिः ...	२६५-२८
क्षारमेहलक्षणम् ...	२५८-२२	मेदोरोगलक्षणम् ...	२६५-३०
नीलमेहकालमेहयोर्लक्षणम्	२५८-२३	अतिस्थूललक्षणम् ...	२६६-५
हारिद्रमेहलक्षणम् ...	२५८-२४	उदरनिदानम् ।	
माजिष्ठमेहलक्षणम् ...	२५८-२५	उदरस्य वह्निदुष्टिजन्यत्वम्	२६७-२१
रक्तमेहलक्षणम्... ...	२५८-२६	उदरसंप्राप्तिः ...	२६८-९
वसामेहलक्षणम् ...	२५९-३	उदराणां सामान्यरूपम्	२६८-३१
मज्जामेहलक्षणम् ...	२५९-४	वातोदरलक्षणम् ...	२६९-१४
क्षौद्रमेहलक्षणम् ...	२५९-५	पैत्तिकोदरलक्षणम् ...	२६९-२८
हस्तिमेहलक्षणम् ...	२५९-६	श्लेष्मिकोदरलक्षणम् ...	२७०-५
प्रमेहोपद्रवाः ...	२५९-१६	सन्निपातोदरलक्षणम् ...	२७०-९
प्रमेहस्यासाध्यलक्षणम् ...	२६०-१	प्लीहोदरलक्षणम् ..	२७१-५
मधुमेहीजातस्य प्रमेहिणोऽ-		प्लीहोदरे दोषसम्बन्धेन	"
साध्यत्वम् ...	२६०-२४	लक्षणानि ...	२७१-२३
उपेक्षया हि कफपित्तजानामपि		बद्धगुदोदरलक्षणम् ...	२७१-३०
मधुमेहत्वम्... ...	२६२-१	क्षतोदरलक्षणम् ...	२७२-१५
धातुक्षयावरणाभ्यां कुपितवा-		दकोदरस्य निदानसंप्राप्ति-	
तेन मधुमेहसंभवः	२६२-३	पूर्वकं लक्षणम् ...	२७३-१०
सर्वेषां प्रमेहाणां मधुमेहवाचि-		उदरस्य साध्यासाध्यविचारः	२७४-१
त्वे निमित्तम् ...	२६२-७	अवस्थाविशेषेणोदरस्या-	
प्रमेहोपेक्षया पिडकासंभवः	२६३-१	साध्यत्वम् ...	२७४-२०
शराविकालक्षणम् ...	२६३-२१	शोथनिदानम् ।	
सर्षपिकालक्षणम् ...	२६३-२२	शोथसंप्राप्तिः ...	२७५-६
कच्छपिकालक्षणम् ...	२६३-२३	शोथपूर्वरूपम् ...	२७६-५
जालिनीलक्षणम् ...	२६३-२४	शोथनिदानम् ...	२७६-९
विनतालक्षणम् ...	२६३-२५	शोथसामान्यलक्षणम् ...	२७६-२७
पुत्रिणीलक्षणम् ...	२६३-२७	वातशोथलिङ्गम्... ...	२७६-३३
मसूरिकालक्षणम् ...	२६३-२८	पैत्तिकशोथलिङ्गम् ...	२७७-१६

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
कफजशोथलिङ्गम् ...	२७७-२३
द्विदोषजशोथलिङ्गम् ...	२७८- १
सन्निपातजशोथलिङ्गम् ...	२७८- २
अभिघातजशोथलिङ्गम्...	२७८-१०
विषजश्वयथुलिङ्गम् ...	२७८-२२
यत्रस्था दोषा यत्र देशे शोथं	
कुर्वन्ति तन्निरूपणम्	२७९- ७
शोथस्य साध्यासाध्यविचारः	२७९-१६

वृद्धिनिदानम् ।

वृद्धेः संप्राप्तिः ...	२८१- २
वातजवृद्धिलक्षणम् ...	२८१-
पित्तजवृद्धिलक्षणम् ...	२८१-
कफजवृद्धिलक्षणम् ...	२८१- १
रक्तजवृद्धिलक्षणम् ...	२८२- १
मेदोजवृद्धिलक्षणम् ...	२८२- २
मूत्रजवृद्धिलक्षणम् ...	२८२- ३
अन्त्रवृद्धेर्निदानसंप्राप्तिपूर्वकं	
लक्षणम् ...	२८२-२४

गलगण्डगण्डमालापचीग्रन्थ्य- वृद्धिनिदानम् ।

गलगण्डस्य सामान्यलक्षणम्	२८३-३१
गलगण्डसंप्राप्तिः ...	२८४- ७
वातजगलगण्डलक्षणम् ...	२८४-१८
पित्तजगलगण्डलक्षणम् ...	२८४-३१
मेदोजगलगण्डलक्षणम्...	२८५- ५
गलगण्डस्यासाध्यलक्षणम्	२८५-१५
गण्डमालालक्षणम् ...	२८५-२१
अपचीलक्षणम् ...	२८६-१३
ग्रन्थेलक्षणम् ...	२८६-३३
वातजग्रन्थिलक्षणम् ...	२८७-१७
पित्तजग्रन्थिलक्षणम् ...	२८७-२५
कफजग्रन्थिलक्षणम् ...	२८८- १
मेदोजग्रन्थिलक्षणम् ...	२८८- ८
सिराजग्रन्थेः संप्राप्तिः	२८८-२२
सिराजग्रन्थेलक्षणम् ...	२८८- ०

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
अर्बुदसंप्राप्तिः ...	२८९- ७
रक्तार्बुदलक्षणम् ...	२८९-३०
मांसार्बुदस्य संप्राप्तिपूर्वकं	
लक्षणम् ...	२९०-१२
असाध्यार्बुदम् ...	२९०-२७
अध्यर्बुदलक्षणम् ...	२९१- १
अर्बुदानां पाकाभावे हेतुः	२९१-१०

श्लीपदनिदानम् ।

श्लीपदसंप्राप्तिः...	२९२- २
वातजश्लीपदलक्षणम् ...	२९२- ४
पित्तजश्लीपदलक्षणम् ...	२९२- ६
श्लैष्मिकश्लीपदलक्षणम्...	२९२- ७
असाध्यश्लीपदलक्षणम्...	२९२-२१
श्लीपदेषु कफस्याव्यभिचारेण	
प्राधान्यम् ...	२९३- १०
श्लीपदसंभवहेतुर्देशः ...	२९३-११
श्लीपदस्यापरमसाध्यलक्षणम्	२९३-२३

विद्रधिनिदानम् ।

विद्रधिसंप्राप्तिः ...	२९४- २
वातजविद्रधिलक्षणम् ...	२९४-२७
पित्तजविद्रधिलक्षणम् ...	२९५- १
कफजविद्रधिलक्षणम् ...	२९५- ८
दोषविशेषेण विद्रधीनामास्त्रा-	
वभेदः ...	२९५-१३
सन्निपातजविद्रधिलक्षणम्	२९५-१९
आगन्तुविद्रधेः संप्राप्तिपूर्वकं	
लक्षणम् ...	२९६- ४
रक्तजविद्रधिलक्षणम् ...	२९६-२४
आभ्यन्तरविद्रधिलक्षणम्	२९७- ५
आभ्यन्तरविद्रधेरधिष्ठानविशे-	
षेण विशेषलिङ्गानि...	२९७-१०
स्त्रावनिर्गममार्गः ...	२९८-१२
विद्रधेः साध्यासाध्यविचारः	२९८-२२

व्रणशोथनिदानम् ।

व्रणशोथस्य विशिष्टलक्षणम्	२९९-२४
---------------------------	--------

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
वातादिभेदेन विशेषलक्षणम्	३००-७
व्रणशोथस्यामलक्षणम् ...	३००-१३
पच्यमानव्रणशोथलक्षणम्	३००-१७
पक्वव्रणशोथलक्षणम् ...	३०१-६
एकदोषारब्धेऽपि शोथे पाक- काले सर्वदोषसंबन्धः	३०१-२९
अविनिःसृतस्य पूयस्य विकाराः न्तरकर्तृत्वम् ...	३०२-२२
आमशोथं छेदयतः पक्वं चोपेक्षतो वैद्यस्य निन्दा ...	३०२-२८

शारीरव्रणनिदानम् ।

व्रणस्य द्वैविध्यम् ...	३०३-९
वातजव्रणलक्षणम् ...	३०३-११
पित्तजव्रणलक्षणम् ...	३०३-१३
कफजव्रणलक्षणम् ...	३०३-१५
रक्तजव्रणलक्षणम् ...	३०३-१७
द्वंद्वजसंनिपातजव्रणलक्ष०	३०४-१
व्रणस्य साध्यासाध्यविचारः	३०४-१५
दुष्टव्रणलक्षणम् ...	३०४-२८
शुद्धव्रणलक्षणम् ...	३०५-११
सह्यमानव्रणलक्षणम् ...	३०५-२७
सम्यग्भूतव्रणलक्षणम् ...	३०६-१
व्याधिविशेषेण व्रणस्य कृच्छ्रसाध्यत्वम् ...	३०६-११
व्रणानां रिष्टरूपा गन्धविकृतिः	३०६-२७
व्रणस्यासाध्यलक्षणम् ...	३०६-३३

सद्योव्रणनिदानम् ।

सद्योव्रणनिदानम् ...	३०७-१८
सद्योव्रणभेदाः ...	३०७-१०
छिन्नलक्षणम् ...	३०७-२९
भिन्नलक्षणम् ...	३०८-६
कोष्ठनिरूपणं, तद्भेदलक्षणं च	३०८-१०
विद्धलक्षणम् ...	३०९-१६
क्षतलक्षणम् ...	३०९-२७
पिच्चितलक्षणम् ...	३१०-३

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
वृष्टलक्षणम् ...	३१०-१२
सशल्यव्रणलक्षणम् ...	३१०-२०
कोष्ठगतशल्यलक्षणम् ...	३१०-३४
असाध्यकोष्ठभेदलिङ्गम्...	३११-६
मांससिरास्त्राद्यवस्थिभङ्गसन्धिर्मर्मसु पञ्चसु क्षतेषु सामान्यलिङ्गम्	३११-२०
मर्मरहितानां सिरादीनां वि- द्धलिङ्गम् ...	३१२-१६
सिरादिर्मर्मविद्धलिङ्गम् ...	३१२-२३
मांसमर्मणो विद्धस्य लिङ्गम्	३१२-३०
सर्वव्रणानामुपद्रवाः ...	३१२-३२

भग्ननिदानम् ।

भग्नस्य द्वैविध्यम् ...	३१३-८
सन्धिभग्नस्य सामान्यलिङ्गम्	३१३-२६
उत्पिष्टलिङ्गम् ...	३१३-३२
विश्लिष्टलिङ्गम् ...	३१४-१
विवर्तितलिङ्गम् ...	३१४-२
तिर्यग्गतलिङ्गम् ...	३१४-२
क्षिप्तलिङ्गम् ...	३१४-३
काण्डेभग्नस्य लिङ्गम् ...	३१५-९
काण्डेभग्नस्य द्वादशप्रकारा- दप्यधिकत्वम् ...	३१६-१७
भग्नस्य साध्यासाध्यविचारः	३१६-२१
सर्वेषां भग्नानामनवधानतो- ऽसाध्यत्वम् ...	३१६-२८
अस्थिविशेषेण भग्नविशेषः	३१८-१

नाडीव्रणनिदानम् ।

नाडीव्रणस्य संप्राप्तिपूर्विका निरुक्तिः ...	३१८-२२
नाडीव्रणसंख्या...	३१९-७
वातजनाडीव्रणलक्षणम्...	३१९-१९
पित्तजनाडीव्रणलक्षणम्	३१९-२५
कफजनाडीव्रणलक्षणम्...	३१९-३१
त्रिदोषजनाडीव्रणलक्षणम्	३२०-८

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः	विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
शल्यनिमित्तजनाडीव्रण-		मृदितलक्षणम्	३२८-३०
लक्षणम्	३२०-१७	संमूढपिडकालक्षणम्	३२९- १
नाडीव्रणस्य साध्यत्वादि-		अधिमन्थलक्षणम्	३२९- ८
लक्षणम्	३२०-३१	पुष्करिकालक्षणम्	३२९-१६
भगन्दरनिदानम् ।		स्पर्शहानिलक्षणम्	३२९-२१
भगन्दरपूर्वरूपपिडकालक्षणम् ३२१-१०		उत्तमालक्षणम्	३२९-२५
वातिक(शतपोनक)भगन्दर-		शतपोनकलक्षणम्	३३०- १
स्य निदानसंप्राप्तिपूर्वकं		लवपाकलक्षणम्	३३०- ९
लक्षणम्	३२१-२९	शोणितार्बुदलक्षणम्	३३०-१५
पैत्तिक(उष्ट्रग्रीव) भगन्दरस्य		मांसार्वुदलक्षणम्	३३०-२५
निदानादिपूर्वकं लक्षणम् ३२२-१२		मांसपाकलक्षणम्	३३०-३०
श्लैष्मिक (परिस्त्रावी) भगन्दरस्य		विद्रधिलक्षणम्	३३१- १
लक्षणम्	३२२-२२	तिलकालकलक्षणम्	३३१- ६
सन्निपातज (शम्बुकावर्त)-		शूकदोषाणां साध्यासाध्य-	
भगन्दरलक्षणम्	३२२-२८	विचारः	३३१-१९
आगन्तुक(उन्मार्गि)भगन्दर-		कुष्ठनिदानम्	
लक्षणम्	३२३- ४	कुष्ठनिदानम्	३३२- २
भगन्दरस्य साध्यासाध्य-		कुष्ठानां त्रिदोषजत्वेऽप्युत्पन्न-	
विचारः	३२३-२१	दोषेण सप्तप्रकारता	३३४- ३
उपदंशनिदानम् ।		कुष्ठपूर्वरूपम्	३३४-१५
उपदंशनिदानम्	३२४- ९	कापाललक्षणम्... ..	३३४-३२
वातिकोपदंशलक्षणम्	३२४-२९	औदुम्बरलक्षणम्	३३५- १
पैत्तिकोपदंशलक्षणम्	३२४-३०	मण्डललक्षणम्	३३५- ३
रक्तजोपदंशलक्षणम्	३२५- ३	ऋष्यजिह्वलक्षणम्	३३५- ५
कफजोपदंशलक्षणम्	३२५- ५	पुण्डरीकलक्षणम्	३३५- ७
सन्निपातजोपदंशलक्षणम्	३२५-१२	सिध्मलक्षणम्	३३५- ९
उपदंशस्यासाध्यलक्षणम्	३२५-१७	काकणकलक्षणम्	३३५-११
लिङ्गाशौलक्षणम्	३२५-२३	एककुष्ठलक्षणम्	३३६-११
शूकदोषनिदानम् ।		चर्माख्यलक्षणम्	३३६-११
शूकदोषनिदानम्	३२६-२१	किटिभलक्षणम्... ..	३३६-१२
सर्षपिकालक्षणम्	३२७-२५	वैपादिकलक्षणम्	३३६-१३
अष्टीलिकालक्षणम्	३२७-३४	अलसकलक्षणम्	३३६-१४
अथितलक्षणम्	३२८- ६	दट्टलक्षणम्	३३६-१५
कुम्भिकालक्षणम्	३२८-१२	चर्मदललक्षणम्... ..	३३६-१६
अलजीलक्षणम्... ..	३२८-२०	पामालक्षणम्	३३६-१८

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
कच्छुलक्षणम्	३३६-२०
विस्फोटकुष्ठलक्षणम् ...	३३६-२२
शतारुलक्षणम्	३३६-२३
विचर्चिकालक्षणम् ...	३३६-२४
दोषत्रयनियतं कुष्ठलिङ्गम्	३३८- ९
त्वगादिसप्तधातुगतकुष्ठस्य	

लक्षणानि	३३८-२०
कुष्ठस्य साध्यासाध्यविचारः	३४०- ४
कुष्ठेषु प्रधानदोषव्यपदेशः	३४०-२४
किलासलक्षणम्... ..	३४१- ८
किलासस्य साध्यासाध्य-	
विचारः	३४३- ६
कुष्ठादीनां संसर्गजत्वम्	३४३-२२

शीतपित्तोदरकोठनिदानम् ।

शीतपित्तस्य निदानपूर्विका	
संप्राप्तिः	३४४- ८
शीतपित्तपूर्वरूपम् ...	३४४-१७
शीतपित्तलक्षणम् ...	३४४-२५
कोठलक्षणम्	३४५-११

अम्लपित्तनिदानम् ।

अम्लपित्तस्य निदानपूर्वकं रूपं	३४६- २
अम्लपित्तलक्षणम् ...	३४६-२२
अधोगतस्याम्लपित्तस्य लक्षणं	३४६-२९
ऊर्ध्वगस्याम्लपित्तस्य लक्षणम्	३४७- ६
अम्लपित्तस्य साध्यत्वादि-	
विचारः	३४७-२८
अम्लपित्ते दोषान्तरसंसर्गः	३४८- १
दोषभेदेनाम्लपित्तलक्षणानि	३४८- ८

विसर्पनिदानम् ।

विसर्पनिदानं संख्या	
निरुक्तिश्च	३४८-२७
विसर्पदोषदूष्यसंग्रहः ...	३४८-२९
आग्नेयविसर्पलक्षणम् ...	३५०-२०
ग्रन्थिविसर्पलक्षणम् ...	३५१-१६
कर्दमविसर्पलक्षणम् ...	३५१-३३

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
क्षतविसर्पलक्षणम् ...	३५२-२५
विसर्पस्य साध्यासाध्यविचारः	३५३- ७

विस्फोटनिदानम् ।

विस्फोटनिदानम् ...	३५३-२३
विस्फोटसंप्राप्तिः ...	३५३-२५
विस्फोटसामान्यलिङ्गम्	३५४- ९
वातजविस्फोटलक्षणम् ...	३५४-११
पित्तजविस्फोटलक्षणम्...	३५४-१३
कफजविस्फोटलक्षणम् ...	३५४-१५
द्वन्द्वजविस्फोटलक्षणम् ...	३५४-१७
त्रिदोषजविस्फोटलक्षणम्	३५४-३३
रक्तजविस्फोटलक्षणम् ...	३५५- ७
विस्फोटस्य साध्यासाध्य-	
विचारः	३५५- ९

मसूरिकानिदानम् ।

मसूरिकाया निदानपूर्विका	
संप्राप्तिः	३५५-२७
मसूरिकापूर्वरूपम् ...	३५५-२९
वातजमसूरिकालक्षणम्	३५६-१३
पित्तजमसूरिकालक्षणम्	३५६-१८
रक्तजमसूरिकालक्षणम्	३५६-२४
कफजमसूरिकालिङ्गम् ...	३५६-२५
त्रिदोषजमसूरिकालक्षणम्	३५७- ४
रोमान्तिकालक्षणम् ...	३५७-१५
रसादिसप्तधातुगतमसूरिका-	
लिङ्गम्	३५७-२१
मसूरिकायाः साध्यासाध्य-	
विचारः	३६०- ४
मसूरिकोपद्रवाः ...	३६०-१२

शुद्धरोगनिदानम् ।

अजगलिकालक्षणम् ...	३६०-२३
यवप्रख्यालक्षणम् ...	३६१-१५
अन्त्रालजीलक्षणम् ...	३६१-१६
विवृतालक्षणम्	३६१-२४
कच्छपिकालक्षणम् ...	३६१-३०

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः	विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
वल्मीकलक्षणम् ...	३६२-५	वृषणकच्छूलक्षणम् ...	३७६-१३
इन्द्रविद्वालक्षणम् ...	३६२-१५	गुदभ्रंशलक्षणम् ...	३७६-२३
गर्दभिकालक्षणम् ...	३६२-२०	वराहदंष्ट्रलक्षणम् ...	३७६-३२
पाषाणगर्दभलक्षणम् ...	३६२-२५	मुखरोगनिदानम् ।	
पनसिकालक्षणम् ...	३६२-३०	मुखरोगनिदानम् ...	३७७-९
जालगर्दभलक्षणम् ...	३६२-११	वातजोष्ठरोगलक्षणम् ...	३७७-१८
इरिवेल्लिकालक्षणम् ...	३६३-२६	पित्तजोष्ठरोगलक्षणम् ...	३७७-२६
कक्षालक्षणम् ...	३६३-२८	कफजोष्ठरोगलक्षणम् ...	३७८-४
गन्धमालालक्षणम् ...	३६४-३	सन्निपातजोष्ठरोगलक्षणम् ...	३७८-९
अग्निरोहिणीलक्षणम् ...	३६४-८	रक्तजोष्ठरोगलक्षणम् ...	३७८-१७
चिप्पलक्षणम् ...	३६४-२८	मांसजोष्ठरोगलक्षणम् ...	३७८-२४
कुनखलक्षणम् ...	३६४-३०	मेदोजोष्ठरोगलक्षणम् ...	३७८-३३
अनुशयीलक्षणम् ...	३६५-३	अभिघातजोष्ठरोगलक्षणम् ...	३७९-६
विदारिकालक्षणम् ...	३६५-१०	शीतादलक्षणम् ...	३७९-१८
शर्करार्बुदलक्षणम् ...	३६६-२६	दन्तपुष्पुटलक्षणम् ...	३७९-३२
पाददारीलक्षणम् ...	३६७-१२	दन्तवेष्टलक्षणम् ...	३८०-५
कदरलक्षणम् ...	३६७-१८	शौषिरलक्षणम् ...	३८०-११
अलसलक्षणम् ...	३६७-३१	महाशौषिरलक्षणम् ...	३८०-१६
इन्द्रलतलक्षणम् ...	३६८-३	परिदरलक्षणम् ...	३८०-३०
दाहणकलक्षणम् ...	३६८-२३	उपकुशलक्षणम् ...	३८१-३
अरुणिकालक्षणम् ...	३६९-३	वैदर्भलक्षणम् ...	३८१-१२
पलितलक्षणम् ...	३६९-८	खलिवर्धनलक्षणम् ...	३८१-१८
युवानपिडकालक्षणम् ...	३७१-१	कराललक्षणम् ...	३८१-२५
पद्मिनीकण्टकलक्षणम् ...	३७१-८	अधिमांसलक्षणम् ...	३८१-३२
जतुमणिलक्षणम् ...	३७१-१४	दन्तनाडीलक्षणम् ...	३८२-३
मषकलिङ्गम् ...	३७१-२७	दालनलक्षणम् ...	३८२-१४
तिलकालकलक्षणम् ...	३७२-३	किमिदन्तलक्षणम् ...	३८२-२५
न्यच्छलक्षणम् ...	३७२-२५	भञ्जनकलक्षणम् ...	३८३-३
व्यङ्गलक्षणम् ...	३७३-६	दन्तहर्षलक्षणम् ...	३८३-१०
नीलिकालक्षणम् ...	३७३-१३	दन्तशर्करालक्षणम् ...	३८३-१९
परिवर्तिकालक्षणम् ...	३७३-२७	कपालिकालक्षणम् ...	३८३-२९
अवपाटिकालक्षणम् ...	३७४-१३	श्यावदन्तकलक्षणम् ...	३८४-१०
निरुद्धप्रकशलक्षणम् ...	३७४-३१	दन्तविद्रुधिलक्षणम् ...	३८४-१२
सन्निरुद्धगुदलक्षणम् ...	३७५-२३	वातजजिह्वारोगलक्षणम् ...	३८४-२१
अहिपूतनलक्षणम् ...	३७५-३२	पित्तजजिह्वारोगलक्षणम् ...	३८४-२२

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः	विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
कफजजिह्वारोगलक्षणम्	३८४-२३	कर्णनादलक्षणम् ...	३९४-३३
अलासलक्षणम् ...	३८५-४	बाधिर्यलक्षणम् ...	३९५-१
उपजिह्विकालक्षणम् ...	३८५-१८	कर्णक्षेडलक्षणम् ...	३९५-१८
कण्ठशुण्डीलक्षणम् ...	३८५-२७	कर्णस्त्रावलक्षणम् ...	३९५-२९
तुण्डिकेरीलक्षणम् ...	३८६-१	कर्णगूथकलक्षणम् ...	३९६-११
अध्रुषलक्षणम् ...	३८६-९	कर्णप्रतिनाहलक्षणम् ...	३९६-१३
कच्छपलक्षणम् ...	३८६-१४	क्रिमिकर्णकलक्षणम् ...	३९६-३०
तात्वर्बुदलक्षणम् ...	३८६-२०	कर्णप्रविष्टपतङ्गकीटादि-	
मांससंघातलक्षणम् ...	३८६-२२	लिङ्गम् ...	३९७-१५
तालुपुण्ड्रलक्षणम् ...	३८६-३४	कर्णविद्रधिलक्षणम् ...	३९७-२३
तालुपाकलक्षणम् ...	३८७-३	कर्णपाकलक्षणम् ...	३९७-३४
रोहिणीसंप्राप्तिः ...	३८७-१९	पूतिकर्णलक्षणम् ...	३९८-९
वातजादिभेदेन रोहिणी-		कर्णगतशोथार्बुदार्शसां लक्षणं	३९८-२०
लक्षणानि ...	३८८-२०	कर्णरोगस्य वातजादिभेदेन	
कण्ठशालकलक्षणम् ...	३८९-३	लक्षणानि ...	३९९-१०
अधिजिह्विकालक्षणम् ...	३८९-१२	परिपोटकलक्षणम् ...	३९९-१८
बल्यलक्षणम् ...	३८९-२२	उत्पातलक्षणम् ...	३९९-२९
बलासलक्षणम्	उन्मन्थकलक्षणम् ...	४००-१
एकवृन्दलक्षणम् ...	३८९-३१	परिलेहिलक्षणम् ...	४००-१५
वृन्दलक्षणम् ...	३९०-४	नासारोगनिदानम् ।	
शतघ्नीलक्षणम् ...	३९०-३४	पीनसलक्षणम् ...	४००-१८
गलायुलक्षणम् ...	३९१-१०	पूतिनस्यलक्षणम् ...	४०१-२०
गलविद्रधिलक्षणम् ...	३९१-१६	नासापाकलक्षणम् ...	४०२-१
गलौघलक्षणम् ...	३९१-२४	पूयरक्तलक्षणम् ...	४०२-८
स्वरघ्नलक्षणम् ...	३९१-३०	दोषजक्षवथुलक्षणम् ...	४०२-१५
मांसतानलक्षणम् ...	३९२-८	आगन्तुजक्षवथुलक्षणम्	४०२-२३
विदारीलक्षणम् ...	३९२-२०	अंशथुलक्षणम् ...	४०३-३
वातजसर्वसर- (मुखपाक) -		दीप्तलक्षणम् ...	४०३-१२
लक्षणम् ...	३९३-१	प्रतिनाहलक्षणम् ...	४०३-१८
पित्तजसर्वसर- (मुखपाक) -		नासास्त्रावलक्षणम् ...	४०३-२१
लक्षणम् ...	३९३-२	नासाशोषलक्षणम् ...	४०३-२५
कफजसर्वसर- (मुखपाक) -		पीनसस्यामलपक्कलक्षणं च	४०८-६
लक्षणम् ...	३९३-३	प्रतिश्यायस्य निदानपूर्विका-	
ओष्ठप्रकोपादिष्वसाध्याः	३९३-१५	संप्राप्तिः ...	४०४-२६
कर्णरोगनिदानम् ।		प्रतिश्यायपूर्वरूपम् ...	४०६-११
कर्णशूलस्य संप्राप्तिपूर्वकं			
लक्षणम् ...	३९४-२		

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः	विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
वातजप्रतिश्यायलक्षणम्	४०६-२४	शुक्लस्यासाध्यलक्षणम् ...	४१८-१
पित्तजप्रतिश्यायलक्षणम्	४०६-२८	अक्षिपाकात्ययलक्षणम्...	४१८-२८
कफजप्रतिश्यायलक्षणम्	४०६-३०	अजकाजातलक्षणम् ...	४१८-३६
सन्निपातजप्रतिश्यायलिङ्गम्	४०७-८	प्रथमपटलस्थदोषलक्षणम्	४१९-१३
दुष्टप्रतिश्यायलक्षणम् ...	४०७-२२	द्वितीयपटलगतदोषलक्षणम्	४२०-२५
रक्तजप्रतिश्यायलक्षणम्	४०८-६	तृतीयपटलगतदोषलक्षणम्	४२१-१०
प्रतिश्यायस्यासाध्यलक्षणम्	४०८-१९	अधरुर्ध्वादिप्रदेशस्थदोष-	
प्रवृद्धप्रतिश्यायजन्या		लिङ्गम्	४२१-३५
विकाराः	४०९-१	चतुर्थपटलगतदोषलक्षणम्	४२२-१८
नासागतार्बुदशोथार्शोरक्त-		दोषविशेषेण रूपविशेष-	
पित्तानां लक्षणम् ...	४०९-११	दर्शनम्	४२३-२८
नेत्ररोगनिदानम् ।		परिम्लायिसंज्ञकतिमिरलक्ष-	
नयनरोगहेतुः	४१०-२	णम्	४२४-२८
वाताभिष्यन्दलक्षणम् ...	४११-२६	लिङ्गनाशस्य रागैः षड्विधत्वम्	४२५-२४
पित्ताभिष्यन्दलक्षणम् ...	४११-३४	वातिकादिरागोद्देशः ...	४२५-३१
कफाभिष्यन्दलक्षणम् ...	४१२-५	वातिकरागस्य विशिष्टलक्षणम्	४२६-२७
रक्ताभिष्यन्दलक्षणम् ...	४१२-११	परिम्लायिनो विशिष्टलिङ्गम्	४२८-१४
अधिमन्थानामभिष्यन्द-		वातिकादिरागानामुद्दिष्टानां	
जलम्	४१२-१७	लक्षणम्	४२७-२५
अधिमन्थस्य सामान्यलक्षणम्	४१२-२७	पित्तविदग्धदृष्टिलिङ्गम् ...	४२८-३
दोषमैदेन कालावधिः...	४१३-१	श्लेष्मविदग्धदृष्टिलिङ्गम्...	४२८-१८
नेत्ररोगस्य सामत्वलक्षणम्	४१३-८	धूमदर्शिनो लिङ्गम् ...	४२८-३०
„ निरामलक्षणम्	४१३-१९	ह्रस्वजाड्यलक्षणम् ...	४२९-८
सशोथनेत्रपाकलिङ्गम् ...	४१३-२४	नकुलान्ध्यलक्षणम् ...	४२९-१५
अशोथनेत्रपाकलिङ्गम् ...	४१३-२६	गम्भीरिकालक्षणम् ...	४३०-१
हताधिमन्थलक्षणम् ...	४१४-१	सनिमित्तलिङ्गनाशलक्षणम्	४३०-१०
वातपर्यायलिङ्गम् ...	४१४-२०	अनिमित्तलिङ्गनाशलक्षणम्	४३०-१३
शुष्काक्षिपाकलक्षणम् ...	४१४-२६	प्रस्तार्थर्मलक्षणम् ...	४३१-२२
अन्यतोवातलक्षणम् ...	४१५-५	शुक्लार्मलक्षणम्... ..	४३२-६
अम्लाध्युषितलक्षणम् ...	४१५-१७	रक्तार्मलक्षणम्	४३२-१३
सिरोत्पातलक्षणम् ...	४१५-२२	अधिमांसार्मलक्षणम् ...	४३२-१८
सिराप्रहर्षलक्षणम् ...	४१५-२८	स्नाय्वर्मलक्षणम्... ..	४३२-२६
सव्रणशुक्ललक्षणम् ...	४१६-१	शुक्तिकालक्षणम् ...	४३२-३४
अव्रणशुक्ललक्षणम् ...	४१६-२०	अर्जुनलक्षणम्	४३३-१२
अव्रणशुक्लस्यावस्थामैदेन		पिष्टकलक्षणम्	४३३-२०
कृच्छ्रसाध्यत्वम् ...	४१६-३५		

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः	विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
सिराजालक्षणम् ...	४३३-२९	पक्ष्मकोपलक्षणम् ...	४४६-२६
सिराजपिडकालक्षणम् ...	४३४-१०	पक्ष्मशातलक्षणम् ...	४४७-११
बलासप्रथितलक्षणम् ...	४३४-१९	शिरोरोगनिदानम् ।	
धूयालसलक्षणम् ...	४३५-१३	शिरोरोगभेदाः... ..	४४८-२
श्लेष्मोपनाहलक्षणम् ...	४३५-२७	वातजशिरोरोगलक्षणम्	४४८-२६
नेत्रस्रावसंप्राप्तिः ...	४३६-५	पित्तजशिरोरोगलक्षणम्	४४९-८
पूयस्रावलक्षणम् ...	४३६-२४	श्लेष्मजशिरोरोगलक्षणम्	४४९-१६
श्लेष्मस्रावलक्षणम् ...	४३६-३१	त्रिदोषजशिरोरोगलक्षणम्	४४९-२४
रक्तस्रावलक्षणम् ...	४३७-३	रक्तजशिरोरोगलक्षणम्...	४५०-३
पित्तस्रावलक्षणम् ...	४३७-११	क्षयजशिरोरोगलक्षणम्	४५०-८
पर्वणीलक्षणम्	४३७-२७	क्रिमिजशिरोरोगलक्षणम्	४५१-१
अलजीलक्षणम्... ..	४३८-५	सूर्यावर्तलक्षणम् ...	४५१-११
क्रिमिग्रन्थिलक्षणम् ...	४३८-२०	अनन्तवातलक्षणम् ...	४५२-१३
उत्सङ्गपिडकालक्षणम् ...	४३९-१०	अर्धावभेदलक्षणम् ...	४५२-२९
कुम्भीकालक्षणम् ...	४४०-३	शङ्खकस्य संप्राप्तिपूर्वकं	
पोथकीलक्षणम्... ..	४४०-१६	लक्षणम्	४५३-२४
वर्त्मशर्करालक्षणम् ...	४४०-२३	असृग्दरनिदानम् ।	
अर्शोवर्त्मलक्षणम् ...	४४०-३०	असृग्दरनिदानम् ...	४५४-१९
शुष्काशौलक्षणम् ...	४४१-५	असृग्दरस्य सामान्यरूपम्	४५४-३०
अजननामिकालक्षणम् ...	४४१-१५	आर्तवातिप्रवृत्तौ दोषाः	४५५-५
बहुलवर्त्मलक्षणम् ...	४४१-२०	श्लैष्मिकादिभेदेनासृग्दरस्य	
वर्त्मबन्धकलक्षणम् ...	४४१-२६	विशेषलक्षणानि ...	४५५-११
क्लिष्टवर्त्मलक्षणम् ...	४४१-३२	असृग्दरस्यासाध्यलक्षणम्	४५५-३३
वर्त्मकर्दमलक्षणम् ...	४४२-१२	शुद्धार्तवलक्षणम् ...	४५६-१
इयाववर्त्मलक्षणम् ...	४४२-२६	योनिव्यापन्निदानम् ।	
प्रक्लिन्नवर्त्मलक्षणम् ...	४४३-७	योनिरोगनिदानम् ...	४५६-२६
अक्लिन्नवर्त्मलक्षणम् ...	४४४-३	श्लैष्मिकयोनिरोगाणां लक्षणम्	४५७-१०
वातहतवर्त्मलक्षणम् ...	४४४-१८	पैत्तिकयोनिरोगाणां लक्षणम्	४५८-३
वर्त्मावृद्धलक्षणम् ...	४४४-२९	वातिकयोनिरोगाणां लक्ष-	
निमेषलक्षणम्... ..	४४५-८	णम्	४५८-२७
शोणितार्शौलक्षणम् ...	४४५-१७	सान्निपातिकयोनिरोगाणां	
नगणलक्षणम्	४४५-२६	लक्षणम्	४५९-१५
विसवर्त्मलक्षणम् ...	४४५-३२	योनिकन्दनिदानम् ।	
कुञ्चनलक्षणम्	४४६-१२	योनिकन्दस्य निदानपूर्वकं	
		सामान्यलक्षणम् ...	४६०-७

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
योनिकन्दस्य वातजादि-	
भेदेन लक्षणानि ...	४६०-२०
मूढगर्भनिदानम् ।	
गर्भस्य स्त्रावपातयोर्निदान-	
पूर्वकं पूर्वरूपम् ...	४६१-६
गर्भस्त्रावगर्भपातयोः कालभेदः	४६१-१५
गर्भस्याकालपाते निदानपूर्वको	
दृष्टान्तः ...	४६२-१
मूढगर्भस्याष्टविधा गतिः	४६२-८
मूढगर्भस्यापरा चतुः-	
प्रकारा गतिः ...	४६३-१५
असाध्यमूढगर्भगर्भिण्योर्लक्षणं	४६४-९
अन्तर्भूतगर्भलक्षणम् ...	४६४-१९
मानसागन्तुदुःखव्याधिभेदेन	
द्विविधो गर्भमरणहेतुः	४६४-२९
अपरमसाध्यगर्भिणीलक्षणम्	४६५-१
सूतिकारोगनिदानम् ।	
सूतिकारोगलक्षणम् ...	४६६-२
सूतिकारोगनिदानादि ...	४६६-१०
स्तनरोगनिदानम् ।	
स्तनरोगसंप्राप्तिः ...	४६७-२
स्तनरोगाणां लक्षणम् ...	४६७-१२
स्तन्यदुष्टिनिदानम् ।	
दुष्टस्तन्याद्वालानां नाना-	
रोगोत्पत्तिः ...	४६७-२४
वातादिदूषितस्तन्यलक्षणम्	४६८-२५
अविकृतस्तन्यलक्षणम् ...	४६९-११
बालरोगनिदानम् ।	
वातदूषितस्तन्यपानजन्यबाल-	
रोगलक्षणम् ...	४६९-२७
पित्तदूषितस्तन्यपानजन्य-	
बालरोगलक्षणम् ...	४६९-२९
कफदूषितस्तन्यपानजन्य-	
बालरोगलक्षणम् ...	४७१-३१
द्वन्द्वदुष्टत्रिदोषदुष्टस्तन्यपानजन्य-	
बालरोगलक्षणम् ...	३६९-३३

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
शिशोर्वक्तुमक्षमस्यान्तर्गत-	
वेदनाज्ञानोपायाः ...	४७०-९
कुकूणकलक्षणम् ...	४७०-२४
पारिगर्भिकलक्षणम् ...	४७१-१
तालुकण्टकलक्षणम् ...	४७१-१३
महापद्मनाम्नो विसर्पस्य लक्षणं	४७१-२५
अन्येऽपि ये विकारा बालानां	
संभवन्ति तेषामतिदेशेन	
लक्षणम् ...	४७२-८
ग्रहजुष्टानां सामान्यलक्षणम्	४७२-१५
स्कन्दग्रहगृहीतलक्षणम्	४७३-८
स्कन्दापस्मारलक्षणम् ...	४७३-२३
शकुनीगृहीतलक्षणम् ...	४७३-२९
रेवतीग्रहलक्षणम् ...	४७४-१३
पूतनागृहीतलक्षणम् ...	४७४-१५
अन्धपूतनागृहीतलक्षणम्	४७४-१७
शीतपूतनागृहीतलक्षणम्...	४७४-१९
मुखमुण्डतिकागृहीतलक्षणम्	४७४-२१
नैगमेयग्रहगृहीतलक्षणम्	४७४-२३
विषरोगनिदानम् ।	
विषस्य स्थावरजङ्गमभेदेन	
द्वैविध्यम् ...	४७५-११
जङ्गमविषस्य सामान्यलिङ्गम्	४७६-२८
स्थावरविषस्य ,, ...	४७६-३२
विषदातृलक्षणम् ...	४७७-३
मूलविषलक्षणम् ...	४७७-२७
पत्रविषलक्षणम् ...	४७७-२८
फलविषलक्षणम् ...	४७७-२९
पुष्पविषलक्षणम् ...	४७७-३०
त्वक्सारनिर्यासविषलक्षणम्	४७७-३१
क्षीरविषलक्षणम् ...	४७७-३३
धातुविषलक्षणम् ...	४७७-३४
विषलिप्तशस्त्रहतलिङ्गम्...	४७८-१५
भोगिमण्डलिराजिलानां वात-	
पित्तकफात्मकत्वम् ...	४७८-२८

विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः	विषयाः	पृष्ठं पङ्क्तिः
भोगिप्रभृतिभिः कृतदंशेषु वातादीनां		सविषजलौकादष्टलिङ्गम्	४८८- ७
लिङ्गम् ४७९-१२		गृहगोधिकादष्टलिङ्गम् ... ४८८-१३	
विशिष्टदेशादिदृष्ट्या-		शतपदीदष्टलिङ्गम् ... ४८८-१९	
साध्यत्वम् ४७९-२२		मशकदष्टलक्षणम् ... ४८८-२३	
स्थावरजङ्गमविषाणां जीर्णत्वादिति-		मक्षिकादष्टलिङ्गम् ... ४८८-३३	
विशेषैर्दूषीविषत्वम् ... ४८१-२२		चतुष्पद्भिर्द्विपद्भिश्च कृतनखदन्त-	
गुणहीनतायाः कार्येण दर्शनं ४८१-३३		विषलक्षणम् ... ४८९- ५	
दूषीविषस्य स्थानविशेषेण		विषोज्झितलक्षणम् ... ४९०-२३	
विशिष्टलिङ्गम् ... ४८२-१५		माधवनिदानान्तर्गतविषयानु-	
रसादिधातुगतदूषीविष-		क्रमणिका ४९२- २	
लक्षणम् ४८२-३०		स्नायुकनिदानम् ।	
दूषीविषकोपपूर्वरूपम् ... ४८३- ६		स्नायुकस्य संप्राप्तिपूर्वकं सामान्य-	
दूषीविषनिरुक्तिः ... ४८३-३०		लक्षणम् ४९३- ३	
दूषीविषस्य साध्यासाध्य-		स्नायुकस्य वातजादिभेदेन विशेष-	
विचारः ४८३-३२		लक्षणानि ४९३-११	
गरलक्षणम्		फिरङ्गनिदानम् ।	
लूताया उत्पत्तिर्निरुक्तिश्च ४८४-१६		फिरङ्गनिरुक्तिः ४९३-१७	
लूतानां सामान्यलक्षणम् ४८६-२२		फिरङ्गनिदानम् ४९३-१९	
दूषीविषाणां लूतानां लक्षणम् ४८६- ५		फिरङ्गस्य बाह्याभ्यन्तरादिभेदेन	
असाध्यलूतानां लक्षणम् ४८६-१३		त्रैविध्यम् ४९३-२३	
आखुदूषीविषलक्षणम् ... ४८६-२०		बाह्यफिरङ्गलक्षणम् ... ४९३-२५	
प्राणहरमूषिकलक्षणम् ... ४८६-२७		आभ्यन्तरफिरङ्गलक्षणम् ४९३-२७	
कृकलासदष्टलिङ्गम् ... ४८७- ४		फिरङ्गोपद्रवाः ४९४- १	
वृश्चिकदष्टलिङ्गम् ... ४८७- ९		फिरङ्गस्य साध्यासाध्यविचारः ४९४- ३	
वृश्चिकदष्टस्यासाध्यलक्षणम् ४८७-११		सोमरोगनिदानम् ।	
कणभदष्टलिङ्गम् ... ४८७-२३		सोमरोगस्य निदानसंप्राप्ति-	
उच्चिटिङ्गदष्टलक्षणम् ... ४८७-२८		पूर्वकं लक्षणम् ... ४९४- ९	
मण्डूकदष्टलक्षणम् ... ४८८- ४		शीतलानिदानम् ।	
सविषमत्स्यदष्टलक्षणम्... ४८८- ६		शीतलालक्षणं तदुपचाराश्च ४९४-२३	



श्रीः
मधुकोशातङ्कदर्पणाभ्या सहितं
माधवनिदानम् ।



पञ्चनिदानलक्षणम् ।

प्रणम्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम् ।

स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं त्रैलोक्यशरणं शिवम् ॥ १ ॥

मधुकोशः ।

श्रीगणेशाय नमः ।

म० शशिरुचिरहरार्धव्यक्तसत्कार्धदेहो दिशतु घनघनाभः पद्मनाभः श्रियं वः ।

त्रिदशसरिदशीतद्योतजावारिमध्यभ्रमिभवमिव नाभौ वारिजं यस्य रेजे ॥ १ ॥

भट्टारजेज्जटगदाधरवाप्यचन्द्रश्रीचक्रपाणिबकुलेश्वरसेनभोजैः ।

ईशानकार्तिकसुकीरसुधीरवैद्यमैत्रेयमाधवमुखैर्लिखितं विचिन्त्य ॥ २ ॥

तन्त्रान्तराण्यपि विलोक्य ममैष यत्नः सद्भिर्विधेय इह दोषविधौ समाधिः ।

सत्यैरसर्वविदुरैर्विहिते क्व नाम ग्रन्थेऽस्ति दोषविरहः सुचिरन्तनेऽपि ॥ ३ ॥

तत्तद्ग्रन्थतरुभ्यो व्याख्याकुसुमरसलेशमाहृत्य ।

भ्रमरेणेव मयाऽयं व्याख्यामधुकोश आरब्धः ॥ ४ ॥

उपयुक्तमिहानुक्तं निदानं माधवेन यत् ।

ग्रन्थव्याख्याप्रसङ्गेन मया तदपि लिख्यते ॥ ५ ॥

अथ प्रथितसर्वायुर्वेदबोधविशुद्धबुद्धिः श्रीमाधवकरो विकारनिकरहेत्वादितत्त्वबु-
भुत्सोत्सुकचिकित्सकजनानुजिघृक्षया विधित्सितग्रन्थसंदर्भारम्भे तत्प्रत्यूहव्यूह-
व्यपोहहेतुं परमाप्ताचारपरम्परापरिप्राप्तं खेष्टदेवताप्रणामं प्राकृ प्राणैषीत्;
ग्रन्थश्रोतृणामपि विश्वेश्वरमहेश्वरस्य प्रणामानुवादमात्रादपि विघ्नोपशमो भवती-
त्यभिप्रायेण तं ग्रन्थादौ निबद्धवान्—प्रणम्येत्यादि । अत्र प्रशब्दो भक्त्यतिशय-
ख्यापकः । निबन्धनक्रियापेक्षया प्रणामस्य पूर्वकालभावितात् प्रणमेः क्त्वाप्रत्ययः ।
जगच्छब्देनोत्पत्तिमन्तः क्षित्यादयोऽभिधीयन्ते; तेषामुत्पत्तौ स्वकारणसम-
न्वाये, स्थितौ कतिचित्कालावस्थाने, संहारे प्रध्वंसे, कारणं कर्तारम् । स्वर्गः सुखं,
अपवर्गो मोक्ष आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिलक्षणः, तयोर्द्वारमुपायं प्रधानकारणम् । ए-

तेन सकलपुरुषार्थहेतुत्वमुक्तं, सुखावाप्तिदुःखहानिव्यतिरिक्तस्य पुरुषार्थस्याभावात् । अत एव त्रैलोक्यशरणं त्रैलोक्यरक्षितारम् । न चोक्तजगत्स्थितिकारणत्वेन पौनरुक्त्यं, जगच्छब्देनोत्पत्तिमतामेवाभिधानात् । अत्र तु त्रैलोक्यशब्दो भुवनत्रयवर्ति-चेतनाचेतनसमूहवाची, लोकशब्दस्य भुवनजनयोरभिधायकत्वात् । तथा चामरः,—“लोकस्तु भुवने जने”—इति । त्रैलोक्यमिति स्वार्थे ष्यञ्, चातुर्वर्ण्यवर्त । हरादिपर्यायान् परित्यज्य शिवपदनिर्देशेन ग्रन्थस्य तदध्येतृणां च सकलकल्याणमभिलषन् शिवपदं निबद्धवान् ; शिवकारित्वेनैव महेश्वरस्य शिवपदाभिधानमिति ॥ १ ॥

आतङ्कदर्पणः ।

आ० तुलसीकुसुमं दधत्तमालप्रतिमं बल्लविगोपवालसक्तम् ।

किमपि त्रिभवैकमूलकन्दं परमानन्दमहं महः सरामि ॥ १ ॥

श्रीहम्मीरनरेश्वरः समभवलौढप्रतापानल-

ज्वालाजालकरालदग्धपवनप्राग्भारशुष्केन्धनः ।

यस्य प्रौढसभाङ्गणेष्वपि यशः स्वलोककल्लोलिनी-

कल्लोलामलमङ्गनाः सुमनसां गायन्ति रोमाञ्चिताः ॥ २ ॥

प्रत्यर्थिक्षितिनाथसार्थवनितावैधव्यदीक्षागुरोः

शौर्यं यस्य रणाङ्गणे सुरगणैः पश्यन् सुराणां पतिः ।

लब्ध्वा नेत्रसहस्रजं फलमलं स्मृत्वा निजाम्यर्थितं

रामं रावणघातिनं च समभूत्तुष्टो विलक्षः पुनः ॥ ३ ॥

तस्याभवद्वैद्यवरः प्रभूतविश्वासपात्रं विदितश्चरित्रैः ।

प्रमोदनामा सकलप्रमोदी कलाविलासैकनिधिर्दिजेन्द्रः ॥ ४ ॥

ज्येष्ठोऽभवत्तस्य सुतः प्रशस्तशास्त्रार्थवेत्ता शिवसक्तचेताः ।

रैशैर्मनामा प्रथितः कलाभिर्महम्मदक्षोणिपतेः सभायाम् ॥ ५ ॥

अन्यश्च तस्यास्ति सुतः कनीयान् वाचस्पतिः सत्त्वगुणैकसङ्गः ॥

सहोदरप्रीततमः समस्ता यो वैद्यविद्याः स्वयमध्यजीगपत् ॥ ६ ॥

गुरुवचनविचारैश्चारुचञ्चरित्रश्चरकचतुरचेताः सुश्रुते सुश्रुतो यः ।

कपिलमतवयस्ये ब्रह्मविद्यारहस्ये प्रकटितपटुबुद्धिर्बुद्धकाणादसिद्धिः ॥ ७ ॥

तेनोज्ज्वला विवृतिरल्पधियां हिताय संबध्यते विबुधमाधवसंग्रहस्य ।

विज्ञाय तार्किकवरैकविचारवेद्यं वैषम्यगुम्फनवशान्मधुकोपवन्धम् ॥ ८ ॥

आ० तत्र ग्रन्थारम्भे प्रारब्धग्रन्थपरिसमाप्त्यर्थं ग्रन्थश्रोतृणामपि प्रत्यूहव्यूहव्यूदासार्थं शिष्टाचारपरिपालनार्थं ग्रन्थकारः प्राग्विशिष्टदेवताप्रणामं निबद्धवान्—प्रणम्येत्यादि । युग्मम् । मया रोगविनिश्चयो ग्रन्थो निबध्यत इति संबन्धः । किं कृत्वा ? प्रणम्य । अत्र प्रकर्षार्थोक्तकेन प्रशब्देन ग्रन्थकृद्भवत्यतिशयं ख्यापयति । कं ? शिवम् । सकलभुवनपतेर्महेश्वर-

१ ‘चत्वारो वर्णाश्चातुर्वर्ण्य’ इति क. पुस्तकेऽधिकः पाठः । २ ‘वीरप्रतापानल’ इति पाठान्तरम् । ३ ‘सौशर्मनामा’ इति पाठान्तरम् । ४ ‘गुरुवचन’ इति पाठान्तरम् ।

रस्य नामबाहुल्येऽपि तदध्यापकाध्येतृणां कल्याणमभिलषन् ग्रन्थकारः शिवपदं निबद्धवान् । कीदृशं शिवं ? जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम् । जगच्छब्देनोत्पत्तिमन्तः पृथिव्यादयोऽभिधीयन्ते; तेषामुत्पत्तौ स्वकारणसमवाये, स्थितौ कतिचित्कालावस्थाने, संहारे संहरणे, कारणं हेतुम् । पुनः कीदृशं ? स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं; स्वर्गः सुखं, अपवर्गो मोक्षः, तयोर्द्वार उपायं प्रधानकारणम् । पुनः कीदृशं ? त्रैलोक्यशरणं भुवनत्रयस्य रक्षितारम् ॥ १ ॥

नानामुनीनां वचनैरिदानीं समासतः सद्भिषजां नियोगात् ।

सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गो निबध्यते रोगविनिश्चयोऽयम् ॥ २ ॥

नानातन्त्रविहीनानां भिषजामल्पमेधसाम् ।

सुखं विज्ञातुमातङ्कमयमेव भविष्यति ॥ ३ ॥

म० अभिधेयसंबन्धप्रयोजनोपदेशमन्तरेण प्रेक्षावतां न प्रवृत्तिः स्यात्, इत्यतस्तदभिधानार्थं श्लोकद्वयमाह—नानेत्यादि । रोगाणां विशेषेण वातजत्वादिसाध्यासाध्यत्वादिरूपेण निश्चयो ज्ञानं येन स रोगविनिश्चयो ग्रन्थो निबध्यतेऽभिधीयते, ‘अस्माभिः’ इति शेषः । तस्य विशेषणं—सोपद्रवेत्यादि ।—सह उपद्रवादिभिर्वर्तते यः स तथा । एतेन विशेषणद्वारेण उपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गस्वरूपमभिधेयमुक्तं भवति, एतद्व्यतिरेकस्याभिधेयस्याभावात् । तथा सति उपद्रवादिभिरभिधेयैः सह ग्रन्थस्य वाच्यवाचकलक्षणः संबन्धोऽप्यभिहितः । तत्र, उपद्रवो रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योऽन्यविकारः, उक्तं च चरके,—“व्याधेरुपरि यो व्याधिर्भवत्युत्तरकालजः । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते”—इति; नियतमरणख्यापकं लिङ्गमरिष्टं; निदानं रोगोत्पादको हेतुः; लिङ्गं रोगख्यापको हेतुः । तेन ‘लिङ्गयन्ते ज्ञायन्ते व्याधयोऽनेन’ इति व्युत्पत्त्या पूर्वरूपरूपोपशयसंप्राप्तयोऽभिधीयन्ते । यद्यपि निदानमपि रोगविशेषं बोधयति, तथाऽप्युत्पत्तिज्ञप्तिहेतुत्वेन कारणद्वैविध्यप्रतिपादनार्थं तस्य पृथगभिधानम् । एषां चोपद्रवादीनां विस्तराभिधानं यथावसरं करिष्यते । ननु, रोगनिदानादितत्त्वमति सूक्ष्मत्वेनासर्वज्ञस्य न ज्ञानविषयः, तत्कथं तदुपदेशे प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरित्यत आह—नानामुनीनामित्यादि । एतेन ग्रन्थस्य प्रामाण्यं प्रवृत्त्यङ्गत्वमुक्तं भवति; मुनयो हि तपोयोगधैर्यबलत्रैकालिकनिखिलज्ञानशालिनः पुरुषातिशया उच्यन्ते । ननु, यद्येवंभूतः कस्यचिद्ग्रन्थोऽन्योऽप्यास्ते तेनैव व्यवहारसिद्धेः कृतकार्यत्वेनास्य निष्प्रयोजनता स्यादित्यत आह—इदानीमित्यादि ।—इदानीमस्माभिरेव प्राथम्येन नानामुनीनां वचनैरेवंविधो निबन्धः क्रियते । समासत इति संक्षेपतः । एतेनाल्पबुद्धीनामतिविस्तरत्वेनाप्रवृत्त्यङ्गतादोषः परिहृतो भवति । ननु, कृतेऽपि ग्रन्थेऽनुपादेयपुरुषप्रणीतत्वेन न कश्चिद्भिषक् प्रवर्तिष्यत इति ग्रन्थस्य वैयर्थ्यं स्या-

१ ‘वातादिजत्व’ इति ख. । २ ‘एतेनास्य विशेषणद्वारा’ इति क. ख. । ३ ‘एतद्व्यतिरेकेणास्य ग्रन्थस्य’ इति क. ‘एतद्व्यतिरेकेणाभिधेयाभावात्’ ख. । ४ ‘सति’ इति क. पुस्तके न विद्यते । ५ ‘प्रथमं’ इति क. ।

दित्यत आह—सद्भिषजां नियोगादिति । नियोगो नियोजनं 'अस्मदुपकाराय ग्रन्थः क्रियतां' इत्येवं प्रार्थनेत्यर्थः; अथवा नियोग आज्ञा, एतेनात्मनः सविनयत्वमुक्तं भवतीत्यर्थः । नानातन्त्रेत्यादि । सुखं यथा भवति तथा आतङ्कं रोगं विज्ञातुमयमेव ग्रन्थो भविष्यति, 'कारणं' इति शेषः । एतेन रोगज्ञानं प्रयोजनमित्युक्तं, फलं चास्य चिकित्सितमिति मन्तव्यम् । यदुक्तं चरके,—“रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् । ततः कर्म भिषक् पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत्”—इति (च. सू. स्था. अ. २०) । ननु, नानामुनीनां वचनैरेव रोगज्ञानं भविष्यति, किमनेन तदुपजीविना ग्रन्थेनेत्यत आह—अल्पमेधसामिति । अल्पमेधसां अल्पबुद्धीनां; महाबुद्ध्यो हि अतिविस्तरदुरधिगमनानातन्त्राध्ययनक्षमा भवन्ति न त्वल्पबुद्ध्य इति । महाधिया-मप्यालस्यानासादितदुरुपपादाशेषसंहितानामयमेव रोगज्ञानाय भविष्यतीत्याह—नानातन्त्रेत्यादि ॥ २ ॥ ३ ॥

आ० नानामुनीनामित्यादि । अयं रोगविनिश्चयो ग्रन्थो निबध्यते विधीयते, रोगाणां विनिश्चयो ज्ञानं यस्मात्स तथा । किंविशिष्टः ? सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गः; सहोपद्रवादिभिर्वर्तत इति सोपद्रवः, उपद्रवो रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्यो विकारः । उक्तं च चरके—“व्याधेरुपरि यो व्याधिर्भवत्युत्तरकालजः । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते ॥”—इति; नियतमरणख्यापकं लिङ्गमरिष्टं; निदानं रोगोत्पादको हेतुः, निश्चीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेति निदानं; लिङ्गं रोगख्यापको हेतुः, तेन लिङ्ग्यते ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या पूर्वरूपरूपोपशयसंप्राप्तयो विज्ञायन्त इति । ननु, सर्वज्ञज्ञानविषये परमसूक्ष्मनिदानादितत्त्वज्ञानेऽसर्वज्ञपुरुषवाक्यैः कथं बुद्धिमतां प्रवृत्तिरित्यत आह—नानामुनीनां वचनैरिति । योगधिवलत्रैकालिकज्ञानदर्शी पुरुषातिशयो मुनिरुच्यते । इदानीमिति—अस्माभिरेव प्राधान्येन नानामुनीनां वचनैरेवंविधो ग्रन्थः क्रियते; अन्यैराचार्यैरेवंविधो ग्रन्थो न कृत इत्यर्थः । समासत इति संक्षेपात् । ननु, कृतेऽपि ग्रन्थे न कश्चिद्भिषक् प्रवर्तिष्यत इति ग्रन्थस्य वैयर्थ्यं स्यादित्यत आह—सद्भिषजां नियोगादिति ।—नियोगो नियोजनं, अस्मदुपकाराय ग्रन्थः क्रियतामेवंभूता प्रार्थनेत्यर्थः ग्रन्थस्यास्योत्कृष्टत्वमाह—नानेत्यादि । महाबुद्ध्यो हि दुरधिगमतन्त्राध्ययनक्षमा भवन्ति, अतो नानातन्त्रविहीनानामल्पबुद्धीनां भिषजा सुखं यथा भवति तथा आतङ्कं रोगं विज्ञातुमयमेव ग्रन्थो भविष्यतीति; 'कारणं' इति शेषः । उक्तं च,—“रोगज्ञानार्थमेवादौ यत्नः कार्यो भिषग्वरैः । सति तस्मिन् क्रियारम्भः पुण्याय यशसे श्रियै ॥ रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् । ततः कर्म भिषक् पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत्”—इति ॥ २ ॥ ३ ॥

निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ।

संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ॥ ४ ॥

म० व्याधेर्ज्ञातव्यस्य पञ्च ज्ञानोपाया भवन्तीति तानाह—निदानमित्यादि । एते पञ्च व्यस्ताः समस्ताश्च व्याधिबोधकाः । न च समस्तपक्षे कृतकरणत्वं वाच्यं, प्रैमा-

१ 'ननु, नानामुनिवचनबाहुल्यादल्पमेधसां कथं प्रवृत्तिरित्यत आह'—इति कपुस्त-केऽधिकः पाठः । २ 'स्योत्कर्षमाह' इति पाठान्तरम् । ३ प्रमाणसंभवस्यापि दृष्टत्वा-

णसंभवस्यापि दृष्टत्वात् । न यो ह्यनुमानेन प्रतीतो वह्निः स एव प्रत्यक्षागमाभ्यां नोपलभ्यते । न वा निदानादीनि प्रेक्षावन्तो ये नैवमालोचयेयुः । एकेनैव प्रतिपादितो व्याधिरिति वयमिहोदास्महे । किंच एकेन प्रतिपादितेऽपि व्याधावपरेऽवश्यमभिधातव्याः, भिन्नप्रयोजनत्वात् । तथाहि—यदि निदानं नोच्यते तदा तत्परिवर्जनं कथं लभ्येत । उक्तं हि सुश्रुते,—“संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्”—इति (सु. उ. तं. अ. १) । किंच यथा मृद्वक्षणात्पाण्डुरोगः, मक्षिकामक्षणाच्च छर्दि-रवसीयते; न च तथा निदानेन सर्वत्र नियतरोगाध्यवसायः, ज्वरगुल्मादीनामेक-कारणत्वात् । यदाह चरकः,—“एको हेतुरनेकस्य तथैकस्यैक एव हि । व्याधेरेकस्य बहवो बहूनां बहवस्तथा”—इति (च. नि. स्था. अ. ८) । अपिच कदाचित्प्रत्या-सन्नं निदानं बाधित्वा विप्रकृष्टनिदानकृतो दोषसंचयो व्याधिं कुर्यात्, तस्मात्केवला-भिदानान्न व्याधिज्ञानं भवतीति पूर्वरूपादीनामुपादानमिति वाप्यचन्द्रः । असति पूर्वरूपाभिधाने तत्रोक्तः क्रियाविशेषो न संगच्छते । उक्तं हि चरके,—“ज्वरस्य पूर्वरूपे लघ्वशनमपतर्पणं वा”—इति (च. नि. स्था. अ. १) । तथा च सुश्रुते वातिकज्वरपूर्वरूपे घृतपानमिति^१ । तथाऽसाध्यत्वं च नोपलभ्येत । उक्तं च च-रके,—“पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया । यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युर्व-रपुरःसरः ॥ अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरम् । विशन्त्यनेन कल्पेन त-स्यापि मरणं ध्रुवम्”—इति (च. इं. स्था. अ. ५) । तथा रक्तपित्तप्रमेहयोर्विशेष-ज्ञानं च न जायते । उक्तं च चरके,—“हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपैः । यो मूत्रयेत्तन्न वदेत्प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः”—इति (च. चि. स्था. अ. ६) । असति रूपाभिधाने व्याधेरशेषेण स्वरूपमेव न व्यवच्छिद्यते; किं च साध्यासाध्यत्वं च न ज्ञायते । तथाहि सुखसाध्यलक्षणे चरकः,—“हेतवः पूर्व-रूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य वै । न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्”—इति (च. सू. स्था. अ. १०); कष्टसाध्यलक्षणे चरकः,—“निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे वले”—इति (च. सू. स्था. अ. १०); तथा,—“सर्वसंपूर्णलक्षणः । सन्नि-पातज्वरोऽसाध्यः”—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । असत्युपशयाभिधाने संकी-र्णलक्षणेऽनभिव्यक्तलक्षणे वा व्याधौ विशेषबोधो न स्यात् । तदुक्तं चरके,—“गूढलिङ्गं

दिति यतः प्रमातुः प्रमातव्येऽर्थे प्रमाणानां प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दानां संप्लवः समूहो दृष्टः, अतः समस्तपक्षे कृतकरणत्वं न च वाच्यम् ।

१ अनुमानेन प्रतीतो यो वह्निः स किं प्रत्यक्षागमाभ्यां नोपलभ्यते? नहि, अपि तूप-लभ्यत एव । २ अथवा ये प्रेक्षावन्तस्ते निदानादीनि न एवं आलोचयेयुः? न, अपितु सन्ति निदानादीनीति आलोचयेयुरेव । ३ निदानादीनां मध्ये केनचिदेकेनैव प्रतिपादितो व्याधिरिति मतं वयमिहोदास्महे न श्रद्धमहे । ४ ‘चानेको बहूनां बहवोऽपि च’ इति चरके पाठः । ५ ‘तत्र पूर्वरूपदर्शने ज्वरादौ वा हितं लघ्वशनमपतर्पणं वा’ इति चरके पाठः । ६ “ज्वरस्य पूर्वरूपेषु वर्तमानेषु बुद्धिमान् । पाययेत् घृतं स्वच्छं ततः स लभते सुखं”—इति (सु. उ. तं. अ. ३९) सुश्रुतः । ७ ‘अशेषविशेषेण’ क. ख. ।

व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां”-(परीक्षेत) इति (च. वि. स्था. अ. ४) । असत्यां च संप्राप्तौ पूर्वरूपादिप्रतीतस्यापि व्याधेश्चिकित्सोपयोगिनोऽशांशविकल्पनावलकालादेर-प्रतीतेश्चिकित्साविशेषो न स्यात् । तस्मात्पञ्चापि निदानादयो वक्तव्याः । पञ्चविध-मप्येतद्याध्युत्पत्तिज्ञप्तिहेतुभूतं निदानशब्देनोच्यते । यदाह सुश्रुतः,—“हेतुलक्षणनि-र्देशान्निदानानि”—इति (सु. सू. स्था. अ. ३) । तत्रैवं निदानशब्दनिरुक्तिः,—“निर्दिश्यते व्याधिरनेनेति निदानं”; “दिशेः पृषोदरादित्वाद्रूपसिद्धिः”—इति गदाधरः; “निश्चिद्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेति निदानं”—इति जेज्जटः । भट्टारहरिचन्द्रे-णापि तच्चयुक्त्या निदानादिविवरणप्रस्तावे एषैव निरुक्तिरुक्ता । निशब्दो निश्चये । तथा च वररुचेरुपसर्गसूत्रं,—“नि निश्चयनिषेधयोः”—इति । लोकेऽपि ‘अद्य ते निदानं करिष्यामि’ इत्युक्ते निश्चयं करिष्यामीत्यवगम्यते । निदानमिति करणे ल्युट्; तेन ‘व्याधिनिश्चयकरणं निदानं’ इति निदानादिपञ्चकसामान्यलक्षणम् । निदान-शब्दोऽयं निदानविशेषे जातौ च वर्तते; यथा—तृणशब्दः तृणविशेषे तृणजातौ च वर्तते । यत्तु, भट्टारहरिचन्द्रेण निदानस्थाने—“या गौः सुदोहा भवति न तां निद-हीत”—इति व्यासप्रयोगमुपन्यस्य निबन्धार्थो निदानशब्दो व्याख्यातः ‘निदीयते निबध्यते हेत्वादिसंबद्धो व्याधिरनेन’ इति कृत्वा, तत्तु निदानस्थानरूपग्रन्थाभिप्रा-येण, नहि हेत्वादयो हेत्वादिसंबद्धं व्याधिं प्रतिपादयन्ति ॥ ४ ॥

आ० तस्य च व्याधेर्ज्ञातव्यस्य पञ्च ज्ञानोपाया भवन्ति तानाह—निदानमित्यादि । निदानं पूर्वरूपं रूपमुपशयः संप्राप्तिश्चैते पञ्च व्यस्ताः समस्ताश्च व्याधिबोधकाः । रोगाणां विज्ञानं विशिष्टज्ञानं, पञ्चधा पञ्चप्रकारेण, स्मृतं कथितं, ‘मुनीन्द्रैः’ इति शेषः । उपश-यस्तैथेति तथाशब्दस्तुल्यकृत्यतां बोधयति, एवं संप्राप्तिश्चैत्यत्र चकारोऽपि । इति परि-समाप्तौ । तच्च निदानं सन्निकृष्टविप्रकृष्टभेदेन द्विधा भवति । सन्निकृष्टं यथा—वातादयः कुपिताः ज्वरादिरोगमुत्पादयन्ति । विप्रकृष्टं यथा—हेमन्ते निचितः श्लेष्मा वसन्ते च प्रकु-प्यति; तथाऽऽहारादिरपि, तत्र कटुकान्मलदध्यादिकं पित्तज्वरस्य । पूर्वरूपं यथा—ज्वरस्यै-वालस्यादयः । रूपं यथा—स्वेदावरोध इत्यादि; “आगमापगमक्षोभकाठिन्यमृदुतोष्मणाम् । वैषम्यं तत्र तत्राङ्गे तास्ताः स्युर्वेदनाश्चलात्”—इत्यादि च । उपशयो यथा—वातः स्नेहन-मर्दनादिनोपशान्त उपलभ्यते स उपशय इत्युच्यते । संप्राप्तिर्यथा—यथा दुष्टेनेत्यादिलक्ष-णात् । नन्वेकेनैव रोगनिश्चयेऽन्येषामुपादानं व्यर्थं? उच्यते—भिन्नप्रयोजनत्वान्नान्यतरवै-यर्थ्यम् । तच्च यथा—निदानेनाधिगतस्य व्याधेस्तत्परिवर्जनं; उक्तं च सुश्रुते—“संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्”—इति । पूर्वरूपेण व्याधेर्विशेषज्ञानं जायते । यथा चरके,—“हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य च पूर्वरूपैः । यो मूत्रयेत्तं न वदेत्प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः”—इति; तथाऽधिगतस्य व्याधेस्तत्रोक्तक्रियाक्रमश्च लक्ष्यते; उक्तं च चरके—“ज्वरस्य पूर्वरूपे लब्धशानमपतर्पणं वा”—इति; तथा च सुश्रुते,—“वातिक-ज्वरपूर्वरूपे घृतपानम्”—इति । तथा च साध्यासाध्यत्वमपि ज्ञायते । उक्तं च

१ स्वात्मनि क्रियाविरोधादित्यर्थः । २ यथा निदानपूर्वरूपरूपाणि रोगाणां विज्ञा-नाय तथोपशयोऽपीति । ३ ‘मृदुता वेदनोष्मणाम्’ इति पाठान्तरम् ।

चरके—“पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया । यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युर्ज्वरपुरःसरः ॥ अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरम् । विशन्त्यनेन कल्पेन तस्यापि मरणं भ्रुवम्”—इति । रूपेणापि च व्याधेः सुखसाध्यत्वं कष्टसाध्यत्वमसाध्यत्वं च ज्ञायते; यतोऽल्परूपः सुखसाध्यो व्याधिः, मध्यरूपः कष्टसाध्यः, संपूर्णरूपस्त्वसाध्य इति । तथा च सुखसाध्यलक्षणे चरकः,—“हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य च । न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्”—इति; कष्टसाध्यलक्षणे चरकः,—“निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे बले” इति; तथा “सर्वसंपूर्णलक्षणः संनिपातज्वरोऽसाध्यः”—इति । उपशयेन विना प्रतीतस्य व्याधेः संकीर्णलक्षणेऽनभिव्यक्तलक्षणे वा व्याधौ विशेषावबोधो न स्यात्, उक्तं हि चरके,—“गूढलिङ्गं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां बुध्येत”—इति । तथा च सुश्रुते,—“अभ्यङ्गस्नेहस्वेदाद्यैर्वीतरोगो न शाम्यति । विकारस्तत्र विज्ञेयो दुष्टमत्रास्ति शोणितम्”—इति । शोणितसेकस्तत्रोपशम इति । असत्यां च संप्राप्तौ पूर्वरूपादिभिः प्रतीतस्यापि व्याधेश्चिकित्सितोपयोग्यं शांशविकल्पबलकालादीनामज्ञाने चिकित्साविशेषो न स्यात्, तस्मान्निदानादिपञ्चकविज्ञानेन सर्वे रोगा विशेषेणावबुध्यन्त इति ॥ ४ ॥

निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः ।

निदानमाहुः पर्यायैः

म० एषां निदानादीनां मध्ये समानासमानजातीयव्यावर्तकं कारणरूपनिदानस्य लक्षणमाह—निमित्तेत्यादिना पर्यायैरित्यन्तेन । एतैः शब्दैर्योऽर्थोऽभिधीयते तन्निदानं; यथा—“बुद्धिरुपलब्धिर्ज्ञानमित्यनर्थान्तरम्” (न्या. द. प्र. आ. सू. १५) । ननु, किं मिलितैरेकैकशो वा ? नाद्यः, एकार्थाभिधायिनां शब्दानां मिलितानामप्रयोगात्; द्वितीयश्चेत्तदा सव्यभिचारः, निमित्तस्य शकुनादौ, हेतोः प्रयोजकं कर्तरि, आयतनस्य स्थाने, प्रत्ययस्य लडादौ, उत्थानस्य उद्गमनोत्सर्गयोश्च दर्शनात् । नैवं, शकुनादीनां निमित्तादिभिः सर्वैरनभिधानात् । अत एवाह—पर्यायैरिति । नहि तेषां ते पर्यायाः, यतः क्रमेणैकार्थवाचकाः शब्दाः परस्परं पर्याया उच्यन्ते । तस्मान्निमित्तादिशब्दैः पर्यायैरभिधीयमानत्वं निदानत्वम् । एतच्च पर्यायकथनं शास्त्रे व्यवहारार्थम् । इदं तु संक्षेपतो लक्षणं—‘सेतिकर्तव्यताको रोगोत्पादकहेतुर्निदानं’ इति । यन्मते दोषेतिकर्तव्यतारूपा संप्राप्तिरिष्यते तन्मते संप्राप्तिव्युदासार्थं ‘सेतिकर्तव्यताक’ इति पदं, तस्या दोषेतिकर्तव्यतारूपार्था इतिकर्तव्यतान्तराभावात् । यन्मते व्याधिजन्म संप्राप्तिः, तन्मते ‘व्याध्युत्पत्तिहेतुर्निदानं’ इति लक्षणम् । उभयत्रापि ‘उत्पत्ति’पदं ज्ञप्तिहेतुपूर्वरूपादिव्यवच्छेदार्थम् । स च हेतुरनेकधा; तत्र प्रथमं चतुर्विधः, यदाह उपकल्पनीयाध्याये हरिचन्द्रः,—“सन्निकृष्टविप्रकृष्टव्यभिचारिप्राधानिकभेदाच्चतुर्धा”—इति । सन्निकृष्टो यथा—नक्तंदिनर्तुभुक्तांशा

१ ‘धूमवत्वादित्यादिवचने’ इति क. । २ ‘उद्गमनोत्सवयोः’ इति क. । ३ ‘पर्यायेण’ क. ख. । ४ ‘तस्यां दोषेतिकर्तव्यतारूपायां’ क. । इतिकर्तव्यतान्तराभावादिति इति कर्तव्यता व्यापारः, इतिकर्तव्यतान्तरस्य व्यापारान्तरस्याभावात्, व्यापारे व्यापारान्तरं न तिष्ठतीति भावः ।

दोषप्रकोपस्य हेतवः, न ते चयादिकमपेक्षन्ते । विप्रकृष्टो यथा—“हेमन्ते निचितः श्लेष्मा वसन्ते कफरोगकृत्”^१; किंवा सन्निकृष्टो ज्वरस्य रूक्षादिसेवा, विप्रकृष्टो रुद्रकोपः । व्यभिचारी यथा—यो दुर्बलत्वाद्वाधिकरणासमर्थः । यदाह चरकः,—“(निदानादिविशेषा)अबलीयांसोऽथवानुबध्नन्ति, न तदा विकारा-
भिनिर्वृतिः”-इति (च. नि. स्था. अ. ४) । प्राधानिको यथा—विषादिः; त्रि-
विधो वा, असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगप्रज्ञापराधपरिणामभेदात् । तत्र, असात्म्येन्द्रि-
यार्थसंयोगोऽयोगातियोगमिथ्यायोगयुक्ता रूपरसादयः, प्रज्ञापराधो मिथ्याज्ञानादिः,
परिणामो अयोगादियुक्ता ऋतुस्वभावजाः शीतादयः । “अधर्मस्य च रोगहेतोरत्रै-
वान्तर्भावः”-इति भट्टारहरिचन्द्रः, तस्यापि कालान्तरपरिणतस्य दुःखकर्तृत्वात् ।
चक्रस्तु प्रज्ञापराधे तस्यान्तर्भावमाह; मिथ्याज्ञानकृतब्रह्मवधादिजन्मनोऽधर्मस्य प्रज्ञा-
पराध एव मूलं; बलाबलं तत्र न निरूप्यते, रोगकारणत्वेनाधर्मस्य सर्वथा सिद्धत्वा-
दिति । दोषव्याध्युभयहेतुभेदाच्च स त्रिविधः । दोषहेतवो यथा—चयप्रकोपप्रशम-
निमित्ता यथार्तूपन्ना मधुरादयः । व्याधिहेतवो यथा—मृद्वक्ष्णं पाण्डुरोगस्य कार-
णम् । यद्यपि मृदपि दोषं प्रकोपयत्येव; यदुक्तं चरके,—“कषाया मारुतं पित्तमुषरा
मधुरा कफम्”-इति (च. चि. स्था. अ. १६); तथापि तज्जैर्दोषैः पाण्डुरोग ए-
वारभ्यते न त्वन्यो विकार इति व्याधिहेतुता भवति । उभयहेतुर्यथा—वातरक्ते,—
“हस्त्यश्चोर्गच्छतश्चाश्रतश्च”-इत्यादि (सु. नि. स्था. अ. १) । तत्र यद्यपि दोष-
प्रकोपपूर्वकमेव व्याधिजननं, तथापि दोषव्याधावपि तस्य कारणत्वमिति बोधयति ।
तेन तत्र न व्याधिहरमात्रं भेषजं प्रयोज्यं किंतूभयप्रत्यक्षीकम् । न च वाच्यं कार-
णभूतदोषनिवृत्त्यैव कार्यभूतस्य व्याधेर्निवृत्तिरिति; यतः प्रतिनियतशक्तिकानि भेष-
जद्रव्याणि भवन्ति; कथमन्यथा श्लैष्मिकतिमिरे श्लेष्महरमेव वमनं न प्रयुज्यते ।
यदुक्तं सुश्रुते,—“न वामयेतैमिरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्डूदररोगपीडितम्”-
इति (सु. चि. स्था. अ. ३३) । स एवोत्पादकव्यञ्जकभेदाच्च द्विधा । तत्रोत्पा-
दको यथा—हेमन्तजो मधुररसः कफस्य । व्यञ्जको यथा—तस्यैव कैफस्य व्यञ्जको
वसन्ते सूर्यसन्तापः-इति भट्टारहरिचन्द्रः । तत्र व्यञ्जकः प्रेरकं इत्यर्थः । बाह्याभ्य-
न्तरभेदाच्च द्विधा । तत्र बाह्या आहाराचारकालादयः । एतदभिप्रायेण तीसटा-
चार्यः,—“व्यायामादपतर्पणात्प्रपतनाद्भ्रूजात्क्षयाज्जागराद्वेगानां च विधारणादतिशुचः
शैत्यादतित्रासतः । रूक्षक्षोभकषायतिक्तकटुकैरेभिः प्रकोपं व्रजेद्वायुर्वाग्निधरागमे परि-
णते चान्नेऽपराद्धेऽपि च ॥ कट्वम्लोष्णविदाहितीक्ष्णलवणकोधोपवासातपस्त्रीसंपर्कति-
लातसीदधिसुराशुक्तारनालादिभिः । भुक्ते जीर्यति भोजने च शरदि ग्रीष्मे सति प्रा-
णिनां मध्याह्ने च तथाऽर्धरात्रिसमये पित्तं प्रकोपं व्रजेत् ॥ गुरुमधुररसातिस्निग्धदु-
ग्धेक्षुभक्ष्यद्रवदधिदिननिद्रापूपसर्पिष्प्रपूरैः । तुहिनपतनकाले श्लेष्मणः संप्रकोपः प्रभ-
वति दिवसादौ भुक्तमात्रे वसन्ते” (चि.क.श्लो.२९-३१)-इति । आभ्यन्तरा यथा-

१ ‘किंच’ इति क. । २ ‘बलाबलत्वं तत्र’ इति क. ‘बलाबलत्वमत्र च’ ख. ।
३ ‘कफचयस्य’ इति क. ख. । ४ ‘अभिव्यक्तिकारकः’ इति क. ख. ।

दोषा दूष्याश्च । तत्र, दोषोऽपि प्रकुपितः प्राकृतादिभेदादनेकधा । प्राकृतो यथा-वसन्ते श्लेष्मा, शरदि पित्तं, प्रावृषि वायुः । वैकृतस्तु यथा-वसन्ते पित्तं वायुर्वा, वर्षासु कफः पित्तं वा, शरदि कफो वायुर्वा । अस्य प्रयोजनं सुखसाध्यत्वादि । यदुक्तं चरके,—“प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भवः”—इत्यादि (च. चि. स्था. अ. ३) । अनुबन्ध्यानुबन्ध-भेदाच्च द्विधा । अनुबन्धः प्रधानं, अनुबन्धोऽप्रधानम् । यदाह चरकः,—“स्वतन्त्रो व्यक्तलिङ्गो यथोक्तसमुत्थानोपशमो भवत्यनुबन्धः, तद्विपरीतलक्षणस्त्वनुबन्धः”—इति (च. वि. स्था. अ. ६) । अस्य प्रयोजनं संसर्गजे व्याधायानुबन्धो विशेषेण चिकित्सोऽनुबन्धाविरोधेन । तदुक्तं चरके,—“तत्रोपद्रवस्य प्रायः प्रधानप्रशमात्प्रशमः”—इति (च. चि. स्था. अ. २१) । उपद्रवोऽनुबन्धः । प्रकृतिविकृतितो यथा-वातप्रकृतेर्वातरोगः कष्टसाध्यो भवति, कफपित्तप्रकृतेस्तु सुखसाध्यः । यदाह सुखसाध्यलक्षणे चरकः,—“न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्”—इति (च. सू. स्था. अ. १०) । आशयापकर्षतो यथा-यदा स्वमानस्थितमेव दोषं स्वाशयादाकृष्य वायुः स्थानान्तरं गमयति तदा सैमानस्योऽपि स विकारं जनयति । यदाह चरकः,—“प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः श्लेष्मणः क्षये । स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति ॥ तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः । गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च”—इति (च. सू. स्था. अ. १७) । अस्य प्रयोजनं वातस्यैव तत्र विगुणस्य स्वस्थानानयनं कार्यं, नतु पित्तस्य हासनं; “ये त्वेनां पित्तस्य स्थाना-कृष्टिं न विदन्ति ते दाहोपलम्भेन पित्तवृद्धिं मन्यमानाः पित्तं हासयन्तः पित्तक्षय-लक्षणं रोगान्तरमेवोत्पादयन्त आतुरमतिपातयन्ति” इति भट्टारहरिचन्द्रः । अन्ये लाहुः—भ्राजकादिभेदेन सर्वदेहस्थिते पित्ते यदा स्वाशयाकृष्टं पित्तमवयवान्तरमनिलेन प्रापितं तदा तदवयवान्तरस्थं पित्तमागन्तुपित्तसंबन्धेनाधिकमेव जातं, ततश्च (पित्त)वृद्धिलक्षणैवेयं दुष्टिर्न दुष्ट्यन्तरं, अन्यथा दाह एव न स्यात्; नहि सैमानस्यो दोषो विकारं जनयतीति । भट्टारहरिचन्द्रस्य त्वयमभिप्रायः—यद्यप्येवं तथापि चिकित्साभेदार्थं वृद्धिक्षयव्यतिरिक्तस्थानान्तरगतिरूपो दुष्टिविशेषोऽवश्यमेवैष्टव्यः, अन्यथा वृद्धं पित्तमिति मत्वा विरेचनं पित्तहासनं वा कार्यं, न च तत्तत्र योग्यं, किं तु स्वस्थानानयनम् । यच्चोक्तं चरकेण,—“क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च विज्ञेया त्रिविधा गतिः”—(च. सू. स्था. अ. १७) इत्यादि तत्प्रायिकमिति । गतितो यथा-गतिर्दोषाणां क्षीणवृद्धत्वादयः । यदुक्तं चरके,—“क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः । ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक्च विज्ञेया त्रिविधा परा ॥ त्रिविधा चापरा कोष्ठशाखामर्मास्थिसन्धिषु”—इति (च. सू. स्था. अ. १७) । अत्र स्थानमिति समत्वम् । तत्र क्षयादिलक्षणं यथा,—“दोषाः प्रवृद्धाः स्वं लिङ्गं दर्शयन्ति यथाबलम् । क्षीणा जहति स्वं लिङ्गं, समाः स्वं कर्म कुर्वते”—इति (च. सू. स्था. अ. १७) । स्वं लिङ्गमिति कुपितस्य वायो रौक्ष्यादयो धर्माः, कर्माणि च स्वंसंश्लक्षणीनि । यदाह

१ ‘स्थानस्थितमेव’ इति क. ख. । २ ‘स्वमानस्योऽपि’ इति क. ख. । ३ ‘नतु पित्तस्य हासनेन स्वाशयापकर्षणं’ इति क. ख. । ४ ‘स्वमानस्थः’ क. ख. ।

चरकपाठसंवादी सुदान्तसेनः,—“आध्मानस्तम्भरौक्ष्यस्फुटनविमथनक्षोभकम्पप्र-
तोदाः, कण्ठध्वंसावसादौ भ्रमकविलपनं स्वेदशूलप्रमेदाः । पारुष्यं कर्णनादो विष-
मपरिणतिभ्रंशदृष्टिप्रमोहा, विस्पन्दोद्धट्टनानि ग्लपनमशयनं ताडनं पीडनं च ॥ ना-
भोन्नामौ विषादो भ्रमपरिपतनं जुम्भणं रोमहर्षो, विक्षेपाक्षेपशोषग्रहणशुषिरताच्छे-
दनं वेष्टनं च । वर्णः श्यावोऽरुणो वा तृडपि च महती स्वापविश्लेषसङ्गा, विद्यात्क-
र्माण्यमूनि प्रकुपितमरुतः स्यात्कषायो रसश्च ॥ विस्फोटाम्लकधूमकाः प्रलपनं स्वेद-
स्रुतिर्मूर्च्छनं, दौर्गन्ध्यं दरुणं मदो विस्मरणं पाकोऽरतिस्तृडभ्रमौ । ऊष्माऽतृप्तिरतः
प्रवेशदहनं कट्वम्लतिक्ता रसा, वर्णः पाण्डुविवर्जितः कथितता कर्माणि पित्तस्य वै ॥
तृप्तिस्तन्द्रा गुरुता स्तैमित्यं कठिनता मलाधिक्यम् । स्नेहापक्त्युपलेपाः शैत्यं कण्डूः
प्रसेकश्च ॥ चिरकर्तृत्वं शोथो निद्राधिक्यं रसौ पटुस्वादू । वर्णः श्वेतोऽलसता कर्माणि
कफस्य जानीयात् ॥ द्विदोषलिङ्गः संसर्गः सन्निपातस्त्रिलिङ्गकः”—इति । लिङ्गज्ञानप्र-
योजनं च चिकित्साभेदार्थम् । यदाह सुश्रुतः,—“क्षीणा वर्धयितव्याः, वृद्धा हासयि-
तव्याः, समाः पालयितव्याः”—इति (सु. चि. स्था. अ. ३३) । ऊर्ध्वादिगतिर्यथा—
ऊर्ध्वगं रक्तपित्तमित्यादि । अस्य प्रयोजनं रक्तपित्तस्योर्ध्वगस्य विरेचनं, अधोगस्य
वर्धनम् । यथोक्तं चरके,—“प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्ते विधीयते”—इति (च. नि.
स्था. अ. २) । यस्तु गतिभेदानभिज्ञः स “विरेकः पित्तहराणां”—इति (च. सू. स्था.
अ. २५) वचनादधोगे रक्तपित्ते विरेकं प्रयुज्जान आतुरस्यानर्थमेवोत्पादयति; ज्वरा-
दिषु तिर्यग्दोषगतिषु यथोक्तं चिकित्सितमिति । वृद्धा दोषाः कदाचित्कोष्ठं कदाचि-
च्छाखाः कदाचिन्मर्मास्थिसन्धीनाश्रित्य रुजन्ति; मर्मास्थिसन्धिषु गतिः कृच्छ्रसा-
ध्यत्वापादकत्वादेकत्वेन निर्दिष्टा । कोष्ठ आमाशयादिः, शाखा रक्तादयो धातवस्त्व-
क्चेति, चरककृतैवेयं संज्ञा । कोष्ठायभिधानप्रयोजनं चिकित्साभेदार्थम् । यथोक्तं
चरके,—“आमाशयगते वाते कफे पक्वाशयाश्रिते । रुक्षपूर्वो हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्त-
थैव च” (च. सू. स्था. अ. १४) ; तथा,—“सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्येद्युः पिशि-
ताश्रितः”—(सु. उ. तं. अ. ३९) इत्यादि; तथा,—“नामिकर्मोपदेष्टव्यं स्नायुमर्म-
व्रणेषु च”—इति । एते च दोषाः सामान्यनिरामत्वाभ्यामपि ज्ञातव्याः । यदुक्तं,—
“ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् । दुष्टमाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥
आमेन तेन संयुक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः । सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदु-
द्भवाः ॥ स्रोतोरोधबलभ्रंशगौरवानिलमूढताः । आलस्यापक्तिनिष्ठीवमलमेदारुचि-
कृमाः ॥ लिङ्गं मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः । (वा. सू. स्था. अ. १३) ।
वायुः सामो विबन्धाभिसादतन्द्राञ्चकूजनैः ॥ वेदनाशोधनिस्तोदैः क्रमशोऽङ्गानि
पीडयेत् । विचरेद्युगपच्चापि गृह्णाति कुपितो भृशम् ! स्नेहाद्यैर्वृद्धिमाप्नोति सूर्यमेघो-
दये निशि । निरामो विशदो रुक्षो निर्विबन्धोऽल्पवेदनः ॥ विपरीतगुणैः शान्तिं
स्निग्धैर्याति विशेषतः । दुर्गन्धं हरितं श्यावं पित्तमम्लं स्थिरं गुरु ॥ अम्लिकाकण्ठ-

१ ‘सुदन्तसेनः’ इति क. । २ ‘तक्रमविलपनं’ इति क. । ३ ‘भ्रमपरिसदनं’ इति क. ।

४ ‘विशरणं’ क. ख. ।

हृद्वाहकरं सामं विनिर्दिशेत् । आताम्रं पीतमत्युष्णं रसे कटुकमस्थिरम् ॥ पक्वं वि-
गन्धं विज्ञेयं रुचिपक्वबलप्रदम् । आविलस्तन्तुलस्त्यानः कण्ठदेशेऽवतिष्ठते । सामो
बलासो दुर्गन्धः क्षुद्रद्वारविघातकृत् ॥ फेनवान्निपण्डितः पाण्डुर्निसारोऽगन्ध एव
च । पक्वः स एव विज्ञेयश्छेदवान्वक्रशुद्धिकृत्—इति । अस्य प्रयोजनं सामे पाचनं
निरामे शमनमिति । एते च दोषाः परस्परसंवद्धास्तरतमादिभेदेन द्विषष्टिधा भ-
वन्ति । तदुदाहरणानि विस्तरत्वापत्तेरत्र न लिख्यन्ते, सौश्रुतदोषभेदविकल्पाध्याये
द्रष्टव्यानि । उक्तहेतुदोषभेदयोः संग्रहश्लोकौ—“चत्वारो व्यभिचारिदूरनिकटप्राधा-
निकत्वात्पुनस्तेऽसात्त्येन्द्रियकार्ययुक्परिणतिप्रज्ञापराधात्रिधा । रुग्दोषोभयकारणा-
दपि तथा द्वौ व्यञ्जकोत्पादकौ, बाह्याभ्यन्तरभेदतोऽपि कथिता हेतोः प्रभेदा अमी ॥
दोषस्य च प्राकृतवैकृताभ्यां, भेदोऽनुबन्धादपि चानुबन्धात् । तथा प्रकृत्यप्रकृति-
त्वयोगात्तथाशयाकर्षवशाद्वैतेश्च” । इति निदानम् ॥—

आ० निदानस्य पर्यायशब्दानाह—निमित्तेत्यादि । पर्यायैरिति निमित्तादिभिः पङ्क्तिरेव
पर्यायैर्निदानमाहुः ‘मुनयः’ इति शेषः । एतच्च पर्यायकथनं शास्त्रे व्यवहाराय, तत्र तत्र
शास्त्रप्रदेशे निदानमेतैः पर्यायैर्बोद्धव्यमिति । एकार्थवाचकाः शब्दाः परस्पर पर्याया
उच्यन्ते ॥

प्राग्रूपं येन लक्ष्यते ॥ ५ ॥

उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः ।

लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्याधीनां तद्यथायथम् ॥ ६ ॥

म० निदानानन्तरीयकत्वात्पूर्वरूपादीनां तदनन्तरं प्राग्रूपमाह—प्राग्रूपमित्यादि ।
द्विविधं हि पूर्वरूपं भवति, सामान्यं विशिष्टं च । तत्र सामान्यं येन दोषदूष्यसंमूर्च्छ-
नावस्थाजनितेन भाविज्वरादिव्याधिमार्त्रं प्रतीयते, न तु वातादिजनितत्वादिविशेषः ।
यथा,—‘श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वं’—इत्यादि (मा. ज्व. नि. श्लो. ४); तथा देवगुरुविप्र-
द्वेषादि । सामान्याभिप्रायेणैव तन्त्रान्तरं,—“व्याधेरजातिर्विभूषा च पूर्वरूपेण लक्ष्यते ।
भावः किमात्मकत्वं च लक्ष्यते लक्षणेन हि”—इति । तथाऽऽह पराशरः,—“पूर्वरूपं
नाम येन भाविव्याधिविशेषो लक्ष्यते न तु दोषविशेषः”—इति । विशिष्टं यथा—उरः-
क्षतादौ लिङ्गान्येव वातादिजन्यव्यक्तानि । यदुक्तं तत्रैव—“अव्यक्तं लक्षणं तस्य
पूर्वरूपमिति स्मृतं”—इति । तथा सुश्रुतः,—“सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भाऽल्यर्थं समी-
रणात् । पित्तान्नयनयोर्दाहः कफादन्नारुचिस्तथा”—इति (सु. उ. तं. अ. ३९) ।
हारितेऽप्युक्तं,—“इति पूर्वरूपमष्टानां ज्वराणां सामान्यतः, विशेषतस्तु जृम्भाङ्गमर्द-

१ “यथायथं यद्यस्य व्याधेर्ज्वराद्यन्यतमस्य आत्मीयमात्मीयं; अतश्च प्राग्रूपं त्रिधा
दृश्यते—किञ्चिच्छारीरं, किञ्चिन्मानसं, किञ्चिच्छारीरमानसं चेति । तत्र शारीरं यथा—
ज्वरस्यालस्यास्यवैरस्यगात्रगौरवजृम्भासास्त्राकुलाक्षतेत्येवंप्रायं; मानसं च—अरतिर्हितो-
पदेशेष्वक्षान्तिरित्येवंप्रायं; किञ्चिच्छारीरमानसं यथा—प्रीतिरुल्लेखे पटूषणे, द्वेषः स्वादुषु
भक्ष्येष्वित्येवंप्रायं, शारीरमानसदोषजनितत्वात्” इति वाग्भट्टटीकायामरुणदत्तः (वा.
नि. स्था. अ. १) ।

भूयिष्ठं हृदयोद्वेगि वातजम्”—इत्यादि । ननु, चात्यर्थं व्यक्तत्वं ततश्च जृम्भादेरपि रूपत्वं प्रसज्येत; यद्वक्ष्यति,—“तदेव व्यक्तां यातं रूपमित्यभिधीयते”—इति । उच्यते, यथा श्रमादय इतररोगव्यतिरिक्तं भाविज्वरमात्रं बोधयन्ति न तु वातज-त्वादिविशेषमित्यतस्तेषामव्यक्तत्वं, तथा पित्तादिज्वरव्यतिरिक्तं भविष्यद्वातज्वरमात्रं बोधयन्ति जृम्भादयः, न तु वातस्य रूक्षशीतधातुक्षयावरणादिजन्यत्वरूपविशेषं बोधयन्ति; इत्यतोऽव्यक्तवातज्वरबोधकत्वादव्यक्तत्वमेव जृम्भादीनामिति जेज्जटवा-प्यचन्द्रमाधवकरकार्तिककुण्डादयो व्याचक्षते । अन्ये लाहुः—प्रभूताव्यक्तपूर्वरूपसह-चरितव्यक्तस्यापि जृम्भादेः पूर्वरूपव्यपदेशः; यथा—माषराशिः, छत्रिणो गच्छन्त्येव-मादि । न च व्यक्तत्वेन रूपादभेदः, नियमेन पूर्वरूपरूपयोर्भाववर्तमानव्याधिबोध-कत्वादिति । तत्र विशिष्टपूर्वरूपं रूपावस्थायामनुवर्तत एव, तस्यैवाभिव्यक्तस्य रूप-त्वात्; न तु दोषदूष्यसंमूर्च्छनावस्थाजनितं रोमहर्षबालप्रद्वेषादिकं नियमेनानुवर्तते, यद्यनुवर्तत तदा सर्वज्वराणामसाध्यत्वं प्रसज्येत । एतदभिप्रायेण, “पूर्वरूपाणि स-र्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया । यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युज्वरपुरःसरः”—इति (च. इं. स्था. अ. ५) चरकवचनमित्याहुः । तदेवं द्विविधे पूर्वरूपे व्यवस्थिते सामान्य-पूर्वरूपमाह—प्राग्रूपमित्यादि । येन श्रमादिना, उत्पित्तुः सामग्रीसाकल्यादुत्पादेच्छुः, आमयो रोगः, दोषविशेषेण वातादिजन्यासाधारणवेपथ्वादिना, अनधिष्ठितोऽसंबद्धो, लक्ष्यते ज्ञायते, तत्प्राग्रूपमिति । विशिष्टप्राग्रूपमाह—लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्याधीनां तद्य-थायथमिति ।—प्राग्रूपमित्यनेन पूर्वोक्तेन संबन्धः; लिङ्गं लक्षणं, अव्यक्तं नात्यभि-व्यक्तं, अत्र हेतुरल्पत्वादणुत्वात्, नत्वावरणादियोगादव्यक्तमित्यर्थः; यथायथं यस्य व्याधेर्यद्रूपं तदेवाव्यक्तं तस्य पूर्वरूपमित्यर्थः । अन्ये तु पूर्वरूपलक्षणमाहुः—“स्थान-संश्रयिणः क्रुद्धा भाविव्याधिप्रबोधकम् । दोषाः कुर्वन्ति यल्लिङ्गं पूर्वरूपं तदुच्यते”—इति । तन्नातियुक्तं, राजयक्ष्मणः पूर्वरूपस्य तृणकेशनिपातादेरदृष्टजन्यस्याव्यापक-त्वात् । यदाह चरकः,—“यक्ष्मिणां घृणकेशानां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽन्न-पाने, केशानां नखानां चाभिवर्धनम्”—इति (च. चि. स्था. अ. ८) । न च तदपि दोषजं, दोषाणां तृणादिभिरसंबन्धात्; असंबद्धस्य च भावस्य कारणत्वेनादृष्टत्वात्, परम्परया तु संबन्धकल्पनयाऽतिप्रसङ्गात्, सर्वं सर्वस्य कारणं स्यात् । एतद्दोषपरि-जिहीर्षयैव परमकुशलेन वाग्भटेनादृष्टदोषजसर्वपूर्वरूपोपसंप्राहकं येनेति पदं निब-द्धमिति मत्वा तदीयपूर्वरूपलक्षणमेव माधवकरो लिखितवान् । संक्षेपतस्तु लक्षणं ‘भाविव्याधिबोधकमेव लिङ्गं पूर्वरूपं’ इति । एवकारेण निदानोपशययोः संप्राप्तिश्च दोषेति कर्तव्यतारूपाया व्यवच्छेदः, तेषां तज्जातीयानामुत्पन्नानुत्पन्नव्याधिबोधक-त्वात् । तथा हि—निदानं मृद्भक्षणरूपं भाविपाण्डुरोगमनुपशयरूपं च वर्तमानविशि-ष्टव्याधिं बोधयति; उपशयोऽपि पूर्वरूपावस्थाप्रयुक्तो भाविविशिष्टव्याधिं ज्ञापयति, रूपावस्थाप्रयुक्तश्च वर्तमानविशिष्टव्याधिं ज्ञापयति; संप्राप्तिश्च पूर्वरूपस्य मध्याह्नादा-नुत्पत्तिप्रकोपाभ्यां भविष्यद्विशिष्टव्याधि, रूपस्य च मध्याह्नप्रकोपादिना वर्तमानवि-

शिष्टव्याधि ज्ञापयति; इत्येषामुत्पन्नानुत्पन्नव्याधिवोधकत्वम् । ननु, यदा पूर्वरूपविशेषं स्मृतवोत्पन्नव्याधेर्विशेषावधारणं तदा पूर्वरूपमपि वर्तमानव्याधिवोधकं, यथोक्तं रक्तपित्तप्रमेहरूपसंदेहे चरकेण,—“हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपैः” (च. चि. स्था. अ. ६)—इत्यादि । अत्रोच्यते, किं व्याधिजन्मनः पूर्वरूपं गृहीतं न वा ? आद्ये भाविव्याधिवोधकत्वमेव; द्वितीये स्मरणोत्पत्तिरेव न स्यात्, अनुभवाभावात् । अथोच्यते—पूर्वरूपं दन्तादीनां मलाद्व्याधिरूपं स्वरूपेणानुभूतमेव, किंतु प्रमेहपूर्वरूपतया न प्रतिभातं; उत्पन्ने तु व्याधौ तत्स्मृतं प्रमेहविशेषमवधारयति । एवं तर्हि पूर्वरूपस्मरणं कारणं; न तु पूर्वरूपं, रूपावस्थायां तस्य व्यपगतत्वात् । स्मरणं न प्रमाणमिति चेत्, सत्यं; किंतु (पूर्वानुभवजनितसंस्कारोपस्थित) स्मरणसहकृतं पूर्वरूपं व्याधिविशेषबोधकं, न तु केवलं स्मरणं; यथा संस्कारोपस्थापितस्मरणसहकृतं चक्षुः प्रत्यभिज्ञायां प्रागवस्थाविशिष्टघटावबोधकं—सोऽयं घट इति । एवं स्मरणवदाप्तोपदेशेऽपि वाच्यं, तस्य च लिङ्गपदेन व्युदासः; भाविपदेन रूपस्य; लिङ्गपदेन चक्षुरादेः, तस्य घटज्ञानादिसाधारणत्वेनालिङ्गत्वात्; असाधारणं हि लिङ्गं भवति । एतच्च पूर्वरूपमविद्यमानस्यापि व्याधेरलिङ्गं भवत्येव; यथा—विशिष्टमेघोदयो वृष्टेः । इति पूर्वरूपम् ॥ ५ ॥ ६ ॥

आ० प्राग्रूपलक्षणमाह—प्राग्रूपमित्यादि । येन जृम्भालस्यारुच्यादिना उत्पित्सुरुद्धुभूपुरामयो ज्वरादिलक्ष्यते ज्ञायते तत् प्राग्रूपं भाविव्याधिवोधकलिङ्गमित्यर्थः । किंभूत आमयः ? दोषविशेषेण वातादिनाऽनधिष्ठितः अनासादितः । तर्हि वातादिदोषेणानधिष्ठितस्य व्योधरुत्पित्सुतैव न घटते, कारणाभावात्; न हि वातादीन् विहाय व्याधेः प्रायेणान्यतः संभवः संभाव्यते; तथाहि—“सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः”—इति; तस्माद्दोषविशेषेणानधिष्ठितत्वमुत्पित्सोरामयस्य यदुच्यते, तदव्यक्तरूपदोषापेक्षयाऽवगन्तव्यमिति । तस्माग्रूपम् । उत्पित्सूनां ज्वरादीनामल्पत्वादनानासादितवत्ववत्त्वादव्यक्ताल्लिङ्गमस्पष्टलक्षणं यथायथमिति यथा येन यस्य व्याधेः ज्वराद्यन्यतमस्यात्मीयात्मीयमवगन्तव्यम् । तच्च प्राग्रूपं द्विविधं—सामान्यं विशिष्टं च । येन दोषदूष्यधातुसंमूर्च्छनावस्थाजनितेन भाविज्वरादिव्याधिमात्रं प्रतीयते, न तु वातादिजनितत्वादिविशेषः, तत्सामान्यं, यथा ज्वरस्य ‘श्रमोऽरतिविवर्णत्वं’ इत्यादि; येन भाविव्याध्यारम्भकदोषचिह्नप्रदेशमात्रं प्रतीयते तद्विशिष्टं, यथा—“जृम्भाऽत्यर्थं समीरणात् । पित्तान्नयनयोर्दाहः कफान्नान्नाभिनन्दनम्”—इति । अत्र तु विशिष्टे प्राग्रूपे जृम्भादिरूपं दृष्ट्वा रूपत्वमेव न वक्तव्यं, व्याध्यारम्भकदोषमात्रसूक्ष्मचिह्नरूपत्वात्; तथाहि तृणादिचये पतितेऽग्निकणे सूक्ष्मत्वात् धूममात्रव्यक्तिं ज्ञात्वा करवस्त्रादिताडनप्रतीकारैस्तदुपशमः कर्तुं शक्यते, न तु प्रज्वलिते वह्नौ; तथा—भविष्यद्रोगारम्भकदोषलक्षणैकमात्रं व्यक्तं विशिष्टं प्राग्रूपं ज्ञात्वा भाविव्याधेरुपशमः कर्तुं पार्यत इति । अतस्तु पूर्वरूपरूपयोर्भेद एव । तद्वयमपि क्वचिच्छारीरं दृश्यते, क्वचिन्मानसं च । तत्र शारीरं यथा—‘ज्वरस्यालस्यवैरस्यगात्रगौरवसास्त्राकुलेक्षणम्’ इत्यादिकम् । मानसं यथा—‘अरतिर्हितोपदेशेष्वक्षान्तिः’ इत्यादिकम् ॥ ५ ॥ ६ ॥

तदेव व्यक्तां यातं रूपमित्यभिधीयते ।

संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥ ७ ॥

यद्यपि पूर्वरूपानन्तरं संप्राप्तिर्भवति, तथाऽपि व्याधिस्वरूपज्ञानार्थं रूपमाह—तदे-
वेत्यादि । तदेव पूर्वरूपमेव; व्यक्तामुद्भूततामिति । ननु व्यक्तत्वं पूर्वरूपस्य किं
कात्स्न्येन, एकदेशेन वा ? आद्ये सर्वज्वराणामसाध्यत्वं स्यात्, यदुक्तं चरके,—“पूर्व-
रूपाणि सर्वाणि” (च. इ. स्था. अ. ५)—इत्यादि; द्वितीये हि “जृम्भाऽत्यर्थं समी-
रणात् । पित्तान्नयनयोर्दाहः” (मा. ज्व. नि. श्लो. ६)—इत्यादेरपि पूर्वरूपस्य रूपत्व-
प्रसङ्गः । नैवं, अनभ्युपगमान्न कृत्स्नस्य नाप्येकदेशस्य, किंत्वनिर्धारितैकत्वानेकत्व-
विशेषस्य पूर्वरूपमात्रस्य व्यक्तस्य व्याधिलिङ्गत्वं; यथा—तार्णपार्णादिविशेषविरहेण
धूममात्रस्य वह्निबोधकत्वम् । एवं व्यवस्थिते यदा सर्वस्याभिव्यक्तिस्तदा न सा-
ध्यत्वं, अन्यथा तु साध्यत्वम् । न च जृम्भादे रूपत्वप्रसङ्गः; तस्य प्रागेव व्यक्त-
त्वात्; अव्यक्तं सद्यक्ततां यातं तस्य रूपत्वेनाभिधानात्, अपरप्रभूताव्यक्तलिङ्ग-
सहचरितत्वेन पूर्वरूपरूपयोरसमानकालत्वेन च रूपत्वायोगादिति । ईश्वरसेनस्त्वाह,—
“व्याधेः स्वरूपं यद्यक्तं तद्रूपं”—इति । तन्न, विकल्पासहत्वात् । तथा हि—स्वरूप-
मिति किं स्वं रूपं स्वरूपं ? आहोस्वित्स्वीयं रूपं ? स्वीयोऽपि धर्मः, स्वीयं कार्यं वा ? ।
न तावत्स्वरूपं, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्; रूपं हि व्याधिप्रतिपत्तिनिमित्तमुक्तं,
तच्चेत् व्याधिस्वभाव एव तर्हि व्याधिस्वभावादेव व्याधिस्वभावः प्रतीयत इति व्यक्तः
स्वात्मनि क्रियाविरोधः । नापि धर्मः, चरकोक्तकृष्णत्वङ्मुखविष्मूत्रत्वादेरशौरूपत्वा-
नुपपत्तेः । नहि कृष्णत्वङ्मुखादिकमशौर्धर्मः, अतन्निष्ठत्वात्; धर्माणां च धर्मिनिष्ठ-
त्वात्, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । नापि कार्यं, उपद्रवादेरपि रूपत्वप्रसङ्गात् । तदपि
कृच्छ्रसाध्यासाध्यव्याधेलिङ्गमिति चेत् । नैवं, असाध्यत्वादेरेव तल्लिङ्गं, न तु व्याधेः;
तस्य पूर्वमेव ज्ञातत्वाद्भेदेनोपादानाच्च । तदुक्तं,—“सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गो निब-
ध्यते रोगविनिश्चयोऽयम्”—इति । ननु, उपद्रवो न व्याधेः कार्यं किंतु व्याधारम्भ-
कदोषस्य । यदुक्तं सुश्रुते,—“स तन्मूलमूल एवोपद्रवसंज्ञकः”—इति (सु. सू. स्था.
अ. ३५) । व्याचक्षते च टीकाकृतः,—“तन्मूलं तस्य व्याधेर्मूलं दोषरूपं मूलं यस्य
स तन्मूलमूलः”—इति । नैवं, अपचारेण मूलभूतदोषोपबृंहणलब्धबलश्चेद्याधिरूप-
द्रवं करोति तेन ‘तन्मूलमूल’ इत्युक्तवान् । अत एवाह चरकः,—“कश्चिद्धि रोगो
रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति” (च. नि. स्था. अ. ८) इत्यादि । सर्वमेवैतत्स्वरूप-

१ “तदेवेत्येवशब्देनैतत् बोधयति—यदेव शारीरं प्राग्रूपं पूर्वोपवर्णितं तदेवेह ग्रही-
तव्यं, स्थायित्वात्; तज्ज्ञामयानुबन्धि । मानसं शारीरमानसं वाऽस्थायित्वान्न ग्रहीतव्यं,
तद्धि द्वयमुत्पित्सुव्याधिसमनन्तरं प्रायेण नश्यतीति तद्व्यक्तां न याति । अतः शारीरमे-
वोत्पित्सुव्याधिप्राग्रूपमिह तदा पराग्रष्टुं युक्तम्”—इति वाग्भट्टटीकायामरुणदत्तः । (वा.
नि. स्था. अ. १) २ ‘रूपाभिधानत्वाभ्युपगमात्’ इति क. । ३ ‘व्याधेः स्वरूप-
मव्यक्तं पूर्वरूपं, यद्यक्तं तद्रूपं’ इति क. । ४ ‘तस्य कृच्छ्रसाध्यासाध्यत्वस्य पूर्वरूपेणैव
ज्ञातत्वात्’ इति क. ।

शब्दस्य वाच्यं क्वचित्किंचिदिति; तथा च सति न व्यभिचार इति केचित् । तथाऽपि व्यवस्थामात्रं स्यान्न तु लक्षणं, एकस्य सकलरूपसंग्राहकस्य धर्मस्याभावादुपद्रवस्यापि व्याधिस्वरूपत्वापत्तेश्चेति । तस्मात् 'उत्पन्नव्याधिवोधकमेव लिङ्गं रूपं, इति लक्षणम् । 'उत्पन्न' इति पदं पूर्वरूपव्यवच्छेदार्थः; एवकारेण निदानसंग्राह्युपशया व्यवच्छिद्यन्ते, तेषामुत्पन्नानुत्पन्नव्याधिवोधकत्वात्; तच्च दर्शितमेव; लिङ्गपदेन च-क्षुरादेर्व्युदासः; यन्मते व्याधिजन्मरूपा संग्राप्तिस्तन्मते तस्या लिङ्गपदेन व्यवच्छेदः, न हि सा व्याधिज्ञाने लिङ्गं, किंतु कारणमात्रम् । शास्त्रे व्यवहारार्थं निदान-वल्लक्षणार्थं च रूपपर्यायानाह—संस्थानमित्यादि । ननु, रूपेण व्याधिर्ज्ञायते, न च रूपव्यतिरेकेण व्याधिरुपलभ्यते; यतो मिलिता अरुच्यादय एव ज्वरः, कासाद्येका-दशरूपान्येव राजयक्ष्मा । उच्यते—नैवं, तथाविधदोषदूष्यसंमूर्च्छनाविशेषो ज्वरादि-रूपो व्याधिः, तत्कार्याश्चरुच्यादयः; किंवा (किंच) अरुच्यादय एव प्रत्येकशो रूपाणि तत्समुदायो व्याधिः, यतः समुदायिभ्योऽन्य एव समुदायः, यथा—खदिर-तरुणां वनमिति । अन्ये तु राहोः शिरः, शिलापुत्रस्य शरीरमिति वदसत्यपि भेदे भेदविवक्षया समर्थयन्ति; नैयायिकास्तु तत्रापि भेदमापादयन्ति । ननु, “विकारो दुःखमेव च”—इति (च. सू. स्था. अ. ९) चरकवचनाद्दुःखस्यात्मगुणस्य कथंम-रुच्यादिसमुदायत्वं? नैवं, दुःखयतीति दुःखमिति व्युत्पत्त्या दुःखहेतोर्धातुवैषम्या-देर्व्याधिलिखीकारात् । अरुच्यादयस्तु स्वरूपेण विकारा एव, यदाऽन्यप्रतिपादकास्तदा लिङ्गान्युच्यन्ते । यदाह चरकः,—“ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि व्याधिलिङ्गानि संग्रहे । व्याधयस्ते तदात्वे तु लिङ्गानीष्टानि नामयाः”—इति (च. नि. स्था. अ. ८) । इति रूपलक्षणम् ॥ ७ ॥

आ० इदानीं रूपं लक्षयितुमाह—तदेवेत्यादि । तदेव प्राग्रूपं व्यक्तां यातं रूपमिति कथ्यते; अनिर्धारितैकत्वानेकत्वविशेषस्य पूर्वरूपमात्रस्य व्यक्तस्य व्याधेलिङ्गत्वं, यथा तार्णपाण्णदिविशेषविरहेण धूममात्रस्य वह्निबोधकत्वमिति । संस्थानमित्यादि । संस्थानाद्याकृ-त्यन्ताः षडूपस्य पर्यायवाचकाः; तथा पूर्वरूपस्यापि, यथा—पूर्वसंस्थानं, पूर्वव्यञ्जनमित्या-द्यपरेऽपि ॥ ७ ॥

हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् ।

औषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम् ॥ ८ ॥

विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः ।

विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ञितः ॥ ९ ॥

उपशयमाह—हेतुव्याधीत्यादि ।—हेतुर्बाह्य आभ्यन्तरश्च, व्याधिर्ज्वरादिः, एत-

- १ 'स्वरूपशब्दवाच्यं कार्यं कचिदाश्रीयते' इति क. २ 'तदपि' इति क. ।
 ३ 'धर्मस्याभावात्; धर्मस्यान्वयव्यतिरेकेण तन्निष्ठत्वात्; उपद्रवस्य च' इति क. ।
 ४ 'ननु रूपेण व्याधिर्ज्ञायते, यदि रूपव्यतिरेकेणान्यो व्याधिरुपलभ्येत' इति क. ।
 ५ अस्याग्रे कपुस्तके 'एवं कासादिरूपातिरेकेणैव यक्ष्मा, तत्कार्याणि कासादय इति' इति अधिकः पाठ उपलभ्यते ।

योर्हेतुव्याध्योर्व्यस्तसमस्तयोर्विपर्यस्ता विपरीताः, एतयोरेव व्यस्तसमस्तयोर्विपर्यस्तार्थकारिणो निदानसमानधर्मिणोऽपि प्रभावाद्दोगप्रशमकारिणः, एवंविधा ये औषधान्नविहारा भेषजाहाराचारास्तेषामुपयोगमाचरणं सुखावहं सुखकरमुपशयं विद्यादुपशयाख्यं जानीयाद्वाधेः । तस्य पर्यायमाह—स हि सात्म्यमिति स्मृत इति । चरकेऽप्युक्तं,—“सात्म्यार्थो ह्युपशयार्थः” इति (च. नि. स्था. अ. १) । हिशब्दः पादपूरणे । सुखावहमिति सुखं रोगनिवृत्तिलक्षणं; यथा व्यपदिशन्ति लोके—भारापगमे सुखिनः संवृत्ताः स्म इति, तत्सुखमावहति सम्यगायत्याऽनुबन्धेन च करोतीति सुखावहम् । एतेन सदाहतृष्णनवज्वरिणः शीतलजलपानं तत्कालसुखकरमपि नोपशय (करं) इति तात्पर्यार्थः । अत्र, औषधान्नविहाराणामित्युपलक्षणं; तेन देशकालावपि बोद्धव्यौ । अत एव वृद्धवाग्भटेन व्याध्यादिविपरीतमभिधाय “एतेन देशकालावपि व्याख्यातौ”—(वृ. वा. नि. स्था. अ. १) इत्याख्यातम् । सुदान्तसेनोऽप्याह,—“सुखानुबन्धो यो हेतुव्याध्यादिविपरीतकः । देशादिकश्चोपशयो ज्ञेयोऽनुपशयोऽन्यथा”—इति । संक्षेपतस्तु लक्षणं ‘औषधादिजनितः सुखानुबन्ध उपशयः’, इति । स्रक्चन्दनवनिताद्युपभोगजनितसुखनिवृत्त्यर्थमौषधादिपदं, अनुबन्धशब्दश्च अपथ्यजनिततदासुखनिवृत्त्यर्थः । एतदप्युदाहरणदर्शनपरं, न तु लक्षणं; औषधादीनां हेत्वादिविपरीतानां परस्परव्यभिचारेण लक्षणत्वायोगात् । तस्मात् ‘सम्यग्व्याधिजदुःखोपशमहेतुरुपशयः, ‘सात्म्यमुपशयः, इति वा लक्षणं; ‘औषधजनितः सुखानुबन्ध उपशयः, इति वा लक्षणं; चरके आहाराचारदेशकाललङ्घनादीनां द्रव्याद्रव्यभूतानामौषधत्वेनाभिधानात् । अथैषामुदाहरणानि । तत्र हेतुविपरीतानि ।—औषधं यथा—शीत (कफ) ज्वरे शुण्ठ्याद्युष्णं भेषजम् । यदुक्तं,—“शीतेनोष्णकृतात्रोगान् शमयन्ति भिषग्विदः । ये च शीतकृता रोगास्तेषामुष्णं भिषग्विदतम्”—इति (च. वि. स्था. अ. ३) । अन्नं यथा—श्रमानिलजे ज्वरे रसौदनः । विहारो यथा—दिवास्वप्नोत्थे कफे रात्रौ जागरणमिति । अथ व्याधिविपरीतानि ।—औषधं यथा—अतिसारे स्तम्भनं पाठादि, तथा शिरीषो विषं हन्ति, खदिरः कुष्ठं, हरिद्रा प्रमेहमिति; नैते दोषमपेक्षन्ते प्रभावाद्दोगप्रशमकारिण इति । वाप्यचन्द्रस्त्वाह,—“ज्वरादिव्याधिहरं यद्व्यं तदपि दोषप्रत्यनीकं, किंतु दोषप्रत्यनीकादस्यायं भेदः—यद्दोषप्रत्यनीकं तन्नावश्यं व्याधिहरं; यथा—वमनलङ्घने कफहरे न कफगुल्मं हरतः । उक्तं हि—“कफे लङ्घनसाध्ये तु कर्तारि ज्वरगुल्मयोः । तुल्येऽपि देशकालादौ लङ्घनं न च संमतम्”—इति; तथा,—“न वामयेतैमिरिकं न गुल्मनं न चापि पाण्डूदररोगपीडितम्”—इति (सु. चि. स्था. अ. ३३); यत्तु व्याधिहरं तदवश्यं दोषहरं, तद्व्याधिं शमयत्तदारम्भकदोषमपि शमयतीति; अन्यथा स रोगो जित एव न स्यात्, कारणतादवस्थ्यात्” इति । तन्नातिसङ्गतं, इत्यन्ये; यतो दोषस्तत्र समवायी निमित्तं वा ? न च समवायिनिमित्ताभावप्रयुक्तो नियमेन कार्याभावः, किंत्वसमवायिनिमित्ताभावप्रयुक्तोऽपि, यथा—कपालमालासंयोगस्यासमवायिकारणस्य विनाशादपि घटाभावः;

तथा—रोगेऽपि संप्राप्तिलक्षणस्य संयोगस्य विनाशाद्रोगस्यापि विनाशः, दोषस्तु स्वतः क्रियान्तरेण वा निवर्तते; किंच यदि व्याधिप्रत्यनीकमवश्यं दोषं निवर्तयेदिति स्वीक्रियते, तदोभयप्रत्यनीकाद्रेदो दुरूपपादः स्यादिति । ननु, यदि निमित्तकारणं दोषास्तत्कथं तदारब्धविकारे वमनादिना दोषहरणं विधीयते ? नहि दण्डकुलालाद्युच्छेदे घटोच्छेद इति । उच्यते, यत्र यावन्निमित्तकारणस्थायिकार्यं तत्र निमित्तकारणोच्छेदादपि कार्यनाशः; यथा—वर्तितैलनाशादपि प्रदीपनाशः; तथाभूताश्च दोषाः प्रायश इति । अन्नं यथा—अतिसारे स्तम्भनं मसूरादि । विहारो यथा—उदावर्ते प्रवाहणं; मन्त्रौषधिधारणवत्युपहारनियमप्रायश्चित्तहोमगुरुदेवशुश्रूषादयोऽपि व्याधिविपरीता विहारा इति वाप्यचन्द्रः । अथ हेतुव्याधिविपरीतानि ।—औषधं यथा—वातशोथे दशमूलं वातहरं शोथहरं च । यदुक्तं चरके पद्धिरेचनशताश्रित्येऽध्याये—“पाटला”—इत्यादि यावत्—“दशोमानि शोथहराणि”—इति (च. सू. स्था. अ. ४) । अन्नं यथा—वातकफग्रहण्यां तक्रं, शीतवातोत्थे ज्वरे पेया; सा ह्युष्णवीर्यत्वाद्वातं हन्ति प्रभावाज्ज्वरं च । यदुक्तं चरके,—“ज्वरद्वयो ज्वरसाम्यत्वात्”—इति (च. चि. स्था. अ. ३); सुश्रुते च,—“ज्वरे चैवातिसारे च यवागूः सर्वदा हिता”—इति (सु. उ. तं. अ. ४०) । विहारो यथा—स्निग्धदिवास्वप्नप्रजातायां तन्द्रायां रुक्षं तन्द्राविपरीतं रात्रिजागरणमिति । अथ हेतुविपरीतार्थकारीणि ।—औषधं यथा—पित्तप्रधाने व्रणशोथे पित्तकर उष्ण उपनाहः । अन्नं यथा—पच्यमाने व्रणशोथेऽन्नं विदाहि । विहारो यथा—वातोन्मादे त्रासनमिति । अथ व्याधिविपरीतार्थकारीणि । औषधं यथा—छर्द्या वमनकारकं मदनफलादि । अन्नं यथा—अतिसारे (विरेचनार्थ) विरेचनं क्षीरम् । विहारो यथा—छर्द्या वमनार्थं प्रवाहणमिति । अथ हेतुव्याधिविपरीतार्थकारीणि । औषधं यथा—अग्निष्ठे उष्णोऽगुर्वादिलेपः, विषे वा विषम् । अन्नं यथा—मद्यपानोत्थे मदालये मदकारकं मद्यम् । विहारो यथा—व्यायामजनितसंमूढवाते जलप्रतरणरूपव्यायाम इति । ननु, छर्द्या बहुश्लेष्मजायां वमनयोग्यायां यदि वमनं न क्रियते तदा चिरानुवर्ती रोगोऽनुच्छेद्यो वा स्यात्, ततश्च वमनं प्रयुक्तं दोषप्रत्यनीकमेव भवति । यदुक्तं सुश्रुते,—“छर्दिषु बहुदोषासु वमनं हितमुच्यते”—इति । एवमग्निष्ठेऽप्युष्णक्रियया रक्तस्य विलयनेन स्थानान्तरगमनाद्धेतुप्रत्यनीकतैव । अन्यथा रक्तं दाहप्रकुपितं तत्रस्थं पाकमारमेत् । यदुक्तं सुश्रुते,—“अग्निना कोपितं रक्तं भृशं जन्तोः प्रकुप्यति । ततस्तेनैव वेगेन पित्तमस्याप्युदीर्यते”—इति (सु. सू. स्था. अ. १२) । शीतक्रिया च तत्र निषिद्धा, रक्तस्य स्थानान्तरहेतुत्वात् । यदाह सुश्रुतः,—“प्रकृत्या ह्युदकं शीतं स्कन्दयत्यतिशोणितम् ।

१ उक्तं हि,—“बहुदोषस्य दीप्ताग्नेः संप्राणस्य न तिष्ठति । पैत्तिको यद्यतीसारः पथसा तं विरेचयेत्”—इति (च. चि. स्था. अ. १९) । २ ‘शमनयोग्यायां’ इति क. ख. । ३ ‘विकारानुवृत्तिः, रोगानुच्छेदो वा स्यात्’—इति क. ‘विकारानुवर्ती दोषो रोगानुच्छेदो वा’ इति ख. । ४ अस्याग्ने क-पुस्तके ‘तथा आमातिसारे क्षीरस्य विरेक्तिवैनामनिःस-रणाद्धेतुप्रत्यनीकमेव भवति’ इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते ।

तस्मात्सुखयति ह्युष्णं नतु शीतं कथंचन”-इति (सु. सू. स्था. अ. १२) । स्कन्दयति स्त्यानीकरोति । तथा जङ्गमविषे ऊर्ध्वगस्वरूपे मौलविषमधोगस्वरूपं हेतुविपरीतमेव । यदुक्तं चरके,-“विषं विषघ्नमुक्तं यत्प्रभावस्तत्र कारणम् । ऊर्ध्वानुलोमिकं यच्च तत्प्रभावप्रभावितम्”-इति (च. सू. स्था. अ. २६) । अस्यायमर्थः—विपत्ताविशेषेऽपि कुतो गतिभेद इत्यत उक्तं प्रभावप्रभावितमिति । तथा मद्यकृते मदात्यये यन्मद्यं तदपि मातुलुङ्गचुक्रादियुतं सुश्रुतादिभिर्विहितं केवलाच्च द्रव्यान्तरसंयुक्तमन्यदेव, अथवा वातमदात्यये रूक्षमाध्वीकादिना जनिते स्निग्धपैष्टिकादिमद्यं प्रयुज्यमानं हेतुविपरीतमेव । यच्चोक्तं सुश्रुते,—“यथा नरेन्द्रोपहतस्य कस्यचिद्भवेत्प्रसादस्तत एव नान्यतः । ध्रुवं तथा मद्यहतस्य देहिनो भवेत्प्रसादस्तत एव नान्यतः”-इति (सु. उ. तं. अ. ४७) ; तन्मद्यजातीयाभिप्रायेणैव । यच्चोरुस्तम्भे जलप्रतरणं, तत्रापि जलस्य शैत्येन वहिरगच्छन् देहोष्मा कुम्भकारपवनन्यायेनान्तःपिण्डतौ मेदःश्लेष्माणौ विलाययति व्यायामश्च तौ शोषयति, ततस्तु निरावरणो वायुः स्वमार्गप्रतिपन्नो भवतीति हेतुप्रत्यनीकतैव । अनेन न्यायेन सर्वमेव तदर्थकारि यथासंभवं हेतुप्रत्यनीकादावेवान्तर्भवतीति । उच्यते, यद्यप्येवं तथाऽप्यवान्तरवैधर्म्यप्रतिपादनार्थमाचार्यैः पृथग्दर्शितम् । तथा चरकेऽप्युक्तं,—“उपशयः पुनर्हेतुव्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणां चौषधान्नविहारानामुपयोगः सुखानुबन्धः”-इति (च. नि. स्था. अ. १) । वैधर्म्यं च हेतुसमानधर्मकत्वेऽपि रोगशमकत्वमिति । विपरीतोऽनुपशय इति औषधादीनां दुःखकर उपयोगोऽनुपशय इत्यर्थः । तत्पर्यायमाह—व्याध्यसात्म्य इति । व्याधिग्रहणेन दोषोऽपि बोध्यः । ननु, अनुपशयः किं व्याधिविशेषं बोधयति नो वा ? नेति चेत्, निदाने तदुपन्यासो व्यर्थः, प्रतिपादयतीति चेत्, ‘विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतं’-इति व्याहन्यते, तस्य षष्ठत्वापत्तेः । नैवं, प्रतिपादयत्येव । यदाह चरकः,—“गूढलिङ्गं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां परीक्षेत”-इति (च. वि. स्था. अ. ४) । किंतु निदाने तस्यान्तर्भावो, दोषस्य रोगस्य वा वर्धकत्वात् । इत्यनुपशयस्य निदानेऽन्तर्भावान्न षष्ठत्वापत्तिः । वक्ष्यति च—“निदानोक्तानुपशयः”-इति । इत्युपशयलक्षणम् ॥ ८ ॥ ९ ॥

आ० अथोपशयलक्षणमाह—हेतुव्याधिविपर्यस्तोत्यादि । युग्मम् । उपयुज्यत इत्युपयोगः । सुखमावहति सम्यगनुबन्धेन सुखमुत्पादयतीति सुखावहः । एतेन दाहतृष्णान्वितस्य नवज्वरिणः शीतजलपानं तदात्वसुखकरमपि नोपशय इति तात्पर्यार्थः । ईदृशो य उपयोगः सुखावहस्तमुपशयं विद्यात् जानीयात् । केषामुपयोगः ? औषधान्नविहारानाम् ।—औषधं हरीतक्यादि, अन्नं रक्तशाल्यादि, विहारो—वाग्देहमनोनिर्वर्तितश्चेष्टाविशेषो व्यायामजागरणाध्ययनादिरूपः, औषधं च अन्नं च विहारश्च औषधान्नविहारास्तेषाम् । किंभूतानां ? हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् ।—हेतुश्च व्याधिश्च हेतुव्याधी, तयोर्व्यस्तसमस्तयोर्विपर्यस्ता निदानरोगयोर्विपरीताः; तथा विपर्यस्तानामर्थो विपर्यस्तार्थः, तयोर्व्यस्तसमस्तयोरेव विप-

१ अस्याग्रे ‘यथा शाल्यर्थं प्रवृत्तया कुल्यया क्रियमाणं बीजान्तराधानं तन्नान्तरीयकं, तदुभयहेतुत्वं साधर्म्योदाहरणवत्’ इति क-पुस्तकेऽधिकः पाठः ।

रीतमर्थं कुर्वन्तीति विपर्यस्तार्थकारिणः, हेतुव्याधिविपर्यस्ताश्च विपर्यस्तार्थकारिणश्च हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणस्तेषाम् । तेषां विपर्यस्तानामर्थं कुर्वन्तीति प्रकृतत्वात् हेतुव्याधिविपर्यस्तानाम् । तदाऽयमर्थः—निदानरोगयोर्व्यस्तसमस्तयोर्विपरीता अपि कारणरूपा इव भासमाना व्याधिरूपा इव भासमाना हेतुव्याधिविपरीतानामर्थं व्याध्युपशमलक्षणं कुर्वन्तीति । यथा हेतुविपरीतैरौषधान्नविहारैर्व्याध्युपशमः क्रियते प्रतिपक्षत्वात्, एवं विपर्यस्तार्थकारिभिरपीत्यर्थः । तथा च हेतुविपरीतानां, व्याधिविपरीतानां, हेतुव्याधिविपरीतानां, हेतुविपरीतार्थकारिणां, व्याधिविपरीतार्थकारिणां, हेतुव्याधिविपरीतार्थकारिणां, औषधान्नविहाराणां यः सुखावह उपयोगः स उपशय इति संपिण्डार्थः । अथ क्रमेणोदाहरणानि । हेतुविपरीतमौषधं यथा—शीतहेतुके कफज्वरे शुण्ठ्याद्युष्णं भेषजं; यदुक्तं, “शीतेनोष्णकृतान् रोगान्छमयन्ति मिषग्विदः। ये तु शीतकृता रोगास्तेषामुष्णं हि भेषजम्”—इति । हेतुविपरीतमन्नं यथा—श्रमानिलज्वरे रसौदनम् । हेतुविपरीतो विहारो यथा—दिवास्वप्नोत्थे कफे रात्रौ जागरणम् । अथ व्याधिविपरीतमौषधं यथा—अतीसारे स्तम्भनं पाठादि । व्याधिविपरीतमन्नं यथा—अतीसारे स्तम्भनं मसूरादि । व्याधिविपरीतो विहारो यथा—उदावर्ते प्रवाहणम् । सशब्दं हृत्कण्ठवलेन वायोरधोऽधो नयनं प्रवाहणम् । ‘मन्त्रौषधधारणवत्युपहारादिनियमप्रायश्चित्ताचरणहोमेदेवगुरुशुश्रूषादयो व्याधिविपरीता विहाराः’ इति व्योमचन्द्रः । अथ हेतुव्याधिविपरीतमौषधं यथा—वातशोथे दशमूलं वातहर शोथहरं च । हेतुव्याधिविपरीतमन्नं यथा—वातकफग्रहण्यां तक्रं वातकफहरं ग्रहणीहरं च । हेतुव्याधिविपरीतो विहारो यथा—स्निग्धायां दिवास्वप्नजायां तन्द्रायां तन्द्राविपरीतं स्निग्धताहरं च रात्रौ जागरणमिति । अथ हेतुविपरीतार्थकार्यौषधं यथा—पित्तप्रधाने पच्यमाने व्रणशोथे पित्तकर उष्ण उपनाहः । हेतुविपरीतार्थकार्यन्नं यथा—पित्तशोथेऽन्नं विदाहि । हेतुविपरीतार्थकारी विहारो यथा—वातोन्मादे त्रासनमिति । अथ व्याधिविपरीतार्थकार्यौषधं यथा—कफे वमनकारकं मदनफलादि । व्याधिविपरीतार्थकार्यन्नं यथा—अतीसारे विरेककृत्क्षीरम् । व्याधिविपरीतार्थकारी विहारो यथा—छर्द्यामज्जुष्टोत्पलनालादिना वमनम् । वमनविरेकाभ्यां छर्द्यतीसारयोर्वृद्धिरेव कर्तुं युक्ता, इह तु शमनकरणाद्विपरीतार्थकारित्वम् । अथ हेतुव्याधिविपरीतार्थकार्यौषधं यथा—अग्निप्लुष्टे उष्णोऽगुर्वादिलेपः, विषे वा विषम् । हेतुव्याधिविपरीतार्थकार्यन्नं यथा—मद्यपानोत्थे मदात्यये मदकरं मद्यम् । हेतुव्याधिविपरीतार्थकारी विहारो यथा—व्यायामजनिते संमूढवाते जलप्रतरणरूपो व्यायाम इति । एवमपरेऽपि बोद्धव्याः । औषधान्नविहाराणामित्युपलक्षणं, तेन देशकालावपि बोद्धव्यौ । हिशब्दः पादपूरणे । स उपशयो व्याधेरामयस्य सात्म्यमिति स्मृतः । एवंविधगुणविपरीतो य आहारो विहारश्च प्रायेण निदानविपरीतः स व्याधिसात्म्यः । उक्तं च चरके—“देशानामामयानां च विपरीतगुणं गुणैः । सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चेष्टितं चाद्यमेव च”—इति । उपशयकथनप्रस्तावादानुपशयोऽपि वाच्य इत्याह—विपरीत इत्यादि । अतो यथानिर्दिष्टलक्षणादुपशयाख्याद्यो विपरीतलक्षण औषधान्नविहाराणामुपयोगोऽसुखावहः सोऽनुपशय इत्युच्यते, स एव व्याधेरसात्म्यमितिसंज्ञितः आभिमुख्येन संकेतित इति ॥ ८ ॥ ९ ॥

यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता ।

निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर्जातिरागतिः ॥ १० ॥

संप्राप्तिमाह—यथेत्यादि । नानाविधा हि दोषाणां दुष्टिः प्राकृती वैकृती वा, अनुबन्धरूपा अनुबन्धरूपा वा, एकशो द्विशो वा समस्ता वा, रूक्षादिभिः समस्तैर्भावैरल्पैर्वा, एवमादिदुष्टिदुष्टेन दोषेण या आमयस्य रोगस्य निर्वृत्तिरुत्पत्तिः सा संप्राप्तिरुच्यते । यथा चानुविसर्पतेति अनेकधा दोषाणां विसर्पणं गतिरूर्ध्वाधस्तिर्यगादिभेदेन तथा विसर्पता संसर्पता । संप्राप्तिपर्यायावाह शास्त्रे व्यवहारार्थं लक्षणार्थं च—जातिरागतिरिति ।—जात्यादिभिः शब्दैर्योऽभिधीयते सा संप्राप्तिरित्यर्थः; जातिरागतिरिति जन्माऽपि ज्ञानकारणं, अजातस्य ज्ञानाभावात्—इत्याह भट्टारहरिचन्द्रः । एतेनैतदुक्तं भवति—नहि निदानादिवद्वोधकत्वेन ज्ञानकारणत्वं, किंतु बोधविषयत्वेन । तन्न—इत्यन्ये, आलोकचक्षुरादेरिव एवंविधसंप्राप्तेश्चिकित्सायामनुपयोगात् । न चास्ति नियमः जातमेव विज्ञायत इति, अजातस्य व्याधेर्निदानपूर्वरूपाभ्यां वृद्ध्यादेरिव मेघादिना ज्ञायमानत्वात् । अथ जातमिति जन्मावच्छिन्नमुच्यते, वृद्ध्यादिकं च भविष्यज्जन्मावच्छिन्नमेव, यस्य तु कालत्रयेऽपि जन्म नास्ति तन्न ज्ञायत एव । तथाऽपि न व्याधिजन्म संप्राप्तिः, जन्मवदालोकचक्षुरादेरपि वैच्यत्वापत्तेः; तैरपि विना ज्ञानाभावात् । तस्माद्दोषेति कर्तव्यतोपलक्षितं व्याधिजन्मेह संप्राप्तिः, नतु केवलं जन्म । वाग्मटेन हि ‘यथा दुष्टेन’—(वा. नि. स्था. अ. १) इत्यादि वदता विशिष्टमेव व्याधिजन्म संप्राप्तिरुक्ता; तथा सति क्रियाविशेषोऽपि लभ्यते । यथा—ज्वरे आमाशयदूषणान्निहनादिबोधे लङ्घनपाचनस्वेदादिकरणमिति । संप्राप्तिश्चैवंविधा यद्यपि दोषाणामवान्तरव्यापारत्वेन दोषग्रहणेनैव प्राप्यते,

१ “अत्रैके व्याधिजन्ममात्रमन्यकारणव्यापारजन्यं संप्राप्तिमाहुः । इयं च संप्राप्तिर्यद्यपि निदानादिवद्व्याधिवोधिका न भवति, तथाऽपि नानुत्पन्नस्य व्याधेर्लिङ्गं भवतीति कृत्वा उत्पत्तेर्व्याध्युपलम्भकत्वं वर्णयन्ति । एतच्चान्ये नानुमन्यन्ते; यतः नैवं सति संप्राप्तिः कश्चिद्विशेषो व्याधेरधिगम्यते । न चायं नियमः—यदुत्पन्न एव परं व्याधिरुपलभ्यते, यतो निदानपूर्वरूपाभ्यामनुत्पन्नो व्याधिर्भावित्वेनोपलभ्यते; तस्माद्व्याधिजनकदोषव्यापारविशेषयुक्तं व्याधिजन्मेह संप्राप्तिः । इयं च संप्राप्तिर्व्याधिविशेषं बोधयत्येव, यथा ज्वरे “स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयम्”—इत्यारभ्य “तदा ज्वरमग्निनिर्वर्तयति”—इत्यन्तेन या संप्राप्तिरुच्यते; तथा ज्वरस्यामाशयदूषकत्वाभ्युपधातकत्वरसदूपकत्वादयो धर्माः प्रतीयन्ते । नच वाच्यं,—दोषाणामयमामाशयदूषकत्वादिधर्मः, ततश्च कारणधर्माणां निदानग्रहणेनैव ग्रहणं भवतीति; यतः कारणधर्मोऽप्ययं व्याधिजनकदोषव्यापाररूपः संप्राप्तिशब्देन विशेषबोधनार्थं पृथक्त्वोच्यते; यथा—लिङ्गत्वाविशेषेऽपि भाविव्याधिवोधकत्वविशेषात्पूर्वरूपं पृथगुच्यते । अत एव वाग्मटेऽप्येवमेव संप्राप्तिलक्षणमुक्तं,—“यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता । निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर्जातिरागतिः”—इति चरकटीकायां निदानस्थाने संप्राप्तिविवरणे चक्रः ॥ २ ‘तथाऽपि न व्याधिजन्म संप्राप्तिः—इत्यत्र ‘न’ इत्येव क. ख. पुस्तकयोः पाठः । ३ ‘बाध्यत्वापत्तेः’ इति क. । ४ ‘जात’ मिति विज्ञानाभावात्’ इति क. । ५ अस्याग्रे ‘इति भट्टारहरिचन्द्राभिप्रायः’ इति क. ख. पुस्तकयारधिकम् ।

तथाऽपि चिकित्साविशेषार्थमेव पृथक् क्रियते; यथा—व्याधेर्ज्ञापकत्वाविशेषेऽपि पूर्व-
रूपमेव रूपात्पृथङ्गिति ॥ १० ॥

आ० अथ संप्राप्तिलक्षणमाह—यथेत्यादि । येन प्रकारेण दुष्टः कुपितो वाताद्यन्यतमो
दोषो यथादुष्टस्तेन यथादुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता देहमनुधावता सन्निवेशविशेषेण
गच्छन्ता प्रत्यामयं या निर्वृत्तिरुत्पत्तिर्निर्दिष्टा सा संप्राप्तिः । सा च जातिरागतिश्च कथ्यते
पर्यायशब्दत्वेन । व्याधिजन्म संप्राप्तिरित्येके । यथा—ज्वरस्य मलानामामाशयप्रवेशनेन,
तथा चामानुगमनेन, तथा स्रोतोनिरोधेन, तथा च पक्तिस्थानाज्ज्वलननिरसनेन तथा
च तेनैव जाठरेण वह्निना तथाऽभितरणेन सकलदेहतापेन सकलं गात्रमुष्णं कुर्वता
एवंविधया संप्राप्त्या ज्वरोऽयमिति निश्चीयते । एवमतीसारादिष्वप्येवंविधैव चिन्त्या
संप्राप्तिः ॥ १० ॥

संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः ।

सा भिद्यते यथाऽत्रैव वक्ष्यन्तेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ ११ ॥

दोषाणां समवेतानां विकल्पोऽंशांशकल्पना ।

स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥ १२ ॥

हेत्वादिकात्ख्यावयवैर्बलावलविशेषणम् ।

नक्तंदिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम् ॥ १३ ॥

म० तस्या औपाधिकमेदमाह—संख्येत्यादिना सा भिद्यत इत्यन्तेन । अत्र च
प्राधान्योपादानादप्राधान्यं च तत्प्रतियोगितया बोद्धव्यं, अत एव विवरणे स्वातन्त्र्य-
पारतन्त्र्याभ्यामिति वक्ष्यति । एवं बलेऽपि व्याख्येयम् । संख्यादिकमेव विवृणोति—
यथेत्यादि । अष्टौ ज्वरा इति संख्याविवरणम् । अष्टत्वं च वातादिकारणभेदात्;
एकजास्त्रयो, द्वन्द्वजास्त्रयः, सन्निपातज एक, आगन्तुजश्चैक इति । यद्यपि वृद्धैर्दोषैः
सन्निपातास्त्रयोदश, यदुक्तं चरके,—“स्युल्बणैकोल्बणैः षट् स्युर्हीनमध्याधिकैश्च षट् ।
समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदश”—(च. सू. स्था. अ. १७) इति; तथा-
ऽप्यत्र त्रिदोषजत्वसामान्यात्सन्निपातिक एकत्वेन गणितः । एवं कामशोकभयाद्यने-
ककारणजोऽप्यागन्तुज आगन्तुजत्वसामान्यादेकत्वेन निर्दिष्ट इत्यष्टौ ज्वरा इति ।
विकल्पं विवृणोति—दोषाणामित्यादि ।—दोषाणां समवेतानां परस्परसंबद्धानां;
तेन द्वन्द्वसन्निपातयोर्ग्रहणम् । अंशांशकल्पनेति अंशा वातादिगतरौक्ष्यादयः, तैरेक-
द्वित्र्यादिभिः समस्तैर्वा वातादिकोपावधारणं विकल्पना । यदुक्तं सुश्रुते,—“सर्वैर्भावे-
स्त्रिभिर्वाऽपि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः । संसर्गे कुपितः कुद्धं दोषं दोषोऽनुधावति—”
इति (सु. सू. स्था. अ. २१) । एवंविधश्च दोषकोपो निदानवैचित्र्याद्भवति । तद्य-
था—वातस्य रौक्ष्यशैत्यलाघववैश्यादिगुणस्य एवंगुणः कषायरसः कलायश्च सर्वै-
र्भावैर्वर्धकः, रौक्ष्यशैत्यलाघवैस्तण्डुलीयकः, रौक्ष्यशैत्याभ्यां काण्डेशुः, रौक्ष्येण सीधुः;
पित्तस्य सर्वैर्भावैर्वर्धकः कटुको रसो मधुं च, हिङ्गु कटुतीक्ष्णोष्णत्वैः, दीप्यकस्तै-

१ अस्याग्रे कपुस्तके ‘तस्माद्दोषेति कर्तव्यतोपलक्षितं व्याधिजन्म संप्राप्तिरित्येव लक्षणं’
इत्यधिकं पठ्यते ।

क्षयौष्ण्याभ्यां, औष्ण्येन तिलाः; तथा श्लेष्मणः सर्वैर्भावैर्वर्धको मधुरो रसो माहिषं च पयः, स्नेहगौरवमाधुर्यं राजादनफलं, कशेरुः शैत्यगौरवाभ्यां, शैत्येन क्षीरिणां फलानीति । अपरगुणोदाहरणप्रकारा जेज्जटागदाधरवाप्यचन्द्रव्याख्याविशेषाश्च विस्तरत्वापत्तेरत्र न लिखिताः । प्राधान्यं विवृणोति—स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यामिति ।—अनुबन्धानुबन्धभावेनेत्यर्थः । अत्रापि दोषाणां समवेतानामित्यनुवर्तनीयम् । ‘अप्राधान्यं च’ इति शेषः, गम्यमानत्वान्नोपदर्शितम् । तेन स्वातन्त्र्यात्प्राधान्यं, पारतन्त्र्यादप्राधान्यमिति सिध्यति । बलं विवृणोति—हेत्वादीत्यादि ।—हेतुपूर्वरूपरूपाणां साकल्याद्व्याधेर्वलवत्त्वं, तेषामवयवेनैकदेशेनाबलवत्त्वम् । कालं विवृणोति—नक्तमित्यादि ।—नक्तं रात्रिः, दिनमहः, ऋतवो वसन्तादयः, भुक्तमाहारः, एषामंशैरेकदेशैः; व्याधिकालो व्याधिवृद्धिहानिहेतुकालः । अत्रै, ऋतोऽंशाः कतिपयान्यहोरात्राणि; यदाह वाग्भटः,—“ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहावृतुसन्धिरिति स्मृतः”—इति (वा. सू. स्था. अ. ३); अथवा संवत्सररूपस्य कालस्य ऋतुरूपोऽंशः ऋत्वंश इत्येवमपि योज्यं, नत्वेकस्य ऋतोर्दिनादिवदादिमध्यान्ता ऋत्वंशाः, ऋतोः समुदितस्य तत्र कारणत्वेनोक्तत्वात् । यथामलं यथादोषं; तद्यथा—रात्रेरादौ श्लेष्मा, मध्ये पित्तं, शेषे वायुः; एवं दिनस्य; वसन्ते कफस्य, शरदि पित्तस्य, वर्षासु वायोः क्रोपः; एवं भुक्तादौ भुक्तमात्रे कफस्य, मध्ये पच्यमानावस्थायां पित्तस्य, अन्ते सम्यक्परिणते वायोरिति । तदुक्तं वाग्भटेनैव,—“ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्योरधोमध्योर्ध्वसंश्रयाः । वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्—” इति (वा. सू. स्था. अ. १) । अत्र ते इति क्रमेण वातपित्तश्लेष्माणः । ननु, संप्राप्तिभेदे चरकेण संख्यादिवद्विधिरप्युक्तः; यथा—“द्विविधा व्याधयो निजागन्तुभेदेन”; “द्विविधं रक्तपित्तम्” (च. नि. स्था. अ. १)—इत्यादि; तत्कुतोऽत्र विधिर्नोक्तः ? उच्यते, संख्याग्रहणेन विधेरवरोधः, तस्याव्यभिचरितसंख्यायोगित्वात् । विधिसंख्ययोश्चायं भेदः—विधिर्हि प्रकारः, स चाभिन्नजातीयानामेव कस्यचिद्धर्मान्तरस्यान्वयाद्भवति, यथा—रक्तपित्तत्वाविशेषेऽपि ऊर्ध्वगादिप्रकारो भवति; संख्या तु भिन्नत्वमात्रेऽपि; यथा—चत्वारो घटा, अष्टौ ज्वरा इति । अत्रैव विधिर्हि प्रकारः, स च भिन्नेषु न युक्तः, अतः संख्यादिभिन्नेषु व्याधिषु कारणधर्मानुगतः प्रकारो युज्यते । तथा च न्यायविदो ब्रुवते—‘समानेन धर्मेण परिग्रहो भेदानां यत्र क्रियते स विधिः, ‘संख्या तु भेदमात्रं’ इति वैयाकरणा अपि व्याचक्षते, “अन्वयवान् प्रकारो निरन्वयो भेद” इति वाप्यचन्द्रो लिखितवान् । ननु, यथांशांशविकल्पनादिना ज्वरो ज्ञायते न तथा

१ ‘जेज्जटादीनां ग्रन्थे ज्ञातव्याः । “सर्वैरंशैः कषायश्च कलायो वातवर्धनः । पित्तस्य कटुको दीप्यः श्लेष्मणो माहिषं पयः” । विस्तरेण ग्रन्थस्य विस्तरत्वापत्तेरत्र न लिखिताः ।’ इति क. । २ ‘ननु ऋतुरूपकालस्यांशाः व्याध्युत्पादका न भवन्ति, विशिष्टस्य व्याधिहेतुत्वात्; ततोऽंशशब्दस्य कथं ऋतुशब्दप्रयोगः ? उच्यते—तत्र, संवत्सररूपकालस्य ऋतुरूपोऽंश इति योज्यं, नत्वेकस्य ऋतोर्दिनानि मध्यान्ताद्यंशाः’ इति क. । ‘ऋत्वोरंशा’ इति ख. ।

संख्यया । उच्यते, संख्याभेदेन व्याधेर्दोषभेदो ज्ञायते, यतो ज्वरादिकं स्वरूपतो ज्ञात्वा चिकित्सार्थं विशेषो जिज्ञास्यः, कतमोऽयं ज्वरः? इति; तस्मिन् ज्ञाते विशेषो भवतीति परंपरया कारणत्वं संख्यायाः । तत्र यदुत्पन्न एवासौ दोषभेदाद्भिन्नो जातस्ततो युक्तमस्य पर्येषणं कतमोऽयमिति । कुतः? चिकित्साविशेषार्थम् । इति संप्राप्तिलक्षणम् ॥ ११-१३ ॥

आ० अथ संप्राप्तेर्भेदानाह—संख्येत्यादि । सा च संप्राप्तिः संख्यादिविशेषेण भिद्यते । संख्या च विकल्पश्च प्राधान्यं च बलं च कालश्च त एवं, तेषां विशेषः संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषस्तस्मात्संप्राप्तिर्वहुधा संपद्यते । तत्र संख्याविशेषो यथा—इहैवास्मिन् ग्रन्थे वक्ष्यते अष्टौ ज्वरा इति; एवमपि पञ्च कासा इति पञ्च गुल्मा इत्यादि, एवमादयः संख्याविशेषाः संप्राप्तिभेदाः । संख्यानन्तरं विकल्पं विवृणोति—दोषाणां वातादीनां समवेतानामेकस्मिन् व्याधौ संघट्टितानां या अंशांशविभागेन कार्यानुमेयेनानुमानेन यथा—पर्वतोऽयं वह्निमान् धूमवत्त्वादितिवन्निरूपणं स विकल्पः । अंशश्च अंशश्च अंशांशौ ताभ्यां कल्पना अनेकविधो विशेषो वातादिगतरौक्ष्यादिकः, यथा—किमय वातः सर्वैर्गुणैः कुपितः किं त्रिभिः किं द्वाभ्यां किं वैकेन; किमिदं पित्तं सर्वैर्गुणैः कुपितं किं त्रिभिः किं द्वाभ्यां, किमेकेन । किमयं श्लेष्मा सर्वैर्भाविः कुपितः, किं त्रिभिः किं द्वाभ्यां, किमेकेन—त्यादिका कल्पना । तद्यथा—वायो रौक्ष्यशैत्यलाघववैशद्यादिगुणस्यैवंगुणः कषायो रसः कलायश्च सर्वैरशैर्वर्धकः, रौक्ष्यशैत्यलाघवैस्त्रिभिस्तण्डुलीयकः, रौक्ष्यशैत्याभ्यां काण्डेक्षुः, रौक्ष्येणैकेन गुणेन सीधुः; तथा सर्वैरंशैः कट्वम्लतीक्ष्णोष्णगुणस्य पित्तस्य कटुको रसो मधुं च, कट्वम्लतीक्ष्णैर्हिंजु, दीप्यकं तीक्ष्णोष्णाभ्यां, उष्णेनैकेन तिलाः; एवं सर्वैरंशैः स्नेहगौरवमाधुर्यशैत्यगुणस्य श्लेष्मणो मधुरो रसो माहिषं पयश्च, स्नेहगौरवमाधुर्यै राजादनफलं, कसेरुकाः शैत्यगौरवाभ्यां, शैत्येनैकेन मृणालं श्लेष्मवर्धकम् । एवमपरेऽपि ज्ञेयाः । दोषाणामिति बहुत्वे पृथग्रहणम् । समवेतानामिति द्वन्द्वसन्निपातयोर्ग्रहणम् । उक्तं हि सुश्रुते,—“सर्वैरंशैस्त्रिभिर्वाऽपि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः । संसर्गे कुपितः क्रुद्धं दोषं दोषोऽनुवाचति”—इति । अथ प्राधान्यं विवृणोति—स्वातन्त्र्यं पारतन्त्र्यं च, ताभ्यां प्राधान्यं व्याधेरादिशेत् । अप्राधान्यं चेति शेषः । तत्र स्वातन्त्र्यस्य व्याधेः स्वनिर्दिष्टोपक्रमसाध्यत्वात्प्राधान्यं, यथा ज्वरस्य । अथ बलाबलं विवृणोति—कृत्स्नस्य भावः कात्स्न्यं, कात्स्न्यं च अवयवाश्च कात्स्न्यावयवाः तैः, बलं च अबलं च बलाबले व्याधिसंबन्धिनी, तयोर्विशेषणं विशिष्टता बलाबलविशेषणम् । तद्यथासंख्येन कात्स्न्यावयवैरादिशेत् । आदिशब्देन प्राग्रूपादयो गृह्यन्ते । तेषां साकल्याद् व्याधेर्बलत्वं, तेषामेवावयवैकदेशेनावलत्वम् । तत्र प्रतिरोगं यन्निदानमुद्दिष्टं तत्किं कात्स्न्येनास्य व्याधेरुत्पादकमुत्तैकदेशेन? एवं प्राग्रूपमपि किं समस्तव्याधेर्लक्ष्यते उतावयवैरेकेन च?, उपशयोऽप्यस्य व्याधेस्तर्पणातर्पणरूपः स किं कात्स्न्येन सुखानुबन्धं करोति उतावयवेन? । तत्र कात्स्न्येन यथा—रक्तशाल्यादिमांसघृतक्षीरदधिवसामज्जातैलादिना, अवयवेन यथा—रक्तशालिना मांसान्यतमैकेन वा; एवमन्यदपि चिन्त्यम् । कालं विवृणोति—नक्तमित्यादि ।—नक्तं रात्रिः, दिनमहः, ऋतवो वसन्तादयः, भुक्तमाहारः, एषामंशैरादिमध्यान्तलक्षणैरेकदेशैर्वा; यथामलं यथादोषं; व्याधिकालः व्याधिवृद्धिहानिहेतुकालः । यथा—रात्रिमुखे श्लेष्मा, मध्ये पित्तं, शेषे वायुः; एवं

दिनस्यापि पूर्वाह्णे श्लेष्मा, मध्याह्णे पित्तं, अपराह्णे वायुः; एवं ऋतुषु वसन्ते श्लेष्मा, ग्रीष्मे पित्तं, वर्षासु वायुः कुप्यति; एवं भुक्तमात्रे कफस्य, मध्ये पच्यमानावस्थायां पित्तस्य, सम्यक्परिणतौ वायोः कोपः । अत्र संवत्सररूपस्य कालस्य ऋतुरूपा अंशा ऋत्वंशा इति योज्यं, न त्वेकस्य ऋतोदिनादिवत् । केचन ऋत्वंशाः कतिपयाहोरात्राणि कथयन्ति । यदुक्तं वाग्भटे,—“ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहावृतुसंधिरिति स्मृतः”—इति ॥ १२-१३ ॥

इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेक्ष्यते ।

भ० उक्तनिदानपञ्चकमुपसंहरति—इतीत्यादि । इतिशब्दः समाप्तौ । निदानशब्दोऽत्र सामान्यवचनः, अर्थोऽभिधेयः । तन्निदानं संक्षेपेण स्वरूपलक्षणमात्रेणोक्तं, अधुना व्यासेन विस्तरेणोपदेक्ष्यते कथयिष्यते; सकलेन ग्रन्थेन प्रतिरोगं निदानपूर्वरूपादय एव तत्तद्विशेषैर्वक्तव्या इत्यर्थः ॥—

आ० उक्तनिदानपञ्चकमुपसंहरति—इतीत्यादि । इतिशब्दः प्रकारे, अनेन संक्षेपाख्येन प्रकारेण यथानिर्दिष्टो निदानार्थो निदानाभिधेयः समासतः संक्षेपतः कथितः । निदानशब्दोऽत्र सामान्यः प्राग्रूपादिषु । य एव निदानार्थः समासेन प्रोक्तस्तमेव व्यासेन विस्तरेण उपदेक्ष्यते कथयिष्यते । तेन सकलेन ग्रन्थेन प्रतिरोगं निदानपूर्वरूपादय एव तत्तद्विशेषैर्वक्तव्या इत्यर्थः ।

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ॥ १४ ॥

तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् ।

भ० द्विविधं हि रोगस्य कारणं विप्रकृष्टं सन्निकृष्टं च; तत्र विप्रकृष्टं विरुद्धाहारादि, सन्निकृष्टं वातादि, तस्य वातादेः सर्वरोगेष्वव्यभिचरितकारणत्वमाह—सर्वेषामित्यादि । यदाह सुश्रुतः,—“नास्ति रोगो विना दोषैर्यस्मात्तस्माद्विचक्षणः । अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्गैर्व्याधिमुपाचरेत्”—इति (सु. सू. स्था. अ. ३५) । आगन्तुव्याधिषु यद्यप्युत्पत्तौ दोषकोपो नास्ति, तथाऽप्युत्पत्त्यनन्तरमवश्यंभावी; उत्पन्नद्रव्ये गुणयोगवत् । यदुक्तं चरके,—“आगन्तुर्हि व्यथापूर्वसमुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यमापादयति”—इति (च. सू. स्था. अ. २०) । निदानं कारणम् । मला दोषाः, मलिनीकरणात् । ननु, वातादीनां किमिदं दोषत्वं; अत्राहुरेके—स्वातन्त्र्येण दूषकत्वं दोषत्वं, इति; रसादिदूष्यव्यवच्छेदार्थं ‘स्वातन्त्र्येण’ इति पदं, ते हि वातादिदुष्टाः सन्तो दूष्यान्तरदूषकाः । अत्राहुरन्ये—किमिदं स्वातन्त्र्यं? किं दोषान्तरनिरपेक्षत्वं? हेत्वन्तरनिरपेक्षत्वं वा? आद्ये वातस्यैव दोषत्वं स्यात्, ननु वातसापेक्षयोः कफपित्तयोः । यदुक्तं,—“पित्तं पङ्क्तु कफः पङ्क्तुः पङ्क्तवो मलधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्”—इति । द्वितीये वातस्यापि न दोषत्वं, कफपित्तयोरिव निदानसापेक्षस्यैव तस्य दूषकत्वात् । तस्मात् ‘प्रकृत्यारम्भकत्वे सति दुष्टिकर्तृत्वं दोषत्वं’ इति लक्षणम् । रसरक्तादिनिवृत्त्यर्थं ‘प्रकृत्यारम्भकत्वं’ इति वि-

शेषणम् । नहि वातादिप्रकृतिवच्छास्त्रे रसरक्तादिप्रकृतिरुक्ता; वातादिप्रकृतित्वं च शरीरस्य वातादिदूषितशुक्रशोणितारब्धत्वं । यदाह चरकः,—“दोषानुशयिता ह्येषां देहप्रकृतिरुच्यते—”; तथा,—“वातलाघ्याः सदाऽऽतुराः”—इति (च. सू. स्था. अ. ७) । सुश्रुतेनापि प्रकृतिलक्षणे “वातप्रकृतिः स्फुटितचरणो जागरुकोऽनवस्थितचित्तः—” (सु. शा. स्था. अ. ४) इत्यादि पठितम् । प्रकृतिरोगयोश्चायं विशेषः—प्रकृतिरपथ्यसेवया नात्यन्तं बाधते, यदुक्तं,—“विषजातो यथा कीटो विषेण न विपद्यते । तद्वत्प्रकृतिभिर्देहस्तज्जातत्वान्न बाध्यते” (सु. शा. स्था. अ. ४) इति संक्षेपः । विस्तरस्तु सुश्रुतश्लोकवार्तिके प्रैश्वविधानाख्ये टीकासु च द्रष्टव्यः । ननु, ‘प्रकृत्यारम्भकत्वं दोषत्वं, इत्येवास्तु । सत्यं, विपक्षाद्यावृत्तिर्भवत्येव, किंतु दोषस्वरूपं नोक्तं स्यादिति । सुश्रुतादिभिर्वातादेरिव प्रकोपकालप्रकोपणनिर्हरणस्थानविशेषरोगविशेषलिङ्गविशेषचिकित्साविशेषाणामभिधानाद्रक्तस्यापि दोषत्वं पूर्वटीकाकारैरापाठधर्मदासादिभिः स्वीकृतं तदप्येतेन व्यवच्छिन्नं, अधुनातनैरस्वीक्रियमाणत्वात् । ननु, दोषाश्चेत्कारणं तर्हि तेषां सर्वदा देहे सद्भावात्सर्वदा रोगोत्पादकत्वप्रसङ्ग इत्यत आह—कुपिता इति, विकृतिमापन्नाः । ननु, तत्प्रकोपः स्वभावात्, कारणान्तराद्वा? नायः, पूर्ववत्प्रसङ्गात्; अथ कारणान्तरादिति किं तदित्याह—विविधाहितसेवनमिति ।—विविधस्य नानाविधस्य, अहितस्यासात्म्येन्द्रियार्थसंयोगप्रज्ञापराधपरिणामलक्षणस्य सेवनमिति ॥ १४ ॥—

आ० सन्निकृष्टकारणत्वेन वातादीनां सर्वरोगेष्वन्यभिचरितकारणत्वमाह—सर्वेषामित्यादि । कुपितत्वेन हि धातूनां मलिनीकरणाद्दोषा एव मला इत्युच्यन्ते । कुपिता विकृतिनापन्ना वातपित्तकफाः सर्वेषामपि रोगाणां निदानं कारणम् । तत्प्रकोपस्येति तदित्यनेन वातादयः परामृश्यन्ते; तस्य तु वातादिप्रकोपस्य निदानं कारणं विविधं नानाप्रकारमहितसेवनमहितानुष्ठानं प्रोक्तं कथितमिति ॥ १४ ॥—

निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते ॥ १५ ॥

म० ननु, किमेतदेव निदानं, उतान्यदप्यस्तीत्यतश्चरकवचनमुपन्यस्यति—निदानार्थकर इत्यादि । अपिशब्दोऽत्र भिन्नक्रमे । रोगोऽपि निदानार्थकरो रोगस्य । अस्यायमर्थः—निदानेन योऽर्थः क्रियते व्याध्याख्यः, स रोगेणापीति । रोगोऽपि रोगकर

१ ‘रसरक्तप्रकृतिरुक्तः पुरुषः, रक्तदूषितशुक्रादेरसाध्यत्वेन देहारम्भकत्वं नास्ति; रक्तस्य देहारम्भकत्वे सत्यपि प्रकृत्यारम्भकत्वं नास्ति, अनभिधानात्; शास्त्रे न रक्तप्रकृतिरुक्तः पुरुषः’ इति क. । २ अस्याग्रे क. पुस्तके ‘तत्र वातादिदूषितत्वं नाम शुक्रशोणितसंयोगकाले शुक्रशोणितयोरधिकतरदोषाधिकरणत्वं, अन्यथा दुष्टयोस्तयोर्देहारम्भकत्वमेव न स्यात्, उक्तं च,—“वातादिदुष्टरेतसः प्रजोत्पादने न समर्थाः” इति । तत्रोभयोरेकाधिकरणत्वेन एकदोषजा प्रकृतिः, भिन्नाधिकरणत्वेन द्वन्द्वजान्निदोषजा वा । वातादिप्रकृतित्वं शरीरस्य वातादिदूषितशुक्रशोणितारब्धत्वात्’ इत्यधिकः पाठः । ३ ‘प्रश्नसहस्रनिदानाख्ये’ इति क. ख. । ४ ‘धर्मस्वामिदासादिभिः’ इति क. ।

इति वाच्ये यन्निदानार्थकर इत्यकरोत्, तेनैवं गमयति—रोगोऽपि रोगान्तरं कुर्वाणो निदानान्तरोपबृंहितबल एव करोति; एवं रोगो रोगस्य निदानमुपजायत इत्येव योजना ॥ १५ ॥

आ० ननु, किमेतदेव निदानमन्यदप्यस्तीत्याह—निदानार्थकर इत्यादि । रोगस्य व्याधेः रोगोऽपि निदानार्थकर उपजायते । निदानेन योऽर्थः क्रियते व्याध्याख्यः स रोगेणापीत्यर्थः ॥ १५ ॥

तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमुदीर्यते ।

रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्चाप्युपजायते ॥ १६ ॥

प्लीहाभिवृद्ध्या जठरं जठराच्छोथ एव च ।

अशोभ्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते ॥ १७ ॥

(दिवास्त्रापादिदोषैश्च प्रतिश्यायश्च जायते ।)

प्रतिश्यायादथो कासः कासात्संजायते क्षयः ।

क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥ १८ ॥

म० अत्रैव दृष्टान्तमाह—तद्यथेत्यादि । ताभ्यामिति रक्तपित्तात् ज्वराच्च । दुःखमिति दुःखयतीति दुःखं पीडाकरम् । अथं च दुःखशब्दो लिङ्गविपरिणामेन सर्वेष्वेव ज्वरादिषु योज्य इति वाप्यचन्द्रः । गुल्मश्चाप्युपजायत इति अशोभ्य एव । कासात्संजायते क्षय इति ‘ओजःप्रभृतीनां’ इति शेषः । स च क्षयो रोगस्य हेतुत्वे उपजायते । कस्य रोगस्येत्याह—शोषस्येति, राजयक्ष्मणः । अत्र केचित् हरिचन्द्रादिभिर्व्याख्यातं पाठान्तरं पठन्ति,—“क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषश्चाप्युपजायते”—इति । अस्यार्थः—क्षयो राजयक्ष्मा, उरोग उरःक्षतं, समाहारद्वन्द्वेनैकवचनं, तस्य हेतुत्वे शोषो धातुक्षय उपजायत इति । ननु, चरके सर्वं निदानं त्रैविध्येन संगृहीतं “असात्मेन्द्रियार्थसंयोग”—इत्यादिना, ततश्च रोगस्यापि निदानत्वमाचक्षाणः स्वोक्तं निदानत्रैविध्यसंग्रहं कथं न विरुद्धि?; अत्रैके समाधिमभिदधति—त्रिविधं यन्निदानमुक्तं तत्सर्वव्याधिविषयं, इदं तु प्रतिनियतविषयं, यतो न सर्वे रोगा रोगाज्जायन्ते किं तर्हि कश्चिदेव व्याधिः कुतश्चिद्रोगादिति चतुर्थमेवैतन्निदानं रोगाख्यमिति । अन्ये त्वाहुः—रोगस्य रोगोऽपि निदानं भवत् त्रिविधनिदानव्यतिरेकेण न भवत्येव; यतो यावदयं ज्वरोऽसात्मेन्द्रियार्थसंयोगादिभिरुपबृंहितबलो न भवति न तावद्रक्तपित्तमारभते, तस्मात् व्याधुत्पादे त्रिविध एव हेतुः साक्षात्पारम्पर्येण वेति ॥ १६—१८ ॥

आ० अत्रैव दृष्टान्तमाह—तद्यथेत्यादि । कारणभूतात् ज्वरसन्तापात् रक्तपित्तमुदीर्यते उत्पाद्यते, कारणभूताद्रक्तपित्ताज्ज्वरः समुपजायते, ताभ्यां रक्तपित्तज्वराभ्यां शोषश्च उपजायते; प्लीहाभिवृद्ध्या जठरमुदरविकारः, तस्मात् जठरात् शोथः, अशोभ्य एव जठरं गुल्मश्चाप्युपजायते, दुःखमिति, दुःखं पीडाकरम् । दुःखशब्दो लिङ्गविपरिणामेन सर्वेष्वेव ज्वरादिषु योज्यः, अथ प्रतिश्यायात्कासो जायते, कासात्क्षयः संजायते,

‘ओजःप्रभृतीनां’ इति शेषः; स च क्षयः रोगस्य हेतुत्वे उपजायते, कस्य रोगस्येत्याह—
शोपस्येति ॥ १६-१८ ॥

ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चाद्धेतुत्वार्थकारिणः ।

म० ननु, य इमे रोगा रोगान्तरस्य निदानत्वेनोक्तास्ते किमुत्पन्नमात्रा एव रोगं जनयन्ति, उतानन्तरकालमित्यत आह—ते पूर्वमित्यादि ।—ते व्याधय उपवृंहक-हेतुलाभात् प्राक् केवलाः स्वतन्त्राः सन्तो रोगा एव रुजाकर्तृत्वात्, पश्चादुपवृंहकहेतुलाभात् हेतोर्निदानस्य योऽर्थो यत्प्रयोजनं व्याधिजननाख्यं तत्कुर्वन्ति । यथा—ज्वरो रक्तपित्तमिति ॥—

आ० ते व्याधयः प्राक् केवलाः स्वतन्त्राः सन्तो रोगा एव, रुजाकर्तृत्वात्; ऊर्ध्व-मुपवृंहकहेतुलाभाद्धेतोर्निदानस्य योऽर्थः प्रयोजनं व्याधिजननाख्यं तत् कुर्वन्ति, यथा ज्वरो रक्तपित्तमिति ॥—

कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति ॥ १९ ॥

न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च ।

एवं कृच्छ्रतमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसंकराः ॥ २० ॥

म० तस्यैव रोगजनकस्य व्याधेर्वैचित्र्यमाह—कश्चिदित्यादि । एवमुक्तप्रकारेण; व्याधिसंकरा व्याधिमेलकाः दृश्यन्ते । यथा—प्रतिश्यायो न निवर्तते कासश्च जायते, अर्शो न निवर्तते जठरगुल्मौ स्यातामिति । कृच्छ्रतमत्वं चैषां बहुविधदुःखजनकत्वात्, प्रायो विरुद्धोपक्रमाच्चेति ॥ १९ ॥ २० ॥

आ० तस्यैव रोगजनकव्याधेर्वैचित्र्यमाह—कश्चिदित्यादि । एवमुक्तप्रकारेण, व्याधिसंकरा व्याधिमेलकाः, कृच्छ्रतमा दृश्यन्ते; एवं कश्चिद्रोगो रोगान्तरस्य कारणं भूत्वा स्वयं प्रशाम्यति, अन्यश्च न प्रशाम्यति; यथा प्रतिश्यायो न निवर्तते कासश्चोत्पद्यते, अर्शो न निवर्तते जठरगुल्मौ स्याताम् । कृच्छ्रतमत्वं चैषां बहुविधदुःखजनकत्वात्प्रायो विरुद्धोपक्रमत्वाच्च ॥ १९ ॥ २० ॥

तस्माद्यत्नेन सद्बैद्यैरिच्छद्भिः सिद्धिमुद्धताम् ।

ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २१ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पञ्चनिदानलक्षणं समाप्तम् ।

म० उक्तनिदानपञ्चकस्य रोगनिवृत्तिलक्षणसिद्धिहेतुत्वेनावश्यं ज्ञातव्यतामाह—तस्मादित्यादि । उद्धतां बहुविषयत्वेन महतीम् । विनिश्चयो निदानमिति । अथ वक्ष्यमाणविकारेषु प्रकृतिसमसमवायविकृतिविषमसमवायादिज्ञानार्थं चरकोक्ता वातादि-गुणा लिख्यन्ते,—“रूक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मश्चलोऽथ विशदः खरः । विपरीतगुणैर्द्रव्यैर्मरुतः संप्रशाम्यति ॥ सन्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कटु । विपरीतगुणैः पित्तं द्रव्यैराशु प्रशाम्यति ॥ गुरुशीतमृदुस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिलाः । श्लेष्मणः प्रशमयान्ति विपरीतगुणैर्गुणाः”—इति (च. सू. स्था. अ. १) ॥ २१ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां पञ्चनिदानलक्षणं समाप्तम् ।

आ० उक्तनिदानपञ्चकं रोगनिवृत्तिलक्षणसिद्ध्यादिहेतुत्वेनावश्यं ज्ञातव्यमाह—तस्मा-
दित्यादि । तस्मात्कारणात् उक्तमां बहुविषयत्वेन महतीं सिद्धिमिच्छद्भिर्वैद्यैर्योऽयं ज्वरादीनां
विनिश्चयो वक्ष्यते कथ्यते स यत्नेन ज्ञातव्यः ॥ २१ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिकृते आतङ्कदर्पणे रुग्निनिश्चयव्याख्याने
सर्वरोगनिदानादिपञ्चककथनम् ॥ १ ॥

अथ ज्वरनिदानम् ।

दक्षापमानसंकुद्धरुद्रनिःश्वाससंभवः ।

ज्वरोऽष्टधा पृथग्द्वन्द्वसंघातागन्तुजः स्मृतः ॥ १ ॥

म० अथ सर्वरोगप्राधान्यात्प्रथमं ज्वरो वाच्यः । प्राधान्यं च तस्य शारीररोगेषु
प्रथमोत्पन्नत्वात्, बलवत्त्वात्, देहेन्द्रियमनस्तापित्वात्, जन्मनिधनयोरवश्यंभावि-
त्वात्, स्थावरजङ्गमरूपसर्वभूतव्यापित्वाच्च, नैवमन्ये विकाराः । यदुक्तं चरके,—
“देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली । ज्वरः प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता पुरा ।
तस्य प्राणिसपत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोदये”—(च. चि. स्था. अ. ३) इत्यादि यावद्
“भगवन्! वक्तुमर्हसि”—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । तथा—“ज्वरेणाविशता
भूतं नहि किञ्चिन्न तप्यते”—इत्यादि (च. चि. स्था. अ. ३) । उक्तं च पाल-
काप्ये,—“पाकलः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम् । गवामीश्वरसंज्ञश्च मानवानां
ज्वरो मतः ॥ अजावीनां प्रलापाख्यः करभे चालसो भवेत् । हारिद्रो महिषाणां तु
मृगरोगो मृगेषु च ॥ पक्षिणामभिघातस्तु मत्स्येष्विन्द्रमदो मतः । पक्षपातः पतङ्गानां
व्याडेष्वाक्षिकसंज्ञकः”—इत्यादि । तथाऽन्यत्र—“जलस्य नीलिका भूमेरुषरो वृक्षस्य
कोटरः”—इत्यादि । तस्य प्रागुत्पत्तिमाह—दक्षापमानेत्यादि ।—दक्षापमानेन दक्ष-
प्रयुक्तपरिभवेन क्रुद्धस्य रुद्रस्य निःश्वासात् संभव उत्पत्तिर्यस्य स तथा । निःश्वासो-
ऽत्र क्रोधलिङ्गत्वेन निर्दिष्टः, अत एव सुश्रुतेन “रुद्रकोपान्निसंभूतः” (सु. उ. तं.
अ. ३९)—इत्युक्तम् । क्रुद्धेन रुद्रेण ललाटे तृतीयमाग्रेयं चक्षुः सृष्ट्वा ततोऽप्याग्रेयो
बाणो निर्मितः । यदाह चरकः,—“सृष्ट्वा ललाटे चक्षुर्वै दग्ध्वा तानसुरान् प्रभुः ।
बाणं क्रोधाग्निसन्तप्तमसृजत्सत्रनाशनम्”—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । अत्र
सत्रनाशनं यज्ञनाशनम् । एषा ज्वरोत्पत्तिकथा चरकचिकित्सिते सविशेषा श्रोतव्या ।
एतेन रुद्रकोपस्य विप्रकृष्टकारणत्वमुक्तं; यदि हि ततो ज्वरो नोदपत्स्यत अधुनाप्य-
पचारान्नोदपत्स्यत इति भट्टारहरिचन्द्रः । एतदभिधानस्य चिकित्सानुपयोगित्वेनान्ये
टीकाकृतोऽन्यथा व्याचक्षते—कोपोद्भवत्वेन तैजसत्वं प्रकाशयते; क्रोधो ह्याग्रेयः;
यदाह चरकः—“क्रोधात्पित्तं” इति (च. चि. स्था. अ. ३) । तेन सर्व-

१ पालकाप्यविरचिते हस्त्यायुर्वेदे महारोगस्थाने नवमाध्यायेऽयं विषयः गद्येन पठ्यते ।

२ अस्याग्रे क. पुस्तके ‘उत्पन्नश्च तस्मात्, ततो रुद्रसंतोषार्थं जपहोमपूजाशिवाचर्चना-
दिकं कार्यं, तेन स न पीडयिष्यति’ इत्यधिकः पाठः ।

ज्वरे पित्ताविरोधिनी क्रिया कार्येति सिध्यति । यदुक्तं वाग्भटेनैव,—“ऊष्मा पित्ता-
दृते नास्ति स्वरो नास्त्यूष्मणा विना । तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्पित्ताधिकेऽधि-
कम्”—इति (वा. चि. स्था. अ. १) । अत एव चरके कट्वम्ललवणान् पाचनान्
परित्यज्य तरुणज्वरे पाचकत्वेन तिक्तको रसः पित्तघ्नो निर्दिष्टः । यदाह,—“लङ्घनं
स्वेदनं कालो यवागूस्तिक्तको रसः । पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुणज्वरे”—इति
(च. चि. स्था. अ. ३) । कालोऽत्राष्टाह इति । अन्ये त्वाहुः,—“रुद्रकोपसंभवत्वेन
देवतात्मकत्वात् पूजार्हत्वमुपदर्शितम् । यदाह विदेहः,—“ज्वरस्तु पूजनैर्वाऽपि सह-
सैवोपशाम्यति”—इति । हरिवंशेऽपि,—“ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिराः षड्भुजो नवलो-
चनः । भस्मप्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः”—इति मूर्तिमानेवोक्तः । बहुविध-
मपि ज्वरं संक्षेपेणाह—ज्वरोऽष्टधेति । अष्टत्वं विवृणोति—पृथगित्यादि । तच्च संप्राप्तौ
विवृतम् ॥ १ ॥

आ० अथ सर्वरोगप्राधान्यात्प्रथमं ज्वरो वाच्यः । प्राधान्यं चास्य शारीररोगेषु प्रथ-
मोत्पन्नत्वात् बलवत्त्वाद्देहेन्द्रियमनस्तापित्वाच्च जन्मनिधनयोरवश्यंभावित्वाच्च स्थावरजङ्गम-
भूतव्यापित्वाच्च, नैवमन्ये विकाराः । उक्तं च चरके,—“देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो
बली । ज्वरः प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता पुरा”—इति । तथा,—“ज्वरेणाविशता भूतं
नहि किञ्चिन्न तप्यते”—इति । उक्तं च गजवैद्यके—“पाकलः स तु नागानामभिधातस्तु वा-
जिनाम् । गवामीश्वरसंज्ञस्तु मानवानां ज्वरो मतः ॥ अजावीनां प्रलापाख्यः करभेष्वलसो
भवेत् । हारिद्रो महिषाणां तु मृगरोगो मृगेषु च ॥ पक्षिणामभिधातस्तु मत्स्येष्विन्द्रमदो मतः ।
पक्षघातः पतङ्गानां व्यालेष्वक्षिकसंज्ञकः”—इत्यादि । तथा तन्त्रान्तरेऽपि—“जलस्य नीलिका,
भूमेरूपरो, वृक्षस्य कोटरः” इत्यादि । तस्य प्रागुत्पत्तिमाह—दक्षेत्यादि । दक्षापमानेन दक्षप्र-
युक्तपरिभवेन क्रुद्धस्य रुद्रस्य निःश्वासात्संभव उत्पत्तिर्यस्य स तथा । निःश्वासोऽत्र क्रोध-
लिङ्गत्वेन निर्दिष्टः । यथा सुश्रुते—“रुद्रकोपाग्निसंभूतः सर्वभूतप्रतापनः”—इति । क्रुद्धेन
रुद्रेण ललाटे तार्तीयिकमाग्नेयं चक्षुः स्पृष्ट्वा ततोऽप्याग्नेयो वाणो निर्मितः । उक्तं च चरके—
“सङ्घा ललाटे चक्षुर्वै दग्ध्वा तानसुरान् प्रभुः । वाणं क्रोधाग्निसंतप्तमसृजच्छत्रुतापनम्”—
इति । एतावता क्रोधोद्भवत्वेन तस्य तैजसत्वं प्रकाशयते । तदुक्तं चरके—“क्रोधात्पित्तम्”
इति । तेन सर्वज्वरे पित्ताविरोधिनी क्रिया कार्येति सिध्यति । यदुक्तं वाग्भटे—“ऊष्मा
पित्तादृते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना । तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्पित्ताधिकेऽधि-
कम्”—इति । अन्ये त्वाहुः,—“रुद्रसंभवत्वेन देवतात्मकत्वात्पूजार्हत्वमुपदर्शितम् । यथाह
विदेहः,—“ज्वरस्तु पूजनैर्वाऽपि सहसैवोपशाम्यति”—इति । उक्तं च हरिवंशेऽपि—“ज्वरस्त्रि-
पादस्त्रिशिराः षड्भुजो नवलोचनः । भस्मप्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः”—इति मूर्ति-
मानेवोक्तः । बहुविधमपि संक्षेपेणाह—ज्वरोऽष्टधेति । अष्टधात्वं विवृणोति—पृथक्-वातिकः,
पैत्तिकः, श्लैष्मिकः, एवं त्रयः; वातपैत्तिकः, वातश्लैष्मिकः, पित्तश्लैष्मिकः, एवं द्वन्द्व-
जाख्यः; सांघातिकः सांनिपातिक एकः; आगन्तुज एकः; एवमष्टौ ज्वरा इति ॥ १ ॥

१ ‘मूर्तिमान् हरजो ज्ञेयः पापिनां नाशकारकः’ इति क. पुस्तके पाठः ।

२ ‘सर्पमांसात्पशू व्यालौ’ इत्यमरः ।

मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः ।

बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ २ ॥

म० संप्राप्तिमाह—मिथ्येत्यादि । आहारस्य मिथ्यात्वं प्रकृत्यादीनामाहारोपयो-
गहेतूनां विरुद्धत्वेनोपयोगः । यदाह चरकः,—“तत्र खल्विमान्यष्टावाहारविधिविशे-
षायतनानि भवन्ति; तद्यथा—प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोक्तृष्ट-
मानि”—इति (च. वि. स्था. अ. १) । अत्र प्रकृतिद्रव्याणां स्वाभाविकगुणलघु-
त्वादिगुणयोगः, यथा—माषमुद्गयोः; करणं संस्कारः, यथा—व्रीहेर्गुरोर्लघवो
लाजाः; संयोगः संहतीभावः, यथा—क्षीरमत्स्ययोः; राशिराहारस्य द्रवाद्वयस्यावय-
वेन समुदायेन वा परिमाणं; देशो द्रव्योत्पत्तिप्रचारादिस्थानं; कालो नित्यगश्चाव-
स्थिकश्च; उपयोगसंस्था उपयोगनियमः, यथा—जीर्णान्न एव भुज्जीत; उपयोक्ता
स्वयं निरूपितात्मप्रकृत्यादिकः पुरुष इति । विहारस्य मिथ्यात्वमयथाबलमार-
म्भादि । आमाशयाश्रया इत्यनेनामाशयप्राप्तिव्यतिरेकेण दोषा ज्वरं नारभन्त इति
प्रतिपादयति । आमाशयश्च “नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः”—इति
(च. वि. स्था. अ. २) चरकेणोक्तः । बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निमिति कोष्ठाग्निरेव दोषो-
त्क्षिप्तो बहिर्निर्गत ऊष्मतया प्रतिभाति । कोष्ठाग्निमिति धात्वाद्यभिनिरासार्थम् । ज्व-
रदा ज्वरकारिणः । रसानुगा रससंबद्धाः, अवश्यं रसं दूषयित्वा ज्वरोत्पादका इति ।
एषा च संप्राप्तिः शरीराणामेव नलागन्तूनां, तेषां व्यथापूर्वकत्वं ततो वातायनु-
बन्धः, इति जेजटः । अत एव सुश्रुते आगन्तुसंप्राप्तिः पृथगेव पठ्यते । यथा,—
“श्रमक्षताभिघातेभ्यो देहिनां कुपितोऽनिलः । पूरयित्वाऽखिलं देहं ज्वरमापाद-
येद्भृशम्”—इति (सु. उ. तं. अ. ३९) । अत्र न आमाशयगत एव वायुः किंतू-
र्ध्वाधस्तिर्यग्रसवाहिस्त्रोतश्चरः । चरकेऽप्युक्तं,—“तत्राभिघातजो वायुः प्रायो रक्तं
प्रदूषयन् । सव्यथाशोथवैवर्ण्यं करोति सरुजं ज्वरम्” इति (च. वि. स्था. अ. ३) ।
ननु, आगन्तुज्वरेऽप्यूष्मोपलभ्यते “ऊष्मा पित्तादृते नास्ति” (वा. चि. स्था.
अ. १)—इत्युक्तं, अत आगन्तुरपि शरीरः स्यात् । नैवं, उत्तरकालं तदुत्पत्तेः ।
यदुक्तं,—“आगन्तुर्हि व्यथापूर्वो ज्वरोऽष्टमो भवति; स किंचित्कालमागन्तुः
केवलो भूत्वा पश्चाद्दोषैरनुबध्यते” (च. नि. स्था. अ. १); तथा,—“आगन्तुर-
न्वेति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रवृद्धः”—इति (च. सू. स्था. अ. १९) ।
ननु, मिथ्याहारेत्यादिना एकैव संप्राप्तिरुक्ता, एतच्च न युक्तं, यतः संप्राप्तिः संयोग-
भेदः, संयोगभेदश्च संयोगिभेदनिबन्धनः, संयोगिनश्चात्र वातादयो नानाविधाः, त-
तश्च संप्राप्तेरपि नानात्वं स्यात्; नहि वातपित्तयोर्थः संयोगः स एव कफपित्तयो-
रेति । उच्यते, अनेकैव संप्राप्तिः किंत्वेकजातीया, आशयदुष्ट्यादेः सर्वत्राविशेषेणा-
भिधानात् । एवमागन्तुसंप्राप्तिरपि संयोगभेदाद्भिन्नेति ॥ २ ॥

आ० ज्वरस्य संप्राप्तिमाह—मिथ्याहारेत्यादि । “अकाले चातिमात्रं च असात्म्यं यच्च
भोजनम् । विषमं चापि यद्भुक्तं मिथ्याहारः स उच्यते”—इति । मिथ्याहारो देशकालप्रकृत्या-
दिविरुद्धः, संयोगविरुद्धश्च क्षीरमत्स्ययोरिव । मिथ्याविहारोऽयथाबलमारम्भः । “अशक्तः

कुरुते कर्म शक्तिमान्न करोति यः । मिथ्याविहार इत्युक्तः सदा तं परिवर्जयेत्”-इति । ईदृशस्य पुरुषस्य आमाशयाश्रया दोषा वातपित्तश्लेष्माणः कोष्ठाग्निं वह्निर्निरस्य ज्वरदाः स्युः ज्वरकारिणो भवेयुः । आमाशयस्थानमुक्तं चरके-“नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः”-इति । किंविशिष्टाः? रसानुगाः रससंबद्धाः रसं दूषयित्वा ज्वरोत्पादका इति । कोष्ठाग्निमिति धात्वग्निनिरासार्थम् । एषा च संप्राप्तिः शारीराणामेव न त्वागन्तूनाम् । तेषां तु व्यथापूर्वको वानाद्यनुबन्धः । उक्तं च सुश्रुते, यथा-“श्रमक्षताभिघातेभ्यो देहिनः कुपितोऽनिलः । पूरयित्वाऽखिलं देहं ज्वरमापादयेद्धृशम्”-इति । उक्तं च चरके-“तत्राभिघातजो वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् । सव्यथाशोथवैवर्ण्यं करोति सरुजं ज्वरम्”-इति । नन्वागन्तुरपि शारीरः स्यात्, यत आगन्तुज्वरेऽप्यूष्मोपलभ्यते, ऊष्मा च पित्तादृते नास्तीत्युक्तम् । मैवं, आगन्तुज्वर उत्तरकाले तदुत्पत्तिः । यदुक्तं,-“आगन्तुहि व्यथापूर्वो जायते पश्चान्निजैर्दोषैरनुबध्यते”-इति । तथा “आगन्तुरभ्येति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रवृद्ध”-इति ॥ २ ॥

स्वेदावरोधः संतापः सर्वाङ्गग्रहणं तथा ।

युगपद्यत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ ३ ॥

म० ज्वरलक्षणमाह-स्वेदावरोध इत्यादि । स्वेदावरोधो घर्मानिर्गमः । ताप इति वक्तव्ये संतापग्रहणाद्देहेन्द्रियमनसां तापं लक्षयति । तदुक्तं चरके,-“देहेन्द्रियमनस्तापी”-इति (च. चि. स्था. अ. ३); तथा,-“वैचित्र्यमरतिग्लानिर्मनः-सन्तापलक्षणम्”-इति (च. चि. स्था. अ. ३) । सर्वाङ्गग्रहणं सर्वाङ्गवेदना । युगपदिति मिलितमेतल्लक्षणं, प्रत्येकशो व्यभिचारात् । स्वेदावरोधो हि कुष्ठपूर्वरूपे, तथा संतापो दाहाख्ये रोगे, सर्वाङ्गग्रहणं सर्वाङ्गवातरोगे, इति । ननु, पैत्तिके स्वेदागमात्, वातिके विषमारम्भविसर्गित्वात् सर्वाङ्गग्रहणाव्यवस्थितेश्चाव्यापकं लक्षणमिति । अत्र जेज्जटकार्तिककुण्डादयः समादधुः-उत्सर्गापवादभावेन व्यवस्थितिरिति । तत्र संगतमित्यन्ये; विधौ ह्युत्सर्गापवादभावो नतु लक्षणे, अव्याप्त्यतिव्याप्त्योर्लक्षणदोषात्; तस्मात् स्वेदोऽग्निः, स्विद्यतेऽनेन, इति व्युत्पत्त्या; तस्यावरोधो दोषव्याप्तिः । वातज्वरे यद्यपि वायोश्चलत्वेनारम्भविसर्गयोर्वैषम्यं, तथाऽपि सर्वदेहगतज्वरारम्भकदोषदुष्ट्यनिवृत्तेरनुद्धूतसर्वाङ्गग्रहणस्य विद्यमानतैवेति न व्यभिचारः । चरके तु ज्वरलक्षणं “ज्वरप्रत्यात्मिकं लिङ्गं सन्तापो देहमानसः”-इति (च. चि. स्था. अ. ३) । ननु, “शारीरो जायते पूर्वं देहे मनसि मानसः”-इति (च. चि. स्था. अ. ३) । चरकवचनाद्देहमनसोरन्योन्यव्यभिचारादलक्षणमिति चेत्; तन्न, सूक्ष्मतरकालव्यवहितस्यान्यतररूपस्यावश्यंभावित्वात् । यथा-गुणवद्व्यमिति द्रव्यलक्षणमिति ॥ ३ ॥

आ० ज्वरलक्षणमाह-(यत्र यस्मिन् रोगे युगपदेककाले ईदृशलक्षणं दृश्यते स ज्वरः कथ्यते ।) स्वेदावरोधः स्वेदानिर्गमः, अन्ये पैत्तिके स्वेदावगमालक्षणे व्यभिचारः, तेन स्वेदोऽग्निः ‘स्विद्यतेऽनेन’ इति व्युत्पत्त्या, तस्यावरोधो दोषव्याप्तिः । संतापेऽत्र सं-

१ ‘दाहाख्यो रोगः’ इति क. ख. । २ ‘दोषदूष्यानुवृत्तेः’ इति कः । ३ ‘ज्वरप्रत्यात्मिकं’ इति क. । ‘ज्वरप्रत्यात्मिकं’ इति ख.

शब्दो देहेन्द्रियमनसां तापं लक्षयति । सर्वाङ्गग्रहणं सर्वाङ्गवेदनेत्याहुः । स्वेदावरोध इत्यत्र 'वेगोपरोध' इत्यन्ये पठन्ति । तत्र वेगोपरोधो वातमूत्रपुरीपादीनामनिर्गमनं; तदयुक्तं, पित्तज्वरे पुरीपादीनां निर्गमनेन तत्राव्याप्तेः ॥ ३ ॥

श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वं वैरस्यं नयनप्लवः ।

इच्छाद्वेषौ मुहुश्चापि शीतवातातपादिषु ॥ ४ ॥

जृम्भाऽङ्गमर्दो गुरुता रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ।

अप्रहर्षश्च शीतं च भवत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥ ५ ॥

(सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भाऽत्यर्थं समीरणात् ।

पित्तान्नयनयोर्दाहः कफादन्नारुचिर्भवेत् ॥ ६ ॥

रूपैरन्यतराभ्यां तु संस्पृष्टैर्द्वन्द्वजं विदुः ।

सर्वलिङ्गसमवायः सर्वदोषप्रकोपजे ॥ ७ ॥)

म० पूर्वरूपमाह—श्रमेत्यादि । श्रमः श्रान्तत्वमिव । अरतिरनवस्थितचित्तत्वं, क्रीडाभावोऽरतिरिति कार्तिकः । विवर्णत्वं म्लानगात्रत्वम् । यत्तु “दुष्टाः स्वहेतुभिर्द्वेषाः”—इत्यारभ्य “स्वकालेषु ज्वरागमम् । जनयन्त्यथ वृद्धिं च स्ववर्णं च लघादिषु—” इति (सु. चि. स्था. अ. ३९) संप्राप्तौ वृद्धसुश्रुतवचनं, तदत्यर्थं जृम्भादिवद्विशिष्टपूर्वरूपाभिप्रायेण, संप्राप्त्यवस्थापन्नदोषजन्यत्वात्पूर्वरूपस्येति । वैरस्यमिति मुखस्य विरुद्धरसता । नयनप्लवोऽश्रुपूर्णनेत्रत्वम् । यदुक्तं चरके,—“आलस्यं नयने सास्त्रे”—इत्यादि (च. चि. स्था. अ. ३) । आदिशब्दादम्बुज्वलनयोरप्यनिश्चितेच्छाद्वेषयोर्ग्रहणम् । उक्तं हि चरके,—“ज्वलनातपवाय्वम्बुभक्तिद्वेषावनिश्चितौ”—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । अन्ये तु शैत्यौष्ण्यसाधर्म्याज्जलानलौ ग्राहयन्ति, आदिशब्देन तु शयनासनादिकम् । तमोऽन्धकारप्रविष्टस्येवासंविद्धिः । अप्रहर्षः प्रीत्यभावः । ज्वलनेच्छया शीते लब्धे शीतं चेति वचनं विशेषेण शीतबोधनार्थम् । चकारेण बालप्रद्वेषादिग्रहणमित्याहुः । उत्पत्स्यतीति भविष्यति ज्वरे । उत्पत्स्यतीति आत्मनेपदानित्यत्वेन; तच्च चक्षिष्ठ इकारेणानुदात्तेनात्मनेपदे सिद्धे तदर्थं द्वित्करणेन ज्ञापितमिति शाब्दिकाः । गदाधरस्तु,—“उत्पत्सति”—इति पठित्वा ‘पद गतौ’ इत्यस्यैव सन्नन्तस्य “सन्निमीमाधुरभलभशकपतपदाम् (अ. ७ पा. ४ सू. ५४)”—इत्यादिना इति कृते ‘पूर्ववत्सन्’ (अ. १ पा. ३ सू. ६२) इत्यत्र भिन्नवाक्यतया परस्मैपदमिति व्याचष्टे इति ॥ ४-७ ॥

आ० पूर्वरूपमाह—श्रम इत्यादि । श्रान्तत्वमिव श्रमः । अरतिरनवस्थितचित्तत्वं, अरतिः क्रीडाभाव इत्यपरे । विवर्णत्वं मलिनगात्रता । वैरस्यं मुखस्य विरसता विरुद्धरसता । नयनप्लवः अश्रुपूर्णनेत्रत्वम् । शीतवातातपादिषु विषयेषु इच्छाद्वेषौ अभिलाषविद्वेषौ । आदिशब्दादम्बुज्वलनयोर्ग्रहणम् । उक्तं हि चरके,—“ज्वलनातपवाय्वम्बुभक्तिद्वेषावनिश्चितौ”—इति । अन्ये तु शैत्यौष्ण्यसाधर्म्याज्जलानलौ गृह्णन्ति । ते त्वादिशब्देन शयनादिकं मन्यन्ते ॥ जृम्मेति जृम्भा जृम्भणम् । अङ्गमर्दोऽङ्गमोदनम् । गुरुता गात्राणाम् । रोमहर्षो रोमाञ्चः ।

१ ‘कफान्नान्नाभिनन्दनम्’ इत्यातङ्कदर्पणसंमतः पाठः.

अरुचिर्भोज्ये । तमः अन्धकारप्रविष्टस्येवार्थासंविन्तिः । अप्रहर्षः आनन्दाभावः । शी-
तमिति शीतादौ मुहुरिच्छाद्वेषाविति सिद्धे पुनरपि शीतवचनं विशेषेण शीतप्रादुर्भाव-
दर्शनार्थम् । उत्पत्स्यति भाविनि ज्वरे एतानि लक्षणानि भवन्ति । अत्र तु माधवेन सा-
मान्यपूर्वलक्षणं सुश्रुतोक्तं लिखितं, नतु विशिष्टं पूर्वरूपलक्षणं; तच्चास्माभिरिहैव लिख्यते
सामान्यत इत्यादि । सामान्यत इति पूर्वपद्येन संबध्यते । भाविनि वातिके ज्वरेऽत्यर्थं
जृम्भा, पैत्तिके नयनयोर्दाहः, कफजे नात्रामिनन्दनमिति न अत्रामिलाषः ॥ ४-७ ॥

वेपथुर्विषमो वेगः कण्ठौष्ठपरिशोषणम् ।

निद्रानाशः क्षवस्तम्भो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ ८ ॥

शिरोहृद्गात्ररुग्वक्त्रवैरस्यं गाढविट्कता ।

शूलाध्माने जृम्भणं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ ९ ॥

म० वातपित्तकफानां यथापूर्वं भूरिदारुणविकारकर्तृत्वेन प्राधान्यं; यदुक्तं चरके,—
“अशीतिर्वातविकाराश्चत्वारिंशत्पित्तविकारां विशतिः श्लेष्मविकाराः”—इति (च. सू.
स्था. अ. २०); तथा दारुणाश्च वातविकारा आक्षेपकपक्षाघातादयः; अतः प्रा-
धान्यात् प्रथमं वातज्वरलक्षणमाह—वेपथुरित्यादि । एवमन्यत्रापि वातादिक्रमनि-
र्देशे बोद्धव्यम् । विषमो वेग इति वेगो ज्वरस्य प्रवृत्तिर्वृद्धिर्वा, तस्य वैषम्यमनियत-
कालत्वं, अङ्गेषु चौष्ण्याद्यनियतत्वम् । क्षवश्छिक्का, स्तम्भो गात्राणां जडिमा, रौक्ष्य-
मपि गात्राणामेवेति गदाधरादयो व्याचक्षते । तच्चानवधानाद्याख्यातमिति लक्ष्यते;
क्षवस्य स्तम्भः क्षवस्तम्भ इत्येकपदताऽत्र युज्यते । यदाह वाग्भटः,—“हर्षो रोमा-
ङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षवथोर्ग्रहः । भ्रमः प्रलापो घर्मेच्छा विलापश्चानिलज्वरे”—इति
(वा. नि. स्था. अ. २) । चरकेऽपि निदाने “क्षवथूद्गारविनिग्रहः” (च. नि.
स्था. अ. १) इत्येव पठितम् । विनिग्रहशब्दस्तु तत्र तत्र निरोधार्थं एवाचार्येण
निर्दिष्टः; यथा वातगुल्मनिदाने—“रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगविनिग्र-
हश्च” (च. चि. स्था. अ. ५) इति; तथाऽन्तर्वेगज्वरलक्षणे “दोषवर्चोविनिग्रहः—”
(च. चि. स्था. अ. ३) इत्येवं पठितम् । एतेन, ज्वरमुक्तिलक्षणे क्षवस्य भौवा-
त्कथमेतलक्षणं इति यदाशङ्कितं कार्तिककुण्डेन तदपि निरस्तम् । आध्मानं वायुना
सवेदनमुदरपूर्णत्वम् । शिरोहृद्गात्ररुगित्यत्र गात्रग्रहणेन शिरोहृद्ग्रहणे सिद्धे तदभि-
धानं विशेषेण शिरसि हृदि च वेदनार्थम् । एतानि रूपाणि प्रायोभावित्वेन निर्दि-
ष्टानि सुश्रुतेन, तेन चकारेणान्यान्यपि चरकनिदानोक्तानि बोद्धव्यानि । तान्येव
गद्येनोक्तानि सुखग्रहणार्थं श्लोकेन मया प्रदर्श्यन्ते,—“भवन्ति विविधा वातवेदनाः
पादसुप्तता । पिण्डिकोद्वेष्टनं कर्णस्वनो वक्त्रकषायता ॥ ऊरुसादो हनुस्तम्भो विक्षेपः
संधिजानुनोः । शुष्ककासो वमिलोमदन्तहर्षः श्रमभ्रमौ ॥ अरुणं नेत्रमूत्रादि तृप्-
लापोष्णकामिताः” इति ॥ ८ ॥ ९ ॥

१ ‘शिरोरुक् गात्ररुक्’ इति क. पुस्तके पाठः; “शिरसः पृथगुपादानमत्यर्थं शिरसि
सा भवतीति ज्ञापनार्थं, अन्यथा गात्ररुगित्यनेनैव तत्प्राप्तेः” इति सुश्रुतटीकायां डल्हणः ।

२ ‘पाठात्कथमत्र लक्षणत्वं’ इति क. ख. ।

आ० वातपित्तकफानां यथापूर्वं भूरिदारुणविकारकर्तृत्वेन वायोः प्राधान्यमतस्त-
त्प्राधान्यात्प्रथमं वातज्वरलक्षणमाह—वेपथुरित्यादि । वेपथुः कम्पः । विषमो वेगो ज्वरस्य
हीनाधिकभावेन, अङ्गेषु चोष्माद्यनियतत्वम् । कण्ठौष्ठपरिशोषणमिति सुगमम् । तथा
क्षवस्तम्भः क्षवः छिक्का तस्याः स्तम्भोऽनिर्गमनम् । केचित्तु ‘क्षवः स्तम्भः’ इति भिन्नं
पदं पठन्ति, तन्मते क्षवः छिक्का, स्तम्भो गात्राणामिति व्याख्यानयन्ति; तन्न युक्तम् ।
यदुक्तं वाग्भटे—“हृषो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षवथोर्ग्रहः । भ्रमः प्रलापो धर्मेच्छा विर-
मश्चानिलज्वरे”—इति । चरकेऽपि निदाने—“क्षवथूद्वारविनिग्रहः”—इति । विनिग्रहश-
ब्दस्तु निरोधार्थ एव, यथाऽन्तर्वेगज्वरलक्षणे ‘दोषवर्चोविनिग्रहः’ इत्येवं पठितः । रौक्ष्यं
गात्राणामेव । चकारात् कृष्णविण्मूत्रनेत्रत्वं समुचीयते । अन्ये तु ‘रौक्ष्यमेव च’ इत्यत्र
स्थाने ‘श्यावाङ्गमलमूत्रता’ इति पठन्ति । अत्र गात्रग्रहणेन शिरोग्रहणे सिद्धे तदभिधानं
विशेषेण शिरसि हृदि वेदनादर्शनार्थः; शिरसि हृदि गात्रेषु रुक् पीडा । वैरस्यं विरसता ।
गाढविद्धता बद्धमलता । शूलध्माने शूलमुदरशूलं, आध्मानं वायुना सवेदनमुदरपूर्णत्व-
मित्यर्थः । जृम्भणं जृम्भाबाहुल्यम् । अनिलजे ज्वरे एतानि लक्षणानि भवन्ति । एतानि
प्रकृतिसमसमवेतानि ॥ ८ ॥ ९ ॥

वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्राल्पत्वं तथा वमिः ।

कण्ठौष्ठमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ १० ॥

प्रलापो वक्त्रकटुता मूर्च्छा दाहो मदस्तृषा ।

पीतविण्मूत्रनेत्रत्वं पैत्तिके भ्रम एव च ॥ ११ ॥

म० पित्तज्वरलक्षणमाह—वेगस्तीक्ष्ण इत्यादि । अतिसारः पित्तस्य सरत्वेन स-
द्रवा प्रवृत्तिर्नलतिसार एव, तस्य ज्वरोपद्रवत्वात् । निद्राल्पत्वं स्वल्पनिद्राल्पम् । उक्तं
हि सुश्रुते,—“निद्रानाशोऽनिलात् पित्तात्” (सु. शा. स्था. अ. ४)—इत्यादि ।
वमिः पित्तस्य कफस्थानगतत्वात् । स्वेदो धर्मागमनं, प्रायेण सामदोषेण स्रोतसां
निरोधात्सर्वज्वरेषु धर्मनिरोधः, अत्र तु पित्तस्य तैक्ष्ण्याज्वरप्रभावाद्वा स न भव-
तीति । प्रलापोऽसंबद्धभाषणम् । वक्त्रकटुता मुखतित्त्वं, चरके हि पैत्तिकनानात्म-
जचत्वारिंशद्विकारेषु तित्कास्यतायाः पाठादनुभवाच्च । कार्तिकस्त्वरोचके “कट्वम्ल-
मुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्याल्लवणं च वक्त्रम्”—इति वचनं दृष्टान्तमुपन्यस्य क-
टुमुखत्वमपीच्छति । तन्न, तत्रापि सन्देहात् । यदुक्तं,—“कटु स्यात्कटुतित्कयोः”—
इति । तस्मात् “योऽम्लं भृशोष्णं कटुतित्कवक्त्रः पीतं सरक्तं हरितं वमेद्वा । सदाह-
चोषज्वरवक्त्रशोषं सा पित्तकोपप्रभवा हि छर्दिः”—इति (सु. उ. तं. ४९) सुश्रुत-
वचनात्कटुमुखत्वमप्येष्टव्यमिति । मूर्च्छेति मूर्च्छा रूपाद्यविज्ञानं, तमःप्रवेशो विस्मृति-
रित्याहुः । मदो मत्तत्वमिव, यथा—पूगकोद्रवधुत्तूरभक्षणादौ । भ्रम इति भ्रमश्चक्र-
स्थितस्येव भ्रमद्वस्तुदर्शनमित्याहुः; अन्ये तु स्वदेहभ्रमणज्ञानम् । ननु, भ्रमस्याशी-
तिवातविकारपठितस्य वातनानात्मजत्वात्कथं पित्तविकारे पाठः? उच्यते, “न रो-
गोऽप्येकदोषजः”—इति वचनात्पैत्तिकेऽपि वातानुबन्धाभ्रमः, इति जेजटः समाधा-

नमुक्तवान् । अथवा दोषदूष्यसंमूर्च्छनप्रभावात्कारणादृष्टस्यापि रूपस्य कार्यं उपलम्भः; यथा—अरूपवातारब्धातिसारादाविवारुणत्वं, हरिद्राचूर्णसंयोग इव लौहित्यम् । यत्तूक्तं सुश्रुते,—“रजःपित्तानिलाद्भ्रमः” (सु. शा. स्था. अ. ४)—इति, तत्रापि वातानुगतपित्तजत्वमेव बोद्धव्यं, अन्यथा भ्रमस्य वातिकनानात्मजत्वमेव न स्यादिति । अपरे तु पित्तदूषितनेत्रत्वेन विपर्यस्तज्ञानं भ्रमः, पीतः शङ्ख इत्यादिवत् ! चकारः पूर्ववदनुक्तसमुच्चयार्थः । तद्यथा—तीव्रोष्मता रक्तकोठता शीतेच्छताऽरुचिरिति ॥ १० ॥ ११ ॥

आ० पैत्तिकमाह—वेग इत्यादि । वेगस्तीक्ष्णस्तीव्रवेगः । अतीसार इति पित्तस्य सरत्वेन सद्रवा प्रवृत्तिर्न त्वतीसारः, तस्य ज्वरोपद्रवत्वात् । निद्राल्पत्वं स्वल्पनिद्रात्वम् । वमिः पित्तस्य कफस्थानगतत्वात् । कण्ठौष्ठमुखनासानां पाक इति सुगमम् । स्वेदो घर्माम्बुनिर्गमनम् । प्रायेण सामज्वरे स्वेदनिरोधः, अत्र तु पित्तस्य तैक्ष्ण्याज्वरप्रभावाद्वा स न भवति । प्रलापोऽसंबद्धभाषणम् । वक्रकटुता मुखतित्तत्वम् । यदुक्तमभिधानान्तरे,—“कटुः स्यात्कटुतित्तयोः”—इति । यदुक्तं सुश्रुते—“योऽम्लं भृशोष्णं कटुतित्तवक्रः पीत सरत्तं हरितं वमेद्वा । सदाहशोषज्वरवक्रशोषं सा पित्तकोपप्रभवा हि छदिः”—इति सुश्रुतवचनात् कटुमुखत्वमप्येष्टव्यमिति । मूर्च्छा रूपाद्यपरिज्ञानं तमःप्रवेशो विस्मृतिरित्याहुः । मर्गो मत्तत्वमिव, यथा पूगदुष्टकोद्रवधत्तूरभक्षणादौ । भ्रम इति चक्रस्थितस्येव संभ्रमद्रस्तुदर्शनमाहुः, अन्ये तु स्वदेहभ्रमणज्ञानम् । ननु भ्रमस्य अशीतिवातविकारपठितस्य नानात्मजत्वात्कथं पित्तविकारे पाठः ? उच्यते—“न रोगोऽप्येकदोषजः” इति वचनात्, अथवा दोषदूष्यसंमूर्च्छनप्रभावात् । यदुक्तं सुश्रुते—“रजःपित्तानिलाद्भ्रमः”—इति । अपरे तु पित्तदूषितनेत्रत्वेन विपर्यस्तज्ञानं भ्रमः पीतः शङ्ख इत्यादिवत् । पीतविण्मूत्रनेत्रत्वगिति सुगमम् । पैत्तिके ज्वरे एतानि लक्षणानि भवन्ति ॥ १० ॥ ११ ॥

स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता ।

शुक्लमूत्रपुरीषत्वं स्तम्भस्तृप्तिरथापि च ॥ १२ ॥

(नात्युष्णगात्रता छर्दिर्ङ्गसादोऽविपाकितता)

गौरवं शीतमुत्क्लेदो रोमहर्षोऽतिनिद्रता ।

[स्रोतोरोधो रुगल्पत्वं प्रसेको लवणास्यता ।

नात्युष्णगात्रता छर्दिर्लालास्रावोऽविपाकता ॥]

प्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफजेऽक्ष्णोश्च शुक्लता ॥ १३ ॥

म० कफज्वरलक्षणमाह—स्तैमित्यमित्यादि । स्तैमित्यमङ्गानामार्द्रपटावगुण्ठितत्वमिव । स्तिमितो वेगो मन्दो वेगः । आलस्यमिति “समर्थस्याप्यनुत्साहः कर्मण्यालस्यमुच्यते” (सु. शा. स्था. अ. ४)—इत्यालस्यलक्षणमाहुः । स्तम्भोऽङ्गस्तब्धता । तृप्तिस्तृप्तस्येवान्नानभिलाषः । उत्क्लेदः कण्ठोपस्थितवमनत्वमिव । अरुचिरत्र सत्यप्यभिलाषे अभ्यवहारासामर्थ्यमिति भेदः । चकारः पूर्ववत् । तेन ‘तथाऽङ्गे पीडकाः शीताः प्रसेकश्छर्दितन्द्रिके हृदुपलेप उष्णामिलाषिता वह्निमार्दवम्—’ इति ॥ १२ ॥ १३ ॥

आ० अथ श्लैष्मिकमाह—सैमित्यमित्यादि । सैमित्यमङ्गानामार्द्रवस्त्रावगुण्ठितत्वमिव । स्तिमितो वेगो मन्दवेगः । आलस्यं “यः शक्तस्याप्यनुत्साहः कर्मण्यालस्यमुच्यते”—इति । मधुरास्यता मधुरवक्रत्वम् । मूत्रपुरीषयोः शौक्यम् । स्तम्भोऽङ्गस्तब्धता । तृप्तिः तृप्त-
स्येवान्नानमिलाषः । गौरवं गुरुगान्धता । शीतं शीताविर्भावः । उत्क्लेदः उपस्थितवमन-
त्वमिव, अपरे श्लेष्मनिष्ठीवनमिव । रोमहर्षो रोमाञ्चः । अतिनिद्रता निद्राधिक्यम् । प्रति-
श्यायः नासास्त्रवणम् । अरुचिरत्र सत्यप्यभिलाषेऽभ्यवहारासामर्थ्यमिति तृप्तिर्भेदः ।
स्रोतोरोधो रसवाहिनां स्रोतसां रोधः । कासः प्रसिद्धः । अविपाकता अन्नाविपाकः ।
चकारः पूर्ववदनुक्तसमुच्चयार्थः, कफजे ज्वरे एतानि लक्षणानि भवन्ति ॥ १२ ॥ १३ ॥

तृष्णा मूर्च्छा भ्रमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा ।

कण्ठास्यशोषो वमथू रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ॥ १४ ॥

पर्वभेदश्च जृम्भा च वातपित्तज्वराकृतिः ।

म० वातपित्तज्वरलक्षणमाह—तृष्णेत्यादि । पर्वाणि भिद्यन्त इव वेदना पर्व-
भेदः । एतानि च लिङ्गानि विकृतिविषमसमवायारब्धस्य बोद्धव्यानि । विकृतिविष-
मसमवायारब्धत्वं त्रैषां केवलवातिकपैत्तिकज्वरलक्षणानां मध्ये केषांचिदेव नियमेन
पाठात्तदतिरिक्तलक्षणपाठाच्च बोद्धव्यम् । यथा—अत्रैव वातपैत्तिकेऽरुचिरोमहर्षौ,
वक्ष्यमाणवातश्लैष्मिके स्वेदः संतापश्च, एवं कफपित्तजे अनवस्थितशीतदाहौ, एवं
सन्निपातजे सास्रकलुषादिनेत्रत्वशिरोलोठनादि । प्रकृतिसमसमवायारब्धे तु वातजा-
दिज्वरलिङ्गान्येव समस्तानि कतिपयानि वा भवन्ति । अत एव चिकित्सिते चरको
विकृतिविषमसमवायारब्धानां द्वन्द्वसन्निपातज्वराणां लक्षणानि साक्षात्पठित्वा निदान-
नस्थानोक्तवातादिज्वरलिङ्गातिदेशेन प्रकृतिसमसमवेतानां द्वन्द्वसन्निपातज्वराणां लक्ष-
णमुक्तवान् । यदाह,—“निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथग्ज्वराकृतिः । संसर्ग-
सन्निपातानां तथा चोक्तं स्वलक्षणम्”—इति । (च. चि. स्था. अ. ३) । एवं
वक्ष्यमाणं द्वन्द्वसन्निपातलक्षणं व्याख्येयम् । प्रकृतिसमसमवायविकृतिविषमसमवाय-
योश्चायमर्थः—प्रकृत्या हेतुभूतया समः कारणानुरूपः समवायः कार्यकारणभावसं-
बन्धः प्रकृतिसमसमवायः, कारणानुरूपं कार्यमित्यर्थः; यथा—शुक्लतनुसमवायार-
ब्धस्य पटस्य शुक्लत्वम् । विकृत्या हेतुभूतया विषमः कारणानुरूपः समवायो विकृ-
तिविषमसमवायः, यथा—हरिद्राचूर्णसंयोगे लौहित्यमिति ॥ १४ ॥—

आ० अथ वातपित्तज्वरलक्षणमाह—तृष्णेत्यादि । तृष्णाद्याः शिरोरुजान्ताः सुगमाः ।
कण्ठास्यशोषः कण्ठशोषो मुखशोषश्च । वमथुश्छर्दिभेदः शुगशुगीति लोके । रोमहर्षः
रोमाञ्चः । अरुचिः प्रसिद्धा । तमः अन्धकारे प्रविष्टस्येवार्थासंविद्धिः । पर्वभेदः पर्वाणि
भिद्यन्त इवि संधिषु वेदनाभेदः । द्वन्द्वेषु सान्निपातिकेषु च कानिचिल्लक्षणानि विकृतिवि-
षमसमवायारब्धानि भवन्ति, कानिचित्प्रकृतिसमसमवायारब्धानि भवन्ति । दोषाणामेव
लक्षणानि दृश्यन्ते प्रकृतिसमसमवायारब्धानि, विपरीतानि तु विकृतिविषमसमवायार-
ब्धानि । यथात्रैव वातपैत्तिके ज्वरे अरुचिः, रोमहर्षश्च; वक्ष्यमाणवातश्लैष्मिके संतापः;
एवं कफपित्तजे लिप्तित्कास्यत्वं सन्निपातजे सास्रकलुषादिनेत्रत्वशिरोलोठनादि, प्रकृति-

समसमवायविकृतिविषमसमवाययोश्चायमर्थः—प्रकृत्या हेतुभूतया समः कारणानुरूपः समवायः कार्यकारणभावसंबन्धः प्रकृतिसमसमवायः, कारणानुरूपं कार्यमित्यर्थः; यथा शुक्लतन्तुसमवायारब्धस्य शुक्लत्वं पटस्य; विकृत्या हेतुभूतया विषमः कारणानुरूपः समवायो विकृतिविषमसमवायः; यथा हरिद्राचूर्णसंयोगजं लौहित्यमिति, यथा वातपित्तयोर्लक्षणे अरुचिरोमहर्षौ । इमौ तु विकृत्यारब्धौ दृश्येते । वातश्लेष्मणोर्लक्षणे संतापो नास्ति, सान्निपातिकज्वरलक्षणे दृश्यते सोऽपि विकृत्यारब्धः । शिरसो लोठनं वातपित्तश्लेष्मणां लक्षणे न दृश्यते सान्निपातिकज्वरलक्षणे दृश्यते तदपि विकृत्यारब्धम् । एवं द्वन्द्वजसन्निपातजेषु सर्वेष्वपि रोगेषु बोद्धव्यम् ॥ १४ ॥—

स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥ १५ ॥

शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवर्तनम् ।

संतापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ १६ ॥

म० वातश्लेष्मज्वरलक्षणमाह—स्तैमित्यमित्यादि । स्वेदाप्रवर्तनं स्वेदस्य आसमन्तादकारणेन प्रवृत्तिः, विकृतिविषमसमवायारब्धत्वादिति कार्तिकः। युक्तं चैतत् । यदाह हारीतः,—“शिरोग्रहः स्वेदभवश्च कासो ज्वरस्य लिङ्गं कफवातजस्य”—इति । स्वेदभवः स्वेदोत्पत्तिः । मध्यवेगो नातितीक्ष्णो नातिमृदुरिति ॥ १५ ॥ १६ ॥

आ० वातश्लेष्मज्वरलक्षणमाह—स्तैमित्यमित्यादि । स्तैमित्यं आर्द्रवस्त्रावगुण्ठितमिव, अन्ये निश्चलत्वं ज्वरितस्य । पर्वणां भेदो वेदनाविशेषः संधिषु । निद्रा प्रसिद्धा । गौरवं अङ्गानाम् । शिरोग्रहः शिरो गृहीतमिव मन्यते । प्रतिश्यायो नासास्त्रावः । स्वेदाप्रवर्तनं स्वेदस्य आसमन्तात्प्रवर्तनम् । यदुक्तं हारीते—“शिरोग्रहः स्वेदभवश्च कासो ज्वरस्य लिङ्गं कफवातजस्य”—इति । स्वेदभवः स्वेदोत्पत्तिः । इदमपि लक्षणं विकृतिविषमसमवायारब्धम् । संतापोऽपि विकृतिविषमसमवायारब्धः । मध्यवेगो नातितीक्ष्णो नातिमृदुरिति ॥ १५ ॥ १६ ॥

लिप्ततिकास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्तृषा ।

मुहुर्दाहो मुहुः शीतं श्लेष्मपित्तज्वराकृतिः ॥ १७ ॥

म० पित्तश्लेष्मज्वरलक्षणमाह—लिप्तेत्यादि । श्लेष्मणा लिप्तं च पित्तेन तिक्तं च आस्यं मुखं यस्य, तस्य भावो लिप्ततिकास्यता । तन्द्रा निद्रावत्क्लान्तिः । मोहो मूर्च्छा । एतानि लिङ्गानि प्रायोभावित्वेन निर्दिष्टानि, तेनान्यान्यपि चरकोक्तानि बोद्धव्यानि । तद्यथा,—“तथा स्तम्भश्च संस्वेदः कफपित्तप्रवर्तनम्”—इति ॥ १७ ॥

आ० श्लेष्मपित्तज्वरमाह—लिप्तेत्यादि । श्लेष्मणा लिप्तं पित्तेन तिक्तं च मुखं यस्य तस्य भावो लिप्ततिकास्यता, लिप्तास्यता तिकास्यता चेत्यर्थः । तन्द्रा निद्रावत्क्लान्तिः । तन्द्रालक्षणमाह—“इन्द्रियार्थेष्वसंविद्धिगौरवं जृम्भणं क्लमः । निद्रार्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्”—इति । मोहो मूर्च्छा । अन्यत्सुगमम् ॥ १७ ॥

क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा ।

सास्त्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि लोचने ॥ १८ ॥

१ ‘समन्तात्प्रकारेण’—इति पाठान्तरम् । २ ‘लोचनक्लान्तिः’ इति क. ख. ।

सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठः शूकैरिवावृतः ।
 तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचिर्भ्रमः ॥ १९ ॥
 परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम् ।
 धीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ २० ॥
 शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा ।
 स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराद्दर्शनमल्पशः ॥ २१ ॥
 कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम् ।
 कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम् ॥ २२ ॥
 मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च
 चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः ॥ २३ ॥

म० सान्निपातिकज्वरलक्षणमाह—क्षणे दाह इत्यादि । रुजा शूलं, अस्थ्यादिभिः
 संबध्यते । सास्त्रावे साश्रुणी । कल्लुषे आविलवर्णे । निर्गता भुम्भता संकुचितता
 ययोस्ते निर्भुम्भे, “विस्फारिते इत्यर्थः” इति जेज्जटः, “अन्तःप्रविष्टे”—इत्यन्ये, “अ-
 तिर्कुटिले”—इति चक्रः । शूकैः शूकशिम्बिधान्यादेः । परिदग्धा दग्धवत्कृष्णवर्णा ।
 खरस्पर्शा गोजिह्वादिवत् । स्रस्ताङ्गता निःसहावयवता । धीवनं रक्तस्य पित्तस्य वा
 मुखेन खल्पोद्विरणम् । शिरसो लोठनमिति इतस्ततः शिरश्चालनम् । कृशत्वं नाति-
 गात्राणां दोषपूर्णत्वेन । प्रततं निरन्तरम् । कोठो भालुकितन्त्रे पठितः । तद्यथा,—
 “वरटिदष्टसंकाशः कण्डूमांछोहितोऽस्रकफपित्तात् । क्षणिकोत्पादविनाशः कोठ इति
 निगद्यते तज्जैः”—इति । मूकत्वं मन्दवचनत्वं, अवचनता वा । गुरुत्वमुदरस्य च
 उदरगौरवम् । चिरात्पाकश्च दोषाणामिति अतिसामतारब्धत्वेन । चकारादन्यान्यपि
 च बोद्धव्यानि । यदाह वाग्भटः,—“तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि ।
 सदा वा नैव वा निद्रा महान् स्वेदोऽति नैव वा ॥ गीतनर्तनहास्यादिविकृतेहाप्रवर्त-
 नम्”—इति (वा. नि. स्था. अ. २) । एतच्च लक्षणं त्रयोदशसन्निपातेषु मध्ये स्व-
 मानाद्बुद्धैर्दोषस्तुल्यैरारब्धस्य ज्वरस्य चरकेण पठितं; ह्युल्बणैकोल्बणादीनां च द्वाद-
 शानां लक्षणं तत्रैव द्रष्टव्यम् । तथाच काश्मीरपाठे चरकः,—“भ्रमः पिपासा दाहश्च
 गौरवं शिरसोऽतिरुक् । वातपित्तोल्बणे विद्यालिङ्गं मन्दकफे ज्वरे ॥ शैत्यं कासोऽ-
 रुचिस्तन्द्रापिपासादाहहृद्यथाः । वातश्लेष्मोल्बणे व्याधौ लिङ्गं पित्तावरे विदुः ॥
 छर्दिः शैत्यं मुहुर्दाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना । मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तक-
 फोल्बणे ॥ सन्ध्यस्थिशिरसां शूलं प्रलापो गौरवं भ्रमः । वातोल्बणे स्याद्ध्यनुगे तृष्णा
 कण्ठास्यशुष्कता ॥ रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्तृष्णा बलक्षयः । मूर्च्छा चेति त्रिदोषे
 स्याद्विङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ आलस्यारुचिहृत्तासदाहवम्यरतिभ्रमैः । कफोल्बणं सन्नि-
 पातं तन्द्राकासेन चादिशेत् ॥ प्रतिश्या छर्दिरालस्यं तन्द्रारुच्यभिमादवम् । हीन-
 वाते पित्तमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके मतम् ॥ हारिद्रमूत्रनेत्रत्वं दाहस्तृष्णा भ्रमोऽ-
 रुचिः । हीनवाते मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके मतम् ॥ शिरोरुग्नेपथुश्वासप्रलापच्छ-
 र्यरोचकाः । हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ शीतता गौरवं तन्द्रा

प्रलापोऽस्थिशिरोतिरुक् । हीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके विदुः । वचोभेदोऽ-
भिदौर्बल्यं तृष्णा दाहोऽरुचिर्भ्रमः । कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः ॥
श्वासः कासः प्रतिश्यायो मुखशोषोऽतिपार्श्वरुक् । कफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाता-
धिके मतम्”-इति (च. चि. स्था. अ. ३) । विकृतौ नियमो नास्ति; तेन विकृ-
तिविषमसमवाया अनेकप्रकारा भवन्ति । अतः सुश्रुतेनाप्यन्यादृशं सन्निपातलक्षणं
पठितम्,—“नात्युष्णशीतोऽल्पसंज्ञो भ्रान्तप्रेक्षी हतप्रभः । खरजिह्वः शुष्ककण्ठः
स्वेदविण्मूत्रवर्जितः ॥ साश्रुनिर्भुन्ननयनो भक्तद्वेषी हतस्वरः । श्वसन्निपातितः शेते
प्रलापोपद्रवान्वितः ॥ अभिन्यासं तु तं प्राहुर्हतौजसमथापरे । सन्निपातज्वरं कृच्छ्र-
मसाध्यमपरे जगुः”-इति (सु. उ. तं अ. ३९) । तथा भालुकिताच्चे द्युल्वणैको-
ल्वणादिलक्षणमन्यथा पठितम् । तद्यथा,—“ वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकु-
प्यति । तस्य ज्वरोऽङ्गमर्दस्तृप्तालुशोषप्रमीलकाः ॥ आध्मानतन्द्रारुचयः श्वासका-
सभ्रमभ्रमाः । पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ अन्तर्दाहो वहिः शीतं
तस्य तन्द्रा च बाधते । तुद्यते दक्षिणं पार्श्वमुरःशीर्षगलग्रहाः ॥ निष्ठीवेत्कफपित्तं च
तृष्णा कण्डूश्च जायते । विड्मेदश्वासहिक्काश्च बाधन्ते सप्रमीलकाः ॥ विभुफलू च
तौ नाम्ना सन्निपातावुदाहृतौ । श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ तस्य
शीतज्वरो निद्रा क्षुत्तृष्णा पार्श्वनिग्रहः । शिरोगौरवमालस्यमन्यास्तम्भप्रमीलकाः ॥
उदरं दह्यते चास्य कटिर्बस्तिश्च दूयते । सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारुणः ॥
वातोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति । तस्य तृष्णाज्वरग्लानिपार्श्वरुग्दृष्टिसं-
क्षयाः ॥ पिण्डकोद्वेष्टनं दाह ऊरुसादो बलक्षयः । सरक्तं चास्य विण्मूत्रं शूलं निद्रा-
विपर्ययः ॥ निर्भिद्यते गुदं चास्य बस्तिश्च परिकृत्यते । आयम्यते भिद्यते च हिक्कते
विलपत्यपि ॥ मूर्च्छति स्फायते रौति नाम्ना विस्फुरकः स्मृतः । पित्तोल्बणः सन्नि-
पातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य दाहो ज्वरो घोरो बहिरन्तश्च वर्धते । शीतं च
सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतौ ॥ ततश्चैनं प्रधावन्ते हिक्काश्वासप्रमीलकाः । विसू-
चिका पर्वमेदः प्रलापो गौरवं क्लमः ॥ नामिपार्श्वरुजा तस्य खिन्नस्याशु विवर्धते ।
खिद्यमानस्य रक्तं च स्रोतोभ्यः संप्रवर्तते ॥ शूलेन पीड्यमानस्य तृष्णा दाहश्च व-
र्धते । असाध्यः सन्निपातोऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते ॥ नहि जीवत्यहोरात्रमेतेनावि-
ष्टविग्रहः । कफोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य शीतज्वरस्वप्नगौर-
वालस्यतन्द्रयः । छर्दिमूर्च्छातृषादाहत्तृप्त्यरोचकहृद्ग्रहाः ॥ घृवनं मुखमाधुर्यं श्रोत्रवा-

१ अस्याग्रे क. पुस्तके “प्रकृतिसमसमवाये तु संनिपाते पृथग्वातादिज्वरलक्षणं ज्ञेयं;
हीनमध्याधिकक्रमेण सन्निपाता एव षट्, द्युल्वणत्वेन त्रयः, एकोल्वणत्वेन त्रयः, समत्वे-
नैकः, एवं त्रयोदश प्रकृतौ” इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते । २ अस्याग्रे क. पुस्तके ‘वातः
पित्ताधिकोऽयं प्रथममुपचितो हन्ति बहिं शरीरे श्लेष्मत्वं याति भुक्तं सकलमपि ततोऽसौ
कफो वायुदुष्टः । स्रोतांस्यापूर्य रुन्ध्यादनिलमथ मरुत्कोपयेत्पित्तमन्तः संमूर्च्छयान्यो-
न्यमेते प्रबलमिति नृणां कुर्वते संनिपातम्’ इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते । ३ ख. पुस्तके
तृष्णेत्यत्र चिन्तेति पाठः ।

गृष्टिनिग्रहः । श्लेष्मणो निग्रहं चास्य यदा प्रकुरुते भिषक् ॥ तदा तस्य भृशं पित्तं कुर्यात्सोपद्रवं ज्वरम् । निगृहीते तु पित्ते च भृशं वायुः प्रकुप्यति ॥ निराहारस्य सोऽत्यर्थं मेदोमज्जास्थि बाधते । अथात्र स्नाति भुङ्क्ते वा त्रिरात्रं नहि जीवति ॥ मेदोगतः सन्निपातः कैफफणः स उदाहृतः । कामान्मोहाच्च लोभाच्च भयाच्चायं प्रपद्यते ॥ मध्यहीनाधिकैर्दोषैः सन्निपातो यदा भवेत् । तस्य रोगास्त एवोक्ताः प्रायो दोषबलाश्रयाः”-इत्यादि । ननु, वातादयः परस्परं विरुद्धगुणाः; विरुद्धगुणानां च संभूयैककार्यारम्भकत्वं नोपपद्यते, परस्परपघातात्तुहिनदहनयोरिव; तत्कथं सान्निपातिकविकारोत्पत्तिरिति^३ । अत्र समाधानमुक्तं दृढबलेन; यथा,—“विरु-

१ ‘धावते’ इति क. ख. २ ‘फम्फणः’ इति ख. ३ अस्याग्रे क. पुस्तके ‘तद्यथा—वातस्य शीतरूक्षादिगुणयुक्तस्य उष्णस्निग्धादिगुणयुक्तेन पित्तेन, तथा कफस्य गौरवस्निग्धात्मकस्योभाभ्यां विरोधः । “तत्र रूक्षो लघुः शीतः खरः” सूक्ष्मश्चलोऽनिलः । पित्तं सखेहतीक्ष्णोष्णं लघु विस्रं सर द्रवम् । स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्थिरः कफः । कटुम्ललवणं पित्तं स्वादुम्ललवणः कफः । कषायतिक्तकटुको वायुर्दृष्टोऽनुमानतः”-इति । किञ्च, मिथ्याहारविहारभ्यां दोषा युगपदुत्पद्यन्ते आहोस्वित्कालव्यवधानेन? आद्ये समबलत्वेन तारतम्येन वा? नाद्यः, सर्वेषां समबलत्वेन परस्परघातकानां युगपदुत्पत्तिर्न स्यात् । अथ भिन्नाश्रयतया साऽस्तु; तदपि न, कुपितानां सर्वदेहव्यापित्वेन परस्परसंबन्धात् । उक्तं च, “व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकं”-इति । किञ्च ज्वरोत्पत्तौ तावत्कुपितानामाशयगतानां रसदूषकाणां ज्वरोत्पादकत्वं, तन्मिलितानामेव स्याद्यथादुष्टेनेति । न द्वितीयः, पूर्वदोषाधिकत्वात् । किञ्च तारतम्येनोत्पत्तौ मूषकमार्जारविरोधे प्रागेव तेन प्रबलेन दुर्बलाघातः सुकरः; दृश्यते च मातस्यो न्यायः । अथ युगपदुत्पादका आहारादयो न भवन्ति; तत्र युगपदुत्पादकद्रव्यमेकमनेकं वा? तस्य (एकत्वे) पाञ्चभौतिकत्वेन विरुद्धगुणाधिकार(करण)स्य त्रिदोषोत्पादकत्वं न स्यात् । अस्तु वाऽविचारितरमणीयम् । साकमेवाभ्यवहीयत इति कथं? अस्तु वा साधकत्वेन सहकारिणि द्रव्याभ्यवहारे तस्य विरुद्धगुणवत्त्वेन दोषान्तरघातकत्वेनानुपपत्तिः । तदवस्थतयैव जायमानः केवलैकदोषजो न संसर्गसन्निपातजो ज्वर इति । अथादृष्टाधीनत्वेन सहकारिणो भावे (संभवे) एकाभ्यवहारे सन्निपातः, तर्हि सर्वेषां समबलत्वेनेत्यत्रोक्तदोषः स्यात् । अथानेकद्रव्याणामभ्यवहारे (अथ तस्यानेकत्वे) त्रिदोषप्रकोपणं न संभवति । तत्र तुल्यानामेवाभ्यवहारः कथं? यतोऽभिन्नरुचित्वात् । यथारुच्यभ्यवहारे तारतम्यसंभवात् । तारतम्येनैव भवति प्रकोपो न युगपदिति प्रतिज्ञाहानिः । अत्राप्यदृष्टाधीनत्वात्तुल्याभ्यवहारे प्रतिघातकत्वाभावेऽपि यौगपद्यं; तर्हि स एव दोषः । अथ कालव्यवधानेन, तत्र पूर्वसादुत्तरस्य भिन्नः कालो भवेत्; समबलो वा न्यूनो वा अधिको वा? नाद्यः, उपसंजातविरोधित्वेन उत्पत्तुमेव न शक्नोति । न द्वितीयः, न्यूनबलत्वेन पूर्वप्रबलेनैव विनाशितत्वात्, अकिञ्चित्करत्वाच्च । न तृतीयः, विचारासहत्वात् । तत्र वक्तव्यं? अधिकबलत्वमुत्पत्तेः पूर्वं पश्चाद्वा? नाद्यः, अनुत्पन्नोत्पन्नस्याधिक्याभावात् । अधिकत्वं धर्मः, स तु धर्मिणि चिन्त्यः । अथ पश्चात्? तन्न, उत्पत्त्यधिके अधिकेन घातस्योपसंजातविरोधिः

द्वैरपि न त्वेते गुणैर्गन्ति परस्परम् । दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्धोरं विषमहीनिव”-इति (च. चि. स्था. अ. २६) । एतच्चान्ये दूषयन्ति-सहजत्वादित्यनैकान्तिकं, यतः सहजानपि धातून् दोषा उपगन्ति; सात्म्यत्वादित्यपि साध्याविशिष्टं, यतः सात्म्यत्वमबाधकत्वं, तदेव च दोषाणां परस्परं साध्यते । अत्रोच्यते-दोषा नोपगन्तीति कोऽयमनुपघातः साध्यते? विकृतेरकारकत्वं, अविनाशकत्वं वा? नाद्यः, दोषाणां परस्परं विकृतिकर्तृत्वात् । यथोक्तं चरके,-“विशेषयेद्वस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा । यदा तदाऽश्मर्युपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः”-इति (च. चि. स्था. अ. २६) । यथोक्तं वाग्भटेन,-“सश्लेष्ममेदः पवनः साममत्यर्थसंचितम् । अभिभूयेतरं दोषमूहं चेत्प्रतिपद्यते ॥ सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन च । तदा स्तभ्राति तेनोह स्तब्धौ शीतावचेतनौ” (वा. नि. स्था. अ. १५) इति^१ । अविनाशकत्वं तु विद्यत एव, धातुदोषयोः परस्परं च दोषाणां सर्व-

उत्पत्तिरेव न, कुतोऽधिकत्वम् । अत्राप्यधिकत्वं न संभवति । तस्माद्विरुद्धगुणानां संभूय कर्तृत्वं घटघटाभावयोरिव घटघटप्रध्वंसयोरिव सहावस्थायित्वं नास्ति दहनतुहिनवत् । अत्रोच्यते सर्वे विकल्पा अनङ्गीकारपाशहताः, सन्निपातस्तु स्यादेव, मिथ्याहारादिना कुपिता दोषा युगपत्कालव्यवधानेन वा, समबलत्वेन तारतम्येन वा परस्परविरुद्धा अपि स्वस्थानादामाशयमागत्य रसं दूषयित्वा द्वन्द्वसन्निपातोत्पादका भवन्ति, उक्तं च-मिथ्याहारेत्यादि । कालव्यवधानेनोत्पन्नानामपि कालान्तरेण यौगपद्यमेव भवतीति न कदाचिदनुपपत्तिः । ननु, कथमादिपश्चाद्भावेनोत्पन्नानां यौगपद्यमिति चेत्? तन्न, दोषादोषान्तरोत्पत्तेः । तदुक्तं,-“एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत् । एकः प्रशमितो दोषः सर्वान् दोषान्निवारयेत्”-इति । तथाच चरकः,-“कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति”-इति । अत्र रुजाकरत्वाद्दोषोऽपि रोग इति टीकाकृतो व्याचक्षते । ‘विकृतो दोषो रोग’ इति समुदायसमुदायिनोरभेदवादिनां मतं पूर्वमेवोक्तम् । अन्यच्च तथा,-“विकृताविकृता देहं गन्ति ते वर्तयन्ति च”-इति विकृतानां घातकत्वं रोगरूपेणैव भवति, या विकृतिः स एव रोग इति न दोषरोगयोर्भेदः । अस्तु वा भेदः, मिलितैर्दोषैः रोगः क्रियत इति । कथंचिदपि एकानेकद्रव्याभ्यवहारे सहकारिणो दैवान्नयाणां प्रकोपो भवत्येव । उक्तं च,-“दृष्टापराधजः कश्चित्कश्चित्पूर्वापराधजः । तत्संकराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवं त्रिधा मतः”-इति । तथा,-“पित्तक्षोभे तिलाभ्यङ्गो रात्रौ च दधिभोजनम् । अनिद्रा मैथुनं यस्य सन्निपातो भवेद्भुवम्”-इति । ननु दोषाणां बाध्यबाधकभावेनादिपश्चाद्भावेनोत्पत्तिर्दोषादोषान्तरोत्पत्तिर्वा न संभवतीत्यनुपदमेवोक्तं” इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते ।

१ अस्याग्रे क.पुस्तके-“न द्वितीयः, दोषादोषान्तरोत्पत्तिर्दक्षितैवानुपदं, ‘एकः प्रकुपितो दोष’ इत्यादिना, अतो दोषस्य कारणत्वादन्य एवानुपघातः । स (न) हि असंभवादविनाशकत्वापरपर्यायमविरोधित्वमेष्टव्यं; तच्च विद्यत एव धातुदोषयोः परस्परं वा दोषाणां, अन्यथा द्वन्द्वसन्निपातलक्षणरोगः सर्वानुभवसाध्यः किंनिमित्तजः, नहि कारणं विना कार्योत्पत्तिः । किंच यद्युपघातः स्यात्ततो जन्मादौ शुक्रार्तवसंयुक्तैर्दोषैः प्रकृत्यारम्भः कुतः, न जायमान एकज एव कथनुपघातः” इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते ।

थोच्छेदप्रतिपादकागमाभावात्, मरणप्रसङ्गाच्च; दोषाणामपि देहधारणकारणत्वात् । तस्मात्सर्वथोच्छेदनिरासामिप्रायेणैव दृढबलवचनमिह द्रष्टव्यं; ततः कुतोऽनैकान्ति-
कता । नचैवं सति विषस्य विषादकर्तृत्वे दृष्टान्तविफलत्वं, विषस्य विषादाववान्तर-
व्यापारस्य प्राणविनाशकत्वात्; नच सर्वात्मना दृष्टान्तो भवतीति । सात्म्यत्वादित्य-
स्यायमर्थः—सात्म्यत्वेन प्रतीयमानत्वात् । दोषाः परस्परं नोपपन्नन्ति, अनुपघातक-
त्वेन प्रतीयमानत्वात्; यद्यथा प्रतीयते तत्तथा निर्दिश्यते, यथाऽभिकार्यो धूमोऽभिका-
र्यत्वेनेति, तत्कुतः साध्याविशिष्टत्वमिति । चक्रदत्तस्तु सहजसात्म्यत्वादित्येकमेव हेतुं
व्याख्यातवान्—सहजं स्वाभाविकं दोषाणां सात्म्यत्वमिति । दृढबलोक्तहेतुद्वयास्वरसेन
गयदासस्तु हेतुन्तरमुक्तवान्,—“दैवाद्दोषस्वभावाद्वा दोषाणां सान्निपातिके । विरुद्धैश्च
गुणैः कश्चिन्नोपघातः परस्परम्”—इति संक्षेपः ॥ १८-२३ ॥

आ० अथ सान्निपातिकज्वरलक्षणमाह—क्षणे इत्यादि । रुजाशब्दोऽस्थ्यादिभिः संबध्यते ।
लोचने साक्षावे साश्रुणी, कलुषे आविले, रक्ते लोहितवर्णे, निर्मुक्ते विस्फारिते इति जेज्जटः,
अतिकुटिले इति चक्रः । कर्णौ सस्वनौ सशब्दौ, सरजौ वेदनायुक्तौ भवतः । कण्ठः शूकै-
र्धान्याग्रसूक्ष्मकण्टकाकारैः, अन्ये कपिकच्छूशूकैरिवानृतः व्याप्त इव । तन्द्रा प्रसिद्धा, मोहो-
ऽचैतन्यं भवति, प्रलापोऽसंबद्धभाषणम् । भ्रमश्चक्रारूढस्येव, अन्ये तु विपरीतपदार्थज्ञानं
स्थाणौ तुषज्ञानवत् । जिह्वा परिदग्धा दग्धवत्कृष्णवर्णा, खरस्पर्शा कण्टकिनी च । स्रस्ताङ्गता
निःसहायवता, अन्ये विकलाङ्गत्वमाहुः । घ्रीवनं मुखेन रक्तपित्तस्य ईषत्कफमिश्रि-
तस्योद्गिरणम् । शिरसो लोठनमितस्ततः शिरश्चालनम् । तृष्णा पिपासा । स्वेदमूत्रपुरी-
षाणां चिरेणाल्पशो दर्शनं चिरात् स्रुतिः । कृशत्वं नातिगात्राणां नातिदौर्बल्यं दोष-
पूर्णत्वात् । प्रतप्तं निरन्तरं, कण्ठकूजनं अव्यक्तशब्दः । कोठानां श्यावरक्तवर्णानां
मण्डलानां च दर्शनं; कोठलक्षणं भालुकितत्रे पठितं—“वरटिदष्टसंकाशः कण्डूमोलो-
हितोऽस्त्रकफपित्तात् । क्षणिकोत्पादविनाशः कोठ इति निगद्यते तज्ज्ञैः”—इति, अथवा
कोठा अव्यक्तमुखाः पिडिकाप्रायाः, तेषां च श्यावरक्तानां दर्शनं, शरीरे मण्डलानां
सकलानां च दर्शनम् । मूकत्वं मन्दवचनता अवचनता वा । स्रोतसां मुखनासादि-
रन्ध्राणां पाकः । गुरुत्वमुदरस्य उदरगौरवम् । चिरात्पाकश्च दोषाणामिति अतिसाम-
त्वारब्धेन दोषाणामेकत्र मिलितानां चिरकालेन पाको निरामता । चकारादन्यान्यपि
बोद्धव्यानि । यदाह वाग्भटः—“तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि । सदा वा
नैव वा निद्रा महान् स्वेदोऽथ नैव च ॥ गीतनर्तनहास्यादिविकृतेहाप्रवर्तनम्”—इति ।
एतच्च लक्षणं त्रयोदशसन्निपातेषु सामान्यं वृद्धैर्दोषैस्तुल्यैरारब्धस्य चरकेण पठितं; एवं
‘ब्रुल्वणैकोल्वणैः षट् स्युः’ इत्यादिद्वादशसन्निपातानां च लक्षणं बोद्धव्यम् । तथा च
काश्मीरपाठे चरकतत्रे—“भ्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरूक् । वातपि-

१ अस्याग्रे क.पुस्तके ‘अतः सहजत्वादविरोधित्वमिति यदुक्तमनैकान्तिकत्वं तत्र, उप-
घातशब्दस्य न्यूनाधिकपर्यायविरोधित्वात् । आहारं दोषा उपपन्तीति दूष्यरसातुदूषकत्वं
दोषाणां; तच्च रसदूष्यप्रकृत्यन्यथापादकत्वमेव नान्यदिति कुतो नाशः; साध्याविशिष्टता
तु निरस्ता स्पष्टतरा’ इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते ।

तोल्बणे विद्यालिङ्गं मन्दकफज्वरे ॥ शैल्यं कासोऽरुचिस्तन्द्रापिपासादाहहृद्व्यथाः ।
 वातश्लेष्मोल्बणे व्याधौ लिङ्गं पित्तावरे विदुः ॥ छदिः शैल्यं बहिर्दाहस्तृष्णा मोहोऽस्थि-
 वेदना । मन्दे वाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोल्बणे ॥ संध्यस्थिशिरसः शूलं प्रलापो
 गौरवं भ्रमः । वातोल्बणे त्रिदोषे तु तृष्णा कण्ठास्यशुष्कता ॥ रक्तविण्मूत्रनेत्रत्वं दाह-
 तृड्बलसंक्षयाः । मूर्छा चेति त्रिदोषे स्यादलिङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ आलस्यारुचिह्लासदाह-
 वम्यरतिभ्रमाः । कफोल्बणे सन्निपाते तन्द्रा कासोऽपि जायते ॥ मूर्छा छदिः प्रतिश्याय-
 स्तन्द्राऽरुच्यग्निमार्दवम् । हीनवाते मध्यपित्ते लिङ्गं श्लेष्माधिके मतम् ॥ हारिद्रमूत्रनेत्रत्वं
 दाहस्तृष्णाऽरुचिर्भ्रमः । हीनवाते मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके मतम् ॥ शिरोरुग्नेपथुः
 श्वासप्रलापच्छर्द्दरोचकाः । हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ शीतकं गौरवं
 तन्द्रा प्रलापः शिरसोऽतिरुक् ॥ हीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके मतम् ॥ पर्वभेदो-
 ऽङ्गदौर्बल्यं तृष्णा दाहोऽरुचिर्भ्रमः ॥ कफे हीने मध्यवाते लिङ्गं पित्ताधिके विदुः ॥ श्वासः
 कासः प्रतिश्यायो मुखशोषोऽतिपार्श्वरुक् ॥ कफे हीने मध्यपित्ते लिङ्गं वाताधिके मतम्”
 इति ॥ विद्वतौ नियमो नास्ति, तेन विकृतिविषमसमवायारब्धा अनेकप्रकारा भवन्ति ।
 प्रकृतिसमसमवाये—सन्निपाते पृथग्वातादिज्वरस्यैव लक्षणं ज्ञेयम् । हीनमध्याधिकक्रमेण
 सन्निपाताः षट्, ह्रस्वोल्बणेन त्रयः, एकोल्बणेन त्रयः, समत्वेनैकः, एवं त्रयोदशस-
 न्निपाताः प्रकृतौ । अत्र सुश्रुतस्तु दोषोत्कर्षापकर्षतारतम्येन धात्वाद्यावरणभेदेन च सन्नि-
 पातभेदानामानन्त्यात्पृथक्पृथक्लक्षणं नोक्तवान्; किंतु तुल्यकुपितैर्दोषैरेकमेव सन्निपात-
 लक्षणं पठितवान् । तद्यथा—“नात्युष्णशीतोऽल्पसंज्ञो भ्रान्तप्रेक्षी हतप्रभः ॥ खरजिह्वः शूक-
 कण्ठः स्वेदविण्मूत्रवर्जितः ॥ साश्रुनिर्मुग्धनयनो भक्तद्वेषी हतस्वरः ॥ श्वसन्निपतितः शेते
 प्रलापोपद्रवैर्युतः ॥ अभिन्यासं तु तं प्राहुर्हृतौजसमथापरे ॥ सन्निपातज्वरं कृच्छ्रमसाध्य-
 मपरे विदुः ॥ निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणमेनं हृतौजसम् ॥ संन्यस्तगात्रं संन्यासं विद्यात्सर्वा-
 त्मकं ज्वरम्”—इति । अथ भालुकितात्रे ह्रस्वोल्बणैकोल्बणादिलक्षणमन्यथा पठितम् । तद्यथा—
 “आमो ह्याहारदोषात्प्रथममुपचितो हन्ति बहिः शरीरे श्लेष्मत्वं याति भुक्तं सकलमपि
 ततोऽसौ कफो वायुदुष्टः । स्रोतांस्यापूर्य रुन्ध्यादनिलमथ मरुत्कोपयेत्पित्तमन्तः संमूर्च्छ्या-
 न्योन्यमेते प्रबलमिति नृणां कुर्वते सन्निपातम् ॥ वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकु-
 प्यति । तस्य ज्वरोऽङ्गमर्दस्तृट् तालुशोषप्रमीलकौ ॥ आध्मानतन्द्रारुचयः श्वासकासभ्रम-
 श्रमाः । पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ अन्तर्दाहो बहिः शैल्यं तस्य तन्द्रा
 च वर्धते । तुद्यते दक्षिणं पार्श्वमुरःशीर्षगलग्रहः ॥ निष्ठीवेत्कफपित्तं च कृच्छ्रात्कण्डूश्च
 जायते । विड्भेदश्चासहिक्काश्च वर्धन्ते सप्रमीलकाः ॥ विभुः फल्गुश्च तौ नाम्ना सन्नि-
 पाताबुदाहृतौ । श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ तस्य शीतज्वरो निद्रा क्षु-
 च्छणापार्श्वनिग्रहाः । शिरोगौरवमालस्यमन्यास्तम्भप्रमीलकाः ॥ उदरं दह्यते चास्य कटी
 वस्तिश्च दूयते । सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारुणः ॥ वातोल्बणः सन्निपातो यस्य
 जन्तोः प्रकुप्यति । तस्य तृष्णा ज्वरो ग्लानिः पार्श्वरुक् दृष्टिसंक्षयाः ॥ पिण्डकोद्रेष्टनं
 दाह ऊरुसादो बलक्षयः । सरक्तं चास्य विण्मूत्रं शूलं निद्राविपर्ययः ॥ निभिद्यते गुदं
 चास्य वस्तिश्च परिगृह्यते । आयम्यते भिद्यते च हिक्कते विलपत्यपि ॥ मूर्च्छते स्फार्यते
 रौति नाम्ना विस्फारकः स्मृतः । पित्तोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥

तस्य दाहज्वरो घोरो बहिरन्तश्च वर्धते । शीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतौ ।
ततश्चैनं प्रवाधन्ते हिक्काश्वासप्रमीलिकाः ॥ विसूचिका पर्वभेदः प्रलापो गौरवं कृमः ।
नाभिपार्श्वरुजा तस्य स्विन्नस्याशु विवर्धते ॥ स्विद्यमानस्य रक्तं च स्रोतोभ्यः संप्रवर्तते ।
शूलेन पीड्यमानस्य तृष्णा श्वासः प्रवाधते ॥ असाध्यः सन्निपातोऽयं शीघ्रकारीति क-
थ्यते । न हि जीवत्यहोरात्रमनेनाविष्टविग्रहः ॥ कफोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः
प्रकुप्यति । तस्य शीतज्वरः स्वप्नगौरवालस्यतन्द्रिकाः ॥ छर्दिमूर्च्छातृषादाहतृष्णारो-
चकहृद्ग्राहाः । धीवनं मुखमाधुर्यं श्रोत्रवाग्दृष्टिनिग्रहः ॥ अथात्र खाति मुक्ते वा त्रि-
रात्रं नैव जीवति । मेदोगतः सन्निपातो ह्युल्बणः परिकीर्तितः ॥ कामान्मोहाच्च लो-
भाच्च भयाच्चापि प्रपद्यते । मध्यहीनाधिकैर्दोषैः सन्निपातो यदा भवेत् ॥ तस्य रोगास्त
एवोक्ताः प्रायो दोषबलाश्रयाः—इति ॥ ननु वातादयः परस्पर विरुद्धगुणाः, परस्परं
विरुद्धगुणानां च तेषां संभूयैककार्यारम्भकत्वं नोपपद्यते, परस्परपवातकत्वाद्बहन्तुहिन-
योरिव, तत्कथं सान्निपतिकविकारोत्पत्तिः ? अत्र समाधानमुक्तं वृद्धवलेन, यथा “विरुद्धै-
रपि न त्वेते गुणैर्घ्नन्ति परस्परम् । दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्भोरं विषमहीनिव”—इति ।
वृद्धवलेन हेतुद्वयादन्यद्देतुद्वयं गयदासश्चोक्तवान्—“दैवादोषस्वभावाद्वा दोषाणां सान्नि-
पातिके । विरुद्धैश्च गुणैः कश्चिन्नोपघातः परस्परम्”—इति ॥ १८-२३ ॥

दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसंपूर्णलक्षणः ।

सन्निपातज्वरोऽसाध्यः, कच्छसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥ २४ ॥

(सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा ।

पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा ॥ १ ॥

सप्तमी द्विगुणा चैव नवम्येकादशी तथा ।

एषा त्रिदोषमार्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ २ ॥)

म० तस्य सन्निपातज्वरस्यासाध्यलक्षणमाह—दोषे विबद्ध इत्यादि । दोषो मलं वा-
तादिश्च; जेजटस्तु मलमेवाह, विबद्ध इति वचनात् । नष्टाभित्वं आहारापाकगम्यम् ।
यदुक्तं चरके,—“अग्निं जरणशक्त्या”—(च. वि. स्था. अ. ४)—इति । असाध्यकृ-
च्छसाध्याभिधानेन सुखसाध्यो न भवतीति दर्शितम् । उक्तं हि चरके—“सन्निपातो
दुश्चिकित्सानां” (च. सू. स्था. अ. २५)—इति । तथा भालुकिः,—“मृत्युना सह
योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता”—इति । सर्वसंपूर्णलक्षण इति सर्वाणि समग्राणि,
संपूर्णानि बलीयांसि, लक्षणानि यस्य स तथा ॥ २४ ॥

आ० संक्षेपतः सन्निपातज्वरस्यासाध्यलक्षणमाह—दोषे इत्यादि । दोषो मलं वातादिश्च ।
जेजटस्तु मलं पुरीषमाह, विबद्ध इति वचनात् । नष्टाभित्वमिति अन्नाविपाकादवगन्त-
व्यम् । सर्वाणि संपूर्णानि लक्षणानि यस्य स तथा । ईदृशोऽसाध्यः, ततोऽन्यथा विसृष्टः
अविवद्धदोषोऽल्पलक्षणः कृच्छसाध्यः । असाध्यत्वकृच्छसाध्यत्वाभिधानेन सुखसाध्यो न
भवतीति दर्शितम् । उक्तं च भालुकिना—“मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकि-
त्सता । यस्तु तत्र भवज्जेता स जेताऽऽमयसंकुले ॥ सन्निपातार्णवे मग्नं योऽभ्युद्धरति मा-
नवम् । कस्तेन न कृतो धर्मः कां वा पूजां न सोऽर्हति”—इति । सुश्रुतेऽपि सन्निपातज्वरस्य

मोक्षवधयोरवधिकालो दर्शितः—“सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा । पुनर्धो-
रतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा”—इति । भालुकिनाऽप्युक्तं—“सप्तमी द्विगुणा यावन्न-
वभ्येकादशी तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च”—इति । उक्तं च—“पित्त-
कफानिलवृद्ध्या दशदिवसद्वादशाहसप्ताहात् । हन्ति विमुञ्चति वाऽपि त्रिदोषजो धातुमल-
पाकात्”—इति । वाताधिकः सप्तमे दिने, पित्ताधिको दशमे, श्लेष्माधिको द्वादशे, मलपा-
काद्विमुञ्चति धातुपाकाद्वन्ति । धातुपाकलक्षणं तन्त्रान्तरोक्तं—“संवाध्यमानो हृदि ना-
भिदेशे गात्रेषु वा पाकरुजान्वितेषु । पक्वेषु वा तेषु रुजा ज्वरार्तः स धातुपाकी कथितो
भिषग्भिः”—इति । तन्त्रान्तरेऽप्युक्तम्—“दशद्वादशसप्ताहैः पित्तश्लेष्मानिलाधिकः । पक्त्वो-
ष्मणा धातुमलान् हन्ति मुञ्चति वा ज्वरः”—इति ॥ २४ ॥

सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः ।

शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ २५ ॥

(त्रयः प्रकुपिता दोषा उरःस्रोतोऽनुगामिनः ।

आमाभिवृद्ध्या ग्रथिता बुद्धीन्द्रियमनोगताः ॥ १ ॥

जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं दृढम् ।

श्रुतौ नेत्रे प्रसृतिः स्यान्न चेष्टां काञ्चिदीहते ॥ २ ॥

न च दृष्टिर्भवेत्तस्य समर्था रूपदर्शने ।

न घ्राणं न च संस्पर्शं शब्दं वा नैव बुध्यते ॥ ३ ॥

शिरो लोठयतेऽभीक्ष्णमाहारं नाभिनन्दति ।

कूजति तुद्यते चैव परिवर्तनमीहते ॥ ४ ॥

अल्पं प्रभाषते किञ्चिदभिन्यासः स उच्यते ।

प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कश्चिदेवात्र सिध्यति ॥ ५ ॥)

म० सन्निपातज्वरोपद्रवमाह—सन्निपातेत्यादि ॥ २५ ॥

आ० सन्निपातोपद्रवमाह—सन्निपातज्वरस्येत्यादि ॥ सन्निपातज्वरस्य अन्ते अवसाने
सन्निपातक्षपितशरीरस्य पुंसः कर्णमूले कर्णपर्यन्ते सुदारुणः कष्टतमः शोफः संप्रा-
प्तिविशेषात्कर्मवैचित्र्यात्संजायते, तेन शोफेन कश्चिदेवातुरो विमुच्यते प्रायो मार-
यतीत्यर्थः ॥ २५ ॥

अभिघाताभिचाराभ्यामभिशापाभिषङ्गतः ।

आगन्तुर्जायते दोषैर्यथास्वं तं विभावयेत् ॥ २६ ॥

श्यावास्यता विषकृते तथाऽतीसार एव च ।

भक्कारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मूर्च्छया ॥ २७ ॥

ओषधिगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्गमथुः क्षवः ।

कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्राऽऽलस्यमभोजनम् ॥ २८ ॥

(हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिशुष्यति ।)

भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्कोपाच्च वेपथुः ।

अभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते ॥ २९ ॥

भूताभिषङ्गादुद्वेगो हास्यरोदनकम्पनम् ।

म० आगन्तुज्वरमाह—अभिघातेत्यादि ।—अभिघातोऽभिहननं शस्त्रलोष्टमुष्टि-
लगुडादिभिः; अभिचारः इयेनादियागकृतः, अथवा विपरीतैर्मन्त्रैर्लोहसुचा सर्षपादि-
होम इत्याहुः । अभिषङ्गः कामादीनां भूतानां च संबन्धः, यदुक्तं चरके—“कामशोक-
भयक्रोधैरभिषक्तस्य यो ज्वरः । सोऽभिषङ्गज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिषङ्गजः” (च.
चि. स्था. अ. ३)—इति । अभिशापो ब्राह्मणगुरुवृद्धसिद्धानामनिष्टाभिषंशनम् ।
तं चागन्तुज्वरं यथास्वं दोषैर्जानीयात् । यदुक्तम्,—“कामशोकभयाद्वायुः”—
इत्यादि । अयं च दोषसंबन्धः पश्चाद्भावी नलारम्भक इति संप्राप्त्यवसरे निरूपि-
तम् । स्यावास्त्यतेति स्यावः शुक्लानुविद्धः कृष्णो वर्णः; शाकवर्ण इत्येके । विषकृते
स्थावरविषभक्षणादिकृते; अतीसारः, तद्विषस्याधोगत्वात् । ओषधिगन्धज इति ती-
व्रौषधिगन्धप्राणजे, “पुष्पेभ्यो गन्धरजसी ओजस्विभ्यो यदाऽनिलः”—इत्यादिना
वृद्धसुश्रुतेन पठितं तृणपुष्पाख्यं ज्वरमत्रैवान्तर्भावयन्ति । कामज इत्यादि अस्मि-
तकामिन्याद्यप्राप्तिनिमित्ते । चित्तविभ्रंशो भ्रमादिः । यदाह वाग्भटः,—“कामा-
ङ्गमोऽरुचिर्दाहो हीनिद्राधीवृत्तिक्षयः” (वा. नि. स्था. अ. २) इत्यादि । भया-
दिति भयाज्जाते ज्वरे । एवं शोकात् कोपादित्येतयोर्बोद्धव्यं; शोकाच्च प्रलाप इति
संबन्धः; प्रलापश्चात्र वातकार्यः, तस्य वातकोपितपित्तकार्यत्वात् । विशेषनिश्चयस्तु
निदानात्, निदानमपि लक्षणं भवति । उक्तं च,—“कामशोकभयाद्वायुः क्रोधात्पित्तं
त्रयो मलाः”—इत्यादि । यद्येवं तत्कुतः क्रोधजे वेपथुः? तस्य वातकार्यत्वात् ।
उच्यते,—“एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्” इति वचनात्पित्तकोपितवात-
जन्य एवात्र वेपथुः; अथवा क्रुद्धश्च वेपमानो दृश्यत इति नहि दृष्टेरनुपपन्नं नामेति
जेज्जटः । क्रोधः पित्तमिव वातं च कोपयतीति, तद्युक्तम् । यदाह विदेहः,—“क्रोध-
शोकौ स्मृतौ वातरक्तपित्तप्रकोपणौ”—इति । कोपाच्चेति चकारेण शिरोरुजं समुच्चि-
नोति । यदाह वाग्भटः,—“क्रोधात्कम्पः शिरोरुक् च प्रलापो भयशोकजः” (वा.
नि. स्था. अ. २)—इति । मानसत्वाविशेषेऽपि भयजादीनां पृथगुपादानं हेतुभे-
दात्, हेतुभेदाच्च भेदाभिधानं हेतुप्रत्यनीकचिकित्सार्थमिति । अभिचारेत्यादि ।
तृष्णा चेति चकारेणाभिचारजे दाहादिकं समुच्चिनोति । यदुक्तं हारीतदर्शिना वाग्भ-
टेन,—“तत्राभिचारिकैश्चैर्हूमयमानस्य तप्यते । पूर्वं चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटतृ-
ड्भ्रमैः ॥ सदाहमूच्छैर्ग्रस्तस्य प्रत्यहं वर्धते ज्वरः—इति । भूताभिषङ्गादिति भूतानि
देवग्रहादय उन्मादनिदाने वक्ष्यमाणाः, तेषामभिषङ्गः संबन्धः । उद्वेग उद्विग्नचि-
त्तता ॥ २६-२९ ॥—

आ० अथागन्तुकज्वरलक्षणमाह—अभिघातेत्यादि । अभिघातो लोहशस्त्रकाष्ठादिना,
अभिचारः विपरीतैर्मन्त्रैः लोहसुचा सर्षपादिहोमः, अभिषङ्गः कामादीनां भूतादीनां च
संबन्धः, अभिशापः ब्राह्मणगुरुवृद्धसिद्धानामाक्रोशोऽनिष्टापादनमभिशपनम् । तं चागन्तु-
कज्वरं यथास्वदोषैर्जानीयात् । यदुक्तं ‘कामशोकभयाद्वायुः’ इत्यादि । अयं च दोषसंबन्धः

पश्चाद्भावी न त्वारम्भक इति संप्राप्त्यवसरे निरूपितम् । आगन्तुज्वराणां वैचित्र्यमाह—
 श्यावेत्यादि । श्यावः शुक्लानुविद्धः कृष्णो वर्णः, श्याववर्ण इत्यन्ये । विपक्वते स्थावरादिविषम-
 क्षणादिकृते, विषस्य त्रिदोषकर्तृत्वेऽप्यत्यन्तपित्तकरत्वात् श्यावसुखत्वम् । अतिसारः स्थाव-
 रविषयस्याधोगत्वात् । तोदो व्यथा । शेषं सुगमम् । तीव्रौषधिगन्धघ्राणजे वमथुः छर्दिः,
 क्षवः छिक्का । शेषं सुगमम् । कामजे अभिमतकामिन्याद्यप्राप्तिनिमित्तजे । चित्तविभ्रंशः
 निकर्तव्यतामूढत्वम् । यदुक्तं वाग्भटे—“कामाद्भ्रमोऽरतिर्दाहो हीनिद्राधीधृतिक्षयः । ध्या-
 ननिःश्वासवहुलं लिङ्गं कामज्वरे स्मृतम्”—इति । शेषं सुबोधम् । भयशोककोपाभिषङ्ग-
 ज्वरमाह—भयादित्यादि । भयादिति भयाज्जाते ज्वरे, एवं शोकात्कोपादित्यत्रापि बोद्ध-
 व्यम् । प्रलापः असंबद्धभाषणं, वेपथुः कम्पः, शोकात्प्रलाप इति संबन्धः । प्रलापश्चात्र
 वातकार्यः, सर्वदैव तस्य वातकार्यत्वात्, विशेषनिश्चयश्च निदानात् ; निदानमपि क्वचि-
 ल्लक्षणं भवति । यद्येवं तत्कथं क्रोधाद्वेपथुः, तस्यापि वातकार्यत्वात् । उच्यते—“एकः
 प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्”—इति पित्तकोपितवातजन्य एवात्र वेपथुः, क्रुद्धश्च
 वेपमानो वृश्यते इति न हि वृष्टेरनुपपन्नं नामेति जेज्जटः । क्रोधः पित्तमिव वातं च
 कोपयतीति युक्तं ; यदाह विदेहः—“क्रोधशोकौ स्मृतौ वातरक्तपित्तप्रकोपणौ”—इति ।
 कोपाच्चेति चकारेण शिरोरोगं समुच्चिनोति । यदाह वाग्भटः,—“क्रोधात्कम्पः शिरोरुक्
 च प्रलापो भयशोकजे”—इति । मानसत्वाविशेषेऽपि भयजादीनां पृथगुपादानं हेतुभे-
 दात्, हेतुभेदाच्च भेदाभिधानं हेतुप्रत्यनीकचिकित्सार्थमिति । अभिचारामिश्रापाभ्यां
 ज्ञाते ज्वरे मोहोऽचैतन्यं जायते ; अभिचारो मन्त्रादिभिर्मारणप्रयोगः, अभिशापो
 ब्रह्मर्षिगुरुसिद्धादीनामभिषपनमाक्रोशः । तृष्णा चेति चकारेणाभिचारजे दाहादिकं
 समुच्चिनोति । यदुक्तं हारीतमतानुवादिना वाग्भटेन—“तत्राभिचारिकैर्मन्त्रैर्हूयमानस्य
 तप्यते । पूर्वं चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटवृद्धभ्रमैः ॥ सदाहमूर्छाग्रस्तस्य प्रत्यहं वर्धते
 ज्वरः”—इति । भूता देवग्रहादय उन्मादनिदाने वक्ष्यमाणाः, तेषामभि समंतात्संगस्त-
 तात् । उद्वेग उद्विगच्चित्तता ॥ २६-२९ ॥—

कामशोकभयाद्वायुः, क्रोधात्पित्तं, त्रयो मलाः ॥ ३० ॥

भूताभिषङ्गात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ।

म० आगन्तुज्वरेष्वपि प्रतिनियतदोषानुबन्धप्रदर्शनार्थमाह—कामशोकेत्यादि ।
 त्रयो मला भूताभिषङ्गात्कुप्यन्तीति भूतप्रभावात् । यच्च चरकेण निदानस्थाने “अ-
 भिषङ्गजः पुनर्वातपित्ताभ्यां (च. नि. स्था. अ. १)—इत्युक्तं, तत्प्राथिकं मन्तव्य-
 मिति जेज्जटः । चक्रस्त्वाह,—“अभिषङ्गज इत्यनेन कामाद्यभिषङ्गज उच्यते नतु भूता-
 भिषङ्गजः”—इति । भूतसामान्यलक्षणा इति यस्य भूतस्य देवग्रहादेरभिषङ्गात्कुप्यन्ति
 तस्य यल्लक्षणं रोदनादि तेन सह सामान्यं सदृशं लक्षणं येषां ते तथा, इति व्याच-
 क्षते जेज्जटादयः । दोषलक्षणानि भूतलक्षणानि च भवन्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥—

आ० आगन्तुजेषु प्रतिनियतदोषानुबन्धान् प्रदर्शयन्नाह—कामेत्यादि । कामशोकभयै-
 र्वायुः कुप्यति, क्रोधेन पित्तं, भूताभिषङ्गात्त्रयो दोषाः कुप्यन्ति । भूतसामान्यलक्षणा
 इति यस्य भूतस्य देवग्रहादेरभिषङ्गात्प्रकुप्यन्ति तस्य यल्लक्षणं रोदनादि तेन सह सामान्यं

लक्षणं येषां ते तथा-इति व्याचक्षते जेजटादयः । दोषलक्षणानि भूतलक्षणानि च भवन्तीत्यर्थः; तच्च वक्ष्यमाणे उन्मादनिदाने द्रष्टव्यम् ॥ ३० ॥—

दोषोऽल्पोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ॥ ३१ ॥

धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ।

(सन्ततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकौ ॥)

म० अथ विषमज्वरसंप्राप्तिमाह—दोषोऽल्प इत्यादि । अल्प इत्यनेनानतिबलत्वात्कालविशेषमवाप्य लब्धबलो ज्वरयति, यस्तु बलवान् स नित्यज्वरमेव करोति । अहितसंभूत इति अहिताहाराचारादिसंभूतो वृद्धः । ज्वरोत्सृष्टस्य सहसा निवृत्तज्वरस्य । वाशब्देन प्रथमतोऽपि विषमज्वरो भवतीति दर्शयति । यदुक्तं,—“आरम्भाद्विषमो यस्तु”—इत्यादि । धातुमन्यतमं रसरक्तादिकम् । विषमज्वरं तृतीयकादिकम् । विषमज्वरसामान्यलक्षणं च भालुकिना पठितं,—“यः स्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यां तथैव च । वेगतश्चापि विषमो ज्वरः स विषमः स्मृतः” इति ॥ ३१ ॥—

आ० अथ विषमज्वरसंप्राप्तिमाह—दोष इत्यादि । ज्वरोत्सृष्टस्य पुंसोऽल्पो दोषः पुनरहितसंभूतः सन् अन्यतमं धातुं प्राप्य विषमज्वर करोति । अल्प इत्यनेनावलत्वात्कालविशेषमवाप्य लब्धबलो ज्वरयति, यस्तु बलवान् स नित्यमेव ज्वरं करोति । अहितसंभूत इति अहिताहाराचारादिजनितः । ज्वरोत्सृष्टस्य सहसा निवृत्तज्वरस्य । वाशब्देन प्रथमतोऽपि विषमज्वरो भवतीति दर्शयति । यदुक्तं,—“आरम्भाद्विषमो यस्तु”—इति । धातुमन्यतमं रसरक्तादिकम् । विषमज्वरं तृतीयादिकम् । विषमज्वरसामान्यलक्षणं च भालुकिना पठितं; तद्यथा—“यः स्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यां तथैव च । वेगतश्चापि विषमो ज्वरः स विषमः स्मृतः”—इति । एते धातुगताः ॥ ३१ ॥—

सन्ततं रसरक्तस्थः, सोऽन्येद्युः पिशिताश्रितः ॥ ३२ ॥

मेदोगतस्तृतीयेऽह्नि, त्वस्थिमज्जगतः पुनः ।

कुर्याच्चतुर्थकं घोरमन्तकं रोगसंकरम् ॥ ३३ ॥

म० सन्ततादिज्वराणां प्रतिनियतदूष्यान् धातूनाह—सन्ततमित्यादि । सन्ततशब्दः सततस्योपलक्षणः । तेनैतदुक्तं भवति—रसस्थः सन्ततं, रक्तस्थः सततमिति; यदुक्तं चरके,—“रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं ज्वरम्” (च. चि. स्था. अ. ३) इति । प्रायोग्रहणात्सततको रक्तव्यतिरिक्तं रसधातुमाश्रयते । रसग्रहणं चात्र विशेषपरं, सर्वज्वरेषु रसस्यावश्यदूष्यत्वात् । अन्ये तु सततग्रहणार्थं ‘सन्ततौ रसरक्तस्थौ’—इति पठन्ति । तन्नातियुक्तं, अत्र हि सन्ततसततशब्दौ संज्ञापरौ, न तु सातत्यवचनौ; तेन सन्ततशब्देन सततकस्यानभिधानात् कथमेकशेष इति दोषः । अन्येद्युरिति अन्येद्युष्कम् । घोरं दुःसहम् । अन्तकं यममिव मारकत्वात् । रोगसंकरमनेकरोगसंकुलम् ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

आ० संततादिज्वराणां प्रतिनियतदूष्यान् धातूनाह—रसरक्तस्थो दोषः संततं कुर्यादित्यध्याहार्यमाणेन संबन्धः । यो दोषो रसरक्ताश्रयः स संततं ज्वरं करोति । सन्ततशब्दः सततस्योपलक्षणः । तेनैतदुक्तं भवति—रसस्थः संततं, रक्तस्थः सततकमिति ।

यदुक्तं चरके,—“रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं ज्वरम्”—इति । रसग्रहणं चात्र विशेषपरं, सर्वज्वरेषु रसस्यावश्यं दुष्टत्वात् । अन्ये तु सततं सातत्यार्थकं मन्यमानाः “संततौ रसरक्तस्यौ” इति पठन्ति । तत्र युक्तम् । अत्र हेतुः—संततसततशब्दौ चात्र संज्ञापरौ न तु सातत्यवचनौ, तेन संततशब्देन सततकस्यानभिधानात्कथमेकशेषः? भिन्नरूपयोः समानार्थयोरेव एकशेषविधानात् । तथा च वार्तिकं,—“विरूपाणामपि समानार्थानाम्”—इति । केचित्तु “सततं रसरक्तस्यः” इति पाठं पठित्वा रसरक्तस्यो दोषः सततकं ज्वरं करोतीति । अन्ये त्वत्र संततमिति लुप्तं वर्णयित्वा संततं रसस्यः सततं रक्तस्यः कुर्यादित्याचक्षते । सोऽन्येद्युरिति स इति दोषः, पिशिताश्रितो मांसाश्रितः, अन्येद्युरिति अन्येद्युष्कम् । दोषोऽस्थिमज्जगतश्चतुर्थेऽहि चातुर्थकं कुर्यात् । कीदृशं चातुर्थकं ? धोरं सुदुःसहम् । अन्तकं यममिव मारकत्वात् । रोगसंक्रमनेकरोगसंकुलं, यतो गम्भीरस्थानत्वाच्चिरक्लेशनत्वाच्च रोगानन्यानप्यावहति ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

(स्रोतोभिर्विसृता दोषा गुरवो रसवाहिभिः ।

सर्वदेहानुगाः स्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति संततम् ॥)

सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा ।

सन्तत्या योऽविसर्गी स्यात्सन्ततः स निगद्यते ॥ ३४ ॥

अहोरात्रे सततको द्वौ कालावनुवर्तते ।

अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्र एककालं प्रवर्तते ॥ ३५ ॥

तृतीयकस्तृतीयेऽहि, चतुर्थेऽहि चतुर्थकः ।

म० अथैषां लक्षणान्याह—सप्ताहमित्यादि । एते विकल्पा यथाक्रमं वातपित्तकफोल्बणत्वेन ज्ञेयाः । यथोक्तम्,—“पित्तकफानिलवृद्धा दशदिवसद्वादशाहसप्ताहात् । हन्ति विमुञ्चति वाऽऽशु त्रिदोषजो धातुमलपाकात्”—इति । अयं च सन्ततस्त्रिदोषज एव द्वादशाश्रयत्वेन । यदुक्तं चरकेण,—“यथा धातूंस्तथा मूत्रं पुरीषं चानिलादयः । युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात्सन्तते ज्वरे”—इति । (च. चि. स्था. अ. ३) सन्तत्या अविच्छेदेन सप्ताहादीन् व्याप्य अविसर्गी अपरित्यागी, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । ननु, यद्येवं कथमस्य विषमज्वरप्रकरणे पाठः ? मुक्तानुबन्धित्वं विषमत्वं, तच्चात्र नास्ति । नैवं, अस्यापि तथाभावात् । तथा च तल्लक्षणे चरकः,—“विसर्गद्वादशे कृत्वा दिवसेऽव्यक्तलक्षणः । दुर्लभोपशमः कालं दीर्घमप्यनुवर्तते”—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । यतूक्तं खरनादेन,—“ज्वराः पूर्वं मयोक्ता ये पञ्च सन्ततकादयः । चत्वारः सन्ततं हिला ज्ञेयास्ते विषमज्वराः”—इति; तत्सन्तते मुक्तानुबन्धित्वस्यैकदा भावित्वेनाल्पत्वान्न तद्व्यपदेशः, एकतण्डुलाभ्यवहारेऽनशनशब्दस्य व्यपदेशवत्, नहि तृतीयकादिवदावृत्त्या मुक्तानुबन्धित्वमस्येत्यभिप्रायेण द्रष्टव्यम् । अथवा या विषमज्वरोल्लेखेनोक्ता चिकित्सा सा सन्ततवर्जं सततादिषु कार्येति प्रतिपादनार्थम् । हरिचन्द्रेणापि “कर्म साधारणं जह्यात्तृतीयकचतुर्थकौ”—इति (च. चि. स्था. अ. ३) चरकवचनाद्विषमज्वरोक्तचिकित्सा तृतीयकचतुर्थकयोरेव, अ-

न्येषु दोषप्रत्यनीकचिकित्सा कार्येति व्याख्यातम् । अस्यां हरिचन्द्रव्याख्यायां कर्म साधारणं सर्वत्रैव विषमज्वरे कार्यं विशेषेण तृतीयकचतुर्थकयोरिति द्रष्टव्यं, अन्यथा उक्ततन्त्रान्तरविरोधः । अहोरात्रे सततको द्वौ कालावनुवर्तते इति अहि द्वौ कालौ रात्रौ द्वौ कालौ वा, अहि एककालं रात्रावेककालमेवं वा; द्वौ कालौ—इतीशानदेवः, नियमानभिधानात्, तथा दर्शनाच्च । अनुवर्तते वेगं करोति । तृतीयेऽहि तृतीयक इति वेगदिनापेक्षया तृतीयेऽहि यो भवति स तृतीयकः, एवं चतुर्थकेऽपि वाच्यम् ॥ ३४ ॥ ३५ ॥—

आ० इदानीमेकदोषद्विदोषजस्य संततज्वरस्य विसर्गकालावधिद्वारेण लक्षणमाह—
 स्रोतोभिरित्यादि । सर्वगात्रानुगाः सर्वे दोषाः वातादयः संततमविच्छिन्नं ज्वरं संतापं कुर्वन्ति । किभूताः रसवाहिभिः स्रोतोभिः विसृताः विसृतिं प्राप्ताः, गुरवो दुःमहाः, सर्वगात्रानुगाः संतापादिना समग्रं गात्रं व्याप्नुवन्ति । संतत्या नैरन्तर्येण सप्ताहादीन् व्याप्य अविसर्गी अत्यागशीलः स ज्वरः संततः । अयं सुखसाध्यः; तदुक्तं तन्त्रान्तरे “संत-
 तज्वर एवान्यः स्वल्पदुर्बलकारणः । एकदोषो द्विदोषो वा सुखसाध्यः प्रकीर्तितः”—इति ।
 तथा च—“वातिकः सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिकः । श्लैष्मिको द्वादशाहेन ज्वरः पाकं प्रग-
 च्छति”—इति, प्रकृतिसमसमवेतत्वात् । ननु कथमस्य विषमज्वरे पाठः? यदुक्तं खरना-
 देन—“ज्वराः पञ्च मयोक्ता ये पूर्वं संततकादयः । चत्वारः संततं हित्वा ज्ञेयास्ते विषम-
 ज्वराः”—इति; मुक्तानुबन्धित्वाद्विषमत्वं, विमुच्यानुवञ्चातीति, तच्चात्र नास्ति । नैवं,
 अस्यापि तथाभावात् । तथा च तल्लक्षणे चरकः—“विसर्गं द्वादशे कृत्वा दिवसेऽव्यक्तलक्ष-
 णम् । दुर्लभोपशमः कालं दीर्घमप्यनुवर्तते”—इति । सततकादीनां कालानुवर्तनत्वेन लक्ष-
 णमाह—अहोरात्र इत्यादि । कालाः षट् पूर्वाह्णमध्याह्नापराह्णप्रदोषार्धरात्रप्रत्यूषाः; पूर्वाह्ण-
 प्रदोषयोः कफस्य कालः, मध्याह्णार्धरात्रयोः पित्तस्य, अपराह्णप्रत्यूषयोर्वातस्य । पूर्वाह्णादीनां
 घण्टां कालानां मध्ये कालद्वयमनुवर्तते, वेगं करोति स सततः; अहि एक कालं रात्रा-
 वेककालं वा, अहि द्वौ कालौ रात्रौ द्वौ कालौ वा एवं द्वौ कालाविति ईशानो यदुक्त-
 वान् तत्र दोषोत्कर्षापकर्षान्यामधिककालत्वं हीनकालत्वमपि ज्ञातव्यं न तु नियमः ।
 अन्येषुको ज्वर एककालमनुवर्तते वेगं करोति अहोरात्रादन्यस्मिन्नहोरात्रे एककालमा-
 गच्छतीत्यर्थः । तृतीयकः तृतीयेऽहि एककालमिति संवध्यते । चातुर्थकश्चतुर्थेऽहीत्यत्राप्येकं
 कालमिति । एते चत्वारो विषमज्वराः । यदुक्तं खरनादेन—“ज्वराः पञ्च मयोक्ताः”
 इत्यादिना । एषां चोत्पत्तिक्रमो वृद्धसुश्रुतादवगन्तव्यः, स यदाह—“अहोरात्रादहो-
 रात्रात् स्थानात्स्थानं प्रपद्यते । ततश्चामाशयं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥ तथा प्रलेपको
 ज्ञेयः शोषिणां प्राणनाशनः । दुश्चिकित्स्यतमो मन्दः स कष्टो धातुशोषकृत् ॥ कृशानां
 ज्वरमुक्तानां मिथ्याहारविहारिणाम् । दोषः स्वल्पोऽपि संवृद्धो देहिनामनिलेरितः ॥
 कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि । सततान्येषुक्तत्रयाख्यचतुर्थान्सप्रलेपकान्”—
 इति । अस्यायमर्थः—आमाशयहृदयकण्ठशिरःसंघय इति पञ्च कफस्थानानि, एषु स्थितै-
 दोषैर्यथासंख्यमहोरात्रात् स्थानं प्रपद्य आमाशयं गत्वा सततादयः क्रियन्ते । तत्रा-
 माशयस्थितेन दोषेण सततः क्रियते परंतु द्विकालं नच सर्वदा; न चामाशयप्राप्त्या
 सर्वदास्य संभवप्रसंगः, अहोरात्रे स्वप्रकोपकालापेक्षया ज्वरोत्पत्तेः । हृदयस्थितेन

दोषेण एकस्मिन् दिने आमाशयमागत्यान्येद्युः क्रियते, सततारम्भकदोषापेक्षयास्य व्यवहितत्वात् । कण्ठस्थितेन दोषेणैकस्मिन् दिने हृदयमागन्यते, अन्यस्मिन् दिने आमाशयमागल्य ज्वर आरभ्यते तृतीयकः । एवं शिरसि स्थितेन दोषेण कण्ठहृदयामाशयान् त्रिभिर्दिनैः क्रमेण प्राप्य चतुर्थेऽह्नि चातुर्थकः क्रियते । पुनः स्वस्थानगमनं तु दोषाणां हृतवेगत्वेन लाघवाद्देगदिन एव भवति । संधिस्थितेन दोषेण प्रलेपकः, संधयश्चामाशयेऽपि सन्तीति स सर्वदा भवति । अविषमोऽप्ययं विषमसहचरितः पठितः; कफस्थानोत्पादानुरोधात् । उक्तं हि सुश्रुते,—“प्रलेपकस्त्वविषमः प्रायः क्लेशाय शोषिणाम्”—इति । विषमज्वर एवान्यश्चातुर्थकविपर्ययः,—इति । अत्र तन्नान्तरे—“अस्थिमज्जोभयगते चातुर्थकविपर्ययः । मध्येऽह्नि ज्वरयति ह्यादावन्ते च मुञ्चति”—इति । आदावेकदिनं न भूत्वा मध्ये दिनद्वयं भूत्वा अन्ते एकदिनं न भवतीति व्याचक्षते जेज्जटादयः । “अस्थिमज्जोभयगते चातुर्थकविपर्ययः । व्यह्राद्ब्रह्मं ज्वरयति ह्यादावन्ते विमुञ्चति”—इति तन्नान्तरम् । चातुर्थकविपर्ययो नाम्ना ज्वरः । अस्थि च मज्जा च अस्थिमज्जनौ अस्थिमज्जोभयं तत्र गतो यो मलोऽस्थिषु मज्जसु वा गतस्तस्मिन् ॥३४॥३५॥—

केचिद्भूताभिषङ्गोत्थं ब्रुवते विषमज्वरम् ॥ ३६ ॥

म० विषमज्वरस्यैकीयमतेन भूताभिषङ्गजत्वमाह—केचिदित्यादि । परवचनमप्रतिषिद्धमनुमतं सुश्रुतेन; अत एव विषमज्वरे दैवव्यपाश्रयं बलिहोमादि भूतोचितं, युक्तिव्यपाश्रयं कषायपानादि दोषोचितं च विधीयते । यदाह चरकः,—“कर्म साधारणं जह्यात्तृतीयकचतुर्थकौ । आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे”—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । अत्र साधारणमिति दैवयुक्तिव्यपाश्रयमिति व्याचक्षते इति ॥ ३६ ॥

आ० परकीयमतमाह—केचिदित्यादि । केचन आचार्या विषमज्वरं भूताभिषङ्गोत्थं कथयन्ति । अत एव विषमज्वरे दैवव्यपाश्रयं बलिमज्जलहोमादिभूतोचितं युक्तिव्यपाश्रयं कषायपानादिकं दोषोचितं च विधीयते । यदाह चरकः,—“कर्म साधारणं जह्यात्तृतीयकचतुर्थकौ । आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे”—इति । अत्र साधारणमिति दैवयुक्तिव्यपाश्रयमिति व्याचक्षते ॥ ३६ ॥

कफपित्तात्रिकग्राही पृष्ठाद्वातकफात्मकः ।

वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥ ३७ ॥

चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः ।

जङ्घाभ्यां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽनिलसंभवः ॥ ३८ ॥

म० उत्बणदोषभेदेन तृतीयचतुर्थकयोर्लक्षणान्तरमाह—कफपित्तादित्यादि । त्रिकग्राही वेदनया त्रिकव्यापी, त्रिकस्य वातस्थानत्वेन तद्रतौ पित्तकफावन्यस्थानगतत्वेन दुर्बलौ तृतीयदिने वेगं कुरुतः, यदि तु स्वस्थानस्थितौ स्यातां तदा सन्ततज्वरमेव कुर्यातामिति जेज्जटः । एवं शिरसि कफस्थाने, पृष्ठे च पित्तस्थाने बोद्धव्यम् । पृष्ठादिति ल्यब्लोपे कर्मणि पञ्चमी, पृष्ठं वेदनया व्याप्येत्यर्थः । नच वाच्यं यदि त्रिकं वातस्थानं तत्कथं तत्र पित्तकफाविति; प्रकृतिस्थानां दोषाणां स्थाननि-

यमो ननु प्रकुपितानां, तेषां सर्वदेहगतत्वात् । यदाह सुश्रुतः,—“कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम् । यत्र सङ्गः ख(स्व)वैगुण्याद्याधिस्तत्रोपजायते”—इति (सु. सू. स्था. अ. २४) । एवमन्यस्थानगतत्वेन दोषदौर्बल्यादि चतुर्थकेऽपि वाच्यम् । प्रभावं ह्यजगत्पशुक्तिम् । द्वैविध्यं विवृणोति—जङ्घाभ्यामित्यादि । जङ्घाभ्यां शिरस्त इत्येतच्च पञ्चमीद्वयं पूर्ववत् । पूर्वमिति प्रथमं, तत्र भूत्वा निखिलं देहं व्याप्नोति । श्लैष्मिक इति श्लेष्मोत्वणः, सन्ततसततकान्येद्युष्कतृतीयकचतुर्थकानां पञ्चानां सन्निपातजत्वात् । यदुक्तं चरके,—“प्रायशः सन्निपातेन दृष्टः पञ्चविधो ज्वरः । सन्निपाते तु यो भूयान् स दोषः परिकीर्तितः”—(च. चि. स्था. अ. ३) । अथवा प्रायोग्रहणादेकदोषजा द्विदोषजा अपि भवन्ति । अन्ये लाहुः—विकृतिविषमसमवायारब्धाः सन्ततादयः सन्निपातजाः, तेषामेवोद्धूतदोषेण व्यपदेशः; प्रकृतिसमसमवायारब्धास्त एकदोषजद्विदोषजा अपि भवन्तीति जेज्जटः । प्रकृतिसमसमवायारब्धश्चतुर्थकस्तु पित्तेन न क्रियत एव, व्याधिस्वभावात्; पित्तजगलगण्डवत् । ननु, अस्ति पैत्तिकोऽपि चतुर्थकः; तथाच हारीताचार्यो व्याहरति,—“चतुर्थको नाम गदो दारुणो विषमज्वरः । शोषणः सर्वधातूनां बलवर्णाग्निनाशनः ॥ त्रिदोषजो विकारः स्यादस्थिमज्जगतोऽनिलः । कुपितं पित्तमेवं तु कफश्चैवं स्वभावतः ॥ शीतदाहकरस्तीव्रस्त्रिकालं चानुवर्तते । स सन्निपातसंभूतो विषमो विषमज्वरः ॥ ऊर्ध्वकायस्य गृह्णाति यः पूर्वं सोऽनिलात्मकः । पूर्वं गृह्णात्यधःकायं श्लेष्मवृद्धश्चतुर्थकः—” इति । अत्राहुः—अनुबन्धरूपमत्र पित्तं, नलारम्भकं; कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्, स्थानविशेषानभिधानात्; अत एव हारीतेनापि स्थानं नोदाहृतमेव जङ्घादिवदिति चरकटीकाकृतो व्याचक्षते । किंत्वेषा व्याख्या तदा संगच्छते यदि पित्तलिङ्गं नोद्धूतं दृश्यते, दृश्यते च; तथाहि कथ्यते—भेदेऽपि पैत्तिकः पठ्यते,—“आमाशयस्थः पवनो ह्यस्थिमज्जगतोऽपि वा । कुपितः कोपयत्याशु श्लेष्माणं पित्तमेव च”—इति । किंच नागभर्तृतन्त्रे स्थानमप्युक्तमेव,—“ऊर्ध्वकायं तु यः पूर्वं गृह्णाति सोऽनिलात्मकः । मध्यकायं तु गृह्णाति पूर्वं यस्तु स पित्तजः ॥ पूर्वं गृह्णात्यधःकायं श्लेष्मवृद्धश्चतुर्थकः”—इति । तस्मात्प्रायेण कफवाताभ्यां भवतीति पैत्तिकश्चतुर्थकश्चरकादिभिर्नोदाहृतः, नत्वसंभवादिति मन्तव्यम् । एषां चोत्पत्तिकमो वृद्धसुश्रुतादवगन्तव्यः । स यदाह,—“अहोरात्रादहोरात्रात्स्थानात्स्थानं प्रपद्यते । ततश्चामाशयं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥ कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि । सततान्येद्युष्कन्याख्यचतुर्थान् सप्रलेपकान्” (सु. उ. तं. अ. ३९)—इति । अस्यायमर्थः—आमाशयहृदयकण्ठशिरःसन्धयः पञ्च कफस्थानानि, एषु स्थितैर्दोषैर्यथासंख्यं सततादयः क्रियन्ते । तत्रामाशयस्थितेन दोषेण सततकः क्रियते द्विकालं; न चामाशयप्राप्त्या सर्वदा प्रसङ्गः, अहोरात्रेषु प्रकोपकालापेक्षया ज्वरोत्पत्तेः । हृदयस्थितेन दोषेण आमाशयमागलान्येद्युष्कः क्रियते एककालं, नच सर्वदा, सततारम्भकदोषापेक्षयाऽस्य व्यवहितत्वात् । कण्ठस्थितेन दोषेणैकस्मिन् दिने हृदयमागम्यते, अपरस्मिन्नामाशयमागल्य ज्वर आरभ्यते तृतीयकः । एवं शिरःस्थितेन दोषेण कण्ठहृद-

यामाशयान् त्रीन् त्रिभिर्दिनैः क्रमेण प्राप्य चतुर्थकः क्रियते । पुनः स्वस्थानगमनं तु दोषाणां हृतवेगत्वेन लाघवाद्देगदिन एव भवति । सन्धिस्थितेन दोषेण प्रलेपकः क्रियते, सन्ध्यश्चामाशयेऽपि सन्तीति स सर्वदा भवति । अयं चाविषमोऽपि विषमसहचरितः पठितः, कफस्थानोत्पादानुरोधात् । उक्तं हि सुश्रुते,—“प्रलेपकस्त्वविषमः प्रायः क्लेशाय शोषिणाम्”—इति (सु. उ. तं अ. ३९) ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

आ० उल्वणदोषभेदेन तृतीयकचतुर्थकयोर्लक्षणान्तरमाह—तृतीयक इत्यादि । तृतीयको ज्वरस्त्रिविधो भवति । कफपित्तात्रिकग्राही वेदनया त्रिकव्यापी । त्रिकस्य वातस्थानत्वात्तद्वतौ कफपित्तावन्यस्थानगतत्वेन दुर्बलौ तृतीयदिने वेगं कुरुतः, यदि तु स्वस्थानस्थितौ स्यातां तदा संततमेव कुर्यातामिति जेज्जटः । एवं शिरसि कफस्थाने पृष्ठे च पित्तस्थाने बोद्धव्यम् । न च वाच्यं यदि त्रिकं वातस्थानं तत्कथं तत्र पित्तकफाविति ? उच्यते—प्रकृतिस्थानां दोषाणां स्थाननियमो न तु कुपितानां, तेषां सर्वगतत्वात् । यदाह सुश्रुतः—“कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम् । यत्र संगः स्ववैगुण्याद्वाधिस्तत्रोपजायते”—इति । एवमन्यस्थानगतत्वेन दोषदौर्बल्यादिचतुर्थकेऽपि वाच्यम् । वातकफात्मको ज्वरो वेदनया पृष्ठग्राही, वातपित्तात्मको वेदनया शिरोग्राही, एवं त्रैविध्यम् । चातुर्थिको द्विप्रकारां शक्तिं दर्शयति—जङ्घाभ्यां शैष्मिकः, अनिलसंभवः शिरसः, वेदनयेत्यर्थः । चातुर्थिकः पित्तेन न क्रियते इत्येके, व्याधिस्वभावात् पित्तजगलगण्डवत् । हारीतस्तु चातुर्थिकोऽपि पैत्तिकोऽस्तीति वदति—“चातुर्थिको नाम गदो दारुणो विषमज्वरः । शोषणः सर्वधातूनां बलवर्णाग्निनाशनः ॥ त्रिदोषजो विकारः स्यादस्थिमज्जागतोऽनिलः । करोति पित्तमेवं तु कफश्चैवं स्वभावतः”—इत्यादि । अत्राहुः—अनुबन्धरूपमत्र पित्तं न त्वारम्भकं, कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्, स्थानविशेषानभिधानात्; अत एव हारीतेनापि स्थानं नोदाहृतं जङ्घादिवदिति चरकटीकाकृतो व्याचक्षते । किं त्वेषा व्याख्या तदा संगच्छते यदि पित्तलिङ्गं नोद्भूतं दृश्येत, दृश्यते च । तथा च भेडेऽपि पठितं—“आमाशयस्थः पवनो ह्यस्थिमज्जागतोऽपि वा । कुपितः कोपयत्याशु श्लेष्माणं पित्तमेव वा”—इति । किंच वाग्भटतन्त्रे स्थानमप्युक्तमेव “ऊर्ध्वकायं तु यः पूर्वं गृह्णीते सोऽनिलात्मकः । मध्यकायं तु गृह्णाति पूर्वं यस्तु स पित्तजः ॥ पूर्वं गृह्णात्यधः कायं श्लेष्मवृद्धश्चतुर्थकः”—इति । तस्मात् प्रायेण कफवाताभ्यां भवतीति पैत्तिकश्चातुर्थकश्चरकादिभिर्नोदाहृत एव, नत्वसंभवादिति मन्तव्यम् ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थकविपर्ययः ।

स मध्ये ज्वरयत्यह्नी आदावन्ते च मुञ्चति ॥ ३९ ॥

म० चतुर्थकविपर्ययमाह—विषमेल्यादि । अत्र तन्त्रान्तरं,—“अस्थिमज्जोभयगते चतुर्थकविपर्ययः । स मध्ये ज्वरयत्यह्नी आदावन्ते च मुञ्चति”—इति । आदावेकदिनं मुक्त्वा, मध्ये दिनद्वयं भूत्वा, अन्ते एकदिनं न भवतीति व्याचक्षते जेज्जटादयः । “अस्थिमज्जोभयगते चतुर्थकविपर्ययः । त्र्यह्नाद्ब्रह्मं ज्वरयत्यादावन्ते च

१ “सर्वेषु कफस्थानेषु व्यवस्थितो दोषः संततं करोतीति ज्ञेयं, तन्त्रान्तरोक्तत्वात्”—इति वृन्दटीकायां श्रीकण्ठदत्तः ।

मुञ्चति”-इति पराशरवचनस्यापि स एवार्थः; त्र्यहादिति त्र्यहस्यादिदिनं विमुञ्चति, दिनद्वयं ज्वरयति, त्र्यहस्यान्ते चतुर्थदिनं मुञ्चतीति तात्पर्यार्थं व्याचक्षते । हरिचन्द्रस्त्वाह—द्वे अहनी निरन्तरं ज्वरयित्वा उपरम्यैकमहः पुनर्ज्वरयतीत्येषश्चतुर्थकविपर्यय इति । आदिदिनाभावश्चोत्तरोत्तरपातिदिवसेष्ववधार्यः । चतुर्थकविपर्ययस्योपलक्षणत्वेन तृतीयकादिविपर्ययोऽप्युक्तं इत्याहुः । तद्यथा—मध्ये एकदिनं ज्वरयति, आद्यन्तयोर्मुञ्चतीति तृतीयकविपर्ययः; एककालं विमुच्य सर्वमहोरात्रं व्याप्नोतीत्यन्येद्युष्कविपर्ययः; कालद्वये मुञ्चति, सर्वमहोरात्रं ज्वरयतीति सततकविपर्ययः । अत्र दोषविकृतिरेव नानाविधा हेतुरिति । “कफस्थानेषु वा तिष्ठन् दोषो द्वित्रिचतुर्षु च । विपर्ययाख्यान्कुरुते विषमान्कृच्छ्रसाधनान्” (सु. उ. तं. अ. ३९।)—इति वृद्धसुश्रुतवाक्यं व्याचक्षाणो जेज्जट अन्येद्युष्कतृतीयचतुर्थकमात्रस्य विपर्ययमुदाहरति । तद्यथा—आमाशयहृदयस्थदोषेण यथोदाहृत एवान्येद्युष्कविपर्ययः; आमाशयहृदयकण्ठस्थितेन तृतीयकविपर्ययः, तत्रैकस्मिन् दिने हृदयस्थो दोष आमाशयमागत्य तत्स्थेन सह ज्वरयति, तद्दिने कण्ठस्थितश्च हृदयमायाति, अपरदिने सोऽप्यामाशयमागत्य ज्वरयति, एवं दिनद्वयं भूत्वा पश्चादेकदिनं न भवतीति तृतीयकविपर्ययः; आमाशयहृदयकण्ठशिरःस्थेन दोषेण चतुर्थकविपर्ययः क्रियते, तत्र यस्मिन् दिने हृदयस्थो दोष आमाशयमागत्य ज्वरयति तस्मिन्नेव कण्ठस्थो हृदयं शिरस्थश्च कण्ठमायाति, अपरदिने हृदयस्थ आमाशयमागत्य ज्वरयति कण्ठस्थितश्च हृदयमायाति, अपरदिने हृदिस्थ एवामाशयमागत्य ज्वरयति, एवं दिनत्रये भूत्वा पश्चादेकदिनं न भवतीति चतुर्थकविपर्यय इति । एतेच सर्व एव ज्वरा न विरुद्धाः, सर्वेषामेव मुनिप्रणीतत्वात् । यथोक्तं स्मृतिशास्त्रे,—“स्मृतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ सतौ”—इति । दृश्यन्ते च नानाविधा एव विषमज्वराः; एष एव न्यायश्चरकसुश्रुतयोः कुष्ठवैषम्ये वाप्यचन्द्रेण दर्शितः; न वा चिकित्साभेदोऽप्येषामुक्तः, यैव तृतीयकादौ चिकित्सा सैव तद्विपर्ययेऽपीति ॥ ३९ ॥

आ० चातुर्थकविपर्ययमाह—विषमेत्यादि । चातुर्थकविपर्ययोऽन्यो विषमज्वरः । त्र्यहाद्वयमिति त्र्यहाद्वयहं द्विदिनं ज्वरयति एकं दिनं विमुञ्चति, एवं तृतीयकविपर्ययो वाच्यः । अत्र दोषविकृतिरेव हेतुरिति । पूर्वोक्तेषु कफस्थानविभागेषु द्वित्रिचतुर्षु तिष्ठन् दोषो विपर्ययं कुरुते । उक्तं च,—“कफस्थानेषु वा तिष्ठन्दोषो द्वित्रिचतुर्षु वा । विपर्ययाख्यान्कुरुते विषमान्कृच्छ्रसाधनान्”—इति । नानाविधा एव विषमज्वरा दृश्यन्ते । एष न्यायश्चरकसुश्रुतयोः कुष्ठवैषम्ये वाप्यचन्द्रेण दर्शितः । सुश्रुते विषमज्वराणामुपशान्तवेगानामपि देहेऽवस्थानं दर्शितम् । तद्यथा—“स चापि विषमो देहं न कदाचिद्विमुञ्चति । यस्माद्गौरववैरस्यकाश्येभ्यो न विमुच्यते ॥ वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति लक्ष्यते । गौरवं शिरसो ग्लानिर्नातिश्च द्वा च भोजने ॥ माधुर्यमथ वैरस्यं तिक्तत्वमथवा पुनः । वक्रस्य जायते यस्मात्प्रवेगेऽपि गते सति । तस्मात्तु नियतो जुष्टः शरीरे विषमज्वरः”—इति ॥ ३९ ॥

नित्यं मन्दज्वरो रुक्षः शूनकस्तेन सीदति ।

स्तब्धाङ्गः श्लेष्मभूयिष्ठो नरो वातबलासकी ॥ ४० ॥

म० उक्तसंगत्या प्रलेपकादनूपद्रवत्वेन तत्सधर्मिणि वातबलासके वाच्ये प्रतिलोम-
तन्त्रयुक्त्या वातबलासकमेवाह—नित्यमित्यादि । वातबलासकाख्यो ज्वरोऽस्यास्तीति
वातबलासकी नरः, तेन ज्वरेण, शूनकः शोथी, सीदत्यवसन्नो भवति, शोधिनः स
उपद्रव इत्यर्थः । ‘शूनः कृच्छ्रेण सिध्यति’ इति पाठान्तरे ‘तेन’ इति शेषः । वात-
बलासकमेके कुम्भाह्वयपाण्डुरोगविषयमाहुरिति गदाधरः । वातबलासकारब्धत्वा-
द्वातबलासकः; बलासकः श्लेष्मा, पित्तमप्यत्र बोद्धव्यम् । यदुक्तं तन्त्रान्तरे,—
“वायुः प्रकुपितो दोषाबुदीर्योभौ विधावति । स शिरस्थः शिरःशूलम्”—
इत्यादि । यच्चोक्तं सुश्रुतेन,—“प्रलेपकं वातबलासकं वा कफाधिकत्वात्प्रवदन्ति
तज्ज्ञाः”—इति (सु. उ. तं. अ. ३९) तत्तु श्लेष्मणो नित्यानुषक्तत्वेनेति जेज्जटः ।
रुक्षत्वं चास्य वातपित्ताभिभूतत्वात्कफक्षेहस्य, व्याधिप्रभावाद्देति ॥ ४० ॥

आ० वातबलासकज्वरमाह—वातबलासको ज्वरोऽस्यास्तीति वातबलासकी नरः,
तेन ज्वरेण, शूनकः शोथी, सीदति अवसन्नो भवति, शोधिनः स उपद्रव इत्यर्थः ।
कीदृशः ? नित्यं मन्दज्वरो नित्यं सततं, मन्दज्वरो मन्दवेगः, वातबलासकारब्धत्वाद्वातबला-
सकः । बलासः श्लेष्मा । पित्तमप्यत्र बोद्धव्यम् । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—“वायुः प्रकु-
पितो दोषाबुदीर्योभौ विधावति । स शिरस्थः शिरःशूलम्”—इत्यादि । यच्चोक्तं सुश्रु-
तेन—“प्रलेपकं वातबलासकं वा कफाधिकत्वात्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः”—इति । तत्तु श्ले-
ष्मणो नित्यानुषक्तत्वेनेति जेज्जटः । रुक्षत्वं चास्य वातपित्ताभिभूतत्वात्कफस्य व्याधि-
प्रभावाद्वा । स्तब्धाङ्गश्च श्लेष्मभूयिष्ठ इति स्तब्धाङ्गश्च श्लेष्मभूयिष्ठश्च; तदुक्तं सुश्रुते—“प्रले-
पकं वातबलासकं वा कफाधिकत्वेन वदन्ति तज्ज्ञाः”—इति । अन्यत्र तु वाताधिक-
त्वेन दर्शितः, तत्कथमत्र श्लेष्मभूयिष्ठत्वमुक्तम् । अत्रोच्यते—वातेरितसर्वसंधिरूपकफार-
ब्धत्वात्, वातबलासकस्तु यथार्थनामा वातेरितो बलासक आरम्भको यस्येति । शूनः
कृच्छ्रेण सिध्यतीति पाठान्तरम् । वातबलासकमेके कुम्भाह्वयपाण्डुरोगविषयमाहुरिति
गदादासः ॥ ४० ॥

प्रलिम्पन्निव गात्राणि धर्मेण गौरवेण च ।

मन्दज्वरविलेपी च सशीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ४१ ॥

म० प्रलेपकमाह—प्रलिम्पन्नित्यादि । मन्दज्वरश्चासौ विलेपी चेति मन्दज्वरवि-
लेपी, विलेपित्वं चास्य यस्माद्धर्मगौरवाभ्यां लिम्पति संबध्नातीत्यर्थः । अयं च
कफपित्तजः । यदुक्तं सुश्रुतेन,—“प्रलेपकं वातबलासकं वा”—(सु. उ. तं.
अ. ३९) इत्यादि । तथा यक्ष्मणि “ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः”
(सु. उ. तं. अ. ४१)—इत्युक्तं, यक्ष्मणि चायं भवतीति । अन्ये तु त्रिदोषजयक्ष्म-
जनितत्वेन त्रिदोषज एवायं, उद्धृतत्वेन तु कफपित्तव्यपदेशः ॥ ४१ ॥

आ० मन्दज्वरश्चासौ विलेपी च मन्दज्वरविलेपी, विलेपित्वं चास्य धर्मेणेति आतपेनेव

गौरवेण गुरुत्वेनेव लिम्पति संवद्नाति स प्रलेपकाख्यो ज्वरः । सशीतः शीतयुक्तः ।
अयं च कफपित्तजः । यदुक्तं सुश्रुतेन यक्ष्मणि—“ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य
चागमः”—इति । यक्ष्मणि चायं भवति । अन्ये तु त्रिदोषजनितत्वेन त्रिदोषज एवायं,
उद्धूतत्वेन तु कफपित्तव्यपदेशः । गात्राणि प्रलिम्पतीवेति प्रलेपकोऽन्वर्थसंज्ञः ॥ ४१ ॥

विदग्धेऽन्नरसे देहे श्लेष्मपित्ते व्यवस्थिते ।

तेनार्धं शीतलं देहे चार्धं चोष्णं प्रजायते ॥ ४२ ॥

काये दुष्टं यदा पित्तं श्लेष्मा चान्ते व्यवस्थितः ।

तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ४३ ॥

काये श्लेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम् ।

शीतत्वं तेन गात्राणामुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ४४ ॥

त्वक्स्थौ श्लेष्मानिलौ शीतमादौ जनयतो ज्वरे ।

तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ४५ ॥

करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च ।

तस्मिन् प्रशान्ते त्वितरौ कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ४६ ॥

द्वावेतौ दाहशीतादिज्वरौ संसर्गजौ स्मृतौ ।

दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छ्रसाध्यतमश्च सः ॥ ४७ ॥

म० विषमज्वरविशेषानाह—विदग्ध इत्यादि । विदग्धेऽन्नरसे दुष्टे आहाररसे तथा
दुष्टे पित्ते दुष्टे श्लेष्मणि च व्यवस्थिते सति, तेन हेतुना देहेऽर्धं शीतलं कफेनार्धं चोष्णं
पित्तेन प्रजायते । अर्धत्वं चार्धनारीश्वराकारेण नरसिंहाकारेण वा, यथादोषं
व्यवस्थाननियमहेतोरभावादिति । काय इत्यादि ।—कायेऽन्तरमौ, कोष्ठ इति
यावत् । अन्ते हस्तपादयोः । उक्तार्थस्य विपर्ययेण ज्वरान्तरमाह—काये श्लेष्मे-
त्यादि । त्वक्स्थवित्यादि ।—त्वक्शब्देन त्वक्स्थो रस उच्यते, तत्स्थस्य तदु-
पचारेणेति गदाधरः; जेज्जटस्तु त्वचमेवाह । एतदभिप्रायेणैव चरकेण ज्वरेऽ-
भ्यङ्गार्थं तैलादीन्यभिधायोक्तं,—“तैराशु प्रशमं याति वह्निर्मागगतो ज्वरः”—
इति (च. चि. स्था. अ. ३) । तयोः श्लेष्मानिलयोः । प्रशान्तयोरिति प्रशान्त-
वेगयोः, नहि विषमेषु दोषस्य प्रशान्तिर्भवति, पुनर्वेगागमात् । यदाह सुश्रुतः,—
“स चापि विषमो देहं न कदाचिद्विमुञ्चति । ग्लानिगौरवकाश्येभ्यः स यस्मान्न
प्रमुच्यते ॥ वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति लक्ष्यते । धात्वन्तरस्थो लीनत्वा-
त्सौक्ष्म्यान्नैवोपलभ्यते”—इति (सु. उ. तं. अ. ३९) । इतरौ वातकफौ । दाह-
शीतादीति एको दाहादिः, अपरः शीतादिः । ननु, एतयोः संप्राप्तौ त्रिदोष-
जलमुक्तं तत्कथं संसर्गजावित्युक्तं, संसर्गो हि द्वयोर्भवति त्रयाणां सन्निपात इति
स्थितिः । उच्यते, संसर्गः संबन्धः स च द्वयोर्बहूनां च भवति, अत्र त्रयाणा-
मुक्तः, नचैवं सर्वत्र; अथवा संसर्गः सौम्याग्नेयदोषकोटिद्वयमेलापः । तत्र
शीतादौ ज्वरे पित्तमनुबन्धः, दाहादौ वातकफावनुबन्धौ; अनुबन्ध्यश्च प्राधान्येन
चिकित्स्योऽनुबन्धाविरोधेनेति प्रयोजनमेतस्य । तयोर्दाहशीतादिज्वरयोर्मध्ये दाह-
पूर्वो दाहादिः कष्ट इति दुःखप्रदः । दाहादेः कष्टसाध्यत्वाभिधानेन शीतादेरर्थतो-

ऽकष्टत्वमिति । उक्तविषमज्वराणामुपलक्षणत्वादन्येऽपि विषमज्वरा रात्रिज्वरादयो बोद्धव्या इति जेजटः । उक्तं च तन्त्रान्तरे,—“समौ वातकफौ यस्य क्षीणपित्तस्य देहिनः । प्रायो रात्रौ ज्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु”—इति । सर्वेषु च विषमज्वरेष्ववश्यंभावी वायुः । यदाह वृद्धसुश्रुतः,—“नर्तेऽनिलाद्वै विषमज्वरः समुपजायते । कफपित्ते हि निश्चेष्टे चेष्टयत्यनिलः सदा”—इति (सु. उ. तं. अ. ३९) । तथा विदेहेऽपि,—“पवनो गतिवैषम्याद्विषमज्वरकारणम्”—इति । एषां च ज्वराणामृत्वादिहेलन्तरलाभादन्यथाभावोऽपि दृश्यते । तद्यथा—सन्ततः स्वरूपं त्यक्त्वा सततादीनामन्यतमत्वं प्रतिपद्यते, तथा चतुर्थकस्तृतीयकादिरूपत्वम् । यदाह चरकः,—“ऋत्नहोरात्रदोषाणां मनसश्च बलाबलात् । कालमर्थवशाच्चैव ज्वरस्तं तं प्रपद्यते”—इति (च. अ. स्था. चि. ३) । अस्यार्थः—बलाबलादिति ऋत्नादिमनोन्तेन संबध्यते, बलं चावलं च बलाबलं, अर्थशब्दोऽत्र प्राक्तनकर्मवाची, तं तं कालं सततकाद्युक्तं, ज्वरः प्रतिपद्यते इति योजना । उदाहरणं च ऋत्नहोरात्रबलाबलाद्यथा—यदा निदाघोत्पन्नो वातप्रधानश्चतुर्थको वर्षासमयमाप्नोति तदा तेनर्तुनाऽऽप्यायितबलस्तृतीयकान्तर्नां सततकादीनामन्यतमत्वं प्राप्नोत्युत्कर्षात् । एवं वर्षासमुत्पन्नः सन्ततः शरदं प्राप्यौषकृष्टबलः सततादीनामन्यतमत्वमेत्यपकर्षात् । एवं पित्तकफयोरप्युत्कर्षापकर्षावृत्तौ व्याख्येयौ । अहोरात्रशब्देन कतिपयान्यहोरात्राणि गृह्यन्ते, नह्येकस्मिन्होरात्रे सततादीनामुत्कर्षापकर्षाभ्यामन्यथाभाव उपपद्यते; किंतु कतिपयैरेव । यदा वर्षाशरद्वसन्तप्रारम्भे वातादयो ज्वरं चतुर्थकमारभन्ते तदा मध्यानि कतिपयदिनान्यवाप्य स एव तृतीयकपूर्वत्वेन विपरिणमते उत्कर्षात्; अपकर्षात्तु यदाऽन्यानि दिनान्याप्नोति तदा सन्ततो वातारब्धः प्रावृषः, पित्तारब्धः शरदो, वसन्तस्य च श्लेष्मारब्धः, प्रतनुक्त्वाद्दोषस्य सततादीनामन्यतमत्वेन विपरिणमते इति । दोषबलाबलाद्यथा—यदा सततादीनामन्यतमकारी दोषः श्लेष्मा मधुरन्निग्धादीन् दिवास्वप्नादींश्च हेतूनाप्नोति तदा सन्ततकादीन् करोति । एवं वातपित्तयोरप्युत्तमम् । मनोबलाबलाद्यथा—यदा सन्ततज्वरी सत्त्वगुणोद्रेकात्प्रहर्षावष्टम्भवहुलो भवति तदा सततादीनामन्यतमत्वं प्राप्नोति; यदा चतुर्थकज्वरी तमोगुणभूयिष्ठत्वाद्विषादादिभिरभिभूयते तदा तृतीयकादीनामन्यतमो भवति, “विषादो रोगवर्धनानाम्” (च. सू. स्था. अ. २५)—इत्यागमात् । अन्ये तु मनःशब्देन बुद्धिं व्याख्यानयन्ति, कारणे कार्योपचारात् । तस्याश्च बलाबलं यथा—यदा चतुर्थकज्वरी प्रज्ञापराधाद्देवादीनभिभूयाहितान्याचरति तदा तृतीयकपूर्वेषामन्यतमत्वमाप्नोति; यदा तु शुद्धसत्त्वोत्कर्षाद्विवेकिन्या बुद्ध्या युक्तः स्यात्तदा शुभानि देवताराधनेष्टिबल्युपहारादीन्याचरति तदा सन्ततज्वरी सततादीनामन्यतमत्वं प्राप्नोति । अर्थवशाद्यथा—सन्ततज्वरिणोऽपि यदि चतुर्थकवेदनीयं कर्म स्यात्तदा सन्ततोऽपि चतुर्थकत्वेन विपरिणमते; अथ चतुर्थकज्वराविष्टस्य यदि तत्कालपरिपाकि कर्म बलीयो भवति तदा सन्ततत्वेन परिणमते । एतच्च कर्मवशत्वं ऋत्नहोरात्रदोषबलाबलेष्वपि बोद्धव्यं, तदनन्तरं तन्निर्देशादिति ॥ ४२-४७ ॥

आ० विषमज्वरविशेषानाह—देहे विदग्धे अन्नरसे दुष्टे आहारे रसे तथा श्लेष्मपित्ते दुष्टे व्यवस्थिते सति तेन हेतुना देहेऽर्थे शीतत्वं कफेन, अर्थे चोष्णत्वं पित्तेन प्रजायते; अर्धत्वं चार्धनारीश्वराकारेण नरसिंहाकारेण वा, यथादोषव्यवस्थाननियमहेतोरभावादिति । काय इत्यादि कायेऽन्तराग्नौ कोष्ठे इति यावत् । यदा पित्तं दुष्टं भवति श्लेष्मा चान्ते दुष्टो व्यवस्थितो भवति तेन हेतुना शरीरस्य उष्णत्वं हस्तपादयोः शीतत्वम् । विपर्ययेण ज्वरान्तरमाह—काये इत्यादि । विपरीतत्वे तु पूर्ववद्भाष्येयम् । अतः परं संततादीनां शीतदाहपूर्वकत्वेन भेदमाह—त्वक्स्थावित्यादि । यदा श्लेष्मानिलौ त्वचि कुपितौ भवतस्तदा ज्वरस्यादौ त्वचि शीतं जनयतः । द्रावेतौ दाहशीतादिज्वरौ संसर्गजौ स्मृतौ कथितौ ‘मुनीन्द्रैः’ इति शेषः । एतौ कौ, ज्वरे आदौ पूर्वं कफवातौ त्वक्स्थौ सन्तौ शीतमुत्पादयतः, तयोः श्लेष्मानिलयोः प्रशान्तयोः सतोरन्ते पित्तं दाहं करोति; तथा तेनैव प्रकारेण आदौ पित्तं त्वक्स्थं सदतीव दाहं करोति, तस्मिन्तु पित्ते प्रशान्ते सति इतरौ वातकफौ शीतं कुरुतः । त्वक्शब्देन त्वक्स्थो रस उच्यते, तात्स्थ्यात्तदुपचारेणेति गदाधरः; जेज्जटस्त्वचमेवाह । तयोः श्लेष्मानिलयोः प्रशान्तवेगयोः स्वकालापगमात् प्रत्यनीकप्राप्त्या वा विषमेषु दोषस्य प्रशान्तिर्भवति परं वेगोपगमात् । यदुक्तं सुश्रुतेन—“स चापि विषमो देहं न कदाचिद्विमुञ्चति”—इति । यदा तौ प्रशान्तवेगौ भवतस्तदा पित्तमन्तर्दाहं करोति । चकारान्मूर्च्छादीन् । यदा तु पित्तं त्वक्स्थं भवति तदा त्वचि अतीव दाहं करोति, त्वग्दाहकारके पित्ते प्रशान्ते गतवेगे सति तावपि इतरौ श्लेष्मानिलौ अन्ततः शीतं कुरुतः । आदिशब्दाद्रमथुतन्द्रादीन् । द्रावेतौ दाहशीतादी संसर्गजौ कथितौ, एको दाहादिः, अपरः शीतादिः । तयोर्दाहशीतपूर्वकयोर्ज्वरयोर्मध्ये दाहपूर्वकः कष्टोऽत्यन्तदुःखप्रदः, कष्टः कृच्छ्रसाध्यतम इति विशेषणद्वयोपादानादत्यर्थं दुःसाध्यत्वं दर्शितं, शीतपूर्वस्य सुखसाध्यत्वं; कुतः ? रोगशक्तेरचिन्यत्वात् । नन्वेतयोस्त्रिदोषजत्वमुक्तं तत्कथं संसर्गजावित्युक्तम् । उच्यते—संसर्गः संवन्धः स च द्वयोर्बहूनां च भवति, अतोऽत्र त्रयाणामुक्तः, न चैवं सर्वत्र । अथवा संसर्गः सौम्याग्नेयदोषद्वयमेलकः । तत्र शीतादौ ज्वरे पित्तानुबन्धः, दाहादौ ज्वरे वातकफानुबन्धः । अनु उपर्यधश्च प्राधान्येन चिकित्स्यत इत्यनुबन्धात्संसर्गजावित्युक्तमिति न विरोधः । उक्तविषमज्वराणामुपलक्षणत्वादपि विषमज्वरा रात्रिज्वरादयो बोद्धव्या इति जेज्जटादयः । उक्तं च तत्रान्तरे—“समौ वातकफौ यस्य हीनपित्तस्य देहिनः । रात्रौ प्रायो ज्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु”—इति । सर्वेषु विषमज्वरेष्ववश्यंभावी वायुः । यदाह वृद्धसुश्रुतः—“नर्तेऽनिलाद्वै विषमो ज्वरः समुपजायते । कफपित्ते तु निश्चेष्टे चेष्टयत्यनिलो बली”—इति । तथा विदेहेऽपि—“पञ्चनो गतिवैषम्याद्विषमज्वरकारणम्”—इति ॥ ४२-४७ ॥

गुरुता हृदयोत्क्लेशः सदनं छर्द्यरोचकौ ।

रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं दैन्यं चास्योपजायते ॥ ४८ ॥

रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहश्छर्दनविभ्रमौ ।

प्रलापः पिडका तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम् ॥ ४९ ॥

पिण्डिकोद्वेष्टनं तृष्णा स्पृष्टमूत्रपुरीषता ।

ऊष्माऽन्तर्दाहविक्षेपौ ग्लानिः स्यान्मांसजो ज्वरे ॥ ५० ॥

भृशं स्वेदस्तृषा मूर्च्छां प्रलापदछर्दिरेव च ।
 दौर्गन्धारोचकौ ग्लानिर्मेदःस्थे चासहिष्णुता ॥ ५१ ॥
 भेदोऽस्त्रां कूजनं श्वासो विरेकश्छर्दिरेव च ।
 विक्षेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते ज्वरे ॥ ५२ ॥
 तमःप्रवेशनं हिक्का कासः शैत्यं वमिस्तथा ।
 अन्तर्दाहो महाश्वासो मर्मच्छेदश्च मज्जगे ॥ ५३ ॥
 मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे ।
 शोफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥ ५४ ॥
 (रसरक्ताश्रितः साध्यो मांसमेदोगतश्च यः ।
 अस्थिमज्जगतः कृच्छ्रो शुक्रस्थस्तु न सिध्यति ॥ ॥)

म० उक्तवातादिज्वराणां धातुविशेषदूष्यतयाऽधिकलक्षणानि भवन्ति । यदुक्तं,—
 “वातपित्तकफोत्थानां ज्वराणां लक्षणं यथा । तथा तेषां भिषक् ब्रूयाद्रसादिष्वपि
 बुद्धिमान्”—इति । एतदभिधानं च रसादिधातुविरोधेन वातादिचिकित्साकर-
 नार्थम् । अतस्तानाह—गुरुतेत्यादि । हृदयोत्क्लेशः हृदयस्थितस्य दोषस्योपस्थित-
 वमनत्वमिव, रसस्य हृदयस्थितत्वात् । रसस्य इत्यनेन विशेषेणात्र रसो दूष्यः,
 सर्वेषामेव ज्वराणां रसानुगत्वात् । दैन्यं क्लान्तचित्तत्वम् । पिण्डिकेत्यादि ।
 पिण्डिका जान्वधो जङ्घामांसपिण्डः, तस्या उद्वेष्टनं दण्डादिना पीडनेनेव वेदना
 पिण्डिकोद्वेष्टनं, एवमन्यत्रापि । सृष्टमूत्रपुरीषता प्रवर्तमानमूत्रपुरीषता । ऊष्मा
 बहिः; एतच्च विशेषपरं, प्रायः सर्वज्वरेषु तथाभावात् । “ऊष्मान्तर्मोहविक्षेपौ”—
 इति पाठान्तरे, ऊष्मान्तः अन्तर्दाह इत्यर्थः, विक्षेपो हस्तादिचालनम् । भृशं
 स्वेद इति घर्मेस्य भेदोभलत्वात्; तद्विकृत्यैव दौर्गन्ध्यं गात्रे । असहिष्णुता वेदनाया
 असहत्वं, क्रोधनत्वमिति कार्तिकः । भेदोऽस्त्रामिति भेद इव भेदः भङ्गवत्पीडे-
 त्यर्थः; परपदार्थेषु प्रयुज्यमानाः शब्दा वृत्ति(वति)मन्तरेणापि वृत्त्य(वत्य)र्थं गमयन्ति,
 यथा—अग्निर्माणवकः । एवमन्यत्रापि भेदादौ द्रष्टव्यम् । कूजनं अस्फुटध्वनिः,
 ‘कुञ्जनं’ इति पाठान्तरेऽस्त्रामेव संकोच इत्यर्थः । तमःप्रवेशनं अन्धकारप्रविष्टस्येवा-
 संवित्तिः । महाश्वासः श्वासाधिकारे वक्ष्यमाणलक्षणः । मर्मशब्देन हृदयमुच्यते,
 प्राधान्यादिति कार्तिकः; तस्य छेद इव मर्मच्छेदः । मरणमित्यादि शुक्रगतस्य ।
 तत्रैतेषु रसादिधातुगतज्वरेषु मध्ये शुक्रस्थानगते मरणं प्राप्नुयादिति योज्यम् । शुक्रं
 च तत्स्थानं चेति शुक्रस्थानं; नतु शुक्रस्य स्थानं शुक्रस्थानं, शुक्रस्य सर्वदेहगत्वेन
 नियतस्थानासंभवादिति कार्तिकः । यदुक्तं,—“यथा पयसि सर्पिस्तु गुडश्चेक्षुरसे
 यथा । शरीरेषु तथा नृणां शुक्रं विद्याद्विषग्वरः”—इति (सु. शा. स्था. अ. ४) ।
 विशेषत इति पदेन शुक्रस्य बाहुल्येन विसर्गः, अन्यस्यापि रक्तादेरिति वदन्ति
 ॥ ४८—५४ ॥

आ० अथ रसादिधातुगतज्वरमाह—गुरुतेत्यादि । गुरुता गात्राणां, हृदयोत्क्लेशः हृद-
 यस्थस्य दोषस्योपस्थितवमनत्वमिव, रसस्य हृदयस्थितत्वात् । सदनमज्जलानि, दैन्यं क्लान्त-
 चित्तता, रसस्थे रसधातुगते ज्वरे । यद्यपि रसैकधातुप्राप्त्या संतत एवायं तथाऽप्यनुक्रम-

धातुगतकथनार्थमत्र निर्देशः । रक्तं ज्वरमाह—मोहो विगतचित्तता । मांसगतमाह—पिण्डिकेत्यादि । पिण्डिका ज्ञान्वधोभागे मांसपिण्डः, तस्या उद्वेष्टनं दण्डादिनिपीडनेनैव वेदनाविशेषः । सूष्टमूत्रपुरीषता प्रवर्तमानमूत्रपुरीषत्वम् । ऊष्मान्तर्दाहविक्षेपौ तत्र ऊष्मा बहिः, अन्तर्दाहः; एतच्च विशेषपरं, प्रायः सर्वज्वरेषु तथाभावात् ; अन्ये “ऊष्मान्तर्दाहविक्षेपौ” इति पठन्ति । तत्र—ऊष्मा अन्तर्दाहः, विक्षेपो हस्तादिचालनम् । मेदोगते भृशं स्वेद इति मेदोमलत्वात्, तद्विकृत्यैव दौर्गन्ध्यं गात्रे, असहिष्णुता वेदनासहत्वं, क्रोधनत्वमिति कार्तिकः । अस्थिगते मेदोऽस्त्वामिति मेद इव भेदः, भङ्गवत्पीडित्यर्थः; परपदार्थेषु प्रयुज्यमानाः शब्दा इवान्तरेणापि इव इत्यर्थं गमयन्ति, यथा अग्निर्माणवकः; एवमन्यत्रापि । कूजनं कुन्थनं, कुञ्चनमिति केचन पठन्ति; तच्च सान्निध्यादस्त्वामित्यनेन संबध्यते । मज्जगते—तमःप्रवेशनं अन्धकारप्रविष्टस्येवार्थासंविन्तिः । महाश्वास इति श्वासनिदाने वक्ष्यमाणलक्षणः । मर्मशब्देन हृदयमुच्यते प्राधान्यादिति कार्तिकः, तस्य छेद इव मर्मच्छेदः । शुक्रगतलक्षणमाह—मरणमित्यादि । तत्र तेषु रसादिधातुगतज्वरेषु मध्ये शुक्रस्थानगते मरणं प्राप्नुयादिति योज्यम् । ननु शुक्रो ज्वरे मरणमित्युक्तं तच्च शुक्रं सर्वदेहगं, ततश्च रसादिधात्वभिभवेऽपि शुक्रप्राप्तेः तद्वृत्तेऽपि मरणमिति । नैवं—सर्वशरीरस्थस्यापि शुक्रस्य कलान्तरितत्वेन क्रमेण त्वच्चि प्राप्तेः । क्रमेणापि शुक्रं ज्वरेण कथं प्राप्यमिति चेत्, धात्वन्तरादतिक्रम्य शुक्रगमनादिति । विशेषत इति पदेन शुक्रस्य बाहुल्येन विसर्गः, अन्यस्यापि रक्तादेरिति वदन्ति । उक्तं च सुश्रुते,—“दग्धेन्धनो यथा वह्निर्धातून् हत्वा यथा विपम् । कृतकृत्यो ब्रजेच्छान्तिं देहं हत्वा तथा ज्वरः”—इति । ग्रन्थान्तरेऽपि—“रसरक्ताश्रितः साध्यो मांसमेदोगतस्तथा । अस्थिमज्जगतः कृच्छ्रः शुक्रस्थाने न जीवति”—इति ॥ ४८-५४ ॥

वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् ।

वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ ५५ ॥

म० उक्तवातादिज्वराणां कालप्रकृतिसुद्दिश्य प्राकृतत्वं वैकृतत्वं चाह—वर्षेत्यादि । वर्षादिषु वाताद्यैः क्रमाद्यो ज्वरः स प्राकृतः; वर्षासु वातिकः, शरदि पैत्तिकः, वसन्ते श्लैष्मिकः । अस्मादन्यो वैकृतः, यथा—वर्षासु पैत्तिक इत्यादि । स इति वैकृतो दुःसाध्यः, अर्थात्सुखसाध्यः प्राकृतं इति । यदुक्तं,—“प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भवः (च. चि. स्था. अ. ३)”—इत्यादि । अत्र वाग्भटेन वातजस्य प्राकृतत्वप्रणयनं यत्कृतं तदन्ये नानुमन्यन्ते, दुःसाध्यत्वेन वैकृतादभिन्नत्वात् । जतूकर्णेनाप्यसौ न पठितः । यदाह,—“वसन्तशरदोः प्राकृतोऽन्यत्र वैकृतः”—इति । अत्रोच्यते—न प्राकृतत्वं सुखसाध्यत्वख्यापनपरा संज्ञा, किंतु कुम्भकारादिवद्यौगिकत्वं; यतो यथर्तुकुपितो दोषः प्रकृतिरुच्यते, तत उद्भूतः प्राकृतः, तेन प्राकृतत्वेऽपि दोषस्वभावाद्वातिकस्य दुःखसाध्यत्वं वैकृतवदिति । दुःखसाध्यत्वेन वैकृतसाधर्म्यान्तु चरकजतूकर्णाभ्यां नोक्तः, ननु प्राकृतत्वाभावादित्यभिप्रायो वाग्भटस्येति । अन्यरोगेषु प्राकृतत्वेन दुःसाध्यत्वं, ज्वरस्य तु व्याधिप्रभावात्सुखसाध्यत्वम् । तन्त्रान्तरं हि,—“ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदूष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्”—इति ॥ ५५ ॥

आ० अथ कालमेदेन ज्वरस्य साध्यासाध्यलक्षणमाह—वर्षेत्यादि । वर्षादिषु ऋतुषु वाताद्यैः क्रमाद्यो ज्वरः स प्राकृतः, वर्षासु वातिकः, शरदि पैत्तिकः, वसन्ते श्लैष्मिकः । अस्मादन्यो वैकृतः, क्रमाद्यथा—वर्षासु पैत्तिकः, शरदि श्लैष्मिको, वसन्ते वातिक इति । वैकृतो दुःसाध्यः अर्थात्सुखसाध्यः प्राकृत इति । यदुक्तं—“प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भवः”—इति । अनिलोद्भवश्च प्राकृतो दुःसाध्यः ॥ ५५ ॥

वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरम् ।

कुर्यात्पित्तं च शरदि तस्य चानुबलः कफः ॥ ५६ ॥

तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम् ।

कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ५७ ॥

म० तेषामेव प्राकृतज्वराणां चिकित्साविशेषार्थमुत्पत्तिक्रममाह—वर्षास्वित्यादि । दुष्ट इति कुपितः, ग्रीष्मे संचितत्वात् । पित्तश्लेष्मान्वित इति तत्कालोचितपित्तकफानुबन्धः । यदुक्तं,—“भूवाष्पान्मेघनिघ्नन्दात्पाकादम्लजलस्य च । वर्षास्वप्निले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः”—इति (च. सू. स्था. अ. ६) । कुर्यादिति छेदः; पित्तं च शरदीति दुष्टं ज्वरं कुर्यादिति पूर्वोक्तेन संबध्यते; एवं कफो वसन्ते इत्यत्रापि योज्यम् । पित्तदुष्टिश्च शरदि वर्षासु संचितत्वात् । अनुबलोऽनुबन्धः, तस्य च हेतुवर्षिककृद्दानुवृत्तिरेव । तत्प्रकृत्येति तयोः पित्तश्लेष्मणोः प्रकृत्या स्वभावेन; तत्कृतयोर्ज्वरयोरनशनालङ्घनान्न भयं भवति । यदुक्तं,—“कफपित्ते द्रवे धातू सहते लङ्घनं महत् । आमक्षयादूर्ध्वमतो वायुर्न सहते क्षणम्”—इति । विसर्गाच्च हेतोर्नानशनाद्भयम् । वर्षाशरद्वेगमन्ता विसर्गः, तत्रोपचितबलाः प्राणिनो भवन्ति, सोमबलत्वात्; शिशिरवसन्तग्रीष्मास्त्रादानं, तत्रापचितबलाः प्राणिनः, सूर्यस्य बलवत्त्वादिति व्युत्पादितं शास्त्रे । ‘तत्प्रकृत्या विसर्गस्य’—इति पाठान्तरे तत्प्रकृत्या कफपित्तप्रकृत्या, विसर्गस्य च प्रकृत्येति योज्यम् । कफ इत्यादि । तं कफमनु वातपित्ते भवतः, अनुबन्धरूपे भवत इत्यर्थः । हेतुश्चात्र वसन्तस्यादानमध्यत्वेनाग्नेरुक्षत्वाद्वातपित्तप्रकोपकत्वम् । यदुक्तं चरके,—“आदानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु”—इति (च. वि. स्था. अ. ३) । अत्र कफपित्तप्रकृत्या लङ्घनं युक्तमेव, किंलादानमध्यत्वेन निर्भयं तन्न कार्यम् । अत एव ‘तत्र नानशनाद्भयं’ इत्येतस्मात् पूर्वमेव पठितं, अन्यथा सर्वशेषे पठितं स्यादिति ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

आ० तेषामेव प्राकृतज्वराणां चिकित्साविशेषार्थमुत्पत्तिक्रममाह—वर्षास्वित्यादि । ग्रीष्मे संचितत्वात् वर्षासु दुष्टः कुपितो वायुः पित्तश्लेष्मान्वित इति तत्कालोचितपित्तकफानुबन्धः ज्वरं कुर्यात् । यदुक्तं—“भूवाष्पान्मेघनिघ्नन्दात्पाकादम्लजलस्य च । वर्षास्वप्निले हीने कुप्यन्ति पवनादयः”—इति । कुपित पित्तं च शरदि दुष्टं सत् ज्वरं कुर्यादिति पूर्वोक्तेन संबध्यते । एवं कफो वसन्त इत्यत्रापि योज्यम् । पित्तं दुष्टं च शरदि वर्षासु संचितत्वेनेति । एतस्य च पित्तज्वरं कर्तुमुद्यतस्य शरदि अनुबलो अनुबन्धी कफो भवति । तस्य च हेतुवर्षिककृद्दानुवृत्तिरेव । अनुबलमिवानुबलं यथा स्वतन्त्रस्य कस्यचिद्राशो गजरथतुरगपुरुषादिवलवतो वैरिभिः सह युध्यमानस्य पश्चादन्यबलं तच्छक्ते-

रनु बलोपबृंहणार्थमागच्छति, एवं स्वतन्त्रस्य पित्तस्य ज्वरं कुर्वतो बलोपबृंहणं शरदि कफः करोति । तयोः पित्तश्लेष्मणोः, प्रकृत्या स्वभावेन, तत्कृतयोर्ज्वरयोरनशनाल्लङ्घनाद्भयं न भवति । यदुक्तं—“कफपित्ते द्रवे धातू सहते लङ्घनं महत्”—इति । तस्माद्विसर्गाच्च हेतोर्नानशनाल्लङ्घनाद्भयम् । वर्षाशरद्धेमन्ता विसर्गकालः, तत्रोपचितबलाः प्राणिनो भवन्ति, सोमबलत्वात्; शिशिरवसन्तग्रीष्मास्त्वादानकालः, तत्रापचितबलाः प्राणिनो भवन्ति, सूर्यबलत्वात् । “तत्प्रकृत्या विसर्गस्य” इति पाठान्तरे तत्प्रकृत्या पित्तकफयोः प्रकृत्या विसर्गस्य च प्रकृत्येति योज्यम् । चन्द्रनन्दनस्त्वेवं व्याचष्टे—तत्र शरदि पित्तज्वरेऽनशनाल्लङ्घनाद्भयं न भवति, केन कारणेन ! तत्प्रकृत्या, तयोः पित्तकफज्वरयोः लङ्घनसाध्यत्वेन; तथा विसर्गाच्च कालस्य विसर्गाख्यभावात्तत्र लङ्घनात्प्रत्यवायशङ्का नोत्पद्यते, ज्वरस्यामाशयसमुत्पत्त्यात् । पित्तश्लेष्मणोर्लङ्घनसाध्यत्वे । वचनं च—“कफपित्ते द्रवत्वाच्च सहते लङ्घनं महत् । आमक्षयादूर्ध्वमपि वायुर्न सहते क्षणम्”—इति । अरुणदत्तस्त्वेवं व्याचष्टे—तच्छब्देन वर्षाशरदुद्भूतौ वातज्वरपित्तज्वरौ परामृष्येते, तयोः प्रकृतिस्तथा तत्प्रकृत्या तत्स्वभावेन तत्र प्राकृते ज्वरेऽनशनाद्भयं न भवति’ इति शेषः । विसर्गाच्च वर्षाशरदुपलक्षितो हि कालो विसर्गः सौम्यस्वभावः, अस्माच्च कारणात्तस्मिन्काले ज्वरोत्पत्तेर्लङ्घनान्मृत्युप्रत्यवायशङ्का न तथा भवति यथाऽन्यस्मिन् ज्वरे आदानकालस्वभावाद्वातपित्तानुबलत्वाच्चानशनाद्भयं भवतीत्यर्थः । वसन्ते काले कफो दुष्टो ज्वरं कुर्यादिति, तं कफमनु वातपित्तं भवेदिति अनुबन्धरूपे भवत इत्यर्थः । हेतुश्चात्र वसन्तस्यादानमध्यत्वेऽग्रेष्णत्वाद्वातपित्तप्रकोपनम् । यदुक्तं चरके—“आदानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु”—इति । अतः कफपित्तप्रकृत्या च लङ्घनं युक्तमेव किंत्वादानमध्यत्वेन निर्भयं तन्न कार्यम् । अत एव तत्र नानशनाद्भयमित्येतस्मात्पूर्वमेव पठितं, अन्यथा सर्वशेषे पठितं स्यादिति ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिर्वृद्धिरेव वा ।

म० कालोऽपि दोषविशेषस्य लक्षणमित्याह—काल इत्यादि । यथास्वं काले यस्य वातादेर्यः प्रकोपकालस्तत्र तज्जन्यज्वरस्य प्रवृत्तिरुत्पादो वृद्धिर्वा भवति; अथवा प्रवृत्तिर्नित्यज्वरस्य, वृद्धिर्विषमज्वरस्येति ॥—

आ० यथास्वं काले वातादेर्यः प्रकोपकालस्तत्र तज्जन्यस्य ज्वरस्य प्रवृत्तिरुत्पादः अभिवृद्धिर्वा भवति । अथवा प्रवृत्तिर्नित्यज्वरस्य वृद्धिर्विषमज्वरस्येति । कालोऽपि दोषविशेषलक्षणम् ॥—

निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशायिता ॥ ५८ ॥

म० तथोपशयानुपशयावपि लक्षणमित्याह—निदानेत्यादि । निदानत्वेन ये उक्ता आहाराचारादयस्तैरनुपशयो दुःखं निदानोक्तानुपशयः । विपरीतैर्दोषादिविपरीताहाराचारैरुपशायिता सुखजननशीलत्वं विपरीतोपशायितेति ॥ ५८ ॥

आ० तथोपशयानुपशयावपित्याह—निदानेत्यादि । निदानत्वेन ये उक्ता आहाराचारादयस्तैरनुपशयो दुःखं निदानोक्तोऽनुपशयः, विपरीतैर्दोषाहाराचारैरुपशायिता सुखजननशीलत्वं विपरीतोपशायितेति; निदानत्वेनोपयुक्त आहाराचारादिदोषस्य जनकत्वेनानुपशयो विपरीतस्त्वाहाराचारादिदोषानुत्पादकत्वादुपशय इति पिण्डार्थः ॥ ५८ ॥

अन्तर्दाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।
 सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोषवर्चोविनिग्रहः ॥ ५९ ॥
 अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यैतानि लक्षयेत् ।
 सन्तापो ह्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनां च मार्दवम् ॥ ६० ॥
 बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ।

म० उक्तज्वराणां मध्ये संप्राप्तिवशात्कश्चिदन्तर्वेगो भवति कश्चिद्बहिर्वेगस्तयोर्लक्षणमाह—अन्तर्दाह इत्यादि । श्वसनं श्वासः; सदनमिति पाठान्तरं, तत्र युक्तमिति जेजटः, यतोऽन्तर्वेग एव सुश्रुते गम्भीराख्यः पठितः, तत्र च श्वास एव पठित इति । विनिग्रहोऽप्रवृत्तिः । तृष्णादीनामित्यादिशब्देनोक्तप्रलापादीनां ग्रहणम् । मार्दवं स्वल्पत्वम् । अस्य सुखसाध्यत्वाभिधानेनान्तर्वेगस्य कृच्छ्रसाध्यतां सूचयति, असाध्यतां वा, “गम्भीरतीक्ष्णवेगार्तं ज्वरितं परिवर्जयेत्”—इति (सु. उ. तं. ३९) सुश्रुतवचनादिति ॥ ५९ ॥ ६० ॥—

आ० उक्तज्वराणां मध्ये संप्राप्तिवशात्कश्चिदन्तर्वेगो भवति, कश्चिद्बहिर्वेगस्तयोर्लक्षणमाह—अन्तरित्यादि । एतैर्लिङ्गैरन्तर्वेगज्वरं लक्षयेत् । श्वसनं श्वासः, अन्ये ‘सदनं’ इति पठन्ति । दोषस्य वायोर्वचसः पुरीषस्य च विनिग्रहोऽप्रवृत्तिः । बहिर्वेगस्य लक्षणमाह—सन्ताप इत्यादि । एतैर्लिङ्गैर्बहिर्वेगं लक्षयेत् । तृष्णादीनामित्यादिशब्देन प्रलापादीनां ग्रहणं, मार्दवं स्वल्पत्वम् । अस्य तु सुखसाध्यत्वाभिधानेनान्तर्वेगस्य कृच्छ्रसाध्यत्वं दर्शितमसाध्यत्वं वा । सुश्रुते अन्तर्वेगो गम्भीराख्यया पठितः—“गम्भीरतीक्ष्णवेगार्तं ज्वरितं परिवर्जयेत्”—इति ॥ ५९ ॥ ६० ॥—

लालाप्रसेको हृल्लासहृदयाशुद्ध्यरोचकाः ॥ ६१ ॥
 तन्द्रालस्याविपाकास्यवैरस्यं गुरुगात्रता ।
 शुन्नाशो बहुमूत्रत्वं स्तब्धता बलवान् ज्वरः ॥ ६२ ॥
 आमज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम् ।
 भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम् ॥ ६३ ॥
 ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।
 मलप्रवृत्तिरुत्क्रेशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ६४ ॥
 क्षुत्क्षामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमार्दवम् ।
 दोषप्रवृत्तिरष्टाहो निरामज्वरलक्षणम् ॥ ६५ ॥

म० चिकित्साविशेषार्थमामपच्यमानपक्वलक्षणमाह—लालेत्यादि । ननु, न दद्यात्तत्र भेषजमिति विरुद्धं, द्विविधं हि भेषजमुक्तं चरकेण, द्रव्यभूतमद्रव्यभूतं चेति; तत्र द्रव्यभूतं कषायादि, अद्रव्यभूतं लङ्घनस्वेदादि, अत्र लङ्घनादिकं षडङ्गार्धशतं च प्रयुज्यते । उच्यते, भेषजशब्देनात्रापानसाधनव्यतिरिक्ता कल्पनोच्यते, नतु सामान्येनौषधमात्रं; कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्, तरुणज्वरे भेषजपाननिषेधेऽपि भेषजविधानदर्शनात् । एवं पच्यमानेऽपि बोद्धव्यं, तत्रापि सामतायाः सङ्भावत् । क्षुदित्यादि ।—असमासकरणात् क्षुदादयो व्यस्ताः समस्ताश्च बोद्धव्याः । अष्टाहः पक्वलक्षणमिति जेजटः । हरिचन्द्रस्त्राह—असत्यप्यष्टाहे क्षुदादिभिर्नि-

रामत्वं दोषप्रवृत्त्या वा क्षुदाद्यभावेऽप्यष्टाहेनैव शिष्यहितैषितया कालं लक्षणं च निर्दिष्टवानिति । द्विविधा हि सामता-एका रसस्य, अपरा दोषस्य; रससामता तु मुखवैरस्यादिलक्षणा, दोषसामता तरुणत्वरूपा, साष्टाहेनैवापैति । अत्र च हरिचन्द्रेण हेतुरुक्तः,—“सप्ताहेनैव पच्यन्ते सप्तधातुगताः मलाः । निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽहनि”—इति । सप्तानां धातूनां धात्वभिना सप्ताहेनामपाकादष्टाहेनैव निरामत्वमिति । रससामता त्र्यष्टाहात्परतोऽप्यनुवर्तते । एनमर्थं जेज्जटोऽपीच्छति, यदेवं लिखति चरकसुश्रुतटीकायां,—“तरुणा सामताऽष्टाहादपैति, रससामता तु परतोऽप्यनुवर्तते”—इति । एतत्प्रयोजनं च तरुणसामतायामौषधं नोपयुज्यते, रससामतायां तु पाचनं दीयते । अत एवाह चरकः,—“ज्वरितं षडहेऽतीते लघ्वन्नप्रतिभोजितम् । पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्तु तम्”—इति । (च. चि. स्था. अ. ३) तथा,—“मृदौ ज्वरे लघौ देहे प्रचलेषु मलेषु च । पक्वं दोषं विजानीयाज्ज्वरे देयं तदौषधम्” (सु. उ. तं. अ. ३९)—इत्यभिधायापि यत्सुश्रुतेन पठितम्,—“सप्तरात्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमौषधम् । दशरात्रात्परं केचिद्वातव्यमिति निश्चिताः” (सु. उ. तं. अ. ३९)—इति, तेनैवं ज्ञापयति-सप्ताहादर्वाक् पाचनमपि न दीयत इति कार्तिककुण्डेनापि व्याख्यातमिति । ननु, “ज्वरितं षडहेऽतीते” (च. चि. स्था. अ. ३)—इति चरकवचनस्य “सप्तरात्रात्परं” (सु. उ. तं. अ. ३९)—इत्यादिना सुश्रुतवचनेन विरोधः, यतः षडहेऽतीते सप्तमदिनं भवति, तत्र कषायं विधत्त इति । उच्यते, षडहेऽतीते सप्तमे लघ्वन्नप्रतिभोजितमष्टमे कषायं पाययेदित्यष्टमपदलोपाद्योज्यं रसौदनवदिति चरकः, “भेषजं ह्यामर्दोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्” (च. चि. स्था. अ. ३)—इति दोषश्रुतेरुक्तसुश्रुतविरोधाच्च । प्रकारान्तरेणैवमर्थं कार्तिककुण्डोऽप्याह, तद्यथा—षडहेऽतीते इति ज्वरोत्पाददिनं परित्यज्य गणना, वस्तिदानदिनपरिहारेण परिहारकालगणनावत् । एवं “पाययेदातुरं साममौषधं सप्तमे दिने । शमनेनाथवा दृष्ट्वा निरामं तमुपाचरेत्”—इत्येतदपि वचनं व्याख्येयम् । भट्टारहरिचन्द्रेणापि सप्तमदिने कषायपानं यद्व्याख्यातं तस्यायमेवामिप्रायो गवेषणीयः, सुश्रुतादिविरोधात् । चन्द्रिकाकारेणापि व्याख्यातं,—“अक्षिरोगे दिनचतुष्टयवज्ज्वरस्य सप्ताहं सामताकालः, तत्र न पाचनं न वा शमनं न शोधनम्”—इति । यत्तु पेयाद्यनन्तरं हारीतेनोक्तम्,—“एतां क्रियां प्रयुञ्जीत षड्रात्रं सप्तमेऽहनि । पिबेत् कषायसंयोगान् ज्वरघ्नान् साधुसाधितान्”—इति; तथा—“इति षड्रात्रिकः प्रोक्तो नवज्वरहितो विधिः । अतः परं पाचनीयं शमनं वा ज्वरे हितम्”—इति खरनादवचनं च पूर्ववदष्टाहप्रतिपादकं द्रष्टव्यम् । अथवा पित्तज्वराभिप्रायेणैव तद्वचनद्वयम् । यदाह सुश्रुतः,—“सप्तरात्रात्परम्”—इत्यारभ्य, यावत्—“पैत्तिके वा ज्वरे देयमल्पकालसमुत्थिते । अचिरज्वरितस्यापि भैषज्यं दोषपाकतः”—इति (सु. उ. तं. अ. ३९)। सप्ताहादर्वांगपि यदेतत्पाचनं कषायपानमुक्तं तन्नात्युद्धृतसामतायां द्रष्टव्यम् । यदाह वाग्भटः,—

१ “यथा सुश्रुतोक्तत्र्यहपरिहारकाल एव वस्तिदानदिनं त्यक्त्वा चरकेण द्विगुणः परिहारकाल उक्त” इति बृन्ददीकायां श्रीकण्ठदत्तः ।

“सप्ताहादौषधं केचिदाहुरन्ये दशाहतः । केचिल्लघ्वन्नभुक्तस्य योज्यमामोत्वणे न तु ॥ तीव्रज्वरपरीतस्य दोषवेगोदयो यतः । दोषेऽथवाऽतिनिचिते तन्द्रास्तैमित्यकारिणि ॥ अपच्यमानं भैषज्यं भूयो ज्वलयति ज्वरम्”—इति (वा. चि. स्था. अ. १) । “अयमर्थोऽभियुक्तैश्च कैश्चिदुक्तैश्चिकित्सकैः । सप्ताहात्परतोऽस्तब्धे सामे स्यात्पाचनं ज्वरे ॥ निरामे शमनं स्तब्धे सामे नौषधमाचरेत्”—इति संक्षेपः । विस्तरस्तु कषाय-निर्णयप्रकरणे द्रष्टव्यः । पक्वज्वरलक्षणेन जीर्णज्वरलक्षणमपि चिकित्सोचितं बोद्धव्यम् । यदुक्तं तन्त्रान्तरे,—“आसप्तरात्रं”—इत्यादि । जतूकर्णेनाऽप्युक्तं,—“जीर्ण-स्त्रयोदशदिवसः”—इति । “त्रिसप्ताहे व्यतीते तु ज्वरो यस्तनुतां गतः । शीहामि-सादं कुरुते स जीर्णज्वर उच्यते”—इति तु तन्त्रान्तरमतिपुराणामिप्रायेण द्रष्टव्यम् ॥ ६१—६५ ॥

आ० चिकित्साविशेषदर्शनार्थमामज्वरलक्षणमाह—लालेत्यादि । लालाप्रसेकः लाला-न्तावः, हलासः उपस्थितवमनत्वमिव, हृदयाशुद्धिः हृदयं पूर्णमिव, गुरु इव चापरे । क्षुन्नाशः छिकाया अनिःसरणं, अथवा क्षुत् क्षुधा तस्या नाशः । एतानि लक्ष-णानि आमज्वरे भवन्ति, तत्र भैषजं पाचनादि न देयं, यदि दत्तं भैषजं भूयो ज्वर वर्धयति शोधनं यत्, यच्च शमनीयं तद्विषमज्वर कुर्यात् । तत्र सामता द्विधा—एका रस-स्यापरा दोषस्य, दोषसामता तरुणत्वरूपा, रससामताऽष्टाहात्परतो निवर्तते, तरुणसाम-तायामौषधं नोपयुज्यते । उक्तं च सुश्रुते—“सप्तरात्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमौषधम् । दशरात्रात्परं केचिद्वातव्यमिति निश्चिताः”—इति । एतच्च मधुकोशे बहुविस्तृतम् । पच्यमा-नज्वरलक्षणमाह—ज्वरेत्यादि । ज्वरवेगोऽधिको भवति, यथा निर्वाणावस्थायां दीपः प्रज्वलति तद्वत्पच्यमानावस्थायां ज्वरस्य वेगाधिक्यं भवति, मलप्रवृत्तिश्च भवतीति । पच्यमानस्य दो-षस्य लक्षणं जानीयात् । अथ निरामज्वरलक्षणमाह—क्षुदित्यादि । क्षुच्छिका तस्याः प्रादुर्भावः अन्ये क्षुत् क्षुधा । क्षामता कृशत्वं, ज्वरमार्दवं ज्वराल्पत्वं, दोषप्रवृत्तिः वायोः प्रवर्तनं ‘गुदेन’ इति शेषः । ‘उत्साह’ इत्यत्र ‘अष्टाह’ इति पठन्ति, अष्टदिनेभ्यः परतः । एतन्निरामज्वरलक्षणं, तत्रौषधं देयं ज्वरस्य ॥ ६१—६५ ॥

बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ।

म० ज्वरस्य साध्यलक्षणमाह—बलवत्स्वित्यादि । बलवत्सु पुरुषेषु साध्यः, यदुक्तं,—“बलाधिष्ठानमारोग्यम्”—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । अल्पदोषेषु नातिप्रबलदोषेषु । अनुपद्रव इति ज्वरस्योपद्रवाः कासादयः । यदुक्तं तन्त्रान्तरे,—“कासो मूर्च्छाऽरुचि-श्छर्दिस्तृष्णातीसारविड्ग्रहाः । हिक्काश्वासाङ्गभेदाश्च ज्वरस्योपद्रवा दश”—इति ॥—

आ० साध्यज्वरलक्षणमाह—बलवत्स्वित्यादि । बलवत्सु बलयुक्तेषु पुरुषेषु ज्वरः साध्यो भवति । यदुक्तं—“बलाधिष्ठानमारोग्यम्”—इति । स्वल्पदोषेषु नातिबलदोषेषु पुरुषेषु । अनुपद्रवः ज्वरस्योपद्रवाः कासादयः । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—“कासो मूर्च्छाऽरुचिश्छ-र्दिस्तृष्णातीसारविड्ग्रहाः । हिक्का श्वासोऽङ्गभेदश्च ज्वरस्योपद्रवा दश”—इति ।

हेतुभिर्बहुभिर्जातो बलिभिर्बहुलक्षणः ॥ ६६ ॥

ज्वरः प्राणान्तकृद्यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ।

ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दैर्घरात्रिकः ॥ ६७ ॥
 असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमन्तकृज्ज्वरः ।
 गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यन्तर्दाहेन तृष्णया ॥ ६८ ॥
 आनद्धत्वेन चात्यर्थं श्वासकासोद्गमेन च ।
 आरम्भाद्विषमो यस्तु यश्च वा दैर्घरात्रिकः ॥ ६९ ॥
 क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम् ।
 विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ॥ ७० ॥
 शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण म्रियते नरः ।
 यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान् ॥ ७१ ॥
 वक्त्रेण चैवोच्छ्वसिति तं ज्वरो हन्ति मानवम् ।
 हिक्काश्वासतृषायुक्तं मूढं विभ्रान्तलोचनम् ॥ ७२ ॥
 सन्ततोच्छ्वासिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः ।
 हतप्रमेन्द्रियं क्षीणमरोचकनिपीडितम् ॥ ७३ ॥
 गम्भीरतीक्ष्णवेगार्तं ज्वरितं परिवर्जयेत् ॥

म० ज्वरस्यासाध्यलक्षणान्याह—हेतुभिरित्यादि । ननु, यो हेतुभिर्बलिभिर्बहुभि-
 श्रोपजायते स बहुलक्षण एव भवति, तर्हि बहुलक्षणवचनेन? उच्यते, यथा-
 स्वहेतुकुपिता दोषाः सर्वस्यैव रोगस्य हेतवो भवन्ति, प्राक्तनकर्मापेक्षया तु यदा
 विशिष्टां सामग्रीं संप्राप्तिलक्षणाभासादयन्ति तदा ज्वरमापादयन्ति, तथा दूष्या-
 दिसहकारिकारणसान्निध्यासान्निध्याभ्यां बहुलक्षणतामल्पलक्षणतां च कुर्वन्ति ।
 तथा हि तन्त्रान्तरं,—“एकं द्वौ त्रीन् बहून्वापि देहे धात्वादियोगतः । दर्शयन्ति
 विकारांस्ते कुपिताः पवनादयः”—इति । अपि च विकृतिविषमसमवायाद्बहु-
 हेतुकोऽप्यल्पलक्षणोऽल्पहेतुकोऽपि बहुलक्षण इति । प्राणान्तकृदिति छेदः ।
 शीघ्रमिन्द्रियनाशन इति उत्पन्नमात्र एव चिकित्समानोऽपीन्द्रियशक्तिं रूपादि-
 ग्रहणलक्षणमुपहन्ति सोऽप्यसाध्यो नतूपेक्षया; अन्येऽपि रोगा उपेक्ष्यमाणा इन्द्रि-
 यशक्तिमुपगन्ति असाध्यतां चाधिरोहन्ति । एवं बहुलक्षणोऽप्यादावेव चिकित्स-
 मान एव बोद्धव्यः । इन्द्रियाण्यत्रैकादश बोद्धव्यानि सांख्यसिद्धान्तेन, तथा
 चरकमुश्रुतनिर्दिष्टत्वात्; चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनं चेति धीन्द्रियाणि, हस्त-
 पादगुदोपस्थजिह्वाः कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकं मनः; एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् ।
 ज्वरः क्षीणस्य शूनस्येत्यपरमसाध्यलक्षणम् । गम्भीरो दैर्घरात्रिक इति
 गम्भीरोऽन्तर्धातुस्थः; अथवा गम्भीर इव गम्भीरः, यत्र वातादीनां निश्चयः कर्तुं
 न शक्यते; अन्ये त्वाहुः—गम्भीरोऽन्तर्वेगः । दैर्घरात्रिक इति “दैर्घरात्रानु-
 बन्धी”—इति जेज्जटः, “दैर्घा मरणरूपां रात्रिमनुवर्तते इति दैर्घरात्रिकः”—इति
 चक्रः, असाध्य इत्यर्थः । अत्र पक्षे दैर्घरात्रिक इति पूर्वोक्तं संबध्यते, असाध्य इति
 परेण । केशसीमन्तकृदिति अकस्मात् केशेषु सीमन्तान् यः करोति । उक्तं हि
 तन्त्रान्तरे,—“केशाः सीमन्तानो यस्य संक्षिप्ते विनते भ्रुवौ । लुनन्ति चाक्षिपक्ष्माणि
 सोऽचिराद्याति मृत्यवे”—इति । गम्भीरार्था ये जेज्जटादिभिर्व्याख्यातास्तेषु मध्ये

अत्र गम्भीरोऽन्तर्वेग इत्ययमर्थो माधवकरस्याभिमतः, अत एवासौ एतदनन्तरं सौश्रुतं गम्भीरलक्षणं लिखति—गम्भीर इत्यादि । य एव चरकेऽन्तर्वेगः स एव सुश्रुते गम्भीरः पठितः, समलक्षणत्वात्, पृथक्पाठाभावाच्चेति । आनद्धत्वेन चेति विषम-मलत्वेन । आरम्भादित्यादि ।—आरम्भादुत्पादात्प्रभृति यस्य विषमज्वरः सोऽ-साध्यः, यस्य तु नित्यज्वरिणो ज्वरोत्सृष्टस्य वाऽपचारादिना विषमः स साध्य एव । एतच्च विषमत्वं सन्ततादिरूपं बोद्धव्यं, नतु विषमत्वमात्रेण, वातिकज्वरेऽपि प्रसङ्गादिति । दैर्घ्यात्रिको व्याहृत एव; न चास्य पुनरुक्तत्वं, तन्त्रान्तरीयवाक्य-त्वात्; अधिकार्थप्रतिपादनार्थं बुद्ध्वाऽपि लिखितं; एवं गम्भीरेऽपि वाच्यम् । ‘अति-रूक्षस्य’ इत्यत्र ‘अनिमिषाक्षस्य’ इति पाठान्तरे सदा स्फारितनेत्रस्येत्यर्थः । विसंज्ञः विह्वलः, ताम्यते मुह्यति । शेते निपतित इति शयितो निपतित एवास्ते नोत्थातुं समर्थः । शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्चेति शीतार्दितो बहिः, अन्तरुष्णोऽन्तर्दाहवान् । हृष्टरोमा रोमाञ्चितगात्रः । हृदि संघातशूलवानिति संघातरूपेण वस्तुना अष्टौलि-कादिनाऽऽक्रान्तमिव हृदयं मन्यते यः स तथा; अन्ये त्वाहुः—नानाप्रकारक-शूलवानिति । वक्त्रेण चैवोच्छ्वसितीत्येवकारेण नासिकां व्यवच्छिनन्ति व्यादितास्य-प्रतिपादनार्थं, खरश्वास इत्यर्थः । हिकेत्यादि ।—हिकादिभिर्मिलितैरेकेनाप्यतिबलवताऽ-साध्यत्वम् । मूढं मोहयुक्तम् । विभ्रान्तलोचनं भ्रान्तप्रेक्षणं, चलितनेत्रं वा । सन्ततोच्छ्वासिनं निरन्तरखरश्वासयुक्तम् । हतेत्यादि ।—हतप्रभाणि हतशक्तीनि स्वविषयाग्राहीणि चक्षुरादीनि यस्य स तथा; अथवा हता प्रभा दीप्तिरिन्द्रियाणि च यस्य स तथा । ‘अरोचकनिपीडितं’ इत्यत्र जेज्जटः पाठान्तरद्वयं पठति,—‘दुरात्मानमुपद्रुतं’ इति, व्याचष्टे च—दुरात्मानं दुष्टान्तःकरणं, उपद्रुतमिति श्वासा-दिभिरुपद्रवैरुपद्रुतं; ‘दुरात्मभिरुपद्रुतं’ इति पाठान्तरे तु राक्षसादिभिर्जुष्ट-मित्यर्थः । एषामसाध्यलक्षणानामुपलक्षणत्वादन्यान्यपि तन्त्रान्तरेषु द्रष्टव्यानि । तद्यथा,—‘प्रेतैः सह पिबेन्मद्यं स्वप्ने यः कृष्यते शुना । सुघोरं ज्वरमासाद्य स जीवमपसृज्यते ॥ ज्वरः पौर्वाहिको यस्य शुष्ककासश्च दारुणः । बलमांसविहीनस्य यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ ज्वरो यस्यापराह्णे तु श्लेष्मकासश्च दारुणः । बलमांसविही-नस्य यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णा मूर्छा बलक्षयः । विश्लेषणं च सन्धीनां मुमूर्षोरुपजायते ॥ गोसर्गं वदनाद्यस्य खेदः प्रच्यवते मृशम् । लेप-ज्वरोपसृष्टस्य दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ मृत्युश्च तस्मिन् बहुपिच्छिलत्वाच्छीतस्य जन्तोः परितः सरत्वात् । खेदो ललाटे हिमवन्नरस्य शीतार्दितस्यैति सुपिच्छिलश्च ॥ कण्ठे स्थितो यस्य न याति वक्षो नूनं यमस्यैति गृहं स मर्त्यः ॥ सुतखेदो लला-टाद्यः श्लथसन्धानबन्धनः । मुह्येदुत्थाप्यमानस्तु स स्थूलोऽपि न जीवति ॥ यस्य स्वेदोऽतिबहुलः पिच्छिलो याति सर्वतः । रोगिणः शीतगात्रस्य तदा मरणमादि-शेत्”—इति । “आधानजन्मनिधने प्रत्यर्थाख्ये विपत्करे । नक्षत्रे व्याधिरुत्पन्नः क्लेशाय मरणाय वा ॥ ज्वरस्तु जातः षड्रात्रादश्विनीषु निवर्तते”—इत्यादिना ग्रन्थेन

नक्षत्रभेदेन ज्वरस्य साध्यत्वासाध्यत्वं यदभिहितं, तद्वारीतवृद्धवाग्भटयोर्द्रष्टव्यं, इह तु विस्तरभयान्न लिखितम् । सन्निपातासाध्यप्रकरणं यथा,—“पित्तकफानिल-
वृद्ध्या दशदिवसद्वादशाहसप्ताहात् । हन्ति विमुञ्चति वाऽऽशु, त्रिदोषजो धातुमल-
पाकात्”—इति । सप्ताहाद्वाताधिकः, दशाहात्पित्ताधिकः, द्वादशाहात्कफाधिकः;
पित्ताधिकवद्वातपित्ताधिकः, कफाधिकवद्वातकफाधिकः, योगवाहित्वाद्वायोः । यदाह
चरकः—“योगवाही परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत् । दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतकृत्सो-
मसंश्रयात्”—इति (च. वि. स्था. अ. ३) । धातुपाकाद्भवन्ति, मलपाकाद्विमुञ्चतीति
व्यवस्थितविकल्पः; धातुमलपाकविकल्पे च दैवमेव हेतुः । उत्तरोत्तररोग-
वृद्धिबलहानिभ्यां शुक्रादिधातुसहितमूत्रादिना च धातुपाको ज्ञेयः, यदुक्तं,—
“निदानाशो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो गौरवारुची । अरतिर्बलहानिश्च धातूनां पाक-
लक्षणम्”—इति; अन्यथा च मलपाकः—“दोषप्रकृतिवैकृत्यं लघुता ज्वरदेहयोः ।
इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकलक्षणम्”—इति । ननु, तरतमादिभावव्यव-
स्थितशीघ्रमध्यमन्दशक्तित्वादोषाणां कथं सप्ताहादिनियम इति चेत् । न, तथा—
स्वभावाद्वाधेः, विचित्रा हि प्रतिरोगं स्वभावाः; यथाऽभिरोहिणी सप्ताहेन हन्ति न
तथाऽन्ये विकारा इति । अतः “सप्तमी द्विगुणा यावन्नवम्येकादशी तथा । एषा त्रिदो-
षमर्यादा मोक्षाय च वधाय च” (वा. नि. स्था. अ. २)—इति हारीतवचनसंवादाथमेवं
व्याचक्षते,—दशमीप्रत्यासत्त्या नवमी, द्वादशीप्रत्यासत्त्या एकादशी च गृह्यते; ततो
वृद्धेति पदमावर्त्य सर्वत्र द्वैगुण्यं कार्यम् । एवं, “सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे
द्वादशेऽपि वा । पुनर्धौरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा” (सु. उ. तं अ. ३९)
इत्यत्र सुश्रुतवाक्ये पुनःशब्देन द्वैगुण्यमिति व्याख्यातवान् कार्तिककुण्डः । एवं,
“दशद्वादशसप्ताहैः पित्तश्लेष्मानिलाधिकः । दग्ध्वोष्मणा धातुमलान् हन्ति मुञ्चति
वा ज्वरः” (वा. नि. स्था. अ. २)—इत्यत्राधिकशब्दमावर्त्य क्रियाविशेषणं कृत्वा द्वैगुण्यं
बोद्धव्यम् । तथा, ‘वातपित्तकफैः सप्तदशद्वादशवासरान् । प्रायोऽनुयाति मर्यादा
मोक्षाय च वधाय च’ (वा. नि. स्था. अ. २)—इत्यत्राभिवेशमते प्रायोग्रहणेन
द्वैगुण्यमिति । ननु, सप्तमीत्यादौ कथं तर्हि दशविंशतिद्वादशचतुर्विंशतीनां ग्रहणमिति
चेत् । उच्यते, एकादशीत्यत्र एकेति पदमावर्तनीयं, तेन नवमी एकेति दशमी
लभ्यते, एकादशी एकेति द्वादशी, ततः सर्वत्र द्वैगुण्यम् । तुशब्दः समुच्चये, तेन
सप्तमी गृह्यते सा द्विगुणा च; एवं नवम्यादिषु योज्यम् । चतुर्विंशत्यधिकस्तु मर्या-
दादिवसो नास्ति, तत्प्रतिपादकागमादर्शनात् ॥ ६६-७३ ॥—

आ० ज्वरस्यासाध्यलक्षणमाह—हेतुभिरित्यादि । यो ज्वरो बलिभिः प्रवलैर्हेतुभिः कार-
णैर्जातोऽत एव बहुलक्षणः संपूर्णलक्षण इत्यर्थः स त्वसाध्यः; यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनो
भवति सोऽपि ज्वरः प्राणान्तकृत् मरणात्मक इत्यर्थः । उत्पन्नमात्र एव चिकित्सितमात्रोऽपि
इन्द्रियशक्तिं रसरूपादिग्रहणलक्षणानुपहरति सोऽप्यसाध्यो न तूपेक्षया । अन्येऽपि हि रोगा
उपेक्ष्यमाणा इन्द्रियशक्तिमुपगच्छन्ति असाध्यतां चाधिरोहन्ति; एवमुक्तलक्षणोऽप्यादावेवा-
चिकित्स्यमान एव बोध्यः । इन्द्रियाणि चात्र चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनं चेति पञ्च
बुद्धीन्द्रियाणि हस्तपादगुदोपस्थजिह्वाः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि उभयात्मकं मन एवमेकादशे-

न्द्रियाणि । अपरमसाध्यलक्षणमाह—शून्यस्य शोथयुक्तस्य पुरुषस्य, क्षीणस्य ज्वरेण, गम्भीरो दैर्घ्यरात्रिकः, गम्भीरोऽन्तर्धातुस्थः, अथवा गम्भीर इव गम्भीरः, यत्र वातादीनां निश्चयः कर्तुं न शक्यते, अन्ये गम्भीरोऽन्तर्वेगः । दैर्घ्यरात्रिक इति दीर्घरात्रानुबन्धीति जेज्जटः, दीर्घा मरणरूपां रात्रिमनुवर्तत इति चक्रः, असाध्य इत्यर्थः । केशसीमन्तकृदिति अक-
स्मात्केशेषु सीमन्तान् करोति यः । उक्तं च तत्रान्तरे—“केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिते वितते भ्रुवौ । लुनन्ति चाक्षिपक्ष्माणि सोऽचिराद्याति मृत्यवे”—इति । सुश्रुतोक्तं साध्यग-
म्भीरज्वरलक्षणमाह—गम्भीरस्त्वित्यादि । आनद्धत्वेनेति दोषपुरीषविवन्धेन । अपरमसाध्य-
लक्षणमाह—आरम्भादित्यादि । आरम्भात्प्रभृति यस्य विषमो ज्वरः सोऽसाध्यः । तच्च विषमत्वं सततादिरूपत्वेन बोद्धव्यं न तु विषमत्वं वेगादिना । दैर्घ्यरात्रिकः पूर्वमेव व्याख्यातोऽपि न पुनरुक्तः, तत्रान्तरीयवाक्यत्वादधिकार्थप्रतिपादनार्थं तद्वाक्यं पठितम् । ‘अतिरूक्षस्य’ इत्यत्र ‘अनिमिषाक्षस्य’ इति पाठं पठन्त्यन्ये । तत्र सर्वदा स्फारितनेत्रस्येत्यर्थः । अन्यद-
प्यसाध्यलक्षणमाह—विसंज्ञो विह्वलः, ताम्यति प्रमुह्यति, शेते निपतत इव आस्ते नैवोत्थातुं समर्थः । शीतादितो बहिरन्तर्दाहवान् । अन्यदप्यसाध्यलक्षणमाह—य इत्यादि । हृष्टरोमा रोमाञ्चितः । हृदि संघातशूलवानिति संघातरूपेण वस्तुना अष्टीलकादिना आक्रान्तमिव हृदयं मन्यते यः, अष्टीला पाषाणलोष्टिका, अनेन प्रकारेण शूलवानिति । अन्ये त्वाहुः—
नानाप्रकारशूलवानिति । वक्त्रेण चैवोच्छ्वसितीति एवकारेण नासिकाभ्यां व्यवच्छिनत्ति । हिकेत्यादिभिर्मिलितैरेकेन वाऽप्यतिबलवताऽसाध्यत्वम् । मूढं मोहयुक्तं, विभ्रान्तलोचनं भ्रान्तप्रेक्षणं चलितनेत्रं वा, संततोच्छ्वासिनं निरन्तरोच्छ्वासिनम् । लक्षणान्तरमाह—
हतेत्यादि । हतप्रभाणि हतशक्तीनि स्वविषयाग्राहीणि च इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि यस्य स तथा; अथवा हता प्रभा दीप्तिरिन्द्रियाणि च यस्य स तथा । अरोचकनिपीडितमि-
त्यत्र जेज्जटः पाठद्वयं पठति ‘दुरात्मानमुपद्रुतं इति । दुरात्मानं दुष्टान्तःकरणम् । उप-
द्रुतमुपद्रवयुक्तम् । ‘दुरात्मभिरुपद्रुतं’ इति पाठान्तरे राक्षसादिभिर्जुष्टमित्यर्थः । गम्भीरोऽ-
न्तर्वेगः, तीक्ष्णोऽतिदुःसहो बहिरन्तश्च, ताम्यामन्योन्यमार्तं पीडितं, क्षामं क्षीणं, तमित्थं-
भूतं ज्वरितं स्वार्थविधायशोहानिभयादसाध्यत्वात्परिवर्जयेत् । एषामसाध्यलक्षणानामुप-
लक्षणत्वादन्यान्यपि तत्रान्तरेषु द्रष्टव्यानि । तद्यथा—“प्रेतैः सह पिवेन्मद्यं स्वप्ने यः
कृष्यते शुना । स घोरं ज्वरमासाद्य नरो जीवादिमुच्यते ॥ ज्वरः पूर्वाह्निको यस्य
शुष्ककासश्च दारुणः । बलमांसविहीनश्च यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ गोसर्गे वरनाद्यस्य
स्वेदः प्रच्यवते भृशम् । लेपज्वरोपसृष्टस्य दुर्लभं तस्य जीवितम्”—इति । गोसर्गे प्रत्युषे ।
“मृत्युश्च तस्मिन्बहुपिच्छिलत्वाच्छीतस्य जन्तोः परितः सरत्वात् । स्वेदो ललाटे हिमव-
न्नरस्य शीतादितस्यैति सुपिच्छिलश्च ॥ कण्ठे स्थितो यस्य न याति वक्षो नूनं यम-
स्यैति गृहं स मर्त्यः”—इति । तथाऽन्यत्रापि—“आविलाक्षं प्रताम्यन्तं निद्रायुक्तमतीव च ।
क्षीणशोणितमांसं च नरं क्षपयति ज्वरः ॥ सुतस्वेदो ललाटाद्यः श्लथसन्धानवन्धनः ।
मुह्यत्युत्थाप्यमानस्तु स स्थूलोऽपि न जीवति ॥ यस्य स्वेदोऽतिबहुलः पिच्छिलो याति
सर्वतः । रोगिणः शीतगात्रस्य तदा मरणमादिशेत् ॥ यस्ताम्यति स्वपिति शीतलगा-
त्रयष्टिरन्तर्विदाहसहितं स्मरणादपेतम् । सोच्छ्वासिनं कुषितरोमचयं सशूलं तं वर्जये-

द्विषणिह ज्वरितं विधिज्ञः”—इति “ज्वरस्तु जातः षड्रात्रादश्विनीषु निवर्तते” इत्यादि नक्षत्रमेदेन ज्वरस्यासाध्यत्वं यदुक्तं तद्वारीतवृद्धवाग्भट्योर्द्रष्टव्यम् ॥ ६६-७३ ॥—

दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पविड्भिदसंज्ञिता ।

कूजनं चास्यवैगन्ध्यमाकृतिर्ज्वरमोक्षणे ॥ ७४ ॥

म० ज्वरविमुक्तिपूर्वरूपमाह—दाह इत्यादि । विड्भिदिति विड्भेदः; संपदादिपाठात् भावे क्तिप् । असंज्ञिता संज्ञानाशः । कूजनं अस्फुटध्वनिः । यदुक्तं,—“ज्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजेद्वमति चेष्टते”—इति । वाग्भटोऽप्याह,—“धातून् प्रक्षोभयन् दोषो मोक्षकाले बलीयते । ततो नरः श्वसन् खिद्यन् कूजन्वमति चेष्टते”—(वा.नि.स्था.अ. २) इति । वैगन्ध्यं दुर्गन्धता गात्रे । ज्वरमोक्षणे भविष्यति आकृतिर्लक्षणं ‘भवति’ इति शेषः । ननु, दोषक्षयं विना न व्याधिनिवृत्तिः, क्षीणश्च दोषः कथमेवंविधं लक्षणं कुर्यात्? उच्यते, कश्चिद्भावः क्षीणोऽपि विनाशकाले स्वशक्तिं दर्शयति, यथा—निर्वाणावस्थो दीपो विशेषात्प्रज्वलति; अथवा दोषाभिभूतानां धातूनां दोषापगमेन क्षोभाद्वाहादयः, तरलतरवानरपरिहीयमानतरुणतरुवल्लीरीशिखरकम्पवदिति ॥ ७४ ॥

आ० ज्वरमुक्तस्य पूर्वरूपमाह—दाह इत्यादि । ज्वरमोक्षकाले एतादृश्याकृतिर्लक्षणं ‘भवति’ इति शेषः । विड्भिदिति विड्भेदः, असंज्ञिता संज्ञानाशः, कूजनं कुन्थनम् । यदुक्तम्—“ज्वरमोक्षेषु पुरुषः कूजन्नतिविचेष्टते”—इति । वाग्भटोऽप्याह—“धातून्प्रक्षोभयन् दोषो मोक्षकाले बलीयते । ततो नरः श्वसन्सद्यः कूजन्नतिविचेष्टते”—इति । वैगन्ध्यं दौर्गन्ध्यमतीव गात्रे । ननु दोषक्षयं विना न व्याधिनिवृत्तिः, क्षीणश्च दोषः कथमेवंविधं लक्षणं कुर्यात्? उच्यते—कश्चिद्भावः क्षीणोऽपि विनाशकाले स्वशक्तिं दर्शयति, यथा निर्वाणावस्थोऽपि दीपो विशेषात्प्रज्वलति । अथवा दोषाभिभूतानां धातूनां दोषापगमेन क्षोभाद्वाहादयः, यथा—तरलतरवानरपरिहीयमानतरुणतरुवल्लीरीशिखरकम्पवदिति । एतच्च दाहमारभ्य लक्षणं त्रिदोषजे भवति न सर्वत्र; तथाचैतदनन्तरं भालुकिः प्राह—“त्रिदोषजे ज्वरे ह्येतदन्तर्वेगे च धातुजे । लक्षणं मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन् स्वेददर्शनम्”—इति ॥ ७४ ॥

स्वेदो लघुत्वं शिरसः कण्डूः पाको मुखस्य च ।

क्ष्वथुश्चान्नलिप्सा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् ॥ ७५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने ज्वरनिदानं समाप्तम् ।

म० ज्वरमुक्तिलक्षणमाह—स्वेद इत्यादि । स्वेदो घर्मागमनं, स्रोतसां स्फुटत्वात् । लघुत्वं गात्रस्य । शिरसः कण्डूरिति सर्वो हि ज्वरस्तैजसो, विरोधिव्यपयमात् सौम्यः श्लेष्मा लब्धबलः सन् शिरसि स्वस्थानेऽसाधारणात्मलक्षणं कण्डूं करोति, व्याधिमहिम्ना तु नान्यत्र कफस्थाने इति वदन्ति । पाको मुखस्येति ज्वरोष्मकोपितात्पित्तात्, यत्तु पूर्वं नाकार्षीदन्यत्र वा तदपि व्याधिमहिम्नैव । एतच्च दाहमारभ्य लक्षणं त्रिदोषजेऽन्तर्वेगे ज्वरे भवति ननु सर्वत्र । तथाचैतदनन्तरं भालुकिः प्राह,—“त्रिदोषजे ज्वरे ह्येतदन्तर्वेगे च धातुगे । लक्षणं मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन् स्वेददर्शनम्”—इति । ननु, ज्वरस्य प्रत्यक्षत्वात्तस्याभावोऽपि प्रत्यक्षः, तत्किं तल्लक्षणपाठेन? तथाऽपि वा पठितव्यं, तर्हि सर्वविकारेषु पठ्यतां? उच्यते, विषमज्वरशङ्कानिरासार्थं, विषमज्वरे

हि निवृत्तोऽपि ज्वरः पुनरायाति, दोषाणां धातुलीनत्वात्; एतल्लक्षणे तु निःशेषदोष-
निवृत्त्या न पुनरागमः । यत्र चैवंविधा शङ्का तत्रैवं लक्षणं पठति न सर्वत्र, यथा
प्रमेहातीसारादिष्विति सर्वं सुस्थम् ॥ ७५ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां ज्वरनिदानं समाप्तम् ।

आ० ज्वरमुक्तस्य लक्षणमाह—ज्वरमुक्तस्य पुरुषस्यैवंविधं लक्षणं भवति । स्वेदो
धर्मागमः स्रोतसां स्फुटत्वात्, लघुत्वं गात्रस्य; शिरसः कण्डूरिति सर्वो हि ज्वरस्तैजसः
विरोधिव्यपगमात् सौम्यः श्लेष्मा लब्धबलः सन् शिरसि स्वस्थानेऽसाधारणात्मकल-
क्षणं कण्डूं जनयति व्याधिमहिम्ना नान्यत्र स्थाने इति वदन्ति । पाको मुखस्येति ज्वरो-
धमकोपितात्पित्तात् ॥ क्षवथुः छिक्का । परमते—“देहो लघुर्व्यपगतकृममोहतापः पाको मुखे
करणसौष्ठवमव्यथत्वम् । स्वेदः क्षवः प्रकृतियोगिमनोऽन्नलिप्सा कण्डूश्च मूर्ध्नि विगतज्वर-
लक्षणानि”—इति ॥ ७५ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिकृते आतङ्कदर्पणे रुग्निनिश्चयव्याख्याने
ज्वरनिदानं समाप्तम् ॥ २ ॥

अथातीसारनिदानम् ।

गुर्वेतिस्निग्धरुक्षोष्णद्रवस्थूलातिशीतलैः ।
विरुद्धाध्यशनाजीर्णैर्विषमैश्चापि भोजनैः ॥ १ ॥
स्नेहाद्यैरतियुक्तैश्च मिथ्यायुक्तैर्विषैर्भयैः ।
शोकादुष्टाम्बुमद्यातिपानैः सात्त्व्यर्तुपर्ययैः ॥ २ ॥
जलाभिरमणैर्वेगविधातैः क्रिमिदोषतः ।
नृणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥

म० पित्तज्वरेऽतीसारपाठाज्ज्वरातीसारयोरन्योन्योपद्रवत्वाच्च ज्वरानन्तरमतीसार-
माह—गुर्वेतिस्निग्धेत्यादि । गुरुशब्देन मात्रागुरुर्गृह्यते, यथाऽतिमात्रोपयुक्तो रक्त-
शाल्यादिः, तथा स्वभावगुरु च माषादिः अथवा गुणतः पाकतश्च । अतिशब्दः
स्थूलान्तैः सह संबध्यते । स्थूलं संहतावयवं, यथा लङ्गुकपिष्टकादि । शीतलं स्पर्शा-
द्वीर्याच्च । विरुद्धमिति संयोगदेशकालमात्रादिभिर्विरुद्धं, यथा क्षीरमत्स्यादिः तच्च
बहुप्रकारं सुश्रुते हिताहितीयेऽध्याये (सु. सू. स्था. अ. २०), चरके चात्रेयभद्र-
काप्यीयाध्याये (च. सू. स्था. अ. २६) द्रष्टव्यम् । अध्यशनं पूर्वदिनाहाराजीर्णं
भोजनम् । उक्तं हि चरके,—“भुक्तं पूर्वाह्नशेषे तु पुनरध्यशनं मतम्” (च. चि.
स्था. अ. १५)—इति । एवं सर्वत्र । अजीर्णमपक्वमन्नम् । विषममकालभोजनादि ।
उक्तं हि सुश्रुते;—“बहुस्तोकमकाले च तज्ज्ञेयं विषमाशनम्” (सु. सू. स्था. अ.
४६) इति । ‘विषमैः’ इत्यत्र स्थाने ‘असात्त्व्यैः’ इति पाठान्तरम् । भोजनैरिति विरु-

द्वादिभिः सर्वैः संबध्यते । स्नेहाद्यैरिति स्नेहः स्नेहपानं, स्नेह आद्यो येषां ते स्नेहाद्याः स्वेदवमनविरेचनानुवासननिरूहाः, तैरित्युक्तैरिति अतियोगयुक्तैः । एतच्च यथा-योग्यं बोध्यं, वमनातियोगस्यातिसारकारणत्वायोगात् । मिथ्यायुक्तैरिति हीनयोग-युक्तैः, वमनादिकर्मणां मिथ्यायोगाभावात्, हीनयोगात्तु ते दोषानुत्क्रेश्यातीसाराय स्युः । ननु, कदाचिद्वमनं प्रयुक्तं विरेकं करोति, विरेकश्च वमनमिति दर्शनात्तेषां मिथ्यायोगः संभवत्येव । न, सोऽप्ययोग एवेति सिद्धान्तः । यदुक्तं चरके,—“योगः सम्यक् प्रवृत्तिः स्यादतियोगोऽतिवर्तनम् । अयोगः प्रातिलोम्येन न चाल्पं वा प्रवर्तनम्”—इति (च. सि. स्था. अ. ६) । विषमत्र स्थावरमुच्यते, अधोगत्वात्; कार्तिककुण्डस्त्वाह,—विषं द्रूषीविषं, तल्लक्षणेऽतीसारपाठात् । दुष्टाम्बुमद्यातिपानैरिति दुष्टं व्यापन्नं, दुष्टयोरम्बुमद्ययोः पानात्, अदुष्टयोरप्यतिपानात् । तथाह चरकः,—“दुष्टमद्यपानीयातिपानात्”—इति (च. चि. स्था. अ. १९) । सात्म्यवर्तुपर्य-यैरिति सात्म्यविपर्ययैर्ऋतुविपर्ययैश्च, सात्म्यविपर्ययोऽसात्म्यम् । नच पूर्वोक्तेन असात्म्यैरित्यनेन पौनरुक्त्यं, उक्तं हि चरके आत्रेयभद्रकाप्यीये “द्विविधं हि सात्म्यं प्रकृतिसात्म्यमभ्याससात्म्यं च” (च. सू. स्था. अ. २६) इति । आहाराचारभेदादन्नपानभेदाद्वा न पौनरुक्त्यमित्यन्ये । जलाभिरमणैरिति जलक्रीडादिभिः । वेगविघातैरिति मूत्रपुरीषादीनाम् । किमिदोषत इति किमिभिः पक्वामाशयदूषणात्, किमिजनितवातादिकोपाद्वा । एतानि च निदानानि यथासंभवं वातादीनां बोद्धव्यानि, दोषव्याधिहेतुत्वख्यापनार्थं पठितानि । एवमन्यत्रापि निदानविशेषपाठे प्रायो द्रष्टव्यमिति ॥ १-३ ॥

आ० पित्तज्वरेऽतीसारपाठाज्ज्वरातीसारयोरन्योपद्रवत्वाच्च ज्वरानन्तरमतीसारमाह—गुर्वित्यादि । गुरुशब्देन मात्रागुरु गृह्यते तथा स्वभावगुरु माषादि; अथवा गुणतः पाकतश्च । अतिशब्दः स्थूलान्तैः सह प्रत्येकं संबध्यते । स्थूलं संहतावयवं यथा लड्डुकपिष्टकादि । शीतलं वीर्यतः स्पर्शाच्च । विरुद्धमिति संयोगदेशकालमात्रादिभिर्विरुद्धं क्षीरमत्स्यादि । तच्च बहुप्रकारं सौश्रुते हिताहितीयाध्याये चरके चात्रेयभद्रकाप्यीयाध्याये द्रष्टव्यम् । अध्यशनं पूर्वदिनाहारेऽजीर्णे भोजनम् । उक्तं च चरके—“भुक्तं पूर्वाह्णशेषे तु पुनरध्यशनं मतम्” इति । अजीर्णमपक्वान्नं चर्वणादि, अन्येऽजीर्णमामविदग्धादि । विषमाशनलक्षणमुक्तं सुश्रुते—“बहु स्तोकमकाले च तज्ज्ञेयं विषमाशनम्”—इति । विषमैरित्यत्र स्थाने असात्म्यैरिति पाठान्तरम् । भोजनैरिति विरुद्धादिभिः सर्वैरेव संबध्यते । स्नेहाद्यैरिति स्नेहस्वेदवमनविरेचनानुवासननिरूहास्तैरित्युक्तैः अतियोगयुक्तैः । एतच्च यथायोगं ज्ञेयं, वमनातियोगस्यातिसारकारकत्वायोगात् । मिथ्यायुक्तैरिति हीनयोगयुक्तैः, वमनादिकर्मणां मिथ्यायोगाभावात् । हीनयोगात् ते दोषानुत्क्रेश्यातीसाराय स्युः । ननु वमनं प्रयुक्तं कदाचिद्विरेकं करोति, विरेकश्च वमनमिति दर्शनात्तेषां मिथ्यायोगः संभवत्येव; न, सोऽप्ययोग एवेति सिद्धान्तः । यदुक्तं चरके—“योगः सम्यक्प्रवृत्तिः स्यादतियोगोऽतिवर्तनम् । अयोगः

प्रातिलोभ्येन न चाल्यं वा प्रवर्तनम्—” इति । विषं स्थावरसधोगत्वात्, दूषीविषं वा । शोको बन्धुवियोगादिना । दुष्टान्धु व्यापन्नजलं, मद्यं प्रसिद्धं तयोरतिपानम् । सान्ध्यविपर्ययात् ऋतुविपर्ययाच्च । जलातिरमणैः पानीयातिक्रीडनैः । वेगविघातैरिति मूत्रपुरीषादीनां वेगनिरोधनैः । कृमिदोषतः कृमिभिः पक्वाशयदूषणान् कृमिजनितवातादिकोपाद्वा । एतानि च निदानानि यथासंभवं वातादीनां बोद्धव्यानि दोषहेतुव्याधिहेतुत्वख्यापनार्थम् । एवमन्यत्रापि निदानविशेषपाठः प्रायो द्रष्टव्य इति ॥ १-३ ॥

संशम्यापां धातुरग्निं प्रवृद्धः शकृन्मिश्रो वायुनाऽधः प्रणुन्नः ।

सरत्यतीवासारं तमाहुर्व्याधिं घोरं षड्विधं तं वदन्ति ॥

एकैकशः सर्वशश्चापि दोषैः शोकेनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः ॥ ४ ॥

म० सर्वातीसारसाधारणीं संप्राप्तिमाह—संशम्येत्यादि । संशम्य शमयित्वा; अत्र अन्तर्भावितो ण्यर्थ इति गदाधरः, अग्नि मन्दीकृत्येत्यर्थः । प्रवृद्धः प्रदुष्टः । अपां धातुरित्यनेनासमासकरणेन रसजलमूत्रस्वेदभेदः कफपित्तरक्तादयो ग्राह्याः । चरकेऽप्युक्तं,—“शोणितादीन् धातून् दूषयन्त”—इति (च. चि. स्था. अ. १९) । अधः प्रणुन्नः प्रेरितः, सरति गच्छत्यतीवेत्यनेन निरुक्तिमुक्तवान्, गुदेन बहुद्रवसरणमतिसार इत्यर्थः । निरुक्तिरपि लक्षणं भवति, एतेनाधोद्रवसरणत्वाविशेषेऽपि ग्रहण्यादीनां व्यवच्छेदः, वातातीसारे त्वल्पत्वं कफपित्तातीसारापेक्षया, ननु ग्रहण्यपेक्षया इति । उक्तषड्विधत्वं विभजते,—एकैकश इत्यादि । ननु, चरकादौ दोषैरेकैकशस्त्रयः, सन्निपातेनैकः, भयशोकजौ द्वौ, एवं षड्विधः; अत्र त्वन्यथेति कोऽभिप्रायः? उच्यते, चरके भयशोकजौ लक्षणसंज्ञाकार्यभेदाद्भिन्नावुक्तौ, आमजस्त्वन्नाजीर्णकुपितत्रिदोषजत्वेन सन्निपातेनावरुद्ध इति न संख्यातिरेकः; सुश्रुते तु हेतुप्रत्यनीकचिकित्सार्थं शोकजामजौ पठितौ वातजत्वसन्निपातजत्वाभेदेऽपि, यथा वातादिजत्वाभेदेऽपि मृत्तिकाजः पाण्डुरोग इति; एवं भयशोकजावपि चरके हेतुप्रत्यनीकचिकित्सार्थं पृथक् पठितौ; सुश्रुते भयजः केवलवातिकेऽवरुद्धः, मानसत्वाविशेषाद्वा शोकजेऽवरुद्ध इति जेजटः । ननु, षष्ठ आमेन चोक्त इति पृथक्करणमसंगतं; यतः सर्वेषामेवातीसाराणां प्रागवस्था आमशब्दवाच्या, जीर्णावस्था पक्वशब्दवाच्या; अत एव सर्वातीसारगोचरमुदाहरन्ति,—“आमपक्वकमं हित्वा नातिसारे क्रिया हिता । अतः सर्वातिसारेषु ज्ञेयं पक्वामलक्षणम्” (सु. उ. तं. अ. ४०)—इति । नैवं, आमेनैवारभ्यत इति आमजः, दोषास्तु संसर्गिणः प्रेरयितारश्च, नत्वारम्भकाः । आमश्च दुष्टान्नकार्यो दोषधातुमलव्यतिरिक्तो वातादिसंसृष्टो वातादिप्रेरितो वा रक्तादिवद्वाध्यारम्भक इति । द्वन्द्वजास्त्वतीसाराः प्रकृतिसमसमवायारब्धत्वात् पृथग्गणिताः; विकृतिविषमसमवायारब्धास्तु न भवन्त्येव, व्याधिस्वभावात् । शैली चेत्यमाचार्याणां प्रायः प्रकृतिसमसमवायारब्धान् द्वन्द्वान् सन्निपातांश्च न गणयन्ति, विकृतिविषमसमवायारब्धांश्चावश्यं लिखन्ति । यथा चरके,—“पक्व गुल्मा”—इत्यभिधाय, “संसृष्टरूपानपरांस्तु गुल्मांस्त्रीनादिशेदौषधकल्पनार्थम्” (च. चि. स्था. अ. ५)—इत्युक्तं; तथा सुश्रुते,—“षडर्शासि”

इत्यभिधाय, “अर्शःसु दृश्यते रूपं यदा वै दोषयोर्द्वयोः । संसर्गं तं विजानी-
यात्संसर्गः षड्विधश्च सः”—(सु. नि. स्था. अ. २) इत्युक्तम् ॥ ४ ॥

आ० सर्वातीसारसाधारणी संप्राप्तिमाह—संशम्येत्यादि । यस्माद्वायुनाऽधः प्रणुन्नः
प्रेरितः, अपांधातुः कफरसमूत्रस्वेदभेदःपित्तरक्तादिकः, प्रवृद्धो दुष्टः, अन्तराग्नि संशम्य
मन्दीकृत्य, वचोमिश्रः पुरीषयुक्तः, अतीवाधः सार्येत, आचार्या घोरं तं व्याधिमती-
सारमाहुः, गुदेन बहुद्रवसरणादतीसार इत्यर्थः । तं पुनः षट्प्रकारं वदति । उक्तषड्विधत्वं
विभजन्नाह—वातेन, पित्तेन, श्लेष्मणा त्रयः, सन्निपातेन चतुर्थः, शोकेन पञ्चमः, आमेन
षष्ठः; एवं षडतीसाराः । संख्येयानिर्देशादेव संख्यायां लब्धायां षडिति संख्याकरणं
नियमार्थः; तेन द्वन्द्वजा अतीसारा न भवन्ति व्याधिस्वभावादिति सूचितम् । अत्र भयशो-
काभ्यां वायुः प्रकुप्यति तर्हि द्वयोर्वातजे निरोधः, पृथग्ग्रहणं किमर्थं कृतं ? सुश्रुतेन हेतु-
प्रत्यर्नीकचिकित्सार्थं पृथक् पठितम् ॥ ४ ॥

हन्नामिपायूदरकुक्षितोदगात्रावसादानिलसन्निरोधाः ।

विट्सङ्ग आध्मानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥५॥

म० सर्वातीसारपूर्वरूपमाह—हन्नामीत्यादि ।—तोदः सर्वैर्हृदादिभिः संबध्यते, अत्र
कुक्षिशब्द उदरैकदेशवाची, तेन न पौनरुक्त्यम् । अनिलसन्निरोध इति वायोर-
प्रवृत्तिः । विट्सङ्गः पुरीषाप्रवृत्तिः; एतच्च दोषदूष्यसंमूर्च्छनावस्थाप्रतिनियतं
पूर्वरूपं, तेन रूपावस्थायां नानुवर्तते, यद्यनुवर्तते तदा तत्र व्याधिरेव नोत्पद्येत,
विट्सङ्गातिप्रतिषेधात् । अविपाकोऽन्नस्य । पुरःसराणि पूर्वरूपाणीति ॥ ५ ॥

आ० सर्वातीसारपूर्वरूपमाह—हन्नामीत्यादि । भविष्यतो भाविनोऽतीसारस्य हृत्तोदा-
दीनि पुरःसराणि पूर्वरूपाणि भवन्ति । पायुर्गुदम् । तोदः सर्वैर्हृदादिभिः प्रत्येकं संबध्यते ।
अत्र कुक्षिशब्द उदरैकदेशवाची, तेन न पौनरुक्त्यम् । अनिलसन्निरोध इति वायोरप्रवृत्तिः,
गात्रावसादो देहे ग्लानिः, विट्सङ्गः पुरीषाप्रवृत्तिः आध्मानं च, अविपाकोऽन्नस्य ॥ ५ ॥

अरुणं फेनिलं रुक्षमल्पमल्पं मुहुर्मुहुः ।

शकृदामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिसार्यते ॥ ६ ॥

म० वातिकमाह—अरुणमित्यादि । अरुणमिति वायोररूपस्यापि दोषदूष्यसंमूर्च्छ-
नाद्भवति, एवमन्यत्रापि । फेनिलं सफेनं; फेनादिलच् । शकृत् पुरीषम् । सरुक्शब्द-
मिति सशूलं सशब्दं चेति ॥ ६ ॥

आ० वातातीसारलक्षणमाह—अरुणमित्यादि । मारुतेन वायुना अरुणादियुक्तं शकृत्
पुरीषमतिसार्यते । अरुणमिति वायोररूपस्यापि वर्णो दोषदूष्यसंमूर्च्छनाद्भवति, एवमन्यत्रापि ।
फेनिलं फेनयुक्तं, रुक्षं निःस्नेहं, अल्पमल्पं स्तोकं, मुहुर्मुहुर्वारवारं, आमसपरिपक्वं, सरुक्-
शब्दमिति सशूलं सशब्दं चेति ॥ ६ ॥

पित्तात्पीतं नीलमालोहितं वा तृष्णामूर्च्छादाहपाकोपपन्नम् ।

म० पैत्तिकमाह—पित्तादित्यादि । दाहपाकोपपन्नमिति दाहः सर्वाङ्गे पाको गुद
एव । उक्तं हि तन्त्रान्तरे—“तृष्णादाहस्वेदमूर्च्छाबुध्नसन्तापपाकपरीतः”—इति;
बुध्नो गुदः । अत्राप्यतिसार्यते शकृदित्यनुवर्तते; एवं श्लैष्मिकेऽपि ॥—

आ० पित्तातिसारलक्षणमाह—पित्तादित्यादि । पीतं पीतवर्णं, नीलं नीलवर्णं, आ-
लोहितं ईषलोहितम् । तृष्णेत्यादि मूर्छां प्रसिद्धा, दाहपाकोपपन्नमिति दाहः सर्वाङ्गे,
पाको गुदस्यैव ।

शुक्लं सान्द्रं श्लेष्मणा श्लेष्मयुक्तं विस्रं शीतं हृष्टरोमा मनुष्यः॥७॥

म० श्लैष्मिकमाह—शुक्लमित्यादि । शुक्लमित्यादिना हृष्टरोमा इत्यन्तेन श्लैष्मिकः ।
विस्रमामगन्धि ॥ ७ ॥

आ० श्लेष्मातिसारमाह—शुक्लमित्यादि । हृष्टरोमा मनुष्यः 'कण्टकितदेहः पुमान्,
शुक्लादिशुण्युक्तं पुरीषमतिसार्यते । शुक्लं श्वेतवर्णं, सान्द्रं घनं श्लेष्मसहितं, विस्रं आम-
गन्धि, शीतं शीतलमिति ॥ ७ ॥

वराहस्नेहमांसाम्बुसदृशं सर्वरूपिणम् ।

कृच्छ्रसाध्यमतीसारं विद्यादोषत्रयोद्भवम् ॥ ८ ॥

म० सान्निपातिकमाह—वराहेत्यादि । वराहस्नेहः सूकरस्य मेदो मज्जा वा, मां-
साम्बु मांसप्रक्षालनोदकं, तैः सदृशम् । सर्वरूपिणमिति उक्तवाताद्यतीसारत्रयलक्ष-
णयुक्तम् । एवंविधमतीसारं दोषत्रयोद्भवं विद्यात्; तच्च कृच्छ्रसाध्यं, त्रिदोषज-
त्वादेव ॥ ८ ॥

आ० सान्निपातिकातिसारलक्षणमाह—वराहेत्यादि । एवंविधमतीसारं दोषत्रयोद्भवं
कृच्छ्रसाध्यं जानीयात् । वराहस्नेहः सूकरस्य मेदो मज्जा वा, मांसाम्बु मांसप्रक्षाल-
नोदकं, तैः सदृशम् । सर्वरूपिणमिति उक्तवाताद्यतीसारत्रयलक्षणयुक्तम् ॥ ८ ॥

तैस्तैर्भावैः शोचतोऽल्पाशनस्य

बाष्पोष्मा वै वह्निमाविश्य जन्तोः ।

कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं

तच्चाधस्तात्काकणन्तीप्रकाशम् ॥ ९ ॥

निर्गच्छेद्वै विड्विमिश्रं ह्यविड्वा

निर्गन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः ।

शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्सोऽतिमात्रं

रोगो वैद्यैः कष्ट एष प्रदिष्टः ॥ १० ॥

म० शोकजमाह—तैस्तैरित्यादि । तैस्तैर्भावैर्धनबन्धुनाशादिभिः । शोचतः शोकं
कुर्वतः । अल्पाशनस्य शोकादेवाल्पं भुञ्जानस्य; एतेन धातुक्षयोऽप्यस्य स्यादि-
त्युक्तम् । बाष्पोऽर्त्युद्गतनेत्रनासागलादिगतं जलं, तत्सहित ऊष्मा शोकजं देहतेजो
बाष्पोष्मा; स कोष्ठं गत्वा वह्निमाविश्य व्याकुलीकृत्य, क्षोभयेत्तस्य रक्तं ऊष्म-
त्त्वद्रवत्वाभ्यां समानगुणत्वात्; तच्च रक्तं काकणन्तीप्रकाशं गुञ्जाफलसंकाशं,
अधस्तात्निर्गच्छेत् । पक्तिमाविश्येति पाठान्तरे स एवार्थः । गदाधरस्तु वह्निशब्देन
पित्तमाह । तच्च रक्तं विड्विमिश्रं निर्गच्छेत्; अविड्वा अल्पविद्, अल्पाशनत्वात् ।

निर्गन्धं गन्धवद्वेति विकल्पः, अविड्सविट्भ्यामिति कार्तिकः; अन्ये तु पित्तस्य पूतित्वात्प्रबलगन्धवत्ता, तस्य नातिदुष्ट्या निर्गन्धत्वमिति; गन्धश्च विस्त्र इत्याहुः । क्षोभयेत्तस्य रक्तमित्यत्र 'शोषयेत्तस्य भुक्तं' इति पाठान्तरमयुक्तं, काकणन्ती-प्रकाशत्वे हेत्वन्तराभावात् । तस्मादाद्य एव पाठो ज्यायान्, व्याख्यातश्च । जेज्जटा-दिभिः सर्वैरेवायं वातपित्तज उक्तः । दुश्चिकित्स्योऽतिमात्रमिति शोकापनोदं विना केवलेन भेषजेनानुपशमात् । अत एवाह—कष्ट एष प्रदिष्ट इति । वैद्यैर्ब्रह्मादिभिः । गदाधरस्त्वाह—'एष' इत्यनेनैवंसंप्राप्तिक एव कष्टो नत्वन्यः शोकज इति ॥ ९ ॥ १० ॥

आ० शोकजमाह—तैस्तैर्भावैरित्यादि ।—धनद्वन्द्वधुनाशादिभिः, शोचतः शोकं कुर्वतः, अल्पाशनस्य शोकादेवाल्पं भुजानस्य, एतेन धातुक्षयोऽस्य कारणं स्यादित्युक्तं, एवं-विधस्य जन्तोर्बाष्पोऽत्युद्रतनेत्रनासागलादिगतजलं तत्सहितशोकज ऊष्मा देहतेजो बाष्पो-ष्मा, स कोष्ठं गत्वा वह्निमाविश्य व्याकुलीकृत्य, अस्य रक्तं क्षोभयति चालयत्युष्णाद्रव-त्वाभ्यां समानगुणत्वात्, तच्च रक्तं काकणन्तीप्रकाशं गुञ्जाफलसंकाशमधस्तान्निर्गच्छेत् । पक्तिमाविश्येति पाठान्तरे स एवार्थः । गदाधरस्तु वह्निशब्देन पित्तमाह । तच्च रक्तं विट्प्रिमिश्रं निर्गच्छेत्, अविट् अल्पविट् । निर्गन्धं गन्धवद्वेति विकल्पः; पित्तस्य दूषितत्वा-दतिगन्धता, तस्य नातिदुष्ट्या निर्गन्धत्वमिति । गन्धश्च विस्त्र इत्याहुः । दुश्चिकित्स्योऽति-मात्रमिति शोकापनोदं विना केवलेन भेषजेन न शाम्यति, अत एव शोकोत्पन्नोऽतिसारो विकारो वैद्यैरेष कष्टो दारुणः प्रविष्टः ॥ ९-१० ॥

अन्नाजीर्णात्प्रद्रुताः क्षोभयन्तः

कोष्ठं दोषा धातुसंघान्मलांश्च ।

नानावर्णं नैकशः सारयन्ति

शूलोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति ॥ ११ ॥

म० आमातीसारमाह—अन्नाजीर्णादित्यादि । अन्नं च तदजीर्णं चेति अन्नाजी-र्णम् । अत एवाह क्षारपाणिः,—“यथाभुक्तमशनमुपविशति”—इति । प्रद्रुता विमा-र्गंगाः । क्षोभयन्तो दूषयन्तः । धातुसंघान् रक्तादीन् । मलान् पुरीषादीन् । नैकशो बहुशः ॥ ११ ॥

आ० आमातीसारमाह—अन्नेत्यादि । अन्नं च तदजीर्णं चेति अन्नाजीर्णं, तस्मात् प्रद्रुता उदीरिता दोषाः कोष्ठं क्षोभयन्तो दूषयन्तः, कोष्ठशब्देन समस्तमुदरमध्यमुच्यते तत्र गता इत्यर्थः । धातुसंघान् रक्तादीन्, मलान् पुरीषादीन्, नैकशो बहुशः, ते नानावर्णं सारयन्ति । भूयसेति पाठान्तरे बहुवेगत्वं सूचितम् । शूलोपेतं शूलयुक्तम् । अत्र पुनः षष्ठ इति संख्यावचनं नियमार्थं, तेन भयस्नेहाजीर्णविस्त्रिकाशौजीर्णादिनिमित्ता अतीसारा न पृथग्गणनीयाः, यतस्ते दोषजेष्वेवान्तर्भूताः । प्रसंगादानलक्षणं लिख्यते—“आहारस्य रसः शेषो यो न पक्वोऽमिलाघवात् । स हेतुः सर्वरोगाणामाम इत्यभिधीयते”—इति ॥ ११ ॥

संसृष्टमेभिर्दोषैस्तु न्यस्तमण्डवसीदति ।

पुरीषं भृशदुर्गन्धि पिच्छिलं चामसंज्ञितम् ॥ १२ ॥

एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै ।

लाघवं च विशेषेण तस्य पक्वं विनिर्दिशेत् ॥ १३ ॥

म० सर्वातिसाराणां चिकित्सोपयोगित्वेनामलक्षणं पक्कलक्षणं चाह—संसृष्टमित्यादि । संसृष्टं संबद्धं, एभिर्दोषैर्दुष्टिर्मिरुक्त्वाताद्यतीसारलिङ्गैः । दुष्टयश्चात्र यथासंभवं व्यस्ताः समस्ताश्च बोद्धव्याः; तेन सर्वातिसाराणां न सान्निपातिकत्वप्रसङ्गः । न्यस्तमप्सु जले क्षिप्तं; अवसीदति निमज्जति, आमस्य गौरवात् । भृशशब्दः पिच्छिलेनापि संबध्यते । दुर्गन्धिं विलम्बम् । पिच्छिलमामसंबन्धात् । एतानीति जलनिमज्जनादीनि । लाघवं कोष्ठस्य शरीरस्य च, चकारेण कफदुष्ट्यादिकं विनाऽप्यम्बुनिमज्जनं लक्षणमिति समुचीयते । यदुक्तं—“मज्जत्यामा गुरुत्वाद्विद् पक्का तृप्लवते जले । विनातिद्रवसंघातशैल्यल्लेष्मप्रदूषणात्”—इति । अथवा आमलिङ्गवैपरीत्येनैव लाघवे सिद्धे पुनर्लाघवकरणं तत् कफदुष्ट्यादिव्यतिरेकं बोधयतीति ॥ १२ ॥ १३ ॥

आ० अथामलक्षणमाह—संसृष्टमित्यादि । संसृष्टं संबद्धम् । एभिः पूर्वनिर्दिष्टैर्दोषैर्दुष्टिर्मिरुक्त्वाताद्यतीसारलिङ्गैर्गुरुतरैर्व्याप्तमित्यर्थः । दुष्टयश्चात्र यथासंभवं व्यस्ताः समस्ताश्च बोद्धव्याः । तेन सर्वातिसाराणां न सान्निपातिकत्वप्रसङ्गः । न्यस्तमप्सु जले क्षिप्तमवसीदति मज्जति आमस्य गौरवात् । भृशशब्दः पिच्छिलेन संबध्यते । दुर्गन्धिं विलम्बम् । पिच्छिलं आमसंबन्धात् । पक्कलक्षणमाह—एतानि जलनिमज्जनादीनि यस्य पुरीषस्य विपरीतानि—जले प्लवनं, गन्धरहितत्वं, अपिच्छिलत्वमित्यर्थः । यस्येति मनुष्यस्येति केचिद् व्याख्यानयन्ति । लाघवं कोष्ठस्य शरीरस्य च । चकारात्कफदुष्टं पुरीषं समुचीयते । यदुक्तम्—“मज्जत्यामा गुरुत्वाद्विद् पक्का तृप्लवते जले । विनाऽतिद्रवसंघाताच्छैल्यल्लेष्मप्रदूषणात्”—इति । ननु कफसंसृष्टं पक्कमपि मलं निमज्जति तत्कथं पक्कफातीसारज्ञानं? उच्यते, तदितरलक्षणैरेव ॥ १२ ॥ १३ ॥

पक्कजाम्बवसंकाशं यकृत्खण्डनिभं तनु ।

घृततैलवसामज्जवेशवापरयोदधि- ॥ १४ ॥

मांसधावनतोयाभं कृष्णं नीलारुणप्रभम् ।

मेचकं स्निग्धकर्कूरं चन्द्रकोपगतं घनम् ॥ १५ ॥

कुणपं मस्तुलङ्गाभं सुगन्धिं कुथितं बहु ।

तृष्णादाहतमःश्वासहिक्कापाश्वास्थिशूलिनम् ॥ १६ ॥

संमूर्च्छारतिसंमोहयुक्तं पक्कवलीगुदम् ।

प्रलापयुक्तं च शिषग्वर्जयेदतिसारिणम् ॥ १७ ॥

असंवृतगुदं क्षीणं दूराध्मातमुपद्रुतम् ।

गुदे पक्के गतोष्माणमतिसारकिणं त्यजेत् ॥ १८ ॥

श्वासशूलपिपासार्तं क्षीणं ज्वरनिपीडितम् ।

विशेषेण नरं वृद्धमतीसारो विनाशयेत् ॥ १९ ॥

म० असाध्यलक्षणान्याह—पक्केत्यादि । पक्कजाम्बवसंकाशं पक्कजम्बूफलसदृशवर्णं स्निग्धकृष्णमित्यर्थः । यकृत्खण्डनिभं कृष्णलोहितम् । तनुं स्वच्छम् । घृतादीनां मांसधावनतोयान्तानामिवाभाः प्रतिभासो यस्य तत्तथा । वेशवारो “निरस्थिपि-

शितं पिष्टं” —इत्यादिपरिभाषितमांसप्रकारः । कृष्णमज्जनप्रख्यम् । एतच्च कृष्ण-
त्वादिकं पित्तातिसारवर्जं बोद्धव्यं, तत्र रूपत्वेन पठितत्वात् । नीलारुणं चाष-
पक्षवर्णम् । मेचकं मर्दनाज्जनपिण्डवदीषत्कृष्णरूक्षम् । कर्बूरं नानावर्णं, तत्
स्निग्धं स्नेहद्रवधातुयोगात् । चन्द्रकोपगतं मयूरपिच्छचन्द्रकैरिव धातुस्नेहैरुपगतम् ।
उक्तं हि करवीराचार्येण,—“चन्द्रकैः शिखिपिच्छाभैर्नीलपीतादिराजिभिः ।
आवृतं वेशवाराम्बुमज्जक्षीरोपमं त्यजेत्”—इति । तदेव घनं धात्वन्तरव्यामिश्र-
त्वात् । कुपणं शवदुर्गन्धि । मस्तुलुङ्गाभं मस्तुलुङ्गं मस्तकाभ्यन्तरस्नेहः घृतकेति
ख्यातं, तत्सदृशम् । कुथितं पूति । तृष्णेत्यादि ।—तृष्णादीनां पार्श्वस्थिशूल-
न्तानां द्वन्द्वं कृत्वा मलार्थीय इति, तृष्णादियुक्तमित्यर्थः । अत्र समूच्छं मनो-
मोहः, संमोह इन्द्रियमोह इत्यपौनरुक्त्यम् । चकाराच्चरकोक्तः सहस्रोपरता-
तीसारश्चासाध्यो बोद्धव्यः । पक्कवलीगुदं पक्का वलयो गुदे यस्य तं पक्कवलीगु-
दम् । असंवृतगुदं गुदसंवरणाक्षमम् । तमेव क्षीणं बलोपचयरहितम् । दूराध्मातं
भृशमाध्मानयुक्तं, तस्य विरेकसाध्यत्वेनातिसारविरुद्धोपक्रमत्वात्; दुरात्मान-
मिति पाठान्तरे दुष्टान्तःकरणं, अश्रितेन्द्रियमिति जेज्जटः, उपद्रुतमति-
सारोपद्रवैः शोधादिभिर्युक्तम् । यदुक्तं,—“शोथं शूलं ज्वरं तृष्णां श्वासं
कासमरोचकम् । छर्दिं मूर्च्छां च हिकां च दृष्ट्वाऽतीसारिणं त्यजेत्”—इति । गुदे
पक्के गतोष्माणमिति गुदे पाकारम्भकपित्ते वर्तमानेऽपि गतोष्माणं शीतगात्रं नष्टाग्निं
वा । अतिसारकिणं अतिसारयुक्तम् । “वातातीसाराभ्यां कुक् च” (पा. अ.
अ. ५ पा. २. सू. १२९)—इति कुक्, चादिनिः । विशेषेणेति वचनाद्बालस्याप्यसा-
ध्यत्वं बोधयति । यदाह सुश्रुतश्चिकित्सायां,—“कृच्छ्रश्चायं बालवृद्धेष्वसाध्यः”
(सु. उ. त. अ. ४०)—इति । एतच्चाबलत्वे सति बोद्धव्यम् ॥ १४-१९ ॥

आ० असाध्यलक्षणमाह—पक्केत्यादि । मिषक् पक्कजाम्बवसंकाशादिपुरीषं तथा तृष्णा-
दियुक्तमतिसारिणं पुरुषं च वर्जयेदिति संवन्धः । पक्कजाम्बवसंकाशं पक्कजम्बूफलसदृशवर्णं
स्निग्धकृष्णवर्णमित्यर्थः । यकृत्पिण्डनिभं कालखण्डसदृशं कृष्णलोहितमित्यर्थः । तनु स्व-
च्छम् । घृतादीनां मांसधावनतोयान्तानामिवाभा प्रतिभासो यस्य स तथा । वेशवारो—
“निरस्थि पिशितं पिष्टं” इत्यादिपरिभाषितमांसप्रकारस्तेन मिश्रमम्बु तत्सदृशम् । कृष्णम-
ज्जनप्रख्यम् । एतच्च कृष्णादिकं पित्तातिसारवर्ज्यं बोध्यं, तत्र रूपत्वेन पठितत्वात् ।
नीलारुणप्रभं चाषपक्षप्रतिभासम् । मेचकं खज्जनवर्णवदीषत्कृष्णरूक्षम् । कर्बूरं नानाविध-
वर्णम् । स्निग्धं चिकणं, धातुस्नेहयोगात् । चन्द्रकोपगतं मयूरपिच्छचन्द्रकैरिव धातुस्नेहैरुप-
गतम् । उक्तं च करवीराचार्येण—“चन्द्रकैः शिखिपिच्छाभैर्नीलपीतादिराजिभिः । आ-
वृतं वेशवाराम्बुमज्जक्षीरोपमं त्यजेत्”—इति । घनं धात्ववयवमिश्रितत्वात् । कुपणं शव-
गन्धतुल्यगन्धमित्यर्थः । मस्तुलुङ्गाभं मस्तुलुङ्गो मस्तकाभ्यन्तरगतः स्नेहः । सुगन्धं
गन्धयुक्तम् । कुथितं पूति बहुमात्राधिकत्वात् । यादृशमतिसारिणं त्यजेत्तादृशमाह—

१ ‘स्वल्पं’ क. २ ‘धात्ववयवव्यामिश्रत्वात्’ इति मु. ३ एषा व्याख्या—‘कर्बूरं
मेचकं स्निग्धं’—इति पाठाभिप्रायेण ।

तृष्णादीनां पार्श्वस्थिशूलान्तानां द्रव्यं कृत्वा मत्वर्थीय इतिः, तृष्णादिभिर्युक्तमित्यर्थः । अत्र संमूर्च्छा मनोमोहः, पुनः संमोह इन्द्रियमोहः, अतो न पौनरुक्त्यम् । अरतिः प्रसिद्धा । पक्ववलीगुदं पक्वा वल्यो गुदे यस्य स तं तथा । प्रलापोऽसंबद्धभाषणं; तादृशं त्यजेदित्यर्थः । पुनः कीदृशं त्यजेदित्याह—असंवृतगुदं गुदसंवरणाक्षम् । क्षीणं बलोपचयरहितम् । दूराध्मातं भृशमाध्मानयुक्तम् । तस्य विरेकसाध्यत्वेनातिसारविरुद्धोपक्रमत्वात् । दुरात्मानमित्यन्ये, दुष्टान्तःकरणादजितेन्द्रियमित्यर्थः । उपद्रुतं अतीसारोपद्रवैः शोथादिभिर्युक्तम् । यदाहुः—“तृष्णा दाहोऽरुचिः शोथः पार्श्वशूलोऽरतिर्वमिः । गुदपाकः प्रलापश्च ह्याध्मानं श्वासकासकौ ॥ मूर्च्छा हिक्का मदः शूलं बहुवेगो ज्वरस्तथा । एतैरुपद्रवैर्जुष्टमतिसारिणमुत्सृजेत्”—इति । अन्यच्च—“हस्तपादाङ्गुलेः संधिप्रपाको मूत्रनिग्रहः । पुरीषस्योष्णता चैव मरणायातिसारिणाम्”—इति । गुदे पक्वे गतोष्माणमिति गुदपाकारम्भकपित्ते विद्यमानेऽपि गतोष्माणं शीतगात्रं नष्टाग्निं चातिसारिणं त्यजेत् । अत्र श्लोकद्वयं केचन पठन्ति—“श्वासशूलपिपासार्तं क्षीणं ज्वरनिपीडितम् । विशेषेण नर वृद्धमतीसारो विनाशयेत् ॥ बाले वृद्धे त्वसाध्योऽयं लिङ्गैरेतैरुपद्रुतः । अपि यूनामसाध्यः स्यादतिदुष्टेषु धातुषु”—इति । एतत्तु माधवाग्रं गृहीतत्वात् मधुकोपकृता न स्वीकृतम् । अतीसारोपद्रवानाह—शोथमित्यादि । सुकरव्याख्यानम् ॥ १४-१९ ॥

पित्तकृन्ति यदाऽत्यर्थं द्रव्याण्यश्नाति पैत्तिके ।

तदोपजायतेऽभीक्ष्णं रक्तातीसार उल्बणः ॥ २० ॥

म० ननु, रक्तजोऽप्यतिसारोऽस्ति तस्य सप्तमत्वापत्तेरुक्तं षट्कं विरुध्यते, इत्याशङ्क्य पैत्तिकस्यायमवस्थाविशेष इत्याह—पित्तेत्यादि । पैत्तिकेऽतीसारे विद्यमाने भविष्यति वा पित्तकृन्ति पित्तकारकाणि द्रव्याण्यत्यर्थं प्रभूतमभीक्ष्णं निरन्तरमश्नाति तदा रक्तातीसार उल्बणो महानुपजायत इति संबन्धः । अत्र चारुणकृष्णपाण्डुत्वादिना वातादयो दूषका बोद्धव्याः । यदुक्तं,—“दोषलिङ्गेन मतिमान् संसर्गं तत्र लक्षयेत्”—इति । एवं स्नेहाजीर्णविसूचिकाविषाणः क्रिमिप्रभृतिजन्येष्वतीसारेषु षट्कातिरिक्तत्वं प्रतिक्षिप्तं बोद्धव्यं, अव्यभिचरितदोषलिङ्गत्वादिति जेज्जटः ॥ २० ॥

आ० ननु रक्तजोऽप्यतीसारोऽस्ति तस्य सप्तमत्वप्रसङ्गादुक्तषट्कत्वं विरुध्यत इत्याशङ्क्य पैत्तिकस्यायमवस्थाविशेष इत्याह—पैत्तिकेऽतीसारे विद्यमाने भविष्यति वा पित्तकृन्ति पित्तकारीणि द्रव्याणि अत्यर्थं प्रभूतमभीक्ष्णं निरन्तरमश्नाति तदा रक्तातीसार उल्बणो महानुपजायते इति संबन्धः । अत्र चारुणकृष्णपाण्डुत्वादिना वातादयो दोष दुष्टा बोद्धव्याः । यदुक्तं—“दोषलिङ्गेन मतिमान्संसर्गं तत्र लक्षयेत्”—इति । एवं स्नेहाजीर्णविसूचिकाविषाणः क्रिमिप्रभृतिजन्येष्वप्यतीसारेषु षट्कातिरिक्तत्वं प्रतिक्षिप्तं बोद्धव्यं, अव्यभिचरितदोषलिङ्गत्वादिति जेज्जटः ॥ २० ॥

वायुः प्रवृद्धो निश्चितं बलासं नुदत्यधस्तादहिताशनस्य ।

प्रवाहतोऽल्पं बहुशो मलाकं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २१ ॥

म० अथ द्रवसरणादामपक्वलक्षणयोगात्प्रवाहिकातीसारयोः साधर्म्यं, अतोऽती-

साराधिकारे प्रवाहिकासंप्राप्तिमाह—वायुरित्यादि । अतीसारे नानाविधद्रवधातुसरणं, प्रवाहिकायां तु कफमात्रसरणमिति भेदः । निचितं बलासमहिताशनस्य संचितं कफं, मलाक्तं पुरीषसहितं, वायुर्वातः, अधस्तान्नुदति गुदेन पातयति । प्रवाहतः प्रवाहणं कुर्वतः । भोजादौ त्वयं विस्त्रंसीति नाम्ना पठ्यते, पराशरे खन्तग्रन्थिरिति, हारीतस्तु निश्चारकाख्यामेतां पठति । यदाह,—“प्रवाहिकेति सा ज्ञेया कैश्चिन्निश्चारकस्तु सः”—इति ॥ २१ ॥

आ० अथ द्रवसरणादामपक्वलक्षणयोगाच्च प्रवाहिकातिसारयोः साधर्म्यमतोऽतीसाराधिकारे प्रवाहिकासंप्राप्तिमाह—वायुरित्यादि । अतीसारे नानाद्रवधातुसरणं प्रवाहिकायां तु कफमात्रसरणमिति भेदः । दुष्टो वायुरहिताशनस्य संचितं बलासं श्लेष्माणं मलाक्तं पुरीषसहितमधस्तान्नुदति गुदेन पातयति । प्रवाहमाणस्य प्रवाहणं कुर्वतः, बलासमुपलक्षणं, तेन पित्तं रक्तं वा निचितं ज्ञेयम् । भोजादौ त्वयं विस्त्रंसीति नाम्ना पठ्यते, पराशरे तु अन्तर्ग्रन्थिरिति, श्रीहारीतस्तु निश्चारकाख्यां पठति, निर्वाहिकेत्येके ॥ २१ ॥

प्रवाहिका वातकृता सशूला पित्तात्सदाहा सकफा कफाच्च ।

सशोणिता शोणितसंभवा च ताः स्नेहरूक्षप्रभवा मतास्तु ।

तासामतीसारवदादिशेच्च लिङ्गं क्रमं चामविपक्वतां च ॥ २२ ॥

म० तस्या वातादिभेदेन रूपमाह—प्रवाहिकेत्यादि । ननु, वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासमित्युक्तं तत्कथं वातकृतेति? उच्यते, आधिक्येन व्यपदेशात् । ननु, तथाऽपि पित्तरक्तसंभवा कुतः? उच्यते, अहिताशनस्येत्युक्तं, आहारो हि विरुद्धस्तस्यामवस्थायां पित्तं रक्तं च कोपयति, ते च पश्चाद्वातस्यानुबले खलिङ्गं यदा दर्शयतस्तदा ताभ्यां व्यपदेशः । स्नेहरूक्षप्रभवा इति स्नेहप्रभवा कफजा, रूक्षप्रभवा वातजा; तुशब्दाच्च तीक्ष्णोष्णप्रभवा पित्तजा रक्तजा च । लिङ्गं वातादिभेदेन लक्षणम् । क्रममासपक्वभेदेन चिकित्साक्रममिति ॥ २२ ॥

आ० तस्य वातादिभेदेन रूपमाह—प्रवाहिकेत्यादि । वातकृता सशूला भवति, पित्तजा दाहयुक्ता, कफजा कफयुक्ता, सशोणिता सरुधिरा तज्जातत्वात् । तासां हेतुमाह—स्नेहेत्यादि । स्नेहप्रभवा कफजा, रूक्षप्रभवा वातजा । तुशब्दोऽवधारणे । तेन तीक्ष्णोष्णप्रभवा पित्तजा रक्तजा चेति । तासां चतसृणां अतीसारवदादिशेत्; वातादिभेदेन लिङ्गं लक्षणं, आमपक्वभेदेन पाचनं, क्रमं चिकित्साक्रममित्यर्थः ॥ २२ ॥

यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति ।

दीप्ताग्नेर्लघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ २३ ॥

(ज्वरातीसारयोरुक्तं निदानं यत्पृथक् पृथक् ।

तत्स्याज्ज्वरातिसारस्य तेन नात्रोदितं पुनः ॥ १ ॥)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽतीसारनिदानं समाप्तम् ।

म० वातविष्टम्भादुदावर्ताद्वा मलाप्रवृत्तावतीसारनिवृत्तिरिति शङ्कानिरासार्थमतीसारनिवृत्तिलक्षणमाह—यस्येत्यादि । उच्चारं विना यस्य मूत्रं प्रवर्तते, सम्यगिति सम्यक्प्रवृत्त्या न हीनयोगेनेत्यर्थः । वायुश्च गच्छति, गुदेनेति शेषः । स्थितो

निवृत्ति गतः । उदरामयोऽतीसारः, प्रकरणात् । एतेन संप्राप्तिभङ्ग उक्तः । अतीसारे हि संप्राप्तिरियं—यन्मूत्रोन्वितोऽपि द्रवधातुर्गुदेनैव प्रवर्तते, सर्वस्यैवा-
व्धातोर्गुदप्रवृत्तत्वात्; यदा तु मूत्रमार्गेण प्रवर्तते, तदाऽपि पुरीषप्रवृत्तिसमकाल-
मिति ॥ २३ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामतीसारनिदानं समाप्तम् ॥

आ० अतीसारनिवृत्तिलक्षणमाह—यस्येत्यादि । यस्यातीसारिण उच्चारं पुरीष विना
मूत्रं प्रवर्तते वायुश्च गच्छतीति ‘गुदेन’ इति शेषः । दीप्ताग्नेः प्रवृद्धजठरानलस्य,
अतः सम्यक्पाकात् लघुकोष्ठस्य । अतीसारप्रकरणत्वात् उदरामयोऽतीसारः । स्थितो
गतः, निवृत्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानटीकायामातङ्कदर्पणाभिधाय-
मतीसारनिदानं समाप्तम् ॥ ३ ॥

अथ ग्रहणीरोगनिदानम् ।

अतीसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः ।

भूयः संदूषितो वह्निर्ग्रहणीमभिदूषयेत् ॥ १ ॥

म० द्रवसरणसाधर्म्यात्परस्परानुबन्धित्वाच्चातीसारानन्तरं ग्रहणी, तस्याः संप्राप्ति-
माह—अतीसार इत्यादि । अपिशब्दादनिवृत्तेऽप्यतीसार इति व्याचक्षते । मन्दा-
ग्नेरित्यनेन दीप्ताग्नेरहिताशनमपि न विकारकारीति बोधयति । उक्तं हि,—
“दीप्ताग्नेर्विरुद्धं वितथं भवेत् (सु. सू. स्था. अ. २०)”—इति । भूय इति पुनरत्यर्थं
वा, संदूषितः पूर्वमतीसारेऽपि दूषितत्वात्, अभिदूषयेत् समन्तादूषयेत् । एतेन
निवृत्तातीसारेणाहिताहारपरिहारः करणीयः, आवह्निबललाभादित्युक्तं भवति । अत
एवाह सुश्रुतः,—“तस्मात्कार्यः परीहारस्त्वतीसारे विरिक्तवत् । यावन्न प्रकृतिस्थः
स्याद्दोषतः प्राणतस्तथा” (सु. उ. तं. अ. ४०)—इति ॥ १ ॥

आ० द्रवसरणसाधर्म्यात्परस्परानुबन्धित्वाच्चातीसारादनन्तरं ग्रहणी, तस्याः संप्रा-
प्तिमाह—अतीसार इत्यादि । केयं ग्रहणी नाम? उक्तं च सुश्रुते—“षष्ठी पित्तधरा नाम या
कला परिकीर्तिता । पक्वामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता”—इति । अपिशब्दादजा-
तातीसारस्यापि स्वहेतोर्ग्रहणीरोगः स्यादिति बोधयति । अन्ये त्वपिशब्दादनिवृत्तेऽप्यतीसारे
इति व्याचक्षते । मन्दाग्नेरित्यनेन दीप्ताग्नेरहितमपि न विकारकारीति बोधयन्ति । उक्तं
हि—“दीप्ताग्नेः पुरुषस्यैव विरुद्धं वितथं भवेत्”—इति । भूय इति पुनरत्यर्थं वा दूषितः,
पूर्वमतीसारेऽपि दूषितत्वात् । अभिदूषयेत् समन्तादूषयेत्; एतेन निवृत्तातीसारिणाऽप्यहि-
ताहारपरिहारः करणीय आवह्निबललाभादित्युक्तं भवति । अत एवाह—सुश्रुतः—“तस्मा-
त्कार्यः परीहारस्त्वतीसारे विरिक्तवत् । यावन्न प्रकृतिस्थः स्याद्दोषतः प्राणतस्तथा”—
इति ॥ १ ॥

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थमूर्च्छितैः ।

सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुञ्चति ॥ २ ॥

पक्वं वा सरुजं पूति मुहुर्बद्धं मुहुर्द्रवम् ।

ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुर्वेदविदो जनाः ॥ ३ ॥

म० तस्याः संप्राप्तिपूर्वकं सामान्यलक्षणमाह—एकैकश इत्यादि । मूर्च्छितैरतिवृद्धैः, ‘मूर्च्छा’ मोहसमुच्छ्राययोः,—इति धात्वर्थात् । ‘उच्छ्रितैः’—इति पाठान्तरे स एवार्थः । सा ग्रहणी दोषैर्दुष्टा सती भुक्तमाहारमामपक्वमेव पक्वं वा विमुञ्चति । वाशब्दश्चाद्ये, एवकारः समुच्चीयमानावधारणे, यथा,—“नरं च नारायणमेव चोभौ स्वतःसुतौ संजनयांभवतु.”—इति । अथवा एवकारो विकल्पार्थः, निपातानामनेकार्थत्वादिति । सरुजं सशूलं, पूति दुर्गन्धि । वातेन मुहुर्बद्धं, पित्तेन मुहुर्द्रवम् । ग्रहणीरोगमिति ग्रहण्या रोगो ग्रहणीरोगः । ग्रहणी चाभ्यधिष्ठानं नाडी । यदाह चरकः,—“अभ्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद् ग्रहणी मता । नामेरुपरि सा ह्यग्निबलोपष्टम्भबृंहिता ॥ अपक्वं धारयत्यन्नं पक्वं सृजति चाप्यधः (च. चि. स्था. अ. १५)”—इति । सुश्रुतेऽप्येतदुक्तं,—“षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता । पक्वमाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता” (सु. उ. तं. अ. ४०)—इति । कला धात्वाशयान्तरमर्यादा, पक्वमाशयमध्यस्थं पच्यमानाशयरूपेत्यर्थः ॥ २ ॥ ३ ॥

आ० ग्रहण्याः संप्राप्तिपूर्वकं सामान्यलक्षणमाह—एकैकश इत्यादि । भिषजस्तं ग्रहणीरोगमाहुः । अत्यर्थमूर्च्छितैः अतिवृद्धत्वं गते, ‘मूर्च्छा’—मोहसमुच्छ्राययोः इति धात्वर्थात् । उच्छ्रितैरिति पाठान्तरे स एवार्थः । सा ग्रहणी दुष्टा सती दोषैर्भुक्तमाममेवापक्वमेव पक्वं वा बहुशः बहून्वारान्विमुञ्चति । पित्तेनापि दूष्यते तप्तजलेनेव वह्निः । अतो दोषैरिति बहुवचनमुक्तम् । सरुजं सशूलं, पूति दुर्गन्धि । वातेन मुहुर्बद्धं, पित्तेन मुहुर्द्रवं कफेन च । ग्रहणीरोगमिति ग्रहण्या रोगो ग्रहणीरोगः । ग्रहणी चाभ्यधिष्ठानं, यदाह चरकः,—“अभ्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद् ग्रहणी मता । नामेरुपरि सा ह्यग्निबलोपष्टम्भबृंहिता ॥ अपक्वं धारयत्यन्नं पक्वं सृजति चाप्यधः”—इति । सुश्रुतेनाप्युक्तं,—“षष्ठी पित्तधरा नाम या कला”—इति । कला धात्वाशयान्तरमर्यादा ॥ २ ॥ ३ ॥

पूर्वरूपं तु तस्येदं तृष्णाऽऽलस्यं बलक्षयः ।

विदाहोऽन्नस्य पाकश्च चिरात्कायस्य गौरवम् ॥ ४ ॥

म० पूर्वरूपमाह—पूर्वरूपमित्यादि । तृष्णा पिपासा । विदाहोऽन्नस्य अग्निमान्द्येनाहारस्य विदग्धत्वं, अत एव चिरात् पाकश्चान्नस्यैव । कायस्य गौरवं सामत्वादिति ॥ ४ ॥

आ० ग्रहणीरोगपूर्वरूपमाह—पूर्वरूपमित्यादि । तृष्णा पिपासा, आलस्यं शक्तावप्यनुत्साहः, विदाहः अन्नस्य अग्निमान्द्येन विदग्धत्वं, अत एव चिरात्पाकश्चान्नस्यैव, कायस्य गौरवं सामत्वादिति ॥ ४ ॥

कटुतिक्तकषायातिरूक्षसंदुष्टभोजनैः ।

प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमैथुनैः ॥ ५ ॥

मारुतः कुपितो वह्निं संछाद्य कुरुते गदान् ।

तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्गता ॥ ६ ॥

कण्ठास्यशोषोऽक्षुत्तृष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः ।

पार्श्वोरुवङ्क्षणग्रीवारुगभीक्षणं विसूचिका ॥ ७ ॥

हृत्पीडाकार्श्यदौर्बल्यं वैरस्यं परिकर्तिका ।

गृद्धिः सर्वरसानां च मनसः सदनं तथा ॥ ८ ॥

जीर्णे जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति च ।

स वातगुल्महृद्रोगप्लीहाशङ्की च मानवः ॥ ९ ॥

चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दकेनवत् ।

पुनः पुनः सृजेद्वर्चः कासश्वासादितोऽनिलात् ॥ १० ॥

म० वातिकग्रहण्या निदानसंप्राप्तिपूर्वकं रूपमाह—कटुतिक्तैत्यादि । संदुष्टभोजनं संयोगादिविरुद्धभोजनम् । संदुष्टभोजनैरित्यत्र शीतादिभोजनैरिति पाठान्तरम् । प्रमितमल्पभोजनं; प्रमृतेति पाठान्तरे अतीतकालभोजनं बोद्धव्यम् । अनशनमुपवासः । एतैः कारणैः कुपितो मारुतः, वह्निं संछाद्य संदूष्य, गदान् करोति । कान् गदान् करोतीत्याह—तस्यान्नमित्यादि । शुक्तपाकं अम्लपाकं, एतच्चाग्निमान्द्यजनितान्नविदाहाद्भवति । खराङ्गता कर्कशशरीरत्वं, वातेन त्वग्गतस्नेहशोषात् । तिमिरं मन्ददृष्टिता । रुक् पीडा, सा च पार्श्वोर्भुजादिभिः संबध्यते । विसूचिका ऊर्ध्वमधश्चाग्निसंप्रवृत्तिः । वैरस्यं विरुद्धरसास्यता । परिकर्तिका गुदे कर्तनवत्पीडा । गृद्धिः काङ्क्षा, सर्वरसानां मधुरादीनां, कर्मणि षष्ठी; एतच्च वातदूषितान्तःकरणत्वेन, व्याधिमहिम्ना वा । मनसः सदनमवसादः । आध्मानं जीर्णे जीर्यति च ‘अन्ने’ इति शेषः । स वातगुल्महृद्रोगप्लीहाशङ्कीति वातगुल्मादिवत्पीडायुक्तत्वात्तच्छङ्की । द्रवं शुष्कं कदाचित् द्रवं, कदाचित् शुष्कम् । तनु अल्पमिति ॥ ५-१० ॥

आ० वातिकग्रहणीनिदानमाह—कटुतिक्तैत्यादि । अतिशब्दः कटुतिक्तकषायैः सह संबध्यते । संदुष्टभोजनं संयोगादिविरुद्धम् । अन्ये शीतादिभोजनैरिति पठन्ति । प्रमितमल्पभोजनम् । अनशनमुपवासः । अत्यध्वा अतिमार्गगमनम् । वेगनिग्रहः मूत्रपुरीषादीनाम् । एतैः कारणैः मारुतो वायुः कुपितो ग्रहणीस्थं वह्निं संछाद्य संदूष्य गदान् रोगान् कुरुते इत्यर्थः । वातग्रहणीपूर्वरूपत्वे यान् रोगान् कुरुते तानाह—तस्येत्यादि । शुक्तपाकं अम्लपाकम् । एतच्चाग्निमान्द्यजनितान्नविदाहाद्भवति । खराङ्गता कर्कशाङ्गत्वं, वातेन त्वग्गतस्नेहशोषणात् । कण्ठास्ययोः शोषः । अक्षुत् क्षुधाया अभावः, तिमिरं मन्ददृष्टिता । वंक्षणः सक्थ्यूवोः संधिः । रुक् पीडा, सा च पार्श्वोर्भुजादिभिः संबध्यते । विसूचिका ऊर्ध्वमधश्चाग्निसंप्रवृत्तिः । वैरस्यं विरसास्यता । परिकर्तिका गुदे परिकर्तनमिव पीडा । गृद्धिः काङ्क्षा, सर्वरसानां मधुरादीनां व्याधिस्वभावात्, वातदूषितान्तःकरणेन वा । मनसः सदनं मनोग्लानिः । आध्मानं जीर्णे जीर्यति च सति भवति, ‘अन्ने’ इति शेषः । आहारे भुक्ते भोजने कृते सति क्षणं स्वास्थ्यं सुखं समश्नुते स्वस्थतां प्राप्नोति । स वातगुल्महृद्रोगप्लीहाशङ्कीति वातगुल्मादिपीडायुक्तस्तच्छङ्की । चिरात्कदाचित् द्रवं, कदाचित् शुष्कं,

तनु अल्पं, शब्दफेनसहितं; वातात् ईदृशं वर्चः पुरीषं पुनःपुनः वारंवारं श्वासकासो-
पद्रवपीडितः सृजेत् सुञ्चेत्, पुरुष इति शेषः ॥ ५-१० ॥

कट्वजीर्णविदाह्यम्लक्षाराद्यैः पित्तमुल्वणम् ।

आप्लावयद्धन्त्यनलं जलं तप्तमिवानलम् ॥ ११ ॥

सोऽजीर्णं नीलपीताभं पीताभः सार्यते द्रवम् ।

पूत्यम्लोद्गारहृत्कण्ठदाहारुचितृडर्दितः ॥ १२ ॥

म० पैत्तिकग्रहण्या निदानसंप्राप्तिपूर्वकं रूपमाह—कट्वित्यादि । विदाहि विदाह-
जनकं वंशकरीरादि । क्षारोऽपामार्गादिकृतः, तथा सक्षारं च द्रव्यं; क्षारोदक-
साधितं हि व्यञ्जनमश्नन्ति कामरूपादौ । आवग्रहणाल्लवणतीक्ष्णोष्णानां ग्रहणं, तै-
र्वृद्धं पित्तमनलं आप्लावयत् अभिभवत् तं हन्ति । ननु, पित्तमाग्नेयमग्निरेव वा,
ततश्च वृद्धिमेवाप्नोति कथं हन्त्यत आह—जलं तप्तमिवानलमिति । यथा उष्ण-
गुणयुक्तमपि जलमनलं हन्ति, तथा द्रवांशेन परिवृद्धं पित्तमूष्मरूपमग्निं हन्त्येवेति ।
स पीताभः पुरुषः सार्यते, ‘वर्चः’ इत्यनुवर्तते ॥ ११ ॥ १२ ॥

आ० इदानीं निदानपूर्वकं पित्तग्रहणीलक्षणमाह—कट्वित्यादि । विदाहि दाहजनक वंश-
करीरादि; क्षारोऽपामार्गादिकृतः, क्षारोदकसाधितं व्यञ्जनमश्नन्ति कामरूपादौ देशे,
अथवा क्षारो यवक्षारादिः, तथा सक्षारं च द्रव्यम् । आदिशब्दाल्लवणतीक्ष्णोष्णानां
ग्रहणम् । एतैः कारणैरुल्वण वृद्धं पित्तमनलं आप्लावयत् अभिभवत् तं वह्निं हन्ति ।
ननु पित्तमाग्नेयं अग्निरेव वा ततश्च वृद्धिमेव प्राप्नोति तत्कथं हन्तीत्याह—जलं तप्तमिवा-
नलमिति । यथा तप्तमुष्णगुणयुक्तमपि जलं वह्निं हन्ति तथा द्रवांशपरिवृद्धं पित्तमूष्म-
रूपमग्निं हन्ति । स पीताभः पीतवर्णः पुरुषः अजीर्णं अपक्वं नीलपीताभं सार्यते वर्चं
इत्यनुवर्तनीयम् । पूत्यम्लोद्गारः सधूमोद्गारः । हृत्कण्ठदाह इति हृदाहः कण्ठ-
दाहश्च ॥ ११-१२ ॥

गुर्वतिस्त्रिगुधशीतादिभोजनादतिभोजनात् ।

भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्निं कुपितः कफः ॥ १३ ॥

तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृल्लासच्छर्द्यरोचकाः ।

आस्योपदेहमाधुर्यं कासष्ठीवनपीनसाः ॥ १४ ॥

हृदयं मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरु ।

दुष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्त्रीष्वहर्षणम् ॥ १५ ॥

मिन्नामश्लेष्मसंसृष्टगुरुवर्चःप्रवर्तनम् ।

अकृशस्यापि दौर्बल्यमालस्यं च कफात्मके ॥ १६ ॥

म० श्लैष्मिकग्रहण्या निदानादिपूर्वकं रूपमाह—गुर्वित्यादि ।—आदिशब्दात्
पिच्छिलमधुरादीनां ग्रहणम् । अतिभोजनादतिमात्रभोजनात् । ननु, भुक्तमात्रस्य च
स्वप्नाद्धन्त्यग्निमिति विरुद्धं? स्वप्नोऽत्र दिवास्वप्नो ग्राह्यः, रात्रिस्वापस्य स्वास्थ-
हेतुत्वात्; दिवास्वापश्च स्रोतःसंमीलनेन जठरानलं सन्धुक्षयति, अत एवाह,—“अती-
सारिणामजीर्णिनां च दिवास्वापो विहितः”—इति । उच्यते, भुक्तवतां दिवास्वापोऽ-

त्यन्तकफवृद्ध्याऽग्निं हन्ति, अभुक्तवतां तु संधुक्षयति । यदुक्तं,—“नरान्निरशनान् कामं दिवा स्वापयेत्”—इति । आस्योपदेहमाधुर्यमिति मुखस्य लिप्तत्वं मधुरत्वं च श्लेष्मणैव । स्त्यानं घनद्रवापूरितमिव । स्तिमितं विवर्द्धं, निश्चलमित्यर्थः । गुरु जडम् । दुष्टो विकृतः । मधुरः मधुरत्वेनोपलक्षित उद्गारः । सदनमग्निसादः । स्त्रीष्वहर्षणं स्त्रीरिरंसाया अभावः । भिन्नं च तदामश्लेष्मभ्यां संसृष्टं चेति समासार्थः । दौर्बल्यमसामर्थ्यमिति ॥ १३-१६ ॥

आ० इदानीं सनिदानं श्लेष्मग्रहणीलक्षणमाह—गुर्वित्यादि । शीतादिरित्यादिशब्दात्पिच्छिलमधुरादीनां ग्रहणम् । तेषां भोजनात् अतिमात्रभोजनात् । ननु ‘भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्निं कुपितः कफः’ इति विरुद्धं ? स्वप्नोऽत्र दिवास्वप्नो ग्राह्यः रात्रिस्वप्नस्य स्वास्थ्यहेतुत्वात्, दिवास्वप्नस्तु स्रोतःसंमिलनेन जठरानलं संधुक्षयति, अत एवातिसारिणामजीर्णानां च दिवास्वप्नो विहित इति । उच्यते—भुक्ते च दिवास्वप्नोऽत्यन्तकफवृद्ध्याऽग्निं हन्ति, अभुक्तवतां तु संधुक्षयति । यदुक्तम्—“नरान्निरशनान्कामं दिवा स्वापयेत्”—इति । तस्य पुरुषस्यान्नं कष्टेन पाकं गच्छति । तस्य हृष्टासार्दानि लिङ्गानि स्युः । आस्योपदेहमाधुर्यमिति मुखस्य लिप्तत्वं मधुरत्वं च श्लेष्मणा । तथा हृदयं स्त्यानं घनद्रवापूरितमिव मन्यते । उदरं जठरं, स्तिमितं विवर्द्धं निश्चलं वा, गुरु गौरवयुक्तं मन्यते । दुष्टो विकृतः मधुरश्चोद्गारः । सदनमग्नानाम् । स्त्रीष्वहर्षणं स्त्रीरिरसाभावः । भिन्नं च तत् आमश्लेष्मभ्यां संसृष्टमिति समासः । भिन्नं विदीर्णं, गुरु ईषद्वद्धवर्चस्तस्य प्रवर्तनम् । अकृशस्यापि दौर्बल्यमसामर्थ्यमित्यर्थः । कफात्मके कफग्रहणीगदे ॥ १३-१६ ॥

पृथग्वातादिनिर्दिष्टहेतुलिङ्गसमागमे ।

त्रिदोषं निर्दिशेदेवं, तेषां वक्ष्यामि भेषजम् ॥ १७ ॥

(अन्नकूजनमालस्यं दौर्बल्यं सदनं तथा ।

द्रवं शीतं घनं स्निग्धं सकटीवेदनं शकृत् ॥ १ ॥

आमं बहु सपैच्छिल्यं सशब्दं मन्दवेदनम् ।

पक्षान्मासाद्दशाहाद्वा नित्यं वाऽप्यथ मुञ्चति ॥ २ ॥

दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्तिं व्रजेच्च सा ।

दुर्विज्ञेया दुश्चिकित्स्या चिरकालानुबन्धिनी ॥ ३ ॥

सा भवेदामवातेन संग्रहग्रहणी मता ।

स्वपतः पार्श्वयोः शूलं गलज्जलघटीध्वनिः ।

तं वदन्ति घटीयन्नमसाध्यं ग्रहणीगदम् ॥ ४ ॥)

म० शिष्यहितैषितया प्रकृतिसमसमवेतत्वेन सुगमाया अपि त्रिदोषजग्रहण्या अतिदेशेन लक्षणमाह—पृथगित्यादि । संपूर्णश्लोकानुरोधात् ‘तेषां वक्ष्यामि भेषजम्’—इति लिखितम् । ग्रहणीदुष्ट्या ग्रहण्याश्रितवहेरपि दुष्टेरभिमान्यादयोऽपि ग्रहणीविकारा उच्यन्ते । यदुक्तं चरके,—“यश्चाग्निः पूर्वमुद्दिष्टो रोगानीके चतुर्विधः । तं चापि ग्रहणीरोगं समवर्जं प्रचक्षते” (च. चि. स्था. अ. १५)—इति ॥ १७ ॥

आ० सन्निपातग्रहणीलक्षणमाह—पृथगित्यादि । पृथग्वातादिनिर्दिष्टहेतुलिङ्गानां समा-
गमे संयोगे सति त्रिदोषग्रहणीगदं लक्षयेत् ‘भिषक्’ इति शेषः । संपूर्णश्लोकानुरोधात्
“तेषां वक्ष्यामि भेषजम्” इति लिखितम् ॥ १७ ॥

दोषं सामं निरामं च विद्यादत्रातिसारवत् ॥ १८ ॥

लिङ्गैरसाध्यो ग्रहणीविकारो यैस्तैरतीसारगदो न सिध्येत ।
वृद्धस्य नूनं ग्रहणीविकारो हत्वा तनूं नैव निवर्तते च ॥ १९ ॥
(वालके ग्रहणी साध्या यूनि कृच्छ्रा समीरिता ।
वृद्धे त्वसाध्या विज्ञेया मतं धन्वन्तरेरिदम् ॥ १ ॥)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने ग्रहणीनिदानं समाप्तम् ।

म० यथाऽतीसारे जलनिमज्जनादिना आमं, तद्विपरीतेन निरामं ज्ञायते, तथाऽ-
त्रापि ज्ञेयम् । यैर्लिङ्गैरतीसारगदो न सिध्येतैर्लिङ्गैर्ग्रहणीविकारोऽसाध्यः, अतीसारस्य
यान्यसाध्यलिङ्गानि ग्रहण्या अपि तानि ॥ १८ ॥ १९ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां ग्रहणीनिदानं समाप्तम् ॥

आ० ग्रहण्यामामपक्वलक्षणमाह—दोषमित्यादि । सुगमम् ॥ १८ ॥ १९ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिविरचितायां माधवनिदानटीकायामातङ्कदर्पणाभिधायी-
ग्रहणीरोगनिदानं समाप्तम् ॥ ४ ॥

अथार्शोनिदानम् ।

पृथग्दोषैः समस्तैश्च शोणितात्सहजानि च ।

अर्शासि षट्प्रकाराणि विद्याद्गुदवलित्रये ॥ १ ॥

म० अतीसारग्रहण्यर्शां परस्पररानुबन्धित्वादतीसारग्रहण्यन्तरमर्श उच्यते—
पृथगित्यादि । अरिवत् प्राणान् शृणाति हिनस्तीत्यर्श इति पृषोदरादिपाठान्निरुक्ति-
माहुः । सहजानीति सह शरीरेण जातानि, गुदवल्ग्यारम्भकबीजभागस्य दूषितत्वात् ।
अत्र द्वन्द्वजानि प्रकृतिसमसमवायारब्धत्वात् पृथग्गणितानि । उक्तं हि सुश्रुते,—
“अर्शःसु दृश्यते रूपं यदा वै दोषयोर्द्वयोः । संसर्गं तं विजानीयात्संसर्गः षड्विधश्च
सः (सु. नि. स्था. अ. २)”—इति । षड्विधत्वं चात्र संसर्गस्य वातादिभिर्गुग्मैस्त्रयः
संसर्गाः, तैरेव रक्तयोगादपरे त्रय इति । सन्निपातजं त्वेकैकदोषजेष्वदृष्टस्यासाध्य-
त्वस्य योगाद्विकृतिविषमसमवायारब्धमिति संख्यया पृथग्गणितम् । गुदवलित्रय इति
अर्धपञ्चाङ्गुलमानं गुदं, तस्यावयवभूतास्तिस्रो वलय उपर्युपरि व्यवस्थिताः शङ्कावर्त-
निभाः प्रवाहणीविसर्जनीसंवरणीनामिकाः; तत्र गुदौष्ठमर्धाङ्गुलं, तदूर्ध्वमङ्गुलमाना
प्रथमा वलिः सुश्रुतेन (सु. नि. स्था. अ. २) निर्दिष्टा, भोजेऽप्युक्तं,—“रोमान्तेभ्यो

१ अर्धपञ्चमङ्गुलं यस्मिन् तत्तथा; एतेन सार्धचतुरङ्गुलप्रमाणं गुदमित्यर्थः ॥

यवाध्यर्थं गुदौष्ठं परिचक्षते । गुदौष्ठादङ्गुलं चैकं प्रथमां तां वलीं विदुः—” इति ।
सार्धाङ्गुलमाना द्वितीया तृतीया चेति ॥ १ ॥

आ० अतीसारग्रहण्यर्शसां परस्परानुबन्धित्वादतीसारग्रहण्योरनन्तरमर्श उच्यते—
पृथगित्यादि । अरिवत् प्राणान् हिंसन्ति इत्यर्शासि । तानि च षट्प्रकाराणि भवन्ति । पृथ-
ग्दोषैर्वानादिभिः त्रीणि, समस्तैर्दोषैः एकं, शोणितेन चैकं, एकं सहजमित्येवं षडर्शासि ।
तत्र सहजानि सह शरीरेण जातानि गुदवल्यारन्भकवीजभागस्य दोषदूषितत्वात्, कुल-
जानीत्यर्थः । अत्र द्रव्यजानि प्रकृतिसमसमवायारब्धत्वान्न पृथग्गणितानि । उक्तं हि सुश्रुते—
“अर्शःसु दृश्यते रूपं यदा वै दोषयोर्द्वयोः । संसर्गं तं विजानीयात्संसर्गः षड्विधश्च सः”—
इति । षड्विधत्वं चात्र संसर्गस्य वातादियुग्मैस्त्रयः संसर्गाः, तैरेव रक्तयोगादपरे त्रय इति ।
त्रिदोषजं तु विकृतिविषमसमवायारब्धत्वेनासाध्यत्वात्संख्यया पृथग्गणितम् । गुदवलित्रय
इति अर्धपञ्चाङ्गुलमानं गुदं, तस्यावयवभूतास्तिस्रो वलय उपर्युपरि व्यवस्थिताः शङ्कावर्त-
निभाः प्रवाहणीविसर्जनीसंवरणीनामिकाः, तत्र गुदोष्ठमर्धाङ्गुलं, तदूर्ध्वमङ्गुलद्वयप्रमाणा
प्रथमा वलि, द्वितीया सार्धैकाङ्गुला, तृतीयाऽपि सार्धैकाङ्गुला, एवं सार्धपञ्चाङ्गुलगुदं सुश्रुतेन
निर्दिष्टम् । भोजेनाप्युक्तम्—“रोमान्तेभ्यो यवाध्यर्थं गुदौष्ठं परिचक्षते । गुदौष्ठादङ्गुलं
चैकं प्रथमां तां वलीं विदुः”—इति । सार्धाङ्गुलमाना द्वितीया तृतीया चेति ॥ १ ॥

दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि संदूष्य विविधाकृतीन् ।

मांसाङ्कुरानपानादौ कुर्वन्त्यर्शांसि तान् जगुः ॥ २ ॥

म० संप्राप्तिपूर्वकमर्शःस्वरूपमाह—दोषा इत्यादि । त्वङ्मांसग्रहणेन त्वङ्मांसा-
श्रितं रक्तमपि गृह्यते, चिकित्सायां रक्तस्रावणोपदेशात् । अपानं गुदं, आदिशब्देन
नासिकादीनां ग्रहणम् । कायचिकित्सकास्तु गुदजस्यैवार्शस्त्वमिच्छन्ति नासादि-
जानां त्वधिमांसत्वं, तेषु ‘पञ्चात्मा मारुतः’ इत्यादिसंप्राप्तेरभावात्, विष्टम्भ इत्यादि-
पूर्वरूपस्य चासंभवात् । यदाह चरकः,—“शिश्न”—इत्यारभ्य यावत् “अधिमांस-
व्यपदेश एव” (च. चि. स्था. अ. १४)—इति । सुश्रुतेन तु मांसाङ्कुरत्वसाधर्म्यात्
शस्त्रक्षारामिसाध्यत्वाच्च तेष्वर्शःशब्दप्रयोगः कृतः, सर्षपादिज्ञेहे तैलव्यपदेशवत्;
सुश्रुतानुवादिनो वाग्भटस्याप्ययमेवामिप्राय इति ॥ २ ॥

आ० संप्राप्तिपूर्वकमर्शःस्वरूपमाह—दोषा इत्यादि । दोषा वातादयस्त्वङ्मांसमेदांसि
संदूष्य अपानादौ यान् मांसाङ्कुरान् कुर्वन्ति भिषजस्तान्मांसाङ्कुरानर्शांसि जगुः कथयन्ति ।
त्वङ्मांसग्रहणेन त्वङ्मांसाश्रितं रक्तमपि गृह्यते, यस्मात् चिकित्सायां रक्तस्रावणोप-
देशः । अपानं गुदम् । आदिशब्देन नासिकाश्रवणचक्षुर्मेढूनाभिप्रभृतयो गृह्यन्ते । एषां
लक्षणानि सुश्रुते पठितानि । कायचिकित्सकास्तु गुदजस्यैवार्शस्त्वमिच्छन्ति नासिकादिजा-
तानां त्वधिमांसत्वं, तेषु ‘पञ्चात्मा मारुतः पित्तं’ इत्यादिसंप्राप्तेरभावात्, तथा विष्टम्भे-
त्यादिसर्वपूर्वरूपस्य चासंभवात् । यदाह चरकः,—“शिश्नेत्यारभ्य—यावदधिमांसव्यपदेश
एव”—इति । सुश्रुतेन तु मांसाङ्कुरसाधर्म्याच्छस्त्रक्षारामिसाध्यत्वाच्च तेष्वर्शःशब्दप्रयोगः

१ यवाध्यर्थं सार्धयवं, अर्धाङ्गुलप्रमाणमित्यर्थः; अङ्गुलस्य त्रियवप्रमाणत्वात् ॥

कृतः, सर्वपादिस्त्रेहे तैलव्यपदेशवत् । सुश्रुतानुवादिनो वाग्भटस्यायमेवाभिप्रायः प्रति-
भाति ॥ २ ॥

कषायकटुतिकानि रूक्षशीतलघूनि च ।

प्रमिताल्पाशनं तीक्ष्णं मद्यं मैथुनसेवनम् ॥ ३ ॥

लङ्घनं देशकालौ च शीतौ व्यायामकर्म च ॥

शोको वातातपस्पर्शो हेतुर्वातार्शसां मतः ॥ ४ ॥

म० वातार्शसो निदानमाह—कषायेत्यादि । प्रमितमल्पतमं, अल्पं मात्राहीन-
मशनं, जेजटस्त्वाह—प्रमितमतीतकालभोजनं; प्रमृतेति पाठे तु नष्टशक्तिकं
धान्यादिकमाहुः । प्रमिताशनमेकरसाभ्यास इत्यन्ये । तन्नातियुक्तं, एकरसा-
भ्यासः किं वातप्रकोपकस्य कट्वादेः, कफप्रकोपकस्य मधुरादेर्वा ? नाद्यः, कट्वादेरत्रै-
वोपात्तत्वात्, द्वितीये मधुरादीनां त्वभ्यासो वातशामक एव, एकरसाभ्यासाच्च दौर्ब-
ल्यमुक्तं नतु वातवृद्धिरिति चिन्त्यमेतत् । तीक्ष्णमिति मद्यविशेषणं, पैष्टिकादिमृदुम-
द्यस्य वातप्रशमकत्वात् । शीतो देश आनूपः, कालो हेमन्तादिः । आतपस्योष्ण-
गुणस्याप्युद्धूतरोक्ष्याद्वातप्रकोपकत्वमिति ॥ ३ ॥ ४ ॥

आ० अथ वातार्शोनिदानमाह—कषायेत्यादि । एतत्सर्वं वातार्शसां हेतुः कारणम् ।
प्रमितमल्पतमं, अल्पं मात्राहीनं, अन्ये प्रमितस्थाने अतीतमिति पठन्ति, तत्रातीतकालभो-
जनम् । अन्ये प्रमृताल्पाशनमिति पठन्ति । तत्र प्रमृतं नष्टशक्तिकं धान्यादिक-
माहुः । तीक्ष्णमिति मद्यविशेषणं, पैष्ट्यादिमद्यस्य वातप्रशमकत्वात् । शीतो देश आनूपः,
कालो हेमन्तादिः । आतपस्योष्णगुणस्यापि उद्धूतरूक्षत्वात् वातप्रकोपकत्वमेव । अन्य-
त्सुबोधम् ॥ ३ ॥ ४ ॥

कट्वम्ललवणोष्णानि व्यायामाश्यातपप्रभाः ।

देशकालावशिशिरौ क्रोधो मद्यमसूयनम् ॥ ५ ॥

विदाहि तीक्ष्णमुष्णं च सर्वं पानान्नभेषजम् ।

पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुर्शसाम् ॥ ६ ॥

म० पित्तार्शोनिदानमाह—कट्वम्लेत्यादि । देशकालावशिशिराविति उष्णो देशो
मरुः, उष्णः कालः शरद् ग्रीष्मश्च । असूयनं परसंपत्तौ द्वेषः, स क्रोधविशेष एव ।
पित्तोल्बणानामित्यनेन सर्वेषामर्शसां त्रिदोषजत्वं, अधिकेन तु व्यपदेश इति
दर्शितं चरकेण । यदाह स एव,—“अर्शासि नाम जायन्ते नासन्निपतितैस्त्रिभिः ।
दोषैर्दोषविशेषात्तु विशेषः कथ्यतेऽर्शसाम्” (च. चि. स्था अ. १४)—इति ॥ ५ ॥ ६ ॥

आ० अथ पित्तार्शोनिदानमाह—कट्वेत्यादि । कट्वम्लेत्यादिको हेतुर्ज्ञेयः । देशकालाव-
शिशिराविति देशो मरुदेशः, उष्णश्च कालो ग्रीष्मः शरच्च, असूयनं परसंपत्तौ द्वेषः, स
च क्रोधविशेष एव । पित्तोल्बणानामित्यनेन सर्वेषामर्शसां त्रिदोषजत्वं, अधिकेन तु
व्यपदेश इति दर्शितं चरकेण, यदाह स एव “अर्शासि नाम जायन्ते नासन्निपति-
तैस्त्रिभिः । दोषैर्दोषविशेषात्तु विशेषः कथ्यतेऽर्शसाम्”—इति । शेषं सुगमम् ॥ ५ ॥ ६ ॥

मधुरस्निग्धशीतानि लवणाम्लगुरुणि च ।

अव्यायामो दिवास्वप्नः शय्यासनसुखे रतिः ॥ ७ ॥

प्राग्वातसेवा शीतौ च देशकालावचिन्तनम् ।

श्लैष्मिकाणां समुद्दिष्टमेतत्कारणमर्शसाम् ॥ ८ ॥

म० श्लैष्माशौनिदानमाह—मधुरेत्यादि । शय्यासनसुखे रतिरिति सुखशय्यासने रतिरासक्तिः । प्राग्वातसेवा पुरोवातसेवनम् । अचिन्तनं निश्चिन्तता ॥ ७ ॥ ८ ॥

आ० अथ श्लैष्माशौनिदानमाह—मधुरेत्यादि । श्लैष्मोत्कटानामर्शसां समुत्पत्तावेतन्मधुरस्निग्धेत्यादिकारणमुक्तम् । शय्यासनसुखे रतिस्तत्रासक्तिः । प्राग्वातसेवा पुरोवातसेवनम् । अचिन्तनं निश्चिन्तता । अन्यत्सुबोधम् ॥ ७ ॥ ८ ॥

हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद्वन्द्वोल्बणानि च ।

म० द्वन्द्वजाशौनिदानादिकमाह—हेत्वित्यादि । हेतुलक्षणसंसर्गादिति दोषद्वयस्य निदानमेलकेन लक्षणमेलकेन च द्वन्द्वोल्बणानि द्वन्द्वजानि विद्यात् ॥—

आ० दोषाणां हेतुलक्षणैरेव द्वन्द्वोल्बणमाह—हेत्वित्यादि । दोषद्वयस्य निदानमेलके लक्षणमेलके च द्वन्द्वोल्बणानि द्वन्द्वजानि विद्यात् जानीयात् ।—

सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणां सहजैर्लक्षणं समम् ॥ ९ ॥

म० त्रिदोषजाशौनिदानमाह—सर्व इत्यादि । सर्वो हेतुरिति एकैकशो वाताद्यर्शसां यो हेतुरुक्तः स त्रिदोषजानां भवति, त्रयो दोषा जनकत्वेनैषां सन्तीति त्रिदोषजानि । सहजैर्लक्षणं सममिति तेषां लक्षणं सहजैर्शौभिः सह समं सदृशं, सहजानां यल्लक्षणं तत्रिदोषजानामित्यर्थः । ‘सहजैर्लक्षणैः समं’ इति पाठान्तरे तु सहजैः सहजाशौभैर्लक्षणैः समं सह सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणामिति योज्यम् । सहजाशौलक्षणं चात्र संग्रहेणोक्तं तच्चान्तरादनुस्मर्तव्यं; यदाह सुश्रुतः—“दुर्दर्शनानि परुषारुणपाण्डूनि दारुणान्तर्मुखानि, तैरुपद्रुतः कृशोऽल्पभुक् सिरासंततगात्रोऽल्पप्रजः क्षीणरेताः क्षामस्वरः क्रोधनोऽल्पाग्निप्राणशिरोऽक्षिश्रवणरोगवान्, सततमन्त्रकूजनाटोपहृदयोपलेपारोचकप्रभृतिभिः पीड्यते—(सु. नि. स्था. अ. २)” इति; चरके च,—“कानिचिदणूनि—” (च. चि. स्था. अ. १४) इत्यादिना प्रभूततरं लक्षणमुक्तम् । ननु, त्रिदोषजानीति विशेषाभिधानमनुपपन्नं, सर्वेषामेव रोगाणां त्रिदोषजत्वात् । यदुक्तं,—“द्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्येकदोषजः । योऽधिकस्तेन निर्देशः क्रियते रसदोषयोः”—इति । नैवं; ‘सर्वदेहचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणः’ इति वचनादेकस्मिन् धात्वादौ दोषेण दूषिते सति तद्वृत्तेतरदोषेऽप्यवश्यंभाविनी काचिद्दुष्टिः, दुष्टदोषसंबन्धात् । किंच स्वकारणाद्बुद्धो वायुः शैत्याच्छीतस्य श्लेष्मणो बलमादधाति, लाघवात्तेजोरूपस्य पित्तस्य; पित्तं च कटुत्वाद्वातस्य, द्रवत्वात् श्लेष्मणः; कफश्च शैत्याद्वायोः, द्रवत्वात् पित्तस्येति । अत एवोक्तं,—“न रोगोऽप्येकदोषजः”—इति । अनेवैवाभिप्रायेणोक्तं,—“एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्”—इति । यत्र तु स्वकारणात्रयोऽपि कुपितास्तत्र त्रिदोषव्यपदेश इति सिद्धान्तः; एवं सर्वत्र ॥ ९ ॥

आ० त्रिदोषजमाह—सर्व इत्यादि । एकैकशो वाताद्यर्शसां यो हेतुरुक्तः स त्रिदोष-

जानां भवति । त्रयो दोषा जनकत्वेनैषां सन्तीति त्रिदोषजानि । तेषां लक्षणं सहजै-
रर्शोभिः सह समं सदृशं सहजानां यल्लक्षणं भवति तत्रिदोषजानां भवतीत्यर्थः ।
सहजार्शोर्लक्षणं चात्र संग्रहे नोक्तं तन्त्रान्तरादनुसर्तव्यम् । यदाह सुश्रुतः—“दुर्द-
र्शनानि परुषारुणपाण्डुराणि दारुणान्तर्मुखानि च, तैरुपद्रुतः कृशोऽल्पभुक् सिरासंत-
तगान्नोऽल्पप्रजः क्षीणरेताश्च भवति, क्षामस्वरः क्रोधनोऽल्पाग्निघ्राणशिरोक्षिश्रवणरोगी
संततमन्त्रकृजाटोपहृदयोपलेपारोकप्रभृतिभिः पीड्यते”—इति सहजानां लक्षणम् ॥ ९ ॥

गुदाङ्कुरा बह्वनिलाः शुष्काश्चिमचिमान्विताः ।

म्लानाः श्यावारुणाः स्तब्धा विशदाः परुषाः खराः ॥ १० ॥

मिथोविसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः ।

बिम्बीखर्जूरकर्कन्धूकार्पासीफलसन्निभाः ॥ ११ ॥

केचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित्सिद्धार्थकोपमाः ।

शिरःपार्श्वसकटयूरवङ्कणाद्यधिकव्यथाः ॥ १२ ॥

क्षवथूद्गारविष्टमहद्गहारोचकप्रदाः ।

कासश्वासाग्निवैषम्यकर्णनादभ्रमावहाः ॥ १३ ॥

तैरातो ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम् ।

रुक्फेनपिच्छानुगतं विबद्धमुपवेश्यते ॥ १४ ॥

कृष्णत्वङ्गखविण्मूत्रनेत्रवक्रश्च जायते ।

गुल्मप्लीहोदराष्टीलासंभवस्तत एव च ॥ १५ ॥

म० पूर्व निदानमुक्तं, संप्रति वातादिभेदेनार्शसां लक्षणान्युच्यन्ते, तत्र प्रथमं वाता-
र्शोर्लक्षणमाह—गुदेत्यादि ।—गुदाङ्कुरा गुदे अङ्कुराकारा मांसप्ररोहाः, त एव
अर्शासि । बह्वनिला वातोल्बणाः । शुष्काः स्नावरहिताः । चिमचिमा वेदनाविशेषः ।
म्लाना अनुपचिताः । स्तब्धाः काठिन्यात् । विशदा अपिच्छिलाः, धूलिस्पर्शवत् ।
परुषाः कर्कशाः, गोजिह्वास्पर्शवत् । खराः कर्कोटफलवत्सूक्ष्मानेककण्टका-
चिताः । एषु विकल्पेषु वक्ष्यमाणं केचिदिति पदं संबन्धनीयम् । मिथोविसदृशाः
परस्परमित्ररूपाः । वक्रा धनुःकाष्ठादिवत् । तीक्ष्णाः सूक्ष्माग्राः । फलसन्निभा इति
बिम्ब्यादिभिः संबध्यते, बिम्ब्यादिसन्निभत्वं चाकृत्या ज्ञेयम् । बिम्बी ओष्ठोपमफला,
‘तेलाकुचा’ इति लोके ख्याता, कार्पासी वनकार्पासी, कदम्बपुष्पाभाः स्थूला
अनेकसूक्ष्मशिखराः । सिद्धार्थकोपमाः सूक्ष्मपिण्डकारूपाः । हृदयं गृहीतमिवेति वे-
दना हृद्ग्रहः । ग्रथितं ग्रन्थिलं पाषाणवत् । रुक् शूलम् । पिच्छा पिच्छलो द्रव-
भागः । उपवेश्यते वर्चस्याज्यते । कृष्णशब्दस्त्वगादिभिर्वक्रान्तैः प्रत्येकं संबध्यते ।
अस्योपद्रवमाह—गुल्मेत्यादि । अष्टीला वातरोगविशेषः ॥ १०—१५ ॥

आ० पूर्व निदानमुक्तं, संप्रति वातादिभेदेनार्शसां लक्षणमाह—गुदाङ्कुरा इत्यादि ।
बह्वनिला वातोल्बणाः । गुदाङ्कुराः गुदेऽङ्कुराः मांसप्ररोहाः अर्शासि । शुष्काः स्नाव-
रहिताः । चिमचिमा वेदनाविशेषस्तेनान्विताः, सर्षपकल्कलिप्ता इवेति यावत् । म्लाना
अनुपचिताः । श्यावारुणा वर्णतः । स्तब्धाः कठिनाः कीलवत् । विशदा अपिच्छिलाः
धूलिस्पर्शवत् । विषमा इति पाठे विषमा निम्नोन्नताः । परुषाः कर्कशाः गोजिह्वास्प-

श्वत् । खराः कर्कोटकफलवत् सूक्ष्मानेककण्टकचिताः । एषु विकल्पे वक्ष्यमाणं
केचिदिति पदं संबन्धनीयम् । निथ इति निथोविस्तृष्टाः परस्परं विभिन्नरूपाः ।
वक्रा धनुर्वत्कुटिलाः । तीक्ष्णा दर्भाङ्कुरवत्सूक्ष्माः । विस्फुटिताननाः केसरादि-
वदाननं येषां ते विदीर्णमुखा इत्यर्थः । विन्वादिफलवत् सदृशत्वमाकृत्या, विम्बी
ओष्ठोपनफला, कर्कशुः कोलवदरी, कार्पासी वनकार्पासी । केचिदिति केचित्कद-
म्बपुष्पाभाः स्थूलाः, केचित्तिद्धार्थकोपमाः सर्पपवत्सूक्ष्माः । शिरःप्रभृतीनामभ्यधिक-
व्यथा अतिवेदना । क्षवध्विति क्षवधुः छिक्का । विष्टम्भो मलस्य । हृद्रहः—हृदयं
गृहीतमिवेति वेदना हृद्रहः । तैरिति तैर्गुदाङ्कुरैरशौभिः पीडितः पुरुष ग्रथिलं ग्रथितं
पाषाणवत्, स्तोकमल्पं, सप्रवाहिकं वातप्रवाहिकालक्षणोपेतं; रुक् शूलं, पिच्छा पिच्छिलो
द्रवभागस्तेनानुगतम् । ईदृग्वर्चः उपवेश्यते त्याज्यते, गुदेनेति श्लेषः । कृष्णशब्दस्त्व-
गादिभिर्वक्रान्तैः प्रत्येकं संबध्यते । अस्योपद्रवमाह—गुल्मेत्यादि । ततो वाताशौभ्य
उपद्रवरूपाणामेषां संभव उत्पत्तिः । अष्टीला नाभेरधोभागे पाषाणपिण्डिकावद्वातरो-
गविशेषः ॥ १०—१५ ॥

पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभाः ।

तन्वस्त्रस्त्राविणो विस्त्रास्तनवो मृदवः श्लथाः ॥ १६ ॥

शुकजिह्वायकृत्वण्डजलौकोवक्रसन्निभाः ।

दाहपाकज्वरस्वेदतृणमूर्च्छाश्चिमोहदाः ॥ १७ ॥

सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवर्चसः ।

यवमध्या हरितपीतहारिद्रत्वङ्गखादयः ॥ १८ ॥

म० पित्ताशौलक्षणमाह—पित्तोत्तरा इत्यादि । नीलमुखा नीलाग्राः । तनु
अघनं, अस्त्रं रक्तं, स्रवन्तीति तन्वस्त्रस्त्राविणः । विस्त्रा आमगन्धिनः । तनवः
स्वल्पाः । मृदवः कोमलाः । श्लथा लम्बनशीलाः । यवमध्याः यववन्मध्ये
स्थूलाः । हरितपत्रवर्णं, पीतं हरितालभं, हारिद्रं हरिद्रावर्णं; आदिशब्दाद्विष्मू-
त्रनेत्रवक्राणां ग्रहणम् ॥ १६—१८ ॥

आ० पैत्तिकान्याह—पित्तोत्तरा इत्यादि । पित्तोत्तराः पित्तोत्वणा गुदाङ्कुरा ईदृशा
ज्ञेयाः । नीलमुखाः नीलाग्राः । तनु अघनमस्त्रं रक्तं स्रवन्तीति तन्वस्त्रस्त्राविणः, विस्त्राः
विलगन्धिनः, तनवः स्वल्पाः, मृदवः कोमलाः अन्ये मृदुलम्बिन इति पठन्ति, तत्र
लम्बिनो लम्बनशीलाः । आकृत्या च शुकजिह्वायकृत्वण्डजलौकोमुखसन्निभाः सदृशाः ।
उपद्रवानाह—दाहेत्यादि । दाहादिमोहान्तोपद्रवदायिनः । सोष्माणः उष्णस्पर्शाः । द्रवं
नीलं उष्णं पीतरक्तं, आममपकं वर्चः उपवेशयन्ति । यवमध्येति यववत् मध्ये स्थूलाः
प्राप्ते सूक्ष्माः । हरितं हरितपत्रवर्णं, पीतं हरितालभं, हारिद्रवर्णं तद्वत् त्वगादि येषां
ने । एवमादिशब्दाच्च चक्षुर्नेत्रादयो गृह्यन्ते ॥ १६—१८ ॥

श्लेष्मोत्वणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः ।

उत्सन्नोपचितस्निग्धस्तब्धवृत्तगुरुस्थिराः ॥ १९ ॥

पिच्छिलाः स्तिमिताः श्लक्षणाः कण्ठ्वाढ्याः स्पर्शनप्रियाः ।

करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥ २० ॥
 वङ्गणानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकर्षिणः ।
 सश्वासकासहृत्तासप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ २१ ॥
 मेहकृच्छ्रशिरोजाड्यशिशिरज्वरकारिणः ।
 क्लैव्याग्निमार्दवच्छर्दिरामप्रायविकारदाः ॥ २२ ॥
 वसाभसकफप्रायपुरीषाः सप्रवाहिकाः ।
 न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्निग्धत्वगादयः ॥ २३ ॥

म० श्लेष्माशोऽक्षणाह—श्लेष्मोल्बणा इत्यादि । अत्र गुदाङ्कुरा इत्यनुवर्तते । महामूला दूरवास्त्वगाहिनः । घना निविडावयवाः । उत्सन्ना दैर्घ्येणोद्गताः, उप-
 चिताः परिणाहेन स्थूलाः, स्तब्धा अनम्राः, वृत्ताः परिणाहेन वर्तुलाः, गुरवो
 गुरुद्रव्याक्रान्तमिव गुदं कुर्वते, स्थिरा अचञ्चलाः । श्लक्ष्णा मणिवन्मसृणाः ।
 कण्डूढ्याः कण्डूबहुलाः; कण्डूव्यपगमार्थं स्पृश्यमानाः प्रीणयन्त्यर्शसमिति
 स्पर्शनप्रियाः । करीरो मरुजद्रुमः, पनसः कण्टकिफलं, तयोरस्थ्याभाः; अथवा
 करीरो वंशाङ्कुरः; तेन करीराभाः, पनसास्थ्याभाश्चेत्यर्थः । तथा गोस्तनसन्निभाः
 गोस्तनसदृशा इत्यर्थः । वङ्गणौ आनद्धं बद्धमिव शीलं येषां ते तथा, गुदप्रत्या-
 सत्त्या वङ्गणयोः प्रेरणाद्यसामर्थ्यकारिण इत्यर्थः । पायुवस्तिनाभिविकर्षिण इति
 पाय्वादिष्वाकर्षवत्पीडाकारिणः । प्रसेको मुखस्य गुदस्य वा । कृच्छ्रं मूत्रकृच्छ्रं,
 शिरोजाड्यं शिरःस्तिमितता, शिशिरज्वरकारिणः शीतज्वरकारिणः । क्लैव्यं स्त्रीष्व-
 नुत्साहः, अग्निमार्दवं वह्निमान्द्यं, छर्दिर्वमिः, । आमप्रायविकारदाः आमबहुला ये
 रोगा अतीसारग्रहण्यादयस्तत्प्रदाः । प्रायस्थाने 'प्राज्य' इति पाठान्तरे स एवार्थः,
 प्रायप्राज्यशब्दयोः प्रचुरार्थत्वात् । वसाभं च सकफं च प्राज्यं च पुरीषं येषां ते
 तथा । न स्रवन्ति 'क्लेदरकादिकं' इति शेषः । न भिद्यन्ते गाढविट्प्रपीडिता अपि
 न विदीर्यन्ते इति ॥ १९-२३ ॥

आ० श्लैष्मिकान्याह—श्लेष्मोल्बणा इत्यादि । अत्रादौ गुदाङ्कुरा इत्यनुवर्तते । महामूला
 दूरधात्वगाहनाः । घना निविडावयवाः । मन्दरुजा स्वल्पपीडाः । सिताः शुक्ल-
 वर्णाः । उत्सन्ना दैर्घ्येणोद्गताः । उच्छ्रूना इति पाठे श्वयथुमन्तः । परिणाहेन स्थूलाः,
 स्तब्धा अनम्राः । वृत्ताः परिणाहेन वर्तुलाः । गुरवः गुरुद्रव्याक्रान्तमिव गुदं कुर्वते ।
 स्थिरा निश्चलाः । पिच्छिला अविशदाः । स्तिमिता मन्दाः । श्लक्ष्णा मणिवन्मसृणाः ।
 कण्डूढ्याः कण्डूबहुलाः । कण्डूव्यपगमार्थमुपस्पृश्यमानाः प्रीणयन्त्यर्शसमिति स्पर्शन-
 प्रियाः । आहृत्या तु करीरो मरुदेशोद्भवो रुमः, पनसः कण्टकिफलं, तयोरस्थिव-
 दाभाः । अथवा करीरो वंशाङ्कुरः, तेन करीराभाः, पनसास्थ्याभाश्चेत्यर्थः । तथा गोस्त-
 नसन्निभास्तत्सदृशाः । वङ्गणावानाहितुमावद्धमिव शीलं येषां ते तथा । गुदप्रत्यासत्त्या
 वङ्गणयोः प्रेरणाद्यसामर्थ्यकारिणः । पायुवस्तिनाभिविकर्षिणः पाय्वादिषु आकर्षणवत्
 पीडाकारिणः । वस्तिः मूत्रकोशः । उपद्रवानाह—कासेत्यादि । हृत्तासः उपस्थितव-

नननिव, प्रसेको मुखस्य गुदस्य वा । कृच्छ्रं मूत्रकृच्छ्रं, शिरोजाड्यं शिरस्तिमितता,
क्षिशिरज्वरकारिणः शीतज्वरकारिणः । कृव्यं स्त्रीष्वनुत्साहः । आमप्रायविकारदाः आम-
बहुला ये रोगा अतीसारग्रहण्यादयस्तत्त्रयाः । प्रायस्थाने 'प्राज्य' इति पाठे स एवार्थः,
प्रायप्राज्यशब्दयोः प्रचुरार्थत्वात् । वसानं च, स्क्लफं, प्राज्यं प्रभूतं पुरीषं येषां
ते तथा । सप्रवाहिकाः श्लेष्मिकप्रवाहयुक्ताः । न स्रवन्ति क्लेदरक्तादिकमिति शेषः । न
भिद्यन्ते गाढविट्कनिर्पीडिता अपि न विदीर्यन्ते इति । पाण्डुस्निग्धास्त्वगादयः त्वङ्मनस-
नयनवदनानि यत्र पुरुषाणां भवन्ति ॥ १९-२३ ॥

सर्वैः सर्वात्मकान्याहुर्लक्षणैः सहजानि च ।

म० सन्निपातार्शसः सहजार्शसश्च लक्षणमाह—सर्वैरित्यादि ।—सर्वैर्वातजाद्य-
शोभवैर्लक्षणैः सर्वात्मकानि त्रिदोषजानि तथा तैरेव लक्षणैः सहजान्यप्याहुः,
तेषामपि त्रिदोषजत्वात् ॥—

आ० सन्निपातार्शसः सहजार्शसश्च लक्षणमाह—सर्वैरित्यादि । सर्वैर्वातजाद्यशोभवै-
र्लक्षणैः, सर्वात्मकानि त्रिदोषजानि, तथा तैरेव लक्षणैः सहजान्याहुः, तेषामपि त्रिदो-
षजत्वात् ॥—

रक्तोल्बणा गुदेकीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः ॥ २४ ॥

वटप्ररोहसदृशा गुञ्जाविद्रुमसन्निभाः ।

तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाढविट्कप्रपीडिताः ॥ २५ ॥

स्रवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ।

मेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणितक्षयसंभवैः ॥ २६ ॥

हीनवर्णबलोत्साहो हतौजाः कलुषेन्द्रियः ।

विट् श्यावं कठिनं रुक्षमधोवायुर्न वर्तते ॥ २७ ॥

म० रक्तार्शोर्लक्षणमाह—रक्तोल्बणा इत्यादि । गुदेकीलाः कीलवत् कीलाः
अर्शासि, “हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम्”—(पा. अ. ६ पा. ३ सू. ९) इत्य-
लक्समासः । पित्ताकृतिसमन्विताः पैत्तिकाशोर्लक्षणयुक्ताः । विद्रुमसन्निभाः प्रवा-
लमणिबल्लोहिता इत्यर्थः । ते गाढविट्कप्रपीडिताः कठिनपुरीषयन्त्रिताः, दुष्टं आविलं,
रक्तमुष्णं च स्रवन्ति । तस्येति रक्तस्य, अतिप्रवृत्तितोऽतिक्षयात्, मेकाभः प्रावृषे-
ष्यवर्षाभ्वाभः पीतच्छविः, ‘पुरुषः’ इति शेषः । दुःखैः रोगैः । शोणितक्षयसंभवै-
रिति लक्ष्म्यारुष्याम्लशीतप्रार्थनासिराशैथिल्यैः सुश्रुतोक्तैः (सु. सू. स्था. अ. १५) ।
बलं स्थौल्यं, उत्साहो हर्षः । हतौजा हतशक्तिः । कलुषेन्द्रिय आविलचक्षुः,
व्याकुलसर्वेन्द्रियो वा । विट् श्यावमिति विट्शब्दो नपुंसकोऽप्यस्ति, एतन्निर्देशादेव ।
काश्मीरास्तु चरके,—“विट् श्यावा कठिना रुक्षा”—इत्येव पठन्ति । अधोवायुर्न
वर्तते गुदेन, प्रतिलोमगत्वात् ॥ २४-२७ ॥

आ० रक्तजान्याह—रक्तोल्बणा इत्यादि । गुदेकीलाः कीलवत् कीला अर्शासि, तेषां
लक्षणमीदृशं—पित्ताकृतिसमन्विताः पैत्तिकाशोर्लक्षणयुक्ताः । आकृत्या च गुञ्जा रक्तगुञ्जा,
विद्रुमः प्रवालमणिस्तत्सदृशलोहिता इत्यर्थः । ते गाढविट्कप्रपीडिताः कठिनपुरीषय-

त्रिताः । अतिशयेन दुष्टं रक्तमुष्णं च स्रवन्ति । सहसा अकस्मात् । तस्येति रक्तस्या-
तिप्रवृत्तिः प्रवर्तनाङ्गेकाभः प्रावृषेण्यवर्षाभ्वाभः पीतच्छविः पुरुषः । दुखैः रोगैः,
शोणितक्षयसंभवैरिति शोणितक्षये त्वक्पारुष्याम्लशीतप्रार्थनासिराशैथिल्यैः सुश्रुतोक्तैः ।
बलं स्थौल्यम् । उत्साहो हर्षः । हतौजा हतशक्तिः, कलुषेन्द्रियो व्याकुलसर्वेन्द्रियः ।
अधोवायुर्न प्रवर्तते गुदेन, प्रतिलोमत्वात् ॥ २४-२७ ॥

तनु चारुणवर्णं च फेनिलं चासृग्दर्शसाम् ।

कट्यूरुगुदशूलं च दौर्बल्यं यदि चाधिकम् ॥ २८ ॥

तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुर्यदि च रूक्षणम् ।

शिथिलं श्वेतपीतं च विट् स्निग्धं गुरु शीतलम् ॥ २९ ॥

यद्यर्शसां घनं चासृक् तन्तुमत्पाण्डु पिच्छिलम् ।

गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु स्निग्धं च कारणम् ।

श्लेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्तार्शसां बुधैः ॥ ३० ॥

म० इदानीं तस्यैव रक्तार्शसो निदानस्य रक्तस्य वातादिभेदेन लक्षण-
माह—तन्वित्यादि । तत्रानुबन्धो वातस्येति वातादिदुष्टस्यैव रक्तस्यारम्भकत्वान्ननु
केवलस्य, दोषत्वाभावात् । शिथिलमित्यादिना कफानुबन्धस्य । ननु, पित्तानुबन्धः
कुतो नोक्त इति ? उच्यते, रक्तपित्तयोः प्रायः समानलिङ्गत्वात् । उक्तं च पूर्वं
'रक्तोल्बाना गुदेकीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः'—इति ॥ २८-३० ॥

आ० इदानीमस्यैव रक्तार्शोनिदानस्य वातादिभेदेन लक्षणमाह—तन्वित्यादि । रक्तोल्ब-
णानामर्शसामसृग्दर्शसं भवति—तनु अल्पं, कट्यूरादिषु शूलं, अधिकं च दौर्बल्यं, तत्र
रक्तार्शसि वातस्यानुबन्धो ज्ञेयः । यदि च रूक्षणं रूक्षद्रव्यादि हेतुः कारणम् । श्लेष्मानुब-
न्धलक्षणमाह—रक्तोल्बणानामर्शसां यदि शिथिलं श्वेतपीतं च विट् प्रवर्तते, यदि च
स्निग्धं गुरु शीतलं तन्तुमत्पाण्डु पिच्छिलं चासृक्प्रवर्तते, तन्तुमत्स्नाकारं, गुदमपि
पिच्छिलद्रुतिमितं निश्चलं भवति, तस्मिन् रक्तार्शसि श्लेष्मानुबन्धो विज्ञेयः । गुरु स्निग्धं
च तत्र कारणं हेतुः । ननु पित्तानुबन्धः कुतो नोक्तः ? उच्यते, रक्तपित्तयोः प्रायः
समानलिङ्गत्वात् । पूर्वमुक्तं च 'रक्तोल्बाना गुदेकीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः'
इति ॥ २८-३० ॥

विष्टम्भोऽन्नस्य दौर्बल्यं कुक्षेराटोप एव च ।

कार्श्यमुद्गारबाहुल्यं सक्थिसादोऽल्पविद्धता ॥ ३१ ॥

ग्रहणीदोषपाण्डुर्तेराशङ्का चोदरस्य च ।

पूर्वरूपाणि निर्दिष्टान्यर्शसामभिवृद्धये ॥ ३२ ॥

म० पूर्वरूपमाह—विष्टम्भ इत्यादि । विष्टम्भोऽन्नस्येति विष्टम्भान्नस्य जीर्ण-
तागमनं, आहारो विष्टम्भ आमाशय एवावतिष्ठते, वातवैगुण्यात् । दौर्बल्यं हीन-
शक्तिता । 'विष्टम्भोऽन्नस्य' इति पाठान्तरे विष्टम्भो मलस्य, अन्नस्य दौर्बल्यम् ।
यद्यपि निदानानन्तरं पूर्वरूपं वक्तव्यं भवति, तथाऽपि निदानलक्षणानन्तरमत्र पूर्व-

रूपं; निदानलिङ्गयोश्चिकित्साङ्गतमत्प्रतिपादनार्थं तयोः पूर्वमभिधानं; अथवाऽव-
श्यवक्तव्यानां कामचारादभिधानमिति । एवमन्यत्रापि व्यतिक्रमे द्रष्टव्यम् । कुक्षेरा-
टोपो गुडगुडाशब्द इति चक्रः, तनतनीति गुणाकरः; रुजापूर्वकः क्षोभ इति गदा-
धरः, पुरीषवृद्धिलक्षणे च आटोपमाध्मानमिति विवृतवान्, एतच्च न सर्वत्र,
गुल्मपूर्वरूपे आटोपमाध्मानयोरुभयोरपि पाठात् । उद्गारबाहुल्यमधोनिरुद्धस्य वायो-
रूर्ध्वगमनात् । सक्थिसादो जङ्घावसादः । ग्रहणीदोषपाण्डुरितः ग्रहणीदोषयुक्तपा-
ण्डुरोगस्य उदरस्य चाशङ्का, तेषां लक्षणदर्शनात् । ‘ग्रहणीदोषपाण्डुरितः’ इति
पाठान्तरे ग्रहणीदोषस्य पाण्डोः पाण्डुरोगस्य चार्तिः पीडा स्यात् । अभिवृद्धये
उत्पत्त्यर्थमिति ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

आ० विष्टम्भोऽन्नस्येत्यादि । विष्टम्भोऽन्नस्य अजीर्णतागमनं, आहारो वा विष्टम्भ आमा-
शय एवावतिष्ठते, वातवैगुण्यात् । दौर्बल्यं हीनशक्तिता । विष्टम्भोऽन्नस्येति पाठान्तरे
विष्टम्भो मलस्य, अङ्गस्य दौर्बल्यम् । कुक्षेराटोपः गुडगुडाशब्द इति चक्रः, तलतल इति
गुणाकरः, रुजापूर्वकः क्षोभ इति गदाधरः, पुरीषवृद्धिलक्षणे आटोपः आध्मानमिति मा-
धवः । उद्गारबाहुल्यं अधोनिरुद्धस्य वायोरूर्ध्वगतत्वात् । सक्थिसादो जङ्घावसादः,
अल्पविट्ता अल्पपुरीषत्वम् । ग्रहणीरोगपाण्डुरितं राशङ्केति ग्रहणीरोगयुक्तस्य पाण्डुरोगोदरस्य
चाशङ्का, एतेषां लक्षणदर्शनात् । ग्रहणीरोगपाण्डुरितिरिति पाठान्तरे ग्रहणीरोगस्य पाण्डोः
पाण्डुरोगस्य चार्तिः पीडा स्यादिति ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवलित्रयम् ।

सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे ॥ ३३ ॥

तस्मादर्शांसि दुःखानि बहुव्याधिकाणि च ।

सर्वदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छ्रतमानि च ॥ ३४ ॥

म० ननु, गुददेशदुष्ट्या गुदजस्योत्पादात्कथं सर्वदेहे कृशलकृष्णत्वादिरूपा
दुष्टिरित्यत आह—पञ्चात्मेत्यादि । पञ्चात्मा पञ्चस्वरूपः, प्राणापानसमानोदान-
व्यानमेदात्; एवं लिङ्गविपरिणामात् पञ्चात्मकत्वं पित्तेऽपि योज्यं, पित्तं ह्यालोच-
करञ्जकसाधकपाचकभ्राजकमेदोद्भिन्नं; एवं कफोऽपि पञ्चात्मा, हृदयामाशयजि-
ह्वाशिरःसन्धिषु क्रमेणावलम्बकक्लेदकबोधकतर्पकश्लेष्मकमेदात् । यदाह गौतमः,—
“श्लेष्मा पञ्चविधोरःस्थः श्लेष्मकादिस्वकर्मणा । कफधाम्नां च सर्वेषां यत् करोत्य-
वलम्बनम् ॥ अतोऽवलम्बकः, श्लेष्मा यस्त्वामाशयसंश्रितः । क्लेदकः सोऽन्नसंघा-
तक्लेदनात्, रसबोधनात् ॥ बोधको रसनास्थस्तु, शिरःसंस्थोऽक्षतर्पणात् । तर्पकः,
श्लेष्मकः सम्यक् श्लेषणात्सन्धिषु स्थितः”—इति । गुदवलित्रयस्य च प्रकोपो विकृ-
तत्वं, प्रवाहणादिस्वकार्याकर्तृत्वं च । गुदवलित्रये इति पाठान्तरं न युक्तं, तत्र

१ ‘गुदजं स्यात्, गुदस्योत्पादानात्कथं’—इति पाठान्तरम् । २ ‘हृदि प्राणो गुदे-
ऽपानः सामानो नाभिसंस्थितः ॥ उदानः कण्ठदेशे स्याद्ब्रानः सर्वशरीरगः ॥’
३ आलोचकं नेत्रयोः, रञ्जकं यकृत्प्लीहोः, साधकं हृदि, पाचकं पक्वामाशययोर्मध्ये,
भ्राजकं त्वन्नि ।

प्राणोदानयोः सन्निधानस्याप्यभावात्, वलिदुष्टेरप्राप्तेश्च । सर्व एवेति उक्तमारुतादय एवेति । बहुव्याधिकाराणीति जठराग्निमान्द्याद्युपद्रवकराणि । प्रायः कृच्छ्रतमानीति प्रायोग्रहणादसाध्यानि सुखसाध्यान्यपि ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

आ० ननु गुददेशदुष्ट्या गुदजस्योत्पादात् कथं सर्वदेहे कृशत्वादिरूपा दुष्टिरित्याह—
पञ्चात्मेत्यादि । गुदजानां समुद्भवे संभवे एते सर्व एवोक्तस्वरूपा वातादयः प्रकुप्यन्ति ।
पञ्चात्मा—पञ्चस्वरूपः, प्राणापानसमानोदानव्यानभेदात् । तेषां स्थानानि—“हृदि प्राणो
गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । उदानः कण्ठदेशे च व्यानः सर्वशरीरगः”—इति ।
एव पञ्चात्मा वायुः कथ्यते “योऽनिलो वक्रसंचारी स प्राणो नाम देहधृक् । सोऽन्नं प्रवे-
शयत्यन्तः प्राणाश्चैवावलम्बते । कुपितः कुरुते चापि हिक्काश्वासादिकान् गदान् ॥ उदानो
नाम यस्तूर्ध्वमुपैति पवनोत्तमः । तेन भाषितगीतादिविशेषश्चाभिवर्तते । उर्ध्वजनुगतान् रो-
गान् करोति कुपितश्च सः ॥ आमपक्काशयचरः समानोऽग्निसहायवान् । अन्नं पचति तज्जंश्च
विकारान् प्रव्यनक्ति सः । गुल्माग्निसादातीसारान्प्रदुष्टश्च करोति सः ॥ पकाशयाश्रयोऽपानः
काले कर्षति चाप्यधः । वातमूत्रपुरीषाणि शुक्रगर्भातृवानि च । क्रुद्धश्च कुरुते रोगान् घोरा-
न्वस्तिगुदाश्रयान् ॥ सर्वदेहसरो व्यानो रससंवहनोद्यतः । स्वेदासृक्सावणश्चापि पञ्चधा
चेष्टयत्यपि ॥ क्रुद्धश्च कुरुते रोगान् प्रायशः सर्वदेहगान् । शुक्रदोषाः प्रमेहाश्च व्यानापानप्र-
कोपजाः । युगपत् कुपिताश्चामी देहं भिन्दुरसंशयम्”—इति । पञ्चात्मा वायुः “रजोगु-
णमयः सूक्ष्मः शीतो रूक्षो लघुश्चलः”—इति । एवं पञ्चात्मकत्वं पित्ते योज्यं, आलोचकरञ्जक-
साधकपाचकभ्राजकभेदात् ;—“पाचकं भ्राजकं चैव रञ्जकालोचके तथा । साधकं चेति पञ्चैव
पित्तनामान्यनुक्रमात् ॥ स्वाशये पाचकं पित्तमग्निरूपं तिलोन्मितम् । भ्राजकं कान्तिदं
यत्तु लेपाभ्यङ्गादिपाचकम् ॥ रञ्जकं तु यकृत्प्लीहोस्तद्रसं शोणितं व्रजेत् । आलोचकं स्थितं
नेत्रे रूपदर्शनकारि तत् ॥ साधकं हृदये तिष्ठेन्मेधाप्रज्ञाकरं च तत् । पित्तमुष्णं द्रवं पीतं नीलं
सत्त्वगुणोत्तरम् ॥ कटुतिक्तसं ज्ञेयं विदग्धं चाम्लतां व्रजेत्”—इति । तेषां स्थानानि
आलोचकं नेत्रयोः, रञ्जकं यकृत्प्लीहोः, साधकं हृदि, पाचकं पक्वमाशययोर्मध्ये, भ्रा-
जकं त्वचि । एवं कफोऽपि पञ्चात्मा, आलम्बकछेदकबोधकर्तृकश्लेष्मकभेदात् । तेषां
स्थानानि । यदाह गौतमः—“श्लेष्मा पञ्चविधस्तत्र त्रिकसंस्थः स्ववीर्यतः । हृदयस्थः स्व-
वीर्याच्च तत एवान्बुक्कर्मेणा ॥ कफधाम्नामशेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् । अतोऽवलम्बकः
श्लेष्मा यस्त्वामाशयसंस्थितः ॥ छेदकः सोऽन्नसंघातछेदनाद्रसबोधनात् । बोधको रस-
नास्यस्तु शिरःसंस्थोऽक्षतर्पणात् ॥ तर्पकः श्लेष्मकः संधेः श्लेषणात्संधिसंस्थितः । उरः-
कण्ठःशिरःसंधिपर्वाण्यामाशयो रसः ॥ मेदो घ्राणं च जिह्वा च कफस्थानमुरो भृ-
शम्”—इति । एवं दोषत्रयाणां पञ्चात्मकत्वं सिद्धम् । पञ्चात्मानो दोषास्त्रयः गुदवलि-
त्रये च गुदजानां समुद्भवे सर्व एव प्रकुप्यन्ति, गुदवलित्रयस्य प्रकोपो विकृतत्वं प्रवा-
हणादिस्वकार्याकर्तृत्वम् । अन्ये तु गुदवलित्रय इति पठन्ति व्याख्यानयन्ति च—
सर्वे दोषा गुदवलित्रये कुप्यन्ति । तन्नातियुक्तं, प्राणोदानयोस्तत्रासन्निधानात् । अन्ये
व्याख्यानयन्ति—गुदवलित्रये गुदजानां समुद्भवे उत्पत्तौ सति सर्व एव दोषाः प्रकुप्य-
न्तीति । तस्मादशांसि दुःखप्रदानि बहुव्याधिकाराणि जठराग्निमान्द्याद्युपद्रवकराणि । अतः
सर्वशरीरतापीनि । प्रायः कृच्छ्रतमानीति प्रायोग्रहणादसाध्यानि । सुश्रुतस्तु—“सर्वाः

स्युर्वलयो येषां दुर्नामभिरुपद्रुताः । ताभिस्तु ग्रहीतो वायुरपानः सन्निवर्तते ॥ ततो व्यानेन संगम्य ज्योतिर्गृह्णाति देहिनाम्”-इति ॥ ३३-३४ ॥

वाह्यायां तु बलौ जातान्येकदोषोल्बणानि च ।

अशौंसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३५ ॥

द्वन्द्वजानि द्वितीयायां बलौ यान्याश्रितानि च ।

कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३६ ॥

सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां बलिम् ।

जायन्तेऽशौंसि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत् ॥ ३७ ॥

भ० उक्तवाताद्यर्शसां साध्यत्वादिकमाह—वाह्यायामित्यादि । न चिरोत्पतितानीति अनतिक्रान्तसंवत्सराणि । परिसंवत्सराणीति परिगतोऽतिक्रान्तः संवत्सरो यैस्तानि तथा । यानि तु बाह्यबलिजातानि द्विदोषोल्बणानि तानि कृच्छ्राणि, त्रिदोषजानि याप्यानीत्युक्तं; एवं द्वितीयायामेकदोषोल्बणानि कृच्छ्राणि, द्विदोषोल्बणानि याप्यानि, त्रिदोषोल्बणान्यसाध्यानि; एवं तृतीयायामेकदोषोल्बणानि याप्यानि, शेषाण्यसाध्यानि । यद्याप्यं प्रत्याख्येयं वा तद्दोषबलिभेदेऽप्यसाध्यमेव, यदुक्तं चर-
केण,—“नासाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति त्वसाध्यताम्” (च. नि. स्था. अ. ८)-इति ॥ ३५-३७ ॥

आ० सुखसाध्यान्याह—वाह्यायामित्यादि । नचिरोत्पतितानीति अनतिक्रान्तसंवत्सराणि । कृच्छ्रसाध्यान्याह—द्वन्द्वजानि द्वितीयायां बलौ यान्यशौंसि कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः । परिसंवत्सराणि च परिगतोऽतिक्रान्तः संवत्सरो यैस्तानि कृच्छ्रसाध्यानि याप्यानीत्यर्थः । असाध्यान्याह—सहजानीत्यादि । यानि सहजानि तान्यसाध्यानि, तथा त्रिदोषजान्युत्तरकालजान्यपि, यान्यभ्यन्तरं बलिं संश्रित्य जायन्त इत्यन्वयः । तत्रापि विशेषः कथ्यते—यानि बाह्यबलिजातानि द्विदोषोल्बणानि तानि कृच्छ्राणि, त्रिदोषाणि याप्यानीत्युक्तं; एवं द्वितीयायामेकदोषोल्बणानि कृच्छ्राणि त्रिदोषोल्बणानि असाध्यानि; एवं तृतीयायामेकदोषोल्बणानि याप्यानि शेषाण्यसाध्यानि ॥ ३५-३७ ॥

शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते ।

याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ३८ ॥

भ० असाध्यो हि द्विविधो याप्यप्रत्याख्येयभेदात्, तत्र यद्यायुःशेषोऽस्ति चतुष्पादसंपत्तिश्च तदा याप्यत्वमन्यथा प्रत्याख्येयत्वमित्याह—शेषत्वादित्यादि । चतुष्पादसमन्विते ‘अशौरोगिणि’ इति शेषः । समन्वित इति भावे क्तः, तेन चतुष्पादसमन्वये सतीति चक्रः ॥ ३८ ॥

आ० असाध्यस्य याप्यप्रत्याख्येयभेदेन द्वैविध्यमाह—शेषत्वादित्यादि । यद्यायुषः शेषोऽस्ति तदा चतुष्पादसमन्विते तान्यशौंसि याप्यन्ते ‘रोगिणि’ इति शेषः । कीदृशे रोगिणि? दीप्तकायाम्नौ, पुनः कीदृशे? चतुष्पादसमन्विते, अतोऽन्यथा विपरीतानि प्रत्या-

आ० स्थानान्तरेष्वन्यान्यप्यर्शास्याह—मेढ्रादिष्वित्यादि । मांसाङ्कुरत्वादेशामर्शसां
व्यपदेशः, सर्षपादिषु खेहेषु तैलव्यपदेशवत् । मेढ्रः श्रेफः, आदिशब्दाच्चक्षुर्नासादीनि ।
यथास्वं यथास्थानम् । नाभिजानि तु गण्डूपदास्यरूपाणि किञ्चुलमुखसदृशानि आकृत्ये-
त्यर्थः । तानि पिच्छिलानि मृदूनि च भवन्ति ॥ ४२ ॥

व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो वहिः ।
कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तद्विदुः ॥ ४३ ॥

म० चर्मकीलसंप्राप्तिमाह—व्यान इत्यादि । व्यानो वायुः, एतच्च गुदोष्ठदेश
एव नान्यत्रेति कार्तिककुण्डादयः ॥ ४३ ॥

आ० चर्मकीलसंप्राप्तिमाह—व्यान इत्यादि । व्यानो वायुः, कफं गृहीत्वा संगृह्य,
त्वचो वहिः कीलसदृशमर्शः कुर्यात्, स्थिरं निश्चलं, तं चर्मकीलं प्राहुः । त्वचो व-
हिरिति गुदोष्ठं परित्यज्येत्यर्थः, तत्र त्वर्शसामेव संभवत्वात्; एतच्च गुदोष्ठदेश एव
नान्यत्रेति कार्तिककुण्डादयः ॥ ४३ ॥

वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितवक्रता ।
श्लेष्मणा स्निग्धता चास्य ग्रथितत्वं सवर्णता ॥ ४४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽर्शोनिदानं समाप्तम् ।

म० तस्यैव वातादिभेदेन लक्षणमाह—वातेनेत्यादि । सवर्णता गात्रसवर्णता
॥ ४४ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामर्शोनिदानं समाप्तम् ।

आ० तस्यैव वातादिलक्षणमाह—वातेनेत्यादि । वातेन तोदः पीडाविशेषः, पारुष्यं
परुषता; पित्तात् असितं किञ्चित्कृष्णं वक्रं च; श्लेष्मणा स्निग्धता, ग्रन्थिसादृश्यं,
सवर्णता गात्रसमानवर्णता । दोषाः प्रकुपिता मेढ्रमांसशोणिते प्रदूष्य कण्डूः कुर्वन्ति,
ततः कण्डूयतां क्षतम् । “तस्मिन् क्षते प्ररोहाः स्युर्मांसजा रुधिरस्रवाः । विनाशयन्ति
शेफं ते घ्नन्ति पुंस्त्वं च सत्वरम्”—इति । शेफो मेढ्रं, पुंस्त्वं शुक्रम् । “तथा योनौ च ते
दुष्टा गण्डूपदमुखाकृतीन् । दुर्गन्धान्सुकुमारांश्च पिच्छिलान् जनयन्ति हि”—इति । मांसाङ्कु-
रानिति शेषः । चकाराद्येनेरार्तत्वं च घ्नन्ति । “तैरेवोर्ध्वगतैर्दोषैः कर्णजार्शस्तु जायते ।
बाधिर्यं शूलमत्युग्रं सततं कर्णपूतिता ॥ नेत्रजेषु जलस्रावो वेदना चाप्यदर्शनम् । अश्रूणां
जायते वर्त्माऽवरोधोऽर्शस्तु संततम् ॥ ब्राणजेषु प्रतिश्यायः कृच्छ्रोन्मूलः शिरोव्यथा ।
क्ष्वेतुः पूतिवक्रं च वाक्यं स्यादनुनासिकम् ॥ मुखार्शस्तु च कण्ठोष्ठतालुमध्यैकज-
न्मसु । स्याद्वि गद्गदवाक्यत्वं रसाज्ञानं मुखामयाः—” इति ॥ ४४ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिकृते आतङ्कदर्पणे रुग्णनिश्चयव्याख्यायामर्शोनिदानम् ॥ ५ ॥

अथाग्निमान्द्याजीर्णविसूचिकालसक- विलम्बिकानिदानम् ।

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः ।
कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ॥ १ ॥

म० अर्शःकार्यत्वादग्निमान्द्यादीनां तान्याह—मन्द इत्यादि । मन्दस्य दुर्जय-
त्वात्प्रागभिधानम् । कफपित्तानिलाधिक्यादिति यथाक्रमं मन्दादिषु योज्यम् । तत्सा-

म्यादिति तेषां कफादीनां साम्यात् । समोऽविकृतः, धातुसाम्यहेतुरित्यर्थः । एतस्याविकारस्यापि विकारप्रस्तावेऽभिधानं प्रकृतिज्ञानानन्तरीयकं विकृतिज्ञानमिति बोधनार्थम् । जाठर इति धात्वभिभूताभिव्यवच्छेदार्थम् ॥ १ ॥

आ० अशोभ्योऽग्निमान्धस्य संभवस्ततोऽशौनन्तरमग्निमान्धादिजान् रोगानाह—मन्द इत्यादि । अनलो वह्निश्चतुर्विधो भवति—मन्दः, तीक्ष्णो, विषमः, समश्चेति । मन्दस्य दुर्जयत्वात्क्राक् कथनम् । कफपित्तानिलाधिन्यादिति यथाक्रमं मन्दादिषु योज्यम् । तत्साम्यादिति तेषां कफादीनां साम्यात् । समः अविकृतः, धातुसाम्यहेतुरित्यर्थः । जाठर इति धात्वभिभूताभिव्यवच्छेदार्थम् ॥ १ ॥

विषमो वातजान् रोगान् तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान् ।
करोत्यग्निस्तथा मन्दो विकारान् कफसंभवान् ॥ २ ॥
समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते ।
स्वल्पाऽपि नैव मन्दाग्नेर्विषमाग्नेस्तु देहिनः ॥ ३ ॥
कदाचित्पच्यते सम्यक्कदाचिन्न विपच्यते ।
मात्राऽतिमात्राऽप्यशिता सुखं यस्य विपच्यते ।
तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यात्समाग्निः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ४ ॥

म० प्रतिलोमतच्चयुक्त्या तेषां रूपमाह—विषम इत्यादि । वातजान् रोगानिति वातनानात्मजानामशीतेरन्यतमान्, सामान्यजांश्च ज्वरातीसारादीन्, एवं पित्तनानात्मजानामोषचोषादीनां चत्वारिंशतोऽन्यतमान्, एवं कफनानात्मजानां विंशतेरालस्यादीनामन्यतमान् । एते च विकाराश्चरके महारोगाध्याय (च. सू. स्था. अ. २०) एव द्रष्टव्याः । समेत्यादि ।—समा उचिता, मात्रा आहारस्य, सम्यग्यस्य विपच्यते स समाग्निः । तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यादिति छेदः । मात्राऽतिमात्रेत्युपलक्षणं, तेनाजीर्णगुरुभोजनादिकमपि लक्षणीयम् । यदुक्तमन्यत्र,—“अतिमात्रमजीर्णेऽपि गुरु चान्नमथाश्रतः । दिवाऽपि स्वपतो यस्य पच्यते सोऽग्निरुत्तमः”—इति । तीक्ष्णग्रहणेन भस्मकस्यावरोधः, अत्यन्ततीक्ष्णाग्निरेव भस्मक इत्युच्यते । यदुक्तं चरके,—“नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम् । खोष्मणा पावकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ॥ तदा लब्धबलो देहं विरुजेत् सानिलोऽनलः । अभिभूय पचत्यन्नं तैक्ष्ण्यादाश्च मुहुर्मुहुः ॥ पक्त्वाऽन्नं स ततो धातून् शोणितादीन् पचत्यपि । ततो दौर्बल्यमातङ्गान् मृत्युं चोपानयेन्नरम् ॥ भुक्तेऽग्ने लभते शान्तिं जीर्णमात्रे प्रताम्यति । तृट्कासदाहमूर्च्छाः स्युर्व्याधयोऽस्यग्निसंभवाः ॥ (च. चि. स्था. अ. १५)”—इति ॥ २-४ ॥

आ० तेषां स्वरूपमाह—विषम इत्यादि । विषमोऽग्निर्वातजान् रोगानिति वातनानात्मजान् अशीतेरन्यतमान्सामान्यजांश्च ज्वरातीसारादीन्; तीक्ष्णोऽग्निरेवं पित्तजानिति पित्तजानामोषचोषादीनां चत्वारिंशतेरन्यतमान्; एवं मन्दोऽग्निः कफजानां विंशते-

रालस्यादीनामन्यतमान्; एते च रोगाश्चरके महारोगाध्याये द्रष्टव्याः । तेषां लक्षण-
माह—समेत्यादि । समा उचिता मात्रा अशिता उपयुक्ता सती सम्यग्यस्य विपच्यते स
त्तमाग्निः । मन्दाग्नेः मन्दबहेः पुरुषस्य स्वल्पाऽपि मात्रा अशिता सम्यङ् नैव विपच्यते ।
विषमाग्नेस्तु पुरुषस्य कदाचित् नम्यक् पाकं गच्छति कदाचिन्न गच्छति, वायोविषमग-
तित्वात् । तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यादिति तीक्ष्णसमाश्रयोरिति भेदः । मात्राऽतिमात्रेत्युपलक्षणं,
नेनातिमात्रमजीर्णभोजनादिकमपि सुखं यस्य विपाकं गच्छति तं तीक्ष्णाग्निरिति जानी-
यात् । तदुक्तं तन्त्रान्तरे—“अतिमात्रमजीर्णेऽपि गुरु चान्नं तथाऽक्षतः । दिवाऽपि स्वपतो
यस्य पच्यते सोऽग्निरुत्तमः”—इति । तीक्ष्णग्रहणेन भस्मकस्यावरोधः, अत्यन्ततीक्ष्णाग्निरेव
हि भस्मक उच्यते । यदुक्तं चरके—“नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम् । स्वोष्मणा
पाचकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ॥ तदा लब्धबलो देहं विरूक्षः सानिलोऽनलः । अभिभूय
पचत्यन्नं तैक्ष्ण्यादाशु मुहुर्मुहुः ॥ पक्त्वाऽन्नं च ततो धातूञ्छोणितादीन् पचत्यपि । ततो
दैर्घ्यमातङ्कान्मृत्युं चोपनयेन्नरम् ॥ भुक्तेऽन्ने लभते शान्तिं जीर्णमात्रे प्रतान्यति । तृड्-
दाहकासमूर्छाः स्युर्व्याधयोऽत्यग्निसंभवाः—” इति । तेषु मध्ये समाग्निरुत्तमः ॥ २-४ ॥

आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिलैस्त्रिभिः ।

अजीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः ॥ ५ ॥

अजीर्णं पञ्चमं केचिन्निर्दोषं दिनपाकि च ।

वदन्ति षष्ठं चाजीर्णं प्राकृतं प्रतिवासरम् ॥ ६ ॥

म० अग्निमान्द्याजीर्णयोः परस्परकारणत्वादजीर्णान्याह—आममित्यादि । त्रिभि-
रिति कफादिभिरेकैकशो यथासंख्येन । रसशेषत इति रसाय शेषो रसशेषः, प्रकृति-
विकृतिभावे चतुर्थी, यथा—यूपाय दारु यूपदारु; अथवा रसशब्देन रसवा-
नाहारोऽभिप्रेतो लक्षणया, तेन रसशब्देन रसवानाहारोऽभिधीयते, तस्य शेषोऽ-
परिणतिलक्षणो रसशेष इति जेज्जटः । ननु, यद्येवं तदा आमविदग्धविष्टब्धानाम-
न्यतरूपस्यावश्यंभावित्वान्न तेभ्यो भेदः; किंच तल्लिङ्गैरम्लोद्वारादिभिर्भवितव्यं,
तथाच सत्युद्गारशुद्धे रसशेषाजीर्णलक्षणस्यानुदयप्रसङ्गः । उक्तं हि सुश्रुते,—
“उद्गारशुद्धावपि भक्तकाङ्क्षा न जायते हृद्गुता च यस्य । रसावशेषेण तु सप्रसेकं
चतुर्थमेतत्प्रवदन्त्यजीर्णम्”—इति (सु. सू. स्था. अ. ४६) । आरोग्यमञ्जर्या नागा-
र्जुनोऽप्याह,—“उद्गारेऽपि विशुद्धतामुपगते काङ्क्षा न भक्तादिषु स्निग्धत्वं वदनस्य
सन्धिषु रुजा कृत्वा शिरोगौरवम् । मन्दाजीर्णरसे तु लक्षणमिदं तत्रातिवृद्धे पुन-
र्हृल्लासज्वरमूर्च्छनादि च भवेत्सर्वामयक्षोभणम्”—इति । नैवं, अवश्यंभाविविद-
ग्धादिरूपस्याप्याहारशेषस्यात्यल्पत्वेन न तदनुरजितोद्गारोदयप्रसङ्गः, अकालबुभु-
क्षायामिव । यदाह सुश्रुतः,—“स्वल्पं यदा दोषविवद्धमामं लीनं न तेजःपथमावृ-
णोति । भवत्यजीर्णेऽपि तदा बुभुक्षा सा मन्दबुद्धिं विषवन्निहन्ति (सु. सू. स्था.
अ. ४६)”—इति । तन्त्रान्तरेऽप्याहारापाकजरसशेषलक्षणमुक्तं—“आमं विदग्धं
विष्टब्धं रसशेषमथापि च । चतुर्विधमजीर्णं स्यादाहारापरिपाकतः”—इति । गदा-
धरस्त्वाह—रसे शेषो रसशेषः, आहारजनिते रसे शेष आहारावयवोऽनुप्रविष्टोऽ-

लक्ष्यमाणः क्षीरै नीरमिव रसशेषः । ननु, आमाजीर्णादिभ्यो रसशेषस्य को भेदः ? उच्यते, आमादित्रयमन्नजं, रसशेषस्त्वाहाररसजः; वातिकादिव्यपदेशश्चात्र न कृतः, अल्पत्वाद्वातादिलिङ्गानां; हेतुलक्षणचिकित्साभेदाच्चास्य भेद इति । अजीर्णमिति तद्विरोधे नञ्, जीर्णं पक्वं तद्विरुद्धमजीर्णं; यथा—असितम् । सर्वमजीर्णं त्रिदोषजं, एकदोषव्यपदेशस्तूकटैकदोषलिङ्गत्वेनोक्त इति व्याख्यानयन्ति; यतस्त्रैदोषिकमेवाजीर्णकारणमुक्तं, ‘अल्पम्बुपानात्’ इत्यादि । अजीर्णादपि दोषत्रयकोपो भवति । यदुक्तं सुश्रुते—“अजीर्णात्पवनादीनां विभ्रमो बलवान् भवेत् (सु. सू. स्था. अ. ४६)”-इति । अजीर्णं पञ्चमं केचिदित्यादि । निर्दोषमाध्मानादिदुष्टेरकारकम् । दिनपाकि चेत्यहोरात्रेणाहारः पच्यते इत्युत्सर्गः, यत्र तु मात्राकालासात्म्यादिदोषादपरदिने पच्यते तद्दिनपाकि । कालव्यतिक्रमेण पच्यमानमप्याध्मानादिकं न करोतीति पूर्वैभ्यो भेदः । एतदभिधानस्य तु प्रयोजनं पाककालप्रतीक्षणं, नैशाजीर्णे भोजननिषेधात् । प्राकृतं प्रतिवासरमिति प्राकृतमवैकारिकं, प्रतिवासरं प्रतिदिनं क्रियमाणम् । अयमभिसन्धिः—अथैव भुक्तमन्नं किं जीर्णमजीर्णं वा ? न तावज्जीर्णं, क्षुत्पिपासामलोत्सर्गादेर्जीर्णलक्षणस्यानुदयात्; तस्मादजीर्णं, तच्चाध्मानादिकं न करोतीति पूर्वैभ्यो भिन्नम् । तस्य चाभिधानप्रयोजनं पाकार्थं वामपार्श्वशयनाद्याचारसेवा । उक्तं हि सुश्रुते,—“भुक्त्वा पादशतं गत्वा वामपार्श्वेन संविशेत् । शब्दरूपरसस्पर्शगन्धाश्च मनसः प्रियान् ॥ भुक्तवानुपसेवेत तेनान्नं साधु तिष्ठति” (सु. सू. स्था. अ. ४६)—इति । न चात्राहारस्य निषेधः, तस्य शास्त्रेण विहितत्वात् । चरके तु,—“तस्य लिङ्गमजीर्णस्य”—इत्यादिना “घोरमन्नविषं च”—इत्यन्तेनान्नविषाख्यमजीर्णं पठितं; तच्च पित्तादिसंसृष्टरसशेषाजीर्णमेवेति व्याचक्षते; तेन रसशेष एव तस्यान्तर्भाव इति न पृथक् पठितम् ॥ ५ ॥ ६ ॥

आ० अग्निमान्वाजीर्णयोः परस्परकारणत्वादजीर्णान्याह—आममित्यादि । आहारस्यैव अपक्व उद्धरितो रसो रसशेषस्ततः । नन्वामाजीर्णादिभ्यो रसशेषस्य को भेदः ? उच्यते—आमादित्रयमन्नजं, रसशेषस्त्वाहाररसजः; वातिकादिव्यपदेशश्चात्र न कृतः, अल्पत्वाद्वातादिलिङ्गानाम् । मतान्तरमाह—अजीर्णमित्यादि । अजीर्णं पञ्चममिति निर्दोषमाध्मानादिदुष्टेरकारकं, दिनपाकि चेति अहोरात्रेणाहारः पच्यते इति सामान्यं, यत्र तु मात्राकालासात्म्यादिदोषादपरस्मिन् दिने पच्यते तद्दिनपाकि, कालव्यतिक्रमेणाहारः पच्यमानोऽप्याध्मानादिकं न करोतीति पूर्वैभ्यो भेदः । एतदभिधानस्य तु प्रयोजनं पाककालप्रतीक्षणं, नैशाजीर्णे भोजननिषेधात् । अन्ये षष्ठमाहुः—प्राकृतमवैकारिकं, प्रतिवासरं प्रतिदिनं क्रियमाणम् । अयमभिसन्धिः—अथैव भुक्तमन्नं किं जीर्णमजीर्णं वा ? न तावज्जीर्णं क्षुत्पिपासामलोत्सर्गादेर्जीर्णलक्षणस्यानुत्पादनात्, तस्मादजीर्णम् । तच्चाध्मानादिकं न करोति परं प्रकृतत्वादविकारित्वमस्येति पूर्वैभ्यो भिन्नम् । तस्य चाभिधानप्रयोजनं पाकार्थं वामपार्श्वशयनाद्याचारसेवा । उक्तं हि सुश्रुते—“भुक्त्वा पादशतं गत्वा वामपार्श्वेन संविशेत् । शब्दरूपरसस्पर्शगन्धादीन् मनसः प्रियान् ॥ भुक्तवानुपसेवेत तेनान्नं साधु तिष्ठति—” इति । न चात्राहारस्य निषेधः, तस्य शास्त्रे विहितत्वात् ॥ ५ ॥ ६ ॥

अग्निमान्धादिनिदानं] मधुकौशातङ्कदर्पणाभ्यां सहितम् । १०३

अत्यम्बुपानाद्विषमाशनाच्च संधारणात्स्वप्नविपर्ययाच्च ।
कालेऽपि सात्म्यं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ ७ ॥
ईर्ष्याभयक्रोधपरिप्लुतेन लुब्धेन रुदैन्यनिपीडितेन ।
प्रद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ ८ ॥

मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्यं चान्नं न जीर्यति ।
चिन्ताशोकभयक्रोधदुःखशय्याप्रजागरैः ॥ ९ ॥

म० अजीर्णकारणमाह—अत्यम्बुपानादित्यादि । संधारणादिति वेगानाम् ।
स्वप्नविपर्ययात् दिवास्वप्नादेः । लघु चापीत्यपिशब्देन स्निग्धोष्णादिगुणयुक्तमपि
बोध्यम् । केचित् ‘ईर्ष्याभयक्रोधपरिप्लुतेन’—इत्यादिश्लोकं पठन्ति; स च मानसदो-
षाजीर्णविषयो बोद्धव्य इति ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

आ० अजीर्णस्य कारणमाह—अत्यम्ब्वत्यादि । विषमाशनं “बहु स्तोकमकाले वा तज्ज्ञेयं
विषमाशनम्—” इति । क्षुत्तृड्वातपुरीषादिवेगानां संधारणं, रात्रिजागरणं दिवास्वापः
स्वप्नविपर्ययः । कायिकं कारणमभिधाय मानसं रजस्तमोदोषकारणमाह—ईर्ष्येत्यादि ।
ईर्ष्या परसंपत्तेरसहिष्णुता, भयं परस्मात्त्रासः, क्रोधः पराभिद्रोहलक्षणः, तैः परिप्लुतेन
ईर्ष्यादिभिः परिभूतेन, लुब्धेन लोभसहितेन, रुदैन्यनिपीडितेन शोकदैन्यव्याप्तेन, दैन्यं
निर्गतित्वं, प्रद्वेषो मात्सर्यमिति ॥ ७—९ ॥

तत्रामे गुरुतोत्क्लेदः शोथो गण्डाक्षिकूटगः ।
उद्गारश्च यथाभुक्तमविदग्धः प्रवर्तते ॥ १० ॥
विदग्धे भ्रमतृणमूर्च्छाः पित्ताच्च विविधा रुजः ।
उद्गारश्च सधूमाम्लः खेदो दाहश्च जायते ॥ ११ ॥
विष्टब्धे शूलमाध्मानं विविधा वातवेदनाः ।
मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहाङ्गपीडनम् ॥ १२ ॥
रसशेषेऽन्नविद्वेषो हृदयाशुद्धिगौरवे ।

म० उद्दिष्टानामाजीर्णानां लक्षणमाह—तत्रेत्यादि । तत्रेति तेषु मध्ये ।
गण्डः कपोलः, अक्षिकूटश्चक्षुर्गोलकः, तद्रतः शोथो भवति प्रभावात् । उद्गारश्च
यथाभुक्तमिति मधुरादिरूपः । अविदग्धोऽनम्लः, द्वितीयपाके ह्याहारस्याम्लता
दर्शिता । विदग्ध इत्यादि ।—विविधा वातवेदना तोदभेदादिरूपा । अङ्गपीडनं
सामवातवेदनादि । पित्ताच्च विविधा रुज इति ओषचोषादयः । सधूमाम्ल इति
धूमोद्गारोऽम्लोद्गारश्च ॥ १०—१२ ॥—

आ० उद्दिष्टानामजीर्णानां लक्षणमाह—तत्रेत्यादि । तत्र तेषु मध्ये आमे अजीर्णे गुरु-
तादिचिह्नं भवति । गुरुता उदराङ्गयोगौरवम् । उत्क्लेद उपस्थितवमनत्वमिव । गण्डः
कपोलः, अक्षिकूटश्चक्षुर्गोलकः, तद्रतः शोथो भवति तत्प्रभावात् । उद्गारश्च यथाभुक्त-
मिति मधुरादिरूपः । अविदग्धोऽनम्लः । एतस्य लक्षणं सुश्रुते उक्तं—“माधुर्यमन्नं
गतमामसंशम्—” इति । तदेतत् कफदूषितान्नस्वभावकथनमात्रम् । कफकार्याणि
गौरवकण्डूप्रभृतीनि द्रष्टव्यानि । विदग्धलक्षणमाह—विदग्धं किञ्चिद्विपकं अम्लभावगतम् ।

उक्तं च सुश्रुते—“विदग्धसंज्ञं गतमन्लभावम्—” इति । धूमोद्धारोऽम्लोद्धारश्च । विष्ट-
ब्धलक्षणमाह—विष्टब्ध इत्यादि । आनद्धवातं विष्टब्धं कथ्यते । उक्तं च सुश्रुते—“किञ्चि-
द्विपक्वं मृशतोदशूलं विष्टब्धमानद्धविरुद्धवातम्—” इति । तत्र तेषु मध्ये विष्टब्धेऽजीर्णे
विविधवातवेदनास्तोदमेदादिरूपाः । ‘ग्लानिगौरवविष्टम्भभ्रममास्तमूढताः । विबन्धश्चाप्रवृ-
त्तिश्च सामान्याजीर्णलक्षणम्’ ॥ १०-१२ ॥—

मूर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः ।

उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीर्णतः ॥ १३ ॥

म० उपद्रवानाह—मूर्च्छेत्यादि । अतिप्रवृद्धाजीर्णे तु मरणमपि ॥ १३ ॥

आ० अजीर्णस्योपद्रवानाह—मूर्च्छेत्यादि । मूर्च्छा चेतनाच्युतिः, प्रलापोऽसंबद्धभाषणं,
वमथुः छर्दिः, सदनमङ्गलानिः, अन्ये तु स्फुटनमिवाङ्गानामिति वदन्ति ॥ १३ ॥

अनात्मवन्तः पशुवद्भुञ्जते येऽप्रमाणतः ।

रोगानीकस्य ते मूलमजीर्णं प्राप्नुवन्ति हि ॥ १४ ॥

म० उक्ताजीर्णकारणेभ्योऽतिमात्रभोजनस्य विशेषकारणत्वमाह—अनात्मवन्त
इत्यादि । अनात्मवन्तो दुष्टमनोयुक्ताः, लोलुपत्वेन तदात्मसुखाकाङ्क्षिण इति । अत
एवोक्तं पशुवदिति । रोगानीकस्य रोगसमूहस्य विसूच्यादेः, मूलं कारणम् ॥ १४ ॥

आ० उक्ताजीर्णकारणेभ्योऽतिमात्रभोजनस्य विशेषकारणत्वमाह—अनात्मवन्त इत्यादि
ये नरा अप्रमाणतः पशुवद्भुञ्जते, किंभूताः ? अनात्मवन्तो दुष्टमनोयुक्ताः लोलुपत्वेन
तदात्मसुखाकाङ्क्षिण इत्यर्थः, अत एवोक्तं—पशुवदिति । रोगानीकस्य रोगसमूहस्य विसू-
च्यादेर्मूलं कारणमजीर्णं प्राप्नुवन्ति ॥ १४ ॥

अजीर्णमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरितम् ।

विसूच्यलसकौ तस्माद्भवेच्चापि विलम्बिका ॥ १५ ॥

म० अजीर्णसंभवाद्विसूच्यादीनामजीर्णानन्तरं विसूच्यादीनाह—अजीर्णमि-
त्यादि । “आमविष्टब्धविदग्धेषु त्रिषु विसूच्यलसकविलम्बिका यथासंख्यं भवन्ति”—
इति कार्तिककुण्डः । ‘तन्न’—इति वकुलकरः । यथासंख्ये हि विलम्बिका विदग्धात्
प्राप्नोति, तां च कफवाताभ्यां पठिष्यति, तस्मात्त्रिविधाजीर्णाद्यथासंभवं विसूच्यादी-
नामुत्पाद इति युक्तम् । उक्तं हि—“अजीर्णात्पवनादीनां विभ्रमो बलवान् भवेत्”—
इति ॥ १५ ॥

आ० अजीर्णसंभवा विसूच्यादय इत्यजीर्णानन्तरं विसूच्यादीनाह—अजीर्णमित्यादि ।
यदामादिभेदेनाजीर्णमुक्तं तस्मात्त्रिविधाजीर्णाद्विसूच्यलसकौ स्यातां तथा विलम्बिकाऽपि
भवेत् यदत्र चतुर्थस्याजीर्णस्य रसशेषस्योपादानं न कृतं तदपरिणाममात्रत्वेन तस्य
विसूच्याद्यारम्भकत्वाभावादेकीयमतत्वेनोक्तत्वाच्च । आमविष्टब्धविदग्धेषु विसूच्यालस-
कविलम्बिकाख्या यथासंख्यं भवन्तीति कार्तिककुण्डः । तन्न, यथासंख्ये विदग्धाजीर्णस्य
विलम्बिकाजनकत्वासंभवात्, तस्याः कफवातसमुद्भूतत्वेन पठिष्यमाणत्वात्, विदग्धभा-

अग्निमान्द्यादिनिदानं] मधुकोशातङ्कदर्पणाभ्यां सहितम् । १०५

वस्य पित्तजन्यत्वात्, तस्मात् “त्रिविधमप्यजीर्णं यथासंभवं विसूच्यादीनामुत्पादकम्—”
इति वकुलः ॥ १५ ॥

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन् संतिष्ठतेऽनिलः ।

यत्राजीर्णेन सा वैद्यैर्विसूचीति निगद्यते ॥ १६ ॥

न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः ।

मूढास्तामजितात्मानो लभन्तेऽशनलोलुपाः ॥ १७ ॥

म० विसूच्या निरुक्तिमाह—सूचीभिरित्यादि । ‘बाहुल्याद्वायुः सूचीभिरिव तुदन्’ इति विसूचिनिरुक्तिः । पाण्डुरोगवत्सूचीभिरिव तोदनं विहायान्येऽपि वेदनाभेदा विविधा भवन्त्येव । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—“विविधैर्वेदनाभेदैर्वाय्वादेर्भृशकोपतः । सूचीभिरिव गात्राणि भिनत्तीति विसूचिका”—इति । विदितागमा विदितायुर्वेदाः । मूढास्तज्ज्ञानानभिज्ञाः । अजितात्मानोऽजितेन्द्रियाः । अशनलोलुपाः पशुवदप्रमाणभोजिनः ॥ १६ ॥ १७ ॥

आ० विसूच्या निरुक्तिमाह—यस्यां विसूचिकायामनिलः सूचीभिरिव गात्राणि तुदन् सन् तिष्ठते वैद्यैरादिवैद्यैरजीर्णात्सा विसूचीति कथ्यते ॥ १६ ॥ इति प्रतिपादनार्थमाह—नेत्यादि । एवंविधाः पुरुषास्तां विसूचिकां न प्राप्नुवन्ति । विदितागमा विदितायुर्वेदाः, मूढास्तज्ज्ञानानभिज्ञाः पुरुषास्तां भजन्ते । मुह्यन्तीति मूढाः भक्ष्याभक्ष्यानभिज्ञाः, अजितात्मानोऽजितेन्द्रियाः, अशनलोलुपाः पशुवदप्रमाणभोजिनः; ‘कलुषाशयाः’ इत्यन्ये पठन्ति, कलुषो दुष्ट आमाशयो येषां ते कलुषाशयाः; आमाशयदुष्टश्च दुष्टान्नसंपर्कात्, वातादिकोपाच्च ॥ १७ ॥

मूर्च्छाऽतिसारो वमथुः पिपासा शूलो भ्रभोद्वेष्टनजृम्भदाहाः ।

वैवर्ण्यकम्पौ हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥ १८ ॥

म० विसूच्या लक्षणमाह—मूर्च्छेत्यादि । वमथुर्वान्तिः । शिरसश्च भेदः शिरःशूलम् । अत्र वमनातीसारौ मिलितौ लक्षणमिति; सुश्रुते त्वधोगाया आमातीसारेण ग्रहणं, ऊर्ध्वगायाश्च छर्द्या । चरके तु पठ्यते,—“ऊर्ध्वं चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्तरूपां विसूचीं विद्यात्” (च. वि. स्था. अ. २)—इति । अत ऊर्ध्वगा विसूची भवति, तथाऽधोगाऽपि, चरके आमातीसारस्यापठितत्वात्; चकारादुभयमार्गगाऽपीति व्याचक्षते, ऊर्ध्वगायाश्चापक्वाहारवमनेन त्रिदोषजच्छर्दिभ्यो भेद इति मन्तव्यम् ॥ १८ ॥

आ० विसूचीलक्षणमाह—मूर्च्छेत्यादि । वमथुर्वान्तिः, उद्वेष्टनं मोटनं जड्वादीनां, खळीति लोके । तस्यां विसूच्यां; शिरसश्च भेदः शिरःशूलम् । अत्र वमनातीसारौ मिलितौ लक्षणमिति सुश्रुतः । सा च द्विधा अधोगा ऊर्ध्वगा च । आमातिसारेणाधोगा छर्द्योर्ध्वगा चेति सौश्रुताः; चरके तु “ऊर्ध्वं चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्तरूपां विद्यात्” इत्युभयगा । ऊर्ध्वगायाश्चापक्वाहारवमनेन दोषजच्छर्दिभ्यो भेद इति मन्तव्यम् ॥ १८ ॥

१ ‘लभन्ते’ इत्यत्र ‘भजन्ते’ इति पाठमयमुरीकरोति ।

कुक्षिरानह्यतेऽत्यर्थं प्रताम्येत्परिकूजति ।
 निरुद्धो मारुतश्चैव कुक्षावुपरि धावति ॥ १९ ॥
 वातवर्चोनिरोधश्च यस्यात्यर्थं भवेदपि ।
 तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्धारौ च यस्य तु २० ॥

म० अलसकमाह—कुक्षिरित्यादि । आनह्यते आध्मायते, मलविष्टम्भस्य वक्ष्यमाणत्वात् । प्रताम्येत् मुह्यति, पुरुषः परिकूजति आर्तनादं करोति । निरुद्ध इत्यजीर्णेनाधः प्रतिरुद्धगतिः कुक्षौ वा, तेनोपरि धावति ऊर्ध्वं हृदयकण्ठादिकं गच्छति । अलसक इति दोषस्थिरत्वनिमित्ता संज्ञा । यदुक्तं तन्त्रान्तरे,—“प्रयाति नोर्ध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । आमाशयेऽलसीभूतस्तेन चालसकः स्मृतः”—इति ॥ १९ ॥ २० ॥

आ० अलसकलिङ्गमाह—कुक्षिरित्यादि । यस्य कुक्षिरुदरमानह्यते आध्मायते, मलविष्टम्भस्य वक्ष्यमाणत्वात् । प्रताम्येत् प्रमुह्यति पुरुषः, परिकूजति आर्तनादं करोति, मारुतो निरुद्ध इति अजीर्णेनाधःप्रतिरुद्धगतिः, कुक्षौ तेनोपरि धावति ऊर्ध्वं हृदयकण्ठादिकं गच्छति, तस्य पुरुषस्यालसकनामानं रोगमाचष्टे कथयति । अलसक इति दोषस्थिरत्वनिमित्तसंज्ञा । यदुक्तं तन्त्रान्तरे,—“प्रयाति नोर्ध्वं नाधस्तान्न चाहारो विपच्यते । आमाशयेऽलसीभूतस्तेन सोऽलसकः स्मृतः”—इति ॥ १९ ॥ २० ॥

दुष्टं तु भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्तते नोर्ध्वमधश्च यस्य ।

विलम्बिकां तां भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः २१

म० विलम्बिकामाह—दुष्टमित्यादि ।—भुक्तमन्नं कफमारुताभ्यां दुष्टमिति संबन्धः । भृशं दुश्चिकित्स्यामत्यर्थं दुश्चिकित्स्यां, प्रत्याख्येयां वर्जनीयामित्यर्थः । ननु, अलसकविलम्बिकयोरुभयोरपि वातकफप्रबलयोरूर्ध्वाधोऽप्रवर्तनशील्योस्तुल्यत्वात् को भेदः ? उच्यते, अलसके तीव्राः शूलादयो भवन्ति, यदुक्तं,—“पीडितं मारुतेनान्नं श्लेष्मणा रुद्धमन्तरा । अलसं क्षोभितं दोषैः शल्यत्वेनैव संस्थितम् ॥ शूलादीन्कुरुते तीव्रांश्छर्द्यतीसारवर्जितान्”—इति ॥ २१ ॥

आ० विलम्बिकालक्षणमाह—दुष्टमित्यादि । यस्य पुरुषस्य भुक्तमन्नं कफमारुताभ्यां दुष्टं सद्ूर्ध्वमधश्च न प्रवर्तते, पुराणाः शास्त्रविदस्तां विलम्बिकामाहुः; भृशं दुश्चिकित्स्यामत्यर्थं दुश्चिकित्स्यां, प्रत्याख्यायोपचरणीयामित्यर्थः । दुष्टमित्यत्र लीनमिति केचित्पठन्ति । इयमेव विलम्बिका तन्त्रान्तरे दण्डकालसक इति नाम्ना पठ्यते । तथाच—“दुष्टा ह्यलसके दोषाश्छर्द्यतीसारवर्जिताः । कारकास्तीव्रशूलादेः स्रोतसां संनिरोधकाः ॥ निजयोगात्तनुं सर्वा दण्डवत्स्तम्भयन्ति च । स दण्डालसकः शीघ्रं नरदेहविनाशकृत्”—इति । नन्वलसकविलम्बिकयोरुभयोरपि वातकफप्रबलयोरूर्ध्वाधोऽप्रवर्तनशील्योस्तुल्यत्वात्को भेदः ? उच्यते—अलसके तीव्राः शूलादयो भवन्ति, यदुक्तं,—“पीडितं मारुतेनान्नं श्लेष्मणा रुद्धमन्तरा । अलसं क्षोभितं दोषैः शल्यत्वेनैव संस्थितम् ॥ शूलादीन्कुरुते तीव्रांश्छर्द्यतीसारवर्जितान्”—इति ॥ २१ ॥

यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातैः ।

दोषेण येनावततं शरीरं तल्लक्षणैरामसमुद्भवैश्च ॥ २२ ॥

म० अजीर्णजातान् विसूच्यादीनभिधायजीर्णजन्यस्यामस्य कार्यान्तरमाह—यत्र-स्थमित्यादि ।—आमं कर्तुं, यत्रस्थं तमेव देशं विशेषेण रुजेत्; एतेनान्यदेशेऽपि किञ्चिद्रुजं करोतीति बोधयति । यत्रेति सर्वनामशब्देन कुपितवातादीनामिवानियत-नेव स्थानमामस्येति दर्शितम् । कै रुजेदित्याह—विकारजातैर्विकारसमूहैः । किंभू-तैरित्याह—दोषेण येन स्वकारणकुपितेन वातादिनाऽवततं व्याप्तं शरीरं, तल्लक्षणैः तल्लिङ्गैस्तोददाहगौरवादिभिः, न केवलं तैरामसमुद्भवैश्च विकारजातैरपाकालसका-दिभिरपि । अनेनैव श्लोकेन तन्त्रान्तरोक्तमामवाताख्यं रोगं गृहीतवान् सुश्रुतः, तस्य लक्षणस्य समानत्वादित्याहुः ॥ २२ ॥

आ० अजीर्णजन्यानि विसूच्यादीन्यभिधाय अजीर्णजन्यस्यामस्य कार्यान्तरमाह—यत्रेत्यादि । आमसम्यक्परिणतं, तथाच—“अविपक्रमसंयुक्तं दुर्गन्धं बहु पिच्छिलम् । सादनं सर्वगात्राणामाममित्यभिधीयते”—इति । यत् आमं कर्तुं, यत्रस्थं वायुप्रेरणाकर्षणस्या-वैगुण्याद्यत्र व्यवस्थितं तमेव देशं विशेषेण रुजेत् पीडयेत्, एतेनान्यदेशेऽपि किञ्चिद्रुजं करो-तीति बोधयति । एतावता धातुभूताग्नीनां मान्द्यत्वेनामसंभवत्वात् शोषव्रणविद्रव्यादि-रोगाणां तज्जन्यत्वमुक्तं भवति । यदुक्तं,—“धातूनां सप्त सप्तानां भूतानां पञ्च पावकाः । त्रयोदश भवन्त्येवं सह जाठरवह्निना—” इति । यत्र धातुप्रदेशे वह्निर्मन्दो भवति तत्रै-वामसंभवात्पिडिकाद्युत्पत्तिः स्यात् । यत्रेति ग्रहणेन कुपितवातादीनामिवानियतमेव स्थानमामस्येत्युक्तं भवति । किंभूतैर्विरुजेदित्याह—दोषेण येन स्वकारणात् कुपितेन वाता-दिना अवततं व्याप्तं शरीरं, तल्लक्षणैरेव तस्य लिङ्गैस्तोददाहगौरवादिभिः, न केवलं तैः आमसमुद्भवैर्विकारजातैरामवातादिभिः । अनेन श्लोकेन तन्त्रान्तरोक्तमामवातरोगं संगृही-तवान् सुश्रुतः, उक्तलक्षणस्य समानत्वादित्याहुः ॥ २२ ॥

यः श्यावदन्तौष्ठनखोऽल्पसंज्ञो बभ्यर्दितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः ।

क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसन्धिर्यायान्नरः सोऽपुनरागमाय ॥ २३ ॥

म० विसूच्यलसकयोरसाध्यलक्षणमाह—य इत्यादि । विलम्बिकायास्तु स्वरूपेणैवासाध्य-पेणैवासाध्यत्वमिति जेज्जटः । अल्पसंज्ञो मोहयुक्तः । अभ्यन्तरयातनेत्रः कोट-रान्तःप्रविष्टाक्षिगोलकः । सर्वविमुक्तसन्धिः श्लथीभूतसर्वपर्वास्थिसन्धिः । अपु-नरागमाय मरणाय ॥ २३ ॥

आ० विसूच्यलसकयोरसाध्यलक्षणमाह—य इत्यादि । विलम्बिकायास्तु स्वरूपेणैवासाध्य-त्वमिति जेज्जटः । यः पुरुषः श्यावादिलक्षणयुक्तः स्यात्, श्यावशब्दो दन्तादिभिः प्रत्येकं संबध्यते, अल्पसंज्ञो मोहयुक्तः, अभ्यन्तरयातनेत्रः कोटरान्तःप्रविष्टनेत्रः, क्षामस्वरः क्षीणध्वनिः, सर्वविमुक्तसंधिश्च स नरः अपुनरागमाय अपुनरावृत्तये मरणाय यायाद्गच्छेत् । अत्रान्ये—निद्रानाशादिभिर्लक्षणान्तरं पठन्ति । परं तु “निद्रा-नाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो विसंज्ञिता । अमी ह्युपद्रवा घोरा विसूच्याः पञ्च दारुणाः—” इति माधवेन संगृहीतत्वात्पृथङ् लिखितम् ॥ २३ ॥

उद्गारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः ।
 लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम् ॥ २४ ॥
 निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो विसंज्ञता ।
 अमी ह्युपद्रवा घोरा विसूच्यां पञ्च दारुणाः ॥ २५ ॥
 प्रायेणाहारवैषम्यादजीर्णं जायते नृणाम् ।
 तन्मूलो रोगसंघातस्तद्विनाशाद्विनश्यति ॥ २६ ॥
 ग्लानिगौरवविष्टम्भभ्रममारुतमूढताः ।
 विबन्धो वा प्रवृत्तिर्वा सामान्याजीर्णलक्षणम् ॥ २७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽग्निमान्द्याजीर्णविसूचिकाल-
 सकविलम्बिकानिदानं समाप्तम् ॥

म० अजीर्णप्रतियोगितया जीर्णाहारलक्षणमाह—उद्गारेत्यादि ।—उद्गारशुद्धिर्धू-
 माम्लादिरहितत्वम् । उत्साहः शरीरमनसोर्बलम् । उत्सर्गो मलमूत्रप्रवृत्तिः, वेग-
 सहित उत्सर्गो वेगोत्सर्गः । यथोचित उपयुक्ताहारानुरूपः । लघुता देहस्य, विशेषेण
 कोष्ठस्येति ॥ २४-२७ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामग्निमान्द्याजीर्णविसूचिकालसक-
 विलम्बिकानिदानं समाप्तम् ।

आ० अजीर्णप्रतियोगितया जीर्णाहारलक्षणमाह—उद्गारशुद्धिरित्यादि । जीर्णाहारस्य
 पुंस एतल्लक्षणं—उद्गारशुद्धिर्धूमाम्लादिरहितत्वं, उत्साहः शरीरमनसोर्बलं, उत्सर्गो
 नलमूत्रप्रवृत्तिः वेगसहित उत्सर्गः वेगोत्सर्गः, यथोचितः उपयुक्ताहारानुरूपः, लघुता
 देहस्य विशेषेण कोष्ठस्येति ॥ २४-२७ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिकृते आतङ्कदर्पणे रविनिश्चयव्याख्यानेऽग्निमान्द्याजीर्ण-
 विसूचिकालसकविलम्बिकानिदानम् ॥ ६ ॥

अथ क्रिमिनिदानम् ।

क्रिमयश्च द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः ।
 बहिर्मलकफासृग्विज्जन्मभेदाच्चतुर्विधाः ॥ १ ॥
 नामतो विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः ।

म० अजीर्णात् क्रिमिसंभव इत्यतोऽजीर्णानन्तरं क्रिमिनिदानमाह—क्रिमय
 इत्यादि । तत्र बाह्यास्त्वगुपलेपकबाह्यमलसंभवाः, आभ्यन्तरा आमाशयादिसंभवाः,
 ते देशभेदेन द्वैविध्येनोक्ताः कारणभेदाच्चतुर्धा भवन्तीत्याह—बहिर्मलेत्यादि । बहि-
 र्मलो गात्रोपलेपी स्वेदादिरुक् एव, बहिर्मलादिषु चतुर्षु जन्म बहिर्मलादिजन्म
 तद्भेदात् । त एव चतुर्विधा नामभेदेन विंशतिविधा भवन्ति, विंशत्यतिरिक्ताश्चाति-

सूक्ष्माः कृमयः सहजाश्वरकेणोक्ताः, ते चावैकारिकत्वेन रोगाधिकारे नोच्यन्ते, विंशतिविधास्तु क्रिमयो दोषप्रकोपणद्वारेण ज्वरशूलादीन् जनयन्तीति रोगा उच्यन्ते ॥ १ ॥—

आ० अजीर्णाट्कमिसंभव इत्यतोऽजीर्णानन्तरं कृमिनिदानमाह—कृमय इत्यादि । एके बाह्याः केशवस्त्रादिजा यूकालिक्षादयः, अन्ये चाभ्यन्तराः । तत्र बाह्यास्त्वगुपले-पकवाह्यमलसंभवाः, आभ्यन्तराश्च आमादिसंभवाः, त एव देशभेदाद्वैविध्येनोक्ताः कारणभेदाच्चतुर्धा भवन्ति । बहिर्मलो गात्रोपलेपी स्वेदादिरुक्तः । एवं बहिर्मलादिषु चतुर्षु जन्म बहिर्मलादिजन्म, तस्य भेदात् । केचिद्बहिर्मलजन्मानः, तथा केचित्कफजन्मानः, केचिद्रक्तजन्मानः, केचित्पुरीषजन्मानश्चेति चतुर्धा । त एव चतुर्विधा नामतो नामभेदेन वक्ष्यमाणाभिः संज्ञाभिर्विंशतिविधा भवन्ति तानाह नामत इत्यादि नामतो विंशतिविधा विंशतिसंख्याका नामत इत्यर्थः । एते च नामविशेषाः केचित्सान्ध्याः केचिन्निरन्ध्याः व्यवहारार्थं पूर्वाचार्यैः प्रणीताः । तेषां नामानि यूका लिक्षा बहिर्मलोत्थे द्वे, एतयो-राश्रयः केशवस्त्राणि; कफजा—अन्नादाः, उदरावेष्टाः, हृदयादाः, महागुदाः, चुरवः, दर्भकुसुमाः, सुगन्धाः, एवं सप्त, एषामाश्रय आमाशयः; रक्तजाः—केशादाः, लोम-विध्वंसाः, रोमद्वीपाः, उदुम्बराः, सौरसाः, मातरः, एवं षट्, एषां स्थानं रक्तवा-हिसिराः; पुरीषोत्थाः पञ्च—ककेरुकाः, मकेरुकाः, सौसुरादाः, सशूलाः, लेलिहाः, एषामाश्रयः पक्काशयः; एवं विंशतिः ॥ १ ॥—

तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥ २ ॥

बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूका लिक्षाश्च नामतः ।

द्विधा ते कोठपिडकाकण्डूगण्डान् प्रकुर्वते ॥ ३ ॥

म० उक्तान् बाह्यान् विवृणोति—बाह्या इत्यादि । तिलानामिव प्रमाणं परिमाणं संस्थानमाकृतिर्वर्णश्च श्वेतः कृष्णो वा येषां यूकादिरूपाणां ते तथा । केशाम्बराश्रया इति अम्बरं वस्त्रम् । बहुपादा इति यूकाः, सूक्ष्मा इति लिक्षाः ॥ २ ॥ ३ ॥

आ० उक्तबाह्यानाह—बाह्या इत्यादि । तत्र तेषु चतुर्षु, बाह्या बाह्यमलोद्भवाः, तिलानामिव प्रमाणं संस्थानं आकृतिर्वर्णश्च श्वेतः कृष्णो वा येषां यूकालिक्षारूपाणां ते तथा । केशाम्बराश्रया इति—केशाः कचाः अम्बरं वस्त्रं च आश्रयो येषाम् । ते के कृमयो भवन्तीति तानाह—बहुपादा इत्यादि । यूकाः केशविद्धाः, बहुपादाः बहुचरणाः, लिक्षाः सूक्ष्मा अणवः ॥ २ ॥ ३ ॥

अजीर्णभोजी मधुराम्लनित्यो द्रवप्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता ।

व्यायामवर्जी च दिवाशयानो विरुद्धभुक् संलभते क्रिमींस्तु ॥ ४ ॥

म० तेषां निदानमाह—अजीर्णेत्यादि ।—अजीर्णे भोजनशीलोऽजीर्णभोजी । मधुराम्लनित्यः सततमधुराम्लभोजी । विरुद्धं क्षीरमत्स्यादि ॥ ४ ॥

आ० तेषां निदानमाह—अजीर्णेत्यादि । ना पुरुषः कृमिन् लभते, कथंभूतः ? अजीर्णे भोजनशीलोऽजीर्णभोजी, मधुराम्लनित्यः सततमधुराम्लभोजी, विरुद्धं क्षीरमत्स्यादि । तथा द्रवप्रियः, पिष्टं गोधूमचूर्णकृतं पूपादि ॥ ४ ॥

माषपिष्टांल्लवणगुडशकैः पुरीषजाः ।
मांसमत्स्यगुडक्षीरदधिशुकैः कफोद्भवाः ॥ ५ ॥
विरुद्धाजीर्णशाकाद्यैः शोणितोत्था भवन्ति हि ।

म० क्रिमिविशेषे निदानविशेषमाह—माषेत्यादि ॥ ५ ॥—

आ० पुरीषजानां निदानमाह—माषेत्यादि । एतैः कारणैः पुरीषजा जायन्ते, 'पक्वाशये'
इति शेषः । कफोद्भवनिदानमाह—मांसेत्यादि । शुक्त इक्षुरसः कालान्तरेणाम्लीभूतः ।
एते आमाशये शोणितजानां कारणमाह—विरुद्धेत्यादि । शाकं अपक्वहरितचणकादिशाक-
भक्षणम् ॥ ५ ॥—

ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः ॥ ६ ॥
भक्तद्वेषोऽतिसारश्च संजातक्रिमिलक्षणम् ।

म० आभ्यन्तरक्रिमिलक्षणमाह—ज्वर इत्यादि ॥ ६ ॥—

आ० आभ्यन्तरक्रिमिलक्षणमाह—ज्वर इत्यादि । विवर्णता शरीरे श्यामपीतता, शूल-
मामाशये पक्वाशये च, हृद्रोगो हृदयविकारो हृत्तासादिः, भ्रमश्चक्रारूढस्येव भक्तद्वेषो
भोजनविद्वेषः ॥ ६ ॥—

कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ॥ ७ ॥
पृथुब्रध्निभाः केचित्केचिद्रण्डूपदोपमाः ।
रूढधान्याङ्कुराकारास्तनुदीर्घास्तथाऽणवः ॥ ८ ॥
श्वेतास्ताम्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तु ते ।
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः ॥ ९ ॥
चुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ।
हृत्तासमास्यस्त्रवणमविपाकमरोचकम् ॥ १० ॥
मूर्च्छाच्छर्दिज्वरानाहकार्यक्षवथुपीनसान् ।

म० कफजानाह—कफादित्यादि । कफनिमित्ताः क्रिमयो य आमाशये जायन्ते,
ते च वृद्धाः सन्तः सर्वतः ऊर्ध्वमधश्च सर्पन्ति; एवं पुरीषजादिषु द्रष्टव्यम् । ब्रध्नश्च-
र्मलता, ब्रध्नीति लोके, रूढं प्ररूढम् । तनवः परिणाहेन, दीर्घा आयामेन, अणवः
उभाभ्यामपि स्वल्पाः । ते इति कफजाः । सप्त नामानि विवृणोति—अन्त्रादा
इत्यादि । एते च नामविशेषाः केचित्सान्वयाः, केचिन्निरन्वयाः व्यवहारार्थं पूर्वा-
चार्यैः प्रणीताः, एवं वक्ष्यमाणेषु बोध्यमिति ॥ ७-१० ॥—

आ० कफजानां स्वरूपमाह—कफादित्यादि । कफनिमित्तात्क्रमयः आमाशये नामै-
रूर्ध्वं जायन्ते । ते च वृद्धाः सन्तः सर्वतः ऊर्ध्वमधश्च प्रसरन्ति । आकारेण पृथु-
ब्रध्निभाः विस्तीर्णचर्मकदेशाकाराः, ब्रध्नश्चर्मलता ब्राध्नीति लोके, केचित्क्रमयो गण्डू-
पदोपमाः भूमिलताकाराः, केचिद्रूढधान्याङ्कुरास्तदाकृतयो भवन्ति, रूढं प्ररूढमङ्कुरितमिति
यावत् । तनवः परिणाहेन, दीर्घा आयामेन, तथा केचित् अणवः उभाभ्यामपि
स्वल्पाः । श्वेताः शुक्लाः, ताम्रावभासाः ताम्रवर्णाः, केचिदिति सर्वत्र संबन्धनीयम् ।
नामतस्तु ते सप्तधा इति कफजाः अन्त्रादा इत्यादि । ते कुपिता यान् रोगान् कुर्वते

तानाह—हृल्लासेत्यादि । हृल्लास उपस्थितवमनत्वमिव, आस्यस्रवणं लालास्रावः, आनाह उदरे निश्चलाटोपः ॥ ७—१० ॥—

रक्तवाहिसिरास्थानरक्तजा जन्तवोऽणवः ॥ ११ ॥

अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात्केचिददर्शनाः ।

केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः ।

षट् ते कुष्ठैककर्माणः सहसौरसमातरः ॥ १२ ॥

म० रक्तजानाह—रक्तेत्यादि । रक्तवाहिसिरास्थानाश्च ते रक्तजाश्चेति रक्तवाहिसिरास्थानरक्तजाः; अथवा रक्तवाहिसिरास्थानं यद्रक्तं तज्जाः । नाममेदात्ते षट्, तत्र केशादादयश्चत्वारः सह सौरसनाममातृनामभ्यां क्रिमिभ्यां वर्तन्ते इति सहसौरसमातरः, एवं षड् भवन्ति । कुष्ठैककर्माण इति कुष्ठमेवैकं कार्यं येषां ते तथा, कुष्ठजनका इति यावत् । उक्तं हि सुश्रुते,—“सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्लेष्माणि सकिमीणि चोपदिश्यन्ते”—इति (सु. नि. स्था. अ. ५) ॥ ११ ॥ १२ ॥

आ० रक्तजानां स्वरूपमाह—रक्तेत्यादि । रक्तजा जन्तवः क्रिमयः, रक्तवहासु सिरासु स्थानं येषां ते तथा । वृद्धाः सन्तः सर्वतः प्रसरन्तीत्यत्रापि योज्यम् । अपादाः पादरहिताः, वृत्ता वर्तुलाः, वर्णतस्ताम्राः, ते सौक्ष्म्यात् अणुरूपत्वात् केचिददृश्याः । नामतः षट्—केशादा रोमविध्वंसाः रोमद्वीपाः उदुम्बराः सहसौरसमातरः, एवं षड् भवन्ति । ते कुष्ठैककर्माण इति कुष्ठमेवैकं कर्म कार्यं येषां ते तथा, कुष्ठजनकाः कुष्ठैकफलदा इत्यर्थः । उक्तं च सुश्रुते—“सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्लेष्माणि सकिमीणि सरक्तानि चोपदिश्यन्ते”—इति । अथवा कुष्ठेन सहैकं समानं कर्म हर्षकण्डूतोदादिकं केशरमश्रुलोमविध्वंसादिकं त्वक्सिरास्त्रायुमांसतरुणास्थिभक्षणं च येषां त एवम् ॥ ११ ॥ १२ ॥

पक्काशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः ।

प्रवृद्धाः स्युर्मवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्मुखाः ॥ १३ ॥

तदाऽस्योद्गारनिःश्वासा विङ्गन्धानुविधायिनः ।

पृथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतसितासिताः ॥ १४ ॥

ते पञ्च नाम्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः ।

सौसुरादाः सशूलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि ॥ १५ ॥

विद्भेदशूलविष्टम्भकार्श्यपारुष्यपाण्डुताः ।

रोमहर्षाग्निसदनं गुदकण्डूर्विमार्गगाः ॥ १६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने क्रिमिनिदानं समाप्तम् ॥

म० पुरीषजानाह—पक्काशय इत्यादि । अधोविसर्पिण इति गुदनिःसरणशीलाः, ते यदाऽतिवृद्धाः सन्त आमाशयोन्मुखा भवेयुस्तदाऽस्य रोगिण उद्गारनिःश्वासा विङ्गन्धानुविधायिनः पुरीषगन्धयुक्ता भवन्तीति योज्यम् । शेषं सुबोधम् ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां क्रिमिनिदानं समाप्तम् ।

आ० पुरीषजानाह—पक्काशय इत्यादि । पुरीषोत्थाः क्रिमयः पक्काशय एव जायन्ते, पुरीषस्य पक्काशयस्थितत्वात् । ते चाधोविसर्पिणः स्युर्नोर्ध्वगाः; अधोविसर्पिण इति गुदनिः-

सरणशीलाः । ते यदा वृद्धाः सन्त आमाशयोन्मुखा भवेयुः, तदाऽस्य रोगिण उद्गारे निःश्वासे विङ्गन्धानुविधायिनः पुरीषगन्धकारिणो भवन्तीति योज्यम् । पृथवो दीर्घाः, वृत्ता वर्तुलाः, तनवः अल्पाः, स्थूला उत्सन्नाः 'आकारेण' इति शेषः । वर्णतः श्यावाः ईषत्पीतश्वेताः । असिताः कृष्णाः । नामतः पञ्चधा ककरुकादिभेदेन । ते पञ्च यान् रोगान् जनयन्ति तानाह—विड्भेदेत्यादि । विड्भेदः सान्द्रमलप्रवृत्तिः, शूलं पक्वाशये, विष्टम्भो मलस्य, पारुष्यं कर्कशाङ्गत्वं, अग्निसदनं वह्निग्लानिः, विमार्गगा विमार्ग-प्रवृत्तयः ॥ १३-१६ ॥

इत्यातङ्कदर्पणे कृमिनिदानम् ॥ ७ ॥

अथ पाण्डुरोगकामलाकुम्भकामलाहलीमकनिदानम् ।

पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च वातपित्तकफैस्त्रयः ।

चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणांमृदः ॥ १ ॥

म० पुरीषजाः क्रिमयः सूक्ष्माः पाण्डुतां जनयन्ति, अतः क्रमेरनन्तरं पाण्डुरोगमाह—पाण्डुरोगा इत्यादि । पाण्डुत्वेनोपलक्षितो रोगः पाण्डुरोगः । चरके अष्टोदरीयाध्याये “पञ्च पाण्डुरोगाः” (च. सू. स्था. अ.)—इत्यभिधायपि “पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च” (च. चि. स्था. अ. १६)—इति यदेतत्पुनश्चरकवचनं तत् पञ्चानामपि साध्यत्वं बोधयति, नतु पञ्चोन्मादेष्विव सन्निपातिकस्यासाध्यत्वमिति जेष्यटः; न्यूनसंख्याव्यवच्छेदार्थमिति चक्रः । ननु, सुश्रुते हि मृत्तिकाजो न पठितः; मृत्तिकाऽपि दोषप्रकोपद्वारेणैव पाण्डुरोगं जनयतीति; यदुक्तं,—“कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्” (च. चि. स्था. अ. १६)—इति; निदानभेदाच्च रोग-भेदे रोगानन्यप्रसङ्गः, वातजस्यापि रूक्षशीताद्यनेकवातनिदानकुपितवातजन्यत्वात् । उच्यते, दोषत्वाविशेषेऽपि विशिष्टरूपचिकित्साप्रतिपादनार्थं पृथगभिधानं, मूत्रान्त्र-वृद्धिवत्; सुश्रुतेन तु पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिरित्यभिप्रायेण न पृथक्कृतः । चिकित्सा तु दोषचिकित्सायाऽपि भवतीति ॥ १ ॥

आ० पुरीषजाः कृमयो सूक्ष्माः पाण्डुतां जनयन्ति, अतः क्रमेरनन्तरं पाण्डुरोगमाह—पाण्डुरोगा इत्यादि । पाण्डुत्वेनोपलक्ष्यते रोगः पाण्डुरोगः । स च पञ्चविधः—वातपित्तकफैस्त्रयः, सन्निपातेनैकः, मृद्वक्षणादेकः, एवं पञ्च । ननु, सुश्रुतेन मृत्तिकाजनितो न पठितः, यतो मृत्तिकाऽपि त्रिदोषकोपकारणेनैव पाण्डुरोगं जनयति, उक्तं च—“कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्” इति, यदि निदानभेदाद्रोगभेदस्तदा रोगाणामानन्यप्रसङ्गः ? उच्यते—दोषजत्वाविशेषेऽपि विशिष्टरूपचिकित्साप्रतिपादनार्थं पृथगभिधानम् ॥ १ ॥

व्यायाममम्लं लवणानि मद्यं मृदं दिवास्वप्नमतीव तीक्ष्णम् ।

निषेवमाणस्य प्रदूष्य रक्तं दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति ॥ २ ॥

पाण्डुरोगादिनिदानं] मधुकोशातङ्कदर्पणाभ्यां सहितम् । ११३

म० संप्राप्तिमाह—व्यायाममित्यादि । रक्तमित्युपलक्षणं, तेन त्वङ्मांसमपि दूष्य-
त्वेन दृढवलेन पठितं, हारीतेन रसोऽपीति ॥ २ ॥

आ० पाण्डुरोगनिदानमाह—व्यवायमित्यादि । व्यवायादीनि निषेवमाणस्य पुंसो दुष्टा
दोषा रक्तं विदूष्य त्वचि पाण्डुभावं कुर्वन्तीति पिण्डार्थः । रक्तमित्युपलक्षणं; त्वचं मांसमपि
दूषयन्तीति दृढवलेन पठितं, हारीतेन तथोक्तत्वात् । व्यवायः स्त्रीसेवा, अन्ये ‘व्यायामं’
इति पठन्ति । लवणानीति बहुवचनेन क्षाराण्यपि बोद्धव्यानि । मृदं मृत्तिकां ।
तीक्ष्णं राजिकादि ॥ २ ॥

त्वक्स्फोटनष्ठीवनगात्रसादमृद्भक्षणप्रेक्षणकूटशोथः ।

विण्मूत्रपीतत्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ३ ॥

म० पूर्वरूपमाह—त्वगित्यादि । त्वक्स्फोटनं त्वचः किञ्चिद्विदारणम् । मृद्भक्षणं
मृद्भक्षणेच्छा । प्रेक्षणकूटशोथो अक्षिगोलकशोथः । अविपाक आहारस्य । पुरःस-
राणि पूर्वरूपाणि ॥ ३ ॥

आ० पूर्वरूपमाह—त्वगित्यादि । त्वक्स्फोटनं त्वचः किञ्चिद्विदारणम् । अन्ये ‘त्वक्-
पाटनिष्ठीवनगात्रसादाः’ इति पठन्ति, तत्रापि स एवार्थः । निष्ठीवनं सुखेन, शुगशुगीति
लोके । मृद्भक्षणं मृद्भक्षणेच्छा, प्रेक्षणकूटशोथः अक्षिगोलकशोथः, अविपाक आहारस्य,
पुरःसराणि पूर्वरूपाणि, तस्य भाविनः भवन्ति ॥ ३ ॥

त्वङ्मूत्रनयनादीनां रूक्षकृष्णारुणाभताः ।

वातपाण्ड्वामये तोदकम्पानाहभ्रमादयः ॥ ४ ॥

म० वातिकलक्षणमाह—त्वगित्यादि । अत्र कृष्णारुणाभता न पाण्डुतामति-
क्रामति, अन्यथा पाण्डुरोगत्वाभावः । उक्तं च सुश्रुते,—“सर्वेषु चैतेष्विह पाण्डु-
भावो यतोऽधिकोऽतः खलु पाण्डुरोगः” (सु. उ. तं. अ. ४४)—इति । भ्रमादय
इति आदिशब्देन भेदशूलादीनां ग्रहणम् ॥ ४ ॥

आ० वातिकपाण्डुरोगमाह—त्वगित्यादि । कृष्णारुणप्रभा पाण्डुत्वमतिक्रम्य न भवति,
अन्यथा पाण्डुरोगत्वाभावात् । उक्तं हि सुश्रुते—“सर्वेषु चैतेष्विह पाण्डुभावो यतोऽ-
धिकोऽतः खलु पाण्डुरोगः”—इति । तोदः पीडाभेदः, आनाह उदरादोषः, भ्रमश्चक्रारू-
ढस्येव । आदिग्रहणाद्भेदशूलादीनां ग्रहणम् ॥ ४ ॥

पीतमूत्रशकृन्नेत्रो दाहतृष्णाज्वरान्वितः ।

भिन्नविट्कोऽतिपीताभः पित्तपाण्ड्वामयी नरः ॥ ५ ॥

म० पैतिकलक्षणमाह—पीतेत्यादि । ननु, पित्तपाण्ड्वामयीति न युक्तं, पाण्डु-
रोगस्य पित्तकार्यत्वादेव । उच्यते, इतरदोषासंश्लिष्टप्रबलपित्तजन्यत्वेन पैतिका-
मिधानं, यथा—पैतिकरक्तपित्तमिति ॥ ५ ॥

आ० पैतिकमाह—पीतेत्यादि । भिन्नविट्कः सद्रवमलः, अतिपीताभः अतिशयेन

१ ‘व्यवायमम्ल’मिति पाठाभिप्रायेण । २—‘समेत्य रक्तं कुर्वन्ति दोषास्त्वचि
पाण्डुभावम्’ इति पाठान्तरम् ।

पीतः । ननु पित्तपाण्डुमयीति वक्तुं न युक्तं, पाण्डुरोगस्य पित्तकार्यत्वात् । उच्यते,
इतरदोषासंसृष्टप्रबलपित्तजन्यत्वेन पैत्तिकाभिधानं, पैत्तिकरक्तपित्तवत् ॥ ५ ॥

कफप्रसेकश्चयथुतन्द्रालस्यातिगौरवैः ।

पाण्डुरोगी कफाच्छुक्लैस्त्वङ्मूत्रनयनाननैः ॥ ६ ॥

म० श्लैष्मिकलक्षणमाह—कफप्रसेकेत्यादि । कफाद्यः पाण्डुरोगी स शुक्लैस्त्व-
ङ्मूत्रनयनाननैरुपलक्षित इति योज्यम् ॥ ६ ॥

आ० श्लैष्मिकमाह—कफेत्यादि । कफात्तु यः पाण्डुरोगी स शुक्लैः त्वङ्मूत्रनयनादिभि-
रुपलक्ष्यते इति योज्यम् । कफप्रसेकः कफस्रावः, सान्निपातिकस्तु समसमवेतैर्वातादिल-
क्षणैरेव बोध्यः । उक्तं हि चरके “सर्वान्नसेविनः सर्वे दुष्टा दोषास्त्रिदोषजम् । त्रिदोषलिङ्गं
कुर्वन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्”—इति ॥ ६ ॥

ज्वरारोचकहृत्तासच्छर्दितृष्णाक्लमान्वितः ।

पाण्डुरोगी त्रिभिर्दोषैस्त्याज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ ७ ॥

म० सान्निपातिकस्तु प्रकृतिसमसमवेतत्वेन उक्तवातजादिलक्षणैरेव बोद्धव्यः ।
उक्तं हि चरके,—“सर्वान्नसेविनः सर्वे दुष्टा दोषास्त्रिदोषजम् । त्रिलिङ्गं संप्रकुर्वन्ति
पाण्डुरोगं सुदुःसहम्” (च. वि. स्था. अ. १६)—इति । तस्यैव सोपद्रवस्यासा-
ध्यत्वमाह—ज्वरारोचकेत्यादि । हतेन्द्रियः स्वविषयाग्राहकेन्द्रियः ॥ ७ ॥

आ० तस्यैव सोपद्रवस्यासाध्यत्वमाह—ज्वरेत्यादि । त्रिदोषजः पाण्डुरोग एतैरुपद्रवै-
र्युक्तस्त्याज्यः असाध्य इत्यर्थः । हतेन्द्रियः स्वविषयाग्राहकेन्द्रियः ॥ ७ ॥

मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः ।

कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम् ॥ ८ ॥

कोपयेन्मृद्रसादींश्च रौक्ष्याद्भुक्तं च रुक्षयेत् ।

पूरयत्यविपक्वैव स्रोतांसि निरुणच्छापि ॥ ९ ॥

इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो वीर्यौजसी तथा ।

पाण्डुरोगं करोत्याशु बलवर्णाग्निनाशनम् ॥ १० ॥

म० मृज्जसंप्राप्तिमाह—मृत्तिकेत्यादि । अन्यतमो मलो वातादिः । ऊषरा
सक्षारा । रसादीन् रुक्षयेत्, भुक्तं च रुक्षयेदिति योज्यम् । रौक्ष्यात् प्राकृतिकोर्द्ध-
तरौक्ष्यगुणात् । अविपक्वैव कोष्ठधालुभिः पाकं न गत्वैव, स्रोतांसि रसवहादीनि,
पूरयति रुणद्धि च । इन्द्रियाणां बलं स्वविषयग्रहणशक्तिम् । तेजो दीप्तिरिति जेज्जटः,
ऊष्मेति चक्रः । वीर्यं शक्तिः । ओजः सर्वधातुसारभूतं हृदयस्थमिति पराशरः;
पराभिभवच्छेति जेज्जटः ॥ ८-१० ॥

आ० मृत्तिकाजनितपाण्डुरोगमाह—मृत्तिकेत्यादि । मृत्तिकाभक्षणशीलस्य पुरुषस्य
अन्यतमो मलो दोषो वातादिः कोपं गच्छति । मृत्तिकायास्त्रिदोषप्रकोपणे हेतुं दर्शयति—
कषायेत्यादि ।—कषाया मृत्तिका मारुतं प्रकोपयेत्, ऊषरा सक्षारा पित्तं, मधुरा कफं,
रौक्ष्याच्च रसादीन् धातून् रुक्षयेत् भुक्तं च रुक्षयेत्, तस्याः स्वभावोद्धतरुक्षगुणत्वात् ।

पाण्डुरोगादिनिदानं] मधुकोशातङ्कदर्पणाभ्यां सहितम् । ११५

अपक्वैवेत्यादि न कोष्ठधात्वग्निभिः पाकं गच्छति किंतु अपक्वैव रसवाहीनि स्रोतांसि पूरयति निरुणद्धि च । इन्द्रियाणां बलं स्वविषयग्रहणशक्तिं हत्वा पाण्डुरोगं करोति । तेजो दीप्तिरिति जेज्जटः, ऊर्ध्वमेति चक्रः । वीर्यं शक्तिः, ओजः सर्वधा-
तुसारभूतं हृदयस्थं, परामिभवेच्छेति जेज्जटः । बलवर्णाग्निनाशनमित्यत्र बलं शरीरे सानर्थ्यम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

शूनाक्षिकूटगण्डभूः शूनपान्नाभिमेहनः ।

क्रिमिकोष्ठोऽतिसार्येत मलं सासृक्कफान्वितम् ॥ ११ ॥

म० मृज्जस्य लक्षणमाह—शूनेत्यादि । सर्वपाण्डुरोगेषु क्रिमिकोष्ठता यदा स्या-
त्तदैतल्लक्षणमिति जेज्जटः, मृत्तिकाजानन्तरपठितत्वेन तस्यैव लक्षणमित्यन्ये । वि-
देहे तु पठ्यते,—“मृद्भक्षणाद्भवेत् पाण्डुस्तन्द्रालस्यनिपीडितः । सश्वासकासशोषा-
र्शःसादारुचिसमन्वितः ॥ शूनपादाननकरः कृशाङ्गः कृशपावकः”—इति ॥ ११ ॥

आ० मृज्जनितस्योपद्रवमाह—शूनेत्यादि । अक्षिकूटोऽक्षिगोलकः, गण्डः कपोलः, एतेषु
श्वयधुः । तथा शूनपान्नाभिमेहनः शूनश्चरणो नाभिमेहनं च यस्य स तथा । तथा च
क्रिमिकोष्ठः पुरुषः, सरुधिरं कफं पुरीषमतिसार्येत । सर्वपाण्डुरोगेषु क्रिमिकोष्ठता यदा स्या-
त्तदैतल्लक्षणमिति जेज्जटः, मृत्तिकाजानन्तरं पठितत्वात्तस्यैव लक्षणमित्यन्ये । उक्तं च
विदेहेन—“मृद्भक्षणाद्भवेत्पाण्डुस्तन्द्रालस्यनिपीडितः । सश्वासकासशोषार्शःसादारुचि-
समन्वितः ॥ शूनपादाननकरः कृष्णाङ्गः कृशपावकः”—इति ॥ ११ ॥

पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिध्यति ।

कालप्रकर्षाच्छूनानां यो वा पीतानि पश्यति ॥ १२ ॥

बद्धाल्पविट् सहरितं सकफं योऽतिसार्यते ।

दीनः श्वेतातिदिग्धाङ्गश्छर्दिमूर्च्छातृडर्दितः ॥ १३ ॥

स नास्त्यसृक्क्षयाद्यश्च पाण्डुः श्वेतत्वमाप्नुयात् ।

पाण्डुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो भवेत् ।

पाण्डुसंघातदर्शी च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ १४ ॥

अन्तेषु शूनं परिहीणमध्यं म्लानं तथाऽन्तेषु च मध्यशूनम् ।

गुदे च शेफस्यथ मुष्कयोश्च शूनं प्रताम्यन्तमसंज्ञकल्पम् ।

विवर्जयेत्पाण्डुकिनं यशोऽर्थो तथाऽतिसारज्वरपीडितं च ॥ १५ ॥

म० असाध्यलक्षणमाह—पाण्डुरोग इत्यादि । पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः कालप्रक-
र्षात् खरीभूतो जठरतां गतो न सिध्यति, अचिरोत्पन्नोऽपि शूनानां मध्ये यो वा
पीतानि पश्यति स पाण्डुरोगी न सिध्यतीत्यपरमसाध्यलक्षणमिति जेज्जटस्य योजना ।
चक्रस्त्वाह,—“चिरोत्पन्नः खरीभूतोऽत्यर्थरूक्षितसर्वधातुर्न सिध्यति, तथा कालप्रकर्षा-
दित्यादिनाऽपरमसाध्यलक्षणम्”—इति । अत्र शूनानां शोथवतां मध्ये यो वा पीतानि
पश्यति स न सिध्यतीति । ‘शूनो ना’ इति पाठान्तरे ना पुरुषः । ‘शूनाङ्गो यो
वा पीतानि पश्यति’ इति पाठान्तरं सुगमम् । अपरमसाध्यलक्षणमाह—बद्धे-
त्यादि । अत्र सकफत्वेऽपि बद्धाल्पत्वहरितत्वानि व्याधिप्रभावात्, बद्धाल्पस्थाने

बहुलमिति पाठान्तरम् । विट्शब्दो नपुंसकोऽप्यस्तीत्येतन्निर्देशादेवोन्नेयमित्याहुः । अपरमसाध्यलक्षणमाह—दीन इत्यादि । दीनः ग्लानः । श्वेतातिदिग्धाङ्ग इति श्वेतवर्णलिप्ताङ्ग इत्यर्थः । स नास्ति नष्ट इव असाध्य इत्यर्थः । अपरमाह—असृगित्यादि । अपरमसाध्यलक्षणमाह—पाण्डुदन्तेत्यादि । पाण्डुसंघातदर्शति नयनरश्मिसहचरितं बहिर्निर्गतं पित्तं संपिण्डितं पश्यति । अपरमसाध्यलक्षणमाह—अन्तेष्वित्यादि ।—अन्तेषु बाहुजङ्घाशिरःसु, शूनं शोथयुक्तम् । परिहीणमध्यं दुर्बलमध्यदेहम् । एतद्वैपरीत्येनापरमसाध्यलक्षणमाह—म्लानमित्यादि । म्लानं दुर्बलम् । असंज्ञकल्पं मृतप्रायम् । एवंविधं पाण्डुकिनं पाण्डुरोगिणं यशोऽर्थी वैद्यो विवर्जयेदिति । अत्र सौश्रुतश्लोके पाण्डुकिनमित्यत्र पालकिनमिति पाठान्तरं, युक्तं चैतत् ; एवं हि पठ्यमाने पाण्डुरोगावस्थाविशेषस्य पालकिनो लक्षणमपि कृतं स्यात् । उक्तं हि सुश्रुते,—“सकामलापालकिपाण्डुरोगः कुम्भाह्वयो लाघवकोऽलसाख्यः” (सु. उ. तं. अ. ४४)—इति । अनेनैवाभिप्रायेण कश्चिदभियुक्तो लिखितवान्, “अन्ते शूनः कृशो मध्येऽन्यथा च गुदशेफसि । शूनो ज्वरातिसारातौ मृतकल्पस्तु पालकी”—इति ॥ १२-१५ ॥

आ० असाध्यलक्षणमाह—पाण्डुत्यादि । पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः कालप्रकर्षाच्चिरकालात् खरीभूतो जठरतां गतो न सिध्यति, अचिरोत्पन्नोऽपि पाण्डुरोगः शूनान्नो यो वा पुरुषः पीतानि पश्यति स पाण्डुरोगी न सिध्यति, इत्यपरमसाध्यलक्षणमिति जेज्जटः । चक्रस्त्वन्यथा व्याचष्टे—चिरोत्पन्नः खरीभूतो विरूक्षितसर्वधातुर्न सिध्यति, तथा कालप्रकर्षादित्यादिना अपरमसाध्यलक्षणमिति । अत्र ‘शूनानां यो वा पीतानि पश्यति’ इति पाठान्तरे शूनानां शोथवतां मध्ये यः पीतानि पश्यति स न सिध्यति, अन्ये ‘शूनो ना’ इति पठन्ति, तत्र ना पुरुषः । अपरमसाध्यलक्षणमाह—बद्धेत्यादि । अत्र सकफत्वेऽपि च बहुत्वमल्पत्वं हरितत्वं व्याधिस्वभावात् । हरितं हरितशाकवर्णम् । अन्ये बहुत्वस्थाने बहुलमिति पाठं पठन्ति । बहुलं विट् सार्यते इति विट्शब्दो नपुंसकोऽप्यस्तीत्येतन्निर्देशादुन्नेयमित्याहुः । अपरमसाध्यलक्षणमाह—दीन इत्यादि । दीनो ग्लानः । श्वेतातिदिग्धाङ्ग इति श्वेतवर्णातिलिप्ताङ्ग इत्यर्थः । स पुरुषो नास्ति नष्टः असाध्य इत्यर्थः । अत्रैवापरमसाध्यलक्षणमाह—असृक्क्षयात् यः पाण्डुरोगी श्वेतत्वमाप्नुयात्सोऽप्यसाध्यः । अपरमसाध्यलक्षणमाह—पाण्डुत्यादि । नयनरश्मिसहचरितं बहिर्निर्गतं पित्तं तद्योगादखिलमपि पश्यन् वस्तु पीतवर्णपिण्डितं पश्यति । अपरमसाध्यलक्षणमाह—अन्तेष्वित्यादि । बाहु जङ्घाशिरस्सु शूनं शोथयुक्तं, परिहीणमध्यं दुर्बलमध्यदेहं, ग्लानमित्यादिना परमसाध्यलक्षणमाह । ग्लानं दुर्बलं मध्यदेहं शूनं श्वयथुयुक्तं यस्य स तादृशस्तम् । अपरमसाध्यलक्षणमाह—गुदे शेफसि मुष्कयोश्च शूनं शोथयुक्तं प्रताम्यन्तं मोहमुपगच्छन्तं मूर्च्छन्तमित्यर्थः । असंज्ञकल्पं मृतप्रायम् । एवंविधं पाण्डुरोगिणं यशोऽर्थी मिषक् विवर्जयेत् । सुश्रुते असिन् श्लोके पाण्डुकिनमित्यत्र पालकिनमिति पठन्ति, युक्तं चैतत् । एवं हि पठ्यमाने पाण्डुरोगावस्थाविशेषस्य पालकिनो लक्षणमप्युक्तं स्यात् । यदुक्तं सुश्रुते—

पाण्डुरोगादिनिदानं] मधुकोशातङ्कदर्पणाभ्यां सहितम् । ११७

“सकामलापालकिपाण्डुरोगः कुम्भाह्वयो लाघविकोऽलसाख्यः”—इति । अनेनैवाभिप्रायेण कश्चिदभियुक्तो लिखितवान् “अन्ते शूनः कृशो मध्ये त्वथवा गुदशेफसि । शूनो ज्वरा-
तिसाराद्यैर्मृतकल्पस्तु पालकी”—इति ॥ १२-१५ ॥

पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते ।

तस्य पित्तमसृङ्मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ १६ ॥

हारिद्रनेत्रः स भृशं हारिद्रत्वङ्गखाननः ।

रक्तपीतशकृन्मूत्रो भेकवर्णो हतेन्द्रियः ॥ १७ ॥

दाहाविपाकदौर्बल्यसदनारुचिकर्षितः ।

कामला बहुपित्तैषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥ १८ ॥

म० पाण्डुरोगावस्थायां कामलामाह—पाण्डुरोगीत्यादि । दग्ध्वा संदूष्य । रोगाय कामलारूपाय । भेकवर्णः प्रावृषेण्यभेकवर्णः । कोष्ठशाखाश्रयेति एका कोष्ठा-
श्रया, अपरा शाखाश्रया; शाखा रक्तादयो धातवः । स्वतन्त्राऽपि कामला भवति,
यथा राजयक्ष्मा स्वतन्त्र उपेक्षितेष्वपि कासेषु भवतीत्याहुः ॥ १६-१८ ॥

आ० पाण्डुरोगावस्थायां कामलामाह—पाण्डुरीत्यादि । यः पाण्डुरोगी पित्तजनकानि
अत्यर्थं सेवते तस्य रोगिणः पित्तं दोषः असृङ्मांसं दग्ध्वा संदूष्य रोगाय कामलारूपाय
जायते । तस्य च रक्तं पीतं शकृन्मूत्रं, ‘रक्तपीतशकृन्नेत्रे’ इति वा पाठः । भेकवर्णः
प्रावृषेण्यमण्डूकवर्णः, हतेन्द्रियः हतेन्द्रियशक्तिः एतैश्चोपद्रवैर्दाहादिभिः कर्षितः पीडितः,
अविपाक आहारस्य, सदनमङ्गलानि । बहुपित्ता एषा कामला कोष्ठशाखाश्रयेति एका
कोष्ठाश्रयाऽपरा शाखाश्रया, शाखा रक्तादयो धातवः । उपेक्षितः पाण्डुरोगः कामलायै
भवति ॥ १६-१८ ॥

कालान्तरात् खरीभूता कृच्छ्रा स्यात्कुम्भकामला ।

म० तस्या अवस्थान्तरं कुम्भकामलामाह,—कालान्तरादित्यादि । खरीभूतेति
पूर्ववद्व्याख्येयम् । कृच्छ्रा च कृच्छ्रसाध्या । कुम्भः कोष्ठः, अन्तःशुषिरसाधर्म्यात्;
तद्गता कामला कुम्भकामला, कोष्ठाश्रयेत्यर्थः ॥—

आ० तस्यावस्थान्तरं कुम्भकामलामाह—कालेत्यादि । कालान्तरात् खरीभूता कठि-
नता गता कृच्छ्रसाध्या; कुम्भं कोष्ठं, तत्साधर्म्यात्तद्गता कामला कोष्ठाश्रयेत्यर्थः ॥—

कृष्णपीतशकृन्मूत्रो भृशं शूनश्च मानवः ॥ १९ ॥

सरक्ताक्षिमुखच्छर्दिर्विण्मूत्रो यश्च ताम्यति ।

दाहारुचितृडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ॥ २० ॥

नष्टाग्निसंज्ञः क्षिप्रं हि कामलावान्विपद्यते ।

म० कामलाया असाध्यलक्षणमाह—कृष्णेत्यादि । कृष्णेत्यादिना ताम्यतीत्य-
न्तेनैकमसाध्यलक्षणम् । ताम्यति मुह्यति । दाहेत्यादिना विपद्यत इत्यन्तेनापर-
मसाध्यलक्षणमिति जेज्जटः ॥ १९ ॥ २० ॥—

आ० कामलाया असाध्यलक्षणमाह—कृष्णेत्यादि । छर्दिरिति छर्दिरपि रक्ता । ताम्यति

मुह्यति । इत्येकमसाध्यलक्षणं, दाहादिना विपद्यते इत्यन्तेनापरमपि असाध्यलक्षणमिति ज्ञेयम् । नष्टोऽग्निः संज्ञा चेतना च यस्य स तथा ॥ १९ ॥ २० ॥—

छर्द्यरोचकहृत्सासज्वरक्लमनिपीडितः ॥ २१ ॥

नश्यति श्वासकासातौ विड्भेदी कुम्भकामली ।

म० कुम्भकामलिनोऽसाध्यलक्षणमाह—छर्दीत्यादि ॥ २१ ॥—

आ० कुम्भकामलिनोऽसाध्यलक्षणमाह—छर्दीत्यादि । आयासेन विनैव श्रमः क्लमः । विड्भेदः सद्रवमलप्रवृत्तिः । एतैरुपद्रवैः कुम्भकामली त्याज्यः ॥ २१ ॥—

यदा तु पाण्डोर्वर्णः स्याद्हरितः श्यावपीतकः ॥ २२ ॥

बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं मृदुज्वरः ।

स्त्रीष्वहर्षोऽङ्गमर्दश्च दाहस्तृष्णाऽरुचिर्भ्रमः ।

हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः ॥ २३ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पाण्डुरोगकामलाकुम्भकामलाहली-
मकनिदानं समाप्तम् ॥

म० पाण्डुरोगावस्थायां हलीमकमाह—यदेत्यादि । यदा तु पाण्डोः पाण्डुरोगिणः हरितादिवर्णयुक्तस्यैते उपद्रवा भवन्ति तदा तस्य वातपित्तकोपजं हलीमकं जानीयात् । हरितः शाकवर्णः । श्यावो नीलवर्णः । स्त्रीष्वहर्षो स्त्रीरिरंसाया अभावः । अङ्गमर्दोऽङ्गमोटनम् । लाघवकालसादीनां पाण्डुरोगावस्थाविशेषाणां लक्षणं सुश्रुतादिष्वनुस्मर्तव्यमिति ॥ २२ ॥ २३ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां पाण्डुरोगकामलाकुम्भ-
कामलाहलीमकनिदानं समाप्तम् ।

आ० पाण्डुरोगावस्थायां हलीमकमाह—यदेत्यादि । यदा पाण्डुरोगिणो हरितादिवर्णयुक्तस्य एते उपद्रवा भवन्ति तदा तस्य वातपित्तप्रकोपतो हलीमकं जानीयात् । हरितः शाकवर्णः, श्यावो नीलवर्णः । बलोत्साहक्षय इति बलोत्साहयोर्नाशः । मृदुज्वरः । स्त्रीष्वहर्ष इति रिरंसाया अभावः । अङ्गमर्दः अङ्गमोटनम् । लाघवकालसादीनां पाण्डुरोगावस्थाविशेषाणां लक्षणं सुश्रुतादवगन्तव्यम् ॥ २२ ॥ २३ ॥

इत्यातङ्गदर्पणे निदानव्याख्यायां पाण्डुरोगनिदानम् ॥ ८ ॥

अथ रक्तपित्तनिदानम् ।

घर्मव्यायामशोकाध्वज्वायैरतिसेवितैः ।

तीक्ष्णोष्णक्षारलवणैरम्लैः कटुभिरेव च ॥ १ ॥

पित्तं विदग्धं स्वगुणैर्विदहत्याशु शोणितम् ।

ततः प्रवर्तते रक्तमूर्ध्वं चाधो द्विधाऽपि वा ॥ २ ॥

ऊर्ध्वं नासाक्षिकर्णास्यैर्मेढूयोनिगुदैरधः ।

कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्तते ॥ ३ ॥

म० पाण्डुरोगवद्रक्तपित्तस्यापि पित्तजन्यत्वात्तदनन्तरं रक्तपित्तनिदानमाह—धर्मे-
त्यादि । धर्म आतपः । तीक्ष्णं तीक्ष्णवीर्यं मरिचादि, उष्णोऽग्नितापः, क्षारो यवक्षा-
रादिः, घण्टापाटल्यादिकृतश्च; विदग्धं कुपितम् । स्वगुणैरिति 'पित्तं तीक्ष्णं द्रवं
पूति' इत्यादिभिः, विदहति कोपयति स्वगुणैरेव, 'विदाहश्चास्य पित्तवत्' (सु. सू.
स्था. अ. २१) इत्युक्तेः । ततः प्रवर्तते निःसरति, पित्तं रक्तं च धातुरूपं; ननु
केवलं रक्तं, रक्तपित्तमिति व्यपदेशानुपपत्तेः । अथ पित्तेन दुष्टं रक्तं रक्तपित्तमि-
त्युच्यते, तदा पित्तरक्तमिति व्यपदेशः प्रसज्येत, एतेन रक्तं च पित्तं चेति द्वन्द्व-
समासान्निरुक्तिरुक्ता सुश्रुतेन । ननु, चरके रागपरिप्राप्तं पित्तं रक्तपित्तमित्युक्तं,
तेन रक्तं च तत् पित्तं चेति कर्मधारयसमासेन निरुक्तिरुक्ता । अत्र च कारण-
त्रयमुक्तं । यदाह,—“संयोगाद्दूषणात्तत्तु सामान्याद्गन्धवर्णयोः । रक्तस्य पित्तमा-
ख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः” (च. चि. स्था. अ. ४)—इति, तत्कथं न विरोधः ?
नैवं, अत्रापि रक्तप्रवृत्तेः, दुष्टं हि रक्तं पित्ते रागमादधत्तत्संसर्गि रक्तं स्वयमपि
प्रवर्तते इति पूर्व एवार्थः । तेन रक्तं च पित्तं चेति रक्तपित्तं, रक्तं च तत् पित्तं
चेत्युभयथाऽपि निरुक्तावदोषः ॥ १-३ ॥

आ० अथ पाण्डुरोगवद्रक्तपित्तस्यापि पित्तजन्यत्वात्तदनन्तरं रक्तपित्तनिदानमाह—धर्मे-
त्यादि । एतैः स्वकारणगुणैर्विदग्धं दुष्टं पित्तं शोणितं विदहति कोपयति । धर्म आतपः, अध्वा
पन्थाः, व्यवयो भैथुनं, तीक्ष्णं तीक्ष्णवीर्यं मरिचादि, उष्णोऽग्नितापः अथवोष्णगुणद्रव्यं,
क्षारो यवक्षारादिः अपामार्गादिकृतश्च । ततो रक्तं प्रवर्तते ऊर्ध्वमधो वा द्विधा वा एकका-
लमूर्ध्वमधो वा, तस्य रक्तपित्तमुच्यते । रक्तं च पित्तं चेति द्वन्द्वसमासान्निरुक्तिः सुश्रु-
तेनोक्ता । चरके तु, रागपरिप्राप्तं पित्तं रक्तपित्तमुच्यते । तत्र रक्तं च तत्पित्तं चेति
कर्मधारयसमासः । यदुक्तं चरकेण कारणत्रयं—“संयोगाद्दूषणात्तत्तु सामान्याद्गन्धवर्णयोः ।
रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः—” इत्युभयत्रापि न कश्चिदोषः । केषु मार्गेषु
प्रवर्तते तानाह—ऊर्ध्वमित्यादि । कुपितं तत्पित्तं नासादिभिरूर्ध्वं, मेढ्रादिभिरधः, अति-
कुपितं मार्गद्वयैरूर्ध्वमधोभिः समस्तरोमच्छिद्रैश्च ॥ १-३ ॥

सदनं शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं वमिः ।

लोहगन्धिश्च निश्वासो भवत्यस्मिन् भविष्यति ॥ ४ ॥

म० पूर्वरूपमाह—सदनमित्यादि । कण्ठधूमायनं कण्ठाद्भूमनिर्गम इव प्र-
तीतिः ॥ ४ ॥

आ० पूर्वरूपमाह—सदनमित्यादि । सदनमङ्गानां, शीतकामित्वं शीतेऽभिलाषः,
कण्ठधूमायनमिति कण्ठाद्भूमनिर्गम इव वेदनेत्यर्थः । लोहगन्धिः ध्मायमानलोहस्येव श्वासे
गन्धः ॥ ४ ॥

सान्द्रं सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितम् ।

म० श्लैष्मिकमाह—सान्द्रमित्यादि । सान्द्रं घनं, सपाण्डु सस्नेहमिति ईषत्पाण्डु-
स्नेहम् ॥—

आ० शैष्मिकमाह—सान्द्रमिलादि । सान्द्रं घनं, सपाण्डु सखेहमिति ईषत्पाण्डु ईषत्स्नेहम् ॥—

श्यावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकम् ॥ ५ ॥

म० वातिकमाह—श्यावेत्यादि । तनु अधनम् ॥ ५ ॥

आ० वातिकमाह—श्यावेत्यादि । तनु अधनम् ॥ ५ ॥

रक्तपित्तं कषायाभं कृष्णं गोमूत्रसंनिभम् ।

मेचकागारधूमाभमञ्जनाभं च पैत्तिकम् ॥ ६ ॥

संसृष्टलिङ्गं संसर्गात्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् ।

म० पैत्तिकमाह—रक्तेत्यादि । कषायाभं वटादिकाथवर्णम् । मेचकागारधूमाभमिति मेचकागारधूमयोरिवाभा यस्य तत्तथा; मेचकाभं, आगारधूमाभं च । मसृणीकृतकृष्णमणिवर्णस्येव वर्णो मेचक इति जेज्जटादयः प्राहुः, चिक्कणकृष्ण इत्यर्थः । अञ्जनाभं सौवीराञ्जनवर्णाभम् । ननु, सर्वमेव रक्तपित्तं दुष्टेन पित्तेनारभ्यते तत्कथं पैत्तिकं रक्तपित्तमिति ? उच्यते—सत्यं, किंतु यदा स्वस्थानस्थं पित्तं रक्तपित्तारम्भकं स्थानान्तरावस्थितेन पित्तेन संगृह्यते, किंवा दोषान्तरासंश्लिष्टं केवलं पित्तमारम्भकं तदा पैत्तिकमिति व्यपदेश इति । ननु, केवलपैत्तिकं न संभवत्येव, यद्वक्ष्यति,—“ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टमधोगं पवनानुगम्”—इति; नच तस्य निर्दिष्टो मार्गः । उच्यते, यदा स्वकारणोद्धूतेन कफेन वातेन वा स्वलक्षणकारिणा संसृष्टं भवति, तदा शैष्मिकादिव्यपदेशः; ननु मार्गसंबन्धानुगतेन कफवातसंबन्धेन । ऊर्ध्वगं हि मार्गसंबन्धमहिम्नाऽवश्यं कफेन, अधोगं चावश्यं वातेन, अनुबध्यते । नच तत्र कफवातौ स्वलक्षणं कुरुतः, यथा शरदि ज्वरकरं पित्तं कालमहिम्नाऽनुगतेन कफेनानुबध्यते तथाऽपि पैत्तिक एवासौ प्राकृतो ज्वरः । यदुक्तं,—“कुर्यात्पित्तं च शरदि तस्य चानुबलः कफः” (च. चि. स्था. अ. ३)—इति । तेन यदा एकदोषलिङ्गयुक्तं भवति तदा एकदोषानुगं, एवं द्विदोषलिङ्गं त्रिदोषलिङ्गं च बोध्यम् । तेनोर्ध्वगमधोगं चैकद्वित्रिलिङ्गं भवति । एतेन पैत्तिकस्य मार्गो न दर्शित इति यदुक्तं तन्निरस्तमिति ॥६॥—

आ० पैत्तिकमाह—रक्तेत्यादि । कषायाभं खदिरादिकाथवर्णं, मेचकाभं कृष्णराजिरञ्जितमणिमसृणीकृतकृष्णवस्त्रवर्णं इव वर्णो मेचक इति जेज्जटादयः, चिक्कणकृष्ण इत्यर्थः । अञ्जनाभं च सौवीराञ्जनवर्णाभम् । ननु सर्वमेव रक्तपित्तं दुष्टेन पित्तमारम्भकं तत् कथं पैत्तिकं रक्तपित्तमित्युच्यते ? सत्यं, यदा स्वस्थानस्थं पित्तं रक्तपित्तारम्भकं स्थानान्तरावस्थितेनापि पित्तेन संसृष्टं किंवा दोषान्तरासंश्लिष्टं केवलमेव पित्तमित्युच्यते तदा पैत्तिकमिति व्यपदेश इति । ननु, केवलं पैत्तिकं न संभवत्येव, यद्वक्ष्यति—“ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टमधोगं मारतानुगम्”—इति; नच तस्य निर्दिष्टो मार्गः ? उच्यते—यदा हि स्वकारणोद्धूतेन कफेन वातेन वा स्वलक्षणकारिणा संसृष्टं भवति, तदा शैष्मिकादिव्यपदेशः, न तु मार्गसंबन्धत्वागतेन कफवातौ स्वलक्षणं कुरुतः, यथा शरदि ज्वरजनकं पित्तं कालमहिमागतेन कफेनानुबध्यते तथाऽपि पैत्तिकदोषोऽसौ प्राकृतो ज्वरः । यदुक्तं—

१ ‘ससारमलमणिकादिमसृणीकृतकृष्णवर्णवस्त्रस्येव’ इति क. ।

“कुर्यात्पित्तं च शरदि तस्य चानुवल्ः कफः”—इति । तेन यदा एकदोषलिङ्गयुक्तं भवति तदा एकदोषानुगतं, एवं द्विदोषलिङ्गं बोद्धव्यं, तेनोर्ध्वगमधोगं चैकद्वित्रिलिङ्गं भवति । एतेन पैत्तिकस्य मार्गो न दर्शित इति यदुक्तं तन्निरस्तमिति । संसर्गसंनिपातजानि रक्तपित्तान्याह—संसृष्टेत्यादि । यदा द्विदोषलिङ्गैरुपलक्षितं भवति तदा द्विदोषजं, यदा च त्रिदोषलिङ्गैः संसृष्टं मिलितं भवति तदा सान्निपातिकम् ॥ ६ ॥

ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टमधोगं पवनानुगम् ।

द्विमार्गं कफवाताभ्यामुभाभ्यामनुवर्तते ॥ ७ ॥

म० संसर्गविशेषेण मार्गमेदमाह—ऊर्ध्वगमित्यादि ॥ ७ ॥

आ० दोषमिलितत्वेन मार्गमाह—ऊर्ध्वगमित्यादि । यदा कफानुगतं रक्तपित्तं भवेत्तदा ऊर्ध्वमार्गेषु प्रवर्तते, यदि च वातानुगं तदाऽधोमार्गेषु, यदि तु उभाभ्यां कफवाताभ्यां संसृष्टं भवति तदा मार्गद्वयेषु प्रवर्तते । एतेन पैत्तिकस्य मार्गो न दर्शितः, रोगस्य रक्तपित्तप्राधान्यतैव ॥ ७ ॥

ऊर्ध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्रतम् ।

म० मार्गमेदेन साध्यत्वादिकमाह—ऊर्ध्वमित्यादि । ऊर्ध्वं साध्यमिति ऊर्ध्व-
गस्य कफपित्तसंश्लिष्टत्वेन कषायतिक्तौ रसौ कफपित्तहरौ योग्यौ, पित्तहरणे प्रधानं
विरेचनं च योग्यम् । अधोगे तु एक एव मधुरो वातपित्तप्रशमनः, वमनं च प्रति-
मार्गत्वेन वेगमात्रविरोधि, न तु पित्तहरणम् । उभयमार्गं च विरुद्धोपक्रमत्वादेवा-
साध्यम् । यदुक्तं चरके,—“साध्यं लोहितपित्तं तद्यर्ध्वं प्रतिपद्यते । विरेचनस्य
योग्यत्वाद्वहुलाङ्गेषजस्य च ॥ विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमौषधम्” (च. नि.
स्था. अ. २)—इत्यादि ॥—

आ० मार्गप्रवृत्त्या तस्य साध्यासाध्यत्वमाह—ऊर्ध्वमित्यादि । युगपद्रतमेककालं
मार्गद्वये प्रवृत्तम् ॥—

एकमार्गं बलवतो नातिवेगं नवोत्थितम् ॥ ८ ॥

रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ।

म० साध्यत्वे हेतुमाह—एकमार्गमित्यादि । एकमार्गमत्रोर्ध्वगममिप्रेतं, अधो-
गस्य याप्यत्वात् । नवोत्थितमचिरजम् । सुखे काले हेमन्तशिशिरयोः । निरुपद्रवं
वक्ष्यमाणदौर्बल्याद्युपद्रवरहितम् ॥ ८ ॥—

आ० असाध्यत्वे हेतुमाह—एकेत्यादि । ऊर्ध्वमार्गमिति ऊर्ध्वमार्गप्रवृत्तं, बलयुक्तस्य
पुंसः, नातिवेगं मन्दवेगं, नवोत्थितं अचिरकालजातम् । सुखे काले हेमन्तशिशिरयोः ।
निरुपद्रवमिति वक्ष्यमाणदौर्बल्याद्युपद्रवरहितम् ॥ ८ ॥—

एकदोषानुगं साध्यं द्विदोषं याप्यमुच्यते ॥ ९ ॥

यत्रिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगवत् ।

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्रतश्च यत् ॥ १० ॥

म० दोषमेदेन साध्यत्वादिकमाह—एकदोषानुगमित्यादि । मार्गमेददोषमे-

दाभ्यां साध्यत्वासाध्यत्वविरोधे अर्शःस्वभिहितदोषभेदवलिभेदाभ्यां साध्यत्वासाध्य-
त्वव्याख्येयम् । मन्दाग्नेस्तथा व्याधिभिः क्षीणदेहस्य यदतिवेगवत् तदसाध्यम् ।
अनश्नतः अरुच्यादिना, अन्नाभावाद्वा ॥ ९ ॥ १० ॥

आ० पुनरपि दोषानुसंसृष्टत्वेन साध्यासाध्यत्वमाह—एकदोषानुगमित्यादि । याप्यमप्रति-
क्रियं, त्रयो दोषाः प्रकोपहेतवो यस्य तत् त्रिदोषं रक्तपित्तमिति । मन्दाग्नेस्तु क्षीणदेहस्य च
यदतिवेगवत्तदसाध्यम् । अनश्नतः अरुच्यादिना, अन्नाभावाद्वा । शेषं सुगमम् ॥ ९ ॥ १० ॥

दौर्बल्यश्वासकासज्वरवमथुमदाः पाण्डुतादाहमूर्च्छा,

भुक्ते घोरो विदाहस्त्वधृतिरपि सदा हृद्यतुल्या च पीडा ।

तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूतिनिष्ठीवनत्वं,

भक्तद्वेषाविपाकौ विकृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गाः ॥ ११ ॥

म० उपद्रवानाह—दौर्बल्येत्यादि । दौर्बल्यं शक्त्युपचययोरभाव इति गय-
दासः । भुक्ते इति षष्ठ्यर्थे सप्तमीति कार्तिकः । हृद्यतुल्येति हृदि अतुल्या असदृशी
पीडा । कोष्ठस्य भेदः कोष्ठमलस्य भेदः । तपनं तापः । ‘प्रविततशिरस’ इति पाठा-
न्तरे प्रविततं विस्तीर्यमाणमिव; प्रवितता विस्तीर्णा वेदना शिरसि यस्य स तथेति
कार्तिकः । ‘प्रविततसिरता’ इति पाठान्तरे सिराव्याप्तगात्रता । अविपाक आहा-
रस्य । विकृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गा इति एते रक्तपित्तस्य उपसर्गा उपद्रवाः; तथा
तस्य विकृतिरपि भवेदिति योज्यम् । सा च वक्ष्यमाणमांसप्रक्षालनाभमित्यादिरूपा ।
‘रक्तपित्तोपसर्गात्’ इति पाठान्तरं सुगमम् ॥ ११ ॥

आ० उपद्रवानाह—दौर्बल्यमिति । शक्त्युपचययोरभाव इति गयदासः । वमथुः
छर्दिः, मदः धतूरादिफलभक्षणवत् । आ समन्ततः पाण्डुता । दाहः सर्वाङ्गतः । मूर्च्छा
चेतनाच्युतिः । भुक्ते घोरो विदाह इति भुक्तस्याहारस्य दारुणो विदाहः, षष्ठ्यर्थे सप्तमीति
कार्तिकः । हृद्यतुल्येति हृदि अतुल्येति छेदः, हृदयेऽतुल्या असदृशी पीडा । कोष्ठस्य
भेद इति कोष्ठमलभेदः । शिरसि तपनं तापः । पूतिनिष्ठीवनत्वं पित्तमयोद्विगणम्,
अविपाकः आहारस्य । एते रक्तपित्तस्य उपसर्गा उपद्रवाः । विकृतिरपि भवेदिति तस्य
रक्तपित्तस्य विकृतिरपि भवेदिति योज्यम् । सा च मांसप्रक्षालनाभमित्यादिरूपा ॥ ११ ॥

मांसप्रक्षालनाभं कुथितमिव च यत्कर्दमाम्भोन्निभं वा,

भेदः पूयास्त्रकल्पं यकृदिव यदि वा पक्वजम्बूफलाभम् ।

यत्कृष्णं यच्च नीलं भृशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा-

स्तद्वर्ज्यं रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यच्च तुल्यं विभाति ॥ १२ ॥

येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः ।

पश्येद्दृश्यं वियच्चापि तच्चासाध्यमसंशयम् ॥ १३ ॥

लोहितं छर्दयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः ।

लोहितोद्गारदर्शी च भ्रियते रक्तपैत्तिकः ॥ १४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने रक्तपित्तनिदानं समाप्तम् ॥

म० असाध्यलक्षणमाह—मांसेत्यादि । कुथितमिव पूतितां गतमिव । कर्दमा-
विलमिवाम्भः कर्दमाम्भः, अथवा कर्दमनिभं अम्भोनिभं च । तथा मेदःपूयासक-
ल्पमिति कल्पशब्दो मेदःप्रभृतिभिस्त्रिभिः संबध्यत इति गयदासः । यकृदिव यकृ-
त्खण्डमिव । पक्वजम्बूफलामं स्निग्धकृष्णम् । कृष्णमज्जनाभम् । नीलं चापपक्षप्र-
तिमम् । ननु, पैत्तिके कृष्णत्वं पठितं नच तदसाध्यं ? नैवं, अतिशब्देनात्र विशेषि-
तत्वात् ; तेन तत्र मनाकृष्णत्वं बोध्यमिति जेज्जटः ; अथवा जम्बूफलामं यत् कृष्णं
तदिति योज्यम् । उक्ता विकाराः श्वासकासादयः । सुरपतिधनुषा तुल्यं नानावर्णम् ।
येनेत्यादि ।—येन रक्तपित्तेनेति योज्यम् । पश्येद्दृश्यं वियच्चापि अदृश्यमपि वियद्दृ-
श्यमिव पश्यतीति योज्यं, रक्तपित्तोपहतनेत्रत्वादिति ; अथवा दृश्यं घटपटादि, वि-
यच्च रक्तं पश्यतीति । यो बहुशच्छर्दयेदिति संबन्धः । लोहितोद्गारदर्शीति लोहितो-
द्गारो लोहितदर्शी च, उद्गारोऽपि लोहितः प्रवर्तत इत्यर्थः, अथवा लोहितमुद्गारं
पश्यतीति लोहितोद्गारदर्शीति ॥ १२-१४ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां रक्तपित्तनिदानं समाप्तम् ॥

आ० तस्य विकृतिरूपत्वेनासाध्यत्वमाह—मांसेत्यादि । कुथितमिव पूतितां गतमिव ।
कर्दमाविलमिवाम्भः कर्दमाम्भः ; अथ वा कर्दमनिभमम्भोनिभं वा । अत्र कल्पशब्दो
मेदःप्रभृतिभिः त्रिभिः प्रत्येकं संबध्यते । यकृदिव यकृत्पिण्डमिव । पक्वजम्बूफलामं
स्निग्धकृष्णं, कृष्णं अज्जनाभं, नीलं चापपक्षनिभम् । ननु, पैत्तिके कृष्णं पठितं
तच्च साध्यं ? नैवं, अपिशब्देनात्र विशेषितत्वात् । तेन तत्र मनाकृष्णत्वं बोद्धव्यमिति
जेज्जटः । अथ वा जम्बूफलामं यत्कृष्णमिति योज्यम् । भृशमिति अत्यर्थम् । अति सर्वत्र ।
कुणपं शवगन्धि । यत्र चोक्ता विकाराः श्वासकासादय उपद्रवाः ; ‘भवन्ति’ इति शेषः ।
सुरपतिधनुषेति सुरपतिधनुर्वन्नानावर्णमित्यर्थः । एभिः पूर्वोक्तैरुपद्रवैर्युक्तं विकृतैर्वर्णैश्च
रक्तपित्तं त्वाज्यम् । असाध्यलक्षणान्तरमाह—येनेत्यादि । येन रक्तपित्तेनोपहतो मनुष्यः
दृश्यं घटपटादिकं वियच्च अदृश्यं पश्यति स नश्यति । अन्ये ‘पश्येद्रक्तं वियच्चापि’ इति
पठन्ति । अदृश्यमपि वियत् रक्तं पश्यति, रक्तपित्तोपहतनेत्रत्वात् । लक्षणान्तरमाह—
लोहितमित्यादि । यो बहुशः रक्तं छर्दयेत् रक्तनयनश्च लोहितोद्गारदर्शीति लोहितोद्गारो
लोहितदर्शी च, उद्गारोऽपि लोहितः प्रवर्तत इत्यर्थः ; अथवा लोहितमुद्गारं पश्यतीति
लोहितोद्गारदर्शी ; स त्रियते ॥ १२-१४ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिकृते आतङ्कदर्पणे रुग्निनिश्चयव्याख्याने रक्तपित्तनिदानम् ॥ ९ ॥

अथ राजयक्ष्मक्षतक्षीणनिदानम् ।

वेगरोधात् क्षयाच्चैव साहसाद्विषमाशनात् ।

त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात् ॥ १ ॥

म० राजयक्ष्मरूपेषु पित्ताद्रक्तस्य चागम इति वचनाद्रक्तपित्तान्तरं यक्ष्मनि-
दानम् । चिकित्सोपयोगिविप्रकृष्टकारणं चतुर्विधमाह—वेगरोधादित्यादि । वेगोऽत्र

वातमूत्रपुरीषाणां, नतु न वेगान्धारणीयोक्तानां जृम्भादीनां सर्वेषाम् । यदुक्तं चरके,—
 “हीमत्त्वाद्वा घृणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम् । वातमूत्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा
 नरः” (च. चि. स्था. अ. ८)—इत्यादि । क्षयादिति क्षीयते अनेनेति क्षयः, तेना-
 तिव्यवायानशनेर्ष्याविषादादयो धातुक्षयहेतवो गृह्यन्ते । साहसादिति साहसो बल-
 वद्विग्रहादिरुरःक्षतहेतुत्वेन कारणम् । विषमाशनादिति सुश्रुतोक्तद्वादशाशनप्रविचार-
 व्यतिरेकेणोपयोगः, तस्य शीघ्रं स्रोतरोधकत्वात् । उक्तं हि चरके,—“विविधान्यन्न-
 पानानि वैषम्येण समश्रताम् । जनयन्त्यामयान् घोरान् विषमा मारुतादयः ॥
 रुद्धा स्रोतांसि धातूनां वैषम्याद्विषमं गताः । दोषा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च
 धातवः” (च. चि. स्था. अ. ८) इति । त्रिदोष इति मिलितत्रिदोषज एक एव,
 नतु कारणभेदादनेकः । यदाह सुश्रुतः,—“एक एव मतः शोषः संनिपातात्मको
 यतः । उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि” (सु. उ. तं. अ. ४१)—इति ।
 ननु, वेगरोधादयो वातं प्रकोपयन्ति, तज्जनितो यक्ष्मा कथं त्रिदोषज इति चेत् ?
 उच्यते, वातप्रकोपादेवामिदुष्ट्या कफपित्तयोरपि प्रकोप इत्याहुः । हेतुचतुष्टयादि-
 त्यनेनासंख्येया अपि हेतव उक्तचतुष्टयेऽन्तर्भवन्तीति दर्शयति । शोषादिनानाश-
 व्दवाच्यत्वेन चास्य सुश्रुतोऽन्वयमकार्षीत् । यथा,—“संशोषणाद्रसादीनां शोष
 इत्यभिधीयते । क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते बुधैः ॥ राजश्चन्द्रमसो यस्माद-
 भूदेष किलामयः । तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुर्मनीषिणः” (सु. उ. तं. अ. ४१)—
 इति । वाग्भटे तु—“यक्ष्मणां राजा राजयक्ष्मा”—इत्युक्तम् । “राजदन्तादिषु
 परम्”—इति उपसर्जनस्य यक्ष्मशब्दस्य परनिपातः ॥ १ ॥

राजयक्ष्मरूपेषु ‘पित्ताद्रक्तस्य चागम’ इति वचनाद्रक्तपित्तनिदानानन्तरं राजयक्ष्म-
 निदानारम्भः । चिकित्सोपयोगिविप्रकृतं कारणचतुष्टयमाह—वेगेत्यादि । वेगोऽत्र वातमूत्रपु-
 रीषादीनां नतु जृम्भादीनां सर्वेषां, यदुक्तं चरके—“हीमत्त्वाद्वा घृणित्वाद्वा भयाद्वा
 वेगमागतम् । वातमूत्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः”—इत्यादि । क्षयो धातुक्षयः ।
 स च व्यवायानशनासृक्सावोपवासादिभिरनेककारणैर्जायते । साहसादिति साहसो
 बलवद्विग्रहादिः । विषमाशनादिति “बहुस्तोकमकाले वा ज्ञेयं तद्विषमाशनम्”—इति ।
 तस्य शीघ्रं स्रोतरोधकत्वात् । उक्तं च चरके—“विविधान्यन्नपानानि वैषम्येण समश्रतः ।
 जनयन्त्यामयान् घोरान्विषमान्मारुतादयः ॥ रुद्धा स्रोतांसि धातूनां वैषम्याद्विषमंगताः ।
 दोषा रोगाय जायन्ते न पुष्यन्ति च धातवः”—इति । त्रिदोष इति मिलितत्रिदोषजनित एक
 एव, न च कारणभेदादनेकः । उक्तं हि सुश्रुते—“एक एव मतः शोषः संनिपातात्मको
 यतः । उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि”—इति । असंख्येया अपि हेतव उक्तच-
 तुष्टय एवान्तर्भवन्तीति दर्शयति । अस्य शोषादिनानाशब्दवाच्यत्वेन संज्ञां स्वयमेवाका-
 र्षीत्सुश्रुतः । यथा—“संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते । क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्यु-
 च्यते पुनः ॥ राजश्चन्द्रमसो यस्मादभूदेष किलामयः । तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुर्म-

१ वाग्भटे तु “नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूद्यदं पुरा । यच्च राजा च यक्ष्मा च
 राजयक्ष्मा ततो मतः” इति पठ्यते (वा. नि. स्थ. अ. ५) ॥

२ ‘तज्ज्ञेयं विषमाशनम्’ इति पाठान्तरम् ।

नीषिणः”-इति । तन्नान्तरेऽपि कारणचतुष्टयमुक्तम्-“अयथावलमारम्भो वेगसंधारणं क्षयः । यक्ष्मणः कारणं विद्याच्चतुर्थं विषमाशनम्” इति ॥ १ ॥

कफप्रधानैर्दोषैस्तु रुद्धेषु रसवर्त्मसु ।

अतिव्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तराः ।

क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः ॥ २ ॥

म० न केवलं धातुक्षयमात्रादेव यक्ष्मा भवति, अपि तु रसादिवहस्रोतोनिव-
हनिरोधादिभिरपीति दर्शयितुं विशिष्टां संप्राप्तिमाह-कफेत्यादि । यदा त्वेवं न
स्यात्, तदा धातुक्षय एव रोगो न तु यक्ष्मा । कफः प्रधानं येषामनिलादीनां
दोषाणां ते तथा । ननु, दोषैरित्यनेन दोषत्रयमुच्यते, कफस्य विशेषणत्वेनोपात्त-
त्वात्, कथं तस्यैवान्यपदार्थवाच्यता ? उच्यते, स्वावयवेन विग्रहः, समुदायः समा-
सार्थः, यथा-बहुवृक्षं वनमिति; समाधानविस्तरस्तु सुश्रुते जेजटे द्रष्टव्यः । कफप्र-
धानता च वेगरोधादिकुपितवातविप्लुताग्निमान्द्यादिना बोद्धव्या । रसवर्त्मसु रसवह-
धमनीषु, अत्रादिशब्दो लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः । तेन रक्तादिवहस्रोतोरोधोऽपि बोध्यः ।
अथवा रसकारणतया रक्तादीनां रसदुष्ट्यैव रक्तादिदुष्टिरिति कार्तिकः । इदमत्र
सूचितं, -यन्मार्गरोधात् हृदयस्थो रसस्तत्रैवावस्थितो विकृतो मुखेन निःसरति ।
यदाह चरकः-“रसः स्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते । स ऊर्ध्वं कासवेगेन
बहुरूपः प्रवर्तते” (च. चि. स्था. अ. ८)-इति । एतेनानुलोमक्षयो दर्शितः,
कारणभूतरसधातुक्षये सति रक्तादीनां रसकार्याणां पोषकाभावेन क्षीयमाणत्वात् ।
प्रतिलोमक्षयं दर्शयितुमाह-अतिव्यवायिनो वेत्यादि । रेतसि क्षीणे सत्यनन्तराः
समीपगा धातवः क्षीयन्ते, तद्यथा-शुके क्षीणे मज्जा क्षीयते, मज्जानि क्षीणेऽस्थि,
एवं पूर्व पूर्वम् । ननु, कार्यभूतस्य शुक्रस्य क्षयात् कथं कारणभूतानां धातूनां क्षय
इति चेत् ? उच्यते, शुक्रक्षयाद्वायुः प्रकुप्यति, यदुक्तं, -“वायोर्धातुक्षयात् कोपो
मार्गस्यावरणेन च” (च. चि. स्था. अ. २८)-इति । स वायुः सान्निध्यान्मज्जानं
शोषयति; एवं पूर्वपूर्वधातून् । दृष्टं च प्रत्यासत्त्याऽपि कार्यजननं, यथा-अग्नि-
सन्तप्तयोगोलकसंनिधानादाद्रभूभागस्यापि शोषः । तथाच रससंचारपक्षे सुशु-
तवचनं, -“पूर्वः पूर्वोऽतिवृद्धत्वाद्वर्धयेद्धि परंपरम् । तस्मादतिप्रवृद्धानां धातूनां
हासनं हितम्” (सु. सू. स्था. अ. १५)-इति ॥ २ ॥

आ० तस्य विशिष्टां संप्राप्तिमाह-कफेत्यादि । कफः प्रधानं येषामनिलादिदोषाणां
तैस्तथा । ननु दोषैरिति बहुत्वेन दोषत्रयमुच्यते, तत्कथं कफस्य प्रधानता, उच्यते-तस्य
प्रधानता च वेगरोधादिक्षुभितवातविप्लुताग्निमान्द्यादिना बोद्धव्या । रसवर्त्मसु रसवह-
धमनीषु । अत्रादिशब्दो लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः, तेन रक्तादिवहस्रोतोऽपि बोद्धव्यम् । अथ-
वा रसकारणतया रक्तादीनां रसदुष्ट्यैव रक्तादिदुष्टिरिति कार्तिकः । इदमत्र सूचितं-
यन्मार्गविरोधाद्धृदयस्थो रसो विदह्यते, तत्रैवावस्थितो विकृतिबहुलपिच्छलविस्रहरितपीत-
श्वेतकासवेगेन मुखमार्गेण निःसरति । यदुक्तं चरके, -“रसः स्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो
विदह्यते । स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते”-इति । एतेनानुलोमक्षयो दर्शितः ।
कारणभूतरसधातुक्षये सति रक्तादीनां रसकार्याणां पोषकाभावेन क्षीयमाणत्वात् ।

प्रतिलोमक्षयं दर्शयन्नाह—अतीत्यादि । अतिव्यवायिनः अत्यर्थं ग्राम्यधर्मसेविनः । यदि स्त्रीभ्यो न निवर्तते तदा क्षीणे रेतसि क्षीयमाणे शुक्ले अनन्तराः समीपस्था धातवः क्षीयन्ते, तद्यथा—शुक्ले क्षीणे मज्जा क्षीयते, मज्जनि क्षीयमाणेऽस्थि, एवं पूर्वं पूर्वम् । ननु, रसवत्सरोधात् रसो न रक्तस्य बृंहणायालं, रक्तापचयान्मांसस्यापचय इत्यादिपूर्व-पूर्वधातुक्षीणतया शुक्रक्षयो युक्तः; कार्यभूतशुक्रक्षये पूर्वधातूनां कथं क्षयः? उच्यते, शुक्रक्षयाद्वायुः कुप्यति; यदुक्तं—“वायोर्धातुक्षयात्कोपो मार्गस्यावरणेन च”—इति । स वायुः सान्निध्यात् मज्जानं शोषयति, एवं पूर्वपूर्वधातून् । दृष्टं च प्रत्यासन्नतया कार्यजनकत्वं यथाऽग्निसंनप्तायोगोलकसन्निधानादारद्रभूभागस्य शोषः, यथा च महाजलाधार-परिक्षये तत्र प्रविशतां जलाशयानां परिक्षयः ॥ २ ॥

श्वासाङ्गमर्दकफसंस्त्रवतालुशोष-

वम्यग्निसादमर्दपीनसकासनिद्राः ।

शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः

शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो रिरंसुः ॥ ३ ॥

स्वप्नेषु काकशुकशल्लकिनीलकण्ठा

गृध्रास्तथैव कपयः कृकलासकाश्च ।

तं वाहयन्ति स नदीर्विजलाश्च पश्ये-

च्छुष्कांस्तरूपवनधूमदवार्दितांश्च ॥ ४ ॥

म० पूर्वरूपमाह—श्वासेत्यादि । संस्त्रवः श्ठीवनम् । पीनसः प्रतिश्यायः । मांस-परो मांसभोजनेच्छुः । रिरंसुः स्त्रियं रन्तुमिच्छुः; एतच्च व्याधिमहिम्ना मनोदोषात् । तथा स्वप्नेषु काकादिवाहनं च पूर्वरूपमेव । शल्लकी ‘शरारु’ इति ख्याता, नील-कण्ठो मयूरः । विजला निर्जलाः । दवो वनाग्निः । अर्दितान् अभिभूतान् । चका-रात्तृणकेशनपातादयो द्रष्टव्याः । यदुक्तं चरके,—“पूर्वरूपं प्रतिश्यायो दौर्बल्यं दोषदर्शनम् । अदोषेष्वपि भावेषु काये बीभत्सदर्शनम् ॥ घृणितमश्वतश्चापि बल-मांसपरिक्षयः । स्त्रीमद्यमांसप्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥ मक्षिकाघुणकेशानां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽन्नपाने, केशानां नखानां चातिवर्धनम् ॥ पतत्रिभिः पतङ्गैश्च श्वापदैश्चाभिधर्षणम्” (च. चि. स्था. अ. ८)—इति । तत्र श्वापदाः व्याघ्रादयः ॥ ३ ॥ ४ ॥

आ० पूर्वरूपमाह—श्वासेत्यादि । भविष्यति उत्पद्यमाने शोषे श्वासादयो भवन्तीति सं-वन्धः । अङ्गसादोऽङ्गलानिः । कफसंस्त्रवः कफश्ठीवनं, मदो धतूरफलभक्षणादिव मनोमोहः, पीनसः प्रतिश्यायः, ‘कासहिक्का’ इति स्थानेऽन्ये ‘पाण्डुनिद्रा’ इति पठन्ति, तत्र पाण्डुः पाण्डु-देहच्छविः । स च पुरुषः शुक्लनयनो भवति । मांसपरो मांसभक्षणकामः । रिरंसुः स्त्रियं रन्तुमिच्छुः, एतच्च व्याधिमहिम्ना मनोदोषाद्बोद्धव्यम् । तथा स्वप्ने काकादिवाहनं च पूर्वरूपमेव, शल्लकी गोधानुकारी वज्रशकली ‘सेलक’ इति विख्यातः, नीलकण्ठो मयूरः, कृकलासः सरटः ‘गिरगिट’ इति पूर्वदेशीया भाषन्ते; एते तं वाहनीभूय वहन्ति । विजला निर्जलाः । पवनो वायुः, दवो दावाग्निः, अर्दितान् अभिभूतान् । चकारात् केशतृणा-

दिनिपातादयो भोजने ग्राह्याः । यदुक्तं चरके—“पूर्वरूपं प्रतिश्रयायो दौर्बल्यं दोषदर्शनम् । अदोषेष्वपि भावेषु काये वीभत्सदर्शनम् ॥ घृणित्वमश्नतश्चापि बलमांसपरिक्षयः । स्त्रीमद्यमांसप्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥ मक्षिकाघुणकेशानां नृणानां पतनानि च । प्रायोऽन्नपाने केशानां नखानां चामिवर्धनम् ॥ पतत्रिभिः पतङ्गश्च श्वापदैश्चापि घर्षणम् । स्वप्ने केशास्थिराशीनां भस्मनश्चाधिरोहणम् ॥ जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषानपि । शुष्कतां क्षीयमाणानां पतनां चापि दर्शनम् । प्राग्रूपं बहुरूपस्य नज्जेयं राजयक्ष्मणः”—इति । अत्र श्वापदा व्याघ्रादयः ॥ ३ ॥ ४ ॥

अंसपार्श्वामितापश्च संतापः करपादयोः ।

ज्वरः सर्वाङ्गश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥

म० त्रिरूपसंपन्नमाह—अंसेत्यादि ।—अंसपार्श्वयोरमितापः पीडा, अंसो भुजस्योपरिभागः, अमितापत्वेन एकं रूपं, एवं संतापेऽपि वाच्यम् । करपादयोरित्यत्र प्राण्यङ्गत्वादेकवद्भावं मन्यमानाः काश्मीराः—‘तापः पादकरस्य च’—इति पठन्ति, ‘करपादिकः’ इति च पाठान्तरम् । एतन्नयं प्रायोभावित्वेन चरकेणोक्तं, तेनैकादशरूपेषु मध्येऽन्यदपि त्रयं बोध्यम् । तथाच भोजः—“कासो ज्वरो रक्तपित्तं त्रिरूपे राजयक्ष्मणि”—इति । अन्ये त्वाहुः,—राजयक्ष्मणि यो ज्वरस्तस्यैतल्लक्षणमिति; जेज्जटस्तु त्रिरूपसंपत्तिमेव व्याख्यातवान् ॥ ५ ॥

आ० त्रिरूपसंपत्तिं दर्शयन्नाह—अंसेत्यादि । अंसपार्श्वयोरमितापः पीडा, अंसो भुजस्योपरिभागः । करपादयोरित्यत्र प्राण्यङ्गत्वेनैकवद्भावं मन्यमानाः काश्मीराः ‘तापः पादकरस्य च’ इति पठन्ति; ‘संतापः करपादादिकः’ इत्यपरे । एतन्नयं प्रायोभावित्वेन चरकेणोक्तम् ॥ ५ ॥

(भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम् ।

स्वरभेदश्च जायेत षड्रूपं राजक्ष्मणि ॥)

‘आ० इदानीं तस्यैव षड्रूपाणि दर्शयितुमाह—भक्त्यादि ।

स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं संकोचश्चांसपार्श्वयोः ।

ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ ६ ॥

शिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च ।

कासः कण्ठस्य चोद्धंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ ७ ॥

म० राजयक्ष्मणश्चैदोषिकस्यैकादशरूपाणि विभज्य व्याधिप्रभावाज्जायन्ते, नतु सन्निपातज्वरलिङ्गवत्सर्वदोषैः सर्वाणीत्याह—स्वरभेदोऽनिलादित्यादि । शूलं अंसपार्श्वयोरेव, संकोच एक एव गणनीयः । अभक्तच्छन्दो भक्तारुचिः । कण्ठस्य उद्धंसः कण्ठभेदः, उत्कासिकेति कार्तिकः ॥ ६ ॥ ७ ॥

आ० दोषभेदेनैकादशरूपाणि दर्शयन्नाह—स्वरेत्यादि । अंसपार्श्वयोः संकोच एक एव । अपरे ‘संलोच’ इति पठन्ति, तत्र संलोचो लुञ्जितमिव अंसयोः पार्श्वयोश्च, तेनैव त्रीणि; ज्वरादीनि चत्वारि पित्तेन; शिरसः परिपूर्णत्वं कफेनेति शेषः, अभक्तच्छन्दो

भोजने अश्रद्धा, कण्ठस्य चोद्धंसः कण्ठभङ्गः, उद्धंस उत्कासिकेति कार्त्तिकः, एवं चत्वारि कफेन; एवमेकादशरूपाणि; एवं षड्रूपाण्यपि वातादिभेदेन ज्ञेयानि ॥ ६ ॥ ७ ॥

एकादशभिरेभिर्वा षड्भिर्वाऽपि समन्वितम् ।

कासातीसारपार्श्वार्तिस्वरभेदारुचिज्वरैः ॥ ८ ॥

त्रिभिर्वा पीडितं लिङ्गैः कासश्वासासृगामयैः ।

जह्याच्छोषार्दितं जन्तुमिच्छन् सुविमलं यशः ॥ ९ ॥

सर्वैरधैस्त्रिभिर्वाऽपि लिङ्गैर्मांसवलक्षये ।

युक्तो वर्ज्यश्चिकित्स्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १० ॥

महाशनं क्षीयमाणमतीसारनिपीडितम् ।

शूनमुष्कोदरं चैव यक्ष्मिणं परिवर्जयेत् ॥ ११ ॥

शुक्लाक्षमन्त्रद्वेष्टारमूर्ध्वश्वासनिपीडितम् ।

कृच्छ्रेण बहुमेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम् ॥ १२ ॥

म० असाध्यलक्षणमाह—एकादशभिरित्यादि । एकादशभिरेभिरिति स्वरभेदादिभिः कण्ठोद्धंसान्तैः । षड्भिरिति सुश्रुतेन षड्रूपाणि पठितानि,—“भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम् । स्वरभेदश्च जायेत षड्रूपं राजयक्ष्मणि” (सु. उ. तं. अ. ४१)—इति । ‘कासातिसारपार्श्वार्तिस्वरभेदारुचिज्वरैः’—इति तु कस्यचित्तन्त्रस्य षड्रूपाणि माधवचरेण लिखितानीति । एतानि चैकादशरूपाणि प्रायोभावित्वादुक्तानि, अन्यतरूपपरिहाराद्रूपान्तरयोगेऽप्येकादशत्वं षट्त्वं च स्यादेव, तथाहि चरको निदाने एकादशरूपाणि पठित्वा चिकित्सितेऽपि वेगरोधादिकारणचतुष्टयजे प्रतिकारणं चतुर्धा एकादशरूपाणि पठितवान् । यथा,—“कासोऽसतापो वैस्वर्यं ज्वरः पार्श्वशिरोरुजा । छर्दनं रक्तकफयोः श्वासो वर्चोऽग्रहोऽरुचिः ॥ रूपाण्येकादशैतानि, यक्ष्मणि षडिमानि च । कासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वरवर्चोऽग्रहोऽरुचिः” (च. चि. स्था. अ. ८)—इति । एकादशवचनेनैवं बोधयति—संपूर्णे यक्ष्मण्येकादशैव रूपाणि भवन्तीति । जह्यादिति ‘बलमांसक्षये सति’ इति शेषः । तथाच चरकः,—“वातव्याधिरपस्मारी कुष्ठी ब्रध्नी चिरज्वरी । गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो नरः ॥ अचिकित्स्या भवन्त्येते बलमांसपरिक्षयात् । खलपेष्वपि विकारेषु भिषगेतान् विवर्जयेत्—(च. इ. स्था. अ. ९)” इति । सर्वैरित्यादि । ननु, सर्वरूपाण्येकादश, एकादशानामर्धं सार्धपञ्च भवन्ति, तत्र कतमस्य रूपस्यार्धत्वं, किंभूतं वा भवति ? उच्यते, एकस्य रूपस्यार्धत्वासंभवे षट्पञ्चरूपयोरर्धयोरुत्कृष्टत्वात् षड्रूप एवार्धो ग्राह्यः । लिङ्गैर्युक्त इति संबन्धः । अतोऽन्यथेति बलमांसक्षयाभावे सति । महाशनं क्षीयमाणमित्येकमसाध्यलक्षणं, अरिष्टरूपत्वात्; अतीसारनिपीडितमिति द्वितीयं, यक्ष्मिणो मलायत्तजीवितस्योक्तत्वात्; शूनमुष्कोदरमिति तृतीयं, मुष्कशोथस्य विरेकसाध्यत्वेन विरुद्धोपक्रमत्वात् । शुक्लेत्यादि ।—शुक्लाक्षत्वादय एकैकशोऽसाध्यलक्षणानि ॥ ८-१२ ॥

आ० बहुरूपो राजयक्ष्माऽसाध्यस्तमाह—एकादशभिरिति । एतैरिति स्वरभेदोऽनिला-
च्छूलमित्यादिकैरेकादशभिः । षड्भिर्वापीति भक्तद्वेषो ज्वर इत्यादिभिः षड्भिः, अपि
शब्दात् त्रिभिर्वा अंसपार्श्वभितापश्चेत्यादिकैः, समन्वितं जह्यात् त्यजेत् । शोषान्वितं
पुरुषं यक्ष्मिणमिति शेषः । वह्निमासबलक्षये सतीति बोध्यम् ॥ असाध्यलक्षणमाह—
सर्वैरिति सर्वैः एकादशभिः । ननु, सर्वाणि रूपाण्येकादश, एकादशानामर्थं सार्धपञ्च
भवन्ति, तत्र कतमरूपस्यार्थत्वं किभूतं वा भवति? उच्यते—एकस्य रूपस्यार्थसंभवे
षट्पञ्चरूपयोरर्थयोस्तृष्टत्वात् षड् रूपमत्रार्थो ग्राह्यः । एतैलिङ्गैर्मासबलक्षयैर्युक्तो वज्यं
इति संबन्धः । मांसबलयोः क्षयलिङ्गानि सुश्रुतेनोक्तानि । तद्यथा—“मांसक्षयेऽस्थिगण्डो-
पस्थोरुवक्षःकक्षापिण्डकोदरग्रीवाशुष्कता रुक्षता सादो गात्राणां धमनीशैथिल्यं च” इति ।
बलं ओजः । “मूर्च्छा मांसक्षयो मोहः प्रलापोऽज्ञानमेव च । पूर्वोक्तानि च लिङ्गानि
मरणं च बलक्षये”—इति । अपरे मांसबलक्षये इति पठन्ति, तत्र मांसबलक्षये सतीति
योज्यम् । अतोऽन्यथेति मांसबलक्षयेऽसतीति । एतेन बलमांसाभियुक्तः प्रत्याख्येय चि-
कित्स्यः सर्वरूपोऽपि । अपरमसाध्यलक्षणमाह—महाशनमिति ।—महाशनं बह्वशनमपि
क्षीयमाणं मांसबलाभ्यां क्षीणमरिष्टत्वात् । अतीसारनिपीडितं अतीसारयुक्तम् । उक्तं च
“मलायत्तं बलं पुंसां शुक्रायत्तं तु जीवितम् । तस्माद्यत्नेन संरक्षेद्यक्ष्मणो मलरेतसी”—
इति; शूनमुष्कोदरं शोफयुक्तं मुष्क उदरं च यस्य तं; मुष्कशोथस्य विरेकसाध्यत्वेन विरु-
द्धोपक्रमत्वात् । महाशनं क्षीयमाणमित्येकमसाध्यलक्षणं, अतीसारनिपीडितमिति द्वितीयं,
शूनमुष्कोदरमिति तृतीयम् । अपरमपि वर्ज्यमाह—शुक्लाक्षमित्यादि । कृच्छ्रेण बहुमेहन्तमिति
कष्टेन बहुतरं मेहन्तं ‘मलं’ इति शेषः । एतेनाहारस्य मलभावः कथितः । यस्य
चातिशयो मलो निष्पद्यते तस्य मांसरक्तक्षयो भवति स पुनरसाध्यः स्यात् । इत्थंभूतं
नरं शुक्लाक्षत्वाद्युपद्रवसहितं यक्ष्मा हन्तीति संबन्धः । इहेत्यस्मिन् शास्त्रे । शुक्लाक्षत्वादय
एकैकशोऽप्यसाध्यलक्षणानि बोद्धव्यानि ॥ ८—१२ ॥

ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम् ।

उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्ताग्निमकृशं नरम् ॥ १३ ॥

म० चिकित्स्यमाह—ज्वरेत्यादि । उपक्रमेत् चिकित्सेत् । अकृशमित्यनेन
वयस्थोऽपि प्रत्याख्यायोपक्रम्य इति सूच्यते । यदुक्तमन्यत्र,—“परं दिनसहस्रं तु
यदि जीवति मानवः । सुमिषग्भिरुपक्रान्तस्तरुणः शोषपीडितः”—इति ॥ १३ ॥

आ० अथ चिकित्स्यमाह—ज्वरेत्यादि ।—उपक्रमेत् चिकित्सेत् । अकृशमित्यनेन वय-
स्थोऽपि प्रत्याख्यायोपक्रम्य इति सूच्यते । यदुक्तमन्यत्र,—“परं दिनसहस्रं तु यदि जीवति
मानवः । सुमिषग्भिरुपक्रान्तस्तरुणः शोषपीडितः”—इति ॥ १३ ॥

व्यवायशोकवार्धक्यव्यायामाध्वप्रशोषितान् ।

व्रणोरक्षतसंज्ञौ च शोषिणौ लक्षणैः शृणु ॥ १४ ॥

म० व्यवायादिजनितधातुशोषणमात्रेण राजयक्ष्मत्वं निरसन्नाह—व्यवायेत्यादि ।
यदुक्तं सुश्रुते,—“केषांविदेवं शोषो हि कारणैर्भेदमागतः । न तत्र दोषलिङ्गानां

१ ‘प्रभिर्वा’ इत्यत्र—‘एतैर्वा’ इति पाठाशयेन । २ ‘शोषान्वितं’ इति पाठाभिप्रायेण ।

समस्तानां निपातनम् ॥ क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं धातुसंक्षयात्” (सु. उ. त. अ. ४१)—इति । वृद्धस्य भावो वार्धक्यमिति स्वार्थे क्य(ष्य)जिति कार्तिकः ॥ १४ ॥

आ० व्यवायादिजनितशोषमात्रेण राजयक्ष्मत्वं निरस्यन्नाह—व्यवायेत्यादि । व्यवायः स्त्रीसेवा, शोकः पुत्रादिवियोगेन चित्तोद्वेगः, वार्धक्यं वृद्धत्वं, व्यायामः शरीरायासजननं, अध्वा दीर्घमार्गाटनं, व्रणः क्षतं उरःक्षतसुरोन्तरभिषातजनितव्रणः । यक्ष्मणो लक्ष्णैरिति तल्लिङ्गैः, न तु यक्ष्मवै; यदुक्तं सुश्रुते—“केषांचिदेवं शोपो हि कारणैर्भेदमागतः । न तत्र दोषलिङ्गानां समस्तानां निपातनम् ॥ क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं धातुसंक्षयात्”—इति ॥ १४ ॥

व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिङ्गैरुपद्रुतः ।

पाण्डुदेहो यथापूर्वं क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ १५ ॥

म० व्यवायशोषिणो लक्षणमाह—व्यवायेत्यादि । शुक्रस्य क्षयलिङ्गैरिति सुश्रुतोक्तैः । तद्यथा,—“शुक्रक्षये मेढ्रवृषणवेदना, अशक्तिर्मेथुने, चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चाल्पदर्शनं रक्तस्य शुक्रस्य वा” (सु. सू. स्था. अ. १५)—इति ॥ १५ ॥

आ० व्यवायशोषिणो लक्षणमाह—व्यवायेत्यादि ।—शुक्रक्षयलिङ्गैरिति सुश्रुतोक्तैः—“शुक्रक्षये मेढ्रवृषणवेदनाऽशक्तिर्मेथुने चिराद्वा प्रसेकः प्रसेके चाल्पशुक्रदर्शनं रक्तस्य च”—इति । यथापूर्वं धातवः क्षीयन्ते तत्र शुक्रस्य पूर्वो मज्जा मज्ज्ञोऽस्थि अस्थो मेदः मेदसो मांसं मांसस्य रक्तमित्येवं परं यदि स्त्रीभ्यो न निवर्तते ॥ १५ ॥

प्रध्यानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः ।

म० शोकशोषिणो लक्षणमाह—प्रध्यानेत्यादिना । शोकशोष्यपि तादृश इति शुक्रस्य क्षयलक्षणव्यतिरिक्तेन शुक्रशोषलिङ्गेन युक्तः, यदुक्तं सुश्रुते,—“विना शुक्रक्षयकृतैर्विकारैरुपलक्षितः” (सु. उ. तं. अ. ४१)—इति ॥—

आ० शोकशोषमाह—प्रध्यानशीलः चिन्तापरः, स्रस्ताङ्गः अवसन्नगात्रः, तादृश इति शुक्रक्षयलक्षणव्यतिरिक्तैः शुक्रशोषिलक्षणैर्युक्तः ॥—

जराशोषी कृशो मन्दवीर्यबुद्धिबलेन्द्रियः ॥ १६ ॥

कम्पनोऽरुचिमान् भिन्नकांस्यपात्रहतस्वरः ।

ष्ठीवति श्लेष्मणा हीनं गौरवारतिपीडितः ॥ १७ ॥

संप्रसृतास्यनासाक्षिः शुष्करूक्षमलच्छविः ।

म० वार्धक्यशोषिणो लक्षणमाह—जरेत्यादि । कम्पनः कम्पयुक्तः । भिन्नस्य स्फुटितस्य कांस्यपात्रस्य हतस्य दण्डादिनेव स्वरः यस्य स तथा । ष्ठीवति श्लेष्मणा हीनमिति श्लेष्महरणाय यत्ने कृतेऽपि न श्लेष्मनिःसरणम् । शुष्करूक्षमलच्छविरिति शुष्करूक्षे यथाक्रमं मलच्छवी यस्य स तथा ॥ १६ ॥ १७ ॥—

१ एतच्च ‘यक्ष्मणो लक्षणैः शृणु’—इति पाठाभिप्रायेण । २ ‘गौरवारतिपीडितः’ इति क. । ३. अस्याग्रे क.पुस्तके ‘पुनररुचिग्रहणमत्यन्तारोचकख्यापनार्थ’ इत्यधिकं पठ्यते ।

आ० जराशोषिणमाह—जरेत्यादि । मन्दशब्दो वीर्यादिभिः प्रत्येकं संबध्यते । वीर्यशक्तिः, बलमोजो हृदि स्थितं समधानूनां धान । कम्पनः कम्पयुक्तः । भिन्नस्य स्फुटितस्य कांस्यपात्रस्य दण्डादिना हतस्येव स्वरौ यस्य स तथा । धीवति श्लेष्मणा हीनमिति श्लेष्महरणाय बले कृतेऽपि न श्लेष्मनिःसरणम् । अरुचिपीडित इति पुनररोचकग्रहणमन्यन्तमरोचकताख्यापनार्थम् । संप्रत्युतशब्द आस्यादिभिः संबध्यते । आस्यं मुखकुहरं, अक्षि लोचनम् । शुष्करूक्षमलच्छविरिति शुष्करूक्षे यथाक्रमं मलच्छवी यस्य स तथा ॥ १६-१७ ॥—

अध्वशोषी च स्रस्ताङ्गः संभृष्टपरुषच्छविः ॥ १८ ॥

प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कक्लोमगलाननः ।

म० अध्वशोषिणो लक्षणमाह—अध्वेत्यादि । संभृष्टस्येव भर्जितस्येव छविर्वर्णो यस्य स तथा । प्रसुप्तः स्पर्शानभिज्ञः । क्लोम पिपासास्थानं, क्लोमस्थाने ताल्विति पाठान्तरम् ॥ १८ ॥—

आ० अध्वशोषिणमाह—स्रस्ताङ्ग इति ।—स्रस्ताङ्गः शिथिलगात्रः । संभृष्टस्येव भर्जितस्येव छविर्वर्णो यस्य स तथा । प्रसुप्तगात्रावयव इति प्रसुप्तः स्पर्शानभिज्ञः अकर्मेण्यः शरीरप्रदेशो यस्य तथोक्तः । शुष्कशब्दः क्लोमादिभिः प्रत्येकं संबध्यते, क्लोम पिपासास्थानं हृदये, क्लोमस्थाने ताल्विति पाठान्तरम् । यद्यपि यथोद्देशं जराशोष्यन्तरं व्यायामशोषी वाच्यो नाध्वशोषी, तथाऽप्यध्वशोषिणो लक्षणानां व्यायामशोषिण्यतिदेशात् पूर्वमत्राध्वशोषी निर्दिष्टः । यद्येवं तर्हि व्यायामशोषिलक्षणान्येव कुतोऽध्वशोषिणि नातिदिश्यन्ते । सत्यं, उरःक्षतलिङ्गानामधिकानां व्यायामशोषिणि सङ्गावात् । अथोद्देश एवाध्वशोषी कस्मान्नादायुक्त इति चेत्—छन्दोनुरोधात् ॥ १८ ॥—

व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः ।

लिङ्गैरुरःक्षतकृतैः संयुक्तश्च क्षतं विना ॥ १९ ॥

म० व्यायामशोषिणो लक्षणमाह—व्यायामेत्यादि । एमिरध्वशोषलक्षणैः, अध्वनो व्यायाममात्रसामान्यात् । भूयिष्ठमत्यर्थं, अध्वशोषेऽल्पानि लक्षणानि व्यायामजे तु महान्तीत्यर्थः । तथा ‘उरःक्षतकृतैर्लिङ्गैः संयुक्तः क्षतवर्जितैः’ इति सुगमः पाठः । गदाधरस्तु,—“लिङ्गैरुरःक्षतकृतैः संयुक्तश्च क्षतं विना—” पठति, इति व्याचष्टे च—उरःक्षतेन व्यायामभाराध्ययनद्रुतयानादिहेतुना यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवाध्वशोषलिङ्गैर्भूयिष्ठं संयुक्तः, क्षतं क्षतकार्यं विना । क्षतकार्यं तु सुश्रुते यथा,—“तस्योरसि क्षते रक्तं पूयः श्लेष्मा च गच्छति—” इत्यारभ्य “भिन्नवर्णस्वरो नरः” (सु. उ. तं. अ. ४१)—इत्यन्तमेतान्येव लक्षणानि क्षतेऽधिकानि, उरःक्षतकारणव्यायामभारादिकृतशोषस्य लक्षणमेव भूयिष्ठं यत्तदेवोःक्षतकारणमात्रत्वादध्वनोऽपीत्यर्थः । अथवा क्षतं विना व्रणं विना, उरःक्षतनिमित्तभाराध्ययनादिनाऽतिमात्रेण यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवात्यर्थाध्वशोषलिङ्गैः समन्वित इति प्रकृतेन संबन्धः; सत्रणस्य तु वक्ष्यमाणमेव लक्षणमिति ॥ १९ ॥

आ० व्यायामशोषिणो लक्षणमाह—व्यायामेत्यादि । एभिरिति । त्रस्ताङ्गत्वादिभिरनन्तरो-
क्तैरेवाध्वप्रशोषिलक्षणैः; भूयिष्ठमत्यर्थं, अध्वशोषे अल्पानि लिङ्गानि व्यायामजे तु महान्ती-
त्यर्थः । ‘स एवोरःक्षतकृतैः संप्रयुक्त’ इति सुगमः पाठः । गदाधरस्तु—‘लिङ्गैरुरःक्षतकृतः
संयुक्तश्च क्षतं विना’ इति पठति; व्याचष्टे च—उरःक्षतेन व्यायामभाराध्ययनद्रुतपृष्ठया-
नादिहेतुना यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवाध्वशोषलिङ्गैर्भूयिष्ठं संयुक्तः । क्षतं विना क्षत-
कार्यं विना, क्षतकार्यं तु सुश्रुते यथा,—“तस्योरसि क्षते रक्तं पूयः श्लेष्मा च गच्छति ।
कासमानश्छर्दयेच्च पीतरक्तासितारुणम् ॥ संतप्तवक्षाः सोऽत्यर्थं दूयनात्परिताम्यति ।
दुर्गन्धोच्छ्वासवदनो भिन्नवर्णस्वरो नरः”—इति ॥ १९ ॥

रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथैवाहारयन्त्रणात् ।

व्रणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमो मतः ॥ २० ॥

म० कारणत्रयेण व्रणशोषिणमाह—रक्तक्षयादित्यादि । वेदना व्रणवेदनाः, ता-
मिर्भयशोकवन्मनःक्षोभाद्वातप्रकोपादेव शोषः । स चासाध्यतम इति स्वार्थिकस्त-
मप्, यथा—“युधिष्ठिरः श्रेष्ठतमः कुरुणां”—इति । अत्रेष्टनैवातिशायिकप्रत्ययेन प्रश-
स्ततमत्वस्य प्रतिपादितत्वात् । अथवा याप्यापेक्षयाऽसाध्यतमशब्देन प्रत्याख्येय
उच्यते, याप्यस्याप्यसाध्यरूपत्वात् । ननु, एवं सति “कृशानां व्रणशोषिणाम् । बृहं-
णीयो विधिः कार्यः (सु. चि. स्था. अ. १)”—इति सुश्रुतेनैवोक्तं चिकित्सितस्थाने
विरुध्यते ? उच्यते, प्रवलशोषे प्रत्याख्येयत्वं, नातिप्रवले तु चिकित्साविधानमिति
समर्थनीयम् । चन्द्रिकाकारस्तु ‘स चासाध्यतमः स्मृतः’—इत्यस्य स्थाने ‘याप्यासा-
ध्यतमस्तु सः’ इति पठति, चिकित्सायां बृहणविधेरभिधानादिति ॥ २० ॥

आ० व्रणशोषिणमाह—रक्तेत्यादि । रक्तातिस्रुतेः, वेदनाः व्रणवेदनाः, ताभिरपि
भयशोकवन्मनःक्षोभाद्वातप्रकोपादेव शोषः; स चासाध्यतमः, अथ वा याप्यापेक्षया
असाध्यतमः; असाध्यतमशब्देन प्रत्याख्येय उच्यते, याप्यस्याप्यसाध्यरूपत्वात् । एवं सति
“कृशानां व्रणशोषिणाम् । बृहणीयो विधिः कार्यः”—इति सुश्रुतेनैवोक्तम् । तथा च
प्रवलशोषे प्रत्याख्येयत्वं, नातिप्रवले चिकित्साविधानमिति ॥ २० ॥

धनुषाऽऽस्यस्यतोऽत्यर्थं भारमुद्रहतो गुरुम् ।

युध्यमानस्य बलिभिः पततो विषमोच्चतः ॥ २१ ॥

वृषं हयं वा धावन्तं दम्भं वाऽन्यं निगृह्यतः ।

शिलाकाष्ठाश्मनिर्घातान् क्षिपतो निघ्नतः परान् ॥ २२ ॥

अधीयानस्य वाऽत्युच्चैर्दूरं वा व्रजतो द्रुतम् ।

महानदीर्वा तरतो हयैर्वा सह धावतः ॥ २३ ॥

सहस्रोत्पततो दूरं तूर्णं वाऽपि प्रनृत्यतः ।

तथाऽन्यैः कर्मभिः क्रूरैर्भृशमभ्याहतस्य वा ॥ २४ ॥

विक्षते वक्षसि व्याधिर्बलवान् समुदीर्यते ।

स्त्रीषु चातिप्रसक्तस्य रूक्षाल्पप्रमिताशिनः ॥ २५ ॥

उरो विभज्यतेऽत्यर्थं भिद्यतेऽथ विरुज्यते ।

प्रपीड्यते ततः पार्श्वे शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते ॥ २६ ॥

क्रमाद्वीर्यं बलं वर्णो रुचिरग्निश्च हीयते ।

ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विद्भेदाग्निवधावपि ॥ २७ ॥

दुष्टः श्यावः सुदुर्गन्धः पीतो विग्रथितो बहुः ।

कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः सासृक् प्रवर्तते ॥ २८ ॥

स क्षती क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रौजसोः क्षयात् ।

म० शोषनिदानेनैव साहसादिना उरःक्षतस्य संभवात्, उरःक्षतेनापि शोष-
संभवात्, शोषाधिकारे सनिदानमुरःक्षतमाह—धनुषेत्यादि । आयस्यत इति आ-
यासं कुर्वतो नरस्य, ‘आयम्यतः’ इति पाठान्तरे विस्तीर्यमाणहृदयस्य । दम्यं दम-
नार्हं वृषादिकमेव बलवन्तमित्यर्थः, अन्यं वा गजोष्ट्रादिकं, निगृह्यतः विधारयतः ।
शिला दीर्घशिला, अश्मा तदितरप्रस्तरखण्डः, निर्घातोऽस्त्रविशेषः, किंवा निर्घातः
शिलादीनां प्रेरणविशेषोऽतिबलसंपादितः । निघ्नतः परान् शत्रून् ताडयतः । अधी-
यानस्य पठतः । महानदीस्तरत इति ‘बाहुभ्यां’ इति शेषः । तूर्णं शीघ्रम् । त-
थाऽन्यैः कर्मभिः क्रूरैर्मल्लयुद्धादिभिरभ्याहतस्य, क्रूरैरिति शत्रुभिरित्यन्ये । एषां
कारणानां मध्ये किञ्चिन्निखिलदेहस्याऽऽयासकरं, किञ्चिदुरस एवेति बोद्धव्यम् ।
व्याधिरिति उरःक्षतलक्षणः, अथवा व्याधिर्वायुः, ‘दोषा अपि व्याधिशब्दं लभन्त’
इत्यागमादिति जेज्जटः । उरो विभज्यते भज्यत इव, भिद्यते विदार्यते द्विधा क्रियत
इव; विदह्यत इति पाठान्तरमसंगतं, कारणाभावात् टीकाकारैरव्याख्यातत्वाच्च ।
वीर्यं शक्तिः । बलं मांसोपचयः । विद्भेदोऽग्निवधादपीति पाठान्तरे अग्निवधा-
द्धेतोर्विद्भेदो भवतीत्यर्थः; अपिशब्दात् व्याधिमहिम्ना विनाऽप्यग्निवधाद्विद्भेदो
भवतीत्याहुः । दुष्टो व्यापन्नः, तदेव विवृणोति—श्याव इत्यादि । विग्रथितो विशे-
षेण ग्रन्थिलः, विबद्ध इति जेज्जटः । स पुरुषः, क्षती उरःक्षतवान्, क्षीयते धा-
नुशोषमाप्नोति । न केवलं क्षतादेव क्षीयते किं तर्हि स्त्रीसेवादिना शुक्रौजसोः क्षयाद-
पीत्याह—तथेत्यादि ॥ २९—२८ ॥

आ० सनिदानमुरःक्षतमाह—धनुषेत्यादि । आयस्यतः आयासं कुर्वतः, ‘नरस्य’ इति
शेषः । ‘आयम्यत’ इति पाठान्तरे विस्तार्यमाणहृदयस्य । दम्यं दमनार्हं वृषादिकमेव
बलवन्तरमित्यर्थः, अथवा गजोष्ट्रादिकं; निगृह्यतो विधारयतः । शिला दीर्घपाषाणः; अश्म
तदितरप्रस्तरखण्डः, निर्घातोऽस्त्रविशेषः, किं वा शिलादिना प्रेरणविशेषोऽतिबलसंपादितः ।
तान् क्षिपतः । परान् शत्रून् । अधीयानस्य उच्चैः पठतः । दूरं वा व्रजतो द्रुतमिति शीघ्रं
दूरं गच्छतः । महानदी तरतः ‘बाहुभ्यां’ इति शेषः । तूर्णं शीघ्रमतिनृत्यतः । अन्यैः
कर्मभिः क्रूरैरिति मल्लयुद्धादिभिरभ्याहतस्य, क्रूरैरिति शत्रुभिरित्यन्ये । विक्षते विदारिते,
वक्षसि हृदि । व्याधिरिति उरःक्षतलक्षणः, अथवा व्याधिर्वायुः, दोषा अपि व्याधिशब्दं
लभन्ते इत्यागमादिति जेज्जटः । बलवान् समुदीर्यते उत्कट उत्पाद्यते । उरःक्षतक्षीणत्वे-
ऽपरमपि कारणमाह—स्त्रीष्वित्यादि । रुक्षं चणकादि, अल्पं स्तोकं, प्रमितमकालभोजनम् ।

उरो विरुज्यते रुज्यत इव भिद्यत इव शूलेन, विभज्यते द्विधा कियत, इव 'विदह्यते'
इति पाठान्तरम् । वीर्यं शक्तिः, बलं मांसोपचयलक्षणं, वर्णो गौरादिः, व्यथा अङ्गानां,
मनोदैर्न्यं मनोग्लानिः, अग्निवधोऽग्न्यभावः, 'विड्भेदोऽग्निवधादपि' इति पठन्ति व्याख्या-
नयन्ति च—अग्निवधाद्धेतोर्विड्भेदो भवतीत्यर्थः; अपिशब्दाद्व्याधिमहिम्ना विनाऽप्यग्नि-
वधात् विड्भेदो भवतीत्याहुः । दुष्टो व्यापन्नः, विग्रथितो विशेषात् ग्रन्थिलः, विनिवद्ध
इति जेज्जटः । कफः सास्रैः प्रवर्तते इति रुधिरयुक्तं कफं ष्ठीवते, 'सास्र' इत्यत्र 'सान्द्र'
इति पाठान्तरम् । तत्र सान्द्रो घनः, एभिः कारणैः, सक्षतः क्षतवान्, 'स तत' इति पाठे
स पुरुषः, तत उरःक्षतात्; अल्यर्थं क्षीयते धातुशोषमाप्नोतीत्यर्थः । न केवलं क्षतादेव
क्षीयते किं तर्हि स्त्रीसेवादिना शुक्रौजसोः क्षयादपि ॥ २१—२८ ॥—

अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम् ॥ २९ ॥

म० पूर्वरूपमाह—अव्यक्तमित्यादि ॥ २९ ॥

आ० पूर्वरूपमाह—अव्यक्तमित्यादि । तस्य क्षतस्य लक्षणमव्यक्तमप्रकटम् ॥ २९ ॥

उरोरुक् शोणितच्छर्दिः कासो वैशेषिकः क्षते ।

क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पार्श्वपृष्ठकटीग्रहः ॥ ३० ॥

म० क्षतक्षीणयोरसाधारणलक्षणमाह—उरोरुगित्यादि । वैशेषिको विशिष्टः
कासः, स च विशेष उक्तः दुष्टस्यावादिकफसंयुक्तत्वं; किंवा वैशेषिक उद्धृतः ।
क्षत इति छेदः । क्षीण इति क्षय इत्यर्थः । सरक्तमूत्रत्वमालोहितमूत्रता ॥ ३० ॥

आ० क्षतक्षीणयोरसाधारणमाह—उरोरुगित्यादि । क्षते उरःक्षते । कासो वैशेषिक इति
विशिष्टः कासः क्षीणकासापेक्षया अधिक इत्यर्थः । शुक्रौजसोः क्षये तु सरक्तमूत्रादिरु
पद्रवः । वैशेषिकः विशिष्टः कास इति अस्मिन् लक्षणे संबध्यते ॥ ३० ॥

अल्पलिङ्गस्य दीप्ताग्नेः साध्यो बलवतो नवः ।

परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिङ्गं तु वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने राजयक्ष्मक्षतक्षीणनिदानं समाप्तम् ।

म० तयोः साध्यलक्षणमाह—अल्पेत्यादि ॥ ३१ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां राजयक्ष्मक्षतक्षीणनिदानं
समाप्तम् ।

आ० उरःक्षते साध्ययाप्यासाध्यत्वमाह—अल्पेत्यादि । अल्पलिङ्गस्य अल्पलक्षणस्य ॥ ३१ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिकृते आतङ्कदर्पणे निदानव्याख्याने राजयक्ष्मनिदानम् ॥ १० ॥

अथ कासनिदानम् ।

धूमोपघाताद्रसतस्तथैव व्यायामरूक्षान्ननिषेवणाच्च ।

विमार्गगत्वाच्च हि भोजनस्य वेगावरोधात् क्षवथोस्तथैव ॥ १ ॥

१ एतच्च सास्रमिति पाठमिप्रायेण ।

प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः स भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः ।

निरेति वक्रात्सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥ २ ॥

म० क्षयरूपे कासपाठात् कासोपेक्षया च क्षयोत्पत्तेस्तदनन्तरं कासनिदान-
माह—धूमोपघातादित्यादि ।—धूमेन मुखनासाप्रविष्टेनोपघातो धूमोपघातः ।
रसत इति वातेनोर्ध्वं नीतादामरसात्, रजस इति पाठान्तरे मुखनासाप्रविष्टधूले-
रित्यर्थः । विमार्गगतत्वं च हि भोजनस्यातिद्रुताभ्यवहारादिना, चशब्दः समुच्चये, हि
पादपूरणे । वेगावरोधादिति पुरीषादेः, तेन हि वायुरूर्ध्वगः स्यात् । क्षवथोस्तथै-
वेति वेगावरोधादिति संबन्धः । प्राणो वायुरुदानेन दुष्टेनानुगतो वक्रानिरेति । स
वायुः; भिन्नकांस्यपात्रवत् हतस्वनः कास इति प्रदिष्टः । सदोषः सकफपित्तः, वाति-
कपैत्तिकादिभेदभिन्न इति वा । एतेनैव समानस्थाननिदानाभ्यां हिक्काश्वासाभ्यामस्य
भेदः, न हि तत्र वातिकपैत्तिकादिभेदेन व्यपदेश इति गदाधरः । कसति शिरःक-
ण्ठादूर्ध्वं गच्छति वायुरिति कासः, ‘कस’ गतौ इत्यस्मात्; ‘कसनात् कासः’ (च.
चि. स्था. अ. १८)—इति चरके पाठः; कासनं कास इति वा, “भिन्नस्वरः
कासति शुष्कमेव” (सु. उ. तं. ५२)—इति सुश्रुतदर्शनात् ॥ १ ॥ २ ॥

आ० क्षयरूपे कासपाठात् तदनन्तरं कासनिदानमाह—धूमेत्यादि । धूमेन मुखनासाप्र-
विष्टेन उपघातो धूमोपघातः, रजसेति रजसा मुखनासाप्रविष्टेन तथैव, ‘रसतः’ इति
पाठान्तरं, तत्र रसो जलं, व्यायाम आयासः, रूक्षान्नं चणकादि, विमार्गगत्वादिति भोजनस्य
अतिद्रुताभ्यवहारादिना, वेगावरोधादिति पुरीषादेः । तस्य संप्राप्तिमाह—प्राण इत्यादि ।
प्राणो वायुर्दुष्टः उदानेन दुष्टेनानुयातः वक्रानिरेति गच्छति, स दोषो रोगः कास इति
प्रदिष्टः । कार्ये कारणोपचारात् दोषे रोग इति संज्ञा । किंविशिष्टः स दोषः? भिन्नकांस्य-
पात्रस्वनः भग्नकांस्यपात्रस्वनः, स वातपित्तकफभेदैर्भिन्न इति तस्य निरुक्तिः । कास इति
‘कास्’ दीप्तौ, इत्यस्माद्धातोः, अप्रत्ययान्तः । अनेकार्थत्वात्प्राप्त्यर्थः । कसति शिरःकण्ठा-
दूर्ध्वं गच्छति वायुरिति कासः ‘कस’गताविति धातुः । अथवा कासनं कास इति
धञः “कसनात्” कास इति चरकपाठात् । “भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव” इति
सुश्रुतवचनम् ॥ १ ॥ २ ॥

पञ्च कासाः स्मृता वातपित्तश्लेष्मक्षतक्षयैः ।

क्षयायोपेक्षिताः सर्वे बलिनश्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३ ॥

म० संख्यामाह—पञ्चेत्यादि । पञ्चकासा इति संख्येयनिर्देशादेव संख्यायां
लब्धायां पञ्चग्रहणं जराकासस्य दोषजेष्वन्तर्भूतस्याधिकत्वनिरासार्थं, पञ्चानामपि वा
क्षयकारणत्वप्रतिपादनार्थमिति । क्षयाय धातुक्षयाय ॥ ३ ॥

आ० तस्य संख्यामाह—पञ्चेत्यादि । संख्येयनिर्देशादेव संख्यायां लब्धायां पञ्चग्रहणं
जराकासस्य दोषजेष्वेवान्तर्भूतस्याधिकत्वनिरासार्थम् । उपेक्षितास्ते अप्रतिक्रियमाणाः
क्षयाय धातुक्षयाय भवन्ति; उत्तरोत्तरमिति वातात्पैत्तिकः, पैत्तिकात् श्लैष्मिकः, तस्मा-
त्क्षतजो बली, तस्मात् क्षयजः ॥ ३ ॥

पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूकपूर्णगलास्यता ।

कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ ४ ॥

म० पूर्वरूपमाह—पूर्वेत्यादि । भोज्यानामवरोध इत्यरुचिरभ्यवहारासामर्थ्यं वा ४

आ० तस्य पूर्वरूपमाह—पूर्वरूपमित्यादि । शूको धान्याग्रमूक्ष्मकण्टकाकारः । भोज्यानामवरोध इति अभ्यवहरणासामर्थ्यम् ॥ ४ ॥

हृच्छङ्खमूर्धोदरपार्श्वशूली क्षामाननः क्षीणबलस्वरौजाः ।

प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ ५ ॥

म० वातिककासरूपमाह—हृदित्यादि । शङ्खो ललाटकदेशः । क्षामाननः शुष्कमुखः, वातेन शोषणात् । प्रसक्तवेगः सततकासवेगः । शुष्कमिति श्लेष्मादिनिष्ठीवनरहितम् ॥ ५ ॥

आ० वातिककासरूपमाह—हृदित्यादि । शङ्खो ललाटकदेशः । क्षामाननः शुष्कमुखः, वातशोषणात् । क्षीणबलस्वरौजा इति क्षीणं बलं स्वर ओजश्च यस्य स तथा । प्रसक्तवेगः सततकासवेगः । भिन्नस्वरः द्विधाकृत इव । शुष्कमिति श्लेष्मनिष्ठीवनरहितम् ॥ ५ ॥

उरोविदाहज्वरवक्रशोषैरभ्यर्दितस्तिक्तमुखस्तृषार्तः ।

पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि कासेत्सपाण्डुः परिदह्यमानः ॥ ६ ॥

म० पैत्तिककासमाह—उर इत्यादि । अभ्यर्दितः पीडितः ॥ ६ ॥

आ० पैत्तिकमाह—उरोविदाहेत्यादि । एतैरुपद्रवैः अभ्यर्दितः पीडितः । पीतानि वमेत् पित्तं कफसंसृष्टं निष्ठीवति; उक्तं च तत्रान्तरे—“श्लेष्माणं पित्तसंसृष्टं निष्ठीवति च पैत्तिकः” इति । पाण्डुना सह वर्तत इति सपाण्डुः, एतेन नयनादीनामपि पाण्डुत्वमुक्तम् । परिदह्यमानः दाहपरिप्लुतः ॥ ६ ॥

प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन् शिरोरुजार्तः कफपूर्णदेहः ।

अभक्तरुग्गौरवकण्डुयुक्तः कासेद्भृशं सान्द्रकफः कफेन ॥ ७ ॥

म० कफजकासमाह—प्रलिप्यमानेनेत्यादि । प्रलिप्यमानेन श्लेष्मलिप्तेन मुखेनोपक्षितः, सीदन् अङ्गावसादयुक्तः । अभक्तरुगरुचिः ॥ ७ ॥

आ० कफजमाह—प्रलिप्यमानेन कफोपलिप्तेन मुखेनोपक्षितः, सीदन् सादयुक्तः, अभक्तरुक् अरुचिः, कफपूर्णदेहत्वादौरवं, कण्डूः कण्ठस्यैव, सान्द्रकफः घनश्लेष्मा ॥ ७ ॥

अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्वगजविग्रहैः ।

रुक्षस्योरः क्षतं वायुर्गृहीत्वा कासमाचरेत् ॥ ८ ॥

स पूर्वं कासते शुष्कं ततः धीवेत्सशोणितम् ।

कण्ठेन रुजताऽत्यर्थं विरुग्णेनेव चोरसा ॥ ९ ॥

सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना ।

दुःखस्पर्शेन शूलेन भेदपीडाभितापिना ॥ १० ॥

पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावैस्वर्यपीडितः ।

पारावत इवाकूजन् कासवेगात् क्षतोद्भवात् ॥ ११ ॥

म० क्षतकासमाह—अतिव्यवायेत्यादि । विग्रहो विधारणं युद्धस्योपात्तत्वात् ; निग्रह इति पाठे स एवार्थः । ततः धीवेत् सशोणितमिति कासाभिघातेन हृदयस्य विदारणात् । कण्ठेनेत्युपलक्षणे तृतीया, एवमुरसेति । विरुग्णेनेव भग्नेनेव, सूचीभि-
रिव तुद्यमानेन, शूलिना दुःखस्पर्शेन चोरसेति संबन्धः ; दुःखस्पर्शत्वं स्पर्शासह-
त्वम् । शूलेनोपलक्षितः, तच्च पार्श्वदौ बोध्यम् । वाग्भटेनापि पठ्यते,—“पार्श्वशूली”
(वा. नि. स्था. अ. ३)—इति । भेदपीडाभिघातेनेति शूलविशेषणम् । पारावत
इव कूजन्, भवतीति शेषः ॥ ८—११ ॥

आ० क्षतकासमाह—अतीत्यादि । विग्रहो विधारणं, युद्धस्योक्तत्वात् । एतैः कारणै-
रुक्षस्य पुरुषस्य उरः क्षतं गृहीत्वा वायुः कासमावहेत् करोति । युद्धं मल्लयुद्धादिकम् । ततः
धीवेत् शोणितमिति कासाभिघातेन हृदयस्य विदारणात् । अत्यर्थं रुजता पीडायुक्तेन,
कण्ठेनेत्युपलक्षणे तृतीया, एवमुरसेति । विरुग्णेनेव द्विधेव विदीर्णेन, तीक्ष्णाभिः सूचीभिरिव
तुद्यमानेन, शूलिना रुजायुक्तेन, दुःखस्पर्शेन चोरसेति संबन्धः । दुःखस्पर्शत्वं स्पर्शास-
हत्वम् । शूलेन चोपलक्षितः, तच्च पार्श्वदौ बोद्धव्यं “पार्श्वशूली” इति वाग्भटेन पठ्य-
मानत्वात् । ‘भेदपीडाभिघातेना’ इति शूलविशेषणम् । पारावत इवाकूजन् ‘भवति’ इति
शेषः ॥ ८—११ ॥

विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्वेगनिग्रहात् ।

घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेऽग्नौ त्रयो मलाः ।

कुपिताः क्षयजं कासं कुर्युर्देहक्षयप्रदम् ॥ १२ ॥

स गात्रशूलज्वरदाहमोहान् प्राणक्षयं चोपलभेत कासी ।

शुण्यन्विनिष्ठीवति दुर्बलस्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम् ।

तं सर्वलिङ्गं भृशदुश्चिकित्सं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥ १३ ॥

म० क्षयजकासमाह—विषमेत्यादि । घृणिनां शोचतां चाहाराभावात्कुपितेन
वायुनाऽग्नेरुपप्लवाद्दोषत्रयप्रकोप इति । क्षयजमिति शुक्रादिधातुक्षयजं, नतु राजय-
क्षमजम् । त्रिदोषजेऽपि राजयक्ष्मणि कासः कफेनैव क्रियेते । यदुक्तं,—“कासः कण्ठस्य
चोर्द्धसो विज्ञेयः कफकोपतः—”इति । क्षयजकासस्तु त्रिदोषज इति । ननु, कासा-
देव क्षयो जायते तत्कथं क्षयजः कास इति ? उक्तं हि—“कासात्संजायते क्षयः”—
इति । उच्यते, दृष्टो हि परस्परं व्यक्तिभेदेन कार्यकारणभावो बहुशः, यथाऽतीसा-
राशौभिमान्यादाविति । स गात्रशूलेत्यादिश्लोकार्थस्य क्षयजकासमध्ये पाठोऽयुक्तः
प्रतिभाति, सुश्रुते क्षतजकासे पठितत्वात् ; क्षयकासश्चात्र चरकसुश्रुतवाक्ये मेलयित्वा
माधवकरेण लिखितः ; उच्यते, स गात्रशूलेत्याद्यनन्तरं क्षयकासः सुश्रुतेन पठितः,
तेन स गात्रशूलेत्यादिश्लोकार्थस्य परेण संबन्धात् क्षयकासलिङ्गत्वमिति माधवकर-
स्याभिप्रायः ; एतच्चान्ये नानुमन्यन्ते, यतः क्षतकासस्यावस्थायामसाध्यत्वख्यापनपर-
मेतद्वाख्यातं जेज्जटेन, गयदासेनापि क्षतजकासरूपत्वेनेति ॥ १२ ॥ १३ ॥

आ० क्षयजमाह—विषमेत्यादि । घृणिनां घृणां कुर्वतां, शोचतां शोकं कुर्वतां, पुंसा-
मसौ व्यापन्ने सति त्रयो मलाः कुपिताः सन्तो देहक्षयप्रदं क्षयजं कासं कुर्युः । क्षयजमिति
रक्तादिक्षयजम् । अस्योपद्रवानाह—स इत्यादि । स कासी गात्रशूलादीन् प्राणक्षयं
चोपलमेत । शुष्यन्निति प्रतिदिनं शुष्यमाणः, दुर्बलः उपचयरहितः, प्रक्षीणमांसस्त्वग-
स्थिभूतः, सर्वलिङ्गमिति त्रिदोषलिङ्गत्वादसाध्यन् ॥ १२ ॥ १३ ॥

इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ।

साध्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेव क्षतोत्थितः ॥ १४ ॥

नवौ कदाचित्सिध्येतामपि पादगुणान्वितौ ।

स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः ।

त्रीन् पूर्वान्साधयेत्साध्यान्पथ्यैर्याप्यास्तु यापयेत् ॥ १५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कासनिदानं समाप्तम् ।

म० असाध्यत्वादिलक्षणमाह—इतीत्यादि । पादगुणान्विताविति वैद्यादिचतुष्पा-
दसंपन्नौ । स्थविराणां वृद्धानां; स्थविराणामित्युक्तेऽपि जराशब्दोपादानं जरानि-
मित्तधातुक्षयज एव कासो याप्यः, अपचारजनितदोषजस्तु साध्य इति बोध-
नार्थम् ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां कासनिदानं समाप्तम् ।

आ० असाध्यसाध्ययाप्यत्वमाह—इतीत्यादि । बलवतां कदाचित्साध्यो वा स्याद्याप्यश्च,
एवं क्षतजः कदाचित्साध्यो याप्यो वा । पुनः साध्यत्वमाह—नवावित्यादि । अचिरोत्थौ
क्षतक्षयजौ द्वौ पादगुणान्वितौ वैद्यादिचतुष्पादसंपत्तियुक्तौ कदाचित् सिध्येतां साध्यौ
भवत इत्यर्थः । याप्यत्वमाह—स्थविराणामिति ।—वृद्धानाम् । एतस्य दोषजेष्वन्तर्भूतत्वान्न
पृथक्त्वम् । पञ्चानामपि चिकित्साद्वारेण साध्ययाप्यत्वमाह—त्रीनिति ।—वातपित्तश्लेष्मजान्
पथ्यैः साधयेत्, एतेन त्रयः कासाः साध्या उक्ताः; अपरान् पथ्यैर्यापयेत् याप्यतां
नयेत् । जराकासा इति बहुवचनान्जराकास उपेक्षितः असाध्यो भवतीति दर्शयति ।
पूयाभमरुणं श्यावं हरितं पीतनीलकम् । निष्ठीवेच्छ्वासकासारतौ न जीवति हतस्वरः ॥
कासश्वासक्षयच्छर्दिस्वरभेदादयो गदाः । भवन्त्युपेक्षयाऽसाध्यास्तसात्तान् त्वरया
जयेत्—इति ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिविरचिते आतङ्कदर्पणे रुग्निनिश्चयव्याख्याने कासनिदानम् ॥ ११ ॥

अथ हिक्काश्वासनिदानम् ।

विदाहिगुरुविष्टम्भिरूक्षामिष्यन्दिभोजनैः ।

शीतपानाशनस्थानरजोधूमातपानिलैः ॥ १ ॥

व्यायामकर्मभाराध्ववेगाघातापतर्पणैः ।

हिक्का श्वासश्च कासश्च नृणां समुपजायते ॥ २ ॥

१ एतच्च 'जराकासाः सर्वे याप्याः प्रकीर्तिताः' इति पाठाभिप्रायेण ।

म० समाननिदानत्वात्कासानन्तरं हिक्काश्वासौ । ननु, एतेषां प्रायस्तुल्यनिदान-
चिकित्सितत्वेन एकाधिकारे कथमनभिधानं ? उच्यते; यद्यपि कासश्वासहिक्कानां
निदानं समानं, तथाऽपि कासस्य दोषभेदाद्भेदः, यथा-वातिकः पैत्तिकः श्लैष्मिक
इत्यादि, हिक्काश्वासौ तु कफवातात्मकावेव, यदाह दृढबलः,—“कफवातात्मकावेतौ
पित्तस्थानसमुद्भवौ” (च. चि. स्था. अ. १७)—इति । सुश्रुतोऽप्याह,—“वायुः
कफेनानुगतः पञ्च हिक्काः करोति हि” (सु. उ. त. अ. ५१)—इति । भेदस्त्वनयोः
संप्राप्तिभेदाद्वेगक्रियादिना च, ननु कासवद्दोषभेदेन । श्वासकासाभ्यां हिक्कायाः स्वन-
तोऽपि भेदः । पित्तस्थानसमुद्भवाविति विशेषणं सुश्रुतमते क्षुद्रां न प्राप्नोति, सा हि
जन्तुमूलात्प्रधावितेति पठ्यते; चरकमते तु व्यपेतां न प्राप्नोति, साऽपि जन्तुमूलाद-
सन्ततेति पठ्यते । तस्मात् पित्तस्थानसमुद्भवाविति विशेषणं छत्रिणो गच्छन्तीति
न्यायेन बोध्यम् । शीतशब्दः पानादिभिस्त्रिभिः संबध्यते । रजो धूलिः, सा च धूम-
वन्नासादिप्रवेशात् कारणम् । व्यायामकर्म धनुराकर्षणादिव्यापारः, वेगाघातो मला-
दिवेगविधारणं, अपतर्पणमनशनादि । कासश्चोक्तोऽप्येकनिदानत्वप्रतिपादनार्थं
पुनरभिहित इति ॥ १ ॥ २ ॥

आ० समाननिदानत्वात्कासनिदानानन्तरं हिक्काश्वासावाह-विदाहीत्यादि । विदाहीनि
यात्रिकेश्वरसमयमरिचादीनि विदहनशीलानि, गुरुणि गुणतः पाकतश्च, विष्टम्भीनि
चणकादीनि, अभिव्यन्दीनि आभिमुख्येन स्यन्दितुं शीलं येषां तान्यभिव्यन्दनशीलानि
फाणितमाषमत्स्यक्षीरादीनि । शीतशब्दः पानादिभिस्त्रिभिः संबध्यते; रजो धूलिः, सा च
धूमवत् नासादिप्रवेशात् कारणम् । व्यायामकर्म धनुराकर्षणादिव्यापारः, वेगाघातो
मलादिवेगविधारणं, अपतर्पणमनशनादि । ननु, त्रयाणामेककारणत्वेन कथं भेदः ? उच्यते—
दोषजन्यभेदाद्भेदः । कासो-वातिकः, पैत्तिकः, श्लैष्मिकश्च; हिक्काश्वासौ तु कफवातात्म-
कावेव । यदुक्तं दृढबलेन—“कफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुद्भवौ” इति । सुश्रुतेऽपि—
“वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिक्काः करोति हि”—इति ॥ १ ॥ २ ॥

मुहुर्मुहुर्वायुरुदेति सस्वनो यकृत्प्लिहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन् ।

स घोषवानाशु हिनस्त्यसून् यतस्ततस्तु हिक्केत्यभिधीयते बुधैः ३

म० हिक्कानां स्वरूपं निरुक्तिं चाह—मुहुर्मुहुरित्यादि । वायुरत्र सोदानः प्राण
इत्याहुः । उदेति ऊर्ध्वं गच्छति । सस्वन इति हिगिति शब्दवान् । ऊर्ध्वगमनमेव
विशिनिष्टि,—यकृदित्यादि । अत्र प्लिहेति हस्वेकारश्छन्दोऽनुरोधात् । मुखादिति
त्यब्लोपे कर्मणि पञ्चमी, तेन यकृत्प्लिहान्त्राणि मुखमानीय आक्षिपन् निःसारय-
न्निवेत्यर्थः । स इति वायुः । ‘हिनस्त्यसून्’ इति हिक्केति निरुक्तिः, पृषोदरादिना
रूपसिद्धिः । हिगिति कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्केति शाब्दिकाः ॥ ३ ॥

आ० संप्राप्तिमाह—मुहुर्मुहुरित्यादि । वायुरिति, सोदानः प्राणो वायुः सस्वनः शब्द-
वान्, मुहुर्वारंवारं, उदेति ऊर्ध्वं गच्छति, ऊर्ध्वगतत्वात् । यकृत्प्लिहान्त्राणि मुखादिवेत्यत्र
मुखशब्देन प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि भण्यन्ते, उक्तं च तन्त्रान्तरे—“प्राणोदकान्न-
वाहीनि स्रोतांसि विकृतोऽनिलः । हिक्काः करोति संरुध्य तासां लिङ्गं पृथक्कृणु”—इति ।

हिक्काशब्दोऽत्र द्विरावर्तयितव्यः; तेन हिक्केति हिक्कास्वरूपकथनं स्यात्, स घोषवानित्यादिना हिक्कानिरुक्तिकथनमिति । सस्वन इत्यनेन गतत्वात् स घोषवानित्यभिधानं निरुक्तिप्रदर्शनार्थम् । स इति वायुः, हिनस्त्यस्मिन्निति हिक्केति पृषोदरादित्वात्साधु । हिरिति कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्केति शाब्दिकाः ॥ ३ ॥

अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा ।

वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिक्काः करोति हि ॥ ४ ॥

म० तासां भेदं संप्राप्तिं चाह—अन्नजामित्यादि । यमलैव चरके व्यपेतेति नाम्ना पठिता, अन्नपाने व्यपेते परिणते जायत इत्यतो हेतोः; अस्यां चानुक्तमपि यमल-वेगत्वं सुश्रुतदर्शनाद्विज्ञेयम् । अन्नजार्याः साध्यत्वेन प्राशस्त्यात्पूर्वमभिधानम् ॥ ४ ॥

आ० तासां भेदं संप्राप्तिं चाह—अन्नजामित्यादि । अन्नजेत्यादीनि तासां नामानि ॥ ४ ॥

कण्ठोरसोर्गुरुत्वं च वदनस्य कषायता ।

हिक्कानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप एव च ॥ ५ ॥

म० पूर्वरूपमाह—कण्ठोरसोरित्यादि । वदनस्य कषायता वातात्, न तु कफान्माधुर्यं, व्याधिप्रभावात् ॥ ५ ॥

आ० पूर्वरूपमाह—कण्ठ इत्यादि । वदनस्य कषायता वातात्, न तु कफान्माधुर्यं; व्याधिप्रभावात् । कुक्षेरुदरस्य आटोपः पूर्णत्वमिव ॥ ५ ॥

पानान्नैरतिसंयुक्तैः सहसा पीडितोऽनिलः ।

हिक्रयत्यूर्ध्वगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां मिषक् ॥ ६ ॥

म० अन्नजाया लक्षणमाह—पानान्नैरित्यादि । हिक्रयति हिक्कां करोति ॥ ६ ॥

आ० अन्नजालक्षणमाह—पानान्नैरित्यादि ।—शीतैरिति शेषः । अतिसंयुक्तैरिति उपर्यु-पर्युत्पुपयुक्तैः । सहसा पीडितोऽनिलो हृदिस्थः प्राणो वायुरूर्ध्वगतत्वाद्विक्रयति हिक्कां करोति, सा हिक्का अन्नजेति कथ्यते ॥ ६ ॥

चिरेण यमलैर्वैगैर्या हिक्का संप्रवर्तते ।

कम्पयन्ती शिरोग्रीवं यमलां तां विनिर्दिशेत् ॥ ७ ॥

म० यमलामाह—चिरेणेत्यादि । कम्पयन्ती शिरोग्रीवमित्युपलक्षणं, तेन चरको-क्तप्रलापमूर्च्छावमितृष्णावैचित्त्यजृम्भाविष्टताक्षलमुखशोषा बोध्या इति गय-दासः ॥ ७ ॥

आ० यमलामाह—चिरेणेत्यादि । या हिक्का यमलैर्वैगैर्युग्मैरुपक्रमैः शिरोग्रीवं कम्पयति चिरकालेन प्रवर्तते तां नामतो यमलामाहुः ॥ ७ ॥

प्रकृष्टकालैर्या वेगैर्मन्दैः समभिवर्तते ।

क्षुद्रिका नाम सा हिक्का जत्रुमूलात्प्रधाविता ॥ ८ ॥

म० क्षुद्रामाह—प्रकृष्टेत्यादि । प्रकृष्टकालैश्चिरेण । जत्रु कण्ठोरसोः सन्धिरिति जेज्जटः; जत्रु ग्रीवामूलं, तद्ग्रहणेनैव हृदयक्लोमकण्ठग्रहणमिति गयदासः ॥ ८ ॥

आ० क्षुद्रामाह—विकृष्टकालैरित्यादि । विकृष्टकालैश्चिरकालैः मन्दवेगैः । जत्रुः कक्षो-

रसोः संधिरिति जेज्जटः, जघ्रुमूलग्रहणेन हृदयकोमकण्ठस्य ग्रहणमिति गयदासः । इयं नामतः क्षुद्रिका ॥ ८ ॥

नाभिप्रवृत्ता या हिक्रा घोरा गम्भीरनादिनी ।

अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ ९ ॥

म० गम्भीरामाह—नाभीत्यादि । नाभिप्रवृत्तेति नामितः प्रवृत्ति संजाता, अत एवास्या गम्भीरत्वम् । अनेकोपद्रववती तृष्णाज्वरादियुक्ता ॥ ९ ॥

आ० गम्भीरामाह—नाभीत्यादि । या हिक्रा नाभिप्रवृत्तेति नामितः प्रवृत्ता संजाता, अत एवास्या गम्भीरत्वम् । अनेकोपद्रववती तृष्णाज्वरादियुक्ता । सेयं नामतो गम्भीरा ॥ ९ ॥

मर्माण्युत्पीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते ।

महाहिक्रेति सा ज्ञेया सर्वगात्रविकम्पिनी ॥ १० ॥

आ० महतीमाह—मर्माणीत्यादि । मर्माणीति प्रधानानि वस्तिहृदयशिरांसि, इयं नामतो महाहिक्रा ॥ १० ॥

म० महतीमाह—मर्माणीत्यादि । मर्माणीति प्रधानानि^१ वस्तिहृदयशिरांसि ॥ १० ॥

आयम्यते हिक्रतो यस्य देहो दृष्टिश्चोर्ध्वं नाम्यते यस्य नित्यम् ।

क्षीणोऽन्नद्विद् क्षौति यश्चातिमात्रं तौ द्वौ चान्त्यौ वर्जयेद्विक्रमानौ ॥

अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च ।

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ १२ ॥

आसां या सा समुत्पन्ना हिक्रा हन्त्याशु जीवितम् ।

यमिका च प्रलापार्तिमोहतृष्णासमन्विता ॥ १३ ॥

अक्षीणश्चाप्यदीनश्च स्थिरधात्विन्द्रियश्च यः ।

तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥ १४ ॥

म० अवस्थायामसाध्यत्वमाह—आयम्यत इत्यादि । आयम्यते विस्तार्यत इव । दृष्टिश्चोर्ध्वं भवतीति शेषः । नाम्यते आकुञ्चयते देह इति संबन्ध इति जेज्जटगयदासौ । ताम्यतीति पाठान्तरे मुह्यति हिक्री । क्षौति छकति । तौ द्वाविति आयम्यत इत्यादिना नित्यमित्यन्तेनैकावस्थो हिक्री, क्षीणेत्यादिनाऽतिमात्रान्तेनापरः; साध्या-नामपि मध्ये एवंविधौ वर्जयेदित्यर्थः । गम्भीरामहलोः स्वभावादेवासाध्यत्वमिति तद्युक्तौ हिक्रमानावन्त्यौ शेषपठितावसाध्यौ; पाठान्तराणि व्याख्याविशेषाश्च विस्तरभयान्न लिखिताः । आसां या सेति आसां साध्यहिक्रानां मध्ये या अतिसंचित-दोषादेर्भवति सा हन्तीति योज्यं, अथवा आसामिति पञ्चविधानामेव । तेन महतीप्रभृतीनां स्वरूपेण यदसाध्यत्वमुक्तं तत्प्रायिकम् । यदाह जतूकर्णः,—“आद्या दुःसाध्याः, यमिका मोहतृष्णावतः सद्यःप्राणहृत्”—इति । यमिकेत्यादि । यमिका चेत्यनेन चकरात् क्षुद्रा अन्नजा वा या साध्यत्वेनोक्ता सा यमलैर्वैर्गैर्जायमाना हन्तीति योज्यम् । सैवाक्षीणादेः साध्या भवतीत्याह—अक्षीण इत्यादि । अक्षीणो बलवान् । अदीनः प्रसन्नमनाः । अन्ये तु अन्नजां यमलामित्यादिसुश्रुतग्रन्थपठितां

यमलां यमिकाशब्देन व्याचक्षते । तत्र, यमिका च प्रलापार्तीत्यादिश्लोकश्वरेके पठितः, अत्र यमला यमिकानाम्ना न पठितैव हिक्केति । यमिकाशब्देनैवार्थगत्या व्यपेतोच्यतेति चेत्, न, तर्हि व्यपेता च प्रलापार्तीत्येवमभिदध्यात् ॥ ११—१४ ॥

आ० अवस्थायामसाध्यलक्षणमाह—आयम्यत इत्यादि । आयम्यते विस्तार्यत इव देहः । दृष्टिश्चोर्ध्वं ‘भवति’ इति शेषः । नाम्यते आकुञ्चते देह इति संबन्ध इति जेज्जगयदासौ । ‘ताम्यते’ इति पाठान्तरं, तत्र मुह्यतीत्यर्थः । यश्च क्षीणोऽन्नद्वेषी अतिक्षौति छिक्कति तां हिक्कां वर्जयेत्, द्वौ चान्त्यौ वर्जयेत् । अन्त्याविति गम्भीरा महती चेति । साध्यानामप्यवस्थाविशेषेणासाध्यत्वमाह—अतिसंचितदोषस्येत्यादि । आसां साध्यानां मध्ये या हिक्का अतिसंचितदोषादेर्भवति सा नरं हन्तीति बोद्धव्यम् । महतीप्रभृतीनां तु स्वरूपेणैवासाध्यत्वमुक्तं तत्प्रायिकमिति । पुनरवस्थाविशेषेणासाध्यत्वमाह—यमिकेत्यादि । अत्रान्नजा क्षुद्रा च साध्यैव यमलवेगवतोऽसाध्येत्युच्यते, न तु यमला, चरकोक्तत्वात् । अक्षीणो बलवान्, अदीनः प्रसन्नमनाः, स्थिरधात्विन्द्रिय इति स्थिराणि धात्विन्द्रियाणि यस्य स तथा; अन्यथा एतद्विपरीत इति ॥ ११—१४ ॥

महोर्ध्वच्छिन्नतमकक्षुद्रभेदैस्तु पञ्चधा ।

मिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ १५ ॥

(वाताधिको भवेत् क्षुद्रस्तमकस्तु कफोद्भवः ।

कफवाताधिकश्चैव संसृष्टश्छिन्नसंज्ञकः ।

श्वासो मारुतसंसृष्टो महानूर्ध्वस्ततो मतः ॥ १ ॥)

म० श्वासानाह,—महोर्ध्वेत्यादि । एको विशेषत इति श्वासत्वेन एक एव सन् विशेषं हेतुलिङ्गभेदं प्राप्य पञ्चधा मिद्यते, पञ्चसु श्वासत्वं वेगवदूर्ध्ववातत्वं; यदुक्तमन्यैः,—“श्वासस्तु भस्त्रिकाध्मानसमवातोर्ध्वगामिता”—इति । संख्येयनिर्देशादेव पञ्चप्रकारत्वे सिद्धे पञ्चवचनं तमकभेदस्य प्रतमकस्य पृथक्त्वसंख्यानिरासार्थम् ॥ १५ ॥

आ० हिक्काश्वासयोरेकहेतुत्वाद्धिक्कानन्तरं श्वासमाह—महेत्यादि । स महाव्याधिः श्वासत्वेन एक एव सन् विशेषहेतुलिङ्गभेदं प्राप्य महोर्ध्वादिभेदैः पञ्चधा मिद्यते । पञ्चस्वपि श्वासत्वं वेगवदूर्ध्ववातत्वम् । उक्तं च तत्रान्तरे—“श्वासस्तु भस्त्रिकाध्मानसमवातोर्ध्वगामिता”—इति । संख्येयनिर्देशादेव पञ्चप्रकारके सिद्धे पञ्चवचनं तमकभेदस्य प्रतमकस्याधिकसंख्यानिषेधार्थम् । तत्रान्तरे पञ्चानामपि दोषोक्तत्वमुक्तम्,—“वातेन क्षुद्रकः श्लेष्मभूविष्ठस्तमकः स्मृतः । छिन्नः पित्तप्रधानः स्यादन्यौ मारुतकोपजौ”—इति ॥ १५ ॥

प्राग्रूपं तस्य हृत्पीडा शूलमाध्मानमेव च ।

आनाहो वक्रवैरस्यं शङ्खनिस्तोद एव च ॥ १६ ॥

यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः ।

विश्वग्व्रजति संरुद्धस्तदा श्वासान् करोति सः ॥ १७ ॥

म० ॥ १६ ॥ संप्राप्तिमाह—यदेत्यादि । स्रोतांसीति हिक्कानिर्दिष्टप्राणोदानवहानि ।

कफः पूर्व प्रधानं यस्य स तथा, तेनैव कफेन रुद्धो विमार्गगतिर्विमार्गगत्वेन, विष्वग्गजति विष्वग्गतीति, विष्वक् सर्वत इत्यर्थः ॥ १७ ॥

आ० तस्य पूर्वरूपमाह—प्राग्रूपमित्यादि । शूलमुदरे, आध्मानमाटोपः, आनाहः आमं शकृदा विगुणानिलेन निबद्धन् (अयथावत्प्रवृत्तन्) । शङ्खनिस्तोदः शङ्खयोर्व्यथा ॥ १६ ॥ तस्य संप्राप्तिमाह—यदेत्यादि । यदा कफपूर्वकः कफप्रधानो वायुः, तेनैव कफेन संरुद्धगतिः विमार्गगः, प्राणोदक्रान्नाहीनि स्रोतांसि संरुध्य, विष्वग्गजति सर्वत्र प्रसरति, तदा श्वासान् करोति ॥ १७ ॥

उद्धूयमानवातो यः शब्दवदुःखितो नरः ।

उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षभ इवानिशम् ॥ १८ ॥

प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तलोचनः ।

विवृताक्ष्याननो बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक् ॥ १९ ॥

दीनः प्रश्वसितं चास्य दूराद्विज्ञायते भृशम् ।

महाश्वासोपसृष्टस्तु क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ २० ॥

म० महाश्वासलक्षणमाह—उद्धूयमानेत्यादि । उद्धूयमानवात इति उत् ऊर्ध्वं धूयमानो नीयमानो वातो यस्य स तथा । शब्दवत् सशब्दं यथा भवति, उच्चैर्दीर्घम् । संरुद्धो मत्तर्षभ इवेति स्वरविशेषज्ञापनार्थमयं दृष्टान्तः । ज्ञानं शास्त्रं, विज्ञानं तदर्थनिश्चयः । विभ्रान्तलोचनः चञ्चलनेत्रः । विवृते स्तब्धे अक्ष्यानने यस्य स तथा, नेत्रस्य विभ्रान्तस्तब्धत्वे कालभेदादिति जेज्जटः । विशीर्णवाक् वक्तुमक्षमः, मन्दवचनो वा । दीनः क्लान्तमनाः, हीनमिति पाठान्तरमयुक्तं, दूराद्विज्ञायते भृशमित्यनुपपत्तेरित्याहुः ॥ १८—२० ॥

आ० महाश्वासलक्षणमाह—उद्धूयमानेत्यादि । उत् ऊर्ध्वं धूयमानो वातो यस्य स तथा, शब्दवत् सशब्दो यथा भवति तथा, एवमुच्चैः श्वसिति, दुःखितो दुःखयुक्तः, अनिशमनव-रतं, क इव ? संरुद्धो मत्तर्षभ इव मत्तमहोक्ष इव, स्वरविशेषज्ञापनार्थमयं दृष्टान्तः । ज्ञानं शास्त्रं, विज्ञानं तदर्थनिश्चयः । विभ्रान्तलोचनश्चञ्चलाक्षः । विवृते स्तब्धे अक्षिणी नयने आननं च यस्य स तथा । नेत्रस्य विभ्रान्तस्तब्धत्वे कालभेदादिति जेज्जटः । विशीर्णवाक् वक्तुमक्षमो मन्दवचनो वा । दीनः क्लान्तमनाः । अस्य च श्वासवतः श्वसितमत्यर्थं दूरादेव श्रूयते । अनेन महाश्वासेनोपसृष्टो युक्तः शीघ्रमेव विनश्यति ॥ १८—२० ॥

ऊर्ध्वं श्वसिति यो दीर्घं नच प्रत्याहरत्यधः ।

श्लेष्मावृतमुखस्रोताः कुद्धगन्धवहार्दितः ॥ २१ ॥

ऊर्ध्वदृष्टिर्विपश्यंस्तु विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः ।

प्रमुह्यन्वेदनार्तश्च शुक्लास्योऽरतिपीडितः ॥ २२ ॥

ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते ह्यधःश्वासो निरुध्यते ।

मुह्यतस्ताम्यतश्चोर्ध्वं श्वासस्तस्यैव हन्त्यसून् ॥ २३ ॥

म० ऊर्ध्वश्वासलक्षणमाह—ऊर्ध्वमित्यादिना । ऊर्ध्वमिति विशेषपरं, सर्वश्वासानां तथाविधत्वात् । दीर्घमिति दीर्घकालम् । नच प्रत्याहरत्यध इति न श्वासमधः

करोति दीर्घकालमित्यर्थः। श्लेष्मावृतमुखस्रोता इति श्लेष्मणा आवृतानि मुखं स्रोतांसि च यस्य स तथा । क्रुद्धगन्धवहादितः कुपितवातपीडितः, समस्तपाठे तु श्लेष्मावृतमुखस्रोतस्त्वेन क्रुद्धो यो गन्धवहस्तेनादितः । विपश्यंस्तु इतस्तत इति इतस्ततो विकृति पश्यन् । ‘ऊर्ध्वं श्वसिति यो दीर्घं न च प्रत्याहरत्यधः’ इति यदुक्तं तत्र हेतुमाह—ऊर्ध्वश्वास इत्यादि । निरुध्यत इति हृदय एवातिस्तम्भितः स्यात्, अथवा श्वासो वातः सोऽधो न वर्तते; ऊर्ध्वं श्वास ऊर्ध्वश्वासः । ताम्यतो ग्लायतो मुह्यतश्चासून् प्राणान् हन्ति, नान्यथेति ॥ २१—२३ ॥

आ० ऊर्ध्वश्वासमाह—ऊर्ध्वमित्यादि । ऊर्ध्वश्वासे पुमान् दीर्घकालमूर्ध्वं श्वसिति, न च प्रत्याहरत्यध इति न श्वासमधः करोति दीर्घकालमित्यर्थः; सर्वश्वासानामूर्ध्वगत्वा-दत्रोर्ध्वमिति विशेषपरम् । श्लेष्मणा आवृतं मुखं स्रोतांसि च यस्य स तथा; अथवा श्लेष्मावृतानि मुखसंबन्धीनि स्रोतांसि यस्य स तथा । क्रुद्धगन्धवहादितः कुपितवात-पीडितः, अथवा श्लेष्मावृतमुखस्रोतस्त्वेन क्रुद्धो यो गन्धवहस्तेनादितः । ऊर्ध्वं दृष्टिदर्शनं यस्य स ऊर्ध्वदृष्टिः । विपश्यन्नितस्ततो विकृतं पश्यन्, विभ्रान्ताक्षः परिक्षिप्तनेत्रः, प्रमुह्यन् मोहमुपगच्छन्, शुष्कास्यः शुष्कमुखः, अरतिः कस्मिन्नपि विषये न चिराव-स्थितिः । ऊर्ध्वं श्वसिति न चाधः प्रत्याहरतीति यदुक्तं तत्र हेतुमाह—ऊर्ध्वेत्यादि । निरुध्यत इति हृदय एव स्तम्भितः स्यात्, अथवा श्वासो वातः सोऽधो न प्रवर्तते ऊर्ध्वश्वासे । ताम्यतो ग्लायतः; मुह्यतस्तमसि मज्जत इव, अथवा निश्चेष्टावतः, तस्यैवं विधयुषस्य असून् प्राणान् हन्ति नान्यथेति ॥ २१—२३ ॥

यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः ।

न वा श्वसिति दुःखार्तो मर्मच्छेदरुगर्दितः ॥ २४ ॥

आनाहस्वेदमूर्च्छार्तो दह्यमानेन बस्तिना ।

विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन् रक्तैकलोचनः ॥ २५ ॥

विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः ।

छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं विजहात्यसून् ॥ २६ ॥

म० छिन्नश्वासलक्षणमाह—यस्त्वित्यादि । विच्छिन्नं सविच्छेदम् । सर्वप्राणेन यावद्वलेन । न वा श्वसिति श्वासं न लभते । मर्मच्छेदरुगर्दित इति हृदयच्छेदवेद-नयेव पीडितः । दह्यमानेन बस्तिना उपलक्षितः, एतेन वातस्य पित्तानुबन्धो दर्शितः । विप्लुताक्षः चञ्चलनेत्रोऽश्रुपूर्णचक्षुर्वा । न वा श्वसिति न वा श्वासं लभते । रक्तैकलोचनत्वं व्याधिप्रभावात्, दोषान्तु द्वयोरपि स्यात् । विचेता उद्विग्नचित्तः । विच्छिन्नो विमोक्षितसन्धिः, पीडित इत्यन्ये, ‘विहतः’ इति पाठान्तरम् ॥ २४—२६

आ० अथ छिन्नं लक्षयति—य इत्यादि । विच्छिन्नमिव विच्छिन्नमन्तराऽन्तरा विच्छि-द्यमानमनुवर्तते सान्तरायमित्यर्थः । सर्वप्राणेन समस्तया शक्त्या, दुःखार्तः सन्, न वा श्वसिति मर्मच्छेदरुगर्दित इति मर्माणि हृदयवस्तिशिरांसि तेषां छेदनेनेव पीडितः ।

दह्यमानेन वस्तिनोपलक्षितः । एतेन वातस्य पित्तानुबन्धो दर्शितः । विप्लुताक्षः चलच्चक्षुः
अश्रुपूर्णचक्षुर्वा । रक्तैकलोचनत्वं व्याधिमोषात्, अन्यथा द्वयोरपि स्यात् ॥ २४-२६ ॥

प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते ।
ग्रीवां शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च ॥ २७ ॥
करोति पीनसं तेन रुद्धो घुर्घुरकं तथा ।
अतीव तीव्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपीडकम् ॥ २८ ॥
प्रताम्यति स वेगेन तृष्यते सन्निरुध्यते ।
प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः ॥ २९ ॥
श्लेष्मण्यमुच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः ।
तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्तं लभते सुखम् ॥ ३० ॥
तथाऽस्योङ्कंसते कण्ठः कृच्छ्राच्छक्रोति भाषितुम् ।
न चापि लभते निद्रां शयानः श्वासपीडितः ॥ ३१ ॥
पार्श्वे तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः ।
आसीनो लभते सौख्यमुष्णं चैवाभिनन्दति ॥ ३२ ॥
उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमार्तिमान् ।
विशुष्कास्यो मुहुः श्वासो मुहुश्चैवावधम्यते ॥ ३३ ॥
मेघाम्बुशीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च विवर्धते ।
स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः ॥ ३४ ॥

म० तमकश्वासलक्षणमाह—प्रतिलोममित्यादि । श्लेष्माणं समुदीर्य चेत्यनेन
सामान्यसंप्राप्तिलब्धस्यापि श्लेष्मणः पुनरभिधानादिह विशेषेण कारणत्वं बोधयति ।
तेन रुद्धः कफेनावृतः । घुर्घुरकं कण्ठे घुर्घुरशब्दम् । प्राणप्रपीडकं प्राणाधिष्ठानहृ-
दयस्य पीडकम् । प्रताम्यति तमसि प्रविशतीव । सन्निरुध्यते निश्चेष्टो भवतीति
चक्रः, जेज्जटस्तु सन्निरुध्यते श्वास इति शेषमाह । तस्यैवेति श्लेष्मणः । सुखं सुख-
मिव । उङ्कंसते कण्ठ्यते । पार्श्वे इति कर्मपदं, अवगृह्णाति पीडयति । उष्णमभि-
नन्दति वातकफारब्धत्वात् । उच्छ्रिताक्ष उच्छूननेत्रः । ललाटेनेति उपलक्षणे तृ-
तीया । अवधम्यते गजारूढस्येव सर्वगात्रं चाल्यते ॥ २७—३४ ॥

आ० तमकलक्षणमाह—प्रतीत्यादि । यदि वायुः प्रतिलोमं वैपरीत्येन स्रोतांसि प्रतिपद्यते
प्राप्नोति, तदा स वायुः श्लेष्माणं समुदीर्य ऊर्ध्वप्रेरणया ग्रीवां शिरश्च संगृह्य समन्तात्
गृहीत्वा पीनसं करोति, पश्चात्तेनैवावृतः कण्ठे घुर्घुरशब्दं करोति, प्राणप्रपीडकं प्राणाधि-
ष्ठानहृदयप्रपीडकं श्वासं करोति, तेन श्वासवेगेन प्रताम्यति तमसि प्रविशतीवेति,
सन्निरुध्यते निश्चेष्टो भवतीति चक्रः, जेज्जटस्तु संरुध्यते ‘श्वासः’ इति शेषः । मुच्यमानेन
कफेनातीव दुःखितो भवति । तस्यैव श्लेष्मणो विमोक्षान्ते मुहूर्तं सुखं प्राप्नोतीति ।
तथेति उङ्कंसते कण्ठ्यते । पार्श्वेऽवगृह्णाति पीडयति परं शयानस्य, आसीनः सन् सुखं
लभते । उष्णमभिनन्दति वातकफारब्धत्वात् । उच्छ्रिताक्षः उच्छूनाक्षः, स्विद्यता ललाटे-
नोपलक्षितः । अवधम्यते गजारूढस्येवाखिलगात्रं चाल्यते ॥ २७—३४ ॥

ज्वरमूर्च्छापरीतस्य विद्यात्प्रतमकं तु तम् ।
 उदावर्तरजोजीर्णक्लिन्नकायनिरोधजः ॥ ३५ ॥
 तमसा वर्धतेऽत्यर्थं शीतैश्चाशु प्रशाम्यति ।
 मज्जतस्तमसीवास्य विद्यात्संतमकं तु तम् ॥ ३६ ॥

म० तमकस्यैव पित्तानुबन्धत्वाज्ज्वरादियोगेन प्रतमकसंज्ञामाह—ज्वरेत्यादि । ज्वरमूर्च्छाभ्यां परीतो ज्वरमूर्च्छापरीतः, ज्वरेण मूर्च्छा ज्वरमूर्च्छेति जेज्जटः । एतस्यैवापरकारणं लक्षणं चाह—उदावर्तेत्यादि । उदावर्तो रोगः, रजो धूलिः, अजीर्णमामादि, क्लिन्नं विदग्धं, काये वेगानां निरोधः कायनिरोधः; अथवा क्लिन्नकायो वृद्धनर इत्याहुः, निरोधो वेगनिरोधः, अथवा कुयोगिनां कुम्भकादिरूपवातनिरोध इति जेज्जटः । तमसा अन्धकारेण, मानसदोषेण वा; अत्यर्थमिति इतरकारणापेक्षया विशेषेण, वातकफारब्धोऽपि पित्तसंबन्धाच्छीतैरुपशाम्यतीत्याहुः । संतमकः प्रतमक एवेति । अन्ये तु उदावर्तेत्यादिना प्रतमकस्य उपसर्गमाहुरिति जेज्जटः ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

आ० तमकस्यैव पित्तानुबन्धकत्वाज्ज्वरादियोगेन प्रतमकसंज्ञामाह—ज्वरेत्यादि । ज्वरमूर्च्छाभ्यां परीतो ज्वरमूर्च्छापरीतः, ज्वरेण वा मूर्च्छा, इति जेज्जटः । एतस्यैवापरलक्षणं कारणं चाह—उदावर्तेत्यादि । उदावर्तो रोगविशेषः, रजो धूलिः, अजीर्णमामादि, क्लिन्नं विदग्धं, कायवेगानां निरोधः, एतैर्हेतुभिः जनितः; अन्ये “क्लिन्नकायो वृद्धनरः” इत्याहुः, निरोधो वेगनिरोधः । जेज्जटस्तु कुयोगिनां कुम्भकादिवातनिरोधजः । तमसा अन्धकारेण, मानसतमोगुणादिदोषेण वा । अत्यर्थमिति इतरकारणापेक्षया विशेषेण वातकफारब्धपित्तसंबन्धात् । शीतैरुपशाम्यतीति तमस्यन्धकारे मज्जत इवास्य पुरुषस्य तं प्रतमकमाहुः ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

रूक्षायासोद्धवः कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीरयन् ।
 क्षुद्रश्वासो न सोऽत्यर्थं दुःखेनाङ्गप्रवाधकः ॥ ३७ ॥
 हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे ।
 न च भोजनपानानां निरुणद्धयुचितां गतिम् ॥ ३८ ॥
 नेन्द्रियाणां व्यथां नापि काञ्चिदापादयेद्भुजम् ।
 स साध्य उक्तो वलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः ॥ ३९ ॥
 क्षुद्रः साध्यो मतस्तेषां तमकः कृच्छ्र उच्यते ।
 त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च ॥ ४० ॥

म० क्षुद्रश्वासमाह—रूक्षेत्यादि । रूक्षमन्नपानम् । क्षुद्रोऽल्पनिदानलिङ्गः । उदीरयन् ऊर्ध्वं गच्छन् । इतरे ऊर्ध्वश्वासादयः । स साध्य उक्त इति छेदः । सर्वे महाश्वासादयोऽव्यक्तलक्षणाः सन्तः साध्या इति योज्यम् । त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति महोर्ध्वच्छिन्नाः संपूर्णलक्षणाः ॥ ३७—४० ॥

आ० क्षुद्रमाह—रूक्षेत्यादि । रूक्षमन्नपानं, आयासो व्यायामः, तज्जनितः । क्षुद्र इति

क्षुद्रश्वासः, अल्पनिदानलिङ्गत्वात् क्षुद्रः । कोष्ठे वातं प्रकोपयद् क्षुद्रश्वासं करोति । स दुःखेन क्षुद्रश्वासः नाङ्गप्रवाधको भवति । किन्तु स गात्राणि न हिनस्ति मारणात्मको न भवति । न च दुःखकारी यथा इतरे चत्वारः । इन्द्रियाणां व्यथां नापादयेत् । कांचिदपि रुजं रोगं नापादयेत् । सर्वेषां साध्यत्वनाह—स इत्यादि । स क्षुद्रश्वात्तो बलिनः पुरुषस्य साध्यः, सर्वे महाश्वात्तादयोऽव्यक्तलक्षणाः सन्तः साध्या इति योज्यम् । साध्यासाध्यानाह—क्षुद्र इत्यादि । तेषां श्वासानां क्षुद्रः साध्यतमः, तमको याप्यः, महोर्ध्वच्छिन्नास्त्रयः संपूर्णलक्षणा असाध्याः, दुर्बलस्य तमकोऽसाध्यः ॥ ३७-४० ॥

कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा ।

यथा श्वासश्च हिक्का च हरतः प्राणमाशु च ॥ ४१ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने हिक्काश्वासनिदानं समाप्तम् ।

म० उपेक्षणासम्यगुपक्रमभ्यां हिक्काश्वासयोः शीघ्रावश्यमारकत्वमाह—काम-
मित्यादि । काममनुमतौ, प्राणहराः सन्निपातज्वरादयः । शेषं सुबोधमिति ॥ ४१ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां हिक्काश्वासनिदानं समाप्तम् ।

आ० हिक्काश्वासयोः शीघ्रावश्यमारकत्वमाह—काममित्यादि । काममित्यनुमतौ, प्राण-
हराः सन्निपातादयो रोगाः बहवः सन्ति, ते तथा प्राणहरा न भवन्ति यथा श्वासश्च
हिक्का च एतौ रोगावाशु शीघ्रं प्राणान् हरतः ॥ ४१ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानटीकायामातङ्कदर्पणाभिधायं
श्वासनिदानं समाप्तम् ॥ १२ ॥

अथ स्वरभेदनिदानम् ।

अत्युच्चभाषणविषाध्ययनाभिघात-

संदूषणैः प्रकुपिताः पवनादयस्तु ।

स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां

हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः ॥ १ ॥

(वातादिभिः पृथक् सर्वैर्मेदसा च क्षयेण च ।)

म० प्राणोदानदुष्टिसाधर्म्यात् श्वासे च स्वरभेदो भवतीति श्वासानन्तरं स्वरभे-
दमाह—अत्युच्चभाषणेत्यादि । अध्ययनमुच्चैर्वेदादिपाठः, अभिघातः कण्ठादिदेशे
लगुडादिमिराघातः, एतैः संदूषणैरन्यैश्च यथास्वं वातादिकोपनैः, विषं तु सर्वदोष-
प्रकोपणमेव । स्रोतःसुः स्वरवहेषु चतुर्षु, यदुक्तं सुश्रुते,—“द्वाभ्यां भाषते, द्वाभ्यां
घोषं करोति”—(सु. शा. स्था. अ. ९) इति; भाषणघोषणयोरल्पत्वमहत्त्वाभ्यां
भेदः । प्रतिष्ठां स्थिति वृद्धि वा । स इति स्वरभेदः; षड्विधो वातपित्तकफसंनिपात-
क्षयमेदोजभेदात् ॥ १ ॥

१ एतच्च ‘क्षुद्रो वातमुदीरयन्’ इति पाठाभिप्रायेण । २. ‘स्वरवहेषु स्रोतःसु
शब्दवाहिनीपु’ इति डल्हणः ॥

आ० हिक्काश्वासौ प्राणोदानदुष्टया संभवतः, तदुष्टिसाधर्म्यात् श्वासानन्तरं स्वरभेद-
माह—अत्युच्चेत्यादि । अध्ययनमुच्चैर्वेदादिपाठः; अमिघातः कण्ठप्रदेशे लघुडादिभिः,
अथवा वलेन छर्दिजनितः, अथवाऽस्थ्यादिकाठिनभोज्यजनितः । विषतस्तु त्रिदोषप्रकोपः ।
स्रोतःसु स्वरवहेषु चतुर्षु, यदुक्तं सुश्रुते—“द्राभ्यां भाषते, द्राभ्यां घोषं करोति”—इति;
भाषणघोषणयोरल्पत्वमहत्त्वाभ्यां भेदः । एतैः संदूषणैरन्यैश्च यथास्वं वातादिकोपनै-
र्दोषास्तेषु स्रोतःसु प्रतिष्ठां स्थितिं वृद्धिं वा गताः स्वरं हन्युः । स स्वरभेदः षड्विध इति
वातपित्तकफसन्निपातक्षयभेदोजनित इति भेदात् ॥ १ ॥

वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवर्चा

भिन्नं शनैर्वदति गर्दभवत् स्वरं च ।

म० वातिकमाह—वातेनेत्यादि । कृष्णत्वं मूत्रादिषु स्वरभेदारम्भकदोषस्य स-
र्वाङ्गव्यापकत्वात्, अशौवत् । भिन्नं भिन्नस्वरं, तदेवाह—गर्दभवत् स्वरमिति, स्वरं
निष्ठुरं, उद्वेजकमिति यावत् ॥—

आ० वातिकमाह—वातेनेत्यादि । नयनादिकृष्णत्वं स्वरभेदारम्भकदोषस्य सर्वाङ्ग-
व्यापकत्वात्, अशौवत् । भिन्नं भिन्नस्वरं, गर्दभस्वरवत् स्वरं स्वरमुद्वेजकमिति यावत् ।
अन्ये गर्दभवत्स्वरमित्यत्र गर्दभवत्स्वरमिति पठन्ति, गर्दभस्य वचनाभावात्; ‘कण्ठेन’
इति शेषः ॥—

पित्तेन पीतनयनाननमूत्रवर्चा

ब्रूयाद्गलेन स च दाहसमन्वितेन ॥ २ ॥

म० पैत्तिकमाह—पित्तेनेत्यादि । गलेनेति विशेष्योपदर्शनं, दाहसमन्वितेनेति
विशेषणस्य विशेष्याधीनप्रतीतत्वात्; गलः सदाहो भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥

आ० पैत्तिकमाह—पित्तेनेत्यादि । गलस्तस्य सदाहो भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥

ब्रूयात्कफेन सततं कफरुद्धकण्ठः

स्वलपं शनैर्वदति चापि दिवा विशेषात् ।

म० श्लैष्मिकमाह—ब्रूयादित्यादि । दिवा विशेषादिति दिने सूर्यरश्मिभिः क-
फस्य मन्दीभावाद्विशेषाद्विशिष्टं वदतीत्यर्थः । ‘दिवाविशेषं’ इति पाठान्तरे स ए-
वार्थः ॥—

आ० कफजमाह—ब्रूयादित्यादि । ब्रूयादित्यत्र कृच्छ्रादिति केचित्पठन्ति ॥—

सर्वात्मके भवति सर्वविकारसंप-

त्तं चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदमाहुः ॥ ३ ॥

म० सान्निपातिकमाह—सर्वात्मक इत्यादि । सर्वविकारसंपदिति उक्तवातादि-
स्वरभेदलिङ्गयोगः । तं चाप्यसाध्यमिति अपिशब्दो भिन्नक्रमे, असाध्यमपि; तेन
“सर्वजे क्षयजे चापि प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियाम्”—(सु. उ. तं. अ. ५३) इति
सुश्रुतवचनमुपपन्नं भवतीति ॥ ३ ॥

१ अयं ‘स्वरं च’ इत्येव मुख्यं पाठं मन्यते ।

आ० सन्निपातजमाह—सर्वविकारसंपदित्यादि । उक्तवातादिस्वरभेदलिङ्गानि । तं चाप्यसाध्यमिति अपिशब्दो भिन्नक्रमः, असाध्यमपि; तेन “सर्वज्ञे क्षयज्ञे चापि प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियाम्”—इति तुष्टुतवचनमुपपन्नं भवतीति ॥ ३ ॥

**धूप्येत वाक् क्षयकृते क्षयमाप्नुयाच्च
वागेष चापि हतवाक् परिवर्जनीयः ।**

म० क्षयजमाह—धूप्येतेत्यादि । धूप्येत वागिति सधूमेव निर्गच्छन्ती वेदनयाऽनुभूयते । क्षयकृत इति धातुक्षयकृते स्वरभेदे । क्षयमाप्नुयाच्च वागिति पदच्छेदः । एष च यदा हतवाग्भवति ओजःक्षयाद्वचनाक्षमस्तदा न साध्यः, अन्यथा तु साध्यः; तेन प्रत्याख्याय क्रियाकरणमुपपन्नं भवति । एषु चापीति पाठे वातादिस्वरभेदेषु मध्ये हतवागसाध्यः, किंत्वयं पाठघटीकाकारैर्न व्याख्यातः ॥—

आ० क्षयजमाह—धूप्येत वागिति । सधूमेनेव निर्गच्छन्ती वेदनयाऽनुभूयते, ‘धूमायते’ इति पाठान्तरे स एवार्थः । क्षयकृत इति धातुक्षयकृते स्वरभेदे । क्षयमाप्नुयाच्च वागिति पदच्छेदः, वचनं क्षयमाप्नुयात् ‘वातात्’ इति शेषः । स एव यदा हतवाक् ओजःक्षयाद्वचनाक्षमः, तदा न साध्यः, अन्यथा तु साध्यः । अन्ये ‘एषु च’ इति पठन्ति; ततश्चैषु वातादिस्वरभेदेषु मध्ये हतवागसाध्यः; किं त्वयं पाठघटीकाकारैर्न स्वीकृतः ॥—

अन्तर्गतस्वरमलक्ष्यपदं चिरेण

मेदोऽन्वयाद्वदति दिग्धगलस्तृषार्तः ॥ ४ ॥

म० मेदोजलक्षणमाह—अन्तर्गतेत्यादिना । अन्तर्गतस्वरमिति क्रियाविशेषणं, ‘अन्तर्गतं स्वरं’ इति पाठे तु कण्ठस्यान्तर्गतं यथा भवति तथा स्वरं वचनं वदतीति योज्यं; ‘अन्तर्गलं’ इति पाठान्तरे गलस्यान्तरिति अन्तर्गलं स्वरं वदतीत्यर्थः । दिग्धगल इति श्लेष्मणा मेदसा वा लिप्तगल इत्यर्थः । तृषार्तश्च मेदोरुद्धस्रोतस्त्वात् ॥ ४ ॥

आ० मेदोजमाह—अन्तरित्यादि । अन्तर्गतस्वरमिति क्रियाविशेषणं; तेन कण्ठस्यान्तर्गतं यथा भवति तथा स्वरं वचनं वदतीति योज्यम् । ‘अन्ये अन्तर्गलं’ इति पठन्ति, तत्र गलस्य अन्तः अन्तर्गलं, तद्वत् स्वरं वदतीत्यर्थः । मेदोन्वयान्मेदःसंबन्धात् । ‘मेदश्चयात्’ इति केचित्पाठान्तरं पठन्ति, मेदश्चयान्मेदोवृद्धेरिति; ‘मेदःक्षयात्’ इति पाठान्तरं, अत्र स्वरशब्दो लुप्तो मध्येऽतिदिष्टो द्रष्टव्यः, तेन मेदसा स्वरक्षयादित्यर्थः । दिग्धगल इति श्लेष्मणा मेदसा वा लिप्तगल इत्यर्थः । तृषार्त इति मेदोरुद्धस्रोतस्त्वात् ॥ ४ ॥

क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य वाऽपि चिरोत्थितो यश्च सहोपजातः ।

मेदस्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ ५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्वरभेदनिदानं समाप्तम् ॥

म० उक्तवातादिजानामेवावस्थायामसाध्यत्वमाह—क्षीणस्येत्यादिना सहोपजात इत्यन्तेन । क्षीणस्य क्षीणमांसस्य । कृशस्य अबलस्य । सहोपजातः जन्मप्रभृतिबद्धः ‘काकस्वर’ इति लोके । ‘सहोपजात’ इत्यत्र ‘मदोपजात’ इति पाठान्तरं, मदो

रोगविशेषः, मेदस्विनोऽतिस्थूलस्य मेदसाऽऽवृतस्रोतस्त्वेन यो जातः; अमेदस्विनस्तु मेदोदुष्ट्या यो जातः स साध्यः पूर्वमुक्त इति न विरोधः । सर्वसमुद्भवश्चावगाढः संपूर्णलिङ्गो वा असाध्यो द्रष्टव्य इति ॥ ५ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां स्वरभेदनिदानं समाप्तम् ।

आ० असाध्यमाह—क्षीणस्येत्यादि । क्षीणस्य अवलस्य, कृशस्य क्षीणमांसस्य, सहजोपजातः जन्मप्रतिबद्धः, स च काकस्वर इति लोके; ‘सहजोपजात’ इत्यस्य स्थाने ‘स नदोपजात’ इति पठन्त्यन्ये; तत्र मदो रोगविशेषः । मेदस्विन इति अतिस्थूलस्य मेदसावृतस्रोतस्त्वेन यो जातः, मेदस्विनस्तु मेदोदुष्ट्या यो जातः सोऽसाध्यः पूर्वमुक्त इति न विरोधः । सर्वसमुद्भवश्चावगाढः संपूर्णलिङ्गो वाऽसाध्यो द्रष्टव्यः ॥ ५ ॥

इत्यातंकदर्पणे निदानव्याख्यायां स्वरभेदनिदानम् ॥ १३ ॥

अथारोचकनिदानम् ।

वातादिभिः शोकभयातिलोभक्रोधैर्मनोघ्नाशनरूपगन्धैः ।

अरोचकाः स्युः,

म० ऊर्ध्वगविकारसाधर्म्यादरोचकमाह—वातादिभिरित्यादि । एकैकशो वातादिभिस्त्रयः, सन्निपातेनैकः, शोकादिना गन्धान्तेन आगन्तुरेक एव गणनीयः, यतः पञ्चानामेकं लक्षणं वक्ष्यति; सुश्रुते चोक्तं,—“भक्तोपघातमिह पञ्चविधं वदन्ति—” (सु. उ. तं अ. ५७) इति । शोकादिजस्तु यद्यपि वातादिजः, तथाऽपि हेतुप्रत्यनीकचिकित्साकरणार्थं पृथगुक्तः । अतिलोभोऽत्राहितस्य सततोपयोगहेतुतया दोषप्रकोपक इति दर्शयति । अरोचकाः स्युरिति छेदः ॥—

आ० ऊर्ध्वगविकारसाधर्म्यादरोचकमाह—वातादिभिरिति । एकैकशो वातादिभिस्त्रयः, सन्निपातेनैकः, शोकभयादिनाऽऽगन्तुरेक एव गणनीयः, यतः पञ्चानामपि लक्षणं वक्ष्यति; सुश्रुते चोक्तं—“भक्तोपघातमिह पञ्चविधं वदन्ति”—इति । तत्रान्तरेऽपि—“अरोचको भवेद्वैषैरेको हृदयसंश्रयैः । सन्निपातेन मनसः संतापेन च पञ्चमः”—इति । शोकादिजो यद्यपि वातजस्तथाऽपि हेतुप्रत्यनीकचिकित्सार्थं पृथगुक्तः । एतैर्हेतुभिररोचका भवन्ति । मनोघ्नाशनमुच्छिष्टकृमिच्छिन्नादि, रूपं शरीरश्चयथुगतं, गन्धः पूतिः, तैः ॥—

परिहृष्टदन्तः कषायवक्रश्च मतोऽनिलेन ॥ १ ॥

म० वातिकलक्षणमाह—परीत्यादि । परिहृष्टदन्त इति अम्लभक्षणेनेव ॥ १ ॥

आ० वातिकमाह—परिहृष्टदन्त इति अम्लभक्षणेनेव, कषायवक्र इति लोभ्रचर्वितसेव ॥ १ ॥

कटुम्लमुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्या-

म० पैत्तिकलक्षणमाह—कट्वित्यादि । कटुशब्दोऽत्र तिक्तवाची । यदाह विदेहः,—“पित्तेन तिक्तास्यविदाहकृत् स्यात्, स्वाद्वास्यह्लासकरः कफेन”—इति ॥—

१ ‘शोकादीनामागन्तुत्वेन’ इति क. । २ ‘वातजः’ इति क. ।

आ० पित्तजमाह—कट्वित्यादि । कटुरत्र तिक्तवाचकः । यद्वाह विदेहः—“पित्तेन तित्तास्यविदाहकृत्स्यात्स्वाद्वास्यहृल्लासकरः कफेन”—इति । विरसमिति रोगस्वभावाद्, अन्यथा वातेन विरसास्यता । पित्तेन पूति दुर्गन्धं जानीयात् । लवणं च वक्रमिति कफजलक्षणे पठनीयं, यतो विदग्धः श्लेष्मा लवणभावमुपैति ॥—

लवणं च वक्रम् ।

माधुर्यपैच्छिल्यगुस्त्वशैत्यविवद्धसंवद्धयुतं कफेन ॥ २ ॥

म० श्लेष्मिकलक्षणमाह—लवणमित्यादि । लवणं वक्रमिति विदग्धस्य श्लेष्मणो लवणरसत्वात् । उक्तं हि सुश्रुते,—“श्लेष्मा विदग्धो लवणः स्मृतः, पित्तं विदग्धम-
म्लम्”—(सु. सू. स्था. अ. ४०) इति । विवद्धसंवद्धयुतमिति विवद्धं च तत् सं-
वद्धयुतं चेति विवद्धसंवद्धयुतम् । अत्र विवद्धं वद्धमिव, भक्षणाद्यसामर्थ्यात्; संव-
द्धयुतं ‘कफस्य’ इति शेषः, भावे क्तः, कफलिप्तमित्यर्थः । ‘विदग्धसंवद्धयुतं’ इति
पाठान्तरं सुगमम् । ‘विवद्धसन्नद्धयुतं’ इति पाठे विवद्धः सन्नद्धः स च प्रकृतत्वात्
कफस्य, सन्नद्धो वद्धः, ‘णह’ बन्धने इत्यस्माद्धातोः पूर्ववत् क्तादि । ‘विवद्धसंस्त-
म्भयुतं’ इति काश्मीराः ॥ २ ॥

आ० कफजमाह—लवणमित्यादि । कफेन लवणं च वक्रमिति योज्यं, माधुर्यादियुतमिति
वक्रणैव । विवद्धसंवद्धयुतमिति निवद्धं च तत्संवद्धयुतं च तत्तथा; विवद्धं विवद्धमिव
भक्षणाक्षमं, संवद्धयुतं कफस्येति शेषः, कफलिप्तमित्यर्थः । अन्ये विवद्धसन्नद्धयुतमिति
पठन्ति, विवद्धः सन्नद्धः स च प्रकृतत्वात् कफस्य; सन्नद्धो वद्धः, ‘णह’ बन्धने, इत्यस्य
धातोः प्रयोगः ॥ २ ॥

अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधाद्यहृद्याशुचिगन्धजे स्यात् ।

स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्च

म० आगन्तुजमाह—अरोचक इत्यादि । अहृद्यगन्धो घ्राणोद्वेजको गन्धः । स्वा-
भाविकं चास्यमिति अविकृतसुखरसत्वं, न तु वातादिवत् कषायत्वादि ॥—

आ० आगन्तुजमाह—अहृद्यः प्राणोद्वेजको गन्धः, अशुचिः उच्छिष्टं, स्वाभाविकं
चास्यमिति अविकृतसुखरसत्वं न तु वातादिवद्वक्त्रकषायत्वादिकं, अथ अरुचिरिति
विशेषत्वम् ॥—

त्रिदोषजे नैकरसं भवेत्तु ॥ ३ ॥

म० त्रिदोषजमाह—त्रिदोषज इत्यादि । त्रिदोषजे नैकरसमिति वातजाद्युक्त-
कषायाद्यनेकरसम् ॥ ३ ॥

आ० त्रिदोषजमाह—त्रिदोषजे इत्यादि । नैकरसमिति अनेकरसमास्यमित्यर्थः ॥ ३ ॥

हृच्छूलपीडनयुतं पवनेन पित्ता-

चृद्धाहचोषबहुलं, सकफप्रसेकम् ।

श्लेष्मात्मकं, बहुरुजं बहुमिश्रं विद्या-

द्वैगुण्यमोहजडताभिरथापरं च ॥ ४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽरोचकनिदानं समाप्तम् ।

म० वातजादिभेदेन मुखविकृतिमभिधायान्यदेशविकृतिमाह,—हृच्छूलेत्यादि—। हृदि शूलेन पीडनं हृच्छूलपीडनम् । चोषश्चूषणवत् पीडा । बहुभिरिति त्रिदोषैः । वैगुण्यमोहजडताभिरथापरमिति उपलक्षणे तृतीया, वैगुण्यं मनसो व्याकुलत्वम् । अपरमिति दोषजादन्यमागन्तुजमित्यर्थः । सत्यपि बुभुक्षायामभ्यवहारासामर्थ्यमरुचिः, अभिलषितमप्यन्नं दीयमानं नाभ्यवहरतीत्यन्नाभिनन्दनं, अन्नस्य श्रवणस्पर्शदर्शनगन्धस्पर्शनैर्यत्रोद्विजते स भक्तद्वेषः; एवं त्रिविधोऽपि रोगश्वरकसुश्रुताभ्यामरोचकशब्देन संगृहीतः । उक्तं हि वृद्धभोजेन,—“प्रक्षिप्तं तु मुखे चान्नं जन्तोर्न स्वदते मुहुः । अरोचकः स विज्ञेयो, भक्तद्वेषमतः शृणु ॥ चिन्तयित्वा तु मनसा दृष्ट्वा श्रुत्वाऽपि भोजनम् । द्वेषमायाति यो जन्तुर्भक्तद्वेषः स उच्यते ॥ यस्य नान्ने भवेच्छ्रद्धा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते । कुपितस्य भयार्तस्य यश्च भक्तनिरोधजः”—इति ॥ ४ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामरोचकनिदानं समाप्तम् ।

आ० वातादिभेदेन मुखे विकृतिमभिधायान्यदेशविकृतिमाह—हृच्छूलेत्यादि । हृदि शूलेन पीडनं हृच्छूलपीडनं तेन युक्तं, चोषः चूषणवत्पीडा । अरोचकमिति शेषः । क्लेशात्मकं सकफप्रसेकं स्यात् । बहुभिरिति त्रिदोषैः, बहुरुजमनेकपीडाकरम् । वैगुण्यमोहजडताभिरथापरं चेति उपलक्षणे तृतीया, वैगुण्यं मनसो व्याकुलत्वं, अपरमिति दोषजादन्यत् आगन्तुजमित्यर्थः । अरोचकलक्षणं—सत्यां बुभुक्षायामभ्यवहारासामर्थ्यमिति अरुचिः, अभिलषितमप्यन्नं दीयमानं नाभ्यवहरतीति नान्नाभिनन्दनं, अन्नस्य श्रवणस्पर्शदर्शनगन्धस्पर्शनैर्यत्रोद्विजते स भक्तद्वेषः । एवं त्रिविधोऽपि रोगश्वरकसुश्रुताभ्यामरोचकशब्देन संगृहीतः । उक्तं हि वृद्धभोजेन,—“प्रक्षिप्तं तु मुखे चान्नं जन्तोर्न स्वदते मुहुः । अरोचकः स विज्ञेयो भक्तद्वेषमतः शृणु ॥ चिन्तयित्वा तु मनसा दृष्ट्वा श्रुत्वा च भोजनम् । द्वेषमायाति यो जन्तुर्भक्तद्वेषः स उच्यते ॥ कुपितस्य भयार्तस्य अभिचाराभिभूतये । यस्यान्ने न भवेच्छ्रद्धा स भक्तद्वेष उच्यते”—इति ॥ ४ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानटीकायामातङ्कदर्पणाख्या-

मरोचकनिदानम् ॥ १४ ॥

अथ छर्दिनिदानम् ।

दुष्टैर्दोषैः पृथक् सर्वैर्वाभत्सालोचनादिभिः ।

छर्दयः पञ्च विज्ञेयास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥

अतिद्रवैरतिस्निग्धैरहृद्यैर्लवणैरति ।

अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्यैश्च भोजनैः ॥ २ ॥

श्रमाद्भयात्तथोद्वेगादजीर्णात् क्रिमिदोषतः ।

नार्याश्चापन्नसत्त्वायास्तथाऽतिद्रुतमश्रुतः ॥ ३ ॥

बीभत्सैर्हेतुभिश्चान्यैर्द्रुतमुत्क्रेशितो बलात् ।

छादयन्नाननं वेगैरर्दयन्नङ्गभञ्जनैः ।

निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्रं प्रधावितः ॥ ४ ॥

म० छर्द्यामप्यरुचेर्भावात्तथाऽरोचकवत्पञ्चविधत्वादरोचकानन्तरं छर्दिः, तस्या निदानं निरुक्तिं चाह—दुष्टैरित्यादि । वीभत्सालोचनं विकृतिदर्शनं, आदिग्रहणेनानिष्टगन्धभक्षणादीनां ग्रहणम् । नार्याश्चापन्नसत्त्वाया इति गर्भिण्याः, तस्या गर्भोत्पीडनेन वातवैगुण्याच्छर्दिः । छादयन्नाननमिति वेगैर्मुखं छादयन् पूरयन्, अर्दयन् पीडयन्, अङ्गभञ्जनैः अङ्गभेदैः । छादयति मुखं, अर्दयति चाङ्गानीति छर्दिः; 'छद् अपवारणे' 'अर्द हिंसायां' अनयोः पृषोदरादित्वेन रूपसिद्धिः ॥ १—४ ॥

आ० छर्द्यामरुचेर्भावादरोचकानन्तरं छर्दिरुच्यते, तस्या निदानं निरुक्तिं चाह—दुष्टैरित्यादि । एतैः कारणैर्वक्ष्यमाणैर्दुष्टैर्दोषैः छर्दयः पञ्च भवन्ति । वातादिभिस्त्रयः, त्रिदोषेणैका, वीभत्सादिभिरेका, एवं पञ्च । वीभत्सं विकृतदर्शनं, आदिशब्देनानिष्टगन्धभक्षणादीनां ग्रहणम् । निदानपूर्वां संप्राप्तिमाह—अतीत्यादि । नार्याश्चापन्नसत्त्वाया इति गर्भिण्याः, तस्या गर्भोत्पीडनेन वातवैगुण्याच्छर्दिः । वीभत्सैर्हेतुभिश्चान्यैरिति पूयामेध्यादिदर्शनगन्धास्वादनैर्घृणाकारिभिः । छादयन्नाननमिति दोषवेगेन मुखं पूरयन्, अर्दयन् अङ्गभञ्जनैरङ्गभेदैः; छादयति मुखमर्दयति च अङ्गानि स छर्दिरिति निरुच्यते, वेगैर्मुखं प्रति प्रधावितो दोष उदानो वायुः छर्दिं कुर्यादित्यर्थः ॥ १—४ ॥

हृत्तासोद्गाररोधौ च प्रसेको लवणस्तनुः ।

द्वेषोऽन्नपाने च भृशं वमीनां पूर्वलक्षणम् ॥ ५ ॥

म० पूर्वरूपमाह—हृत्तासेत्यादि । उद्गाररोधः उद्गाराप्रवृत्तिः । प्रसेको मुख-प्रसेकः; तस्य लवणत्वं प्रभावात्, आमाशयोत्क्लेशभवत्वेन कफविदाहाद्वा; तनुरध-नोऽल्पो वा ॥ ५ ॥

आ० तस्याः पूर्वरूपमाह—हृदित्यादि । छर्दीनामिदं पूर्वरूपम् । उद्गाररोध उद्गारा प्रवृत्तिः, प्रसेको मुखप्रसेकः उदकस्त्रावः, तस्य लवणत्वं प्रभावादामाशयोत्क्लेशभवत्वेन कफविदाहाद्वा, तनुः अधनः अल्पो वा ॥ ५ ॥

हृत्पार्श्वपीडामुखशोषशीर्षनाभ्यर्तिकासस्वरभेदतोदैः ।

उद्गारशब्दप्रबलं सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम् ।

कृच्छ्रेण चाल्पं महता च वेगेनार्तोऽनिलाच्छर्दयतीह दुःखम् ॥ ६ ॥

म० वातजाया लक्षणमाह—हृत्पार्श्वेत्यादि । शीर्षनाभ्यर्तिः मस्तके नाभौ च शूलं, तोदैरित्यनन्तरं 'युक्त' इति शेषः, उपलक्षणे वा तृतीया । आर्तो नरश्छर्दयतीति योज्यम् । किंभूतं छर्दयतीत्याह—उद्गारेत्यादि । उद्गारशब्दाभ्यां प्रबलमुद्गारशब्दप्रबलम् । विच्छिन्नं सान्तरवेगं अल्पद्रवं वा, वातस्य स्वतो द्रवत्वाभावात् । तनुकमधनम् । कषायं कषायरसं, कषायस्य वातकृतत्वात् ॥ ६ ॥

आ० वातजामाह—हृदित्यादि । शीर्षनाभ्यर्तिरिति मस्तके नाभौ च शूलम् । तोदैरित्यनन्तरं 'युक्त' इति शेषः, उपलक्षणे वा तृतीया । वातान्नरश्छर्दयतीति योज्यम् ।

किभूतं छर्दयतीत्याह—उद्गारशब्दाभ्यां प्रबलमुद्गारशब्दप्रबलम् । विच्छिन्नं विरलवेगं
अल्पद्रवं वा, वातस्य द्रवत्वाभावात् । तनुकमवनम् । कषायं कषायरसं, कषायरसस्य
वातकृतत्वात् । कृच्छ्रेण कष्टेन, अल्पं स्तोकं, महता वेगेन ॥ ६ ॥

मूच्छ्रापिपासामुखशोषमूर्धताल्वक्षिसन्तापतमोभ्रमार्तः ।

पीतं भृशोष्णं हरितं सत्तिकं धूम्रं च पित्तेन वमेत्सदाहम् ॥ ७ ॥

म० पित्तजामाह—मूच्छ्रेत्यादि । तमोऽन्धकारदर्शनमिव । धूम्रं कृष्णलोहित-
वर्णम् ॥ ७ ॥

आ० पित्तजामाह—मूच्छ्रेत्यादि । मूर्ध्नि शिरसि ताल्वक्ष्णोश्च संतापवान् । तमो-
ऽन्धकारदर्शनमिव, भ्रमश्चक्रारूढस्येव, पदार्थस्य अन्यथाज्ञानं वा, तैरार्तः । कीदृशं वमे-
दित्याह—पीतमित्यादि । भृशोष्णमत्युष्णं, हरितं शाकवर्णं, धूम्रं कृष्णलोहितवर्णं, पित्तेनेति
योज्यम् ॥ ७ ॥

तन्द्रास्यमाधुर्यकफप्रसेकसन्तोषनिद्रारुचिगौरवार्तः ।

स्निग्धं घनं स्वादु कफाद्रिशुद्धं सरोमहर्षोऽल्परुजं वमेत्तु ॥ ८ ॥

म० कफजामाह—तन्द्रेत्यादि । आस्यमाधुर्यं मुखस्य मधुररसत्वम् । सन्तोष
इति सन्तोष इव सन्तोषः, अन्नानभिलाष इत्यर्थः; तृप्तो हि नान्नमभिलषति । अरु-
चिरभ्यवहारासामर्थ्यम् । स्वादु मधुरम् । विशुद्धमतिशुद्धं, सुश्रुते ‘शुद्धं हिमं सान्द्र-
कफं कफेन’ (सु. उ. तं. अ. ४९) इति पाठात् ॥ ८ ॥

आ० कफजामाह—तन्द्रेत्यादि । एतैरुपद्रवैरार्तः स्निग्धादिकं वमेत् । आस्यमाधुर्यं
मुखस्य मधुररसत्वम् । संतोष इव संतोषः अन्नानभिलाष इत्यर्थः; तृप्तो हि नान्नमभिलषति ।
अरुचिरभ्यवहारासामर्थ्यम् । स्वादु मधुरम् । विशुद्धमिति विशुद्धं केवलं कफं; यदुक्तं
सुश्रुते—“शुद्धं हिमं सान्द्रकफं कफेन”—इति । अल्परुजमिति कफस्य द्रवरूपत्वात् मुखेन
निःसरणमित्यर्थः ॥ ८ ॥

शूलाविपाकारुचिदाहतृष्णाश्वासप्रमोहप्रबला प्रसक्तम् ।

छर्दिस्त्रिदोषाल्लवणाम्लनीलसान्द्रोष्णरक्तं वमतां नृणां स्यात् ॥ ९ ॥

म० त्रिदोषजामाह—शूलेत्यादि । शूलादिभिः प्रमोहान्तैः प्रबला शूलादिप्र-
बला । प्रसक्तं निरन्तरम् । त्रिदोषादित्यत्र ‘त्रिदोषा’ इति पाठान्तरे त्रिदोषजे-
त्यर्थः ॥ ९ ॥

आ० त्रिदोषजामाह—शूलेत्यादि । त्रिदोषात् या छर्दिः तया वमतां नृणामित्यर्थः ।
शूलादिभिः प्रमोहान्तैः प्रबला, प्रसक्तं निरन्तरं, त्रिदोषादित्यत्र ‘त्रिदोषा’ इति पाठस्तत्र
त्रिदोषजैत्यर्थः ॥ ९ ॥

विट्स्वेदमूत्रांस्त्वहानि वायुः स्रोतांसि संरुध्य यदोर्ध्वमेति ।

उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्धूय नरस्य कोष्ठात् ॥ १० ॥

विण्मूत्रयोस्तत्समगन्धवर्णं तृट्श्वासहिक्कार्तियुतं प्रसक्तम् ।

प्रच्छर्दयेद्दुष्टमिहातिवेगात्तयाऽर्दितश्चाशु विनाशमेति ॥ ११ ॥

म० असाध्यामाह—विडित्यादि । उत्सन्नदोषस्य उद्भूतदोषस्य । दोषमिति पित्तं कफं वा, स्वेदादिकान् वा तदुद्भूतान् धातुमलान् । तदिति यस्माद्विडादिवाहिस्रोतोदुष्टिस्ततो हेतोर्विष्मूत्रयोः समगन्धवर्णं छर्दयतीति योज्यम् । इयं तु छर्दिर्विकृतिविषय-
नसमवायारब्धा त्रिदोषजेति केचिन्, अन्ये स्वाहुः,—सर्वा एव छर्दयः प्रवला एवं-
विधाः सत्योऽसाध्याः स्युरिति ॥ १० ॥ ११ ॥

आ० असाध्यामाह—विडित्यादि । उत्पन्नदोषस्य उद्भूतदोषस्य पित्तं कफं वा, वायुः कोष्ठादुद्भूतं ऊर्ध्वं नीत्वेति । स्वेदादिकान् दोषान् धातुमलान् वा स्वस्थानात् संचाल्य ऊर्ध्वमेत्यागच्छति । तदिति यस्माद्विडादिवाहिस्रोतोदुष्टिस्ततो विष्मूत्रयोः समगन्धवर्णं छर्दयतीति योज्यम् । इयं तु छर्दिस्त्रिदोषजैके । अन्ये तु सर्वा एव छर्दयः प्रवलाः एवंविधाः सत्यः असाध्या इत्यर्थः ॥ १० ॥ ११ ॥

**बीभत्सजा दौर्हृदजाऽऽमजा च असात्म्यजा च क्रिमिजा च या हि ।
सा पञ्चमी तां च विभावयेच्च दोषोच्छ्रयेणैव यथोक्तमादौ ॥ १२ ॥**

म० आगन्तुजामाह—बीभत्सजेत्यादि । दौर्हृदजा दौर्हृदालाभजा, आमजा अजीर्णजा, असात्म्यजा असात्म्यभक्षणादिसंभूता, क्रिमिजा कोष्ठक्रिमिसंभवा; बीभत्सजेत्यादिना क्रिमिजान्तेनैकत्वेनैव गणनीया, आगन्तुजत्वसामान्यात् । सा पञ्चमीति त्रिदोषजापेक्षया सामान्येनागन्तुजैव, आगन्तुजत्वरवत्; यदि तु बीभत्सजापेक्षया क्रिमिजा पञ्चमीति गण्यते, तदा तां च विभावयेत् । दोषोच्छ्रयेणैवै-
त्यनेन क्रिमिजाया एव दोषसंबन्धः स्यात्, ततश्च बीभत्सजादीनां चिकित्सोपयोगी दोषसंबन्धो न लभ्यते । अन्ये तु तद्दोषपरिहारार्थं 'सा पञ्चमी ताश्च' इति बहुवचनान्तं पठन्ति, एवं सति अन्तर्गणनया न प्रयोजनमिति अन्तर्गणनां नाद्रियन्ते । कथमत्र दोषोच्छ्रयो विभावनीय इत्याह—यथोक्तमादाविति ।—आदौ वातादिलक्षणे
इत्यर्थः ॥ १२ ॥

आ० आगन्तुजामाह—बीभत्सजेत्यादि । बीभत्सजा पूयामेध्यादिदर्शनगन्धस्वादजा, आपन्नसत्त्वाया स्त्रिया दौर्हृदालाभजा, आमजा अजीर्णजा, असात्म्यजा असात्म्यभोजनजा, क्रिमिजा कोष्ठक्रिमिसंभवा, बीभत्सजेत्यादिना क्रिमिजान्ता एकैव गणनीया । एवं सर्वाभिरैकैवागन्तुजत्वसामान्यात्, आगन्तुजत्वरवत् । पञ्चमीति त्रिदोषजापेक्षया । आगन्तुजां दोषोच्छ्रयेणैव जानीयात् । यथोक्तमादाविति यथा वातादिलक्षणेन आदाविति पूर्वोक्तेन ॥ १२ ॥

शूलहृल्लासबहुला क्रिमिजा च विशेषतः ।

क्रिमिहृद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १३ ॥

म० क्रिमिजाया लक्षणमाह—शूलेत्यादि । क्रिमिहृद्रोगतुल्येन लक्षणेन लक्षितेति क्रिमिहृद्रोगे क्रिमिलक्षणात् यत् पीडादिकं तदस्यां भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥

आ० क्रिमिजाया विशेषलक्षणमाह—शूलेत्यादि । क्रिमिजाया अयं विशेषः—हृच्छूल-
हृल्लासाधिका क्रिमिहृद्रोगतुल्यलक्षणेन च लक्षितेति; यथा—“उत्कलेदः घ्रीवनं तोदः
शूलं हृल्लासकस्तमः । अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्च क्रिमिजे भवेत्”—इति ॥ १३ ॥

क्षीणस्य या छर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता ।
सचन्द्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां, साध्यां चिकित्सेन्निरुपद्रवां च ॥१४॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिधाने छर्दिनिदानं समाप्तम् ॥

म० असाध्यलक्षणमाह—क्षीणस्येत्यादि । सचन्द्रिकामिति मेदःप्रभृतिधातूनां स्नेहः प्रवर्तमानो मयूरपिच्छचन्द्रिकावत् प्रतिभाति । निरुपद्रवामिति कासाद्युपद्रवरहिताम् । तदुक्तं,—“कासः श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्त्यमेव च । हृद्गोस्तमकश्चैव ज्ञेयाश्छर्देरुपद्रवाः”—इति ॥ १४ ॥

आ० असाध्यां साध्यां चाह—अतिप्रसक्ता अतिशयेन निरन्तरा, सोपद्रवा वक्ष्यमाणोपद्रवयुक्ता । सचन्द्रिकामिति मेदःप्रभृतिधातूनां स्नेहः प्रवर्तमानो मयूरपिच्छचन्द्रिकावत्प्रतिभाति । इत्थं पञ्चविधामपि छर्दिमसाध्यां प्रवदेत् वर्जयेदित्यर्थः । निरुपद्रवां कासाद्युपद्रवरहितां साध्यां चिकित्सेत् ‘भिषक्’ इति शेषः ॥ १४ ॥

(कासश्वासोऽज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्त्यमेव च ।

हृद्गोस्तमकश्चैव ज्ञेयाश्छर्देरुपद्रवाः ॥ १५ ॥)

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां छर्दिनिदानं समाप्तम् ॥

आ० तस्या उपद्रवमाह—कास इत्यादि । वैचित्त्यं विमतचित्तता ॥ १५ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानटीकायामातङ्कदर्पणाख्यायां
छर्दिनिदानम् ॥ १५ ॥

अथ तृष्णानिदानम् ।

भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वा ऊर्ध्वं चितं पित्तविवर्धनैश्च ।
पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं जनयेत्पिपासाम् ।
स्रोतस्स्वपांवाहिषु दूषितेषु दोषैश्च तृट् संभवतीह जन्तोः ॥ १ ॥
तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्तथा ह्यामसमुद्भवा च ।
भक्तोद्भवा सप्तमिकेति तासां निबोध लिङ्गान्यनुपूर्वशस्तु ॥ २ ॥

म० छर्देस्तृष्णोपद्रवत्वाच्छर्दनन्तरं तृष्णानिदानं, तस्याः संप्राप्तिमाह—भयेत्यादि । पित्तविवर्धनैरिति कट्वम्लोष्णादिभिः क्रोधोपवासादिभिश्च स्वस्थान एव संचितं कुपितं च पित्तं, वातश्च भयश्रमबलक्षयैः कुपितः, ऊर्ध्वं प्रसरत् पिपासां जनयति । ताल्वित्युपलक्षणं, तेन क्लोमाद्यपि बोध्यं, तस्य पिपासास्थानत्वेनोक्तत्वात् । चरकेऽप्युक्तं,—“रसवाहिनीश्च धमनीर्जिह्वामूलगलतालुकक्लोत्रः । संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृष्णमतिबलौ तौ तु” (च. स्था. चि. अ. २२)—इति । अन्नकफामजानां संप्राप्तिमाह—स्रोतःस्त्रित्यादि । ननु, अपांवाहिष्विति बहुवचनं विरुद्धं, ‘द्वे उदकवहे’ (सु. शा. स्था. अ. ९)—इति सुश्रुतेनोक्तत्वात् । नैवं, तयोरेवानेकप्रतानयोगा-

१ ताल्वोष्ठकण्ठास्यविशेषदाहसंतापमोहभ्रमविप्रलापाः ।

पूर्वाणि रूपाणि भवन्ति तासामुत्पत्तिकाले तु विशेषतो हि ॥

दिति । दोषैरिति अन्नकफामैः, दुष्टिकर्तृत्वात् दुष्टदोषसंबन्धाद्वाऽन्नामयोरपि दोषत्वमिति गदार्यरः । तिस्र इति वातादिभिः प्रत्येकम् । क्षतजेति क्षतनिमित्ता त्रिणिनां या भवति । चतुर्थीत्यनेनोक्तानां चतसृणां सुखसाध्यत्वं बोधयति, अन्यासां तु कष्टसाध्यत्वम् ॥ १ ॥ २ ॥

आ० छदेस्तृष्णोपद्रवत्वाच्छर्धनन्तरं तृष्णानिदानं, तस्याः संप्राप्तिनाह—भयश्रमाभ्यामित्यादि । पित्तविवर्धनैः कट्वन्लोष्णादिभिः क्रोधोपवासादिभिश्च स्वस्थाने हृदि संचितं पित्तं, वातश्च भयश्रमबलक्षयैः कुपितः, ऊर्ध्वं प्रसरन् पिपासां जनयेत् । तालुप्रपन्नमिति सवातं पित्तं तालुगतमित्यर्थः । ताल्वित्युपलक्षणं; तेन क्लोमगतमपि बोद्धव्यं, तस्य पिपासास्थानत्वात् । उक्तं च चरके—“रसवाहिनींश्च धमनींश्चिह्नामूलगलतालुक-क्लोमैः । संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृषामतिबलौ तौ तु”—इति । अन्नकफजामजानां संप्राप्तिमाह—स्रोतःस्वित्यादि । ननु स्रोतःस्विति बहुवचनं विरुद्धं यदुक्तं सुश्रुते—“द्वे उदकवहे” इति । मैवं, तयोरेवानेकप्रतानयोगादिति । दोषैरिति अन्नकफामैः, दुष्टिकर्तृत्वाद्दुष्टदोषसंबन्धाद्वाऽन्नामयोरपि दोषत्वमिति गयदासः । तिस्र इति वातादिभिः प्रत्येकं, क्षतजेति क्षतनिमित्ता त्रिणिनां या भवति, चतुर्थीत्यनेन चोक्तानां तिसृणां सुखसाध्यत्वं बोधयति, अन्यासां तु कष्टसाध्यत्वमिति । क्षयादन्या पञ्चमी, आमसमुद्भवा षष्ठी, भक्तोद्भवा सप्तमिकेति, क्रमेण तासां लक्षणानि जानीहि ॥ १ ॥ २ ॥

क्षामास्यता मारुतसंभवायां तोदस्तथा शङ्खशिरःसु चापि ।

स्रोतोनिरोधो विरसं च वक्रं शीताभिरद्भिश्च विवृद्धिमेति ॥ ३ ॥

म० वातजामाह—क्षामास्यतेत्यादि । क्षामास्यता शुष्कदीनमुखत्वम् । स्रोतो-निरोध इति रसाम्बुवाहिधमनीनिरोधः । शीताभिरद्भिरित्यनेन वायोः शीतस्य शीता-म्बुना वृद्धिरित्यनुपशयनिदर्शनम् । चकाराच्चरकोक्तनिद्रानाशस्य ग्रहणम् । यदाह चरकः,—“निद्रानाशः शिरसो भ्रमस्तथा शुष्कगलतालुः”(च. चि. स्था. अ. २२)—इति ॥ ३ ॥

आ० वातजां तृष्णामाह—क्षामेत्यादि । क्षामास्यता शुष्कदीनमुखत्वं, वक्तुं चविंतुं वाऽसामर्थ्यमित्येके । शङ्खशिरःस्विति शङ्खयोः शिरसि वा, तोदो व्यथाविशेषः, शङ्खयोर्द्वित्वेन बहुवचनत्वम् । स्रोतोनिरोधः रसाम्बुवाहिधमनीनिरोधः; अन्ये शब्दाश्रवणमिति । शीताभिरद्भिरित्यनेन वायोः शीतः स्पर्शः, तेन वृद्धिरित्यनुपशयस्य निदर्शनं; चकाराच्चरकोक्तनिद्रानाशस्य ग्रहणम् ॥ ३ ॥

मूर्च्छान्नविद्वेषविलापदाहा रक्तेक्षणत्वं प्रततश्च शोषः ।

शीताभिनन्दा मुखतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिदूयनं च ॥ ४ ॥

म० पित्तजामाह—मूर्च्छेत्यादिना । विलापोऽत्र प्रलपः । प्रततश्च शोषोऽतीव महती तृष्णा । शीताभिनन्दा शीतेच्छा, ‘गुरोश्च हलः’—इत्यकारप्रत्ययः । परिदूयनमुपतापः, ‘परिधूमनं’ इति पाठेऽन्तःक्षोभणं, धूमनिर्गम इव वा । चकारात् पीतविष्मूत्रनेत्रत्वादयो ग्राह्याः ॥ ४ ॥

आ० पित्तजामाह—मूत्रेत्यादि । विलापो विविधप्रकारेण नाषणं, रक्तेक्षणत्वं रक्तनेत्रत्वं, प्रततश्च शोष इति अतिमहती तृष्णा, शीताभिनन्दा शीतेच्छा, परिदूयनमुपतापः, ‘परिधूपनं’ इति पाठान्तरं, तत्रान्तःक्षोभणं धूमस्योद्गिरणमिव वा, चकारात्पीतविष्मूत्रनेत्रादयो ग्राह्याः ॥ ४ ॥

वाष्पावरोधात्कफसंवृतेऽग्नौ तृष्णा बलासेन भवेत्तथा तु ।

निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च तृष्णार्दितः शुष्यति चातिमात्रम् ॥ ५

म० श्लेष्मजामाह—वाष्पेत्यादि । स्वकारणकुपितेन कफेनोपरिष्ठादाच्छादितेऽन्तरमौ कफावरुद्धवाष्पेण पावकोष्मणाऽधोगतेनाम्बुवहस्रोतःशोषणात् कफजा तृष्णा भवति । ननु, कफजा तृष्णाऽनुपपन्ना ? कफस्य वृद्धस्य केवलद्रवस्य पिपासाकर्तृत्वायोगात्, वातपित्तयोरेव तृष्णाकर्तृत्वेनोक्तत्वात् । यदुक्तं,—“पित्तं सवातं कुपितं नराणां”—इत्यादि । चरकेऽप्युक्तं,—“नाग्नेर्विना तर्षः पवनाद्वा, तौ हि शोषणे हेतू”—(च. वि. स्था. अ. २२) इति । सुश्रुतेऽप्युक्तं,—“मद्यस्याग्नेयवायव्यगुणावम्बुवहानि तु । स्रोतांसि शोषयेयातां ततस्तृष्णा प्रजायते” (सु. उ. तं. अ. ४७)—इति । अत आह—तथेति ।—उक्तप्रकारेण कफादग्नेर्वाष्पावरोधादिना, नतु स्वगुणेन; अत एव चरके कफजा तृष्णा न पठितैव, सुश्रुतेन तु चिकित्साभेदार्थं पठिता, हारीतेनापि सपित्तेनैव श्लेष्मणा तृष्णा पठिता न तु केवलेन । यदाह,—“स्वाद्वम्ललवणाजीर्णैः क्रुद्धः श्लेष्मा सहोष्मणा । प्रपद्याम्बुवहं स्रोतस्तृष्णां संजनयेन्नृणाम् ॥ शिरसो गौरवं तन्द्रा माधुर्यं वदनस्य च । भक्तद्वेषः प्रसेकश्च निद्राधिक्यं तथैव च ॥ एतैर्लिङ्गैर्विजानीयात्तृष्णां कफसमुद्भवाम्”—इति ॥ ५ ॥

आ० श्लेष्मजामाह—वाष्पेत्यादि । स्वकारणकुपितेन कफेन संवृते उपरिष्ठादाच्छादितेऽन्तरमौ कफावरुद्धवाष्पेण पावकोष्मणा अधोगतानाम्बुवहस्रोतसां शोषणात् कफजा तृष्णा भवति । ननु कफेन तृष्णाऽनुपपन्ना ? कफस्य वृद्धस्य केवलद्रवभूतस्य पिपासाकर्तृत्वासंभवात्, वातपित्तयोरेव तृष्णाकर्तृत्वेनोक्तत्वात्; यदुक्तं,—“पित्तं सवातं कुपितं नराणां”—इत्यादि । चरकेऽप्युक्तम्,—“नाग्नेर्विना हि तर्षः पवनाद्वा तौ हि शोषणे हेतू”—इति । सुश्रुतेऽप्युक्तं,—“मद्यस्याग्नेयवायव्यौ गुणावम्बुवहानि च । स्रोतांसि शोषयेयातां ततस्तृष्णा प्रवर्तते” इति । अत एवाह—तथेति । उक्तप्रकारेण कफादग्नेर्वाष्पावरोधादिना न तु स्वगुणेन, अत एव चरकेण कफजा तृष्णा न पठितैव, सुश्रुते तु चिकित्साभेदार्थं पठिता, हारीतेनापि सपित्तेन श्लेष्मणैव तृष्णा पठिता न तु केवला । “स्वाद्वम्ललवणाजीर्णैः क्रुद्धः श्लेष्मा सहोष्मणा । प्रपद्याम्बुवहं स्रोतस्तृष्णां संजनयेन्नृणाम् ॥ शिरसो गौरवं तन्द्रा माधुर्यं वदनस्य च । भक्तद्वेषः प्रसेकश्च निद्राधिक्यं तथैव च ॥ लिङ्गैरेतैर्विजानीयात्तृष्णां कफसमुद्भवाम्”—इति । तथा तृष्णया पीडितो मनुष्योऽतितरां कृशो भवति, धातूनामनुपचयात् ॥ ५ ॥

क्षतस्य रुक्शोणितनिर्गमाभ्यां तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु ।

म० क्षतजामाह—क्षतस्येत्यादि ।—शस्त्रादिक्षतयुक्तस्य ॥—

आ० क्षतजामाह—क्षतस्येति ।—शस्त्रादिक्षतयुक्तस्य नरस्य रुक्पीडनाच्छोणितत्वावाच्च तृष्णा जायते । सा क्षतसंभवा चतुर्थी ॥—

रसक्षयाद्या क्षयसंभवा सा तथाऽभिभूतश्च निशादिनेषु ॥ ६ ॥

पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ।

रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्यामशेषेण भिषग्व्यवस्येत् ॥ ७ ॥

म० क्षयशब्दस्यानेकविषयत्वात् क्षयजां विशेषयन्नाह—रसक्षयादित्यादि । पेपी-
यते पुनः पुनः पिबति; एतच्च विशेषपरं, सर्वतृष्णासु तथाभूतत्वात् । यदाह सु-
श्रुतः,—“सततं यः पिबेद्वारि न तृप्तिमधिगच्छति । पुनः काङ्क्षति तोयं च तं तृष्णा-
र्दितमादिशेत्”—(सु. उ. तं. अ. ५८) इति । रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि सुश्रु-
तोक्तानि । तद्यथा,—“रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शोषः शुन्यता तृष्णा च”—(सु. सू.
स्था. अ. १५) इति । तस्यां क्षयजायां, अशेषेण कात्स्न्येन ॥ ६ ॥ ७ ॥

आ० क्षयशब्दस्यानेकविषयत्वात् क्षयजां विशेषयन्नाह—रसक्षयादित्यादि । रसक्ष-
योक्तानि च लक्षणानि तस्यामशेषेण भिषग्व्यवस्येत् । रसक्षयात्तृष्णा भवति, सा क्षयजा
ज्ञेया । तथा व्याप्तः पुमान् जलं पेपीयते पुनः पुनः पिबति, पर सुखं न लभते,
जलेन तृप्तो न भवतीत्यर्थः । एतच्च विशेषपरं, सर्वतृष्णासु तथाभूतत्वात् । तां केचन
सन्निपातात्कथयन्ति । यदुक्तं सुश्रुते—“सततं यः पिबेत्तोयं न तृप्तिमधिगच्छति । पुनः
काङ्क्षति तोयं च तं तृष्णार्दितमादिशेत्”—इति । रसक्षयोक्तानि तु लक्षणानि सुश्रुतो-
क्तानि,—तथा च “रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शोषः शुष्कता तृष्णा च”—इति । एतानि
समस्तान्यपि भवन्ति ॥ ६ ॥ ७ ॥

त्रिदोषलिङ्गाऽऽमसमुद्भवा च हृच्छूलनिष्ठीवनसादकर्त्री ।

म० आमजामाह—त्रिदोषेत्यादि । त्रिदोषलिङ्गा त्रिदोषलिङ्गयुक्ता । आमाद-
जीर्णात् त्रिदोषकोपः स्यादिति ॥—

आ० आमजामाह—त्रिदोषेत्यादि । त्रिदोषलिङ्गा त्रिदोषलिङ्गयुक्ता । सादोऽङ्गानाम् ।
एतानुपद्रवान् करोति । आमे ह्यजीर्णात्रिदोषकोपः स्यादिति । उक्तं च सुश्रुते—“अजीर्णा-
त्पवनादीनां विभ्रमो बलवान्भवेत्”—इति ॥—

स्निग्धं तथाऽम्लं लवणं च भुक्तं गुर्वन्नमेवाशु तृषां करोति ॥ ८ ॥

म० भुक्तोद्भवामाह—स्निग्धमित्यादि । चकारात् कटु च, न तु तिक्तकषायम-
धुराणीत्यर्थः । गुरुशब्देन मात्रागुरु, द्रव्यगुरु च गृह्यते । दृढबलेन तु पञ्च तृष्णाः
पठिताः, वातपित्तक्षयामोपसर्गजा (च. चि. स्था. अ. २२) इति; तत्र, कफजा आम-
जायामेवावरुद्धा; क्षतजा वातजायां; भक्तजा च वातजायां, भक्तावरणेन वातप्रको-
पात्; पित्तजायां वा, विदाहेन पित्तप्रकोपात् । सुश्रुते चोपसर्गजा यथास्वं दोष-
जासु । ननु, मद्यजाऽपि सुश्रुतेन मदात्यये (सु. उ. तं. अ. ४७) पठिता, तत्
कथं सप्तेत्युच्यते ? सत्यं, तस्या वातपित्तजायामवरोधः, एवं दृढबलमतेऽपि ॥ ८ ॥

आ० भुक्तोद्भवामाह—स्निग्धमित्यादि । चकारात् कटु च, न तु तिक्तकषायमधुरा-
णीत्यर्थः । गुरुशब्देन मात्रागुरु द्रव्यगुरु च गृह्यते । दृढबलेन तु पञ्च तृष्णा उक्ताः वात-
पित्तक्षयामोपसर्गजनिता इति । तत्र कफजायामामजाऽन्तर्भूता, वातजायां क्षतजा;
भक्तजाऽपि वातजायां, भक्तावरणेन वातकोपात्, पित्तजायां वा विदाहेन पित्तकोपात् ।

सुश्रुते चोपसर्गजा यथास्वं दोषजासु । ननु, मद्यजाऽपि सुश्रुते मदात्यये पठिता, तत् कथं सप्तेत्युच्यते ? तस्या वातजायामन्तर्भावात् ; एवं दृढबलमतेऽपि ॥ ८ ॥

दीनस्वरः प्रताम्यन् दीनः संशुष्कवक्त्रगलतालुः ।

भवति खलु योपसर्गात्तृष्णा सा शोषिणी कष्टा ॥ ९ ॥

म० तत्रोपसर्गजामाह—दीनेत्यादि । दीनस्वरः क्षामवचनः, प्रताम्यन् मुह्यन्, दीनः क्लान्तः । उपसर्गादित्युपद्रवाद्वोगात्, उपद्रवशब्दश्च सामान्येन रोगमात्रेऽपि वर्तते, यथा—“निरूहोपद्रवचिकित्सितं व्याख्यास्यामः” (सु. चि. स्था. अ. ३८) इत्यत्र । कष्टा कष्टसाध्या, व्याधिकर्षितदेहत्वात् ॥ ९ ॥

आ० तत्रोपसर्गजामाह—दीनेत्यादि । दीनस्वरः क्षामवचनः, प्रताम्यन् मुह्यन्, दीनः क्लान्तः, उपसर्गादिति उपद्रवात् रोगात्, उपद्रवशब्दस्तु सामान्येन रोगमात्रेऽपि वर्तते । यथा—“निरूहोपद्रवचिकित्सितं व्याख्यास्यामः” इति । शोषिणी धातुशोषणात्मिका । सा कष्टा कष्टसाध्या, व्याधिकर्षितदेहत्वात् ॥ ९ ॥

ज्वरमोहक्षयकासश्वासाद्युपसृष्टदेहानाम् ।

म० तानेवोपसर्गानाह—ज्वरेत्यादि । आदिशब्देनातीसारादीनां ग्रहणम् ॥—

आ० तानेवोपसर्गानाह—ज्वरेत्यादि । आदिशब्देनातीसारादीनां ग्रहणम् । एतैर्व्याधिभिर्गृहीतदेहानां नृणां; अत्र पूर्वलक्षणानुरोधः ॥—

सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रयुक्तानाम् ।

घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ १० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने तृष्णानिदानं समाप्तम् ॥

म० असाध्यानां लक्षणमाह—सर्वास्त्वित्यादि । सर्वा वातजादयः, अतिप्रसक्ता अतिप्रवृद्धाः । घोरोपद्रवयुक्ता मुखशोषादिभिर्बलवद्भिरुपद्रवैः समन्विता इति जेज्जटः ॥ १० ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां तृष्णानिदानं समाप्तम् ।

आ० असाध्यलक्षणमाह—सर्वा इत्यादि । अतिप्रसक्ता अतिप्रवृद्धा, वमिप्रसक्तानामिति शरीरश्लेष्मशोधनाय वमनशीलानां, घोरोपद्रवयुक्ताः श्वासशोषादिभिर्बलवद्भिरुपद्रवैर्युक्ता इति जेज्जटः । ता मरणकारिका इत्यर्थः ॥ १० ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानटीकायामातङ्कदर्पणाख्यायां तृष्णानिदानम् ॥ १६ ॥

अथ मूर्च्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासंन्यासनिदानम् ।

क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः ।

वेगाघातादभिघाताद्धीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ १ ॥

करणायतनेषूग्रा बाह्येष्वभ्यन्तरेषु च ।
निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूर्च्छन्ति मानवाः ॥ २ ॥
संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः ।
तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखव्यपोहकृत् ॥ ३ ॥
सुखदुःखव्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत् ।
मोहो मूर्च्छेति तामाहुः षड्विधा सा प्रकीर्तिता ॥ ४ ॥
वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च ।
षट्सुख्येतासु पित्तं तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ ५ ॥

म० तृष्णायां मोहो भवतीति तृष्णानन्तरं मूर्च्छा, उक्तं हि—‘तृषितो मोहमा-
याति—’ इति । निदानं संप्राप्तिं चाह—क्षीणस्येत्यादि । बहुदोषस्येति विपुलदोषस्य
न त्वनेकदोषस्य; तथा सत्येकदोषजायाः संप्राप्तिर्नोक्ता स्यात् । वेगाघातान्मलादि-
वेगधारणात् । अभिघातात् लगुडादेः । हीनसत्त्वस्य हीनसत्त्वगुणस्य । करणं मनः,
तस्यायतनानि बाह्यानि चक्षुरादीनि, आभ्यन्तराणि मनोवहानि स्रोतांसि, यैरागल्य
मनश्चक्षुरादीन्यधितिष्ठति; अथवा बाह्यानि कर्मेन्द्रियाणि, आभ्यन्तराणि धीन्द्रियाणि;
तेषु यदा उग्रा दोषा निविशन्ते तदा मूर्च्छन्तीति योज्यम् । पुनः कया संप्राप्त्या
इत्यत आह—संज्ञावहास्वित्यादि । संज्ञावहनाडीशब्देन सिराधमनीस्रोतसां ग्रह-
णमित्याहुः, यतस्तैर्मन इन्द्रियदेशं प्राप्नोति । पिहितासु आवृतासु । तमो मनोगु-
णोऽज्ञानहेतुः, अभ्युपैति वर्धते, सहसा झटिति । अन्येषु तमोबहुलेषु रोगेषु मदात्य-
यादिषु सत्त्वरजसी न तथा लीयेते, यथा मूर्च्छायामित्यत आह—सुखदुःखव्यपो-
हकृदिति ।—सुखदुःखयोरसंवित्तिकरम् । एतत्तु प्रायिकत्वेनोक्तं, (त्रिविधं ज्ञानं
भवति हेयोपादेयोपेक्षणीयभेदात्,) तेनोपेक्षणीयज्ञानाभावो ज्ञेयः । व्यवहारार्थं
तत्पूर्यायावाह—मोहो मूर्च्छेति । वातादिभिस्तिष्ठः, शोणितमद्यविषैश्च तिष्ठः, एवं
षट् । प्रभुत्वेनेति व्यापकत्वेन, तेन वातजादिष्वपि ज्वरवद्भोगमहिम्नाऽवश्यं पित्तसं-
बन्धः, अत एव वक्ष्यति,—“मूर्च्छा पित्ततमःप्राया” इति; चिकित्सायां च शीत-
क्रियाविधानमिति ॥ १-५ ॥

आ० तृष्णायां मोहो भवतीत्यतस्तृष्णानन्तरं मूर्च्छारम्भः, तस्या निदानपूर्वा संप्राप्ति-
माह—क्षीणस्येति ।—पुरुषस्य । बहुदोषस्येति विपुलदोषस्य । वेगाघातात् मलादिवेगविधार-
णात् । अभिघाताल्लगुडादेः । विरुद्धाहारसेविनः विरुद्ध आहारः क्षीरमत्स्यादिः । हीनस-
त्त्वस्य क्षीणसत्त्वगुणस्य । करणं मनस्तस्यायतनानि बाह्यानि चक्षुरादीनि, आभ्यन्तराणि
मनोवाहीनि स्रोतांसि यैरागल्य मनश्चक्षुरादीन्यधितिष्ठति; अथवा बाह्यानि कर्मेन्द्रियाणि
आभ्यन्तराणि धीन्द्रियाणि । तेषु यदा उग्रा अतिप्रसृता दोषा निविशन्ते अवतिष्ठन्ते,
तदा मानवा मूर्च्छन्ति, इति योज्यम् । संप्राप्तिमाह—संज्ञावहास्विति । संज्ञावहनाडी-
शब्देन सिराधमनीस्रोतसां ग्रहणं, यतस्तैरिन्द्रियदेशं मनः प्राप्नोति । पिहितासु
रुद्धासु । तमो मनोगुणः अज्ञानहेतुः, तस्यावरात्मकत्वात् । अभ्युपैति वर्धते, सहसा
झटिति । अन्येषु तमोबहुलेषु रोगेषु मदात्ययादिषु न तथा सत्त्वरजसी लीयेते यथा
मूर्च्छास्वित्यत आह—सुखदुःखव्यपोहकृदिति; सुखदुःखयोर्व्यपोहस्तिरस्कारस्तयोरसंवि-

त्तिरित्यर्थः; अथवा सुखं सत्त्वं दुःखं रजः तयोर्व्यपोहकृत्, तमसा तयोरावृतत्वात्;
अतः काष्ठवन्निपततीत्यर्थः । व्यवहारार्थं तत्पर्यायानाह—मोहो मूर्च्छेति तस्याः पर्यायौ ।
उक्तं चाभिधानान्तरे—“संज्ञोपघाते मूर्च्छायो मूर्च्छा स्यान्मूर्च्छनं तथा । कश्मलं प्रलयो
मोहः संन्यासस्तु मृतोपमः”—इति । सा च मूर्च्छा षड्विधा षट्प्रकारा भवति । वातादिभिः
शोणितमद्यविषैश्च तिस्रः, एवं षड्विधत्वमाह—वातादिभिरिति । प्रभुत्वेनेति वातादिष्वपि
व्यापकत्वेन पित्तमेवावतिष्ठते ज्वरवद्रोगमहिम्नाऽवश्यं पित्तसंबन्धः; इहैव वक्ष्यत्यग्रे—“मूर्च्छा
पित्ततमः प्राया”—इति, चिकित्सायां च शीतक्रियाविधानमिति ॥ १-५ ॥

हृत्पीडा जृम्भणं ग्लानिः संज्ञादौर्बल्यमेव च ।

सर्वासां पूर्वरूपाणि, यथास्वं ता विभावयेत् ॥ ६ ॥

म० तस्याः पूर्वरूपमाह—हृत्पीडेत्यादि । संज्ञादौर्बल्यमसम्यग्ज्ञानता । सर्वासां
पूर्वरूपाणीति छेदः । यथास्वं विभावयेदिति ताः मूर्च्छाः वातादिभेदेन जानीयात्
व्यक्तरूपावस्थायां, नतु पूर्वरूपावस्थायामिति जेज्जटः ॥ ६ ॥

आ० तस्याः पूर्वरूपमाह—हृदित्यादि । संज्ञादौर्बल्यमसम्यग्ज्ञानता । पूर्वरूपाणीति
पादत्रयेण छेदः । यथास्वं च विभावयेदिति तां मूर्च्छां वातादिभेदेन जानीयादित्यर्थः;
व्यक्तरूपावस्थायां नतु पूर्वरूपावस्थायामिति जेज्जटः ॥ ६ ॥

नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरुणम् ।

पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्रं च प्रतिबुध्यते ॥ ७ ॥

वेपथुश्चाङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च ।

कार्श्यं श्यावाऽरुणा छाया मूर्च्छाये वातसंभवे ॥ ८ ॥

म० ता एवाह (वातजामाह)—नीलमित्यादि । नीलं स्निग्धकृष्णं, कृष्णं
रूक्षकृष्णं, अरुणमीषल्लोहितम् । तमः प्रविशत्यन्धकारमिव प्रविशति मूर्च्छंतीत्यर्थः ।
शीघ्रं च प्रतिबुध्यते इति वायोः शीघ्रकारित्वात् । कार्श्यं श्यावाऽरुणा छाया, ‘गात्रे’
इति शेषः । मूर्च्छायशब्दो मूर्च्छापर्यायः ॥ ७ ॥ ८ ॥

आ० वातजामाह—नीलमित्यादि । नीलं स्निग्धकृष्णं, अरुणमीषल्लोहितं, वृशं
गगनं पश्यन् तमः प्रविशति अन्धकारमिव प्रविशति मूर्च्छंतीत्यर्थः । शीघ्रं च प्रतिबुध्यते
वायोः शीघ्रकारित्वात् । कार्श्यं श्यावाऽरुणा छाया गात्रस्येति शेषः । मूर्च्छायशब्दो
मूर्च्छापर्यायः ॥ ७ ॥ ८ ॥

रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा ।

पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥ ९ ॥

(सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः ।)

संमिन्नवर्चाः पीताभो मूर्च्छाये पित्तसंभवे ॥ १० ॥

म० पित्तजमूर्च्छायमाह—रक्तमित्यादि । वियदाकाशम् । अत्र “सपिपासः
ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः”—इति क्वचिदधिकः पाठः ॥ ९ ॥ १० ॥

आ० पित्तजामाह—रक्तमित्यादि । वियदाकाशं, रक्तं, हरितवर्णं शाकवर्णं, पीतं वा
पश्यन् तमः प्रविशतीति मूर्च्छंतीत्यर्थः । यदा प्रबुध्यते तदा स्वेदो भवति, सपिपासः

तृष्णान्वितः, संतापवांश्च भवति । रक्ते पीते आकुले त्रस्ते इव ईक्षणे लोचने यस्य स तथा । ‘अन्ये रक्तपित्ताकुलेक्षणः’ इति पठन्ति । तत्र रक्तपित्तो विकारः । (जातमात्रे उत्पन्नमात्रे पतति शीघ्रं च प्रतिबुध्यते ।) पीताभाः पीतशरीरच्छविः ॥ ९ ॥ १० ॥

मेघसंकाशमाकाशमावृतं वा तमोघनैः ।

पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते ॥ ११ ॥

गुरुभिः प्रावृतैरङ्गैर्यथैवाद्रें चर्मणा ।

सप्रसेकः सहल्लासो मूर्च्छाये कफसंभवे ॥ १२ ॥

म० कफजमूर्च्छायमाह—मेघेत्यादि । तमोघनैरिति तमोभिर्घनैश्च; तमोऽन्धकारः, घनोऽत्र मेघवाची ॥ ११ ॥ १२ ॥

आ० श्लेष्मजामाह—मेघसंकाशमित्यादि । आद्रें चर्मणा इव प्रावृतैर्वेष्टितैरङ्गैरुपलक्षितः । प्रसेको मुखस्त्रावः, उपस्थितवमनत्वात् ॥ ११ ॥ १२ ॥

सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः ।

स जन्तुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितैः ॥ १३ ॥

म० सान्निपातिकमाह—सर्वेत्यादि । ननु, सर्वाकृतिरिति विरुद्धं, उद्देशे ‘षड्विधा सा प्रकीर्तिता’ इत्यभिहितत्वात्; सान्निपातजया च सह सप्त प्रसज्येरन् ? उच्यते, उद्देशः सुश्रुतग्रन्थेन, चरकग्रन्थेन च विवरणम् । चरके हि एकजास्तिस्रिदोषजा चैकेति चतस्रः पठ्यन्ते । यदुक्तमष्टोदरीये,—“चत्वारो मूर्च्छाया इति अपस्मारैर्व्याख्याताः”—(च. सू. स्था. अ. १८) इति । रक्तमद्यविषजानां यथादोषमेतास्वन्तर्भावः; सुश्रुते चैता रक्तादिजा लक्षणचिकित्साभेदख्यापनार्थं साक्षात् पठिताः, त्रिदोषजाया दोषजास्वन्तर्भावः, इत्यभिप्रायेण भेद आचार्ययोः; संग्रहे चात्र सर्वतन्त्रस्वीकारादुभयमपि लिखितमित्यदोषः । अपस्मार इवेति यथाऽपस्मारी महताऽभिघातेन पतति चिरेण प्रतिबुध्यते । अपस्मारे फेनवामित्वदन्तघट्टनाक्षिवैकृतादिकमधिकमिति भेदः । बीभत्सचेष्टितैरिति फेनवामित्वादिसिरेव ॥ १३ ॥

आ० सन्निपातजामाह—सर्वाकृतिरित्यादि । ननु सर्वाकृतिरिति विरुद्धं ? पूर्वमुद्देशे ‘षड्विधा सा प्रकीर्तिता’ इत्युक्तं, सन्निपातजया सह सप्तसंख्यात्वं स्यात् । उच्यते—उद्देशः सुश्रुतेन विवरणं चरकेण, यतस्तत्र पठिता वातादिभिस्तिस्रः, त्रिदोषजा चतुर्था । यदुक्तमष्टोदरीयाध्याये,—“चतस्रो मूर्च्छाया इत्यपस्मारेण व्याख्याताः”—इति; यथा चत्वारोऽपस्माराः वातेन पित्तेन श्लेष्मणा सन्निपातेन, तद्वन्मूर्च्छा अपीत्यर्थः । रक्तमद्यविषजानां यथास्वं दोषजास्वन्तर्भावः, सुश्रुते एतच्च लक्षणं चिकित्साभेदख्यापनार्थं साक्षात्पठितम् । त्रिदोषजायाश्च दोषजास्वन्तर्भाव इत्यभिप्रायेण माधवेन संगृहीतेयमिति सर्वतन्त्रस्वीकारादुभयमपि लिखितमित्यदोषः । अपस्मार इवागत इति आगतस्यापस्मारस्य वेगवत् सा मूर्च्छा जन्तुं प्राणिनं शीघ्रं पातयति चिराच्च प्रतिबुध्यते, विना बीभत्सचेष्टितैरिति अपस्मारे फेनागमनदन्तावघट्टनाक्षिवैकृतसत्त्वाददर्शनमस्ति, त्रिदोषजायां मूर्च्छायां तु न तथा, अयमेव भेदः; अत एव विना बीभत्सचेष्टितैरिति ॥ १३ ॥

पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तदन्वयः ।

तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूर्च्छन्ति भुविमानवाः ॥ १४ ॥

द्रव्यस्वभाव इत्येके दृष्ट्वा यदभिमुह्यति ।

म० रक्तजमूर्च्छासंप्राप्तिमाह—पृथिव्याप इत्यादि । पृथिवी आपश्च एतद्वयं तमोरूपं तमोबहुलं, उक्तं हि,—“तमोबहुला पृथिवी, सत्त्वतमोबहुला आपः (सु. भा. अ. १)”—इति । ‘पृथिव्यम्भः’ इति पाठे अयमेवार्थः । तदन्वयः पृथिव्यम्भोऽन्वयः, ‘तन्मयः’ इति पाठे पृथिवीजलमयः, प्रकृतिविकारभावे मयत् । तस्मादिति यस्मात् पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च तदन्वयः, मूर्च्छा च तमःप्राया, तस्मादित्यर्थः । भुविमानवा इति पाञ्चभौतिकत्वेऽपि शरीरस्योद्भूतभूमिगुणा ये ते भुविमानवाः पार्थिवाः, तामसा इत्यर्थः; नतु राजसाः सात्त्विका वा । ननु चम्पकादिगन्धेनापि मूर्च्छा प्रसज्येत ? तत्रापि गन्धस्य पार्थिवत्वात्, पृथिव्याश्च तमोरूपत्वादित्यत आह—द्रव्यस्वभाव इत्यादि । रक्तस्यायं स्वभावः, तेन तद्रूप एव गन्धो मूर्च्छयतीति । स्वभावमेव दृढयति—दृष्ट्वा यदभिमुह्यतीति । ‘यच्च दृष्ट्वाऽपि मुह्यति’—इति पाठान्तरम् । अन्ये तु गन्धासंबन्धेऽपि दर्शनमात्रान्मूर्च्छोपलम्भादनैकान्तिकत्वं गन्धस्य मन्यमानाः स्वभावमेव हेत्वन्तरमाहुः; एतेन गन्धस्य प्रायिकत्वमुक्तम् । अन्ये तु गन्धस्य हेतुत्वमपास्य दर्शनस्यैव हेतुत्वं मन्यन्ते; तत्र, यदाह भोजः,—“स्तब्धाद्दृष्टिर्भवति गूढोच्छ्वासस्तथैव च । दर्शनादसृजस्तज्जाद्वन्धाच्चैव प्रमुह्यति”—इति । “पृथिव्या यत्तमोरूपम्”—इति पाठान्तरं सुगमम् । “पृथिव्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धेन तत्रयम्”—इति पाठान्तरस्य जेज्जटलिखितस्यायमर्थः,—रक्तगन्धेन तु यदुक्तमव्यभिचरितं प्रकृतिविकारयोस्तादर्थ्यात् किं तत्रयमित्यत उक्तं—पृथिव्यम्भस्तमोरूपमिति; पृथिव्यम्भस्तमसां रूपमित्यर्थः, शेषं पूर्ववत् । दृष्ट्वेति रक्तमिति शेषः ॥ १४ ॥—

आ० पृथ्वीत्यादि । पृथिवी आप एतदुभयं तमोरूपं तमोबहुलम् । उक्तं हि सुश्रुते—“तमोबहुला पृथ्वी सत्त्वतमोबहुला आपः”—इति तदन्वयः । “पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च तन्मयः” इतिपाठे तन्मय इति पृथिवीजलमयस्तदन्वयात् । गन्धेऽपि तमस्त्वं सिद्धं, मूर्च्छा च तमःप्राया, तस्मादित्यर्थः । अन्ये ‘पृथिव्यम्भः’ इति पठन्ति । तत्र पृथिवी चाम्भश्च पृथिव्यम्भसी तयोः संबन्धि यत्तमः तद्रूपं तद्बहुललक्षणं रक्तमिति, रूपशब्दोऽत्र बाहुल्ये स्वलक्षणे वा वर्तते, यतः सत्त्वरजस्तमसां परमं रूपं दृष्टिपथं नोपगच्छति किंतु विशेषेष्वभिव्यज्यते, सर्व एव विशेषास्तमोमया इत्युक्तत्वात् । भुविमानवा इति पाञ्चभौतिकत्वेऽपि शरीरस्योद्भूतभूमिगुणाः, एतेन भुवि मानवाः पार्थिवास्तामसा इत्यर्थः । तस्माद्ये मानवास्तामसा भवन्ति त एव रक्तगन्धेन मूर्च्छन्ति न तु राजसाः सात्त्विका वा रक्तगन्धेन मूर्च्छन्तीति भावः । ननु, चम्पकादिगन्धेनापि मूर्च्छा प्रसज्येत तत्रापि गन्धस्य पार्थिवत्वात्, पृथिव्याश्च तमोरूपत्वादित्यत्राह—द्रव्यस्वभाव इत्येके दृष्ट्वा यदभिमुह्यतीति; रक्तस्यायं स्वभावो येन तद्रूपगन्धो मूर्च्छयतीति । प्रभावमेव दृढयति—दृष्ट्वाऽपि यन्मूर्च्छयतीति ‘रक्तं’

१. ‘यदाह भेडः’ इति क. । २. ‘पृथिव्यापस्तमो रूपा’ इति क. ।

इति शेषः । यदाह भोजः—“स्तब्धाङ्गदृष्टिर्भवति गूढोच्छ्वासस्तथैव च । दर्शनादसृजस्तब्जा-
द्रन्धाच्चैव प्रमुह्यति”—इति ॥ १४ ॥—

गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः ॥ १५ ॥

त एव तस्मात्ताभ्यां तु मोहौ स्यातां यथेरितौ ।

म० विषमद्यजे प्राह—गुणा इत्यादि । गुणा दश; यदुक्तं दृढबलेन,—“लघु रूक्ष-
माशु विशदं व्यवायि तीक्ष्णं विकाशि सूक्ष्मं च । उष्णमनिर्देश्यरसं दशगुणमुक्तं विषं
तज्ज्ञैः” (च. चि. स्था. अ. २३)—इति । ते तैलादौ व्यस्तास्तीव्राः सन्ति, विष-
मद्ययोस्तु तीव्रतराः, अतस्तैलादिभिर्न मोहः, किंतु विषमद्याभ्यामिति । त
गुणा लघुत्वादयः । यथेरिताविति विषजो मोहो न स्वयं निवर्तते विषस्यापाकित्वात्;
मद्यजस्तु मद्यपरिणामादेव शाम्यति, अयं च भेदो विषमद्ययोः प्रभावात् । उक्तं हि
तन्त्रान्तरे,—“ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणाः । त एव मद्ये दृश्यन्ते
विषे तु बलवत्तराः”—इति ॥ १५ ॥—

आ० विषमद्यजे प्राह—गुणा इत्यादि । तत्र गुणा दश, यदुक्तं दृढबलेन—“लघु रूक्षमाशु
विशदं व्यवायि तीक्ष्णं विकाशि सूक्ष्मं च । उष्णमनिर्देश्यरसं दशगुणमुक्तं विषं तज्ज्ञैः”
इति । ते गुणास्तैलादौ व्यस्तास्तीव्राः सन्ति, विषमद्ययोस्तु तीव्रतराः; अतस्तैलादिभिर्न
मोहः, किंतु विषमद्याभ्यां मोह एवेति; गुणा लघुत्वादयः त एव गुणा विषम-
द्ययोस्तीव्रतरत्वेन स्थिताः । तत्रापि भेदः—विषे तीव्रतमाः, मद्ये तीव्रतराः, तैलादिषु
तीव्रा व्यस्ताः । यथेरिताविति ताभ्यां विषमद्याभ्यां यथेरितौ तरतमादिभेदेन यथोक्तौ
मोहौ स्याताम् । विषेण तीव्रतमः, मद्येन तीव्रतर इत्यर्थः । विषजो मोहः स्वयं न निव-
र्तते, विषस्यापाकित्वात्; मद्यजस्तु मद्यपरिणामादेव शाम्यति, विषमद्ययोस्त्वयमेव भेदः
प्रभावात्, उक्तं हि तन्त्रान्तरे—“ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपिणः । त एव
मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः”—इति ।

स्तब्धाङ्गदृष्टिस्त्वसृजा गूढोच्छ्वासश्च मूर्च्छितः ॥ १६ ॥

मद्येन विलपंश्छेते नष्टविभ्रान्तमानसः ।

गात्राणि विक्षिपन् भूमौ जरां यावन्न याति तत् ॥ १७ ॥

वेपथुस्वप्नतृष्णाः स्युस्तमश्च विषमूर्च्छिते ।

वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणैः ॥ १८ ॥

म० रक्तजादिमूर्च्छात्रयस्य रूपाण्याह,—स्तब्धाङ्गेत्यादि मूर्च्छित इत्यन्तं रक्त-
जायाः । गूढोच्छ्वासश्चासृजोच्छ्वासः । ‘मूढ’ इति पाठे संनिरुद्ध इत्यर्थ इति
जेज्जटः । मद्येनेत्यादि तदित्यन्तं मद्यजायाः । नष्टविभ्रान्तमानस इत्यत्र ‘निष्ठनन्
भ्रान्तमानसः’ इति पाठान्तरे निष्ठनन् शब्दं कुर्वन् । वेपथ्वादिना विषजायाः ।
यथास्वं विषलक्षणैरिति विषस्य मूलपत्रक्षीरादिभेदेन प्रातिस्विकं यलक्षणमुक्तं सौश्रु-
तकल्पस्थाने (सु. क. स्था. अ. २) तल्लक्षणयुक्ता मूर्च्छा भवतीत्यर्थः ॥ १६-१८ ॥

आ० रक्तजाया रूपमाह—स्तब्धाङ्गेत्यादिना—मूर्च्छित इत्यन्तेन । गूढोच्छ्वास इत्यत्र
मूढेति पाठे सन्निरुद्धोच्छ्वासः । मद्यजामाह—विलपन् प्रलपन् । नष्टविभ्रान्तमानस इति
नष्टं स्मृतिरहितं विभ्रान्तं विक्षिप्तं मानसं चित्तं यस्य स तथा । जरां यावन्न याति तदिति

यावज्जरां परिपाकं न गच्छति तावद्वात्राणि भूमौ विनिक्षिपन् ताडयन् मूर्च्छितस्तिष्ठती-
त्यर्थः । विषजामाह—वेपथ्वित्यादि । वेपथुः कम्पः, स्वप्नो निद्रा । तमोन्धकारप्रविष्टस्येवार्था-
संविद्धिः । यथास्वं विषलक्षणैरिति विषस्य मूलकन्दपत्रक्षीरादिभेदेन यलक्षणं सुश्रुते
कल्पस्थाने उक्तं तेषां लक्षणैरेव तीव्रतरत्वेन युक्ता मूर्च्छा भवतीत्यर्थः ॥ १६ ॥ १८ ॥

मूर्च्छा पित्ततमः प्राया रजःपित्तानिलाङ्गमः ।

तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा श्लेष्मतमोभवा ॥ १९ ॥

(चक्रवद्भ्रमतो गात्रं भूमौ पतति सर्वदा ।

भ्रमरोग इति ज्ञेयो रजःपित्तानिलात्मकः ॥ १ ॥)

म० संज्ञानाशसाधर्म्येऽपि मूर्च्छादीनां को भेदः? इत्याह—मूर्च्छा पित्ततमः-
प्रायेत्यादि । तमोवातकफादिति समाहारद्वन्द्वः । निद्रातन्द्रयोश्चैतानि कारणानि
व्यस्तसमस्तानि, तेन सुश्रुतेन यदतिलङ्घितलक्षणे निद्रातन्द्रे पठिते, ते^१ विनैव
कफात्, अतिलङ्घनस्य श्लेष्मक्षयहेतुत्वात् ॥ १९ ॥

आ० संज्ञानाशसाधर्म्यान्मूर्च्छाया भेदानाह—तत्र मूर्च्छाहेतुमाह—मूर्च्छा पित्ततमः-
प्राया तमोगुणयुक्तेन पित्तेन मूर्च्छा भवति । भ्रमहेतुमाह—रज इति । रजोगुणेन पित्ता-
निलाभ्यां युक्तेन भ्रमो भवति, तत्र भ्रमः स्थाणौ पुरुषज्ञानं, पुरुषे विपरीतसत्त्वज्ञाना-
दिकं, अन्ये चक्रस्थितस्येव संभ्रमद्रस्तुदर्शनमिति । तन्द्राहेतुमाह—तम इति तमोगुणेन
युक्ताभ्यां वातकफाभ्यां तन्द्रा भवति समाहारद्वन्द्वेनैकवचनम् । निद्राहेतुमाह—
श्लेष्मणा मिलितेन तमोगुणेन निद्रा भवति, तस्या लक्षणं अरतिविह्वान्तमनसः
सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिवृत्तिः । चरकेऽपि “यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमा-
न्विताः । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः”—इति । अत्र कर्मात्मानः इन्द्रियाणि,
निरिन्द्रियप्रदेशे मनसोऽवस्थितिर्निद्रेत्यर्थः । सुश्रुतेनातिलङ्घितलक्षणे निद्रातन्द्रे पठिते,
अतिलङ्घितस्य श्लेष्मक्षयत्वान्निद्रातन्द्रयोस्तूक्तकारणत्वाद्भेदः । तथा च निद्रायामिन्द्रियम-
नोमोहः, तन्द्रायामिन्द्रियमोहः ॥ १९ ॥

इन्द्रियार्थेष्वसंविद्धिर्गौरवं जृम्भणं क्लमः ।

निद्रार्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

म० तन्द्रालक्षणमाह—इन्द्रियार्थेष्वित्यादि । निद्राभ्रमयोस्तु लक्षणं नोक्तमिह,
अतिप्रसिद्धत्वात् । निद्रा हि विवृणुतमनसः सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिवृत्तिः । यदाह
चरकः,—“यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः । विषयेभ्यो निवर्तन्ते
तदा स्वपिति मानवः” (च. सू. स्था. अ. २१)—इति । अत्र कर्मात्मान इन्द्रि-
याणि; निरिन्द्रियप्रदेशे मनसोऽवस्थितिर्निद्रेति मतेऽप्ययमेवार्थः । निद्रातन्द्रयो-
स्तूक्तकारणभेदाद्भेदः, उद्भूतजृम्भादेश्चानुभवसिद्धत्वादिति; तथा निद्रायामिन्द्रि-
यमनोमोहः, तन्द्रायामिन्द्रियमोहः । भ्रमलक्षणं तु चक्रस्थितस्येव भ्रमद्रस्तुदर्श-
नमिति ॥ २० ॥

१. ‘ते नैव कफात्’ इति क. ॥ २. ‘निद्राऽतिविद्वृतमनसः’ इति क. ॥ ३. ‘तन्द्रायां
मनोमोहः’ इति क. ।

आ० तन्द्रालक्षणमाह—इन्द्रियार्थेष्वित्यादि । इन्द्रियार्थेषु विषयेषु असंप्राप्तिरग्रहणम् । गौरवमङ्गलानाम् । निद्रार्तस्येव उत्पन्ननिद्रस्येव । अस्याग्रे क्लमलक्षणं पठन्ति—य इत्यादि । यः शरीरे आयासवर्जितः श्रमः प्रवृद्धो भवति परं श्वासवर्जितः स क्लम इति कथितः । इन्द्रियार्थप्रवाधकः विषयग्रहणेऽसमर्थः । अयं पाठो माधवेन न लिखितः ॥ २० ॥

दोषेषु मदमूर्च्छाया कृतवेगेषु देहिनाम् ।

स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ २१ ॥

म० संन्यासस्य मूर्च्छादिभ्यो भेदमाह—दोषेष्वित्यादि ॥ २१ ॥

आ० संन्यासस्य मूर्च्छादिभ्यो भेदमाह—दोषेष्वित्यादि । आदिशब्दोऽत्र लुप्तो द्रष्टव्यः । आविष्टवेगेषु दोषेषु या मदादिभिर्मूर्च्छा भवति सा उपशान्तवेगेषु स्वयमेवोपशमं याति, भिषक्प्रतीकारं विनेत्यर्थः; संन्यासस्तु चिकित्सकजनसानुभावौषधैर्विना न शाम्यतीत्यर्थः ॥ २१ ॥

वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः ।

संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनमाश्रिताः ॥ २२ ॥

स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः ।

प्राणैर्विमुच्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्यःफलां क्रियाम् ॥ २३ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूर्च्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासंन्यास-
निदानं समाप्तम् ॥

म० तल्लक्षणमाह—वागित्यादि । अतिबला इत्यनेन मूर्च्छायाः प्रारम्भकदोषेभ्योऽधिकत्वेन प्रवृद्धा दोषास्तमश्चेति बोधयति । संन्यस्यन्ति मोहयन्ति । स ना पुरुषः, संन्याससंन्यस्तः संन्यासपीडितः, काष्ठीभूत इति अत्यन्तनिष्क्रियत्वेन अकाष्ठ एव काष्ठवद्भूतः । अत एव मृतोपम इति । मुक्त्वा सद्यःफलां क्रियामिति सूचीव्यधनाज्जनावपीडनशूकशिम्बीफलावधर्षणादिरूपा क्रिया यदि क्रियते तदा प्राणैर्विमुच्यते, अन्यथा तु जीवतीति ॥ २२ ॥ २३ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मूर्च्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासंन्यास-
निदानं समाप्तम् ।

आ० तल्लक्षणमाह—वागित्यादि । अतिबला इति मूर्च्छाद्यारम्भकदोषेभ्योऽधिकत्वेन प्रवृद्धाः, प्राणायतनं चेतनास्थानं हृदयमाश्रिताः, वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्य विनाश्य, अबलं हीनसत्त्वं पुरुषं, संन्यस्यन्ति । तदा स ना पुरुषः, संन्याससंन्यस्तः संन्यासपीडितः, काष्ठीभूत इत्यतिनिष्क्रियत्वादकाष्ठमेव काष्ठवद्भूतः, अत एव मृतोपमः । मुक्त्वा सद्यः-फलां क्रियामिति सद्यःफलं यस्यास्तां क्रियां त्यक्त्वा इत्यर्थः । तत्र सद्यःफला क्रिया सूचीव्यधनतीक्ष्णाज्जनावपीडनकपिकच्छूफलावधर्षणादिरूपा यदा न क्रियते तदा प्राणैर्विमुच्यते, अन्यथा तु जीवति ॥ २२ ॥ २३ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिकृते आतङ्कदर्पणे रुग्निनिश्चयव्याख्याने मूर्च्छादिनिदानम् ॥ १७ ॥

१. कृतवेगेष्विति वेगं कृत्वा क्षीणबलेषु, वेगो हि दोषाणां बलक्षयकारणं भवति । यदुक्तं विषमज्वरे,—“कृत्वा वेगं गतबलाः”—इत्यादि । हृतवेगेष्विति पाठान्तरम् ॥

अथ पानात्ययपरमदपानाजीर्णपानविभ्रमनिदानम् ।

ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्तेऽपि मद्ये प्रतिष्ठिताः ।

तेन मिथ्योपयुक्तेन भवत्युग्रो मदात्ययः ॥ १ ॥

म० ‘मूर्च्छा मद्येन च विषेण च’-इति वचनान्मूर्च्छानन्तरं मद्यविकारान् मदात्ययादीनाह । ननु, कथं मद्यं मोहयतीत्याह—‘ये विषस्येत्यादि । ते च विष-गुणा मूर्च्छाध्याये निदर्शिताः । मिथ्योपयुक्तेनेति अयथाविधिपीतेन, विधिश्चायं तद्यथा,—कुसुमितलतोपगूढैः प्ररूढनिरन्तरनवाङ्कुरनिकररोमाञ्चैर्मधुकरमधुरझङ्कारसी-त्कारैर्मुक्तकण्ठकलकण्ठकूजितैर्दक्षिणसमीरणसमुल्लसितपल्लवकरप्रचारैस्तरुणतरुभिरुप-क्रान्तलताभिरतिशोभनेषु तुषारकरकिरणराजिपराजिताशेषतापदोषेषु प्रदेशेषु शृङ्गार-सरसमुचितालङ्कृतिकमनीयकामिनीसेवितं ललितललनोपनीयमानं सुरभिरुचिररूप-सोपदंशं कं नाम परिमितं परार्ध्यमधुपानं न सुखयति ? चरके तु विस्तरेणैत-दुक्तम् ॥ १ ॥

आ० ‘मूर्च्छा मद्येन विषेण च’ इति वचनान्मूर्च्छानन्तरं मद्यविकारानाचष्टे, ननु कथं मद्यं मोहयतीत्याह—य इत्यादि । ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः, ते च विषगुणा मूर्च्छाध्याये निदर्शिताः, ते गुणा मद्येऽपि कीर्तिताः, तेन मद्येन मिथ्योपयुक्तेन अयथाविधिपीतेनोग्रो मदात्ययो भवति । विधिश्चायं; तद्यथा—कुसुमितलतोपगूढैः प्रकटनिरन्तरनवाङ्कुरनिकर-रोमाञ्चैर्मधुकरमधुरझङ्कारसीत्कारैर्मुक्तकण्ठकलकण्ठकूजितैर्दक्षिणसमीरणोद्दीजितसमुल्लसित-पल्लवकरप्रचारैस्तरुणतरुभिरुपक्रान्ततरललताभिरतिशोभनेषु वनोपवनेषु तुषारकरकिरण-रञ्जितप्रदेशेषु शृङ्गारसरसमुचितालङ्कृतिकमनीयकामिनीसम्मितं ललितललनोपनीयमानं सुरभिरुचिररसोपदंशं कं नाम परिमितं मधुपानं न सुखयति । चरकेण तु विस्तरेणै-तदुक्तम् । विधिः प्रकारः ॥ १ ॥

किंतु मद्यं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम् ।

अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽस्मृतम् ॥ २ ॥

प्राणाः प्राणभृतामन्नं तदयुक्त्या हिनस्त्यसून् ।

विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम् ॥ ३ ॥

म० ननु, विषस्य ये गुणास्ते चेन्मद्येऽपि सन्ति, तर्हि विषवन्मद्यमनुपयोज्यं प्रसज्येत ? अत आह—किंत्वित्यादि । यथैवान्नमिति देहधारकस्वभावं, तदेवायुक्ति-युक्तमविधियुक्तं रोगाय; तस्मादहितमपि विशिष्टविधिनोपयुक्तं हितं, हितमप्यविधि-नोपयुक्तमनर्थाय भवतीति । अत्रैव दृष्टान्तमाह—प्राणा इत्यादि । तदयुक्तयेति

१. अस्याग्रे क.पुस्तके ‘शुद्धकायः पिवेत्प्रातः सोपदंशं पलद्वयम् । मध्याह्ने द्विगुणं तच्च स्निग्धाहारेण पाययेत् । प्रदोषेऽष्टपलं तद्वन्मात्रा मद्यरसायने ॥ वामे रामा रमणकुशला दक्षिणे पानपात्रं चाग्रे धृत्वा मरिचलवणैश्छागलं भृष्टमांसम् । वीणानादैः परभृतकृतैः काकलीगीतयुक्तः सोऽयं धन्यः पिवति मदिरां भैरवो यस्य तुष्टः’—इत्यधिकः पाठ उपल-भ्यते । २ ‘प्रदोषेषु’ इति क. ।

अतिमात्रत्वादिना विसूच्यादिकं कृत्वा मारयतीत्यर्थः । युक्तियुक्तमिति यथा चरकर-
सायनप्रयोगे उक्तं,—“द्वौ यवावत्र हेमस्तु तिलं दद्याद्विषस्य च (च. चि. स्था.
अ. १)”- इति । अत्र तिलमिति तिलप्रमाणम् ॥ २ ॥ ३ ॥

आ० ननु विषस्य ये गुणास्ते चेन्मद्येऽपि सन्ति तर्हि विषवन्मद्यमनुपयोज्यं
स्यादित्यत आह—कित्वित्यादि । मद्यं स्वभावेन प्रकृत्या अन्नवत् ज्ञेयं देहधारणस्वभावं,
तदेवान्नं मद्यं वा अयुक्तियुक्तं अविधिप्रयुक्तं रोगाय भवति, युक्तियुक्तममृतवद्भवतीत्यर्थः ।
तस्मादहितमपि विशिष्टविधिनोपयुक्तं हितं, हितमप्यविधिनोपयुक्तमनर्थाय भवति । अत्रैव
दृष्टान्तमाह—प्राणा इति । अन्नं प्राणभृतां शरीरिणां प्राणाः, शरीरधारणात्मकत्वात् ।
तदेवान्नमयुक्त्या अतिमात्रत्वादिना विसूच्यादीन् कृत्वा मारयतीत्यर्थः । प्राणहरमपि
तद्विषं युक्तियुक्तं रसायनं भवति, शरीरं धारयतीत्यर्थः ॥ २ ॥ ३ ॥

विधिना मात्रया काले हितैरन्नैर्यथाबलम् ।

प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतोपमम् ॥ ४ ॥

स्निग्धैस्तदन्नैर्मांसैश्च भक्ष्यैश्च सह सेवितम् ।

भवेदायुःप्रकर्षाय बलायोपचयाय च ॥ ५ ॥

काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम एव च ।

विधिवत्सेव्यमाने तु मद्ये संनिहिता गुणाः ॥ ६ ॥

म० विधिनोपयुक्तस्य फलमाह—विधिनेत्यादि । काल इति नित्यगे चावस्थिके
च; तद्यथा—ग्रीष्मे शीतमधुरं माध्वीकादि, शीते उष्णतीक्ष्णं गौडिकपैष्टिकादि, तथा
वाते स्निग्धादि, एवं वयस्युदाहार्यम् । हितैरन्नैरिति वक्ष्यमाणस्निग्धादिभिर्मद्यविप-
रीतगुणैः । स्निग्धैरित्युपलक्षणं, तेनान्यैरपि मद्यविपरीतगुणैरिति बोद्धव्यम् । यदुक्तं
सुश्रुतेन,—“मद्यमम्लं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्मं विशदमेव च । रुक्षमाशुकरं चैव व्यवायि
च विक्राशि च—” (सु. उ. तं. अ. ४७) इति । अम्लरसत्वं चास्योद्धूतरसत्वे-
नोक्तं; यदुक्तमन्यत्र,—“सर्वेषामम्लजातीनां मद्यं मूर्ध्नि व्यवस्थितम्”—इति । मूर्ध्नि
व्यवस्थितमुत्कृष्टम् । अन्येऽप्यत्र रसाः सन्ति । यदाह भोजः,—“भैरेयं मदिरा
सीधु चतुर्थं मधु चोच्यते । एकैकं षड्रसं तत्र रसतो मद्यमीरितम्”—इति । अन्न-
भक्ष्यशब्दयोरुपादानेन प्रायो लेह्यं द्रवान्तरपानं च मद्यपानोचितं न भवतीति दर्श-
यति । अन्नभक्ष्याभ्यां लब्धेऽपि मांसे, मांसग्रहणं विशेषेण हितत्वोपदर्शनार्थम् ।
बलं शक्तिः, उपचयः स्थौल्यम् । अपरमपि विधिसेवागुणमाह—काम्यतेत्यादि ।
काम्यता कमनीयमूर्तिता, मनसस्तुष्टिः सन्तोषः । काम्यता मनस इति कमनीय-
वस्तुनि मनोवृत्तिः, तुष्टिश्च मनस एवेति योज्यम् । तेज उत्साहः । विक्रमः पराभि-
भवार्थं बलवती शरीरचेष्टा ॥ ४-६ ॥

आ० विधिनोपयुक्तस्य फलमाह—विधिनेत्यादि । विधिः पूर्वोक्तः, तत्रान्तरोक्तश्च,—
“शुद्धकायः पिबेत्प्रातः सोपदंशं पलद्वयम् । मध्याह्ने द्विगुणं तच्च स्निग्धाद्वारेण वै पिबेत् ।
प्रदोषेऽष्टपलं तद्वन्मात्रा मद्ये रसायनम् । आरोग्यं धातुसाम्यं च वह्निकान्तिबलप्रदम् ।
अनेन विधिना सेव्यं मद्यं नित्यमतन्द्रितैः”—इति; अन्ये, “बुद्ध्यादयो गुणा यावदुल्लसन्ति

निरत्ययाः । मात्रेयं विहिता मद्ये पाने रोगाय चापराः”-इति । काल इति तत्र कालो द्विविधः नित्यगः, आवस्थिकश्च; तत्र नित्यगे ऋतुसंवन्धिनि, यथा-ग्रीष्मे शीतमधुरं माध्वीकादि, शीते उष्णतीक्ष्णं गौडिकपैष्टिकादि; आवस्थिके काले-वाते लिग्धादि, एवं वयस्यप्युदाहार्यम् । हितैरन्नैरिति वक्ष्यमाणलिग्धत्वादिभिर्मद्यविपरीतगुणैः । यथावलं स्वशक्त्या । एवं हृष्टो हर्षयुक्तो यो मद्यं पिबेत्तस्यामृतोपमं स्यात् । कैः सह पीतं बलोपचयाय भवति तानाह-लिग्धैरित्यादि । एतैर्वस्तुभिः सेव्यमानं मद्यमायुःप्रकर्षाय भवति तथा बलवर्धकमिति । लिग्धैरित्युपलक्षणं, तेनान्यैर्मद्यविपरीतगुणैरपि बोद्धव्यं, तेन तीक्ष्णादिदशगुणविपरीतैर्मृदादिगुणैः सह मद्यं सेव्यमिति । यदुक्तं तन्त्रान्तरे-“लघुतीक्ष्णोष्णसूक्ष्मान्लव्यवाय्याशुगमेव च । रुक्षं विकाशि विशदं मद्यं दशगुणं स्मृतम्”-इति । तथा च सुश्रुते-“मद्यमम्लं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्मं विशदमेव च । रूक्षमाशुकरं चैव व्यवायि च विकाशि च”-इति । अम्लरसत्वं चास्योद्भूतरसत्वे-नोक्तम् । यदुक्तमन्यत्र “सर्वेषामम्लजातीनां मद्यं मूर्ध्नि व्यवस्थितम्” इति । मूर्ध्नि व्यवस्थितमुत्कृष्टम् । अन्येऽप्यत्र रसाः सन्ति । यदुक्तं तन्त्रान्तरे-“मद्यस्याम्लस्वभावस्य चत्वारोऽनुरसाः स्मृताः । मधुरश्च कषायश्च कटुकस्तिक्त एव च”-इति । यदाह भोजः-षड्रसा इति-“मदिराया रसा व्यक्ता मधुरोषणतिक्तकाः । लवणाम्लकषायाश्च त्रयः सूक्ष्मतराः स्मृताः ॥ विपर्ययेणैतदेवं मैरेये कथिता रसाः । माध्वीके सीधुसंज्ञे च व्यक्तौ चाम्लकद्र रसौ । व्यक्ता हि शेषाश्चत्वारो रसा भोजेन कीर्तिताः”-इति । अत्रैरिति गोधूमादिभिः । अन्नभक्ष्याभ्यां लब्धेऽपि मांसे मांसग्रहणं विशेषेण हितत्वो-पदर्शनार्थम् । बलं शक्तिः, उपचयः स्थौल्यम् । अपरमपि विधिसेवागुणमाह-काम्यते-त्यादि । काम्यता कमनीयमूर्तिता, मनसस्तुष्टिः संतोषः, तेज उत्साहः, विक्रमः परामिभवार्थं बलवती शरीरचेष्टा ॥ ४-६ ॥

बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारतिवर्धनश्च ।

संपाठगीतस्वरवर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ७ ॥

म० उक्तविधिविपर्ययेण सेव्यमानं मद्यं मदात्ययाय संपद्यते, स च त्रिविधो भवति-पूर्वो मध्यमोऽन्तिमश्चेति; तेषां क्रमेण लक्षणमाह-बुद्धीत्यादि । बुद्धि-रनुभवः, स्मृतिरनुभूतार्थानुसन्धानम् । पानान्ननिद्रारतिवर्धनश्चेति पानादिषु रतिरनु-रागस्तद्वर्धनः । संपाठः सम्यक् पाठः । गयदासस्तु ‘संपाठ्य’-इति पठित्वा गीत-नृत्यवाद्यानि मिलितानि संपाठ्यमुच्यते, गीतं तु केवलमेवेति व्याचष्टे । स्वरो ध्वनिः । प्रोक्तोऽतिरम्य इति मनोविकारकारित्वेऽपि तदात्वेन न दुःखावहत्वात्, अत एव सुश्रुतेन मानसविकारेषु हर्षः पठितः ॥ ७ ॥

आ० उक्तविधिविपर्ययेण सेव्यमानं मद्यं मदात्ययाय भवति; स च त्रिधा भवति मदात्ययः पूर्वो मध्योऽन्तिम इति । तेषां क्रमेण लक्षणमाह-तत्र प्रथमो यथा-बुद्धीत्यादि । बुद्धिरनुभवः, स्मृतिः पूर्वानुभूतस्मरणं, प्रीतिः परेण मैत्री । सुख इति शोकाद्यस्मरणेन

मनसः प्रसादादनुपहतेन्द्रियवृत्तित्वात् । पानान्ननिद्रारतिवर्धन इति पानादिषु विषये रतिरनुरागः, तद्वर्धनः । संपाठः सम्यक्पाठः, गीतं गानं, स्वरो ध्वनिः । प्रोक्तोऽतिरम्य इति । ननु मनोविकारकरत्वात् कथमस्यातिरम्यता ? उच्यते—मनोविकारकारित्वेऽपि तदात्वेन दुःखापहत्वात् । अत एव सुश्रुतेन मानसविकारेषु हर्षः पठित इति ॥ ७ ॥

अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्टः सोन्मत्तलीलाकृतिरप्रशान्तः ।

आलस्यनिद्राभिहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ८ ॥

म० द्वितीयमदमाह—अव्यक्तेत्यादि । विचेष्टो विरुद्धचेष्टः । उन्मत्तस्य लीलाकृ-
तिभ्यां सह वर्तते इति सोन्मत्तलीलाकृतिः, उन्मत्तप्राय इत्यर्थः । अप्रशान्तः
प्रचण्डः ॥ ८ ॥

आ० मध्यमदमाह—अव्यक्तेत्यादि । उन्मत्तस्य लीलाकृतिभ्यां सह वर्तते इति सोन्मत्त-
लीलाकृतिः उन्मत्तप्राय इत्यर्थः । अप्रशान्तः प्रचण्डः । मुहुर्वारंवारं, आलस्यनि-
द्राभ्यामभिहतः पीडितः, स चैवंविधोऽत्यनुपहतेन्द्रियवृत्तित्वात् ॥ ८ ॥

गच्छेदगम्यान् गुरुंश्च मन्येत् खादेदभक्ष्याणि च नष्टसंज्ञः ।

ब्रूयाच्च गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्रः ॥ ९ ॥

म० तृतीयमदमाह—गच्छेदित्यादि । ननु चरके द्वितीयतृतीयोर्मध्ये मदान्तरं
पठितं, यदाह,—“मध्यमं मदमुत्क्रम्य मदमप्राप्य चोत्तमम् । न किञ्चिदशुभं कुर्यु-
र्नरा राजसतामसाः ॥ को मदं तादृशं गच्छेदुन्मादमिव चापरम् (च. चि. स्था.
अ. २४)”—इति; तत् कुतोऽत्र न पठितं ? उच्यते,—द्वितीयमदान्ते तृतीयमदस्य
पूर्वावस्थैवातिनिन्दनीया, सुतरां तृतीयो मद इति प्रतिपादनार्थं तत्पठितं, न तु
तयोः परमार्थतोऽन्तराले पृथङ्मदान्तरमस्ति,—यथा, “कुम्भमीनक्षयोर्मध्ये यदा
चरति चन्द्रमाः । नाहरेत्तृणकाष्ठानि न गच्छेदक्षिणां दिशम्”—इति । अत्र हि
कुम्भस्य शेषांशो मीनस्य प्रथमांश एतद्वयं मध्यशब्देनोच्यते इत्याहुर्जैजटादयः,
हरेचन्द्रव्याख्यानं तु विस्तरत्वा लिखितम् । अगम्यान् गुरुदारादीन् दुष्टयाना-
दींश्च । नष्टसंज्ञ इति संज्ञानामोलेखेन ज्ञानं, तन्नष्टं यस्य स तथा । गुह्यानि गोप्यानि ।
अस्वतन्त्रो मदपरवशः ॥ ९ ॥

आ० तृतीयं मदमाह—गच्छेदित्यादि । अगम्यान् गुरुदारादीन् । गुरुन् ज्येष्ठान्, न
मन्येत अवगणयेदित्यर्थः । अभक्ष्याणि शास्त्रनिषिद्धानि, चकारात् दुष्टपानादींश्च । संज्ञा
नामोलेखेन संज्ञाज्ञानं तन्नष्टं यस्य स तथा । हृदि स्थितानि गुह्यानि गोप्यानि, ब्रूयात् ।
तथा अस्वतन्त्रो मदपरवशः । स चैवंविधोऽतीवोपहतेन्द्रियत्वाद्भवति ॥ ९ ॥

चतुर्थे तु मदे मूढो भग्नदार्ढ्यं निष्क्रियः ।

कार्याकार्यविभागज्ञो मृतादप्यपरो मृतः ॥ १० ॥

को मदं तादृशं गच्छेदुन्मादमिव चापरम् ।

बहुदोषमिवामूढः कान्तारं स्ववशः कृती ॥ ११ ॥

म० चतुर्थमदमाह—चतुर्थे त्वित्यादि । कार्याकार्यविभागज्ञः कार्यमकार्यमिति
बुद्ध्या जानाति । ‘कार्याकार्यविभागज्ञः’ इति पाठे कार्याकार्यविभागयोरज्ञ इत्यर्थः ।

मृतादप्यपरो मृत इति मृतमपेक्ष्यापरोऽयं मृत इव, अत्यन्ताज्ञानसाधर्म्यात् ।
 ‘अवरः’ इति पाठान्तरे मृतादप्यधम इत्यर्थः, तथाविधावस्थायाः स्वयं कृतत्वात् ।
 क इत्यादि ।-कः कृती कुशलः, सुकृती वा, कृतकृत्यो वा; स्ववशोऽपराधीनः,
 तादृशमुक्तप्रकारेण निन्दितं मदं, गच्छेत् प्राप्नुयात्; न कश्चिदेवंविधं प्राप्नुयादि-
 त्यर्थः । कमिवेत्याह—बहुदोषमिवागूढः कान्तारमिति बहुदोषं हिंसादियुक्तं,
 कान्तारं दूरशून्यमध्वानम् । यदुक्तं चरके,—“गच्छेदध्वानमस्वन्तं बहुदोषमि-
 वाऽध्वगः” (च. चि. स्था. अ. २४) इति, एवं विदेहेऽपि पठितमिति । अत्रा-
 स्वन्तमशोभमानमनिष्टफलत्वेन । ननु, चरकविदेहवाग्भटादिभिश्चतुर्थो मदो न पठि-
 तस्तत्कथं सुश्रुतेन पठितः? उच्यते, चरके या द्वितीयतृतीययोरन्तरालावस्था
 पठिता, सैव सुश्रुतेन तृतीयो मद इति कृत्वा पठितः, यस्तु चरके तृतीयः स च
 सुश्रुते चतुर्थः पठित इत्यविरोधः । वस्तुगत्या तु त्रय एव मदा इत्युपपादितम् ।
 ननु, किं कारणमेतन्नैविध्यमिति चेत्? उच्यते, मद्यं हि बह्निर्बुध्न्यं, यथा ह्यग्निः सुव-
 र्णानामुत्तममध्यमाधमानामभिव्यञ्जकस्तथा मद्यमपि प्राणिनां सत्त्वरजस्तमोभूयिष्ठानां
 क्रमेणामिव्यञ्जकमिति । तथाहि चरकः,—“प्रधानाधममध्यानां रुक्माणां व्यक्तिद-
 र्शकः । यथाऽग्निरेवं सत्त्वाधैर्मद्यं प्रकृतिदर्शकम्”—इति (च. चि. स्था. अ. २४) ।
 तस्मात् प्रथमद्वितीयतृतीयमदाः सत्त्वरजस्तमोभूयिष्ठानां क्रमेण भवन्ती-
 त्यर्थः ॥ १० ॥ ११ ॥

आ० चतुर्थमदमाह—चतुर्थे मदे पुरुषो मूढोऽज्ञः, भग्नदाविंश निष्क्रियो भवति
 भग्नवृक्ष इव क्रियारहितः, तथा कार्याकार्यविभागज्ञः कार्यमकार्यं बुद्ध्या जानाति ।
 ‘कार्याकार्यविभागाज्ञः’ इति पाठान्तरे कार्याकार्यविभागयोरनभिज्ञ इत्यर्थः । मृतादप्यपरो
 मृत इति मृतमपेक्ष्यापरोऽयं मृत इव, अत्यन्ताज्ञानसाधर्म्यात् । ‘अवरः’ इति पाठान्तरे
 मृतादप्यवर इत्यर्थः, तथाविधावस्थायाः स्वयं कृतत्वात् । क इति कः कृती सुकृती कृतकृत्यो
 वा स्ववशोऽपराधीनस्तादृशमुक्तप्रकारेण निन्दितं मदं गच्छेत् प्राप्नुयात् न कश्चिदेवंविधं
 प्राप्नुयादित्यर्थः । कमिवेत्याह—बहुदोषमिवागूढः कान्तारमिति; बहुदोषं हिंसादियुक्तं का-
 न्तारं शून्यमध्वानं को मूढो गच्छेदपि तु न कोऽपि । यदुक्तं चरके—“गच्छेदध्वानमस्वन्तं बहु-
 दोषमिवाध्वगः?”—इति । अस्वन्तमशोभनमनिष्टफलत्वेन । ननु चरकविदेहवाग्भटादिभि-
 श्चतुर्थो मदो न पठितः, तत्कथं न विरोधः? उच्यते; चरके या द्वितीयतृतीययोरन्तराला-
 वस्था पठिता, सैव सुश्रुतेन तृतीयो मद इति कृत्वा पठितः । केयमन्तरालावस्था? यथोक्तं
 ज्योतिःशास्त्रे—“कुम्भमीनक्षयोर्मध्ये यदा चरति चन्द्रमाः । नाहरेत्तृणकाष्ठानि न गच्छेद्-
 क्षिणां दिशम्”—इति । अत्र कुम्भस्य शेषांशो मीनस्य प्रथमांश एतद्वयं मध्यशब्देनोच्यते
 इति सैवान्तरालावस्था । यस्तु चरके तृतीयः सुश्रुते स चतुर्थः पठित इत्यविरोधः ।
 वस्तुगत्या त्रय एव मदा इत्युपपादितम् । ननु, किं कारणमिदं नैविध्यमिति चेत्?
 उच्यते—मद्यं हि बह्निर्बुध्न्यं, यथा बहिः सुवर्णानामधममध्यमोत्तमानामभिव्यञ्जकः, तथा
 मद्यमपि प्राणिनां सत्त्वरजस्तमोभूयिष्ठानामभिव्यञ्जकम् । तथा हि चरकः—“प्रधानाधम-
 मध्यानां रुक्माणां व्यक्तिदर्शकः । यथाऽग्निरेवं सत्त्वानां मद्यं प्रकृतिदर्शकम्”—इति ।
 तस्मात्प्रथमद्वितीयतृतीयमदाः सत्त्वरजस्तमोभूयिष्ठानां क्रमेण भवन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥ ११ ॥

निर्भक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम् ।

आपादयेत्कष्टतमान्विकारानापादयेच्चापि शरीरभेदम् ॥ १२ ॥

म० अविधिमद्यपानस्य विकारान्तरहेतुत्वमाह—निर्भक्तमित्यादि । ननु, अय-
मर्थः स्निग्धैस्तदन्नैरित्यादिना यदुक्तं तद्विपर्ययेणैव लब्धः, तत्कथं पुनरुच्यते? नैवं,
पूर्वं मद्यपानगुणाभिधानार्थमुक्तं, इदं तु कृच्छ्रतमव्याधिकर्तृत्वमभिधानार्थमिति भेदः ।
यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इत्यभिप्रायः । कष्टतमान्विकारानिति वक्ष्यमाणपानात्य-
यादीन् । भेदं विनाशं शरीरस्य ॥ १२ ॥

आ० अविधिमद्यपानस्य विकारान्तरहेतुत्वमाह—निर्भक्तमित्यादि । निर्भक्तमाहाररहितं,
एकान्ततो नैरन्तर्येण सेव्यमानं, कष्टतमान् वक्ष्यमाणान् पानात्ययादीन् जनयेत् ।
शरीरभेदं शरीरविनाशम् । ननु 'स्निग्धैस्तदन्नैः' इत्यादीनां विपर्ययेणैवायमर्थो लब्धस्तर्हि
पुनः कथं? नैवं, पूर्वं मद्यपानगुणाभिधानार्थमुक्तं, इदं तु कृच्छ्रतमव्याधिकर्तृत्वम-
भिधानार्थमुक्तमिति भेदः ॥ १२ ॥

क्रुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन ।

व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ १३ ॥

अत्यम्बुभक्षावततोदरेण साजीर्णभुक्तेन तथाऽबलेन ।

उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान् ॥ १४ ॥

म० अन्नसहितस्यापि मद्यस्य क्रुद्धत्वादिकारणसहितस्य विकारकारित्वप्रदर्शनार्थ-
माह—क्रुद्धेनेत्यादि । परिक्षतेन क्षीणेन । अवततं व्याप्तम् । विविधान् विका-
रान् पानात्ययादीनिति ॥ १३ ॥ १४ ॥

आ० अन्नसहितस्यापि मद्यस्य क्रुद्धत्वादिकारणसहितस्य विकारकारित्वप्रदर्शनार्थमाह—
क्रुद्धेनेत्यादि । व्यायामभाराध्वभिः परिक्षतेन क्षीणेन वेगावरोधाभिहतेन मूत्रादीनां
वेगाभिघातपीडितेन । अत्यम्बुभक्षैः अवततोदरेण व्याप्तोदरेण । साजीर्णभुक्तेन साजीर्ण
मुक्तं यस्य स तथा तेन । अबलेन बलरहितेन, बलं ओजः । उष्णाभितप्तेन घर्मसंतप्तेन ।
ईदृशेन पुरुषेण सेव्यमानं विविधान् नानाविधान्, विकारान् पानात्ययादीन् करोति ॥ १४ ॥

पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमथापि वा ।

पानविभ्रममुग्रं च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ १५ ॥

म० तानेव विवृणोति—पानात्ययमित्यादि । ननु, अयमर्थः 'आपादयेत्कष्टतमा-
न्विकारान्'—इत्यनेनैवोक्तत्वात् कथं पुनरुक्तः? उच्यते, पूर्वेण कष्टतमविकारका-
रित्वमुक्तं, अनेन तु नानाविधविकारकारित्वमिति भेदः ॥ १५ ॥

आ० तानत्र विकारान् विवृणोति—पानात्ययमित्यादि । पानात्ययमित्येको विकारः,
पानाजीर्णमित्येकः, पानविभ्रममिति चान्यः । तेषां क्रमेण लक्षणं वक्ष्यामि ॥ १५ ॥

हिक्काश्वासशिरःकम्पपार्श्वशूलप्रजागरैः ।

विद्याद्वहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम् ॥ १६ ॥

तृष्णादाहज्वरस्वेदमोहातीसारविभ्रमैः ।

विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम् ॥ १७ ॥

छर्द्यरोचकहृत्तासतन्द्रास्तैमित्यगौरवैः ।

विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम् ।

ज्ञेयस्त्रिदोषजश्चापि सर्वलिङ्गैर्मदात्ययः ॥ १८ ॥

म० तेषामुद्दिष्टानां लक्षणमाह—हिकेत्यादि । प्रजागरो निद्राविच्छेदः । वात-
प्रायमित्यनेन सर्वे मदात्ययास्त्रिदोषजा उद्धूतत्वेन व्यपदेश इति चरके दर्शितम् ।
यदाह,—“ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सर्वदोषप्रकोपणाः”—इत्यारभ्य, यावत् “सर्व
मदात्ययं विद्यात् त्रिदोषं” (च.चि.स्था.अ.२४)—इति । एवं चरकसंवादात्सुश्रुतेऽपि
बोध्यम् । विभ्रमो भ्रमः । हरितवर्णस्येत्यनेन हरितवर्णताऽपि लक्षणम् ॥ १६-१८ ॥

आ० तत्र वातिकमदात्ययमाह—हिकेत्यादि । सर्वे मदात्ययाः त्रिदोषजाः, औद्धत्येन
व्यपदेशः । यदुक्तं चरकेण—“ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सर्वदोषप्रकोपणाः”—इति । तथा
च—“सर्वं मदात्ययं विद्यात्त्रिदोषजम्”—इति । प्रजागरो निद्रानाशः, शेषं सुगमम् ।
पैत्तिकमाह—तृष्णेत्यादि । विभ्रमो वस्तुविपरीतज्ञानम् । हरितवर्णस्य पुरुषस्येति हरितवर्णता
पित्तलक्षणं, शेषं सुगमम् । श्लैष्मिकमाह—छर्दीत्यादि । तैमित्यं निश्चलता । शीतपरीतस्य
शीतयुक्तस्य । त्रिदोषजमाह—ज्ञेय इत्यादि । सर्वलिङ्गैः सर्वदोषलक्षणैः ॥ १६—१८ ॥

श्लेष्मोच्छ्रयोऽङ्गगुरुता विरसास्यता च

विण्मूत्रसक्तिरथ तन्द्रिररोचकश्च ।

लिङ्गं परस्य च मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा-

स्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भेदः ॥ १९ ॥

म० परमदमाह—श्लेष्मोच्छ्रय इत्यादि । श्लेष्मोच्छ्रयश्चात्र नासास्त्रावादिना
ज्ञेयः । सक्तिः सङ्गः, अप्रवृत्तिरिति यावत् । तन्द्रिस्तन्द्रा । परस्य मदस्येति परम-
दस्य; छन्दोनुरोधादसमासनिर्देशः ॥ १९ ॥

आ० परमदमाह—श्लेष्मेत्यादि । श्लेष्मोच्छ्रयो नासास्त्रावादिना ज्ञेयः । अङ्गगुरुता
शरीरगौरवम् । विरसास्यता मुखस्य वैरस्यम् । विण्मूत्रसक्तिः विण्मूत्रयोरप्रवृत्तिः ।
तन्द्रिस्तन्द्रा । परस्येति छन्दोनुरोधादसमासनिर्देशः, परमदस्येति ज्ञेयम् । शिरसि रुजा
पीडा, संधिषु भेदः स्फुटनमिव ॥ १९ ॥

आध्मानमुग्रमथ चोद्विरणं विदाहः

पानेऽजरां समुपगच्छति लक्षणानि ।

म० पानाजीर्णमाह—आध्मानमित्यादि । उद्विरणं वान्तिः, उद्गारो वा । पाने
मये, अजीर्णमुपगच्छति अपक्वमुपगच्छतीति पानाजीर्णविकार इत्यर्थः ॥—

पानाजीर्णमाह—आध्मानमित्यादि । उद्विरणं वान्तिरुद्गारो वा । पाने मये, अजराम-
जीर्णं, समुपगच्छति प्राप्तवति, पानाजीर्णं इत्यर्थः ॥

हृद्वात्रतोदकफसंस्त्रवकण्ठधूमा

मूर्च्छावमिज्वरशिरोरुजनप्रदाहाः ॥ २० ॥

द्वेषः सुरान्नविकृतेष्वपि तेषु तेषु

तं पानविभ्रममुशन्यखिलेन धीराः ।

म० पानविभ्रममाह—हृदित्यादि । कण्ठधूमः कण्ठाद्धूमनिर्गमवत्पीडा । शिरो-
रुजनं शिरःशूलम् । सुरान्नविकृतेष्विति सुराविकृतेषु अन्नविकृतेषु च, भावे क्तः ।
तेषु तेष्विति नानाविकारेषु सुरामैरेयपिष्टकलङ्कुकादिषु । उशन्ति इच्छन्ति । एते च
परमदादयस्त्रयो न चरके पठिताः, सन्निपातजेऽन्तर्भूतत्वात् ; सुश्रुतेन तूक्तत्रिदोषज-
मदात्ययात्पृथगेते पठिताः, विकृत्या पूर्वलक्षणवैलक्षण्याभिधानार्थमित्याहुः ॥ २० ॥—

आ० पानविभ्रममाह—हृदित्यादि । हृद्गात्रयोस्तोदः व्यथाविशेषः, कण्ठधूमः कण्ठाद्धूम-
निर्गमवत्पीडा, शिरोरुजनं शिरःशूलं, प्रदेहः श्लेष्मालेपमिव मुखम् । सुराविकृतेषु
अन्नविकृतेषु च भावेषु द्वेषः । तेषु तेष्विति नानाप्रकारेषु सुरामैरेयपिष्टकादिषु ।
अदिलेन लक्षणेन पानविभ्रमं उशन्ति कथयन्ति । एते परमदादयस्त्रयो न चरके
पठिताः, सन्निपातजेऽन्तर्भूतत्वात्, सुश्रुतेन तूक्तत्रिदोषजमदात्ययात् पृथगेव पठिताः,
पूर्वोक्तलक्षणवैलक्षण्यात् ॥

हीनोत्तरोष्ठमतिशीतममन्ददाहं

तैलप्रभास्यमपि पानहतं त्यजेत्तु ॥ २१ ॥

जिह्वौष्ठदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीलं

पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा ।

म० असाध्यलक्षणमाह—हीनेत्यादि । हीनोत्तरोष्ठं प्रलम्बमानोपरितनौष्ठम् ।
अतिशीतं वहिः, अमन्ददाहमभ्यन्तरे, तैलप्रभास्यं तैलाक्तमुखमिव ॥ २१ ॥—

आ० असाध्यलक्षणमाह—हीनेत्यादि । हीनोत्तरोष्ठं प्रलम्बमानोपरितनौष्ठम् । अतिशीतं
वहिः, अमन्ददाहमभ्यन्तरे; अथवा अतिशीतममन्ददाहमिति विकल्पेन प्रत्येतव्यं, एकदैकत्र
विरुद्धधर्मद्वयासंभवात् ; कदाचिदतिशीतं, कदाचित्तीव्रदाहम् । तैलप्रभास्यमिति तैला-
क्तमुखमिव ॥ २१ ॥

हिक्काज्वरौ वमथुवेपथुपार्श्वशूलाः

कासभ्रमावपि च पानहतं भजन्ते ॥ २२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पानात्ययपरमदपानाजीर्णपान-
विभ्रमनिदानं समाप्तम् ॥

म० उपद्रवानाह—हिक्केत्यादि । एतैः कृच्छ्रसाध्यं भवति नत्वसाध्यं; असाध्य-
लक्षणेभ्यः पृथक्पाठादिति जेजटः । ध्वंसकविक्षेपकाख्यौ मद्यविकारौ चरके पृथक्
पठितौ; तद्यथा—“विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । ध्वंसो विक्षेपकश्चैव
रोगस्तस्योपजायते ॥ श्लेष्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः शब्दासहिष्णुता । तन्द्रानिद्राभियो-
गश्च ज्ञेयं ध्वंसकलक्षणम् ॥ हृत्कण्ठरोधः संमोहश्छर्दिरङ्गरुजा ज्वरः । तृष्णा कासः
शिरःशूलमेतद्विक्षेपलक्षणम् (च. वि. स्था. अ. २४)”—इति; तौ च सुश्रुतेन
“विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । तस्य पानात्ययोद्दिष्टा विकाराः संभवन्ति
हि” (सु. उ. तं. अ. ४७)—इत्यनेन संग्रहीतौ बोद्धव्यौ । न वा चिकित्साभेद-

स्तयोक्तः, यतश्चरक एवोक्तवान्—“तयोः कर्म चिकित्सा च वातिके यन्मदालये”
(च. चि. स्था. अ. २४)—इति ॥ २२ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां पानालयपरमदपाना-
जीर्णपानविभ्रमनिदानं समाप्तम् ।

आ० उपद्रवानाह—जिह्वेत्यादि । एते उपद्रवाः पानहतान् पुरुषान् भजन्ते ।
असितं कृष्णं, अथवा नीलं चाषपक्षप्रतिमम् । रुधिरप्रभे अतीव रक्ते । हिक्केत्यादि ।
वमथुश्छर्दिः, वेपथुः कम्पः । भ्रमश्चक्रारूढस्येव । एतैश्च कृच्छ्रसाध्यत्वं भवति न
त्वसाध्यत्वं, असाध्यलक्षणेभ्यः पृथक्पाठादिति जेज्जटः । ध्वंसकविक्षेपकाख्यौ मद्य-
विकारौ चरके पठितौ । तद्यथा—“विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । ध्वंसो
विक्षेपकश्चैव रोगस्तस्योपजायते ॥ श्लेष्मप्रसेकः कण्ठास्य शोषः सर्वासहिष्णुता ।
निद्रातन्द्रातियोगश्च ज्ञेयं ध्वंसकलक्षणम् ॥ हृत्कण्ठरोधः संमोहश्छर्दिरङ्गरुजा ज्वरः ।
तृष्णा कासः शिरःशूलमेतद्विक्षेपलक्षणम्—” इति । न वा तयोश्चिकित्साभेद उक्तः,
यतश्चरक एवोक्तवान्—“तयोः कर्म चिकित्सा च वातिके यन्मदालये”—इति ॥ २२ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिकृते आतङ्कदर्पणारख्ये रुग्निनिश्चयव्याख्याने पानालयपरमद-
पानाजीर्णपानविभ्रमनिदानम् ॥

दाहनिदानम् ।

त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूर्च्छितः ।

दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम् ॥ १ ॥

म० मदालयेऽपि दाहो भवत्यतः सप्तप्रकारं दाहमाह, तत्र मद्यजमाह—त्वच-
मित्यादि । पानोष्मा मद्यपानकुपितपित्तस्यौष्ण्यं; समानोष्मेति पाठान्तरमयुक्तं, सुश्रुते
पानालये श्लोकस्यास्य पाठात् । पित्तजोऽप्ययं हेतुभेदात्पृथक् पठितः ॥ १ ॥

आ० मदालये दाहो भवतीत्यतो मदालयानन्तरं दाहनिदानारम्भः । मद्यजदा-
हमाह—त्वचमित्यादि । पानोष्मा मद्यपानकुपितपित्तोष्मा, स त्वचं प्राप्तो घोरं दाहं प्रकर्षेण
कुरुत इत्यर्थः । कीदृशः पित्तरक्ताभ्यामभिवर्धितः । अन्ये ‘समानोष्मा’ इति पाठान्तरं
पठन्ति । तत्र युक्तं, सुश्रुते पानालये श्लोकस्यास्य पाठात् । पित्तजोऽप्ययं हेतुभेदात्पृथक्
पठितः ॥ १ ॥

कृत्स्नदेहानुगं रक्तमुद्रिकं दहति ध्रुवम् ।

स उष्यते तृष्यते च ताम्राभस्ताम्रलोचनः ॥ २ ॥

लोहगन्धाङ्गवदनो वह्निनेवावकीर्यते ।

म० रक्तजमाह—कृत्स्नेत्यादि । स उष्यते समीपस्थेनेव वह्निना तप्यते, संचू-
ष्यत इति पाठान्तरे आच्छूषणवद्वेदनामनुभवति । ताम्राभ इति गात्रे । लोहगन्धा-
ङ्गवदन इति लोहस्येव गन्धोऽङ्गे वदने च यस्य स तथा ॥ २ ॥—

आ० रक्तजमाह—कृत्स्नेत्यादि । उद्रिक्तं वृद्धं रक्तं कृत्स्नदेहानुगं सत् ध्रुवं संदहति, पुरुषस्तेन ऊष्यते समीपस्थेन वह्निनेव तप्यते । संचूष्यते इति पाठान्तरे आचूषणव-
द्वेदनामनुभवति । ताम्राभ इति ताम्राभगात्रः । लोहस्येव गन्धोऽङ्गे वदने च यस्य
स तथा ।—

पित्तज्वरसमः पित्तात्स चाप्यस्य विधिः स्मृतः ॥ ३ ॥

म० पित्तजमाह—पित्तेत्यादि । पित्तज्वरसमः पित्तज्वरलिङ्गयुक्तः, पित्तज्वरे
लामाशयदुष्ट्यादयोऽधिका इति भेदः । स चाप्यस्य विधिरिति पित्तज्वरचिकित्सा ॥ ३ ॥

आ० पित्तजमाह—पित्तज्वरेत्यादि । पित्तज्वरे अरत्यामाशयदुष्ट्यादयोऽधिका इति भेदः,
अन्यानि समानलक्षणानि । स चाप्यस्य विधिरिति पित्तज्वरोक्तचिकित्सेत्यर्थः ॥ ३ ॥

तृष्णानिरोधादब्धातौ क्षीणे तेजः समुद्धतम् ।

स बाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेतसः ॥ ४ ॥

संशुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वा निष्कृष्य वेपते ।

म० तृष्णानिरोधजमाह—तृष्णेत्यादि । तेजः समुद्धतं पित्तोष्मा वृद्ध इत्यर्थः ।
निष्कृष्य निःसार्य ॥ ४ ॥—

आ० तृष्णानिरोधजमाह—तृष्णेत्यादि । तृष्णाविधारणादब्धातौ रसे क्षीणे सति तेजः
समुत्थितं पित्तोष्मा वृद्ध इत्यर्थः । स बाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेत् । मन्दचेतसः
विसंज्ञस्य । निष्कृष्य निःसार्य कम्पते ॥ ४ ॥—

असृजः पूर्णकोष्ठस्य दाहोऽन्यः स्यात्सुदुस्तरः ॥ ५ ॥

म० अवगाढशस्त्रप्रहारजनितरक्तपूर्णकोष्ठजमाह—असृज इत्यादि । न चोक्त-
रक्तजेनास्य पौनरुक्त्यं, कृत्स्नदेहानुगमिति वचनात् कारणभेदान्न । असृजः पूर्णको-
ष्ठस्येति “पूर्णगुणसुहितार्थः” इत्यादिना ज्ञापकेन कर्तरि षष्ठी, रक्तेन पूरितकोष्ठ-
स्येत्यर्थः । कोष्ठशब्देन हृदयादयो गृह्यन्ते । यदाह सुश्रुतः,—“स्थानान्यामाग्नि-
पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डुकः फुफुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते” (सू० चि०
स्था० अ० २)—इति ॥ ५ ॥

आ० अवगाढशस्त्रप्रहारजनितरक्तपूर्णकोष्ठजमाह—असृज इत्यादि । असृजः रुधिरस्येति
“पूर्णगुणसुहित—” इत्यादिना ज्ञापकेन कर्तरि षष्ठी; रक्तेन पूरितकोष्ठस्येत्यर्थः ।
कोष्ठशब्देन हृदयादयो गृह्यन्ते । यदाह सुश्रुतः,—“स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य
च । हृदुण्डुकः फुफुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते”—इति । न चोक्तरक्तजेनास्य पौनरुक्त्यं,
‘कृत्स्नदेहानुगं’ इति वचनात्, कारणभेदान्नेति ॥ ५ ॥

धातुक्षयोक्तो यो दाहस्तेन मूर्च्छातृडर्दितः ।

क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेद्भृशपीडितः ॥ ६ ॥

म० धातुक्षयजमाह—धात्वित्यादि । धातवो रसादयः । क्रियाहीनो निश्चेष्टः;
किंवा भृशपीडितो दाहेन क्रियाहीनश्चिकित्साहीनो यदि भवेत् तदा सीदेत् प्रियत
इत्यर्थः ॥ ६ ॥

आ० धातुक्षयजमाह—धात्वित्यादि । धातवो रसादयः, तेषां क्षयेण यो दाहो भवति तेन धातुक्षयजदाहेन क्षामस्वरो दुर्बलस्वरः, क्रियाहीनो निश्चेष्टः, भृशपीडितो दाहेन चिकित्साहीनो यदि भवेत्तदा सीदेन्म्रियत इत्यर्थः ॥ ६ ॥

मर्माभिघातजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तमो मतः ।

सर्व एव च वर्ज्याः स्युः शीतगात्रस्य देहिनः ॥ ७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने दाहनिदानं समाप्तम् ।

म० मर्माभिघातजमाह—मर्मेल्यादि । मर्माणि शिरोहृदयवस्त्र्यादीनि । जेज्जटस्तु सप्तत्वमन्यथा गणयति,—‘त्वचं प्राप्त’ इत्यादिना प्रथमः, ‘कृत्स्नदेहानुगं रक्तम्’—इत्यत्र रक्तस्थाने पित्तं पठित्वा एतदादिना ‘स चाप्यस्य विधिः स्मृतः’ इत्यन्तेन पैत्तिको द्वितीयः, तृष्णानिरोधजस्तृतीयः, ‘असृजः पूर्णकोष्ठस्ये’ति चतुर्थः, धातुक्षयजः पञ्चमः, षष्ठस्य तु क्षतजस्य लक्षणं पठति,—“क्षतजोऽनश्रतश्चान्नं शोचतश्चाप्यनेकधा । तेनान्तर्दह्यतेऽत्यर्थं तृष्णादाहप्रलापवान्”—इति, मर्माभिघातजस्तु सप्तम इति ॥ ७ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां दाहनिदानं समाप्तम् ।

आ० मर्माभिघातजमाह—मर्मेल्यादि । मर्माणि हृदयशिरोवस्त्र्यादीनि । ‘स चासाध्यः सप्तमः स्मृतः’ इत्यत्रान्ये ‘सोऽसाध्यः सप्तमो मतः’ इति पठन्ति । जेज्जटस्तु सप्तत्वमन्यथा गणयति—‘त्वचं प्राप्त’ इत्यादिना प्रथमः, ‘कृत्स्नदेहानुगं रक्तं’ इत्यत्र रक्तस्थाने पित्तं पठित्वा एतदादिना ‘स चाप्यस्य विधिः स्मृतः’ इत्यन्तेन पैत्तिको द्वितीयः, तृष्णानिरोधजस्तृतीयः, ‘असृजः पूर्णकोष्ठस्ये’ति चतुर्थः, धातुक्षयजः पञ्चमः, षष्ठस्य क्षतजस्य लक्षणं पठति,—“क्षतजेनाश्रतश्चान्नं शोचतो वाऽप्यनेकधा । तेनाङ्गं दह्यतेऽत्यर्थं तृष्णादाहप्रलापवान्”—इति । अस्यार्थः—पूर्वमसृजः पूर्णकोष्ठस्येत्यादिना कोष्ठस्येन रक्तेन दाहमभिधायेदानीं प्रकारान्तरेणाह—क्षतजेन रक्तेनाश्रतो भोजनं कुर्वतः, शोकं कुर्वतो वाऽपि नरस्यान्यो दाहो रक्तेन भवतीति संबन्धः, तेन दाहेनाभ्यन्तरं दह्यते, तृष्णामूर्च्छाप्रलापवान् ‘नरो भवति’ इति शेषः । मर्माभिघातजस्तु सप्तमः । सर्वेषामपि दाहानामवस्थायां वर्जनीयत्वमाह—सर्व इति । सर्व एव हि ‘दाहा’ इति शेषः । शेषं सुगमम् ॥ ७ ॥

इति श्रीवैद्यवाचस्पतिकृते आतङ्कदर्पणे निदानव्याख्याने राजयक्ष्मनिदानम् ॥ १० ॥

अथोन्मादनिदानम् ।

मदयन्त्युद्रता दोषा यस्मादुन्मार्गमागताः ।

मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः ॥ १ ॥

म० मदात्यये ‘उन्मादमिव चापरम्’—इत्यनेन उन्मादसंकीर्तनमुन्मादसादृश्यं चोक्तं, तथा मदात्ययेऽपि दाहो भवतीति स्वल्पवक्तव्यतया दाहमभिधायोन्मादा-

रम्भः, तस्य निरुक्तिमाह—मदयन्तीत्यादि । मदयन्ति मनोविभ्रमं कुर्वन्ति, उन्मार्गमागता विमार्गमागताः मनोवहधमनीरनुप्राप्ताः । उद्धता वृद्धाः, अथवा ऊर्ध्वं हृदयं गताः, एतेनोत्पूर्वेणैव दोषाणां वृद्धत्वं विमार्गगत्वं च दर्शितम् ॥ १ ॥

आ० मदात्यये ‘उन्मादमिव चापरम्’ इत्यनेनोन्मादसंकीर्तनमुन्मादसादृश्यं चोक्तं, तथा मदात्यये दाहो भवतीति तुल्यलक्षणतया दाहमभिधायोन्मादारम्भः, तस्य निरुक्तिमाह—मदयन्तीत्यादि । यस्माद्दोषा मदयन्ति मनोविभ्रमं कुर्वन्ति, अतोऽयं मानसो व्याधिरुन्माद इति कीर्त्यत इति संबन्धः । कीदृशाः? उद्धता वृद्धाः, अथवा ऊर्ध्वं हृदयं गताः, उन्मार्गमागता विमार्गगाः, मनोवहधमनीरनुप्राप्ताः, तेन ततः पूर्वैर्णैव दोषाणां वृद्धत्वं विमार्गगत्वं च दर्शितम् ॥ १ ॥

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थमूर्च्छितैः ।

मानसेन च दुःखेन स च पञ्चविधो मतः ॥ २ ॥

विषाद्भवति षष्ठश्च यथास्वं तत्र भेषजम् ।

स चाप्रवृद्धस्तरुणो मदसंज्ञां विभर्ति च ॥ ३ ॥

म० प्रकारभेदमाह—एकैकश इत्यादि । मानसेन च दुःखेनेति शोकादिना । स चेति षड्विधोऽपि । अत्राप्रवृद्धपदमुपादायापि तरुणपदप्रयोगं कुर्वता सुश्रुतेन स्वतन्त्रोऽपि दोषजनितो मदो भवतीति दर्शितम् । अत एव चरके विधिशोणितीयाध्याये (च. सू. स्था. अ. २४) उन्मादात्पृथगेव पठितः सनिदानचिकित्सित इति ॥ २ ॥ ३ ॥

आ० तस्य संख्यामाह—एकैकश इत्यादि । वातेन पित्तेन श्लेष्मणा सर्वश इति सन्निपातेन, अत्यर्थमूर्च्छितैः अतिप्रवृद्धैः, मानसेन तु दुःखेनेति शोकादिना, विषात् षष्ठो भवति । स चाप्रवृद्ध इति स च विकारः, यावत् प्रवृद्धो वृद्धि गतो न भवति, यावच्च तरुणस्तावन्मद इति संज्ञां विभर्ति, मद इति कथ्यत इत्यर्थः । सुश्रुते स्वतन्त्रोऽपि दोषजनितो मदो भवतीति व्याख्यातम् । अत एव चरके विधिशोणितीयाध्याये उन्मादात्पृथगेव पठितः सनिदानचिकित्सित इति ॥ २ ॥ ३ ॥

विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि प्रधर्षणं देवगुरुद्विजानाम् ।

उन्मादहेतुर्भयहर्षपूर्वो मनोऽभिघातो विषमाश्च चेष्टाः ॥ ४ ॥

म० सामान्यहेतुमाह—विरुद्धेत्यादि । दुष्टं गरसहितमन्नादि । प्रधर्षणं ‘धृष’ प्रधर्षणे, इत्यस्मात् प्रधर्षणमभिभवः । भयहर्षपूर्वो मनोभिघात इति भयहर्षाभ्यां मनसोऽभिभवः, भयहर्षपूर्वं इति भयं हर्षो द्वौ वा पूर्व यस्य स तथा, पूर्वशब्दोऽत्र कारणवाची; चकारोऽत्र लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः, तेन कामक्रोधलोभादयोऽपि कारणमिति जेज्जटः; अन्ये लाहुः क्रोधादिभिरपि भयहर्षपूर्वक एव भवतीति, तेन तौ निर्दिष्टौ । विषमाश्च चेष्टा इति विषमाङ्गन्यासबलवद्विग्रहादय उन्मादहेतव इति योज्यम् ॥ ४ ॥

आ० तस्य सामान्यहेतुमाह—विरुद्धेत्यादि । दुष्टं गरुष्टमन्नादि, अशुचिभोजनं चाण्डालादिस्पृष्टं, प्रघर्षणं निन्दाद्यभिमवर्जनं, मनोभिघात इति भयहर्षाभ्यां मनोभिभवः, नयहर्षपूर्वं इति भयहर्षौ पूर्वौ यस्य स तथा । पूर्वशब्दोऽत्र कारणवाची, चकारोऽत्र लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः, तेन कामक्रोधलोभादयोऽपि कारणमिति जेज्जटः । अन्ये त्वाहुः—क्रोधादिभिरपि भयहर्षपूर्वक एव भवतीति, तेन तौ निर्दिष्टाविति । विषमाश्चेष्टा इति विषमाङ्गन्यासबलवद्विग्रहादयः, उन्मादहेतुरिति योज्यम् ॥ ४ ॥

तैरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य ।

स्रोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥

म० संप्राप्तिमाह—तैरित्यादि । तैरुक्तहेतुभिः । अल्पसत्त्वस्य अल्पसत्त्वगुणस्येति चक्रः; जेज्जटस्त्वाह-सत्त्वं मनः, तस्य चाल्पत्वं रजस्तमोभ्यामावृतत्वेनाल्पज्ञानजनकत्वात् । मला वातादयः । बुद्धेर्निवासं हृदयमित्यनेन हृदयस्याश्रयस्य दुष्ट्या तदाश्रितज्ञानस्यापि दुष्टिर्भवतीति दर्शयति । स्रोतांसि मनोवहानीति हृदयाश्रिता दश धमन्यः; एतच्च विशेषेण बोध्यं, निखिलदेहस्रोतसामेव मनोऽधिष्ठानत्वेन चरके दर्शितत्वात् । अधिष्ठाय व्याप्येत्यर्थः ॥ ५ ॥

आ० संप्राप्तिमाह—तैरित्यादि । तैरुक्तहेतुभिरल्पसत्त्वस्य नरस्य मला वातादयः प्रदुष्टाः सन्तो बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य मनोवहानि स्रोतांसि अधिष्ठाय व्याप्य आशु चेतः प्रमोहयन्ति । अल्पसत्त्वस्याल्पसत्त्वगुणस्येति चक्रः; जेज्जटस्त्वाह-सत्त्वं मनः, तस्य चाल्पत्वं रजस्तमोभिभूतत्वेनाल्पज्ञानजनकत्वात् । बुद्धेर्निवासं हृदयमित्यनेन हृदयमाश्रिता धमन्यः, एतच्च विशेषेण बोध्यं, निखिलदेहस्रोतसामेव मनोधिष्ठानत्वेन चरके दर्शितत्वात् । अधिष्ठाय व्याप्य ॥ ५ ॥

धीविभ्रमः सत्त्वपरिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिरधीरता च ।

अबद्धवाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम् ॥ ६ ॥

म० सामान्यरूपमाह—धीविभ्रम इत्यादि । एतत् सामान्यं पूर्वरूपमिति जेज्जटः, सामान्यरूपमिति चक्रः । धीविभ्रमो भ्रान्तज्ञानत्वम् । सत्त्वपरिप्लवो मनसश्चलत्वम् । अधीरता कातरत्वम् । अबद्धवाक्त्वमसंबद्धवचनत्वम् । लिङ्ग्यतेऽनेनेति लिङ्गं, तेन पूर्वरूपं रूपं चेति व्याख्यातम् ॥ ६ ॥

आ० पूर्वरूपमाह—धीत्यादि । धीविभ्रमो भ्रान्तज्ञानत्वं, सत्त्वपरिप्लवो मनसश्चलत्वम् । अन्ये सत्त्वगुणस्येति । पर्याकुला दृष्टिरिति आकुलावलोकनम् । अधीरता कातरत्वम् । अबद्धवाक्त्वं असंबद्धवचनत्वम् । हृदयं शून्यमित्यन्तं धीविभ्रमत्वादि सामान्यलक्षणमेवाहुः ॥ ६ ॥

रूक्षाल्पशीतान्नविरेकधातुक्षयोपवासेरनिलोऽतिवृद्धः ।

चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहन्ति शीघ्रम् ॥ ७ ॥

अस्थानहासस्मितनृत्यगीतवागङ्गविक्षेपणरोदनानि ।

पारुष्यकाश्र्यारुणवर्णताश्च जीर्णं बलं चानिलजस्य रूपम् ॥ ८ ॥

म० वातजमाह—रूक्षेत्यादि । विरेकशब्देनात्र वान्तिरप्यभिधीयते, विरेचयति

देहान्मलं पृथक्करोतीति व्युत्पत्त्या । अस्थानहासेत्यादि अस्थानेऽविषये हासोऽस्थान-
हासः; एवमस्थानशब्दः स्मितादिषु प्रयोज्यः । स्मितमीषद्धासः । अङ्गविक्षेपो विरु-
द्धचेष्टा । जीर्णे बलमिति जीर्णे आहारे व्याधेर्वलं भवति ॥ ७ ॥ ८ ॥

आ० वातिकमाह—रूक्षेत्यादि । एतद्वातिकोन्मादलक्षणम् । रूक्षात्पशीतान्नैर्भोज्यैः ।
विरेकशब्देनात्र वान्तिरप्यभिधीयते, विरेचयति देहान्मलं पृथक् करोतीति व्याख्यानात् ।
धातुक्षयो रसादिधातुक्षयः, एतैर्दुष्टो वायुश्चिन्ताशोकादिदुष्टं हृदयं मनः प्रविश्य बुद्धि
स्मृति च शीघ्रमपहन्ति । अनुभूतार्थस्मरणं स्मृतिः । अस्थानहास्यं अविषये हास्यम् ।
एवमस्थानशब्दः स्मितादिषु योज्यः । स्मितमीषद्धासः, अङ्गविक्षेपणं विरुद्धचेष्टा,
पारुष्यं रौक्ष्यं, कार्यं कृशता, अरुणवर्णता ईषद्रक्तवर्णता, जीर्णे बलमिति जीर्णे
आहारे व्याधेर्वलं भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥ ८ ॥

अजीर्णकट्वम्लविदाह्यशीतैर्भोज्यैश्चित्तं पित्तमुदीर्णवेगम् ।

उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं पूर्ववदाशु कुर्यात् ॥ ९ ॥

अमर्षसंरम्भविनम्रभावाः सन्तर्जनातिद्रवणौष्ण्यरोषाः ।

प्रच्छायशीतान्नजलामिलापः पीता च भाः पित्तकृतस्य लिङ्गम् १०

म० पित्तजमाह—अजीर्णेत्यादि । अशीतैरिति उष्णैः । उन्मादमत्युग्रमिति
अत्युग्रं तीव्रवेगं, 'उन्मादमत्युग्रं' इति पाठान्तरे उग्रं यथा भवति तथा उन्मादं
जनयति । अनात्मकस्य अनात्मवतः । पूर्ववदिति चिन्तादिदुष्टहृदयस्य बुद्ध्यादिक-
मुपहृत्सेत्यादिसंप्राप्त्या । कुर्यादिति वक्ष्यमाणं लिङ्गमिति शेषः । अत्र पक्षे किं
तल्लिङ्गमित्याह—अमर्षेत्यादि ।—अमर्षोऽसहिष्णुत्वं, न तु रोषः; तस्य वक्ष्यमा-
'णत्वात् । संरम्भ आरभटी; विनम्रभावो नम्रत्वम् । संतर्जनं परित्रासनं, अतिद्रवणं
पलायनं, औष्ण्यं गात्रस्य; औष्ण्यमिति पाठान्तरे विकृतौष्ठत्वम् । प्रच्छायशीता-
न्नजलामिलाप इति छायायां शीतयोरन्नजलयोश्चाभिलाषः ॥ ९ ॥ १० ॥

आ० पैत्तिकमाह—अजीर्णेत्यादि । अजीर्णादिभिश्चित्तं संचयतां गतम् । उदीर्णवेगं
पित्तं पूर्ववत् चिन्तादिदुष्टहृदयस्य बुद्ध्यादिकमुपहन्ति । अजीर्णमविदग्धं, अशीतैः उष्णैः,
उग्रं तीव्रं यथा भवति तथा उन्मादं जनयति । अनात्मकस्य अनात्मवतः । अमर्षः
असहिष्णुत्वं, संरम्भ आरभटी, हस्तपादादिविक्षेपणमित्यन्ये । विनम्रभावः वस्त्रादित्यागः,
सन्तर्जनं परित्रासनं भर्त्सनमपरस्येत्यर्थः । अभिद्रवणं पलायनम् । औष्ण्यं गात्रस्य,
'औष्ठ्यं' इति पाठान्तरं, तत्र विकृतौष्ठत्वम् । चोषो दाहविशेषः । प्रच्छायेत्यादि
छायायाः शीतयोश्चान्नजलयोरभिलाषः । पीता च भाः पीतवर्णता ॥ ९ ॥ १० ॥

संपूरणैर्मन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो मर्मणि संप्रदुष्टः ।

बुद्धि स्मृति चाप्युपहत्य चित्तं प्रमोहयन् संजनयेद्विकारम् ॥११॥

वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकश्च नारीविविक्तप्रियताऽतिनिद्रा ।

छर्दिश्च लाला च बलं च भुङ्क्ते नखादिशौक्ल्यं च कफात्मके स्यात्

म० कफजमाह—संपूरणैरित्यादि । मन्दविचेष्टितस्य आयासशून्यस्य । संपूरणै-
र्भोजनादिभिः, कफो दुष्ट इति संबन्धः । सोष्मा सपित्तः । कफेनापि क्रियमाण

उन्मादोऽवश्यं सपितेन क्रियते व्याधिमहिम्ना, यथा मूर्च्छा । अन्ये त्वाहुः—
केवलकफेनापि क्रियते, सोष्मपदेन तु द्वन्द्वजोऽपि भवतीति सूच्यते । अन्ये त्वाहुः—
ऊष्मशब्देन शक्तिरुच्यते, तेनोत्कृष्टशक्तिकः कफ इत्यर्थः । मर्मणीति हृदये ।
विकारमुन्मादम् । नारीविविक्तप्रियतेति नारीप्रियता विजनप्रियता च । बलं च भुक्ते
इति 'व्याधेः' इति शेषः । नखादीत्यादिशब्देन लङ्मूत्रनेत्रादीनां ग्रहणम् ॥ ११ ॥ १२ ॥

आ० शैष्मिकमाह—संपूरणैरित्यादि । मन्दविचेष्टितस्य आयासशून्यस्य; संपूरणैरिति-
भोजनादिभिः कफो दुष्ट इति संबन्धः । सोष्मा सपित्तः । कफेनापि क्रियमाण उन्मादो-
ऽवश्यं सपितेन क्रियते व्याधिमहिम्ना, यथा मूर्च्छा । अन्ये त्वाहुः—केवलेनापि कफेन
स क्रियते, सोष्मपदेन तु द्वन्द्वजोऽपि भवतीति सूच्यते । अन्ये त्वाहुः—ऊष्मशब्देन शक्ति-
रुच्यते, तेनोत्कृष्टशक्तिकः कफ इत्यर्थः । मर्मणि हृदये । चित्तं प्रमोहयन् बुद्धि स्मृति
चोपहत्य विकारमुन्मादम् । वाक्चेष्टितं मन्दमल्पम् । नारीविविक्तप्रियता नारीप्रियता,
विजनप्रियता च । निद्राबाहुल्यं तथा छर्दिः, लालस्रावश्च बलं च भुक्ते 'व्याधेः'
इति शेषः । नखनेत्रादीनां शौक्यम् ॥ ११ ॥ १२ ॥

यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सर्वैः समस्तैः स च हेतुभिः स्यात् ।
सर्वाणि रूपाणि विभर्ति तादृग्विरुद्धभैषज्यविधिर्विवर्ज्यः ॥ १३ ॥

म० सान्निपातिकमाह—य इत्यादि । सर्वैः समस्तैरिति सर्वैरिति कृत्वापि यत्
समस्तैरिति करोति तेनैवं बोधयति,—वातादयोऽनेकैः स्वनिदानैः कुपिता उन्मादं
जनयन्ति, नतु प्रत्येकमेकनिदानकुपिताः । विरुद्धभैषज्यविधिर्विवर्ज्य इति अयम-
भिसन्धिः—त्रिदोषजे प्रत्येकं वातादिप्रत्यनीका क्रिया कार्या, सा च परस्परविरो-
धिनी, त्रिदोषहरं च किञ्चिदेव द्रव्यमामलक्यादि, तत्तु नात्र यौगिकं, 'न हि
सर्वाणि सर्वत्र यौगिकानि भवन्ति' इति—वचनात् । ननु, यद्येवं तदा सर्व एव हि
त्रिदोषजविकारा असाध्या भवेयुरित्यत उक्तं—तादृगिति । कोऽप्ययं संप्राप्ति-
विशेषो रोगविशेषो वा, येनायं विरुद्धभैषज्यविधिर्न तु सर्व इत्यर्थः । अन्ये त्वाहुः—
सर्वैः समस्तैर्हेतुभिर्यः कृतः स एवासाध्यः, न खल्वहेतुकृत इति ॥ १३ ॥

आ० सान्निपातिकमाह—य इत्यादि । सन्निपातग्रहणेनैव सर्वात्मकत्वं लब्धं पुनः सर्वै-
रिति यद्ग्रहणं कृतं तद्रजस्तमोग्रहणार्थं, तेन रजस्तमोमिलितैरित्यर्थः; तेन वातादयो रजस्त-
मोभिर्मनोदोषैर्मिलिताः समस्तैश्च निदानैः कुपिता उन्मादं जनयन्ति । सर्वाणि रूपाणि
सर्वदोषलक्षणानि विभर्ति । तादृगिति तादृशः । कोऽप्येष त्रिदोषसंप्राप्तिविशेषो रोगविशेषो
वा, येनायं विरुद्धभैषज्यविधिर्विवर्ज्यः; विरुद्धभैषज्यविधिरिति कोऽर्थः? त्रिदोषजे प्रत्येकं
वातादिप्रत्यनीका क्रिया कार्या, सा च परस्परविरोधिनी, त्रिदोषहरं च किञ्चिदेव
द्रव्यमामलकादि, तच्च नात्र यौगिकमित्यर्थः ॥ १३ ॥

चोरैर्नरेन्द्रपुरुषैरभिस्तथाऽन्यै-

र्वित्रासितस्य धनबान्धवसंक्षयाद्वा ।

गाढं क्षते मनसि च प्रियया रिरंसो-

र्जायेत चोत्कटतमो मनसो विकारः ॥ १४ ॥

चित्रं ब्रवीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो

गायत्यथो हसति रोदिति चापि मूढः ।

म० शोकादिजमाह—चौरैरित्यादि । क्षते उपहते, प्रियया रिरंसोः कामुकस्य, अप्राप्तया प्रियया क्षते मनसीति संबन्धः । तस्य लक्षणमाह—चित्रमित्यादि । चित्रं विविधम् । मनोऽनुगतं गोप्यमपि । विसंज्ञो विपरीतज्ञानः, अत एव मूढः ॥ १४ ॥

आ० मनोदुःखजमाह—चौरैरित्यादि । नरेन्द्रपुरुषैः नृपाधिकारिभिः, अरिभिः, अन्यैरिति सिंहगजादिभिः, वित्रासितस्य क्रोधशस्त्रादिभिः, द्रव्यविनाशात् पुत्रादिमरणाद्वा, तथा रिरंसोः कामुकस्य प्रियाया अप्राप्त्या, गाढं क्षते मनसीति संबन्धः । तस्य रूपमाह—चित्रमित्यादिना । चित्रं विविधं मनोऽनुगतं गोप्यमपि ब्रवीति । विसंज्ञो विपरीतज्ञानः, अत एव मूढः ॥ १४ ॥—

रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः

श्यावाननो विषकृतेऽथ भवेद्विसंज्ञः ॥ १५ ॥

म० विषजमाह—रक्तेक्षण इत्यादि । हतबलेन्द्रियभा इति हतं बलमिन्द्रियाणि भाश्च यस्य स तथा । भा दीप्तिः ॥ १५ ॥

आ० रक्तेक्षण इत्यादि । हतं बलमिन्द्रियाणि भाः शरीरदीप्तिश्च यस्य स तथा । श्यावाननः कृष्णमुखः विषजनितोन्मादेन ॥ १५ ॥

अवाञ्छी वाऽप्युदञ्छी वा क्षीणमांसबलो नरः ।

जागरूको ह्यसंदेहमुन्मादेन विनश्यति ॥ १६ ॥

म० असाध्यलक्षणमाह—अवाञ्छीत्यादि । अवाञ्छी अधोमुखः, उदञ्छी ऊर्ध्वमुखः, अत एवान्ये ‘अवाञ्छुखस्तून्मुखो वा’ इति पठन्ति । जागरूकोऽनिद्रः ॥ १६ ॥

आ० असाध्यलक्षणमाह—अवाञ्छीत्यादि । अवाञ्छी अवाञ्छुखः, उदञ्छी ऊर्ध्वमुखः । ‘अवाञ्छुखस्तून्मुखो वा’ इति केचित्पठन्ति । क्षीणं मांसं बलमोजो यस्य स तथा । जागरूकः गतनिद्रः ॥ १६ ॥

अमर्त्यवाग्विक्रमवीर्यचेष्टो ज्ञानादिविज्ञानबलादिभिर्यः ।

उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदाहरेत्तम् ॥ १७ ॥

म० भौतिकोन्मादस्य सामान्यलक्षणमाह—अमर्त्यवागित्यादि । अमर्त्या अमनुष्या अनुचिता वा वागादयो यस्य स तथा । विक्रमः पराक्रमः, वीर्यं शक्तिः, चेष्टा शारीरिकी क्रिया । ज्ञानादिविज्ञानबलादिभिरिति उपलक्षणे तृतीया । ज्ञानं तत्त्वज्ञानं, विज्ञानं शिल्पादिज्ञानं; किंवा ज्ञानं शास्त्रज्ञानं, विज्ञानं तदर्थनिश्चयः; आदिशब्देन स्मृत्यादीनां ग्रहणं, तेषां बलम् । अनियत इति न वातजादिवदाहारजीर्णादिकालवत् कालनियमः । नियत इति पाठे तु वक्ष्यमाणनियततिथ्यादीनां ग्रहणं, देवग्रहाः पौर्णमास्यादि । भूतशब्देनात्र सर्व एव वक्ष्यमाणा देवादयोऽभिधीयन्ते ॥ १७ ॥

आ० भूतजमुन्मादमाह—अमर्त्यवागित्यादि । अमर्त्यानाममनुष्याणामनुचिता वागादयो यस्य स तथा । विक्रमः पराक्रमः, वीर्यं शक्तिः, चेष्टा शरीरक्रिया । ज्ञानादि-

विज्ञानबलादिभिरिति उपलक्षणे तृतीया । ज्ञानं तत्त्वज्ञानं, विज्ञानं शिल्पादिज्ञानं, किंवा ज्ञानं शास्त्रं, विज्ञानं तदर्थनिश्चयः । आदिशब्देन स्मृत्यादीनां ग्रहणं, तेषां बलम् । अनियत इति । कदाचिन्मध्याह्ने कदाचित्प्रदोषे, न तु वातादिजवदाहारजीर्णादिका-
लनियमः, तं भूतोत्थमुन्मादं कथयेत् । ‘नियता’ इति पाठे तु वक्ष्यमाणनियततिथ्या-
दीनां ग्रहणं, देवग्रहाः पौर्णमास्यामित्यादि । भूतशब्देनात्र सर्वे वक्ष्यमाणा
देवादयोऽभिधीयन्ते ॥ १७ ॥

**संतुष्टः शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रीरवितथसंस्कृतप्रभाषी ।
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥१८॥**

म० देवजुष्टमाह—संतुष्ट इत्यादि । अतिदिव्यमाल्यगन्ध इति अतिमात्रो दिव्य-
माल्यस्येव गन्धो यस्य स तथा । निस्तन्द्री अनिद्रः । अवितथं सत्यम् । विदे-
हेऽपि,—“निःस्वप्नं सत्यसंस्कृतभाषिणम्”—इति पठितम् । ब्रह्मण्यो ब्राह्मणानुरक्तः ।
देवजुष्टो देवग्रहपीडितः । देवग्रहणेन गणमातृकादयोऽपि ग्राह्याः । विदेहेऽपि
पठ्यते,—“क्रोधनः स्रस्तसर्वाङ्गो लालाफेनाविलाननः । निद्रालुः कम्पनो मूको गण-
मातृभिरर्दितः—” इति ॥ १८ ॥

आ० देवजुष्टमाह—संतुष्ट इत्यादि । संतुष्टः संतोषवान्, शुचिः स्नानाचमनादिना ।
अतिमात्रं दिव्यमाल्यस्येव गन्धो यस्य स तथा । निस्तन्द्रीः निद्रारहितः, अवितथं सत्यं
संस्कृतं च प्रभाषत इति । विदेहेऽप्युक्तम्,—“निःस्वप्नं सत्यसंस्कृतभाषिणम्” इति । तेजस्वी
तेजोयुक्तः, स्थिरनयनः निमेषरहितः, वरदाता यतः ब्रह्मण्यः ब्राह्मणानुरक्तः ।
देवभूतजुष्टः देवग्रहपीडितः । देवग्रहणेन गणमातृकादयो ग्राह्याः । यदुक्तं विदेहे—
“क्रोधनः स्रस्तसर्वाङ्गो लालाफेनाविलाननः । निद्रालुः कम्पनो मूको गणमातृ-
भिरर्दितः”—इति ॥ १८ ॥

**संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता जिह्वाक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टिः ।
संतुष्टो न भवति चान्नपानजातैर्दुष्टात्मा भवति स देवशत्रुजुष्टः १९**

म० देवशत्रुजुष्टमाह—संस्वेदीत्यादि ॥ १९ ॥

आ० असुरजुष्टमाह—संस्वेदीत्यादि । यः संस्वेदी स्वेदवान्, ब्राह्मणगुरुदेवानां निन्दकः,
जिह्वाक्षः कुटिलदृष्टिः, विमार्गदृष्टिः श्रुतिधर्मनिन्दकः; अन्नं शालिमांसादि, पानं क्षीरमद्यादि,
तैः संतुष्टो न भवति । दुष्टात्मा पापबुद्धिः । एवंविधो देवशत्रुजुष्टो भवति ॥ १९ ॥

दृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी

स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाल्यः ।

नृत्यन्वै प्रहसति चारु चाल्पशब्दं

गन्धर्वग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २० ॥

म० गन्धर्वाविष्टमाह—हृष्टेत्यादि । पुलिनं तोयोज्झितं तटं, अन्तरं मध्यं,
विशेषो वा । स्वाचारोऽनिन्दिताचारः । प्रियेत्यादि प्रियाणि परि सर्वतः गीत-
गन्धमाल्यानि यस्य स तथा । नृत्यन्नित्यादि चारु नृत्यन् अल्पशब्दं यथा भवति
तथा प्रहसतीति योज्यम् ॥ २० ॥

आ० गन्धर्वजुष्टमाह—हृष्टात्मेत्यादि । हृष्टात्मा चिन्तादिरहितः संतुष्टात्मा । पुलिनं तोयोज्झितं तटं, वनमुद्यानं, तयोरन्तरं मध्यं, तद्विशेषात्सेवत इति । स्वाचारः अनिन्दिताचारः । प्रियाणि परि समन्ततोभावेन गीतगन्धमाल्यानि यस्य स तथा । नृत्य-
त्रित्यादि चारु यथा भवति तथा नृत्यन्; अल्पशब्दं यथा भवति तथा प्रहसन्निति योज्यम् ॥ २० ॥

ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवस्त्रधारी
गम्भीरो द्रुतगतिरल्पवाक् सहिष्णुः ।
तेजस्वी वदति च किं ददामि कस्मै
यो यक्षग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २१ ॥

म० यक्षाविष्टमाह—ताम्राक्ष इत्यादि । प्रियेत्यादि प्रियं शोभनं, तनु सूक्ष्मं, रक्तं च वस्त्रं धर्तुं शीलं यस्य स तथा ॥ २१ ॥

आ० यक्षजुष्टमाह—ताम्राक्ष इत्यादि । ताम्राक्षो रक्तनेत्रः । प्रियं शोभनं तनु सूक्ष्मं रक्तवस्त्रं धर्तुं शीलं यस्य स तथा । गम्भीरः अनाकुलितान्तःकरणः, द्रुतगतिः उत्तालगतिः; अल्पवाक् अल्पभाषी, सहिष्णुः सहनशीलः । कस्मै किं ददामीत्येवं वदति ॥ २१ ॥

प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्
शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवस्त्रः ।
मांसेप्सुस्तिलगुडपायसामिकाम-
स्तद्भक्तो भवति पितृग्रहामिजुष्टः ॥ २२ ॥

म० पितृजुष्टमाह—प्रेतानामित्यादि । प्रेतानां मृतपितृणां, संबन्धमात्रविवक्षया न चतुर्थी । दिशति ददाति । संस्तरेषु कुशपत्रादिरचितास्तरणेषु । अपसव्यवस्त्रः वामोत्तरीयः । मांसेप्सुरित्यादि । एतदभिधानप्रयोजनं यस्मिन् यस्येच्छा भवति तस्य तेनैव बलिर्दातव्यः, एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । तद्भक्तः पितृभक्तः ॥ २२ ॥

आ० पितृग्रहजुष्टमाह—प्रेतानामित्यादि । प्रेतानां पितृणां, संबन्धमात्रस्य विवक्षित-
त्वान्न चतुर्थी । दिशति ददाति, संस्तरेषु कुशपत्रादिरचितसंस्तरणेषु, पिण्डान् अन्नमयान्, शान्तात्मा शान्तस्वभावः, जलमपि चेति न परं दर्भसंस्तरेषु पिण्डान् अपसव्यवस्त्रो वामोत्तरीयो ददाति किंतु जलमपि चेत्यर्थः । ‘अपसव्यहस्तः’ इति पाठे दक्षिणहस्तः । मांसेप्सुरित्यादि एतदभिधानप्रयोजनं यस्य यत्रेच्छा भवति तस्य तेनैव बलिर्दातव्यः । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । पायसः क्षीरसिद्धास्तण्डुलाः, अभिकामोऽभिलाषुकः, तद्भक्तः पितृभक्तः; तद्भक्तः तिलादिभोजन इति ङलणः ॥ २२ ॥

यस्तूर्व्यां प्रसरति सर्पवत्कदाचित्
सृक्कण्यौ विलिहति जिह्वया तथैव ।
क्रोधात्तुर्गुडमधुदुग्धपायसेप्सु-
र्ज्ञातव्यो भवति भुजङ्गमेन जुष्टः ॥ २३ ॥

म० नागाविष्टमाह—यस्त्वित्यादि । प्रसरति सर्पवदिति उरसा गच्छति । सृक्कण्यौ ओष्ठप्रान्तौ । सृक्कणीशब्द ईकारान्तोऽप्यस्तीत्युन्नेयम् ॥ २३ ॥

आ० सर्पग्रहजुष्टमाह—य इत्यादि । उर्व्या भूमौ सर्पवदुरसा गच्छति, सूक्ष्ण्यौ ओष्ठप्रान्तौ जिह्वया विलिहति । क्रोधाळुः कोपनः, गुडादिप्रियः, भुजङ्गमग्रहण जुष्टो ज्ञेयः ॥ २३ ॥

मांसासृग्विविधसुराविकारलिप्सु-
निर्लज्जो भृशमतिनिष्ठुरोऽतिशूरः ।
क्रोधाळुर्विपुलबलो निशाविहारी
शौचद्विद् भवति स राक्षसैर्गृहीतः ॥ २४ ॥

म० राक्षसाविष्टमाह—मांसेत्यादि । निशाविहारी निशायामेव भ्रमणशीलः । राक्षसशब्देन ब्रह्मराक्षसादयोऽपि ग्राह्याः । तथा राक्षसानन्तरं विदेहोऽपि पठति,—“देवविप्रगुरुद्वेषी वेदवेदाङ्गनिन्दकः । आत्मपीडाकरो हासी ब्रह्मराक्षससेवितः”—इति ॥ २४ ॥

आ० राक्षसजुष्टमाह—मांसेत्यादि । विविधसुराविकाराः पैष्टीप्रभृतयः, भृशमतिशयेन लज्जारहितः, अतिनिष्ठुरः दयारहितः, विपुलबलः अन्नादिनाऽपि प्रभूतबलः, निशाविहारी निशायामेव भ्रमणशीलः, शौचद्विद् अशुचिः । राक्षसग्रहणेन ब्रह्मराक्षसादयोऽपि गृह्यन्ते । यतो राक्षसानन्तरं विदेहे पठ्यते—“देवविप्रगुरुद्वेषी वेदवेदाङ्गनिन्दकः । आत्मपीडाकरो हासी ब्रह्मराक्षससेवितः”—इति ॥ २४ ॥

उद्धस्तः कृशपरुषोऽचिरप्रलापी
दुर्गन्धो भृशमशुचिस्तथाऽतिलोलः ।
बह्वाशी विजनवनान्तरोपसेवी
व्याचेष्टन् भ्रमति रुदन् पिशाचजुष्टः ॥ २५ ॥

म० पिशाचाविष्टमाह—उद्धस्त इत्यादि । उद्धस्त ऊर्ध्वबाहुः, उद्धस्त इति पाठान्तरं न्याय्यं, विदेहेऽपि दिगम्बरपाठात्, उद्धस्तो नमः । परुषो रूक्षः । लोलः सर्वस्मिन्नन्ने पाने च सतृष्णः । लोलुरिति पाठान्तरे स एवार्थः । व्याचेष्टन्निति विरुद्धमाचेष्टन् ॥ २५ ॥

आ० पिशाचजुष्टमाह—उद्धस्त इत्यादि । उद्धस्त ऊर्ध्वबाहुः । ‘उद्धस्तः’ इति पाठे उद्धस्तो नमः, विदेहेऽपि दिगम्बर इति पाठात् । कृशो निर्मासः, परुषो रूक्षः, विरुद्धलापी विरुद्धमापी । ‘अचिरप्रलापी’ इति पाठान्तरम् । दुर्गन्धः, अतिलोलः सर्वस्मिन्नन्नपाने सतृष्णः, अतिचपल इत्यन्ये, ‘अतिलोलः’ इति पाठान्तरे अशनलोलुप इत्यर्थः । बह्वाशी प्रचुरभोक्ता । विजनं निर्जनस्थानं, हिमाम्बु शीताम्बु, तयोः सेवी, रात्रेः सेवी रात्रिविचारीत्यर्थः । ‘विजनवनान्तरोपसेवी’ इति पाठान्तरम् । व्याचेष्टन् विविधं चेष्टन्, ‘व्याचेष्टं’ इति पाठान्तरे विरुद्धचेष्टं यथा भवति तथा भ्रमति ॥ २५ ॥

स्थूलाक्षो द्रुतमग्नः स फेनलेही
निद्रालुः पतति च कम्पते च यो हि ।

**यश्चाद्रिद्विरदनगादिविच्युतः स्यात्
सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशाब्दे ॥ २६ ॥**

म० त्रिविधं हि हिंसाक्रीडापूजार्थं ग्रहा गृह्णन्ति । यदुक्तम्,—“अशुचिं भिन्नमर्यादं क्षतं वा यदि वाऽक्षतम् । हिंस्युर्हिंसाविहारार्थं सत्कारार्थमथापि च” (सु. उ. तं अ. ६०)—इति । तत्र हिंसार्थं गृहीतोऽसाध्यो भवति, तस्य श्लोकार्थद्वयेन लक्षणमाह—स्थूलाक्ष इत्यादि । स्थूलाक्षो विवृतनेत्र इति जेज्जटः, द्रुतमटनो द्रुतगतिः, अत एव त्वरितगतिरिति जेज्जटेन पठितम् । यश्चेत्यादि ।—पर्वतादिपतितः सन् यो गृह्यते सोऽप्यसाध्यः, नगो वृक्षः । सर्व एवोन्मादी त्रयोदशेऽब्दे देवतागृहीतोऽप्यसाध्यः । विदेहेऽधिकमप्यसाध्यलक्षणं पठ्यते,—मेढ्रप्रवृत्तः क्षतजः सास्त्राक्षः सुतनासिकः । रूक्षजिह्वः पूतिगर्भो हतवागतिदुर्बलः—इत्यादि ॥ २६ ॥

आ० त्रिविधं हि हिंसाक्रीडापूजार्थं ग्रहा गृह्णन्ति । यदुक्तं “अशुचिं भिन्नमर्यादं क्षतं वा यदि वाऽक्षतम् । हिंस्युर्हिंसाविहारार्थं सत्कारार्थमथापि च”—इति । अस्यार्थः भिन्नमर्यादं श्रुतिस्मृत्युदितकर्मणोऽन्यत्र कर्मणि प्रवृत्तं अभक्ष्यागम्याहिसादिप्रवृत्तत्वात् । क्षतं सव्रणं, मांसशोणितप्रियत्वात् । अक्षतमपि शौचादिरहितम् । अत्र विहारशब्देन रतिरभिधीयते । सत्कारः पूजा । तत्र हिंसार्थं गृहीतोऽसाध्यो भवति । तस्य लक्षणमाह—स्थूलाक्ष इत्यादि ।—स्थूलाक्षो विवृतनेत्रः, विद्रुतगतिः, यश्चातिकम्पते सोऽसाध्यः । यश्चैतेभ्यः पतितः स्यात् सोऽप्यसाध्यः । अद्रिः पर्वतः, द्विरदो गजः, नगो वृक्षः । आदिग्रहणात् तटप्रासादादयो गृह्यन्ते । एतेभ्यः पतितः स्यादित्यर्थः । त्रयोदशे वर्षे देवादिगृहीतोऽप्यसाध्यः । विदेहेऽधिकमप्यसाध्यलक्षणं पठितं यथा—“मेढ्रप्रवृत्तः क्षतजः सास्त्राक्षः सुतनासिकः । रूक्षजिह्वः पूतिगर्भो हतवागतिदुर्बलः”—इत्यादि ॥ २६ ॥

**देवग्रहाः पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि ।
गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥ २७ ॥
पित्र्याः कृष्णक्षये हिंस्युः पञ्चम्यामपि चोरगाः ।
रक्षांसि रात्रौ पैशाचाश्चतुर्दश्यां विशन्ति हि ॥ २८ ॥**

म० देवादीनां ग्रहणकालमाह—देवग्रहा इत्यादि । पौर्णमास्यां पूर्णिमायाम् । कृष्णक्षयेऽमावास्यायाम् । प्रायोग्रहणादन्यत्रापि । तिथ्यभिधानप्रयोजनं लक्षणार्थं तत्तिथौ बलिदानार्थं च ॥ २७ ॥ २८ ॥

आ० इदानीं देवग्रहाणां ग्रहणकालमाह—देवग्रहा इत्यादि । देवग्रहाः पौर्णमास्यां पूर्णिमायां विशन्ति अनुप्रवेशं कुर्वन्ति । असुरा असुरग्रहाः सन्ध्ययोरपीत्यपिशब्दः पादपूरणे; अन्ये अपिशब्दात् पौर्णमास्यामपि गृह्णन्तीति वर्णयन्ति । प्रायशोऽष्टम्यामिति प्रायःशब्दात्सन्ध्ययोरपि गन्धर्वा विशन्तीति लभ्यते । पित्र्याः पितृग्रहाः । कृष्णक्षये कृष्णपक्षक्षये, अमावास्यायामित्यर्थः । प्रायोग्रहणादन्यत्रापि । पञ्चम्यामपीत्यपिशब्दात्कृष्णक्षयेऽपि । उरगा नागग्रहाः । तिथ्यभिधानप्रयोजनं लक्षणार्थं, तेषां तिथौ बलिदानार्थं

च । तथा चोक्तं—“ग्रहा गृह्णन्ति ये येषु तेषां तेषु विशेषतः । दिनेषु बलिहोमादीन् प्रयुञ्जीत चिकित्सकः”—इति ॥ २७ ॥ २८ ॥

दर्पणादीन् यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा ।

स्वमणिं भास्करार्चिश्च यथा देहं च देहधृक् ।

विशन्ति च न दृश्यन्ते ग्रहास्तद्वच्छरीरिणः ॥ २९ ॥

म० ननु, यदि ग्रहाविष्टानां पुंसामुन्मादः स्यात्, तदा विशन्तो ग्रहाः कुतो न लक्ष्यन्ते ? इत्यत आह—दर्पणादीनित्यादि । अस्मदादिदर्शनायोग्यत्वान्न दृश्यन्ते इत्यर्थः । आदिशब्देन प्रकारवाचिना जलतैलादीनां ग्रहणम् । छाया प्रतिकृतिः, शीतोष्णमिति कर्तृपदं, प्राणिन इति कर्मपदम् । स्वमणिमिति सूर्यकान्तम् । देहधृक् आत्मा, मन इति जेज्जटः । अनेकदृष्टान्तप्रयोजनं जेज्जटलिखितं तच्चात्रानुपयुक्तत्वेन विस्तरभयाच्च न लिखितम् । देवशब्देन चात्र देवस्यानुचरा देवसधर्माणो गृह्यन्ते, देवानां मनुष्यशरीरेणाशुचिना संबन्धाभावात् । यदाह सुश्रुतः, “न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति न ते मनुष्यान् क्वचिदाविशन्ति । ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपेताः (सु. उ. तं. अ. ६०)—” इति ॥ २९ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामुन्मादनिदानं समाप्तम् ।

आ० ननु यदि ग्रहाविष्टानां पुंसामुन्मादः स्यात्तदा विशन्तो ग्रहाः कुतो न लक्ष्यन्ते इत्यत आह—दर्पणादीनित्यादि । अस्मदादिदर्शनायोग्यत्वान्न दृश्यन्ते । आदिशब्देन प्रकारवाचिना जलतैलादिग्रहणम् । छाया प्रतिकृतिः । शीतोष्णमिति कर्तृपदं, प्राणिन इति कर्मपदम् । स्वमणिमिति सूर्यकान्तम् । देहधृक् आत्मा, मन इति जेज्जटः । अनेकदृष्टान्तप्रयोजनं जेज्जटेन निश्चितं, तच्चात्रानुपयोगित्वान्न लिखितं विस्तरभयाच्च । ननु भूतैः शरीरेऽनुप्रवेशः क्रियते न तु शरीरिणि, तत्कथं शरीरिण इत्यभिधानं न विरुध्यते ? उच्यते—शरीरिशब्देनात्र शरीरमभिप्रेतं, स्थानिनि स्थानोपचारात्, यथा—मन्त्राः क्रोशतीति । यथा छायाशीतोष्णादयो दर्पणप्राणिप्रभृतीन् विशन्तो न दृश्यन्ते तद्वद्ग्रहा इत्यर्थः । देवादिशब्देनात्र देवस्यानुचरा देवसधर्माणो गृह्यन्ते, देवादीनां मनुष्यशरीरेणाशुचिना संबन्धाभावात् । यदाह सुश्रुतः—“न ते मनुष्यैः सह” इत्यादि ॥ २९ ॥ ३० ॥

प्रविश्याशु शरीरं हि पीडां कुर्वन्ति दुःसहाम् ॥ ३० ॥

तपांसि तीव्राणि तथैव दानं व्रतानि धर्मो नियमश्च सत्यम् ।

गुणास्तथाऽष्टावपि तेषु नित्या व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रभावम् ॥

न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति नवा मनुष्यान्क्वचिदाविशन्ति ।

ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपोह्याः ॥ ३१ ॥

तेषां ग्रहाणां परिचारका ये कोटीसहस्रायुतपद्मसंख्याः ।

असृग्वसामांसभुजः सुभीमा निशाविहाराश्च तथाऽऽविशन्ति ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उन्मादनिदानं समाप्तम् ।

आ० इदानीं ग्रहाणां तीव्रतपादि यमादियुक्तां प्रभाववत्तां सुश्रुतोक्तेन श्लोकत्रयेण दर्शयितुमाह—तपांसीत्यादि । तपस्तपनलक्षणमुपवासादि । व्रतानि शास्त्रोदितविधिना भोजनादिनियमनानि, कर्मः कायवाङ्मनसां सुचरितम् । गुणास्तथाष्टाविति अणिमा १, महिमा २, लघिमा ३, प्राकाम्यं ४, प्राकाश्यं ५, ईशित्वं ६, वशित्वं ७, यत्रकामावसायित्वं ८, चेति । अन्ये तु—“आवेशश्चेतसो ज्ञानमर्थानां शब्दनक्रिया । दृष्टिः श्रोत्रं स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदर्शनम्” इत्यष्टविधमैश्वर्यमाहुः । तेषु ग्रहेषु एते गुणा नित्याः, न कादाचित्काः व्यस्ता द्वित्रिचत्वार इत्यादि, समस्ताः सर्वे । यो यस्य प्रभाव इति यथा-प्रभावं तत्र व्यस्ता गुणा असुरादिग्रहाणां, समस्ता देवग्रहाणाम् । अथ ते नियमादियुक्ताश्चेत्कथमशुचि देहमाविशन्ति, न कथंचन, अत एवाह—नेति । ते देवादयो मनुष्यैः सह न विशन्ति न एकीभवन्तीत्यर्थः । न वा मनुष्यान् मानुषदेहान् कचिदप्यनुप्रविशन्तीत्यर्थः । ये पुनर्वैद्या ‘आविशन्ति’ इति मोहादज्ञानात्प्रवदन्ति, ते वैद्या भूतविद्याविषयात्तज्ज्ञानादपोह्याः अपसारणीयास्त्याज्या इत्यर्थः । के तर्हि गृह्णन्तीत्याह—तेषां देवादीनां परिचारकाः प्रेध्याः, कर्मकरा इत्यर्थः । कोट्यः शतलक्षप्रमाणाः, अयुत दशसहस्रं, एतेन कोटिघ्नं शतलक्षप्रमाणगुणितं यत् सहस्रं तादृशैः दशभिः सहस्रैरत्रायुत बोद्धव्यं तेषां पञ्चम्, पञ्चं चतुर्दशविन्दुकं तदेव संख्या येषां ते तथा । सुभीमा अत्यर्थं भयानकाः । निशाविहारा रात्रौ भ्रमणशीलाः ॥ ३०—३३ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायामुन्मादनिदानम् ॥ २० ॥

अथापस्मारनिदानम् ।

(चिन्ताशोकादिभिर्दोषाः क्रुद्धा हृत्स्रोतसि स्थिताः ।

कृत्वा स्मृतेरपध्वंसमपस्मारं प्रकुर्वते ॥ १ ॥)

तमःप्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्मृतेः ।

अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरश्चतुर्विधः ॥ १ ॥

म० मनोदुष्टिसाधर्म्यात् समानचिकित्स्यत्वादुन्मादानन्तरमपस्मारारम्भः । तस्य निरुक्तिः सुश्रुतेन कृता,—“स्मृतिर्भूतार्थविज्ञानमपस्तत्परिवर्जनम् । अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत् (सु. उ. तं. अ. ६१)”-इति । स्मृतिश्च ज्ञानोपलक्षणं, तेनानुभवागमोऽपि बोध्यः । तस्य सामान्यलक्षणमाह—तमःप्रवेश इत्यादि । तमःप्रवेशोऽन्धकारप्रवेश इव ज्ञानाभाव इत्यर्थः । संरम्भो नेत्रविकृतिः हस्तपादादिक्षेपणादिकं च ॥ १ ॥

आ० मनोदुष्टिसाधर्म्यात्समानचिकित्स्यत्वादुन्मादानन्तरमपस्मारारम्भः । तस्य निरुक्तिः सुश्रुतेन कृता—“स्मृतिर्भूतार्थविज्ञानमपस्तत्परिवर्जनम् । अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत्”—इति । स्मरणभावो जलादौ प्रवेशादिभिः । सुश्रुतादपस्मारस्य निदानं लिख्यते । “मिथ्यादियोगेन्द्रियार्थकर्मणामभिसेवनात् । विरुद्धमलिनाहारविहारकुपितै-

मैलैः ॥ वेगनिग्रहशीलानामहिताशुचिभोजिनाम् । रजस्तमोभिभूतानां गच्छतां वा रज-
स्वलाम् ॥ तथा कामभयोद्वेगक्रोधशोकादिभिर्भृशम् । चेतस्यभिहते पुंसामपसारोऽभि-
जायते”-इति । अस्यार्थः—मिथ्यादियोगयुक्तानामिन्द्रियार्थानां कर्मणां चाभिसेवनादिति
ज्ञेयम् । तत्रेन्द्रियाणां श्रवणस्पर्शनदर्शनरसनघ्राणानामर्था विषयाः शब्दस्पर्शरसरूप-
गन्धाः, तेषां मिथ्यादिसेवनात् । तत्र पुरुषेष्टविनाशादिश्रवणं मिथ्यायोगः, पटहादी-
नामतिशब्दश्रवणमतियोगः, सर्वशोऽश्रवणमयोगः; अभिघातभूताशुचिसंस्पर्शो मिथ्या-
योगः, अतिमात्रशीतोष्णादीनां स्पृश्यानां स्नानाभ्यङ्गादीनां चातिसेवनमतियोगः, तथा
सर्वशोऽसेवनमयोगः; तथा अतितेजसामतिदर्शनमतियोगः, सर्वथा अनवलोकनमयोगः,
सूक्ष्मादिदर्शनं मिथ्यायोगः; रसानामत्यादानमतियोगः, अनादानमयोगः, तथाऽयोग्यर-
सानामादानं मिथ्यायोगः; तथा पूत्याद्याघ्राणं मिथ्यायोगः, अतितीक्ष्णादिगन्धाघ्राणमति-
योगः, सर्वशोऽघ्राणमयोगः; तथा कायिककर्मणो व्यायामादेर्निषिद्धकालादिषु सेवनं
मिथ्यायोगः, अतिसेवनमतियोगः, सर्वशोऽसेवनमयोगः; तथा वाचिककर्मणः परुषा-
नृतादिवचनं मिथ्यायोगः, अतिवचनादिकश्चातियोगः, सर्वशो मौनमयोगः; तथा
मानसकर्मणः शोकादिचिन्तनं मिथ्यायोगः, अतिमात्रचिन्तनादिकमतियोगः, सर्वशोऽचि-
न्तनमयोगः । मलिनाहारः पूतिद्विष्टामेध्यपर्युषिताहारः, विहारोऽपि मलिनो दृष्टादृष्टार्थः
स्मृतिषु विज्ञातव्य इति । वाग्मटात्संप्राप्तिर्लिख्यते—“उन्मादवत्प्रकुपितैश्चित्तदेहगतैर्मलैः ।
हृते सत्त्वे हृदि व्याप्ते संज्ञावाहिषु खेषु च ॥ तमोविशन्मूढमतिर्बीभत्साः कुरुते क्रियाः ।
दन्तान् खादन्वमन् फेनं हस्तौ पादौ च विक्षिपन् ॥ पश्यन्नसन्ति रूपाणि प्रस्खलन् पतति
क्षितौ । विजिह्वाक्षिभ्रुवो दोषवेगेऽतीते प्रबुध्यते ॥ कालान्तरेण स पुनश्चैवमेव विचेष्टते”-
इति । तस्य सामान्यलक्षणमाह—तम इत्यादि । तमःप्रवेशोऽन्धकारप्रवेश इव ज्ञानाभाव
इत्यर्थः । संरम्भो नेत्रविकृतिर्हस्तपादादिविक्षेपणं च । तमःप्रवेशादिलक्षणो घोरोऽपसारख्यो
गदो ज्ञेयः । स चतुर्विध इति वातात्पित्तात्कफात्सन्निपातात् । चतुर्विध इति विधानं
द्वन्द्वजप्रतिषेधार्थं, दन्द्वजाभावस्तु व्याधिस्वभावात् ॥ १ ॥

हृत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूर्च्छा प्रमूढता ।

निद्रानाशश्च तस्मिंश्च भविष्यति भवत्यथ ॥ २ ॥

म० पूर्वरूपमाह—हृत्कम्प इत्यादि । शून्यता हृदयस्यैव । ध्यानं जिह्वायनम् ।
अत्र मूर्च्छा मनोमोहः, प्रमूढता इन्द्रियमोहः ॥ २ ॥

आ० प्राग्रूपमाह—हृदित्यादि । तस्मिन्नपसारे भविष्यति हृत्कम्पादीनि पूर्वरूपाणि
भवन्ति । शून्यता हृदयस्यैव । ध्यानं जिह्वायनम् । अत्र मूर्च्छा मनोमोहः, प्रमूढता
इन्द्रियमोहः ॥ २ ॥

कम्पते प्रदशेदन्तान् फेनोद्वामी श्वसित्यपि ।

परुषारुणकृष्णानि पश्येद्रूपाणि चानिलात् ॥ ३ ॥

म० वातिकलक्षणमाह—कम्पत इत्यादि । श्वसिति खरश्वासो भवति । रूपाणीति
प्राणिनः, ‘नीलो मामनुधावति’-इति सुश्रुतवचनात्, एवं पैत्तिके ‘पीतो मामनु-
धावति’-इति, एवं श्लैष्मिके ‘श्वेतो मामनुधावति’-इति ॥ ३ ॥

आ० वातापस्मारलक्षणमाह—कम्पते इत्यादि । अनिलात् तथा दन्तान् दशति, तथा फेनमुद्रमति, तथा श्वसिति खरश्वासो भवति, परपारुणकृष्णानि रूपाणि पश्येत् ; रूपाणीति पुरुषाः प्राणिनः, 'नीलो मामनुधावति' इति सुश्रुतवचनात्; एवं पैत्तिकेऽपि 'पीतो मामनुधावति' इति, श्लैष्मिके—“शुक्लो मामनुधावति” इति ॥ ३ ॥

पीतफेनाङ्गवक्राक्षः पीतासृग्रूपदर्शकः ।

सतृष्णोष्णानलव्याप्तलोकदर्शी च पैत्तिकः ॥ ४ ॥

म० पैत्तिकलक्षणमाह—पीतेत्यादि । पीतासृग्रूपदर्शक इति पीतलोहितवर्णसमस्तवस्तुदर्शी । सतृष्णेत्यादि सतृष्णश्वासावुष्णश्चेति सतृष्णोष्णः, सतृष्णोष्णश्वासावनलव्याप्तलोकदर्शी चेति समासः ॥ ४ ॥

आ० पैत्तिकमाह—पीतेत्यादि । पैत्तिकः पित्तापस्मारयुक्तः पुरुषः पीतफेनाङ्गवक्राक्षो भवति । पीतासृग्रूपदर्शन इति पीतलोहितवर्णसमस्तवस्तुदर्शनः । सतृष्णेत्यादि । सतृष्णश्वासावुष्णश्चेति सतृष्णोष्णः, सतृष्णोष्णश्वासावनलव्याप्तलोकदर्शी चेति समासः ॥ ४ ॥

शुक्लफेनाङ्गवक्राक्षः शीतहृष्टाङ्गजो गुरुः ।

पश्येच्छुक्लानि रूपाणि श्लैष्मिको मुच्यते चिरात् ॥ ५ ॥

म० श्लैष्मिकलक्षणमाह—शुक्लेत्यादि । हृष्टाङ्गजो हृष्टरोमा । चिरादित्यनेन वातपित्तयोरचिरेण वेगमोक्ष इति सूचयति ॥ ५ ॥

आ० श्लैष्मिकमाह—शुक्ल इत्यादि । श्लैष्मिको नरः शुक्लफेनाङ्गवक्राक्षो भवति । शीतहृष्टाङ्गज इति शीतः शीतगात्रः, तथा हृष्टाङ्गजो हृष्टरोमा । चिरादित्यनेन वातपित्तयोरचिरेण वेगमोक्ष इति सूचयति । कृष्णपीतशुक्लदर्शनं वातादीनां प्रभावो न तु पैशाचादिकं रूपमभिप्रेतम् ॥ ५ ॥

सर्वैरेतैः समस्तैश्च लिङ्गैर्ज्ञेयस्त्रिदोषजः ।

अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ ६ ॥

प्रस्फुरन्तं सुबहुशः क्षीणं प्रचलितभ्रुवम् ।

नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमपसारो विनाशयेत् ॥ ७ ॥

म० सान्निपातिकलक्षणमाह—सर्वैरित्यादि । स चेति स सान्निपातिकः । क्षीणस्यैकदोषजोऽप्यसाध्यः । एवमनवश्च बोध्यः । प्रस्फुरन्तं प्रकम्पन्तम् । नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमिति नेत्राभ्यां विकृतिमासादयन्तम् ॥ ६ ॥ ७ ॥

आ० सान्निपातजमाह—सर्वैरित्यादि । एतैः सृष्टैस्त्रिभिः समस्तैश्च लिङ्गैस्त्रिदोषजः सान्निपातिको ज्ञेयः । स चेति सान्निपातिकः । क्षीणस्यैकदोषजोऽप्यसाध्यः । एवमनवश्च बोध्यः । असाध्यमाह—विस्फुरन्तमिति । विस्फुरन्तं प्रकम्पन्तम् । 'बहुशोऽप्यपसरन्तं तु' इति पाठान्तरः; बहुशो बहून्वारानपसरन्तमपसारवेगवन्तं, क्षीणं पुरुषमिति शेषः । नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमिति नेत्राभ्यां विकृतिमासादयन्तम् । इत्थंभूतं पुरुषमपसारवेगाद्यपद्रवसहितमपसारो विनाशयेदिति संबन्धः ॥ ६ ॥ ७ ॥

पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा मासाद्वा कुपिता मलाः ।
 अपस्माराय कुर्वन्ति वेगं किञ्चिदथान्तरम् ॥ ८ ॥
 देवे वर्षत्यपि यथा भूमौ बीजानि कानिचित् ।
 शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुच्छ्रयाः ॥ ९ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽपस्मारनिदानं समाप्तम् ।

म० अपस्मारप्रकोपकालमाह—पक्षादित्यादि । पक्षात् पैत्तिकः, द्वादशाहाद्वा-
 तिकः, मासात् श्लैष्मिकः । द्वादशाहानन्तरं पक्षे वक्तव्ये तत्पूर्वं पक्षाभिधानं, तेना-
 तोऽधिककालेनापि वेगं करोतीत्याहुः । किञ्चिदथान्तरमिति उक्तकालेभ्योऽर्वांगपि
 दोषतारतम्यादिति । ननु, वेगं कृत्वा अपस्मारारम्भको दोषोऽस्त्येव तत् कुतः
 सर्वदा वेगं न कुरुते द्वादशाहादिष्वेव कुरुत इत्याह—देवे वर्षतीत्यादि । अयमभि-
 सन्धिः—तेजोवनीपवनपयःसनाथं विद्यमानमपि बीजं कालविशेष एवाङ्कुरं जनयति,
 कालविशेषस्य सहकारित्वात् । शरदीति तत्कालोचितबीजाभिप्रायेण, तेन कानिचि-
 द्बीजानि वर्षास्वपि भवन्तीति । अयं च न्यायश्चातुर्थिकज्वरादिष्वपि बोध्यः ॥ ८ ॥ ९ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामपस्मारनिदानं समाप्तम् ॥

आ० वातादिजनितापस्मारवेगदिननियमलक्षणमाह—पक्षादित्यादि । मला वातादयः
 कुपिताः सन्तः अपस्माराय पक्षादथवा द्वादशाहान्मासाद्वा वेगं कुर्वन्ति । पक्षात्पैत्तिकः,
 द्वादशाहाद्वातिकः, मासात् श्लैष्मिकः, द्वादशाहादनन्तरं पक्षे वक्तव्ये यत्पक्षाभिधानं
 प्रथमं तेनातोऽधिककालेऽपि वेगं करोतीत्याहुः । किञ्चिदथान्तरमिति उक्तकालेभ्योऽर्वांगपि
 दोषतारतम्यादिति । ननु, वेगं कृत्वा अपस्मारारम्भको दोषोऽस्त्येव तत्कुतः सर्वदा
 वेगं न कुरुते द्वादशाहादिष्वेव कुरुत इत्यत आह—देव इत्यादि । अयमभिसन्धिः—
 तेजोऽवनीपवनतोयसनाथं विद्यमानमपि बीजं कालविशेष एवाङ्कुरं जनयति, कालविशे-
 षस्यापि सहकारित्वात्; तथाऽऽगतस्याप्यपस्मारस्य पुनरुद्भवः संभवति । शरदीति
 तत्कालनियतबीजाभिप्रायेण, तेन कानिचिद्वर्षादिष्वपि जनयन्तीति । अयं न्यायश्चातुर्थिक-
 ज्वरादिष्वपि बोध्य इति । अथ डल्लणाभिप्रायः—यथा वर्षत्यपि देवे भूमावुप्तानि
 कानिचिद्बीजानि शरद्वेव प्रविरोहन्ति, तथा सर्वरोगबीजानां वातादीनां कदाचित्
 कस्यचिदपस्मारादिव्याधिविशेषस्य निदानादिसंगमेऽपि दूष्यादिसमुदायेनैव समुद्भवो
 भवतीत्यर्थः । अन्ये त्वन्यथा व्याख्यानयन्ति—ननु, संचयादिक्रमेणोपयोगो दोषाणां
 तदा पुनः कथमल्पेनैव कालेन तद्विकारोद्भवः स्यादित्यत्राह—देवेऽवर्षतीत्यादि । अवर्षत्यपि
 देवे यथा शरत्काले भूमौ स्तिमितत्वात्कानिचिद्बीजानि प्ररोहन्त्येव, तथा अल्पेनापि
 कालेन शरीरस्था दोषाः किञ्चिदुपचिता विकारं जनयन्तीति ॥ ८ ॥ ९ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानटीकायामातङ्कदर्पणाख्याया-

मपस्मारनिदानम् ॥ २१ ॥

अथ वातव्याधिनिदानम् ।

रूक्षशीताल्पलघ्वन्नव्यवायातिप्रजागरैः ।

विषमादुपचाराच्च दोषास्तृक्षवणादपि ॥ १ ॥

लङ्घनप्लवनात्यध्वव्यायामादिविचेष्टितैः ।

धातूनां संक्षयाच्चिन्ताशोकरोगातिकर्षणात् ॥ २ ॥

वेगसंधारणादामादभिघातादभोजनात् ।

मर्मावाधाद्गजोष्ठाश्वशीघ्रयानापतंसनात् ॥ ३ ॥

देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बली ।

करोति विविधान् व्याधीन् सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रयान् ॥ ४ ॥

म० अपस्मारवद्वातविकाराणामप्याक्षेपकादीनां वेगकर्तृत्वादपस्मारानन्तरं वात-
व्याधारम्भः । ननु, वातव्याधिरिति कोऽर्थः ? किं वात एव व्याधिर्वातव्याधिः,
उत वातेन जनितो व्याधिर्वातव्याधिः ? आद्ये स्वस्थेष्वपि प्रसङ्गः, द्वितीये ज्वरा-
दिषु । उच्यते, व्याधिपदसामानाधिकरण्याद्विकृतो दुःखकारी वातो वातव्याधिः ।
उक्तं हि सुश्रुते,—“पक्वाशयस्थोऽन्नकूजं श्लाघोपौ करोति च” (सु. नि. स्था-
अ. १)—इति । वातजनितोऽसाधारणव्याधिर्वातव्याधिरिति विशेषणीयं, तेनोभय-
त्राप्रसङ्गः । यच्चोक्तं,—“कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः । कुर्यादाक्षेपकम्”
इत्यादि; तत्रारम्भको वायुरेव, पित्तकफौ लघुबन्धाविति न विरोधः स्यात् । चरके हि
द्विविधा व्याध्य उक्ताः सामान्यजा नानात्मजाश्चेति, तत्र सामान्यजा ये वातादिभिः
समस्तैर्व्यस्तैर्वा जन्यन्ते, यथा—ज्वरादयः, नानात्मजा ये नियतैकदोषजन्याः,
यथा—आक्षेपकादयो ये वातेनैव जन्यन्ते, न स्वतन्त्रेण पित्तेन कफेन वा; तथा ओ-
षचोषादयः पित्तेनैव, न वातेन कफेन च; तथा तृत्यादयः कफेनैव, न वातेन,
न पित्तेन; एवं व्यवस्थिते वातव्याधिवत् पित्तकफव्याधी कस्मान्नोक्तौ ? उच्यते,
वायोरतिबलत्वेन आशुकारित्वेन च गरीयस्त्वात्तद्विकाराणां दुःसाध्यत्वादाश्वेवालय-
करत्वाद्विशिष्टचिकित्सात्वाद्वातव्याध्यभिधानं नतु कफपित्तव्याध्यभिधानम् । अत एव
चरकसुश्रुतादिष्वपि वातरोगाध्याय एव निर्दिष्टो, नतु पित्तकफरोगाध्यायः । चन्द्रि-
काकारस्त्वाह,—पित्तकफयोरुपरसादियोगादूध्यविशेषयोगाद्वा हरिद्राचूर्णसंयोगवदत्य-
न्तविसदृशा रसादिमन्तो विकाराः पृथङ्नामानो जायन्ते, वायोस्तु रुपरसाद्यभा-
वात् दूष्यनिरपेक्षा आक्षेपकादयो वातादनतिभिन्नरूपा नानात्मजाः, तेन वातवि-
काराः पृथगुच्यन्ते, नतु पित्तकफविकारा इति । एतत्तु बकुलकरप्रभृतयो नानुम-
न्यते, चरकविरोधात् । चरके हि पित्तकफयोरपि नानात्मजा उक्ताः, यथा,—
“अशीतिर्वातविकाराः, चत्वारिंशत् पित्तविकाराः, विंशतिः श्लेष्मविकाराः” (च.
सू. स्था. अ. २०)—इति । सुश्रुतेन तु शल्याध्यायिना पित्तकफनानात्मजा न द-
र्शिताः, पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिरित्यभिप्रायेणेति । लङ्घनमुत्पतनं, उपवासस्यानश-
नशब्देन वमनादेश्च दोषस्रवणशब्देन वक्ष्यमाणत्वात् । प्लवनं बाहुभ्यां जलप्रतरणम् ।
आमादिति आमरसात्, तस्य कारणत्वं मार्गावरणद्वारेण नतु स्वरूपेण; आयासा-

दिति पाठान्तरमयुक्तं, तस्य व्यायामशब्देनोक्तत्वात् । मर्माबाधात् मर्माभिघातात् । अपतंसनं, गजादिभ्यः शीघ्रयानेन पतनं, उच्छ्वासावरोधो वा; धातुकर्षणमिति खरनादः ॥ १-४ ॥

आ० अपस्सारवद्वातविकाराणामाक्षेपकादीनां वेगकर्तृत्वादपसारानन्तरं वातव्याध्या रम्भः । ननु कोऽयं वातव्याधिः, किं वात एव व्याधिः, उत वातजनितो व्याधिः? आद्ये स्वस्थेऽपि प्रसङ्गः, द्वितीये ज्वरादिषु । उच्यते—चरके द्विविधा व्याधय उक्ताः—सामान्यजानानात्मजाश्चेति; तत्र सामान्यजा वातादिभिः समस्तैर्व्यसैर्वा जन्यन्ते, यथा—ज्वरादयः, नानात्मजा ये नियतैकदोषजन्याः, यथा—आक्षेपकादयो वातेनैव जन्यन्ते, न स्वतन्त्रेण पित्तेन कफेन वा; तथा ओषचोषादयः पित्तेनैव न वातेन न वा कफेन; तथा तृष्यादयो कफेन, नैव च वातेन पित्तेन वा । एवं व्यवस्थिते वातव्याधिवत्पित्तकफव्याधी कस्माच्चोक्तौ? उच्यते—वायोरतिबलत्वेनाशुकारित्वेन च गरीयस्त्वात्तद्विकाराणां दुःसाध्यत्वादाशुकारित्वा-द्विशिष्टचिकित्स्यत्वाद्वातव्याध्यभिधानं, न तु पित्तकफव्याध्यभिधानम् । अत एव चरक-सुश्रुतादिष्वपि वातरोगाध्याय एव निर्दिष्टो, न तु पित्तकफरोगाध्यायः । तथा च सुश्रुते दोषाणां वात एव प्रधानः । उक्तं च—“पित्तं पङ्क्तुः कफः पङ्क्तुः पङ्क्तवो मलधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्”—इति । अतो वातव्याध्यभिधानम् । तस्य संप्राप्तिपूर्वकं निदानमाह—रूक्षेत्यादि । अल्पं स्तोमं, लब्धं पुरातनं षष्टिकादि, व्यवायो मैथुनं, प्रजागरणं रात्रिजागरणम् । विषमादुपचारादिति अप्राप्ते क्रियाकाले क्रियाक्रमः । दोषासृक्-स्त्रावणादपि वमनविरेकाभ्यां दोषस्यातिरेकात् रुधिरस्रवणाच्च । लङ्घनमुत्पतनं, प्लवनं, बाहुभ्यां तरणम्, आमात् आमरसात्, तस्य कारणत्वं मार्गावरणद्वारेण, न तु स्वरूपेण । अभिघातो लगुडादिभिः । अभोजनादुपवासात् । मर्माबाधात् मर्माभिघातात् । अपतंसनं पतनं गजादिभ्यः, तथा शीघ्रयानादिभिः । एतैः कारणैः कुपितो बली वायू रिक्तानि स्रोतांसि पूरयित्वा सर्वाङ्गैकाङ्गजान् व्याधीन् करोति ॥ १-४ ॥

अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्वरूपमिति स्मृतम् ।

आत्मरूपं तु यद्यक्तमपायो लघुता पुनः ॥ ५ ॥

म० पूर्वरूपादिकमाह—अव्यक्तमित्यादि । अव्यक्तमिति वक्ष्यमाणानां वातविकाराणां रूपमेवाव्यक्तं पूर्वरूपं, न तु ज्वरादिवद्विशिष्टमन्यत् । आत्मरूपमित्यादि तदेव व्यक्तमात्मरूपं दोषादिभेदेन सम्यक् प्रकाशितं स्वलक्षणमित्यर्थः । अपाय इति वायोश्चलत्वेन स्तम्भसंकोचकम्पादीनां कदाचिदभावात्, यदुक्तं,—“गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यं सर्वेष्वक्षेपकादिषु”—इति । लघुतेति शरीरस्य, वायुना सर्वधातुशोषणात् । अथवा अपायो लघुता इति सर्ववातविकाराणामपायोऽभावः, किं तदित्याह—लघुतेति ।—वातलिङ्गानां लघुताऽत्यल्पत्वेनावस्थानं, न तु निःशेषनिवृत्तिः; यथा—बहिरायामनिवृत्तावपि न रूक्षत्वादिनिवृत्तिरित्याहुः ॥ ५ ॥

आ० अस्य पूर्वरूपमाह—अव्यक्तमित्यादि । वक्ष्यमाणवातादिविकाराणां रूपमेवाव्यक्तं पूर्वरूपं, न तु ज्वरादिवद्विशिष्टमन्यत् । आत्मरूपमित्यादि, तदेव व्यक्तमात्मरूपं दोषादिभेदेन सम्यक्प्रकाशितं तस्य लक्षणमित्यर्थः । अपाय इति वायोश्चलत्वात् स्तम्भसंको-

चकम्पादीनां कदाचिदभावात् । यदुक्तं—“गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकादिषु” इति । लघुतेति शरीरस्य, वायुना सर्वधातुशोषात् । अथवा—अपायो लघुतेति वातवि-
कारणमपायोऽभावः । किं तदित्याह—लघुतेति । वातलिङ्गानां लघुता अत्यल्पत्वेना-
वस्थानं न तु विशेषेण निवृत्तिः । यथा वहिरामयनिवृत्तावपि न रूक्षत्वादिनिवृत्तिरि-
त्याहुः ॥ ५ ॥

संकोचः पर्वणां स्तम्भो भङ्गोऽस्त्रां पर्वणामपि ।

रोमहर्षः प्रलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रहः ॥ ६ ॥

खाज्यपाङ्गुल्यकुब्जत्वं शोथोऽङ्गानामनिद्रता ।

गर्भशुक्ररजोनाशः स्पन्दनं गात्रसुप्तता ॥ ७ ॥

शिरोनासाक्षिजत्रूणां ग्रीवायाश्चापि हुण्डनम् ।

भेदस्तोदोऽर्तिराक्षेपो मुहुश्चायास एव च ॥ ८ ॥

म० करोति विविधान् व्याधीनिति यदुक्तं तद्व्याकरोति—संकोच इत्यादि ।
स्तम्भः पर्वणामेव । पाङ्गुल्यं पङ्गुता । शोथोऽङ्गानामिति बाहुमुखादीनाम् । अनि-
द्रतेत्यनेन अल्पनिद्रतेत्याहुः । गर्भशुक्ररजोनाश इति गर्भशय्याया वाताधिष्ठितत्वेन
गर्भाग्रहणमिति जेज्जटः; गर्भादिविकृतिरप्यत्र द्रष्टव्या । स्पन्दनं कम्पनम् । हुण्डनं
शिरःप्रभृतीनामन्तःप्रवेशो वक्रत्वं वा, धातूनामनेकार्थत्वात् । अन्ये त्वाहुः,—शिरो-
हुण्डनं केशभूमिस्फुटनं शङ्खललाटभेदश्च, नासाहुण्डनं घ्राणनाशः, अक्षिहुण्डनमक्षि-
व्युदासः, जत्रुहुण्डनं वक्षउपरोधः, ग्रीवाहुण्डनं ग्रीवास्तम्भः । भेद इति ओष्ठद-
न्तश्रोण्यादीनाम् । तोदः शूलम् । अर्तिः पीडा, सा च पादपार्श्वश्रोत्राक्षिवक्षसामिति
जेज्जटः । आक्षेपश्च आक्षेपकादिषु वक्ष्यमाणः । आयासः श्रमः ॥ ६—८ ॥

आ० ‘करोति विविधान्व्याधीन्’ इति यदुक्तं तद्व्याकरोति—संकोच इत्यादि । संकोचः
पर्वणां, स्तम्भश्च पर्वणामेव, अस्त्रां भङ्गः स्फुटनं, तथा पर्वणां पाण्यादीनां ग्रहः स्तम्भ
इव । खर्ज्यं खजता, पाङ्गुल्यं पङ्गुता । शोथोऽङ्गानामिति बाहुमुखादीनाम् । अनिद्रते-
त्यनेनाल्पनिद्रतेति बोद्धव्यम् । गर्भशुक्ररजोनाश इति गर्भाशयस्य वाताधिष्ठितत्वाद्गर्भादि-
विकृतिरप्यत्र द्रष्टव्या । स्पन्दनं कम्पनम् । हुण्डनं शिरःप्रभृतीनामन्तःप्रवेशो वक्रत्वं
वा, धातूनामनेकार्थत्वात् । अन्ये त्वाहुः,—शिरोहुण्डनं केशभूमिस्फुटनं शङ्खललाटभेदश्च,
नासाहुण्डनं घ्राणनाशः, अक्षिहुण्डनं चक्षुर्विकृतिः, जत्रुहुण्डनं वक्षउपरोधः, ग्रीवा-
हुण्डनं ग्रीवास्तम्भः । भेद इति ओष्ठदन्तश्रोण्यादीनां भेदः । तोदः शूलं पीडाभेदः ।
अर्तिः पीडाभेदः, “अर्तिः पीडा, सा च पादपार्श्वश्रोत्राक्षिवक्षसाम्” इति जेज्जटः ।
आक्षेपो वक्ष्यमाणः, आयासः श्रमः ॥ ६—८ ॥

एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः ।

हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषकृत् ॥ ९ ॥

म० हेतुवित्यादि । हेतुविशेषः आवरणादिः, यथा—श्लेष्मावृतो मन्यास्तम्भ-
कारी; स्थानविशेषः कोष्ठादिः,—यथा—पक्वाशयस्थोऽन्नकूजमित्यादि ॥ ९ ॥

आ० हेत्वित्यादि । हेतुविशेषश्चावरणादिः, यथा श्लेष्मावृतो मन्यास्तम्भकारी, स्थानविशेषः कोष्ठादिः, यथा—पक्वाशयस्थोऽन्नकूजमित्यादि ॥ ९ ॥

तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवर्चसोः ।

ब्रध्नहृद्रोगगुल्मार्शः पार्श्वशूलं च मासते ॥ १० ॥

सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फुरणभञ्जनम् ।

वेदनाभिः परीताश्च स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥ ११ ॥

एतदेव विवृणोति (कोष्ठाश्रितवातलक्षणमाह)—तत्रेत्यादि । कोष्ठशब्देनाविशेषात् सर्वे आमाशयादयो गृह्यन्ते, आमाशयादिगं तु पृथगपि वक्ष्यति । निग्रहोऽप्रवृत्तिः । ब्रध्नः कोशवङ्घ्रणसन्धिः ॥ १० ॥ ११ ॥

आ० स्थानविशेषमाह—तत्रेत्यादि । तत्र तेषु स्थानेषु मध्ये कोष्ठाश्रिते वाते दुष्टे सति मूत्रवर्चसोर्निग्रहस्तथा ब्रध्नादयो रोगा भवन्ति । कोष्ठशब्देनात्र आमाशयादयः सर्वे गृह्यन्ते । यदुक्तम्—“स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठमित्यभिधीयते”—इति । आमाशयादिगं तु पृथगपि वक्ष्यति । निग्रहोऽप्रवृत्तिः । ब्रध्नः कोशवङ्घ्रणसन्धिः । सर्वाङ्गकुपितलक्षणमाह—सर्वाङ्गेत्यादि । भञ्जनं भङ्गवत्पीडित्यर्थः । सन्धयो वेदनया परीता युताः स्फुटन्तीव ॥ १० ॥ ११ ॥

ग्रहो विण्मूत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशर्कराः ।

जङ्घोरुत्रिकपात्पृष्ठरोगशोषौ गुदे स्थिते ॥ १२ ॥

रूक् पार्श्वोदरहृन्नाभेस्तृष्णोद्गारविसूचिकाः ।

कासः कण्ठास्यशोषश्च श्वासश्चामाशयस्थिते ॥ १३ ॥

म० गुदस्थितवातलक्षणमाह—ग्रह इत्यादि । अश्मा अश्मरी । रोगो रुजा । गुद इत्युत्तरगुदे पक्वाशय इत्यर्थः, ननु गुदमात्रे; तथा सति अश्मरीकर्तृत्वानुपपत्तेः ॥ १२ ॥ १३ ॥

आ० पक्वाशयकुपितमाह—ग्रहः अप्रवृत्तिः, गुद इत्युत्तरगुदे पक्वाशये ननु पायौ, अन्यथा अश्मर्यनुत्पत्तेः । न चैवं पक्वाशयस्य इत्यादिना पौनरुक्त्यं दोषाय, तस्य संग्रहेऽत्र लिखितत्वात् । गुदे स्थित इति दृढबलस्य लक्षणं, ‘पक्वाशयस्य’ इति सुश्रुतस्य, उभयलिङ्गोपन्यासस्तु सकललिङ्गदर्शनार्थमित्यविरोधः । पात् चरणम्, पृष्ठरोगाः स्तम्भादयः, रोगो रुजाविशेषः, तथा शोफश्च । आमाशयकुपितमाह—रुगित्यादि । सुगमम् ॥ १२ ॥ १३ ॥

पक्वाशयस्थोऽन्नकूजं शूलाटोपौ करोति च ।

कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम् ॥ १४ ॥

श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्याद्दृष्टसमीरणः ।

म० पक्वाशयस्थवातलक्षणमाह—पक्वाशयस्थ इत्यादि । ननु, पक्वाशयस्थ इति पुनरुक्तिः, गुदे स्थित इत्यनेनैवोक्तत्वात् । उच्यते, गुदे स्थित इति दृढबलस्य लक्षणं, पक्वाशयस्थ इति सुश्रुतस्य; उभयलिङ्गोपन्यासस्तु सकललिङ्गप्रदर्शनार्थमित्यविरोधः ॥ १४ ॥

आ० सुश्रुतोक्तं पकाशयगतवातलक्षणमाह—पक्वेत्यादि । अत्रकूजं अत्रेऽव्यक्तशब्दं करोति । आयेपो रुजापूर्वकक्षोभः । त्रिकः स्फिजोरुपरि सन्धिः ।

श्रोत्रादिगतलक्षणमाह—श्रोत्रादिपु गते श्रोत्रत्वक्चक्षुर्घ्राणरसनेन्द्रियाणां विनाशः स्वस्वविषयग्रहणेऽशक्तता ॥ १४ ॥—

त्वग्रूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुद्यते ।

आतन्यते सरागा च पर्वरूक् त्वग्गतेऽनिले ॥ १५ ॥

म० लग्गतवातलक्षणमाह—त्वगित्यादि । आतन्यते विस्तार्यत एव । त्वग्गते इति उपधातुरूपां त्वचं प्राप्ते; चन्द्रिकाकारस्तु त्वक्शब्देन रसमाह, तेन रसगत इत्यर्थः । हृदयस्थस्य च रसस्यामाशयसामीप्यादामाशयगतवातलक्षणेनैव तदधिगतेः रसगतस्यानभिधानमिति कार्तिकः ॥ १५ ॥

आ० सांप्रतं धातुकुपितस्य लक्षणम् । तत्र रसकुपितमाह—त्वगित्यादि । त्वक् त्वचा रौक्ष्यादियुक्ता तुद्यते, आतन्यते विस्तार्यते इव । त्वक्शब्देनात्र रसोऽभिप्रेतः, तदाधारत्वात् । पर्वरूक् सर्वत्वग्व्यथा ॥ १५ ॥

रुजस्तीव्राः ससन्तापा वैवर्ण्यं कृशताऽरुचिः ।

गात्रे चारूंषि भुक्तस्य स्तम्भश्चासृग्गतेऽनिले ॥ १६ ॥

म० असृग्गतवातलक्षणमाह—रुजा इत्यादि । अरूंषि त्रणाः । भुक्तस्य स्तम्भः भुक्तवतो गात्रस्तम्भः, सन्तर्पणेन रक्तस्य वृद्धेः । अन्ये त्वसृग्गतवातलक्षणं न पठन्ति, वातरक्तेन सहाभेदात्; तन्न, अत्र दुष्टो वायुः रक्तेनावृतः कुप्यति, वातरक्ते तु स्वकारणादुभावपि हस्त्यादिगमनकुपितौ विशिष्टसंप्राप्त्या हस्तपादगतावेव वातरक्ताख्यं विकारं जनयत इति ॥ १६ ॥

आ० रक्तकुपितमाह—रुज इत्यादि । वैवर्ण्यं विच्छायता, गात्रे शरीरे, अरूंषि त्रणाः, भुक्तस्य स्तम्भ इति भुक्तवतो गात्रस्य स्तम्भः, संतर्पणेन रक्तवृद्धेः । अन्ये त्वसृग्गतलक्षणं न पठन्ति, वातरक्तेन सहाभेदात् । तन्न, अत्र तु दुष्टो वायुः रक्तेनावृतः कुप्यति, वातरक्ते तु स्वकारणादुभावपि हस्त्यादिगमनकुपितौ विशिष्टसंप्राप्त्या हस्तपादगतावेव वातरक्ताख्यं विकारं जनयत इति ॥ १६ ॥

गुर्वङ्गं तुद्यतेऽत्यर्थं दण्डमुष्टिहतं यथा ।

सरूक् श्रमितमत्यर्थं मांसमेदोगतेऽनिले ॥ १७ ॥

भेदोऽस्थिपर्वणां सन्धिशूलं मांसबलक्षयः ।

अस्वप्नः संतता रूक् च मज्जास्थिकुपितेऽनिले ॥ १८ ॥

म० मांसमेदोगतवातलक्षणमाह—गुर्वित्यादि । श्रमितं श्रान्तं निःसहमित्यर्थः । मांसमेदोगतवायोरेकलिङ्गत्वं, अदूरान्तरेण प्रत्यसत्तेराश्रयामेदात् । एवं मज्जास्थिकुपितेऽपि वाच्यम् ॥ १७ ॥ १८ ॥

आ० मांसमेदोगतमाह—गुर्वित्यादि । अनिले मांसमेदोगते सति अङ्गं शरीरं, गुरु भारिकं, स्तब्धं निश्चलं, दण्डमुष्टिभ्यां हतमिव सरूक् पीडायुक्तं, श्रमितं श्रान्तं निःसहमित्यर्थः ।

मांसमेदोगतवातयोरेकलिङ्गत्वमदूरान्तरेण प्रत्यासत्तेराश्रयामेदात् । एवं मज्जास्थिकुपिते वाच्यम् । सुश्रुते चात्र विशेष उक्तः—“कर्कशांस्तोदबहुलान् ग्रन्थीन्मांसं समाश्रितः । वायुर्मेदोगतः कुर्याद्ग्रन्थीन्मन्दरुजोऽव्रणान्”—इति । तथा मज्जास्थिकुपितस्यापि वातस्य विशेष उक्तः—“अस्थिशोषं च मेदं च कुर्याच्छूलं च तत्स्थितः । तथा मज्जगते रक् च न कदाचित्प्रशाम्यति”—इति । मेद इति । सुगमम् ॥ १७ ॥ १८ ॥

क्षिप्रं मुञ्चति वध्नाति शुक्रं गर्भमथापि वा ।

विकृतिं जनयेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ १९ ॥

म० शुक्रस्थवातलक्षणमाह—क्षिप्रमित्यादि । गर्भमिति दुष्टशुक्रारब्धत्वाद्वर्भस्य । विकृतिमिति गर्भस्य शुक्रस्य च ॥ १९ ॥

आ० शुक्रगतमाह—क्षिप्रमित्यादि । अनिलः शुक्रस्थः कुपितः सन् शुक्रं क्षिप्रं शीघ्रं मुञ्चति वध्नाति च, तथा गर्भमपि क्षिप्रं मुञ्चति वध्नाति च । दुष्टशुक्रारब्धत्वाद्वर्भस्य; तथा विकृतिमिति गर्भस्य शुक्रस्य च जनयेत् ॥ १९ ॥

कुर्यात्सिरागतः शूलं सिराकुञ्चनपूरणम् ।

स बाह्याभ्यन्तरायामं खलीं कौब्ज्यमथापि वा ॥ २० ॥

सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च कुर्यात्स्नायुगतोऽनिलः ।

म० सिरागतवातलक्षणमाह—कुर्यादित्यादि । आकुञ्चनं संकोचः । पूरणं स्थूलत्वं, यदुक्तमन्यत्र,—“सुप्तास्तन्यो बृहत्यो वा सिरा वाते सिरागते”—इति । खलीं वक्ष्यमाणाम् ॥ २० ॥—

आ० कुर्यादिति । सिरागतो वायुः शूलं सिराकुञ्चनपूरणं च, तथा बाह्याभ्यन्तर-मायामं तथा खलीं वक्ष्यमाणां कौब्ज्यं च कुर्यात् । कुञ्चनं संकोचः । पूरणं स्थूलत्वं, यदुक्तमन्यत्र—“सुप्तास्तन्यो बृहत्यो वा सिरा वाते सिरागते”—इति । स्नायुगतोऽनिलः सर्वाङ्गरोगानेकाङ्गरोगांश्च कुर्यात् । सुश्रुतेनाप्युक्तं—“स्नायुप्राप्तः स्तम्भकम्पौ शूल-माक्षेपणं तथा”—इति । वाग्भटेनोक्तं—“तस्य स्नाय्वास्थितः कुर्याद्दृष्टस्यायामकुब्ज-ताम्”—इति ॥ २० ॥—

हन्ति सन्धिगतः सन्धीन् शूलाटोपौ करोति च ॥ २१ ॥

म० सन्धिगतवातलक्षणमाह—हन्तीत्यादि । हन्ति सन्धिगतः सन्धीनिति सन्धिविश्लेषं स्तम्भादिकं वा करोति ॥ २१ ॥

आ० संधिगतो वायुः सन्धीन् हन्ति, तथा शूलशोफौ करोति, संधिष्विति शेषः । हन्ति संधीनिति संधिश्लेषस्तम्भादिकं करोति । एतेनाकुञ्चनप्रसारणयोरभाव उक्तः ॥ २१ ॥

प्राणे पित्तावृते छर्दिर्दाहश्चैवोपजायते ।

दौर्बल्यं सदनं तन्द्रा वैरस्यं च कफावृते ॥ २२ ॥

उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूर्च्छा भ्रमः क्लमः ।

अस्वेदहर्षौ मन्दोऽग्निः शीतता च कफावृते ॥ २३ ॥

स्वेददाहौष्ण्यमूर्च्छाः स्युः समाने पित्तसंवृते ।

कफेन सक्ते विण्मूत्रे गात्रहर्षश्च जायते ॥ २४ ॥

अपाने पित्तयुक्ते तु दाहौष्ण्यं रक्तमूत्रता ।

अधःकाये गुरुत्वं च शीतता च कफावृते ॥ २५ ॥

व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं क्लमः ।

स्तम्भनो दण्डकश्चापि शूलशोथौ कफावृते ॥ २६ ॥

म० पित्तकफावृतानां प्राणादीनामर्धार्धश्लोकेन लिङ्गान्याह—प्राण इत्यादि । गा-
त्रहर्षो रोमाञ्चः । दण्डको दण्डवत् स्तम्भः । परस्परं च प्राणादीनामावरणानि विं-
शतिर्भवन्ति । यदुक्तं चरके,—“मारुतानां हि पञ्चानामन्योन्यावरणं शृणु” (च.
चि. स्था. अ. २८)—इत्यादि । एषां च लक्षणं चरक एव द्रष्टव्यम् । विदेहे चैक
एव वायुः स्थानकर्मभेदात् पञ्चेत्याहुः, संसर्गिद्रव्यत्वेनैकाश्रये जलवत्पृथगवस्थाना-
नुपपत्तेः । ईशानोऽप्याह,—यथैको देवदत्तः स्थानभेदात् गृहस्थो घनप्रस्थः, कर्मभे-
दात् कुम्भकारो मालाकार इत्युच्यते, तथा वायुरपीति ॥ २२—२६ ॥

आ० [अत्र पञ्चविधस्य वायोर्नामान्याह—प्राणेत्यादि । स्थानस्थाः स्थानशब्देनात्र
साम्यमुच्यते । प्रापयन्ति धारयन्ति] पित्तकफावृतानां प्राणादीनामर्धार्धश्लोकेन लिङ्गा-
न्याह—प्राण इत्यादि । सदनमङ्गलानिः । क्लमोऽनायासः श्रमः, हर्षो रोमहर्षः,
शीतस्तम्भौ इति पाठान्तरम् । कफेन संयुते समाने विण्मूत्रयोः सङ्गः, तथा गात्र-
हर्षो रोमाञ्चः, “कफाधिकं च विण्मूत्रं रोमहर्षः कफावृते” इति पाठान्तरम् । कफा-
धिकं श्लेष्मबहुलं विष्टामूत्रमिति । अपान इति सुगमम् । व्यान इति । दण्डको
दण्डः स्तम्भः । परस्परं च प्राणादीनामावरणानि विंशतिर्भवन्ति । यदुक्तं चरके—
“मारुतानां च पञ्चानामन्योन्यावरणं शृणु” इत्यादि । एषां च लक्षणं चरक एव द्रष्ट-
व्यम् । तथा वाग्भटोक्तं च द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं लिख्यते—“वायोरावरणं चातो
बहुभेदं प्रचक्षते । लिङ्गं पित्तावृते दाहस्तृष्णा शूलं भ्रमस्तमः ॥ कटूष्णैश्चाम्ललवणैर्विदाहः
शीतकामिता । शैत्यगौरवशूलानि कट्वाद्युपशयोऽधिकम् ॥ लङ्घनायासरूक्षोष्णकामिता च
कफावृते । रक्तावृते सदाहार्तिस्त्वग्मांसान्तरयोर्भ्रूशम् ॥ भवेत्सरागः श्वयथुर्जायन्ते
मण्डलानि च । मांसेन कठिनः शोफो विवर्णः पिडिकास्तथा ॥ हर्षः पिपीलि-
कानां च संचार इव जायते । चलः स्निग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकः ॥ आढ्य-
वात इति ज्ञेयः स कृच्छ्रो भेदसाऽऽवृते । स्पर्शमस्थ्यावृतेऽत्युष्णं पीडनं चाभिनन्दति ।
सूच्येव तुद्यतेऽत्यर्थमङ्गं सीदति शूल्यते ॥ मज्जावृते विनमनं जृम्भणं परिवेष्टनम् । शूलं च
पीड्यमानेन पाणिभ्यां लभते सुखम् ॥ शुक्रावृतेऽतिवेगो वा नवा निष्फलताऽपि वा । भुक्ते
कुक्षौ रुजा जीर्णे शाम्यत्यन्नावृतेऽनिले । मूत्राप्रवृत्तिराध्मानं वस्तौ मूत्रावृते भवेत् ।
विडावृते विबन्धोऽधः स्वस्थाने परिक्रान्तति । व्रजत्याशु जरां खेहो भुक्ते चानद्धते नरः ।
शङ्खत्पीडितमन्त्रेण दुःखं शुष्कं चिरात्सृजेत् ॥ सर्वधात्वावृते वायौ श्रोणीविक्षणपृष्ठरक्तं ।
विलोमो मारुतोऽस्वस्थं हृदयं पीड्यतेऽति च ॥ भ्रमो मूर्छा रुजा दाहः पित्तेन प्राण आवृते ।
विदग्धेऽन्ने च वमनमुदानेऽपि भ्रमादयः ॥ दाहोऽन्तररुजा भ्रंशो दाहो व्यानेन सर्वगः ।
क्लमोऽङ्गचेष्टासंगश्च संतापः सहवेदनः ॥ समान ऊष्मोपहतितस्वेदोऽरतिः सतृट् । दाहश्च
स्यादपाने तु मले हारिद्रवर्णता ॥ रुजोऽतिवृद्धिस्तापश्च योनिमेहनपायुषु । श्लेष्मणा त्वावृते
प्राणे सादस्तन्द्राऽरुचिर्वमिः ॥ धीवनक्षवथूद्गारनिश्वासोच्छ्वाससंग्रहः । उदाने गुरुगात्रत्व-

मरुत्विर्वाकृस्वरग्रहः । बलवर्णप्रणाशश्च व्याने पर्वास्त्रिवाग्रग्रहः ॥ गुरुताऽङ्गेषु सर्वेषु स्वलितं च गतौ भृशम् । समानेऽतिहिमाङ्गत्वमस्वेदो मन्दवह्निता ॥ अपाने सकफं मूत्रशकृतः स्यात्प्रवर्तनम् ॥ इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः । प्राणादयस्तथाऽन्योन्यमावृण्वन्ति यथाक्रमम् । सर्वेऽपि विंशतिविधं विद्यादावरणं च तत् । निःश्वासोच्छ्वाससंरोधः प्रतिश्यायः क्षिरोग्रहः । हृद्रोगो मुखशोषश्च प्राणेनोदान आवृते ॥ उदानेनावृते प्राणे वर्णौजोबलसंक्षयः । दिशाऽनया च विभजेत्सर्वमावरणं भिषक्”-इति । देहे च एक एव वायुः पृथक्कायस्थाननामकर्मभेदात्पञ्चधा इत्याहुः । संसर्गिद्रव्यत्वेनैकाश्रये जलवत् पृथगवस्थानानुपपत्तेः । ईशानोऽप्याह-“यथैवैको देवदत्तः स्थानभेदाद्बृहत्सो वानप्रस्थः, कर्मभेदान्मालाकारः कुम्भकार इत्युच्यते, तथा वायुरपी”ति ॥ २२-२६ ॥

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः ।

तदाऽऽक्षिपत्याशु मुहुर्मुहुर्देहं मुहुश्चरः ॥ २७ ॥

मुहुर्मुहुश्चाक्षेपणादाक्षेपक इति स्मृतः ।

म० आक्षेपकस्य सामान्यलक्षणमाह—यदा त्वित्यादि । सर्वा इति ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्गाः । आक्षिपति देहं हस्त्यारूढपुरुषस्येव गात्रं चालयति । मुहुश्चर इति हेतुगर्भविशेषणम् । ‘बहिश्चर’ इति पाठान्तरे कोष्ठाद्बहिः शाखागतश्चरन्नाक्षेपकं करोतीत्यर्थः । चन्द्रिकाकारस्तु एतन्नानुमन्यते, स्थानगाम्भीर्यादाक्षेपकस्य तदारम्भकवायोर्बहिश्चरत्वायुक्तत्वात् ॥ २७ ॥—

आ० आक्षेपकस्य सामान्यलक्षणमाह—यदेत्यादि । सर्वा इति ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्धमनीः । मुहुर्मुहुर्देहमाक्षिपति, हस्त्यारूढस्येव गात्रं चालयति । मुहुश्चर इति हेतुगर्भविशेषणं, वारंवारं संचरणशीलः, ‘बहिश्चरः’ इति पाठान्तरं तत्र कोष्ठाद्बहिः शाखागतश्चरन् आक्षेपं करोतीत्यर्थः । आक्षेपणात् चालनात् ॥ २७ ॥—

क्रुद्धः स्वैः कोपनैर्वायुः स्थानादूर्ध्वं प्रपद्यते ॥ २८ ॥

पीडयन् हृदयं गत्वा शिरःशङ्खौ च पीडयन् ।

धनुर्वन्नमयेद्गात्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तदा ॥ २९ ॥

स कृच्छ्रादुच्छ्वसेच्चापि स्तब्धाक्षोऽथ निमीलकः ।

कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्नकः ॥ ३० ॥

दृष्टिं संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठेन कूजति ।

हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ॥ ३१ ॥

वायुना दारुणं प्राहुरेके तदपतानकम् ।

म० अस्यैवावस्थाविशेषावपतन्नकापतानकावाह—क्रुद्ध इत्यारभ्य एके तदपतानकमित्यन्तेन । स्वैः कोपनैरित्यनेन रुक्षादिकुपितः स्वतन्त्रो नत्वावरणकुपित इतीशानः । निमीलिताक्षः स्तब्धाक्षो वा भवतीत्यर्थः । आक्षेपकश्चतुर्विधो भवति, दण्डापतानकोऽभ्यन्तरायामो बहिरायामोऽभिघातजश्चेति । दृढबलेन यद्यपि आक्षेपकात् पूर्वमन्तरायामबहिरायामौ पठितौ, तथाऽप्याक्षेपकविशेषावेतौ मन्तव्यौ, सुश्रुतदर्शनात् ॥ २८-३१ ॥—

आ० अस्यैवावस्थाविशेषावपतन्नकापतानकावाह—क्रुद्धः इत्यारभ्य एके तमपतानक-

मित्यन्तेन । स्वैः कोपनैरित्यनेन रुक्षादिकुपितः स्वतन्त्रः, न त्वावरणकुपित इतीशानः । स्थानात् पकाशयात् । ऊर्ध्वं शिरसि उद्दिश्य । पीडयन् रुजा । हृदयं ततः शिरः शङ्खौ च पीडयेत् । आक्षिपेत् चालयेत् । मोहयेदिन्द्रियाणि । कष्टेनोच्छ्वासं मुञ्चति । निमीलको निमीलिताक्षः स्तब्धाक्षो वा भवतीत्यर्थः । कपोत इव कूजेत्, निःसंज्ञः संज्ञारहितः, सोऽप-
तन्नकः दृष्टिं रूपग्रहणयोग्यां, संस्तम्भाच्छाद्य, संज्ञां ज्ञानविषयिणीं बुद्धिं, विनाशय । वायुना मुक्ते हृदि सुखं लभते । वृते मूर्च्छिते । तमेवापतन्नमेके त्वपतानमाहुः । तन्त्रान्तरे अपतन्नकल-
क्षणं पठितम् । तद्यथा—“क्रुद्धः स्वैः कोपनैर्वायुरपानो नाभिसंश्रयः । संदूष्य हृदयस्थं च मनो व्याकुलयेत्ततः ॥ पीडयन् हृदयं प्राप्य शिरः शङ्खौ च पीडयेत् । आक्षिप्य चाखिलं देहं मोहयेच्च पुनःपुनः ॥ स कृच्छ्रादुच्छ्वसेच्चापि स्वेदशैत्ययुतो बहिः । स निद्रां लभते नीतः प्राप्य चाशु प्रबुध्यते ॥ त्रसते कम्पते भूयो निःसंज्ञः सोऽपतन्नकः । प्रलापो वक्रकटुता भ्रमो मूर्च्छाऽरुन्विस्तृषा ॥ तस्मिन्पित्तान्विते स्वेदः पीताभः शीतकामिता । शिरोङ्गगौरवं ग्लानिः शीतद्विद्रु मन्दवेदनः । कफान्विते च सदनं शैल्यं च हृदयग्रहः ॥ वातोल्बणेऽङ्गस्फुरणं शिरोमन्याकटिव्यथा । धैर्यादिविप्लवो दैन्यं विषयेष्वनव-
स्थितिः” ॥ २८-३१ ॥

कफान्वितो भृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥ ३२ ॥

दण्डवत्स्तम्भयेद्देहं स तु दण्डापतानकः ।

म० एषां लक्षणमाह—कफान्वित इत्यादि । भृशं कफान्वित इत्यनेन पित्तमपि न वार्यत इत्याहुः । चरके त्वस्यासाध्यत्वं केवलवातजत्वेन द्रष्टव्यम् । यदाह,—
“पाणिपादशिरःपृष्ठश्रोणीः स्तभ्राति मारुतः । दण्डवत् स्तब्धगात्रस्य दण्डकः सोऽ-
नुपक्रमः” (च. चि. स्था. अ. २८)—इति । तास्विति सर्वधमनीषु ॥ ३२ ॥—

आ० तेषां लक्षणमाह—कफान्वित इत्यादि । तास्विति सर्वधमनीषु । भृशं कफान्वित इत्यनेन पित्तमपि न वार्यत इत्याहुः । चरके त्वस्यासाध्यत्वं केवलवातजत्वेन द्रष्टव्यम् । यदाह—“पाणिपादशिरःपृष्ठश्रोणीः स्तभ्राति मारुतः । दण्डवत्स्तब्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रमः”—इति ॥ ३२ ॥—

धनुस्तुल्यं नमेद्यस्तु स धनुस्तम्भसंज्ञकः ॥ ३३ ॥

म० अन्तरायामबहिरायामयोः साधारणं रूपमाह—धनुस्तुल्यमित्यादि ॥ ३३ ॥

आ० अन्तरायामबहिरायामयोः साधारणरूपमाह—स्तम्भसामान्यः धनुस्तम्भः अस्यैव भेदः धनुस्तुल्यमिति । धनुस्तुल्यं क्रोडेन नम्रस्तिष्ठति दण्डापतानकस्तु शुष्कका-
ष्ठदण्डवत् ॥ ३३ ॥

अङ्गुलीगुल्फजठरहृद्वक्षोगलसंश्रितः ।

स्नायुप्रतानमनिलो यदाऽऽक्षिपति वेगवान् ॥ ३४ ॥

विष्टब्धाक्षः स्तब्धहनुर्भग्नपार्श्वः कफं वमन् ।

अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवम् ॥ ३५ ॥

तदाऽस्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली ।

बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च ॥ ३६ ॥

तमसाध्यं बुधाः प्राहुर्वक्षःकट्युरुभञ्जनम् ।

म० विशेषलक्षणमाह—अङ्गुलीत्यादि । वक्षो बाहुद्वयान्तरम् । हृदयं तदभ्यन्तरं द्यङ्गुलम् । स्नायुप्रतानं लतावदनेकप्ररोहं स्नायुजालं; स्नायुरित्युपलक्षणं, तेन सिराकण्डरयोरपि ग्रहणम् । यदुक्तं तन्त्रान्तरे,—“महाहेतुर्बली वायुः सिराः सस्नायुकण्डराः । मन्यापृष्ठाश्रिता बाह्याः संशोष्यायामयेद्वहिः”—इत्यादि । अभ्यन्तरायामं क्रोडे नतं, बाह्यायामं पृष्ठे नतम् । अन्तरायामबहिरायामाभ्यां तन्त्रान्तरोक्तकुञ्जस्यावरोधः । यदुक्तं,—“हृदयं यदि वा पृष्ठमुन्नतं क्रमशः सरक् । कुञ्जो वायुर्यदा कुर्यात्तदा तं कुञ्जमादिशेत्”—इति ॥ ३४-३६ ॥—

आ० विशेषलक्षणमाह—अङ्गुलीत्यादि । बली वायुः कुपितः गुल्फौ चरणवुटिके, वक्षो बाहुद्वयान्तरं, हृदयं तदभ्यन्तरं द्यङ्गुलं, स्नायुप्रतानं लतावदनेकप्ररोहं स्नायुजालं, स्नाय्वित्युपलक्षणं, तेन सिराकण्डरयोरपि ग्रहणम् । यदुक्तं तन्त्रातरे,—“महाहेतुर्बली वायुः सिराः सस्नायुकण्डराः । मन्यापृष्ठाश्रिता बाह्याः संशोष्यायामयेद्वहिः”—इत्यादि । ततः स्नायुप्रतानं धनुरिव नामयेत् । अभ्यन्तरायामं क्रोडे नतम् । हनुः कण्ठकपोलसन्धिः । बहिरायामलक्षणमाह—बाह्येत्यादि । पूर्ववद्बाह्यस्नायुप्रतानं धनुर्वदानमेत् । बाह्यायामं पृष्ठे नतं वक्षःकट्युरुभञ्जत्वात् । तमसाध्यमाहुः ॥ ३४-३६ ॥—

कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः ॥ ३७ ॥

कुर्यादाक्षेपकं त्वन्यं चतुर्थमभिघातजम् ।

म० उक्तानामाक्षेपप्रकाराणां कफपित्तानुबन्धमाह—कफपित्तान्वित इत्यादि । एतच्च दण्डापतानकलक्षणमेव जेज्जटेन व्याख्यातम् । पित्तकफानुबन्धश्चात्र शैत्यशोथगुरुत्वानीत्यादिनोक्तलक्षण एव बोध्यः । चतुर्थमभिघातजमिति दण्डापतानकादित्रितयापेक्षया चतुर्थत्वं, अभिघातजं दण्डाद्यभिघातकुपितवातजं, अस्य च लक्षणं—“यदा तु धमनीः सर्वाः”—इत्यादिनोक्तसामान्यलक्षणं द्रष्टव्यम् ॥ ३७ ॥—

आ० उक्तानामाक्षेपप्रकाराणां कफपित्तानुबन्धमाह—कफेत्यादि । कफपित्तानुबन्धश्चात्र शैत्यशोषगुरुत्वानीत्यादिनोक्तलक्षणो बोद्धव्यः, केवलः स्वतन्त्र आक्षेपं करोति । अन्यं चतुर्थमभिघातजम् । दण्डाभिघातकुपितवातजातस्य तु लक्षणं ‘यदा तु धमनीः सर्वाः’ इत्यादिना ज्ञेयम् ॥ ३७ ॥—

गर्भपातनिमित्तश्च शोणितातिस्रवाच्च यः ॥ ३८ ॥

अभिघातनिमित्तश्च न सिद्ध्यत्यपतानकः ।

म० असाध्यत्वमाह—गर्भपातेत्यादि । गदाधरस्त्वाह—कफपित्तान्वित इत्यादिना निमित्तमेदेनाक्षेपकश्चतुर्धा इति, तद्यथा—एकः कफान्वितेन वातेन, द्वितीयः पित्तान्वितेन, तृतीयः केवलेन, चतुर्थोऽभिघातेनेति । अत्र पक्षे गर्भपातशोणितातिस्रावजौ केवलवातेन ग्राह्यौ, एतेषां च मुहुर्मुहुराक्षेपणं बोध्यं, आक्षेपकविशेषत्वात् ॥ ३८ ॥—

आ० असाध्यमाह—गर्भेत्यादि । अत्रापतानकमुपलक्षणं, तेन चतुष्टयमपि गृह्यते । ‘कफपित्तान्वितः’ इत्यादिनिमित्तभेदेन चतुर्थ आक्षेपक इति गदाधरः । तद्यथा—एकः कफान्वितेन वातेन, द्वितीयः पित्तान्वितेन, तृतीयः केवलेन, चतुर्थोऽभिघातजेनेति । अत्र गर्भपातशोणितातिस्त्रावजौ केवलवातेन ग्राह्याविति । एषां च मुहर्मुहुराक्षेपणं ज्ञेयं, आक्षेपकविशेषात् ॥ ३८ ॥

गृहीत्वाऽर्धं तनोर्वायुः सिराः स्नायूर्विशोष्य च ॥ ३९ ॥

पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिवन्धान्विमोक्षयन् ।

कृत्स्नोऽर्धकायस्तस्य स्यादकर्मण्यो विचेतनः ॥ ४० ॥

एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदुः ।

सर्वाङ्गरोगस्तद्वच्च सर्वकायाश्रितेऽनिले ॥ ४१ ॥

म० पक्षवधमाह—गृहीत्वेत्यादि । अर्धमिति अर्धमर्यादया अर्धनारीश्वरवत् । पक्षं बाहुकक्षपार्श्वदिभागं, अन्यतरमिति वामं दक्षिणं वा । सन्धिवन्धान् कफसहितस्नायुभिर्वृतान् मोक्षयन्निति गदाधरः; अत एव सिराः स्नायूर्विशोष्येत्युक्तम् । अर्धकाय इत्युक्तेऽपि कृत्स्नग्रहणं युगपत् सर्वाङ्गाङ्गव्याप्यर्थम् । अकर्मण्य ईषच्चेष्टाक्षमः । विचेतनोऽचेतनः, ईषत्स्पर्शादिज्ञानवानित्यर्थः तद्वच्चेत्यनेन सिराः स्नायूर्विशोष्य चेत्यादिसंप्राप्ति लक्षणं चातिदिशति ॥ ३९—४१ ॥

आ० पक्षवधमाह—गृहीत्वेत्यादि । वायुस्तनोः शरीरस्यार्धं गृहीत्वा सिराः स्नायूर्विशोष्य शोषयित्वा अन्यतरं पक्षं हन्ति निरीहं करोति । अर्धमिति अर्धमर्यादया अर्धनारीश्वरवत् । पक्षमिति शरीरार्धं बाहुकक्षपार्श्वदिभागं, अन्यतरमिति वामं दक्षिणं वेति । किं कुर्वन्? संधीनां बन्धान् सन्धिवन्धान् कफसहितस्नायुभिर्वृतान् विमोक्षयन्निति गदाधरः । अतः सिराः स्नायूर्विशोष्येत्युक्तम् । तस्य तथाविधस्य पुंसः कृत्स्नो निःशेष अर्धकायोऽकर्मण्यो विचेतनः स्यात् । अर्धकाय इत्युक्तेऽपि कृत्स्नग्रहणं युगपत्सर्वाङ्गव्याप्यर्थम् । अकर्मण्य ईषच्चेष्टाक्षयः । विचेतनोऽल्पचेतनः ईषत्स्पर्शादिज्ञानवानित्यर्थः । केचिदाचार्यास्तं व्याधिमेकाङ्गरोगं विदुः, अन्ये पक्षवधं विदुः । सर्वकायाश्रिते समस्तदेहगते वाते तद्वत्सर्वाङ्गरोगमित्याहुः । तद्वच्चेत्यनेन ‘सिराः स्नायूर्विशोष्य च’ इत्यादिसंप्राप्ति लक्षणं चातिदिशति ॥ ३९—४१ ॥

दाहसन्तापमूर्च्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्विते ।

शैत्यशोथगुहत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४२ ॥

शुद्धवातहतं पक्षं कृच्छ्रसाध्यतमं विदुः ।

साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं क्षयहेतुकम् ॥ ४३ ॥

म० तस्यैव साध्यासाध्यज्ञानार्थमाह—दाहेत्यादि । एतच्च लक्षणमन्यत्रापि वातरोगे द्रष्टव्यं, अत एव सामान्येन वायाविति कृतवान् । शुद्धः केवलः । अन्येनेति कफेन पित्तेन वा । क्षयहेतुकमिति धातुक्षयकुपितशुद्धवातजमिति ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

आ० तस्यैव साध्यासाध्यत्वज्ञानार्थमाह—दाहेत्यादि । एवं लक्षणमन्यत्रापि वातरोगे द्रष्टव्यम् । पक्षाघातस्य साध्यासाध्यत्वं दर्शयन्नाह—शुद्धेत्यादि । शुद्धः केवलः, कृच्छ्र-

साध्यं कष्टसाध्यं, अन्येन संसृष्टं कफेन पित्तेन वा युक्तं, क्षयहेतुकं धातुक्षय-
जमित्यर्थः ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

उच्चैर्व्याहरतोऽत्यर्थं खादतः कठिनानि वा ।

हसतो जृम्भतो वापि भाराद्विषमशायिनः ॥ ४४ ॥

शिरोनासौष्ठ्रचिबुकललाटेक्षणसन्धिगः ।

अर्दयत्यनिलो वक्रमर्दितं जनयत्यतः ।

वक्रीभवति वक्रार्थं ग्रीवा चाप्यपवर्तते ॥ ४५ ॥

शिरश्चलति वाक्सङ्गो नेत्रादीनां च वैकृतम् ।

ग्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन्पार्श्वे च वेदना ॥ ४६ ॥

(यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपथुर्नेत्रमाविलम् ।

वायुरूर्ध्वं त्वचि स्वापस्तोदो मन्याहनुग्रहः ॥)

तमर्दितमिति प्राहुर्व्याधि व्याधिविचक्षणाः ।

म० अर्दितमाह—उच्चैरित्यादि । अर्दयति पीडयति । अपवर्तते वक्रीभवति ।
चलति कम्पते । वाक्सङ्गो निर्गमो वचनस्य । आदिशब्देन भ्रूगण्डादीनां ग्रहणम् ।
वैकृतं वेदनास्फुरणवक्रत्वादिकम् । ग्रीवेत्यादि, यस्मिन् पार्श्वेऽर्दितं तस्मिन् ग्रीवा-
दीनां वेदनेति योज्यम् । तन्त्रान्तरे तु मुखार्धवच्छरीरार्धव्यापकोऽप्यर्दितः पठितः ।
यदाह दृढबलः,—अर्थे तस्मिन् मुखार्धे वा केवले स्यात्तदर्दितम्” (च. चि. स्था.
अ. २८)—इति । ननु, यद्येवं तदा अर्दितार्धाङ्गवातयोः को भेदः ? उच्यते,
वेगित्वेनार्दिते कदाचिद्वेदना भवति, अर्धाङ्गवाते तु सर्वदैवेति भेदः; अथवा य-
थोक्तः सर्वलिङ्गोऽर्दितस्तद्विपरीतस्त्वर्धाङ्गवात इत्याहुः । सुश्रुतेन तु मुखमात्र एवा-
र्दितः पठितः, अर्धशरीरस्यार्धाङ्गवातेन लब्धत्वात् । स एवात्र माधवेन लिखितः
॥ ४४-४६ ॥—

आ० अर्दितस्य निदानपूर्वकं लक्षणमाह—उच्चैरित्यादि । उच्चैर्भाषणं, कठिनानि पूगफ-
लादीनि खादतः, विषमाच्छयनात् ग्रीवादिवैपरीत्यशयनात्, अर्दयति पीडयति, ग्रीवां
व्याप्य अपवर्तते वक्रीभवति, चलति कम्पते, वाक्सङ्गो वचनस्यानिर्गमः । आदिशब्देन
गण्डनासादीनां ग्रहणं, वैकृतं वेदनास्फुरणवक्रत्वादिकम् । ग्रीवेत्यादि यस्मिन् पार्श्वेऽ-
र्दितं तस्मिन्पार्श्वे ग्रीवादीनां वेदनेति योज्यम् । चिबुकं मुखकुहरस्यार्धभागः । तन्त्रान्तरे—
मुखार्धवच्छरीरार्धव्यापकोऽप्यर्दितः पठितः । यदाह दृढबलः—“अर्थे तस्मिन्मुखार्धे वा
केवले स्यात्तदर्दितम्”—इति ॥ ४४-४६ ॥

क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः ॥ ४७ ॥

न सिध्यत्यर्दितं गाढं त्रिवर्षं वेपनस्य च ।

म० तस्यासाध्यलक्षणमाह—क्षीणस्येत्यादि । अनिमिषाक्षस्य निमेषासमर्थच-
क्षुषः । प्रसक्ताव्यक्तभाषिण इति प्रसक्तं प्रकर्षेण सक्तं अप्रवृत्तं, अव्यक्तं प्रपीडित-
वर्णपदं भाषितुं शीलं यस्य स तथा । अन्ये तु प्रसक्तं निरन्तरमाहुः; तत्र, चरके

“दीना जिह्वा समुत्क्षिप्ता काले सज्जति चास्य वाक्” (च. चि. स्था. अ. २८)—
इति वचनात् । त्रिवर्षमिति अतीतवर्षत्रयं; अथवा त्रयाणां मुखनासाचक्षुषां वर्षः
स्वर्णं यत्र तत्तथेत्याहुः ॥ ४७ ॥—

आ० तस्यासाध्यलक्षणमाह—क्षीणस्येत्यादि । अनिमिषाक्षम्य निमेषासमर्थचक्षुषः ।
प्रसक्तेति प्रकर्षेण सत्तं लग्नमप्रवृत्तं, कण्ठतात्वादिवर्णोच्चारणस्थानेषु, अव्यक्तमस्कुदं
पीडितवर्षपदं भाषितुं शीलं यस्य स तथा । अन्ये तु प्रसक्तं निरन्तरमाहुः; तन्न, चरके—
“काले सज्जति चास्य वाक्” इति वचनात् । त्रिवर्षमिति अतीतवर्षत्रयं, अथवा त्रयाणां
मुखनासिकाचक्षुषां वर्षः स्वर्णं यत्र तत्तथेत्याहुः । वेपनस्य कम्पनशीलस्य ॥ ४७ ॥—

गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकादिषु ॥ ४८ ॥

म० आक्षेपकादीनामर्दितान्तानां वेगित्वमाह—गत इत्यादि । स्वास्थ्यं पीडा-
लाघवं, भारापगमे सुखित्वव्यपदेशवत् ॥ ४८ ॥

आ० आक्षेपकादीनामर्दितान्तानां तावद्वेगित्वमाह—गत इत्यादि । भारापगमे
सुखित्वव्यपदेशवत् ॥ ४८ ॥

जिह्वानिलेखनाच्छुष्कभक्षणादभिधाततः ।

कुपितो हनुमूलस्थः संसयित्वाऽनिलो हनुम् ॥ ४९ ॥

करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम् ।

हनुग्रहः स तेन स्यात्कृच्छ्राच्चर्वणभाषणम् ॥ ५० ॥

म० हनुग्रहमाह—जिह्वेत्यादि । हनुमूलस्थः कपोलमूलस्थः । हनुं संसयित्वाऽधः
कृत्वा । विवृतास्यत्वं आस्यविवृति, संवृतास्यतां आस्यसंवृति, च, वायोरनियतकारि-
त्वात् ॥ ४९ ॥ ५० ॥

आ० हनुस्तम्भमाह—जिह्वेत्यादि । जिह्वानिलेखनात् जिह्वावर्षणात् दन्तकाष्ठादिना,
शुष्काणां चणकादीनां भक्षणात् । अभिधाततः ताडनात् । हनुमूलस्थः कपोलमूलस्थः ।
हनुं संसयित्वा अधः कृत्वा, विवृतास्यत्वं प्रसारितवदनत्वं, संवृतास्यत्वं संकुचितमुख-
ताम् । अत्र संवृतिविवृतिर्वा वायोरनियतकारित्वात् । स एव वातः कुपित इत्यर्थः । तेन
कृच्छ्राच्चर्वणं भाषणं च स्यात् ॥ ४९ ॥ ५० ॥

दिवास्वप्नासनस्थानविवृतोर्ध्वनिरीक्षणैः ।

मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव श्लेष्मणाऽऽवृतः ॥ ५१ ॥

म० मन्यास्तम्भमाह—दिवास्वप्नेत्यादि । स एवेति वातः ॥ ५१ ॥

आ० मन्यास्तम्भमाह—दिवेत्यादि । औसनमुपवेशः, स्थानमूर्ध्वभवनं, विवृतोर्ध्व-
निरीक्षणं वक्रमार्गावलोकनम् । स एवेति वातो दिवास्वप्नादिभिः कुपितः सन्, श्लेष्मणा-
ऽऽवृतो मन्यास्तम्भं प्रकुरुते, मन्यास्तम्भं केचिदपतानकपूर्वरूपं मन्यन्ते ॥ ५१ ॥

वाग्वाहिनीसिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः ।

जिह्वास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ ५२ ॥

म० जिह्वास्तम्भमाह—वागित्यादि । वाग्वाहिनीसिरासंस्थ इति वाग्वाहिनी या

सिरा तत्र संस्थ इति योज्यं, समस्तपक्षे “पुंवत् कर्मधारयजातीयदेशीयेषु—”इत्यनेन पुंवद्भावप्राप्तेः । अन्नपानवाक्येष्वनीशतेति अन्नपानाभ्यवहारवचनेषु असामर्थ्यम् ॥ ५२ ॥

आ० जिह्वास्तम्भमाह—वागित्यादि । वाग्वाहिनी या सिरा तत्र संस्थ इति योज्यम् । अन्नपानवाक्येष्वनीशतेति अन्नपानाभ्यवहारवचनेष्वसामर्थ्यम् ॥ ५२ ॥

रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूर्धधराः सिराः ।

रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यात्सिराग्रहः ॥५३॥

म० सिराग्रहमाह—रक्तमित्यादि । मूर्धधरा इति ग्रीवागताः, तासां रूक्षत्वं वेदनावत्त्वं कृष्णत्वं च कुर्यात् । सोऽसाध्य इति स्वरूपेणैव, काकणकुष्ठवत् । शिरोग्रह इति पाठान्तरे शिरोधारकसिरादुष्ट्या शिरोवेदनाकारित्वात् शिरोग्रह इति व्यपदेशः, लक्षणं तु तदेव ॥ ५३ ॥

आ० सिराग्रहमाह—रूक्षाः सवेदनाः कृष्णा इति रूक्षकृष्णवेदनावत्त्वं कुर्यात् । सोऽसाध्य इति स्वरूपेण हस्तगतद्रव्यवत् । ‘शिरोग्रहः’ इति पाठान्तरं, तत्र शिरोधारकसिरादुष्ट्या शिरोवेदनाकारित्वात्, शिरोग्रहलक्षणं तु तदेव ॥ ५३ ॥

स्फिक्पूर्वा कटिपृष्ठोरुजानुजङ्घापदं क्रमात् ।

गृध्रसी स्तम्भरुक्तोदैर्गृह्णाति स्पन्दते मुहुः ॥ ५४ ॥

वाताद्वातकफात्तन्द्रागौरवारोचकान्विता ।

म० गृध्रसीमाह—स्फिक्पूर्वत्यादि । स्फिक् पूर्वा प्रथमतो ग्राह्या स्तम्भरुक्तोदैर्यस्याः सा स्फिक्पूर्वा, ईशानस्तु पूर्वा प्रथमा गृध्रसी वातादिति योजयति, एषा च व्याख्या स्फिक्शब्दस्य नपुंसकत्वेन ‘पूर्वा स्फिक् कटीपृष्ठ’—इत्यादि पाठेन वा उपपद्यते नान्यथा । ‘स्फिक्पूर्व’ इति पाठान्तरं जानुजङ्घापदमित्यनेन योज्यम् । क्रमादिति न युगपत् । वातादिति छेदः । वातकफारब्धा गृध्रसी, सा उक्तवातलक्षणयुक्ताऽपि गौरवादियुक्ता भवतीति गृध्रसीद्वयमुक्तम् ॥ ५४ ॥—

आ० गृध्रसीमाह—स्फिगित्यादि । गृध्रसी स्तम्भरुक्तोदैः क्रमात् कटिपृष्ठोरुजानुजङ्घापदं गृह्णाति, तथा मुहुः स्पन्दते सा वातजा ज्ञेया, कथंभूता गृध्रसी? स्फिक् पूर्वा प्रथमतो ग्राह्या स्तम्भरुक्तोदैर्यस्याः सा स्फिक्पूर्वा । ईशानस्तु पूर्वा प्रथमा गृध्रसी वातादिति योजयति । एषा च व्याख्या स्फिक्शब्दस्य नपुंसकत्वेन, ‘पूर्वा स्फिक् सकटीपृष्ठ’—इत्यादिपाठेन बोधपद्यते, नान्यथा । ‘स्फिक्पूर्वम्’ इति पाठान्तरं जानुजङ्घापदमित्यनेन योज्यम् । क्रमादिति न युगपत् । गृध्रसी रङ्घिणीति लोके । वातादिति छेदः, वातकफारब्धा गृध्रसी, सा प्रोक्ता वातलक्षणयुक्ता तन्द्रागौरवादियुक्ताऽपि भवतीति गृध्रसीद्वयमुक्तम् ॥ ५४ ॥—

[वार्तजायां भवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्तता (?) ।

जानुकथ्यरुसंधीनां स्फुरणं स्तब्धता भृशम् ॥ ५५ ॥

वातश्लेष्मोद्भवायां तु निमित्तं वह्निमार्दवम् ।

तन्द्रामुखप्रसेकश्च भक्तद्वेषस्तथैव च ॥ ५६ ॥

आ० गृध्रस्याः पुनरपि विशेषलक्षणमाह—वातजायामित्यादि । जुगमम् ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

तलं प्रत्यङ्गुलीनां याः कण्डरा बाहुपृष्ठतः ॥ ५७ ॥

बाहोः कर्मक्षयकरी विश्वाची चेति सोच्यते ।

म० विश्वाचीमाह—तलमित्यादि । तलं हस्तस्योपरिभागः, तलशब्दोऽत्र उपरि-
वचनः, यथा—भूतलमिति गयदासः । तेनायमर्थः—बाहोः पृष्ठं बाहुपृष्ठं तत
आरभ्य हस्ततलं लक्ष्मीकृत्याङ्गुलीनां याः कण्डरास्ताः संदूष्य बाहोः कर्मक्षयकरी या
सा विश्वाची, बाहोः कर्म ग्रहणाकुञ्चनादि, द्वित्वं चात्र संभवपरं, तेनैकबाहावपि
भवति वातरक्तवत् । विश्वाची चेति चकारेण गृध्रसीविश्वाच्योः खल्लीसंज्ञां दर्श-
यति, तयोरपि करमूलावमोटनकारित्वात् । यदुक्तं हारीते,—“विश्वाची गृध्रसी चोक्ता
खल्ली तीव्ररुजान्विता”—इति गयदासः । चक्रस्त्वाह—चरके ‘खल्ली तु पादजङ्घो-
रुकरमूलावमोटनी’ (च. चि. स्था. अ. २८)—इत्यनेन विश्वाच्याः पृथगेव खल्ली
पठिता, सुश्रुतेन तु खल्ली न पठितैव; नहि तेन तन्त्रान्तरोक्तसर्वविकाराः पठ्यन्ते,
चरकोक्तपरस्परवातावरणलक्षणमेव न पठितं, हारीतेन तु तीव्ररुजायोगात् गृध्रसी-
विश्वाच्योः खल्लीत्वं पठितं, भवति हि धर्मान्तरयोगात् कस्यचिद्विकारस्य रोगान्त-
रत्वं, यथा—अष्टीलैव प्रत्यष्टीला, अश्मयैव शर्करा, पाण्डुरोग एव कामले-
त्यादि ॥ ५७ ॥—

आ० विश्वाचीमाह—तलमित्यादि । कण्डरा महास्त्रायुः, तलं हस्तस्योपरिभागः, तल-
शब्दोऽत्रोपरिवचनः, यथा—भूतलमिति । तेनायमर्थः—बाहोः पृष्ठं बाहुपृष्ठं, तदारभ्य
हस्ततलं लक्ष्मीकृत्याङ्गुलीनां याः कण्डराः ताः संदूष्य बाहोः कर्मक्षयकरी या सा
विश्वाची । बाहोः कर्म—आकुञ्चनग्रहणादि, द्वित्वं चात्र संभवपरं, तेनैकबाहावपि
भवति, वातरक्तवत् । विश्वाची चेति चकारेण गृध्रसीविश्वाच्योः खल्लीसंज्ञा दर्शिता,
तयोरपि करमूलावमोटकत्वात् ॥ ५७ ॥

वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये मारुजः ॥ ५८ ॥

ज्ञेयः क्रोष्टुकशीर्षस्तु स्थूलः क्रोष्टुकशीर्षवत् ।

म० क्रोष्टुकशीर्षमाह—वातेत्यादि । वातशोणितज इति वातरक्ताख्यविकारजः,
चिकित्साभेदार्थं पृथक् पठित इति गयदासः । वातशोणिताभ्यां जात इति जेज्जटः ।
दृश्यते ह्ययं वातरक्तव्यतिरेकेणापि, जानुदेशनियतत्वेन विशिष्टलक्षणत्वेन चेत-
वातरक्तशोथाद्भेद इति । क्रोष्टुकशीर्षवत् शृगालमस्तकवत् स्थूलः ॥ ५८ ॥—

आ० क्रोष्टुकशीर्षमाह—वातेत्यादि । वातशोणिताभ्यां जातो वातशोणितजः, न पुनर्वा-
तरक्तेन व्याधिना जनितः, जानु ऊरुजङ्घयोः सन्धिः, सौल्येन आकृत्या च क्रोष्टु-
शीर्षवत् ॥ ५८ ॥

वायुः कट्व्याश्रितः सक्शः कण्डरामाक्षिपेद्यदा ॥ ५९ ॥

खञ्जस्तदा भवेज्जन्तुः पङ्गुः सक्शोर्द्वयोर्वधात् ।

म० खञ्जमाह—वायुरित्यादि । सक्शः ऊर्ध्वजङ्घायाः, कण्डरां महास्नायुं, आक्षिपेत् ईषत् क्षिपेत्, किञ्चिद्रतिमत्त्वादिति गयदासः । सक्शोरिति द्विवचनेनैव द्वित्वे लब्धे द्वयोरिति पदेन नियमयति,—सक्थिद्वयस्यैव वधात् पङ्क्तुः, एकसक्थिवधात् खञ्ज इति । वधश्चात्र गमनादिक्रियानाशः ॥ ५९ ॥

आ० खञ्जपङ्क्तुवातावाह—वायुरित्यादि । यदा कट्यां स्थितो वायुः सक्शः ऊर्ध्वजङ्घायाः कण्डरां महास्नायुमाक्षिपेत् ईषत् क्षिपेत् किञ्चिद्रतिमत्त्वादिति गयदासः, तदा जन्तुः खञ्जो भवति । पङ्क्तुः सक्शोर्द्वयोर्वधादिति सर्वथा गतिविधातात् पङ्क्तुरित्यर्थः । सक्शोरिति द्विवचनेनैव द्वित्वे लब्धे द्वयोरिति पदेन नियमयति—सक्थिद्वयस्यैव वधात्पङ्क्तुः, एकसक्थिवधात्खञ्ज इति । वधश्चात्र गमनक्रियानाशः ॥ ५९ ॥

प्रक्रामन् वेपते यस्तु खञ्जनिव च गच्छति ॥ ६० ॥

कलायखञ्जं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम् ।

म० खञ्जविशेषमाह—प्रक्रामन्नित्यादि । प्रक्रामन्निति गमनमारभमाणो वेपते । प्रशब्दोऽयमादिकर्मणि । खञ्जनिव गच्छति विकलयनिव गच्छति, गमनारम्भेन वेपते तेन खजादस्य भेदः । मुक्तसन्धिप्रबन्धनमिति शिथिलीकृतसन्धिवन्धनम् । कलायखञ्ज इति शास्त्रे रूढा संज्ञा; अयमेवान्यत्र खञ्जवात इत्युक्तः ॥ ६० ॥

आ० कलायखञ्जमाह—प्रक्रामन्नित्यादि । प्रक्रामन् पादविक्षेपं कुर्वन्, वेपते कम्पते । खञ्जनिवेत्यादि वैकल्यं कुर्वन्निव गच्छति । मुक्तसन्धिप्रबन्धनं शिथिलीकृतसन्धिवन्धनम् । कलायखञ्ज इति शास्त्रे रूढिः संज्ञा ॥ ६० ॥

रुक् पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ॥ ६१ ॥

वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकम् ।

म० वातकण्टकमाह—रुगित्यादि । विषमपादन्यासकुपितः श्रमकुपितो वा वायुर्गुल्फे वेदनां जनयन् वातकण्टकमित्याहुः, अयमेवान्यत्र ‘खुडुकावात’ इत्युक्तः ॥ ६१ ॥

आ० वातकण्टकमाह—रुगित्यादि । यदा विषमपादन्यासकुपितः श्रमकुपितो वा वायुर्गुल्फवेदनां जनयति, तं वातकण्टकमित्याहुः । अयमेवान्यत्र ‘खुडुकावात’ इत्युक्तः ॥ ६१ ॥

पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक्सहितोऽनिलः ॥ ६२ ॥

विशेषतश्चङ्क्रमतः पाददाहं तमादिशेत् ।

म० पाददाहमाह—पादयोरित्यादि । विशेषतश्चङ्क्रमत इत्यनेन स्थितस्य मन्दो दाह इति दर्शयति । वैवर्ण्यादेरभावाद्वातरक्तादस्य भेदः ॥ ६२ ॥

आ० पाददाहमाह—पादयोरित्यादि । पादयोः विशेषतश्चङ्क्रमतः विशेषेण गच्छतः, विशेषतश्चङ्क्रमत इत्यनेन स्थितस्य मन्दो दाह इति दर्शयति, वैवर्ण्यादेरभावाद्वातरक्तादस्य भेदः ॥ ६२ ॥

हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां चापि सुप्तकौ ॥ ६३ ॥

पादहर्षः स विज्ञेयः कफवातप्रकोपतः ।

म० पादहर्षमाह—हृष्येते इत्यादि । हृष्येते हर्षयुक्तौ भवतः, हर्षश्च रोमाञ्च-

प्रायोऽन्तःशीतो झिणिझिणिवत् वेदनाविशेष इत्याहुः, झिणिझिणि तु न चिरा-
नुबन्धिनी केवलवातजेति भेदः ॥ ६३ ॥

आ० पादहर्षमाह—हृष्येते इत्यादि । हृष्येते हर्षयुक्तौ भवतः, हर्षश्च रोमाञ्चप्रायो-
ऽन्तःशीतो झिणिझिणिवत् वेदनाविशेषः ॥ ६३ ॥

अंसदेशस्थितो वायुः शोषयेदंसवन्धनम् ॥ ६४ ॥

म० अंसेत्यादि । अंसेत्यादिना श्लोकार्धेनांसशोषः केवलवातज उच्यते । अंस-
वन्धकारकः श्लेष्मा अंसवन्धनः; एतदनन्तरं 'अंसशोषं जनयेत्' इति शेष इति
कार्तिकः ॥ ६४ ॥

आ० अर्धार्धश्लोकेनांसशोषाववाहुकयोर्लक्षणमाह—अंसेत्यादि । अंसशब्देनांससमीपोपल-
क्षितदेशोऽसदेशः । अंसो वाहुशिरः, तत्र स्थितो व्यवस्थितः । अंसवन्धनमिति अंसवन्ध-
नकारकः श्लेष्मा अंसवन्धनः, तत्रांसवन्धनं श्लेष्माणं शोषयित्वा स तदनन्तरं अंसशोषं
जनयेदिति वाक्यशेष इति कार्तिकः ॥ ६४ ॥

सिराश्चाकुञ्च्य तत्रस्थो जनयेदववाहुकम् ।

म० अववाहुकमाह—सिराश्चेत्यादिना । तत्रस्थोऽसदेशस्थः, अयं वातकफजः ।
अन्ये तु मिलित्वा अववाहुकलक्षणमाहुः; तत्र, यतः सुश्रुतेनोक्तम्,—“अंसशोषा-
ववाहुकयोर्वाहुमध्ये सिराव्यधः” (सु. शा. स्था. अ. ८)—इति । एतदनन्तरं
सुश्रुतेन वार्धिर्यं पठितं,—“यदा शब्दवहं वायुः (सु. नि. स्था. अ. १)”—
इत्यादिना, माधवेन तु प्रकरणानुरोधं मन्यमानेन कर्णरोग एव तत् पठितं, किंतु
सुश्रुतेन वातव्याधौ वार्धिर्यं पठित्वाऽपि वार्धिर्यकर्णशूलौ शालाक्येऽपि पठितौ, पुन-
रुक्तमिति चेत्, न, संप्राप्तिभेदभिन्नत्वात्; वातव्याधौ शब्दवहमित्यनेन कर्णशङ्कु-
त्यवच्छिन्ननभोदेश उक्तः, शालाक्ये च शब्दवहाः सिरा इत्युक्तम् । माधवेन तु
कर्णरोगे शब्दाश्रवणत्वाविशेषादेतदेव तत्र पठितमित्यविरोधः ॥—

आ० सिराश्चेत्यादिना अववाहुकः । तत्रस्थोऽसदेशस्थः, सिराः आकुञ्च्याववाहुकं
जनयेत् । अयं च कफवातजः । अत्रांसशोषमववाहुकमिति रोगद्वयनुक्तवान्, अन्ये तु
मिलित्वाऽववाहुकलक्षणमाहुः, तत्र यतः सुश्रुतेन रोगद्वयं पृथक् पठितम्—“अंसशोषाव-
वाहुकयोर्वाहुमध्ये सिराव्यधः”—इति ॥—

आवृत्य वायुः सकफो धमनीः शब्दवाहिनीः ॥ ६५ ॥

नरान्करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगद्गदान् ।

म० मूकादीन्नाह—आवृत्येत्यादि । अक्रियकान् अवचनक्रियकान्; नञ्-
मभावे ईषदर्थे च । आयो मूकोऽवचनः, द्वितीयो मिन्मिनः सानुनासिकसर्ववचनः,
तृतीयो गद्गदो लुप्तपदव्यञ्जनाभिधायी । एषां च समानकारणाभिधानेऽपि दुष्टेरुत्क-
र्षादिभिरदृष्टवशाद्वा भेद इत्युच्येयम् ॥ ६५ ॥—

आ० मूकादीन् जिह्वागतान् वातरोगांस्त्रीनाह—आवृत्येत्यादि । वायुः सकफः कुपितः
सन्, शब्दवाहिनीर्धमनीरावृत्त्यावरुध्य नरान् अक्रियकान् अवचनक्रियकान् करोति ।
अत्र नञ् अभावे ईषदर्थे च । मूकोऽवचनः, मिन्मिनः सानुनासिकसर्ववचनः, गद्गदो

लुप्तपदव्यञ्जनाभिधायी । एषां तुल्यहेत्वभिधानेऽपि दुष्टेस्तर्कादिभिरदृष्टवशाद्वा भेद इत्युच्येयम् ॥ ६५ ॥

अधो या वेदना याति वर्चोमूत्राशयोत्थिता ॥ ६६ ॥

भिन्दतीव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामतः ।

म० तूनीमाह—अध इत्यादि । अध इति गुदोपस्थम् । वेदना शूलम् । वर्चो-
मूत्राशयोत्थिता पक्काशयमूत्राशयोत्थिता, पक्काशयमूत्रपुटयोर्व्यस्तसमस्तयोर्जाता ।
उपस्थं स्त्रीपुंसयोर्गुह्यम् । नामतः प्रसिद्धितः ॥ ६६ ॥—

आ० तूनीवातमाह—अध इत्यादि । या वेदना शूलं अध इति गुदोपस्थं याति नामतः
प्रसिद्धितः सा तूनी नाम, वर्चोमूत्राशयोत्थिता पक्काशयमूत्रपुटयोर्व्यस्तसमस्तयोर्जाता,
भिन्दतीव गुदोपस्थमिति भेदं कुर्वतीव गुदोपस्थस्येत्यर्थः । उपस्थं स्त्रीपुंसयोर्गुह्यम् ॥ ६६ ॥

गुदोपस्थोत्थिता या तु प्रतिलोमं प्रधाविता ॥ ६७ ॥

वैगैः पक्काशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते ।

म० प्रतितूनीमाह—गुदेत्यादि । प्रतिलोममित्यूर्ध्वम् । वैगैर्वातकृतोद्गमैः । सेल्य-
नेन भिन्दतीवेत्यतिदिश्यते ॥ ६७ ॥

आ० प्रतितूनीमाह—गुदेत्यादि । गुदोपस्थोत्थिता सैव वेदना प्रतिलोममित्यूर्ध्वं प्रधा-
विता सती वैगैर्वातकृतोद्गमैर्मुहुर्मुहुः स्वभावोपशमोपलक्षितैः पक्काशयं याति, सा प्रतितूनी-
त्युच्यते, सेल्यनेन भिन्दतीत्यतिदिश्यते ॥ ६७ ॥

साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं भृशम् ॥ ६८ ॥

आध्मानमिति तं विद्याद्घोरं वातनिरोधजम् ।

विमुक्तपार्श्वहृदयं तदेवामाशयोत्थितम् ॥ ६९ ॥

प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफव्याकुलितानिलम् ।

म० आध्मानमाह—साटोपमित्यादि । साटोपमिति आटोपश्चलचलनमिति गय-
दासः; गुडगुडाशब्द इति कार्तिकः । आध्मातं वातपूर्णचर्मपुटकस्थानीयम् । उदर-
मिति पक्काशयः, प्रत्याध्मानस्य आमाशयसंभवत्वात् । घोरमिति कष्टप्रदम् । आमा-
शयसमुत्थत्वेन प्रत्यासत्त्या पार्श्वहृदययोरपि वेदनाशङ्कानिरासार्थमाह—विमुक्ते-
त्यादि । तदेवेत्यनेन साटोपादिलमितिदिशति । कफव्याकुलितानिलं कफावृतवातम्
॥ ६८ ॥ ६९ ॥—

आ० आध्मानलक्षणमाह—साटोपमित्यादि । साटोपादिलक्षणयुक्तमुदरमाध्मानं जानी-
यात्; साटोपमिति आटोपश्चलनं तेन सह वर्तत इति साटोपमिति गयदासः; गुडगुडाशब्द
इति कार्तिकः । आध्मानमिति आध्मातं वातपूर्णचर्मपुटकस्थानीयम् । उदरमिति पक्का-
शयः, प्रत्याध्मानस्यामाशयसंभवत्वात् । घोरमिति कष्टप्रदम् । प्रत्याध्मानमाह—विमुक्ते-
त्यादि । विमुक्तं पार्श्वहृदयं येन तत्तथा । कफाकुलितं वातमित्यर्थः ॥ ६८ ॥ ६९ ॥—

नाभेरधस्तात्संजातः संचारी यदि वाऽचलः ॥ ७० ॥

अष्टीलावद्धनो ग्रन्थिरूर्ध्वमायत उन्नतः ।

वाताष्टीलां विजानीयाद्बहिर्मागवरोधिनीम् ॥ ७१ ॥

एतामेव रुजोपेतां वातविण्मूत्ररोधिनीम् ।

प्रत्यष्टीलामिति वदेज्जठरे तिर्यगुत्थिताम् ॥ ७२ ॥

म० अष्टीलामाह—नाभेरित्यादि । अष्टीला उत्तरापथे वर्तुलः पाषाणविशेष इति जेज्जटमानुवादी कार्तिकः, कर्मकाराणां वर्तुला दीर्घा लौहभाण्डी इति गयदासः । ऊर्ध्वमायात उपरिदीर्घः । उन्नतः तिर्यगुन्नतः । वातकृता अष्टीला वाताष्टीलेति स्वरूपपरं, व्यावृत्त्यभावात् । वह्निर्माग्वरोधिनीं वातमूत्रपुरीषावरोधिनीम् । एता-मित्यादि सैव जठरे तिर्यगुत्थिता तिर्यगायता प्रत्यष्टीलेति भेदः । वातविण्मूत्ररोधिनीमिति विशेषपरम् ॥ ७०—७२ ॥

आ० अष्टीलामाह—नाभेरित्यादि । अष्टीलावत् अष्टीलासदृशं ग्रन्थि वाताष्टीलां विज्ञानीयात् । अष्टीला उत्तरापथे वर्तुलः पाषाण इति जेज्जटमानुवादी कार्तिकः । कर्मकाराणां वर्तुला दीर्घा लौहभाण्डी इति गयदासः । धनं संहतावयवम् । ऊर्ध्वमायतमुपरिदीर्घम् । उन्नतं तिर्यगुन्नतम् । वातकृता अष्टीला वाताष्टीला इति स्वरूपपरं, व्यावृत्त्यभावात् । वह्निर्माग्विनरोधिनीं वातमूत्रपुरीषरोधिनीम् । प्रत्यष्टीलामाह—एतामित्यादि । प्रत्यष्टीलेति भेदः । वातमूत्रपुरीषरोधिनीमिति विशेषपरम् ॥ ७०—७२ ॥

मारुतेऽनुगुणे वस्तौ मूत्रं सम्यक् प्रवर्तते ।

विकारा विविधाश्चात्र प्रतिलोमे भवन्ति च ॥ ७३ ॥

म० अष्टीलाव्यतिरिक्तामपि वातविकृति मूत्ररोधिनीमाह—मारुत इत्यादि । अनुगुणेऽनुलोमे, प्रतिलोमे मारुत इति संबन्धः । विकारा अश्मरीमूत्रकृच्छ्रादयः ॥ ७३ ॥

आ० अष्टीलाव्यतिरिक्तामपि मूत्ररोधिनीं वातविकृतिमाह—मारुत इत्यादि । अविगुणेऽनुलोमे मारुत इत्यर्थः । विकाराः अश्मरीमूत्रकृच्छ्रवातकृताष्टीलाकृच्छ्रादयः ॥ ७३ ॥

सर्वाङ्गकम्पः शिरसो वायुर्वेपथुसंज्ञकः ।

म० वेपथुवातविकारमाह—सर्वेत्यादि । शिरसः कम्प इति संबन्धः, शिर इत्यवयवोपलक्षणं, तेन हस्तादेरपि कम्पो वेपथुरित्यर्थः ॥—

आ० सर्वाङ्गकम्पवातमाह—सर्वाङ्गेत्यादि । सर्वाङ्गस्य शिरसश्च कम्प इति संबन्धः । शिरस इत्यवयवोपलक्षणं, तेन हस्तपादयोरपि कम्पो वेपथुरिति ॥—

खल्ली तु पादजङ्घोरुकरमूलावमोटनी ॥ ७४ ॥

म० खल्लीत्यादि । खल्ली सिरावमोटन इति लोके । “अधः प्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन च । करोत्युद्गारबाहुल्यमूर्ध्ववातं प्रचक्षते” ॥ ७४ ॥

आ० खल्लीमाह—खल्लीत्यादि । मोटनीति परिवर्तनशीला ॥ ७४ ॥

अधः प्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन वा ।

करोत्युद्गारबाहुल्यमूर्ध्ववातः स उच्यते ॥ ७५ ॥

आ० ऊर्ध्ववातमाह—अध इति ॥ ७५ ॥

१ एतच्च ‘अष्टीलावद्धनं ग्रन्थिमूर्ध्वमायतमुन्नतम्’ पाठाभिप्रायेण ।

२ एतच्च ‘वह्निर्माग्विनरोधिनीम्’ इति पाठाभिप्रायेण ।

स्थाननामानुरूपैश्च लिङ्गैः शेषान्विनिर्दिशेत् ।

सर्वेष्वेतेषु संसर्गं पित्ताद्यैरुपलक्षयेत् ॥ ७६ ॥

हनुस्तम्भार्दिताक्षेपपक्षाघातापतानकाः ।

कालेन महता वाता यत्नात्सिध्यन्ति वा नवा ॥ ७७ ॥

नरान् बलवतस्त्वेतान् साधयेन्निरुपद्रवान् ।

म० अनुक्तवातरोगसंग्रहार्थमाह—स्थानेत्यादि । स्थानानुरूपैर्लिङ्गैर्यथा—कुक्षिशूलं, नखमेद इत्यादि । नामानुरूपैर्लिङ्गैर्यथा—शूलमित्युक्ते कीलनिखातवद्वेदनाविशेष एवोच्यते तथा भेदतोदादिभिरपि पीडाविशेष एव गम्यते । वाता इति वातविकाराः, कार्यकारणयोरभेदोपचारात्, वातादिति पाठे तु वाताद्ये हनुस्तम्भादय इति योज्यम् ॥ ७६-७७ ॥—

आ० अनुक्तवातरोगसंग्रहार्थमाह—स्थानेत्यादि । स्थानानुरूपैर्लिङ्गैर्यथा—कुक्षिशूलं, पृष्ठशूलं, नखमेदः । नामानुरूपैर्यथा—कुक्षिशूलमित्युक्ते कीलनिखातवद्वेदनाविशेष एवोच्यते, तथा तोदभेद इत्यादि पीडाविशेष एव गम्यते । पित्ताद्यैरिति पित्तश्लेष्मरुधिरैः संसर्गं द्विदोषजं च लक्षयेत् । उक्तरोगाणां कृच्छ्रसाध्यत्वमाह—हन्वित्यादि । एतेष्वेकः कश्चिन्मुच्यत इत्यर्थः । परः कः सिद्ध्यति, यः तरुणो भवति । तथा निरुपद्रवान् उपद्रवरहितान् ॥ ७६ ॥ ७७ ॥—

विसर्पदाहरुक्सङ्गमूर्च्छारुच्यग्निमार्दवैः ॥ ७८ ॥

क्षीणमांसबलं वाता घ्नन्ति पक्षवधादयः ।

शूनं सुप्तत्वचं भग्नं कम्पाध्माननिपीडितम् ।

रुजातिमन्तं च नरं वातव्याधिर्विनाशयेत् ॥ ७९ ॥

म० वातोपद्रवानाह—विसर्पेत्यादि । वाता इति वातविकाराः, कार्यकारणयोरभेदोपचारात् । वातादिति पाठे तु वातात् पक्षवधादय इति योज्यम् । शूनमित्यादि शूनं सशोथम् । सुप्तत्वचं स्पर्शानभिज्ञत्वगिन्द्रियम् ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

आ० वातोपद्रवानाह—विसर्पेत्यादि । वाता इति वातविकाराः, कार्यकारणयोरभेदोपचारेण । ‘वातात्’ इति पाठे तु वातात् पक्षवधादयः इति योज्यं, सङ्गो मूत्रपुरीषवाताप्रवृत्तिः । क्षीणं मांसबलं यस्य स तथा । असाध्यमाह—शूनमित्यादि । शूनं शोथयुक्तम् । सुप्तत्वचं स्पर्शानभिज्ञत्वगिन्द्रियम् । भग्नं भग्नास्थि । रुजातिमन्तं अतीव पीडयाऽऽर्तम् ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

अव्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतिस्थितः ।

वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम् ॥ ८० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने वातव्याधिनिदानं समाप्तम् ॥

म० इदानीं पञ्चविधस्यापि प्रकृतिस्थस्य वायोर्लिङ्गं कार्यं चाह—अव्याहतेत्यादि । यस्येति पुरुषस्य, अव्याहतगतिः अनवरुद्धमार्गः, स्थानस्थः स्वाश्रयव्यवस्थितः, प्रकृतिस्थितोऽक्षीणश्चाप्रवृद्धः, एतद्विशेषणत्रयं हेतुहेतुमद्भावेन योज्यम् । वीतरोगो नीरोगः, कफपित्तदुष्टेरपि प्रेरकवातेनान्तरीयकत्वात् । अधिकं समाः शतमिति पञ्च

दिनाधिकं सविंशं वर्षशतम् । यदाह वराह आयुर्निरूपणे,—“समाः षष्टिर्द्विघ्ना मनुजकरिणां पञ्च च निशाः”—इत्यादि ॥ ८० ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां वातव्याधिनिदानं समाप्तम् ।

आ० इदानीं पञ्चविधस्यापि प्रकृतिस्थस्य वायोः कार्यं लिङ्गं च प्राह—अव्याहत इत्यादि । यस्य पुरुषस्य अव्याहतगतिः अरुद्धमार्गः, स्थानस्थः स्वाशयव्यवस्थितः, प्रकृतौ स्थितः न वृद्धो न च क्षीणः, वायोविशेषणत्रयम् । वीतरोगो नीरोगः, कफपित्तदुष्टेरपि प्रेरकवातेनान्तरीयकत्वात् । अधिकं समाः शतं पञ्चदिनाधिकं विंशतिवर्षशतम् । यदाह वराहमिहिर आयुर्निरूपणाध्याये—“समाः षष्टिर्द्विघ्ना मनुजकरिणां पञ्च च निशाः”—इति ॥ ८० ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां वातव्याधिनिदानम् ॥ २२ ॥

अथ वातरक्तनिदानम् ।

लवणाम्लकटुक्षारस्त्रिगुणोज्जीर्णभोजनैः ।

क्लिन्नशुष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूलकैः ॥ १ ॥

कुलत्थमाषनिष्पावशाकादिपल्लेशुभिः ।

दध्यारनालसौवीरशुक्ततक्रसुरासवैः ॥ २ ॥

विरुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्वप्नप्रजागरैः ।

प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहारविहारिणाम् ।

स्थूलानां सुखिनां चापि कुप्यते वातशोणितम् ॥ ३ ॥

म० वातव्याधिविशेषत्वात्तदनन्तरं वातरक्तमाह । ननु, सुश्रुते वातरोगाध्याय एव वातरक्तं पठितं तत् कुतोऽत्र संग्रहे पृथक् पाठः ? उच्यते, सत्यपि वातरोगत्वे निदानवैशिष्ट्यात् विशिष्टदोषदृष्यख्यापनार्थं हस्तादिदेश एव संप्राप्तिकथनार्थं क्रिया-विशेषख्यापनार्थं च पृथक्करणम् । अत एव चरकेऽपि वातव्याध्यनन्तरं पृथग्वात-रक्ताधिकारः । ननु, रुजस्तीव्राः ससंतापा इत्यादिना रक्तगतस्य वातस्य लक्षणं वात-व्याधावेवोक्तं, ततश्च वातरक्ताभिधानं पुनरुक्तं स्यात्; नैवं, वातरक्तं हि दुष्टेन वा-तेन दुष्टेन रक्तेन च विशिष्टसंप्राप्तिकं विकारान्तरमेव । उक्तं हि चरके,—“वायुः प्रवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावारितः पथि । क्रुद्धः संदूषयेद्रक्तं तज्ज्ञेयं वातशोणितम्” (च. चि. स्था. अ.)—इति । रक्तगतवाते तु वात एव दुष्टो रक्तमदुष्टमेव गच्छतीति भेदः । लवणाम्लेयादि, क्लिन्नशुष्कशब्दैः मांसेन संबध्येते । पिण्याकस्तिलकल्कः । निष्प्रावः शिम्बिः, पल्लं मांसम् । प्रायश इत्यादि, सुकुमारा मृदुदेहावयवाः, तेषामल्पचेष्टलाज्जवणादिभिः रक्तं कटुतिक्तप्रजागरादिभिश्च वातः कुप्यतीति ईशानः ॥ १-३ ॥

आ० वातव्याधिविशेषत्वात्तदनन्तरं वातरक्तमाह । ननु, सुश्रुते वातव्याध्यध्याये एव वातरक्तं पठितं तत्कुतोऽत्र संग्रहे पृथक् पठितं ? उच्यते, सत्यपि वातरोगत्वे निदान-

वैशिष्ट्याद्विशिष्टसंप्राप्तिकथनार्थं क्रियाविशेषज्ञापनार्थं च पृथक्करणम् । अत एव चरकेऽपि वातव्याध्यनन्तरं पृथग्वातरक्ताध्याय उक्तः । तस्य निदानमाह—लवणेत्यादि । लवणादिभिर्मौजनैः, तथा क्लिन्नशुष्काम्बुजादिभिः, तथा कुलत्थादिभिः, तथा दध्यादिभिः, तथा विरुद्धादिभिः, तथा प्रायशः सुकुमाराणां पुंसां, तथा मिथ्याहारविहारिणां स्थूलानां च सुखिनां च वातरक्तं प्रकुप्यति । क्लिन्नशुष्कशब्दौ मांसेन संबध्येते । पिण्याकः तिलकल्कः, निष्पावः शिम्बिः, पल्लं मांसं, क्लिन्नं शटितं, अम्बुजा मत्स्यादयः, आरनालादयः काञ्चिकभेदाः, सुरा पिष्टकृता, आसवो मद्यं, विरुद्धं क्षीरमत्स्यादि, अध्यशनं भुक्तोपरिभोजनं, सुकुमारा मृदुदेहावयवाः, स्थूला मेदस्विनः, सुखिनश्च सम्यक्प्रवृत्त्यादिवर्जिताः; तेषामल्पचेष्टत्वात् लवणादिभिः रक्तं, तिक्तकटुकषादिभिर्वातश्च कुप्यतीति—ईशानः ॥ १-३ ॥

हस्त्यश्वोद्वैर्गच्छतश्चाश्वतश्च विदाह्यन्नं स विदाहोऽशनस्य ।

कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच्च स्वस्तं दुष्टं पादयोश्चीयते तु ।

तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम् ॥ ४ ॥

म० संप्राप्तिमाह—हस्त्यश्वेत्यादि । हस्त्यादिगमनं वातवृद्धौ विशेषेण रक्तस्य द्रवस्याधोगमनेऽपि हेतुः, विदाह्यन्नं च शोणितवृद्धौ । हस्त्यादिगमनं विशेषेण, पादेनापि गमनं हेतुरेव । तद्रक्तम् । संपृक्तं वायुना दूषितेन स्वहेतुवृद्धेन । तत्प्राबल्यादिति द्वयोर्दुष्टत्वेऽपि वातस्य प्राबल्यात् दोषत्वेन प्राधान्याद्वातरक्तव्यपदेशः, नतु रक्तवात इति ॥ ४ ॥

आ० तस्य संप्राप्तिमाह—हस्तीत्यादि । विदाहि विरूढकादिकम् । अश्वतः भुक्तवतः, कृष्णशरीरगततरक्तमाशु विदहति, विदाह्यन्नं शोणितवृद्धौ हस्त्यादिगमनं च विषमपादेनापि गमनं हेतुः । तत्संपृक्तमिति तद्रक्तपित्तं संपृक्तं वायुना दूषितेन स्वहेतुवृद्धेन सह, तत्प्राबल्याद्वातरक्तमुच्यते—तत्प्राबल्यादिति द्वयोर्दुष्टत्वेऽपि वातस्य प्राबल्यादोषत्वेन प्राधान्याद्वातरक्तव्यपदेशः, नतु रक्तवात इति । तद्वत्पित्तमिति दुष्टं पित्तमित्यर्थः । दूषितेनासृजाक्तमिति दूषितेन रक्तेन मिश्रं तथा दुष्टः श्लेष्मा दूषितेन रक्तेनाक्तो मिश्रः ॥ ४ ॥

स्वेदोऽत्यर्थं नवा काष्ण्यं स्पर्शज्ञत्वं क्षतेऽतिरुक् ।

सन्धिदौर्धिल्यमालस्यं सदनं पिडकोद्गमः ॥ ५ ॥

जानुजङ्घोरुकट्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु ।

निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिरेव च ॥ ६ ॥

कण्डूः सन्धिषु रुग्भूत्वा भूत्वा नश्यति चासकृत् ।

वैवर्ण्यं मण्डलोत्पत्तिर्वातासृक्पूर्वलक्षणम् ॥ ७ ॥

म० पूर्वरूपमाह—स्वेदेत्यादि । स्वेदोऽत्यर्थं नवेति घर्मागमनमत्यर्थं भवति सर्वथा वा न भवति, एतच्च व्याधिमहिम्ना कुष्ठवत् । क्षतेऽतिरुगिति यदि कारणान्तरात् क्षतं स्यात्तदाऽतिशयं रुजा स्यात्, तद्देशस्य दुष्टत्वात् ॥ ५-७ ॥

आ० तस्य पूर्वरूपमाह—स्वेद इत्यादि । घर्मागमनमत्यर्थं भवति सर्वथा वा न भवति, एतच्च व्याधिमहिम्ना कुष्ठवत् बोद्धव्यम् । काष्ण्यमङ्गानाम् । क्षतेऽतिरुगिति यदि

कारणान्तरात् क्षतं भेदः स्यात्, तदा ह्यतिशयेन रुजा भवति, तद्देशस्य दुष्टत्वात् । सदनं अज्ञानाम् । पिडिका प्रादुर्भावो जान्वादिषु, निस्तोदः पीडाविशेषः, सुप्तिस्त्वचः, वैवर्ण्यं विच्छायता, एतत्पूर्वरूपं वातरक्तस्य ॥ ५-७ ॥

वातेऽधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फुरणभञ्जनम् ।
 शोथस्य रौक्ष्यं कृष्णत्वं श्यावता वृद्धिहानयः ॥ ८ ॥
 धमन्यङ्गुलिसन्धीनां संकोचोऽङ्गग्रहोऽतिरुक् ।
 शीतद्वेषानुपशयौ स्तम्भवेपथुसुप्तयः ॥ ९ ॥
 रक्ते शोथोऽतिरुक्तोदस्ताम्रश्चिमिचिमायते ।
 स्निग्धरुक्षैः शमं नैति कण्डूक्लेदसमन्वितः ॥ १० ॥
 पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा मदस्तृषा ।
 स्पर्शासहत्वं रग्रागः शोथः पाको भृशोष्मता ॥ ११ ॥
 कफे स्तैमित्यगुरुतासुप्तिस्निग्धत्वशीतताः ।
 कण्डूर्मन्दा च रुद्धन्द्वं सर्वलिङ्गं च संकरात् ॥ १२ ॥

म० वातरक्तस्य दोषान्तरसंगेण लक्षणान्याह—वातेऽधिक इत्यादि । वृद्धिहानय इति वातरक्तलक्षणानाम् । रक्त इत्यादि रक्त इत्यत्राधिक इत्यनुवर्तनीयं, एवं वक्ष्यमाणपित्तादिषु । एतच्चारम्भकरक्तादन्यद्रक्तान्तरं बोध्यं, रक्तमपि रक्तान्तरदूषकं भवति । यदुक्तं दुष्टरक्तलक्षणे,—“पित्तवद्रक्तेनातिकृष्णं च (सु.सू.स्था.अ.१४)—”इति । शमं नैति शान्तिं न याति । कफ इत्यादि । द्वन्द्वसर्वलिङ्गं च संकरादिति संकरात् द्विदोषत्रिदोषमेलकात् द्वन्द्वलिङ्गं सर्वलिङ्गं च कमाद्वातरक्तं भवति ॥ ८—१२ ॥

आ० दोषान्तरसंसर्गे लक्षणमाह—वातेऽधिक इत्यादि । तत्र जानुजङ्घादिस्थानेषु शूलादिकं ज्ञेयं, तथा शोथस्य रौक्ष्यादिकं वृद्धिहानयश्च विज्ञेयाः, धमन्यादीनां संकोचः । शीतद्वेषः, अनुपशयः शीतेन रोगवृद्धिः । रक्ताधिकलक्षणमाह—रक्त इति । रक्त इत्यत्राधिक इत्यनुवर्तनीयं, एवं वक्ष्यमाणपित्तादिषु । कण्डूक्लेदौ शमं न यातः क्लेदः द्रवत्वम् । एतच्चारम्भकरक्ताद्रक्तान्तरं बोद्धव्यम् । रक्तमपि रक्तान्तरदूषकं भवति, यदुक्तं दुष्टरक्तलक्षणे,—“पित्तवत् रक्तेनातिकृष्णं च” इति । पित्ताधिकमाह—पित्त इति । भृशोष्मता संतापाधिक्यम् । कफाधिकमाह—कफ इति । कफाधिके स्तैमित्यमार्द्रता, मन्दा अदारुणा, रक्त् पीडा । द्वन्द्वजसान्निपातिकावाह—द्वन्द्वमित्यादि । संकरात् द्विदोषमेलकात् त्रिदोषमेलकाच्च द्वन्द्वलिङ्गं सर्वलिङ्गं च भवेत् ॥ ८—१२ ॥

पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि ।
 आखोर्विषमिव कुद्धं तद्देहमुपसर्पति ॥ १३ ॥

म० पादयोर्जातमप्रतिक्रियमाणं देशान्तरं व्याप्नोति, पादवद्धस्तयोरपि भवतीति दर्शयन्नाह—पादयोरित्यादि । आखोर्विषमित्यनेन मन्दविसर्पणतां दर्शितवान्; एतद्वातरक्तं चरकेण द्विविधमुक्तम् । यदाह—“उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातशोणितम् । लज्जासाश्रयमुत्तानं गम्भीरं त्वन्तराश्रयम्” (च. चि. स्था. अ. २९)—इति । सुश्रुतेन तु कुष्ठवदुत्पत्तौ उत्तानस्योत्तरकालं गम्भीरत्वमुक्तमिति मतभेद एव ॥ १३ ॥

आ० पादयोर्जातमप्रतिक्रियमाणं प्रदेशान्तरं प्राप्नोति; पादवद्धस्तयोरपि भवतीति दर्शयन्नाह—पादयोरित्यादि । कदाचिदिति अप्रतिक्रियमाणम् । हस्तयोरपीति मूलमास्थाय । आखोर्विषमिवेत्यनेन मन्दविसर्पितां दर्शितवान् । एतच्च वातरक्तं चरकेण द्विविधमुक्तं त-
द्यथा—“उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातशोणितम् । त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानं गम्भीरं त्वन्त-
राश्रयम्”—इति ॥ १३ ॥

आजानु स्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रसृतं च यत् ।
उपद्रवैश्च यज्जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः ॥ १४ ॥
वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम् ।
अस्वप्नारोचकश्वासमांसकोथशिरोग्रहाः ॥ १५ ॥
संमूर्च्छामदरुक्त्वृष्णाज्वरमोहप्रवेपकाः ।
हिक्कापाङ्गुल्यवीसर्पपाकतोदभ्रमक्लमाः ॥ १६ ॥
अङ्गुलीवक्रतास्फोटदाहमर्मग्रहावुदाः ।
एतैरुपद्रवैर्वर्ज्यं मोहेनैकेन वाऽपि यत् ॥ १७ ॥
अकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ।
एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम् ।
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने वातरक्तनिदानं समाप्तम् ।

म० असाध्यत्वादिकमाह—आजान्वित्यादि । आजानु जानुपर्यन्तं गतमसाध्यम् । तथा स्फुटितादिकं स्फुटितं दलितत्वक्, प्रभिन्नं विदीर्णत्वक्, उपद्रवैरित्यादौ आदि-
ज्ञानेन वक्ष्यमाणानामस्वप्नादीनां ग्रहणम् । याप्यं संवत्सरोत्थितमित्यनेन संवत्सरा-
दर्वाक् साध्यं, यदि स्फुटितत्वादयो न भवेयुरित्याहुः । अस्वप्नेत्यादि । पाङ्गुल्यं
पङ्गुता । मोहेनैकेनेति वचनात् पूर्वोक्तैः समस्तैर्द्वित्रादिभिश्चेति ज्ञापय-
तीति ॥ १४—१८ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां वातरक्तनिदानं समाप्तम् ।

आ० एतस्यैवासाध्ययाप्यत्वे आह—आजान्वित्यादि । आजानु जानुपर्यन्तं गतमसाध्यम् । स्फुटितं दलितत्वक् । प्रभिन्नं विदीर्णम् । प्रसृतं स्त्रावयुक्तम् । उपद्रवैरिति प्राणमांसक्षया-
दिभिः, आदिग्रहणेन च वक्ष्यमाणानामस्वप्नादीनां ग्रहणम् । याप्यं संवत्सरोत्थितमित्य-
नेन संवत्सरादर्वाक् साध्यं, यदि स्फुटितत्वादयो न भवेयुः । उपद्रवानाह—अस्वप्नेत्यादि ।
मांसकोथो मांसगलनम् । मूर्च्छायां मूर्च्छा । अमन्दरुक् पीडाबाहुल्यम् । मोह इन्द्रियार्था-
नाम् । पाङ्गुल्यं पङ्गुता । मोहेनैकेनेति वचनात् पूर्वोक्तैः समस्तैश्चेति ज्ञापयति । पुनश्च
साध्यासाध्यत्वमाह—अकृत्स्नेत्यादि । यस्य च सर्वे उपद्रवा भवेयुः सोऽप्यसाध्यः । ‘अकृत्स्नो-
पद्रवम्’ इत्यादिकं माधवेन न गृहीतं पुस्तकान्तरेषु दृष्टत्वालिखितमिति ॥ १४—१८ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां

वातरक्तनिदानम् ॥ २३ ॥

अथोरुस्तम्भनिदानम् ।

शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निग्धैर्निषेवितैः ।
 जीर्णाजीर्णं तथाऽऽयाससंक्षोभस्वप्नजागरैः ॥ १ ॥
 सश्लेष्ममेदःपवनः साममल्यर्थसंचितम् ।
 अमिभूयेतरं दोषमूरु चेत्प्रतिपद्यते ॥ २ ॥
 सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन च ।
 तदा स्तम्भाति तेनोरु स्तब्धौ शीतावचेतनौ ॥ ३ ॥
 परकीयाविव गुरु स्यातामतिभृशव्यथौ ।
 ध्यानाङ्गमर्दस्तमित्यतन्द्राच्छर्द्यरुचिज्वरैः ॥ ४ ॥
 संयुक्तौ पादसदनकृच्छ्रोद्धरणसुप्तिभिः ।
 तमूरुस्तम्भमित्याहुराढ्यवातमथापरे ॥ ५ ॥

म० वातव्याधिविशेषत्वादूरुस्तम्भमाह—शीतोष्णेत्यादि । शीतोष्णग्रहणमनुक्त-
 परस्परविरोधिद्वन्द्वोपलक्षणार्थं, तेन गुरुस्निग्धाभ्यां लघुरूक्षयोर्ग्रहणं बोध्यमिति
 जेज्जटः । संशुष्कं कठिनं, द्रवविरोधित्वात् । जीर्णाजीर्णं इति प्रभूतं जीर्णं, स्तोकम-
 जीर्णमित्याहुः, तस्मिन्; ‘भोजने’ इति शेषः । अत एव दृढबलेन,—“जीर्णाजीर्णं
 समश्नतः” (च.चि.स्था.अ.२७)—इति पठितम् । एते च यथासंभवं श्लेष्मादीनां
 हेतवः । सश्लेष्ममेदःपवन इति सश्लेष्ममेदश्चासौ पवनश्चेति सश्लेष्ममेदःपवन इति
 विग्रहः । इतरं दोषं पित्तम् । अस्यां संप्राप्तौ वातस्य प्राधान्यमुक्तं, अत एव सुश्रु-
 तेन महावातव्याधावयं रोगः पठितः । चरके तु कफस्य प्राधान्यमुक्तम् । यदाह,—
 ‘ऊरु श्लेष्मा समेदस्को वातपित्तेऽभिभूय तु’ (च.चि.स्था.अ.२७)—इत्यादि ।
 तत्र चरके आवरकस्य श्लेष्मणः प्राक्चिकित्सत्वेन प्राधान्यं, आरम्भकत्वेन तु
 सुश्रुते पवनस्येति न विरोधः । परकीयाविवेत्यनेन उत्क्षेपणगमनादिष्वप्रभुत्वं दर्श-
 यति । ध्यानादिभिर्ज्वरान्तरूपलक्षितः ‘पुरुष’ इति शेषः ॥ १—५ ॥

आ० वातव्याधिविशेषत्वादूरुस्तम्भनिदानारम्भः । तस्य निदानपूर्वा संप्राप्तिमाह—
 शीतेत्यादि । शीतोष्णादिग्रहणमनुक्तपरस्परविरोधिद्वन्द्वोपलक्षणार्थं, तेन गुरुस्निग्धाभ्यां
 लघुरूक्षयोर्ग्रहणं बोध्यमिति जेज्जटः । संशुष्कं कठिनं, द्रवविरोधित्वात् । जीर्णाजीर्णं
 इति प्रभूतं जीर्णं, स्तोकमजीर्णमित्याहुः, तस्मिन्; ‘भोजने’ इति शेषः । अत एव दृढबलेन
 ‘जीर्णाजीर्णं समश्नतः’ इति पठितम् । आयासो व्यायामः । स्वप्नं दिवा, जागरणं निशि ।
 सश्लेष्ममेदःपवन इति सश्लेष्ममेदश्चासौ पवनश्च सश्लेष्ममेदःपवनः । अल्यर्थसंचितमितरं
 दोषं पित्तम् । अस्यां संप्राप्तौ वातस्य प्राधान्यमुक्तं, अत एव सुश्रुते महावातव्या-
 धावयं पठितः; चरके तु कफप्राधान्यम् । तत्र चरके आवरकस्य कफस्य प्राक्चिकि-
 त्सत्वेन प्राधान्यं, आरम्भकत्वेन तु सुश्रुते पवनस्येति न विरोधः । स्तिमितेन मन्देन,
 स्तम्भाति स्तम्भयति, अचेतनौ स्पर्शज्ञानरहितौ । परकीयाविवेत्यनेन उत्क्षेपणगमनादिष्व-
 प्रभुत्वं दर्शयति । ध्यानादिभिः ज्वरान्तरूपलक्षितः, ‘पुरुष’ इति शेषः । ऊरुस्तम्भमपरे
 आढ्यवातमाहुः ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

प्राग्रूपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः ।
रोमहर्षोऽरुचिश्छर्दिर्जङ्घोर्वोः सदनं तथा ॥ ६ ॥

आ० प्राग्रूपमाह—प्रागित्यादि ॥ ६ ॥

वातशङ्किभिरज्ञानात्तस्य स्यात्स्नेहनात्पुनः ।
पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्छ्रादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥
जङ्घोरुगलानिरत्यर्थं शश्वच्चादाहवेदने ।
पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्शं न वेत्ति च ॥ ८ ॥
संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीश्वरः ।
अन्यस्येव हि संभग्नावूरु पादौ च मन्यते ॥ ९ ॥
यदा दाहार्तितोदातो वेपनः पुरुषो भवेत् ।
ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम् ॥ १० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने ऊरुस्तम्भनिदानं समाप्तम् ॥

म० वातेत्यादि । वातशङ्किभिरिति सुप्तिसंकोचकम्पादिवातरोगसदृशल्लिङ्गदर्शनात्तच्छङ्किभिः । अज्ञानादनिश्चयात्, मोहादितीक्ष्णानः । तत्रोपशयानुपशयज्ञानार्थं स्नेहनं, यदुक्तं चरके,—“गूढलिङ्गं व्याधिसुपशयानुपशयाभ्यां परीक्षेत” (च. चि. स्था. अ. ४)—इति; ततः स्नेहनादनुपशयो भवतीत्याह—पादयोरित्यादि । उद्धरणमूर्ध्वचालनम् । आदाहवेदने इति आङ् ईषदर्थे; अन्ये त्वीषदर्थे एव नञमाहुः; उद्धृतदाहस्यासाध्यत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् । ‘आनाहवेपने’ इति पाठान्तरमयुक्तं, चरकटीकाकारैः सर्वैरव्याख्यातत्वात् । व्याधिस्वभावादयं चोर्लुस्तम्भ एक एव त्रिदोषारब्धः, न तु वातादिभेदादनेकविधः । उक्तं हि चरके व्याधिसंख्यायां,—‘एक एवोर्लुस्तम्भः, (च. सु. स्था. अ. १९)—इति । संभग्नाविति संभग्नाविव संभग्नौ ॥ ७—१० ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामूर्लुस्तम्भनिदानं समाप्तम् ॥

तस्यानुपशयमाह—वातेत्यादि । सुप्तिसंकोचकम्पादिवातरोगसदृशल्लिङ्गदर्शनात्तच्छङ्किभिर्वीतरोगोऽयमिति, अज्ञानात् भ्रमात्, स्नेहनात् अभ्यङ्गादेः तत्रोपशयानुपशयज्ञानार्थं स्नेहनम्—“गूढलिङ्गं व्याधिसुपशयानुपशयाभ्यां परीक्षेत” इति । ततः स्नेहनादनुपशयो भवतीत्याह—पादयोरित्यादि । उद्धरणमूर्ध्वचालनम् । शश्वच्चादाहवेदनेति आङ् ईषदर्थे, अन्ये त्वीषदर्थे नञमाहुः; उद्धृतदाहस्यासाध्यत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् । ‘आनाहवेदने’ इति पाठान्तरं न युक्तं, चरकटीकाकारैः सर्वैरव्याख्यातत्वात् । व्याधिस्वभावादयं चोर्लुस्तम्भ एक एव त्रिदोषारब्धः, न तु वातादिभेदादनेकविधः ।

असाध्यत्वमाह—यदेति । अन्यथेति पूर्वोक्तैरुपद्रवै रहितं चोत्पन्नमात्रमेव ॥ ७—१० ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्याया-
मूर्लुस्तम्भनिदानम् ॥ २४ ॥

अथामवातनिदानम् ।

विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेर्निश्चलस्य च ।
 स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा ॥ १ ॥
 वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्मस्थानं प्रधावति ।
 तेनात्यर्थं विदग्धोऽसौ धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥
 वातपित्तकफैर्भूयो दूषितः सोऽन्नजो रसः ।
 स्रोतांस्यभिष्यन्दयति नानावर्णोऽतिपिच्छिलः ॥ ३ ॥
 जनयत्याशु दौर्बल्यं गौरवं हृदयस्य च ।
 व्याधीनामाश्रयो ह्येष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥
 युगपत्कुपितावन्तस्त्रिकसन्धिप्रवेशकौ ।
 स्तब्धं च कुरुतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ ५ ॥

म० ऊरुस्तम्भे वायुः साम इत्युक्तं, अतस्तदनन्तरमामवातनिदानमाह—विरुद्धे-
 त्यादि । विरुद्धाहारः संयोगादिविरुद्धः, विरुद्धा च चेष्टा यथा—अजीर्णे व्यायामव्य-
 वायजलप्रतरणादि । स्निग्धं भुक्तवतो व्यायामं कुर्वत इति मिलितो हेतुः । श्लेष्म-
 स्थानमामाशयसन्ध्यादि । तेन वातेन विदग्धो दूषितोऽसावामो धमनीः प्रतिपद्यते,
 ‘धमनीभिः प्रपद्यते’ इति पाठान्तरे श्लेष्मस्थानमिति योज्यम् । सोऽन्नजो रस इति
 आमः, अन्नरसस्यैवापकस्य तन्त्रान्तरे आमव्यपदेशात् । यदुक्तं,—“ऊष्मणोऽ-
 ल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् । दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते” (वा. सू. स्था-
 अ. १३)—इत्यादि । अन्यैरप्युक्तं,—“आमाशयस्थः कायामेदौर्बल्याद्विपा-
 चितः । आद्य आहारधातुर्यः स आम इति कीर्तितः”—इति । अपरे त्वाहुः,—
 “अविपकमसंयुक्तं दुर्गन्धं बहु पिच्छिलम् । सदनं सर्वगात्राणामाम इत्यभिधी-
 यते”—इति । अन्ये त्वाहुः,—“आहारस्य रसः शेषो यो न पक्वोऽग्निलाघवात् ।
 स मूलं सर्वरोगाणामाम इत्यभिधीयते”—इति । तथाचापरे,—“आममन्नरसं
 केचित् केचित्तु मलसंचयम् । प्रथमां दोषदुष्टिं च केचिदामं प्रचक्षते”—इति ।
 नानावर्णं इति वातादिदूषितत्वाद्वहुवर्णः । युगपदित्यादि, वातकफौ युगपत्कुपिता-
 वन्तः कोष्ठे त्रिकसन्धिप्रवेशकौ भवतः, अथवा गात्रं स्तब्धं कुरुतः, त्रिकसन्धिषु
 प्रवेशस्तद्गतवेदनया बोध्यः ॥ १—५ ॥

आ० ऊरुस्तम्भे वायुः साम इत्युक्तं, अतस्तदनन्तरमामवातनिदानमाह—विरुद्धेत्यादि ।
 विरुद्धाहारचेष्टस्य तथा मन्दाग्नेरेवंविधस्य पुरुषस्य निश्चलस्य व्यापाररहितस्य, विरुद्धाहारः
 क्षीरमत्स्यादिः संयोगादिविरुद्धः, विरुद्धा चेष्टाऽजीर्णे व्यायामव्यवायजलप्रतरणादिका ।
 स्निग्धमन्नं भुक्तवतो व्यायामं कुर्वत इति मिलितो हेतुर्न पृथक्त्वेन । आमवाते विगत-
 व्यायामत्वात् । अन्ये व्यायामं वाऽप्यकुर्वत इत्यादि पठन्ति । तन्नातियुक्तं, निश्चल-
 स्येत्यनेनैव लब्धत्वात् । श्लेष्मस्थानं प्रधावतीति श्लेष्मस्थानानि आमाशयोरःशिरः-
 कण्ठसंधय इति । श्लेष्मस्थाननिचितेन वातेन विदग्धो दूषित आमो धमनीः सिराः
 प्रतिपद्यते । ‘धमनीभिः प्रपद्यते’ इति पाठान्तरं, तत्र श्लेष्मस्थानमिति योज्यम् । अपक्व-

स्यैवाम इति संज्ञा, अन्नरसस्यैवाऽपकस्य तन्त्रान्तरे आम इति व्यपदेशात् । यदुक्तं—
 “ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् । दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ जठरा-
 नलदौर्बल्यादविपक्वस्तु यो रसः । स आमसंज्ञको देहे सर्वरोगप्रकोपकः”—इति । अन्यैर-
 प्युक्तं—“आमाशयस्थः कायामेदौर्बल्यादविपाचितः । आद्य आहारधातुर्यः स आमः
 परिकीर्तितः”—इति । अन्यत्रापि—“अविपक्वमसंयुक्तं दुर्गन्धं बहु पिच्छिलम् । सदनं सर्वगात्रा-
 णामाम इत्यभिधीयते”—इति । तथाऽपरे—“अविपक्वरसं केचित्केचित्तं मलसंचयम् । प्रथमां
 दोषदुष्टिं वा केचिदामं प्रचक्षते”—इति । त्रिभिर्दोषैरतिशयदूषितोऽन्नरसः स्रोतांस्यभिव्यन्द-
 यति लिम्पति, अतिपिच्छिलत्वात् । नानावर्ण इति वातादिदूषितत्वाद्बहुवर्णः । बहेर्मन्दत्वं
 जनयति । हृदये गौरवं भवति, तस्य स्थानत्वात् । सर्वेषां रोगाणामयमेव कारणीभूत
 आमसंज्ञकः । तस्यैव रूपमाह—युगपदिति । युगपदेकवारमेव कुपितौ वातकफौ अन्तःकोष्ठे
 त्रिकसन्धिप्रवेशकौ भवतः । (त्रिके कटिमन्याशयसन्धी तत्र, तथा संधिषु प्रविश्य) अ-
 थवा गात्रं स्तब्धं कुरुतः, स आमवातः कथ्यते । त्रिकसन्धिप्रवेशश्च तद्गतवेदनया
 बोद्धव्यः ॥ ५ ॥

अङ्गमर्दोऽरुचिस्तृष्णा आलस्यं गौरवं ज्वरः ।

अपाकः शून्यताऽङ्गानामामवातस्य लक्षणम् ॥ ६ ॥

म० आमवातस्य सामान्यलक्षणमाह—अङ्गमर्द इत्यादि ॥ ६ ॥

आ० आमवातस्य सामान्यलक्षणमाह—अङ्गेत्यादि । अङ्गमर्दोऽङ्गभङ्गः । अरुचिस्तृष्णे
 प्रसिद्धे । आलस्ययुक्तमङ्गगौरवं ज्वरश्च । अपाक आहारस्य । अङ्गानां शून्यत्वम् । एतदा-
 मवातस्य स्वरूपकथनम् ॥ ६ ॥

स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत् ।

हस्तपादशिरोगुल्फत्रिकजानूरुसन्धिषु ॥ ७ ॥

करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते ।

स देशो रुजतेऽत्यर्थं व्याविद्ध इव वृश्चिकैः ॥ ८ ॥

जनयेत्सोऽग्निदौर्बल्यं प्रसेकारुचिगौरवम् ।

उत्साहहानिं वैरस्यं दाहं च बहुमूत्रताम् ॥ ९ ॥

कुक्षौ कठिनतां शूलं तथा निद्राविपर्ययम् ।

तृट्छर्दिभ्रममूर्च्छाश्च हृद्ग्रहं विद्विबद्धताम् ।

जाड्यान्त्रकूजमानाहं कष्टांश्चान्यानुपद्रवान् ॥ १० ॥

म० तस्यैवातिवृद्धस्य लक्षणमाह—स इत्यादि । वृश्चिकैः सविषकीटविशेषैः ।
 स इति आमवातः । जाड्यमकर्मण्यत्वम् । अन्यानुपद्रवान् संकोचखज्जलादीन्
 ॥ ७—१० ॥

आ० तस्यैवाऽतिप्रवृद्धस्य लक्षणमाह—स इत्यादि । आमवातो यदा कुपितो भवति,
 तदा सर्वरोगाणां मध्ये कष्टतमः कृच्छ्रसाध्यः स्यादित्यर्थः । हस्तपादादीनां सन्धिषु
 सरुजं श्वयं कुप्यात् । सन्धिमन्ये पृथग्व्याख्यायन्ति । गुल्फौ चरणोपरिग्रन्थी, त्रिकं
 स्फिक्पृष्ठसन्धिः, ऊरु जङ्घादेशः । स देशो वृश्चिकैः सविषकीटविशेषैर्व्याविद्धो दष्ट
 इवात्यर्थं रुज्यते तुद्यते ॥ उपद्रवानाह—जनयेदित्यादि । अग्निमान्द्यादीन् जनयेत्,

प्रसेको लालास्रावः, अरुचिगौरवे प्रसिद्धे, उत्साहहानिं कर्माक्षमत्वं, वैरस्यादयः प्रसिद्धाः । कुक्षौ काठिन्यं, शूलं कुक्षावेव, निद्राविपर्ययो निद्रानाशः, तृडादयः प्रसिद्धाः, विड्विबद्धता विड्ग्रहः, जाड्यमङ्गानामकर्मण्यता, अन्ये जाड्यं कर्कशत्वमित्याहुः । आनाह ऊर्ध्वाधोभागनिरोधिता । अन्यानुपद्रवानिति वातव्याधिनिदानोक्तान् ॥ १० ॥

पित्तात्सदाहरागं च सशूलं पवनानुगम् ।

स्तिमितं गुरुकण्ठं च कफदुष्टं तमादिशेत् ॥ ११ ॥

म० तस्य विशेषलक्षणान्याह—पित्तादित्यादि ॥ ११ ॥

आ० पित्तादियुक्तस्य विशेषलक्षणमाह—पित्तादित्यादि । यदा पित्तेन मिलितो भवति, तदा दाहरागवान् भवति, यदि तु वातानुगं, तदा सशूलं सव्यथं जानीयात् । यद्यप्यामो वातेन नीयमानस्तथाऽपि प्रदेशस्थितेन मिलितत्वात्तेनैवानुगतत्वमिति । स्तिमितं जडं, गुरुं गौरवयुक्तं, कण्ठमन्तं च कफोत्तरं जानीयात् ॥ ११ ॥

एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते ।

सर्वदेहचरः शोथः स कृच्छ्रः सान्निपातिकः ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने आमवातनिदानं समाप्तम् ॥

म० तस्य साध्यत्वादिक्रमाह—एकेत्यादि ॥ १२ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामामवातनिदानं समाप्तम् ।

आ० साध्यासाध्यत्वमाह—एकदोषानुग इति । सुगमम् ॥ १२ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्याया-

मामवातनिदानम् ॥ २५ ॥

अथ शूलपरिणामशूलान्नद्रवशूलनिदानम् ।

दोषैः पृथक् समस्तामद्वन्द्वैः शूलोऽष्टधा भवेत् ।

सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवनः प्रभुः ॥ १ ॥

म० आमवातेऽपि शूलं भवतीत्यतस्तदनन्तरं शूलनिदानम् । ज्वरादिवत् शूलस्यापि प्रागुत्पत्तिरस्ति । यदाह हारीतः,—“अनङ्गनाशाय हरस्त्रिशूलं मुमोच कोपान्मकरध्वजश्च । तमापतन्तं सहसा निरीक्ष्य भयार्दितो विष्णुतनुं प्रविष्टः ॥ स विष्णुहुङ्कारविमोहितात्मा पपात भूमौ प्रथितः स शूलः । स पञ्चभूतानुगतं शरीरं ग्रदूषयत्यस्य हि पूर्वसृष्टिः”—इति । एतेन शूलसंभवत्वादस्य शूलमिति संज्ञा, शूल-निखातवद्वेदनाजनकत्वाच्च । तदाह वृद्धसुश्रुतः,—“शङ्कुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीव्रा हि वेदना । शूलासक्तस्य भवति तस्माच्छूलमिहोच्यते” (सु. उ. तं अ. ४२)—इति । कफपित्तादिशूलेष्ववश्यंभावी वायुरित्याह—सर्वेधित्यादि । प्रभुः कर्ता ॥ १ ॥

आ० आमवाते च शूलं भवति, अतस्तदनन्तरं शूलनिदानमाह—दोषैरित्यादि । ज्वरा-दिवच्छूलस्यापि प्रागुत्पत्तिरस्ति । यदुक्तं हारीते—“अनङ्गनाशाय हरस्त्रिशूलं मुमोच को-

पान्मकरध्वजश्च । तमापतन्तं सहसा निरीक्ष्य भयादितो विष्णुतनुं प्रविष्टः ॥ स विष्णु-
ङ्कारविमोहितात्मा पपात भूमौ प्रथितः स शूलः । स पञ्चभूतानुगतं शरीरं प्रदूषयत्यस्य
हि पूर्वसृष्टिः”-इति । अत एवास्य शूलसंभवत्वात् शूल इति संज्ञा, शूलनिखात इव
वेदनाजनकत्वाच्च । यदाह वृद्धसुश्रुतः-“शङ्कुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीव्रा च वेदना ।
शूलासक्तस्य भवति तस्माच्छूलमिहोच्यते”-इति । कफपित्तादिशूलेष्वपि वायोः प्राधान्य-
मित्यत आह-सर्वेष्वित्यादि । प्रभुः कर्ता ॥ १ ॥

व्यायामयानादतिमैथुनाच्च प्रजागराच्छीतजलातिपानात् ।

कलायमुद्रादकिंकोरदूषादत्यर्थरूक्षाध्यशनाभिघातात् ॥ २ ॥

कषायतिकातिविरुदजान्नविरुद्धवल्लूरकशुष्कशाकात् ।

विद्रुशुक्रमूत्रानिलवेगरोधाच्छोकोपवासादतिहास्यभाष्यात् ॥ ३ ॥

वायुः प्रवृद्धो जनयेद्वि शूलं हृत्पार्श्वपृष्ठत्रिकवस्तिदेशे ।

जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपं समुपैति गाढम् ॥ ४ ॥

मुहुर्मुहुश्चोपशमप्रकोपी विड्वातसंस्तम्भनतोदभेदैः ।

संस्वेदनाभ्यञ्जनमर्दनाद्यैः स्निग्धोष्णभोज्यैश्च शमं प्रयाति ॥ ५ ॥

म० वातिकमाह-व्यायामेत्यादि । शीतजलातिपानात् शीतजलस्य प्रभूतपा-
नात् । आढकी तुवरी, कोरदूषः कोद्रवः, विरुदजान्नं अङ्कुरितधान्यकृतमन्नं,
विरुद्धं क्षीरमत्स्यादिकं, वल्लूरं शुष्कमांसम् । यद्यपि सर्वैरेव वातकोपनैर्वातशूलं
स्यात्तथाऽपि व्यायामादिपाठेनैतद्दर्शयति,—व्यायामादयो यथा वातहेतवस्तथा शूल-
हेतवोऽपीति; दोषव्याधिहेतव इत्यर्थः । एवं पित्तशूलादिषु द्रष्टव्यम् । जीर्णे इत्या-
हारे । घनागमे वर्षासु, मेघोदये च । मुहुर्मुहुरुपशमप्रकोपौ वायोश्चलत्वेन
॥ २—५ ॥

आ० वातिकमाह-व्यायामेत्यादि । व्यायामो मलयुद्धादिः, यानं तुरगरथादि, मैथुनं
स्त्रीसेवा, प्रजागरं रात्रौ, एषामतियोगात्, शीतजलस्य प्रभूतपानात्, कलायस्त्रिपुटः,
आढकी तुवरी, कोरदूषः कोद्रवः, अत्यर्थरूक्षद्रव्यसेवा, अध्यशनं भुक्तस्योपरि भोजनं
अभिघातो लोष्टादिभिः, कषायतिक्रससेवा, विरुदजान्नमङ्कुरितधान्यकृतमन्नं, विरुद्धं
मत्स्यक्षीरादि, वल्लूर शुष्कमांसं, शुष्कशाकं प्रसिद्धम् । यद्यपि सर्वैरेव वातकोपनैः
वातशूलं स्यात्, तथाऽपि व्यायामादिपाठेनैतद्बोधयति-यथा व्यायामादयो वातहेतवस्तथा
शूलस्यापि हेतव इति । दोषव्याध्युभयहेतव इत्यर्थः । एवं पित्तशूलादिषु द्रष्टव्यम् । शोको
बन्धुवियोगात्, उपवासः अभोजनं, अतिहासः, अट्टाट्टहासः, अतिभाष्यं बहुप्रलपनं,
एतैः कारणैर्दुष्टो वायुः शूलं कुर्यात् । स्थानसंश्रयमाह-हृत् हृदयं, पार्श्वं, पृष्ठं, त्रिकं
स्फिकृकटिसंधिः वायोः स्थानत्वात्, वस्तिः मूत्राशयः । जीर्णे आहारे, प्रदोषे सं-
ध्यासमये, घनागमे वर्षागमे, शीते शीतकाले, एतेष्वधिकं प्रकोपं प्रयाति । मुहुर्मुहुरुपश-
मप्रकोपौ वायोश्चलत्वात्, मुहुर्मुहुः वारंवारं प्रकोपोपशमौ भवतः । विड्वातसंस्तम्भ-
नतोदभेदैरिति पुरीषादीनां यदा स्तम्भः तदा प्रकोपः, यदा च तेषां प्रवृत्तिस्तदोपशमः,
भेदोऽभिघात इव, एतदुपलक्षणम् । यदा तोदभेदौ तदा प्रकोपः । उपशयमाह-संस्वे-
दनादिभिः शमं शान्तिं प्रयाति स्निग्धोष्णभोजनैश्च ॥ ५ ॥

क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितैलनिष्पावपिण्याककुलत्थयूषैः ।
 कट्वम्लसौवीरसुराविकारैः क्रोधानलायासरविप्रतापैः ॥ ६ ॥
 ग्राम्यातियोगादशनैर्विदग्धैः पित्तं प्रकुप्याशु करोति शूलम् ।
 तृणमोहदाहार्तिकरं हि नाभ्यां संस्वेदमूर्च्छाभ्रमचोषयुक्तम् ॥ ७ ॥
 मध्यन्दिने कुप्यति चार्धरात्रे विदाहकाले जलदात्यये च ।
 शीते च शीतैः समुपैति शान्तिं सुस्वादुशीतैरपि भोजनैश्च ॥ ८ ॥

म० पैत्तिकमाह—क्षारेत्यादि । क्षारो यवक्षारादिः मुष्ककादिकृतक्षारद्रव्यं च, तीक्ष्णोष्णं मरिचराजिकादि, विदाहि वंशकरीरादि, तैलं तिलविकृतिः, निष्पावः शिम्बिः, पिण्याकः निस्नेहःसर्षपादिकल्कः, कुलत्थयूषोऽत्र कुलत्थान्नपानोपलक्षणः । सौवीरं सन्धानविशेषः । रविप्रतापो रौद्रः । ग्राम्यातियोगो मैथुनातिसेवा । विदाहीति पूर्व पठित्वाऽपि अशनैर्विदग्धैरित्यनेनाविदाहिवस्तुनोऽपि दोषवशेन विदाहित्वं दर्शितम् । यदाह सुश्रुतः,—“स्रोतस्यन्नवहे पित्तमग्नौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदह्यते” (सु. सू. स्था. अ. ४६)—इति । विदाहकाल इत्याहारस्य । जलदात्यये शरदि ॥ ६—८ ॥

आ० पैत्तिकमाह—क्षारेत्यादि । क्षारो यवक्षारादिः मुष्ककादिकृतक्षारश्च, तीक्ष्णोष्णं मरिचराजिकादि, विदाहि वंशकरीरादि, तैलं तैलविकृतिः, निष्पावः शिम्बिः, पिण्याको निःस्नेहस्तिलकल्कः ‘खल्ली’ इति लोके, कुलत्थयूषोऽत्र कुलत्थान्नपानोपलक्षणः । कटुः कटुकरसः अम्लश्च; सौवीरं संधानविशेषः, अन्ये काजिकं, सुराविकारः शालिषष्टिकपिष्टैः कृतं मद्यं सुरा तस्या विकारः, पुनर्नवाशालिपिष्टैः कृता श्वेतसुरा, विभीतकत्वक्-शालितण्डुलपिष्टैस्तु वैभीतिकी सुरा इत्यादि । क्रोधः कोपः, अनलो वह्निसेवा, आयासः श्रमकारि कर्म, रविप्रतापोऽतिवर्मः । ग्राम्यातियोगः मैथुनातिसेवा, अशनैर्विदग्धैरित्यनेनाविदाहिवस्तुनोऽपि दोषवशेन विदाहित्वं दर्शितम् । यदाह—सुश्रुतः,—“स्रोतस्यन्नवहे पित्तमग्नौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदह्यते”—इति । एभिः कारणैर्दुष्टं पित्तं शूलं जनयेत् । तृट् तृषा, मोहो नष्टचित्ता, दाहः प्रसिद्धः । नाभ्यां पित्तशूलस्य स्थानत्वात् । स्वेदादयः प्रसिद्धाः, चोषः चुष्यत इव वेदनाविशेषः, एतैर्युक्तम् । मध्यन्दिने अर्धरात्रे च कोपं याति । विदाहकालः आहारस्य पाकावस्थिकः, निदाघकाले इति पाठान्तरम् । जलदात्यये शरदि, शीते शीतवीर्यैः सुस्वादुशीतैः मधुरशीतभोजनैश्च शान्तिं गच्छति ॥ ८ ॥

आनूपवारिजकिलाटपयोविकारै-

मौसेधुपिष्टकृशरातिलशङ्कुलीभिः ।

अन्यैर्वलासजनकैरपि हेतुभिश्च

श्लेष्मा प्रकोपमुपगम्य करोति शूलम् ॥ ९ ॥

हृल्लासकाससदनारुचिसंप्रसेकै-

रामाशये स्तिमितकोष्ठशिरोगुरुत्वैः ।

भुक्ते सदैव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्रं

सूर्योदयेऽथ शिशिरे कुसुमागमे च ॥ १० ॥

म० श्लैष्मिकमाह—आनूपेत्यादि । आनूपवारिजं मांसादिकं, किलाटं तक्रकूर्चिका, कृशरा तिलतण्डुलमाषयवागूः । सूर्योदये प्रातः । कुसुमागमे वसन्ते ॥ ९-१० ॥

आ० श्लैष्मिकमाह—आनूपेत्यादि । आनूपमांसं जलप्रदेशचारिणां मांसं, वारिजं मत्स्यादीनां जलचराणां मांसं, किलाटः तक्रकूर्चिका, अन्ये सद्यःप्रसूतमहिषीक्षीरकृतमाहुः, पयोविकारः पायसदध्यादि । मांसं ग्राम्यमांसं, इक्षुरिति इक्षुविकारैः, पिष्टमिति पिष्टान्नं, कृशरा तिलतण्डुलमाषयवागूः, एतैः श्लेष्मजननैः श्लेष्मा प्रकोपं प्राप्य शूलं कुर्यात् । उपद्रवानाह—हृष्टासेत्यादि । हृष्टास उपस्थितवमनत्वमिव, सदनं गात्रमङ्गः, संप्रसेको लालास्रावः । आमाशये रुजं कुरुत इति योज्यम् । स्तिमितकोष्ठमिति वदकोष्ठता, सूर्योदये प्रातः, पुष्पागमे वसन्ते, एतेषु कालेष्वति विशेषेण कुप्यति ॥ ९ ॥ १० ॥

सर्वेषु दोषेषु च सर्वलिङ्गं विद्याद्विषक् सर्वभवं हि शूलम् ।

सुकष्टमेन विषवज्रतुल्यं विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ११ ॥

आ० सान्निपातिकमाह—सर्वेष्वित्यादि । त्रिदोषाणां मिलितैर्लक्षणैस्त्रिदोषजं जानीयात् । सुकष्टं असाध्यम् । विषवज्रतुल्यं मारणात्मकत्वात् ॥ ११ ॥

आटोपहृष्टासवमीगुरुत्वस्तैमित्यकानाहकफप्रसेकैः ।

कफस्य लिङ्गेन समानलिङ्गमामोद्भवं शूलमुदाहरन्ति ॥ १२ ॥

म० आमशूलमाह—आटोपेत्यादि । कफस्य लिङ्गेन कफशूलोक्तलिङ्गेन ॥ १२ ॥

आ० आमजमाह—आटोपेत्यादि । आटोपो गुडगुडाशब्दः सरक्, गुरुत्वं, स्तैमित्यं, उदरे आनाह ऊर्ध्वाधोवातनिरोधः, कफप्रसेकः कफस्रावः । कफस्य लिङ्गेनेति श्लैष्मिकशूलोक्तलिङ्गेन तमामोद्भवं शूलं जानीयात् ॥ १२ ॥

वस्तौ हृत्पार्श्वपृष्ठेषु स शूलः कफवातिकः ।

कुक्षौ हृन्नामिमध्येषु स शूलः कफपैत्तिकः ॥ १३ ॥

दाहज्वरकरो घोरो विज्ञेयो वातपैत्तिकः ।

म० वातपैत्तिकश्चरकोक्तवातपैत्तिकशूलस्थाने द्रष्टव्यः । एवं सान्निपातिकोऽपि उक्तदोषत्रयस्थाने । यदुक्तं—“वातात्मकं वस्तिगतं वदन्ति, पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम् । हृत्पार्श्वकुक्षौ कफसंनिविष्टं, सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात्”—इति ॥ १३ ॥—

आ० वातकफस्य स्थानसंश्रयत्वेनोपद्रवानाह—वस्ताविति । वस्तौ मूत्राशये, पार्श्वयोर्द्वयोः । कफपैत्तिकमाह—कुक्षावित्यादि । कुक्षाबुदरे । वातपैत्तिकमाह—दाहेति । दाहः सर्वाङ्गतापः, घोरो दारुणः । सान्निपातिकस्तूक्तदोषत्रयस्थाने, यदुक्तं तन्त्रान्तरे—“वातात्मकं वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभौ । हृत्पार्श्वकुक्षौ कफसन्निविष्टं सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात्”—इति ॥ १४ ॥

एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः ॥ १४ ॥

सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ।

म० साध्यत्वादिलक्षणमाह—एकेत्यादि । भूर्युपद्रव इति उपद्रवास्तु वेदनादयः । यदुक्तं,—“वेदना च तृषा मूर्च्छा आनाहो गौरवारुची । कासः श्वासश्च हिक्का च शूलस्योपद्रवाः स्मृताः”—इति ॥ १४ ॥—

आ० साध्यासाध्यत्वमाह—एकेत्यादि । भूर्युपद्रव इति उपद्रवास्तुषादयः । यदुक्तं—“वेदना च तृषा मूर्च्छा आनाहो गौरवारुची । कासश्चासौ च हिक्का च शूलस्योपद्रवाः स्मृताः”—इति ॥ १४ ॥—

स्वैर्निदानैः प्रकुपितो वायुः संनिहितस्तदा ॥ १५ ॥

कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद्वली ।

भुक्ते जीर्यति यच्छूलं तदेव परिणामजम् ॥ १६ ॥

तस्य लक्षणमप्येतत्समासेनाभिधीयते ।

म० परिणामशूलमाह—स्वैरित्यादि । अस्य च त्रिदोषजस्यापि नियतपरिणामकालसंभवत्वेन पित्तोल्बणत्वं द्रष्टव्यम् । यदुक्तमन्यत्र,—“बलासः प्रच्युतः स्थानात्पित्तेन सह मूर्च्छितः । वायुमादाय कुरुते शूलं जीर्यति भोजने ॥ कुक्षौ जठरपार्श्वेषु नाभौ बस्तौ स्तनान्तरे । पृष्ठमूलप्रदेशेषु सर्वेष्वेतेषु वा पुनः ॥ भुक्तमात्रेऽथवा वान्ते जीर्णेऽन्ने च प्रशाम्यति । षष्टिकव्रीहिशालीनामोदनेन विवर्धते ॥ तत्परिणामजं शूलं दुर्विज्ञेयं महागदम् । तमाहू रसवाहानां स्रोतसां दुष्टिहेतुकम् ॥ केचिदन्नद्रवं प्राहुरन्ये तत्पक्तिदोषतः । पक्तिशूलं वदन्त्येके केचिदन्नविदाहजम्”—इति । भुक्ते जीर्यति आहारे पच्यमाने ॥ १५ ॥ १६ ॥—

आ० परिणामशूलमाह—स्वैरित्यादि । स्वैः कारणैः कुपितो बलवान्वातः सन्निहितो निकटो यदा उमे कफपित्ते समावृत्य व्याप्य तिष्ठेत्, तदा शूलकारी भवेत् । अस्य च त्रिदोषजस्यापि नियतपरिणामकालसंबद्धत्वेन पित्तोल्बणत्वं द्रष्टव्यम् । यदुक्तमन्यत्र—“बलासः प्रच्युतः स्थानात्पित्तेन सह मूर्च्छितः वायुमादाय कुरुते शूलं जीर्यति भोजने ॥ कुक्षौ जठरपार्श्वेषु नाभ्यां बस्तौ स्तनान्तरे । पृष्ठमूलप्रदेशेषु सर्वेष्वेतेषु वा पुनः ॥ भुक्तमात्रेऽथवा वान्ते जीर्णे चान्ने प्रशाम्यति । षष्टिकव्रीहिशालीनामोदनेन विवर्धते ॥ परिणामभवं शूलं दुर्विज्ञेयं महागदम् । तमाहू रसवाहानां स्रोतसां दुष्टिहेतुकम् । केचिदन्नद्रवं प्राहुरन्ये तत्पक्तिदोषजम् । पक्तिशूलं वदन्त्येके केचिदन्नविदाहजम्”—इति । तस्य सामान्यलक्षणमाह—भुक्त इति ।—आहारे पच्यमाने ॥ १५ ॥ १६ ॥

आध्मानाटोपविण्मूत्रविवन्धारतिवेपनैः ॥ १७ ॥

स्निग्धोष्णोपशमप्रायं वातिकं तद्वदेद्भिषक् ।

तृष्णादाहारतिस्वेदं कट्वम्ललवणोत्तरम् ॥ १८ ॥

शूलं शीतशमप्रायं पैत्तिकं लक्षयेद्बुधः ।

छर्दिहृल्लाससंमोहं स्वल्परुग्दीर्घसन्तति ॥ १९ ॥

कटुतिकोपशान्तं च तच्च ज्ञेयं कफात्मकम् ।

संसृष्टलक्षणं बुद्ध्वा द्विदोषं परिकल्पयेत् ॥ २० ॥

त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीणमांसबलानलम् ।

म० तस्य वातादिभेदेन लक्षणान्याह—आध्मानेत्यादि । तृष्णादाहारतिस्वेदा यत्र सन्ति तत् तृष्णादाहारतिस्वेदम् । कट्वम्ललवणोत्तरं कट्वम्ललवणैर्वृद्धम् । शीत-
शमप्रायं शीतलोपशमबहुलम् । छर्दिहृल्लाससंमोहलिङ्गानि यस्मिन् सन्ति तच्छर्दिहृ-
ल्लाससंमोहम् । दीर्घसन्ततीति चिरानुबन्धि ॥ १७—२० ॥—

आ० वातिकमाह—आध्मानेत्यादि । आध्मानं ध्मातमिव वातेनोदरपूरणम् । आदोपो
गुडगुडाशब्दवत्, विण्मूत्रयोरप्रवृत्तिः, अरतिः सुखाभावः, वेपनं कम्पः । स्निग्धैरुष्णैश्च
शान्तिं व्रजेत् । पैत्तिकमाह—तृष्णेत्यादि । आहारे पच्यमाने । तृष्णादाहाऽरुचिस्वेदा यस्मिन्
तत्तृष्णादाहारुचिस्वेदं, कट्वम्ललवणोत्तरं कट्वम्ललवणैर्वृद्धम् । शीतशमप्रायं शीतोपश-
मबहुलम् । श्लैष्मिकमाह—छर्दीत्यादि । छर्दिहृल्लाससंमोहा यस्मिन् तच्छर्दिहृल्लाससंमोहं,
स्वल्पा रुक् यस्मिन्, दीर्घसन्तति चिरानुबन्धि । कटुतिक्तै रसैरुपशममेति । त्रिदोषजसा-
न्निपातिकमाह—संसृष्टमित्यादि । क्षीणं मांसं बलं अनलो वह्निर्यत्र तत् क्षीणमांसबला-
नलम् ॥ १७—२० ॥

जीर्णे जीर्यत्यजीर्णे वा यच्छूलमुपजायते ॥ २१ ॥

पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च ।

न शमं याति नियमात्सोऽन्नद्रव उदाहृतः ॥ २२ ॥

(अन्नद्रवाख्यशूलेषु न तावत्स्वास्थ्यमश्नुते ।

वान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाशु व्यपोहति ॥ १ ॥)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शूलपरिणामशूलान्नद्र-
वशूलनिदानं समाप्तम् ।

म० त्रिदोषविकृतिविशेषमन्नद्रवाख्यं शूलमाह—जीर्णं इत्यादि । जीर्णे ‘आहारे’
इति शेषः, एवं जीर्यत्यजीर्णे वेत्यत्र; सर्वदेत्यर्थः । न शमं याति नोपशेते इत्यर्थः,
न लसाध्यं, चिकित्साविधानादिति ॥ २१—२२ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शूलनिदानं समाप्तम् ।

आ० असाध्यत्रिदोषजविकृतिविशेषमन्नद्रवाख्यमाह—जीर्णेत्यादि । जीर्णे आहारे, तथा
जीर्यति पच्यमाने, सर्वदेत्यर्थः; पथ्येऽपि भुक्ते न शान्तिं गच्छति । प्रायेण त्रिदो-
षजविकृतित्वादसाध्यम् ॥ २१ ॥ २२ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणव्याख्यायां
शूलनिदानम् ॥ २६ ॥

अथोदावर्तानाहनिदानम् ।

वातविण्मूत्रजृम्भास्त्रक्षवोद्गारवमीन्द्रिय- ।

धुत्तृष्णोच्छ्वासनिद्राणां धृत्योदावर्तसंभवः ॥ १ ॥

म० उदावर्तेऽपि शूलं भवतीति शूलानन्तरमुदावर्तमाह—वातेत्यादि । अन्नमशु,
इन्द्रियशब्देनात्र शुक्रं, क्षुत् बुभुक्षा । धृत्या वेगविधारणेन । एते वातादयस्त्रयोदश

नियमार्थाः, तेनान्येषां क्रोधादीनां वेगविधारणं न तद्धेतुः, स्वास्थ्यहेतुत्वात् । यदाह चरकः,—“लोभशोकभयक्रोधमानवेगान् विधारयेत्” (च. सू. स्था. अ. ७)—इत्यादि । सर्वोदावर्तेषु च वायुरेव कारणम् । यदाह सुश्रुतः,—“सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्तेषु कृत्स्नशः । वायोः क्रिया विधातव्याः स्वमार्गप्रतिपत्तये” (सु. उ. तं. अ. ५५)—इत्यादि । उद्धूतेन वेगविधारणेनावृतस्य वायोर्वर्तनमित्युदावर्तनिरुक्तिः; अन्ये तु वायोरूर्ध्वमावर्तो गमनमित्युदावर्तमाहुः; तन्न, अशुस्वावादेरव्यापकत्वात्; छत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन वा समाधेयम् ॥ १ ॥

आ० उदावर्ते शूलं भवतीति शूलानन्तरमुदावर्तारम्भः । उदावर्तमाह—वातेत्यादि । एतेषां धृत्या वेगविधारणेन । अशु चक्षुर्जलं, क्षवश्छिक्का, इन्द्रियशब्देन शुक्रमुच्यते, क्षुत् क्षुधा, एते वातादयस्त्रयोदश नियमार्थाः, तेनान्येषामपि क्रोधादीनां विधारणं न तद्धेतुः, स्वास्थ्यहेतुत्वात् । यदुक्तं चरके—“लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्विधारयेत्” इत्यादि । सर्वेष्वुदावर्तेषु वायुरेव कारणम् । यदाह सुश्रुताचार्यः,—“सर्वेष्वेतेषु कृत्स्नशः । वायोः क्रिया विधातव्याः स्वमार्गप्रतिपत्तये”—इति । उद्धूतेन वेगविधारणेनावृतस्य वायो-रावर्तनमुदावर्त इति निरुक्तिः; अन्ये तु वायोरूर्ध्वमावर्तो गमनमित्युदावर्त इत्याहुः ॥ १ ॥

वातमूत्रपुरीषाणां सङ्गो ध्मानं क्लमो रुजा ।

जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात् ॥ २ ॥

आटोपशूलौ परिकर्तिका च सङ्गः पुरीषस्य तथोर्ध्ववातः ।

पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३ ॥

वस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा ।

विनामो वङ्गणानाहः स्याल्लिङ्गं मूत्रनिग्रहे ॥ ४ ॥

मन्यागलस्तम्भशिरोविकारा जृम्भोपघातात्पवनात्मकाः स्युः ।

तथाऽक्षिनासावदनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह कर्णरोगैः ॥ ५ ॥

आनन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्राप्तममुञ्चतो हि ।

शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥ ६ ॥

मन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दितार्धावभेदकौ ।

इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवथोः स्याद्विधारणात् ॥ ७ ॥

कण्ठास्यपूर्णत्वमतीव तोदः कूजश्च वायोरथवाऽप्रवृत्तिः ।

उद्गारवेगेऽभिहते भवन्ति घोरा विकाराः पवनप्रसूताः ॥ ८ ॥

कण्डूकोठारुचिव्यङ्गशोथपाण्ड्वामयज्वराः ।

कुष्ठवीसर्पहृल्लासाश्छर्दिनिग्रहजा गदाः ॥ ९ ॥

मूत्राशये वै गुदमुष्कयोश्च शोथो रुजा मूत्रविनिग्रहश्च ।

शुक्राश्मरी तत्स्रवणं भवेच्च ते ते विकारा विहते च शुक्ले ॥ १० ॥

तन्द्राङ्गमर्दावरुचिः श्रमश्च क्षुधाभिघातात्कृशता च दृष्टेः ।

कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोधस्तृष्णाविघाताद्बृद्धये व्यथा च ॥ ११ ॥

श्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण हृद्रोगमोहावथवाऽपि गुल्मः ।

जृम्भाऽङ्गमर्दोऽक्षिशिरोतिजाङ्घ्यं निद्राभिघातादथवाऽपि तन्द्रा ॥

म० उक्तवाताद्युदावर्तानां क्रमेण लक्षणमाह—वातेत्यादि । अन्ये इति तोदश-
लादयः । मेहनं शेषः । विनाम आनाहपीडया (बन्धनवत्पीडया) नतगात्रत्वम् ।
वह्णयोरानाहो बन्धनवत्पीडा । नेत्रोदकं अश्रु, प्राप्तमागतं अमुञ्चतो 'नरस्य' इति
शेषः । चकारात्तन्त्रान्तरोक्तप्रतिश्यायहृद्रोगारुचिप्रभृतीनां ग्रहणम् । अर्धावमेदोऽर्थ-
शिरःशूलम् । कूजोऽव्यक्तभाषणमिति कार्तिकः । वायोरप्रवृत्तिरुच्छ्वासनिरोधः ।
घोरा विकारा हिक्कादयः । मूत्राशये वस्तौ, 'मूत्रायन' इति पाठे स एवार्थः । वै-
शब्दः पादपूरणे । तत्त्ववर्णं शुक्रस्य स्यन्दनम् । अतिजाड्यं गौरवम् । "शिरोगात्रा-
क्षिगौरवं—" इति तन्त्रान्तरे पाठः ॥ २—१२ ॥

आ० उक्तवाताद्युदावर्तानां क्रमेण लक्षणमाह—वातेत्यादि । अपानवातस्य धारणात्,
आध्मानं ध्मातमिवोदरे, सङ्कोऽप्रवृत्तिः, कुमोऽनायासश्रमः, रुजा उदरे, अन्ये इति
शूलतोदादयः । पुरीषावरोधजमाह—आटोपेति । पुरीषवेगे धारिते सति आटोपः सरू-
गुडगुडाशब्दः । शूलमिति पक्वाशये, परिकर्तिका कर्तनवद्वयथा, सङ्गः पुरीषस्याप्रवृत्तिः,
ऊर्ध्ववात उद्गारबाहुल्यं, अथवा सुखात्पुरीषनिर्गमनं, ऊर्ध्ववातादेव । मूत्रनिग्रह-
माह—वस्तीत्यादि । मूत्रनिग्रहे विधारणे सति, वस्तौ मूत्राशये, मेहने मेद्रे, व्यथा;
मूत्रकृच्छ्रमल्पमल्पं कष्टेन मूत्रप्रवर्तनं, विनामः आनाहपीडया नतगात्रत्वं, वह्णयो-
रुसंधयोः, आनाहः पूर्णत्वम् । जृम्भाघातजमाह—मन्येत्यादि । शूलं, मन्या-
कण्ठयोः स्तम्भः, शिरोरोगाः पवनजाः, तथाऽक्षिनासादीनां पवनजा रोगाः स्युः, तीव्रा
दारुणाः, तथा कर्णरोगाः स्युर्जृम्भाविधारणात् । अश्रूदावर्तमाह—आनन्दजमित्यादि । नेत्रो-
दकमानन्दजनितं शोकजं वा, द्विविधमपि लोचनजलं प्राप्तमागतममुञ्चतो 'नरस्य' इति शेषः ।
शिरोगुरुत्वादयो रोगाः पीनसेन सह तीव्रा जायन्ते, चकारात्तन्त्रान्तरोक्तप्रतिश्यायहृद्रो-
गारुचिप्रभृतीनां ग्रहणम् । छिकोदावर्तमाह—मन्येत्यादि । क्ष्वथोः छिकायाः, अर्धावमेद-
कोऽर्थशिरःशूलं, इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां ग्रहणे दौर्बल्यं श्रवणनयननासानामयथार्थं
विपर्ययग्रहणम् । उद्गारोदावर्तमाह—कण्ठेत्यादि । उद्गारे विधारिते सति कण्ठमुखयोः
पूर्णत्वमाहारेण वेति, अतीव तोदः हृद्यामाशये वाऽतिव्यथा, कूजः अव्यक्तभाषणं,
वायोरप्रवृत्तिरुच्छ्वासादिनिरोधः, घोरा विकाराः पवनजा हिक्कादयः । छर्द्यु-
दावर्तमाह—कोठो वरटीदृष्टसंस्थानः, व्यङ्गं मुखलान्छनं, शोफादयः प्रसिद्धाः ।
शुक्रोदावर्तमाह—मूत्राशय इत्यादि । मैथुनवृत्तौ शुक्रविधारणात्, मूत्राशये वस्तौ । अन्ये
'मूत्रायने' इति पठन्ति, तत्र मूत्रमार्गे गुदमुष्कयोश्च श्वयथुः । वैशब्दः पादपूरणे, तेष्वेव
पीडा । मूत्रनिग्रहो मूत्राघातः, शुक्राश्मरी रोगः, तत्त्ववर्णं शुक्रस्यन्दनं, ते विकारा इति
वातकुण्डल्यादयः । क्षुद्रोदावर्तलक्षणमाह—तन्द्रेत्यादि । तन्द्रा निद्रामेदः, अङ्गमेदोऽङ्ग-
भङ्गः, श्रमः कर्मेन्द्रियाणामसामर्थ्यं, दृष्टेः कृशता मान्द्यं, चकारात् कार्श्यदौर्बल्यादय-
स्तन्त्रान्तरोक्ता ग्राह्याः । तृडुदावर्तलक्षणमाह—कण्ठेति । श्रवणावरोधः शब्दस्याग्रहणं,
अङ्गुलिपिहित इव । श्वासोदावर्तलक्षणमाह—श्रान्तस्येत्यादि । श्रान्तस्य धावनादिना खिन्नस्य,
निःश्वासविनिग्रहेण हृद्रोगादयो भवन्ति । हृद्रोगो हृदयविकारः, मोहो मूर्च्छा, गुल्म-

स्यापि संभवः । निद्रोदावर्तमाह—जृम्भेत्यादि । अक्ष्णोः शिरसि च जाड्यं गौरवम् । अन्ये ‘जृम्भाऽङ्गमर्दोऽक्षिशिरोभिजाड्यम्’ इति पठन्ति । तत्र शिरस्यतिगौरवम् ॥ २-१२ ॥

वायुः कोष्ठानुगो रुक्षैः कषायकटुतिक्तकैः ।

भोजनैः कुपितः सद्य उदावर्तं करोति हि ॥ १३ ॥

वातमूत्रपुरीषासृक्फमेदोवहानि वै ।

स्रोतांस्युदावर्तयति पुरीषं चातिवर्तयेत् ॥ १४ ॥

ततो हृद्वस्तिशूलार्तो हृल्लासारतिपीडितः ।

वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छ्रेण लभते नरः ॥ १५ ॥

श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहतृषाज्वरान् ।

वमिहिक्काशिरोरोगमनःश्रवणविभ्रमान् ।

बहूनन्यांश्च लभते विकारान् वातकोपजान् ॥ १६ ॥

म० वेगनिरोधजानुदावर्तानभिधाय रूक्षादिकुपितवातजमाह—वायुरित्यादि । उदावर्तयति आवृणोति । अतिवर्तयेत् शोषयेत् । कृच्छ्रेण लभत इति कष्टेन प्रवर्तयति । अत्र केचित् सुश्रुतोक्तमसाध्यलक्षणं पठन्ति,—“तृष्णादितं परिक्षिष्टं क्षीणं शूलैरुपद्रुतम् । शकृद्रमन्तं मतिमानुदावर्तिनमुत्सृजेत्” (सु. उ. तं. अ. ५५)—इति ॥ १३-१६ ॥

आ० त्रयोदशवेगावरोधजानुदावर्तानभिधायेदानीं रूक्षादिभोजनजनितवातजमाह—वायुरित्यादि । कोष्ठानुगः कोष्ठशब्देन समस्तमुदरमध्यमुच्यते, रूक्षादिभिश्चणकराजमाघादिभिः, तथा कषायादिभिः रसैः कुपितः । तस्य संप्राप्तिमाह—वातेत्यादि । ततः स्वैः कारणैः कुपितो वायुः वातमूत्रादीनां स्रोतांस्युदावर्तयति ऊर्ध्वमावृणोति पुरीषं चातिवर्तयेत् । हृद्वस्तिशूलैः तथा हृल्लासादिभिः पीडितः कृच्छ्रेण कष्टेन वातमूत्रपुरीषाणि लभते, वैद्यप्रयत्नात्प्राप्नोतीत्यर्थः । श्वासादीनन्यांश्च वातप्रकोपजान् गदान् लभते । मनोविभ्रमः स्थणौ पुरुषज्ञानमित्यादि, श्रवणविभ्रमो विपरीतश्रवणम् । अत्र केचित् सुश्रुतोक्तमसाध्यलक्षणं पठन्ति—“तृष्णादितं परिक्षिष्टम्” इत्यादि ॥ १३-१५ ॥

आमं शकृद्वा निचितं क्रमेण भूयो विबद्धं विगुणानिलेन ।

प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ १७ ॥

तस्मिन् भवन्त्यामसमुद्भवे तु तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाहाः ।

आमाशये शूलमथो गुरुत्वं हृत्स्तम्भ उद्गारविघातनं च ॥ १८ ॥

स्तम्भः कटीपृष्ठपुरीषमूत्रे शूलोऽथ मूर्च्छा शकृतश्च छर्दिः ।

शोथश्च पक्काशयजे भवन्ति तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि ॥ १९ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उदावर्तानाहनिदानं समाप्तम् ।

म० इदानीं विगुणानिलजत्वेन समानचिकित्स्यत्वेनानाहमाह—आममित्यादि । नेति पूर्वेण संबध्यते । एवं छर्दिरित्येक एव छकारश्छन्दोऽनुरोधात् । स्तम्भशब्दः कठ्यादेः स्तब्धतावाची, मूत्रपुरुषयोश्चाप्रवृत्तिवाची । अलसोक्तानीति आध्मानवातनिरोधादीनि ॥ १७—१९ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामुदावर्तानाहनिदानं समाप्तम् ॥

आ० विगुणानिलजत्वेन समानचिकित्स्यत्वेनानाहमाह—आममित्यादि । प्रवर्तमानं नेति पूर्वेण संबध्यते, तेनाप्रवर्तमानमित्यर्थः । यथास्वं स्वं मार्गमित्यर्थः । एवमामं निश्चितं विगुणानिलेन विबद्धं सन्तं स्वमार्गे न प्रवर्तमानं शकृद्वा एवंभूतमानाहविकारमुदाहरन्तीति पिण्डार्थः । आमजमानाहमाह—तस्मिन्नित्यादि । तस्मिन्नानाहे आमसमुद्भवे तृष्णा संचिता-मजाता, गुरुत्वमामाशय एव, उद्गारविवातनं उद्गाराप्रवृत्तिः, शेषं सुगमम् । शकृत्संज्ञय-माह—स्तम्भ इति । स्तम्भशब्दः कट्यादेः स्तब्धभाववाची, पुरीषमूत्रयोश्चाप्रवृत्तिवाचीति । शूलोऽत्र कट्यादिष्वेव । छदिरित्येक एव छकारः छन्दोनुरोधात् । पक्काशयजे पक्काश-चोत्थे आनाहे इति व्याख्यानयन्ति, ते च पक्काशयोद्भव आनाहः पुरीषाद्भवतीती-च्छन्ति, तथाऽपि स पूर्वोक्त एव परिफलितोऽर्थः । अलसोक्तानीति आध्मानवातनिरो-दादीनि ॥ १६-१९ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानटीकायामातङ्कदर्पणाख्याया-
मुदावर्तानाहनिदानम् ॥ २७ ॥

अथ गुल्मनिदानम् ।

दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याहारविहारतः ।

कुर्वन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठान्तर्ग्रन्थिरूपिणम् ।

तस्य पञ्चविधं स्थानं पार्श्वहृन्नाभिवस्तयः ॥ १ ॥

म० गुल्मेऽप्यानाहो भवतीत्यानाहानन्तरं गुल्ममाह—दुष्टा इत्यादि । पञ्चधेति वातपित्तकफसन्निपातरक्तजाः । द्वन्द्वजास्तु प्रकृतिसमसमवेतत्वान्न पृथग्गण्यन्ते, अशौरोगवत् । कोष्ठान्तरामाशयादिमध्ये, ग्रन्थिरूपिणं गुडकाकारम् । तस्येत्यादि । एतदेव विवृणोति—पार्श्वेत्यादि । पार्श्वे द्वे गणनीये, अन्यथा पञ्चत्वानुपपत्तिः, अत एव पार्श्वे इति द्विवचनान्तमेव क्वचित् पठ्यते ॥ १ ॥

आ० गुल्मेऽप्याध्मानं भवतीत्याध्मानानन्तरं गुल्मनिदानं, तस्य संप्राप्तिमाह—दुष्टा इत्यादि । दुष्टाः स्वकारणैः मिथ्याहाराध्यशनादिभिः, मिथ्याविहारो बलवद्विग्रहादिः । पञ्चधेति वातपित्तकफसन्निपातरक्तजान्येवं पञ्च, द्वन्द्वजास्तु प्रकृतिसमवेतत्वात्पृथङ् न गण्यन्ते, अशौरोगवत् । कोष्ठान्तः आमाशयादिमध्ये, ग्रन्थिरूपिणं गुडिकाकारम् । तेषां स्थानान्याह—तस्येत्यादि । पार्श्वे द्वे गणनीये, अन्यथा पञ्चत्वानुपपत्तिः । अन्ये पार्श्वे इति द्विवचनान्तमेव पठन्ति ॥ १ ॥

हृन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः संचारी यदि वाऽचलः ।

वृत्तश्चयापचयवान् स गुल्म इति कीर्तितः ॥ २ ॥

म० सामान्यगुल्मरूपमाह—हृदित्यादि । नाभिशब्देन बस्तिर्बोध्यः, सामी-प्यात्; यथा गङ्गायां घोष इत्याहुः; बस्तेरपि गुल्माश्रयत्वेनोक्तत्वात् । अत एव ‘हृद्बस्तिरन्तरे’ इति पाठान्तरम् । अन्ये त्वाहुः—बस्तौ विद्रधिरेव स्यान्नतु गुल्म इति । तत्र, गुल्मलक्षणप्रतीतेः । एतत् पञ्चस्थानकथनं दोषजामिप्रायेण, रक्तजस्य तु गर्भाशयः स्थानं; अथवा पार्श्वस्थितत्वात् गर्भाशयस्य पार्श्वग्रहणेनैव ग्रहणम् ।

वृत्तो वर्तुलः । चयापचयवानिति कदाचिदुपचीयते, कदाचिदपचीयते; एतच्च सामान्योक्तमपि वातिके व्यवतिष्ठते, तल्लक्षणे तदभिधानादिति जेज्जटः; गदाधरस्तु सामान्यलक्षणमाह, सर्वगुल्मानां वातमूलत्वात् । ‘चयोपचयवान्’ इति पाठान्तरे दोषस्य चयेनोपचयवानिति । गुल्म इति लतादिपिहितसंस्थानविशेषादौ गुल्मव्यपदेशो लोके, तत्सादृश्यान् संचितपरिपिण्डितदोषेऽपि गुल्मसंज्ञेत्याहुः, वाप्यचन्द्रस्त्वाह,—संपिण्डितदोषो गुडकेन मीयत इति निरुक्तिः ॥ २ ॥

आ० सामान्यं गुल्मरूपमाह—हृदित्यादि । हृद् हृदयं, वस्तिः मूत्राशयः । नाभिश्चन्द्रेण वस्तिर्बोध्यः सामीप्यादेव, यथा गङ्गायां घोष इति; वस्तेरपि गुल्माश्रयत्वेनोक्तत्वात् । अन्ये ‘हृद्रस्त्योरन्तरे’ इत्येव पाठान्तरं पठन्ति । अन्ये तु वस्तौ विद्रधिरेव स्यान्न तु गुल्म इति । तन्न, वस्तेरपि गुल्मस्थानत्वात्, तथा च चरके—“पञ्चस्थानानि गुल्मस्य पार्श्वे हृन्नाभिवस्तयः”—इति । संचारी चलनशीलः, अथ अचलः स्थिरः, वृत्तो वर्तुलः । चयापचयवानिति कदाचित् चीयते वृद्धिं गच्छति, कदाचिदपचीयते हीनो भवति । एतल्लक्षणं सामान्योक्तमपि वातिके व्यवतिष्ठते, तल्लक्षणे तदभिधानादिति जेज्जटः । गदाधरस्तु सामान्यलक्षणमेवाह, सर्वगुल्मानां वातारब्धत्वात् । “चयोपचयवान्” इति पाठान्तरम् । तत्र दोषस्य चयः, तेन उपचयवान् वृद्धिमानित्यर्थः । म गुल्मः लतापिहितस्थानविशेषादौ गुल्मव्यपदेशो लोके, तत्सादृश्यवत्संचितपरिपिण्डितदोषेऽपि गुल्मसंज्ञेत्याहुः । वाप्यचन्द्रस्त्वाह—संपिण्डितो दोषो गुडकत्वेन मीयत इति निरुक्तिः ॥ २ ॥

स व्यस्तैर्जायते दोषैः समस्तैरपि चोच्छ्रितैः ।

पुरुषाणां, तथा स्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ३ ॥

म० पूर्वोक्तं पञ्चविधत्वं विवृणोति—स इत्यादि । व्यस्तैरित्यनेनैकजो द्वन्द्वजोऽपि ग्राह्यः । पञ्चधा गुल्म इत्यनेन विरोध इति चेत् । न, नहि तत्रावधारणं कृतं, पञ्चधैवेति । अत एव सूत्रस्थाने चरकेण “पञ्च गुल्मा (च. सु. स्था. अ.)” इत्यभिधायामपि—“संसृष्टलिङ्गानपरांश्च गुल्मांस्त्रीनादिशेदौषधकल्पनार्थम्” (च. चि. स्था. अ. ५)—इत्युक्तं, समानचिकित्स्यत्वेन तत्रान्तर्भावात् । रक्तेन चापर इति स्त्रीणामेव । वक्ष्यति हि,—“स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मः” (च. चि. स्था. अ. ५)—इति । रक्तं चात्रार्तवं न धातुरूपं, धातुरूपरक्तजस्तु गुल्मो यद्यप्यन्योऽस्ति तथाऽपि नैतत्संप्राप्तिको भवतीति पृथगुपदिश्यते । पृथग्ज्ञानानभिधानं तु पित्तगुल्मसमाननिदानचिकित्स्यत्वेन तत्रान्तर्भावात्, सुश्रुते रक्तातीसारवत् । विशेषलक्षणं च यदाह चरकः,—“तृष्णाज्वरपरीदाहशूलस्वेदाग्निमार्दवैः । गुल्मिनामरुचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्—” (च. चि. स्था. अ. ५) इति । धातुरूपरक्तजः स्त्रीणां पुंसां च भवति,—इति भट्टारहरिचन्द्रः । तथाच क्षारपाणिः,—“स्त्रीणामार्तवजो गुल्मो न पुंसामुपजायते । अन्यस्त्वसृग्भवो गुल्मः स्त्रीणां पुंसां च जायते”—इति । वाप्यचन्द्रस्त्वाह,—वातादिदोषजस्यैवापचाराद्रक्ते दुष्टे रक्तजव्यपदेशः, यथा चरके कफपित्तमेहानामतिकर्षणादुत्तरकालं वातसंसर्गे सति वातमेहत्वमुक्तम् । यदुक्तं,—“या वातमेहान् प्रति पूर्वमुक्ता वातोल्बणानां विहिता क्रिया सा । वायुर्हि

मेहेष्वतिकर्षितेषु कुप्यत्यसाध्यान् प्रति नास्ति चिन्ता—(च. वि. स्था. अ. ६)” इति । क्षारपाणेरप्येवमेवामिप्रायः । यदि तु पृथक् स्यात् तदा तमपि नवमं लिङ्ग-स्थानादिभिरभिधास्यत् । न चोक्तं जेज्जटगयदासाभ्यां हरिचन्द्रमतमेवानुमतमिति । सर्वगुल्मेषु वातकारणत्वं ज्ञेयम् । यदुक्तं चरके,—“गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरितव्या । मारुते ह्यवजितेऽन्यमुदीर्णं दोषमल्पमपि कर्म निह-न्यात्—” (च. वि. स्था. अ. ५) इति; सुश्रुतेऽप्युक्तं,—“कुपितानिलमूलत्वा-द्गुल्म इत्यभिधीयते—(सु. उ. तं. अ. ४२)” इति । न चैतावता नानात्मजत्व-प्रसङ्गः, वातस्यानुबन्धरूपत्वात्, ज्वरे पित्तवत् । ननु, वाताव्यभिचारात् द्विदोष-जस्त्रिदोषजो वा गुल्मः स्यान्न केवलं कफजः पित्तजो वेति, ततश्च पञ्चधेति विरोधः । नैतत्, अनुबन्धरूपेण वातजव्यपदेशो, नलनुबन्धरूपेणेति ॥ ३ ॥

आ० तस्य संख्यामाह—स इत्यादि । स गुल्मो व्यस्तैर्वातपित्तश्लेष्मभिरुच्छ्रितैः प्रकुपितैस्त्रिभिरपि जायते पुरुषाणां, व्यस्तैरित्यनेन एकजो द्वन्द्वजश्च ग्राह्यः । एवं पञ्चधा गुल्म इत्यनेन वचनेन विरोध इति चेत् । न, नहि तत्रावधारणं कृतं पञ्चधैवेति; अत एव सूत्रस्थाने चरकेण पञ्च गुल्मा इत्यभिधायापि “संसृष्टलिङ्गानपरांस्तु गुल्मांस्त्रीनादि-शेदौषधकल्पनार्थम्”—इत्यभिहितम् । ज्ञेयो रक्तेन चापरः इति स्त्रीणामेव । यदुक्तमि-हैव—“स रौधिरः स्त्रीभवगुल्म एव” इति । रक्तं चात्रार्तवम्, पृथग्ज्ञानानभिधानं तु पित्तगुल्मसमाननिदानचिकित्सत्वेन तत्रान्तर्भावात् । चरकसुश्रुतयो रक्तातिसारवत् । विशेषलक्षणं यदाह चरकः—“तृष्णाज्वरपरीदाहशूलस्वेदाग्निमार्दवैः । गुल्मिनामरुचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्”—इति । धातुरूपरक्तजश्च स्त्रीणां पुंसां च भवतीति भट्टारक-हरिश्चन्द्रः । तथा च क्षीरपाणिः—“स्त्रीणामार्तवजो गुल्मो न पुंसांमुपजायते । अन्यस्त्व-सृग्भवो गुल्मः स्त्रीणां पुंसां च जायते”—इति । वाप्यचन्द्रस्त्वाह—वातादिदोषजस्यै-वापचाराद्रक्ते दुष्टे रक्तजव्यपदेशः; यथा चरके—कफपित्तप्रमेहाणामतिकर्षणादुत्तरकारलं वातसंसर्गं सति वातमेहत्वमुक्तम् । यदुक्तं—“या वातमेहान् प्रति पूर्वमुक्ता वातोल्बणानां विहिता क्रिया सा । वायुर्हि मेहेष्वतिकर्षितेषु कुप्यत्यसाध्यान् प्रति नास्ति चिन्ता”—इति । क्षीरपाणेरप्येवमेवामिप्रायः । यदि तु पृथक् स्यात्, तदा तस्यापि लिङ्गस्थानादि-भिरभिधानं स्यात्, तच्च नोक्तं; जेज्जटगयदासाभ्यां तु हरिश्चन्द्रमतमेवानुमतमिति । सर्वगुल्मेषु वातकारणत्वं ज्ञेयम् । यदुक्तं चरके—“गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरणीया । मारुते ह्यवजितेऽन्यमुदीर्णं दोषमल्पमपि कर्म निहन्त्यात्”—इति । सुश्रुतेऽप्युक्तं—“कुपितानिलमूलत्वात्संचितत्वान्मलस्य च । तुल्यवद्वा विशालत्वादुल्म इत्यभिधीयते”—इति ॥ ३ ॥

उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्धतृप्त्यक्षमत्वान्त्रविकूजनानि ।

आटोप आध्मानमपक्तिशक्तिरासन्नगुल्मस्य वदन्ति चिह्नम् ॥ ४ ॥

म० पूर्वरूपमाह—उद्गारेत्यादि । पुरीषबन्धो विड्बन्धः । तृप्तिरनन्नाभिलाषः । सुश्रुतेऽपि हि “द्वेषोऽन्नेऽ”—(सु. उ. तं. अ. ४२) इति पठितम् । अक्षमत्वम-सामर्थ्यम् । आटोपोऽत्र रुजापूर्वकः क्षोभः, तलतलं वा; ननु गुडगुडाशब्दः, त-

स्यान्नकूजनेनैव गृहीतत्वात्; नाप्याध्मानं, तस्योपात्तत्वात् । अपक्तिशक्तिः मन्दाग्निता;
'अपक्वशक्तिः' इति पाठे स एवार्थः ॥ ४ ॥

आ० तस्य पूर्वरूपमाह—उद्गारेत्यादि । उद्गारबहुलता, पुरीषबन्धो विद्विबन्धः, तृप्ति-
रनन्नाभिलाषः, सुश्रुते हि—'द्वेषोऽन्ने' इति पठितम् । अक्षमत्वमसामर्थ्यम् । तृप्त्यक्षमत्वं
सौहित्यासहिष्णुतेति केचित् । अन्नविकृजनमन्नाणामव्यक्तशब्दानुकरणम् । आदोपो रुजा-
पूर्वकः क्षोभः, न तु गुडगुडाशब्दः, तस्यान्नकूजनेनोक्तत्वात् । आध्मानमुपान्तयोराध्मा-
नमिव, अपक्तिशक्तिः मन्दाग्नित्वादाहारस्यापाकः ॥ ४ ॥

अरुचिः कृच्छ्रविण्मूत्रवातताऽन्नविकृजनम् ।

आनाहश्चोर्ध्ववातत्वं सर्वगुल्मेषु लक्षयेत् ॥ ५ ॥

म० गुल्मसाधारणरूपमाह—अरुचिरित्यादि ।

आ० सर्वगुल्मानां साधारणलक्षणमाह—अरुचिरित्यादि । कृच्छ्रविण्मूत्रवातता कथेन
विण्मूत्रवातप्रवर्तनम् । अन्नविकृजनं गुडगुडाशब्दः, आनाह ऊर्ध्वाधोवातनिरोधः, ऊर्ध्व-
वातत्वमुद्गारबाहुल्यम् ॥ ५ ॥

रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टनं वेगविनिग्रहश्च ।

शोकोऽभिघातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्महेतुः ॥ ६ ॥

यः स्थानसंस्थानरुजां विकल्पं विद्वातसङ्गं गलवक्रशोषम् ।

श्यावारुणत्वं शिशिरज्वरं च हृत्कुक्षिपार्श्वसशिरोरुजं च ॥ ७ ॥

करोति जीर्णे त्वधिकं प्रकोपं भुक्ते मृदुत्वं समुपैति यश्च ।

वातात्स गुल्मो नच तत्र रूक्षं कषायतिकं कटु चोपशेते ॥ ८ ॥

म० वातिकमाह—रूक्षेत्यादि । विषमातिमात्रमिति अन्नपानविशेषणम् । विचे-
ष्टनं विरुद्धचेष्टा बलवद्विग्रहादि । अतिमलक्षयो विरेकादिना । निरन्नता निराहारता ।
विकल्पशब्दः स्थानादिभिः प्रत्येकं योज्यः । स्थानविकल्पो यथा—कदाचिन्नाभौ,
कदाचित्पार्श्वयोः, कदाचिद्वस्तावित्यादिस्थानान्तरगमनम् । संस्थानविकल्पो यथा—
कदाचिदल्पः, कदाचिन्महान्, वृत्तो, दीर्घो वेति । रुजाविकल्पो यथा—कदा-
चिदल्पा, कदाचिन्महती, तोदरूपा, अनेकरूपा वेति । नच तत्रोपशेते न
सुखयति ॥ ६-८ ॥

आ० वातगुल्मस्य हेतुपूर्वकं लक्षणमाह—रूक्षेत्यादि । विषमातिमात्रमिति अन्नपान-
विशेषणम् । विषमं बहु स्तोकमकालभोजनं, एवं जलपानमपि, अतिमात्रं मात्रा-
धिकं, एवं जलस्यापि । विचेष्टनं विरुद्धचेष्टा बलवद्विग्रहादिः, अभिघातो लगुडादिना,
अतिमलक्षयो विरेकादिना, निरन्नता निराहारता । य इत्यादि । स्थानविकल्पो यथा—कदा-
चिन्नाभौ, कदाचिद्वस्तौ, कदाचित्पार्श्वयोरित्यादिस्थानान्तरगमनम् । संस्थानविकल्पो
यथा—कदाचिद्वर्तुलः, कदाचिदीर्घ इत्यर्थः । रुजाविकल्पो यथा—कदाचिदल्पा रूक्, कदा-
चिन्महती, तोदरूपा, मेदरूपा, अनेकरूपा वेति । विद्वातसङ्गं विद्वाताप्रवृत्तिः, कण्ठ-
वक्रयोः शोषः, श्यावारुणत्वं शरीरस्य, शीतज्वरः, हृत्कुक्ष्यादीनां पीडा, अंसः भुज-
योरुपरिभागः । जीर्णे आहारे प्रकुप्यति, भुक्ते च शान्तिं गच्छति, स वातिको गुल्मः ।

रुक्ष आहारः कपायतिक्तकटुका रसाः, तत्र तस्मिन्वानगुल्मे नोपशेने न सुखयति, वान-
कारणत्वात् ॥ ६-८ ॥

कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरुक्षक्रोधातिमद्यार्कहुताशसेवा ।

आमाभिघातो रुधिरं च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम् ॥ ९ ॥

ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूलं महज्जीर्यति भोजने च ।

स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासहः पैत्तिकगुल्मरूपम् ॥ १० ॥

म० पैत्तिकमाह—कट्वित्यादि । आमाभिघात इति विदग्धाजीर्णजनितदुष्टरसे-
नाभिभवः; अन्ये तु आमाभिघाताविति पठन्ति, तत्राम उक्तरूपः, अभिघातो
लगुडादेः रक्तदूषको ज्ञेयः । जीर्यतीति सप्तम्यन्तम् । व्रणवत् स्पर्शासह इति
योज्यम् ॥ ९ ॥ १० ॥

आ० पैत्तिकगुल्ममाह—कट्वित्यादि । विदाहि वशकरीरादि, अतिशब्दो मद्यादिषु
द्रोज्यः । आमाभिघात इति विदग्धाऽजीर्णजनितदुष्टरसेनाभिभवः, अन्ये—आमाभि-
घाताविति पठन्ति, तत्राम उक्तरूपः, अभिघातो लगुडादिना रक्तदूषको ज्ञेयः । एते
पैत्तिकगुल्मस्य हेतवः । तस्य लक्षणमाह—ज्वर इत्यादि । ज्वरः प्रसिद्धः, पिपासा पातु-
मिच्छा, वदनाङ्गरागः मुखे शरीरे चारुणता, आहारे जीर्यति पच्यमाने महच्छूलं भवति,
व्रणवत् स्पर्शासह इति योज्यम् । एतत्पित्तगुल्मरूपम् ॥ १० ॥

शीतं गुरु स्निग्धमचेष्टनं च संपूरणं प्रस्वपनं दिवा च ।

गुल्मस्य हेतुः कफसंभवस्य सर्वस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ ११ ॥

स्तैमित्यशीतज्वरगात्रसादहृत्साकासारुचिगौरवाणि ।

शैत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥ १२ ॥

म० श्लैष्मिकमाह—शीतमित्यादि । संपूरणं तृप्तिभोजनम् । सर्व इति वातजा-
द्युक्तः । निचयात्मकस्य सन्निपातजस्य । कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य ॥ ११ ॥ १२ ॥

आ० श्लैष्मिकमाह—शीतमित्यादि । शीतादिभिर्द्रव्यैः, अचेष्टनमव्यायामः । संपूरणमिति
आहारादिना कोष्ठस्य तृप्तिरिव, एतत् सर्वं कफगुल्मस्य हेतुः । एतस्यैव श्लोकापादेन
सान्निपातिकस्य हेतुमाह—सर्व इति । निचयात्मकस्य सान्निपातिकस्य गुल्मस्य वातजाद्युक्त-
हेतुः कारणं, तथा सर्वदोषोक्तलक्षणानि च भवन्ति । पुनः श्लैष्मिकस्यैव लक्षणमाह—
स्तैमित्यं निश्चलत्वं, शीतज्वरादयः सुबोध्याः, शैत्यं शीतगात्रता, कठिनोन्नतत्वं
गुल्मस्यैव ॥ ११ ॥ १२ ॥

निमित्तरूपाण्युपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोषबलाबलं च ।

व्यामिश्रलिङ्गानपरांश्च गुल्मांस्त्रीनादिशेदौषधकल्पनार्थम् ॥ १३ ॥

म० व्यात्मकेषु त्रिष्वेकजहेतुलक्षणातिदेशार्थमाह—निमित्तेत्यादि । निमित्तानि
च रूपाणि चेति द्वन्द्वः । दोषबलाबलं चेत्यनेन समद्विदोषद्वन्द्वजत्रयेण एकोत्बणादि-
द्विदोषजोऽपि ग्राह्य इति दर्शयति, अन्यथा बहुत्वापत्तेः । औषधकल्पनार्थमिति
एकदोषजामिहितचिकित्सामेलकेन तान् चिकित्सेदित्यर्थः ॥ १३ ॥

आ० द्रन्दादिकेषु त्रिष्वेकजहेतुलक्षणातिदेशार्थमाह—निमित्तेत्यादि । लिङ्गानि लक्ष-
णानि द्विदोषजे गुल्मे दोषाणां बलावलं च ज्ञात्वा व्यामिश्रलिङ्गान् मिलितलिङ्गान् परान-
नीन् गुल्मान् औषधकल्पनार्थनादिशेत्, एकदोषजाभिहितचिकित्सामेलकेन च चिकि-
त्सेदित्यर्थः ॥ १३ ॥

महारुजं दाहपरीतमश्मवद्वनोन्नतं शीघ्रविदाहि दारुणम् ।

मनःशरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषं गुल्ममसाध्यमादिशेत् ॥ १४ ॥

म० सान्निपातिकमाह—महारुजमित्यादि । अश्मवत् वनोन्नतं पाषाणवत् कटि-
नमुन्नतं च । मन इत्यादि मनोऽपहारिणं मनोवैकल्यकारिणं, शरीरापहारिणं कृशत्व-
वैवर्ण्यकरं, अग्न्यपहारिणमग्निवैषम्यकरं, बलापहारिणमसामर्थ्यकरम् । ननु. असा-
ध्यमिति विरुद्धं, “सान्निपातोत्थिते गुल्मे त्रिदोषघ्नो विधिर्हितः”—(सु. उ. तं. अ.
४२) इति सुश्रुतवचनात् । नैवं, अयं च विकृतिविषमसमवेतोऽसाध्यः, प्रकृतिस-
मसमवेतस्तु साध्य इत्याहुः । ननु, सोऽप्यसाध्यः, यदाह सुश्रुतः,—“सर्वान्मकं
सर्वरुजोपपत्तिस्तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः” (सु. उ. तं. अ. ४२) —इति ।
उच्यते, तं चापीति अपिशब्दादचिरोत्थितः साध्यो विश्वामित्रसंवादादिति गय-
दासः ॥ १४ ॥

आ० त्रिदोषजस्यासाध्यत्वमाह—महारुजमित्यादि । महारुजं तीव्रपीडाकरं, दाहपरी-
तदेहं संतापेन व्याप्ताखिलदेहं, शीघ्रेण विदाहकरं, दारुणं मारणात्मकं, अश्मवद वनोन्नतं
पाषाणवत् कठिनोन्नतम् । मन इत्यादि मनोपहारिणं मनोवैकल्यकरं, शरीरापहारिणं कृश-
त्ववैवर्ण्यकरं, अग्न्यपहारिणमग्नेवैषम्यादिकरं, बलापहारिणमसामर्थ्यकरम् । एतल्लक्षणां
विकृतिसमवेतस्य, प्रकृतिसमवेतस्तु साध्यः ॥ १४ ॥

नवप्रसूताऽहितभोजना या या चामगर्भं विसृजेदतौ वा ।

वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं सरुजं सदाहम् ।

पैत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध ॥ १५ ॥

यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात्सशूलः समगर्भलिङ्गः ।

स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः १६

म० रक्तगुल्ममाह—नवेत्यादि । आमगर्भं विसृजेदिति नवममासादर्वाकू प्र-
सूते; ऋतौ आर्तवप्रवृत्तिकाले, अहितभोजनेति संबन्धः । एतच्चोपलक्षणार्थं, तेना-
हाराचारादिकं ज्ञेयम् । यदाह चरकः—“ऋतावनाहारतया भयेन विरुक्षणैर्वेगविधा-
रणैश्च । संस्तम्भनोल्लेखनयोनिदोषैर्गुल्मः स्त्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति” (च. वि. स्था.
अ. ५) —इति । पैत्तस्य पैत्तिकगुल्मस्य । विशेषणं पैत्तिकगुल्माद्विशेषलक्षणम् ।
पिण्डितः समुदितः । एवकारोऽत्र अवधारणे । एतदेव स्फुटयति—नाङ्गैर्नावयवै-
श्चिरात् स्पन्दत इति संबन्धः । समगर्भलिङ्ग इति आर्तवादर्शनमुखस्रवणस्तनमुख-
कृष्णत्वदोहदादिगर्भलक्षणयुक्तः, एतच्च व्याधिप्रभावात्; यथा—क्षयार्शमोः स्त्रीरिं-
साकृष्णत्वदुखादयः । अन्ये तु समगर्भलिङ्गोऽविकृतगर्भलिङ्ग इत्याहुः । उक्तविशेष-

गैरेव स्त्रीभवत्वे लब्धे स्त्रीग्रहणेन कुमारीमतिवृद्धां च निषेधयति, अनुद्धूतक्षीणरजस्कत्वात्तयोः । व्यतीतेऽतिक्रान्ते । गर्भसमानलिङ्गत्वेन संशयः—गर्भो वा, रक्तगुल्मो वा, इति; तच्छङ्कानिरासार्थं दशमे मासे व्यतीते इत्युक्तं; नवमदशमयोः प्रसवकालत्वादित्येके । तन्न, ‘यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैः’ इत्यादिनैव विशेषदर्शनेन संशयस्य निवर्तितत्वात् । गर्भो हि निरन्तरं प्रत्यङ्गैर्निःशूलं स्पन्दते, गुल्मस्तु एतद्विपरीतेन । किंच नवमे दशमे प्रसूत इत्युत्सर्गः, नतु नियमः, तदधिककालेऽपि प्रसवदर्शनात्, आगमाच्च । उक्तं हि चरके,—“तं स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भपुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात्” (च. शा. स्था. अ. २)—इति; तस्मान्नेदं दशममासव्यतिक्रमे चिकित्साविधानस्य प्रयोजनं, किंतु व्याधिमहिम्ना तावतैव कालेन तस्य चिकित्सया सुखोच्छेदनमिति । यथा ज्वरे पुराण एव क्षीरपानविरेचने । उक्तं हि तन्त्रान्तरे—“रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्”—इति । पुराणता चास्य दशममासव्यतिक्रमेणैव भवति । जेज्जटेनाप्युक्तं,—यद्यर्वाक् रक्तभेदनं क्रियते तदा गर्भशय्यां क्षिणाति, तल्लीनत्वाद्रक्तस्य; एकादशमासे तु परिपिण्डितगुल्मे स्नेहादिनोपस्कृतदेहाया न गर्भशय्याया विकृतिमादधाति रक्तभेदनमिति ॥ १५ ॥ १६ ॥

आ० स्त्रीणां रक्तजगुल्मस्य संप्राप्तिमाह—नवेत्यादि । या स्त्री नवप्रसूता सती अहितभोजना भवति, या चामगर्भं विसृजेदिति नवमासादर्वाक् प्रसूते, कृतावार्तवप्रवृत्तिकाले अहितभोजनेति संबंधः । अन्यथा कृतौ तदसंभवात् । एतच्चोपलक्षणं, तेनानाहारदिकमपि ज्ञेयम् । यदाह—“कृतावनाहारतया भयेन विरूक्षणैर्वैगविधारणैश्च । संस्तम्भनोल्लेखनयोनिदोषैर्गुल्मः स्त्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति”—इति । तस्य लक्षणमाह—पैत्तस्येत्यादि । पैत्तिकगुल्मस्यास्यैवापर विशेषणं, तदेव स्फुटयति, चिरात् पिण्डीभूत इव स्पन्दते हस्तपादादिभिरित्यर्थः । सशूलः पीडायुक्तः । समगर्भलिङ्ग इति आर्तवादर्शनमुखपाण्डुस्तनकृष्णत्वदोहद्रादिलक्षणयुक्तः, एतच्च व्याधिप्रभावात्, यथा—क्षयार्शसोः स्त्रीरिरसाकृष्णत्वदुखादयः । अन्ये तु समगर्भलिङ्ग इति अविकृतगर्भलिङ्ग इत्याहुः । स स्त्रीभव एव रक्तजो गुल्मो दशमे मासे व्यतीते सति चिकित्स्यः स्यात् । रौधिर इत्यनेन विशेषणेनार्तवायुक्तां कुमारीमतिवृद्धां च निषेधयति, अनुद्धूतक्षीणरजस्कत्वात्तयोः । व्यतीतेऽतिक्रान्ते । गर्भसमानलिङ्गत्वेन संशयः—गर्भो वा रक्तगुल्मो वेति, तच्छङ्कानिरासार्थं मासे व्यतीते दशमे इत्युक्तं, नवमदशमयोः प्रसवकालत्वादित्येके; तन्न, ‘यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैः’ इत्यादिनैव संशयस्य निवर्तितत्वात् । गर्भो ह्यङ्गेन निरन्तरं निःशूलं स्पन्दते, गुल्मस्तु एतद्विपरीतेनेति । किंच नवमे दशमे प्रसूयत इति सामान्यं न तु नियमः, तदधिककालेऽपि प्रसवदर्शनात्, आगमाच्च । यदुक्तं चरके—“तं स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भपुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात्”—इति । तस्मान्नेदं दशमासव्यतिक्रमे चिकित्साविधानस्य प्रयोजनं, किंतु व्याधिमहिम्ना तावता कालेन तस्य चिकित्सया सुखोच्छेद्यत्वात् । यथा ज्वरे पुराण एव क्षीरपानविरेचने; उक्तं हि तन्त्रान्तरे “रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्”—इति । पुराणता चास्य दशमासातिक्रमेणैव भवति । यदुक्तं जेज्जटेन—यद्यर्वाक् रक्तभेदनं क्रियते, तदा गर्भाशयं क्षिणोतीति, तल्लीनत्वाद्रक्तस्य, दशमादूर्ध्वं पिण्डिते गुल्मे स्नेहादिनोपस्कृतदेहाया न गर्भाशये क्षतिमादधाति रक्तभेदनमिति ॥ १५ ॥ १६ ॥

संचितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः ।

कृतमूलः सिरानद्धो यदा कूर्म इवोत्थितः ॥ १७ ॥

दौर्बल्यारुचिहृल्लासकासच्छर्द्यरतिज्वरैः ।

तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायैर्युज्यते स न सिध्यति ॥ १८ ॥

गृहीत्वा सज्वरं श्वासच्छर्द्यतीसारपीडितम् ।

हृन्नाभिहस्तपादेषु शोथः कर्षति गुल्मिनम् ॥ १९ ॥

श्वासः शूलं पिपासाऽन्नविद्वेषो ग्रन्थिमूढता ।

जायते दुर्बलत्वं च गुल्मिनो मरणाय वै ॥ २० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने गुल्मनिदानं समाप्तम् ॥

म० चिरजस्यावस्थायामसाध्यत्वमाह—संचित इत्यादि । महावास्तुपरिग्रहः सकलोदरव्यापी । कृतमूलो धात्वन्तरावगाही । सिरानद्धः सिराजालवान् । हृदयादौ गृहीत्वा शोथो गुल्मिनं कर्षति, ‘मरणाय’ इति शेषः । ग्रन्थिमूढता ग्रन्थिरुपस्य गुल्मस्याकस्माद्विलयनमिति । ननु च, अन्तर्विद्रधिगुल्मयोः को भेदः, समानस्थानसंभवत्वात् । उच्यते, विद्रधिः पच्यते गुल्मो न पच्यते, निराश्रयत्वात् । यदाह सुश्रुतः,—“न निबन्धोऽस्ति गुल्मस्य विद्रधिः सनिबन्धनः । गुल्मस्तिष्ठति दोषेषु विद्रधिर्मासशोणिते ॥ विद्रधिः पच्यते तस्माद्गुल्मः कापि न पच्यते” (सु. नि. स्था. अ. ९)—इति । ननु, गुल्मोऽपि पच्यत एव । यदाह चरकः,—“विदाहशूलसंक्षोभस्त्रप्रनाशारतिज्वरैः । विदह्यमानं जानीयाद्गुल्मं तमुपनाहयेत्” (च. चि. स्था. अ. ५)—इति । उच्यते—गुल्मो न पच्यते निराश्रयत्वात्; यदा तु कारणवशादाश्रयं मांसादिकमासादयति, वातोपशमनार्थं कृतस्वेदादिभिर्वा रक्तदुष्टिर्भवति तदा पच्यमानो दाहनिमित्तकं विद्रधिल्लमाप्नोति । उक्तं हि,—“ततः शीघ्रविदाहिलात् विद्रधीत्यभिधीयते” (च. सू. स्था. अ. १७)—इति । न हि यस्मात् विकारात् यदुत्पद्यते विकारान्तरं तत् स एव भवतीति; माभूत् ग्रीहैव उदरं, अश्मर्यैव शर्करा, इत्यादि शास्त्रोक्तविरोधविस्तरः । तस्माद्विद्रधिः पच्यते, गुल्मो न पच्यते, इति सिद्धान्तो निरपवादः । ये तु अन्तर्विद्रधिं न पठन्ति तेषामयमभिप्रायः,—गुल्मे पक्वे विद्रधौ च पाटनशोधनरोपणादेः, अपक्वे च विरेकलेपविम्लापनादेश्चिकित्सितस्य प्रायो विशेषाभावादलं पृथग्विकारस्वीकारेणेति ॥ १७—२० ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां गुल्मनिदानं समाप्तम् ।

आ० चिरजस्यावस्थायामसाध्यत्वमाह—संचित इत्यादि । अनुपक्रान्तत्वात्—चिरकालानुबन्धित्वात्, क्रमशः क्रमेण, संचितो वृद्धि गतो, गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः सकलोदरव्यापी, कृतमूलो धात्वन्तरावगाही । सिरानद्धः सिराजालवान्, यदा कूर्मवदुन्नतः स्यात्, दौर्बल्यादिभिरुपद्रवैर्युक्तो भवति, तदा न सिध्यतीत्यर्थः । पुनरसाध्यलक्षणमाह—गृहीत्वेत्यादि । हृल्लासादिषु गृहीत्वा शोथो गुल्मिनं गुल्मयुक्तं रोगिणं कर्षति मारयतीत्यर्थः । सज्वरश्चासं ज्वरश्चासाभ्यामुपद्रुतम् । पुनश्चासाध्यलक्षणमाह—श्वासेत्यादि । श्वासा-

अथ उपद्रवाः गुल्मिनो मरणाय भवन्ति, ग्रन्थिमूढता ग्रन्थिरूपस्यैव गुल्मस्याकस्माद्विलय-
नमङ्गनमिति । ननु, वातविद्रधिगुल्मयोः को भेदः, समानस्थानसंस्थानत्वात् ? उच्यते,
विद्रधिः पच्यते, गुल्मो न पच्यते, निराश्रयत्वात् । यदाह सुश्रुतः—“न निबन्धोऽस्ति
गुल्मस्य विद्रधिः सनिबन्धनः । गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्रधिर्मासशोणिते ॥ विद्रधिः
पच्यते तस्माद्गुल्मः कापि न पच्यते”—इत्यादि । ननु, गुल्मोऽपि पच्यत एव ।
यदाह—चरकः—“विद्राहशूलसंक्षोभस्वप्ननाशारुचिच्चरैः । विदह्यमानं जानीयाद्गुल्मं
तमुपनाहयेत्”—इति । उच्यते—गुल्मो न पच्यते निराश्रयत्वात्, यदि तु कारणवशा-
दाश्रय मांसादिकमासादयति, वातोपशमनार्थं कृतस्वेदादिभिर्वा रक्तदुष्टिर्भवति, तदा
पच्यमानो विद्राहनिमित्तकं विद्रधित्वमेवाप्नोतीति । उक्तं हि—“स वै शीघ्रविद्राहित्वादि-
द्रवीन्यभिधीयते”—इति । यद्येवं, तदा यस्माद्विकारान्तरमुत्पद्यते तत्स एव भवति । माभू-
देव तदा ह्रीहैव उदरं जठर एव शोफः, एवं शाल्वविरोधः, तस्माद्विद्रधिः पच्यते, गुल्मो
न पच्यत इति सिद्धान्तः । ये तु अन्तर्विद्रधि न पठन्ति, तेषामयमभिप्रायः—गुल्मा-
पेक्षया विद्रधौ च पाटनशोधनरोपणादेः अपक्वे च विरेकलेपनविम्लायनादेश्चिकित्सितस्य
पायो विशेषाभावादलं पृथग्विकारस्वीकारेणेति ॥ १७—२० ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्प-

णाख्यायां गुल्मनिदानम् ॥ २८ ॥

अथ हृद्रोगनिदानम् ।

अत्युष्णगुर्वन्नकषायतिक्तश्रमाभिघाताध्यशनप्रसङ्गैः ।

संचिन्तनैर्वैगविधारणैश्च हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥

म० गुल्मस्य हृदयं स्थानमुक्तं, अतो हृदयसंकीर्तनात् हृद्रोगारम्भः । प्रसङ्गः
मातृत्वेन सेवा, अत्युष्णादयो यथायोग्यं वातादीनां क्रिमेश्च निदानमिति
बोध्यम् ॥ १ ॥

आ० गुल्मस्य हृदयं स्थानमुक्तमतो गुल्मानन्तरं हृद्रोगारम्भः । तस्य हेतुमाह—अती-
त्यादि । उष्णादिभिरतिशब्दः प्रत्येकं संबध्यते । उष्णादयोऽतिसेविता वातादीनां हृदाम-
यानां क्रिमिजस्य च हेतवो भवन्ति, श्रमो धनुःकर्षणादिः, अभिघातो हृद्येव, संचिन्तनं
नृपतिभयादिकं; स च पञ्चप्रकारः—वातादिभिस्त्रयः, सन्निपातेन, क्रिमिभिश्च ॥ १ ॥

दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः ।

हृदि बाधां प्रकुर्वन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥

म० तस्य संप्राप्ति सामान्यलक्षणं चाह—दूषयित्वेत्यादि । दूषयित्वा रसमिति
रसस्य हृदयाश्रयत्वात् । विगुणाः कुपिताः । हृद्रोगमिति वाच्ये यद्वाधाग्रहणं, तद्दो-
षमेदंन बाधावैचित्र्यज्ञापनार्थः; बाधाशब्देन चात्र नानाविधा पीडेति जेज्जटः, भङ्ग-
वत् पीडेति गयदासः । हृद्रोगमिति ‘वा शोकष्यज्ज्वरोगषु—’ इति रोगे परे हृदयस्य
हृद्भावः, अथवा हृदो रोगो हृद्रोगः ॥ २ ॥

आ० तस्य संप्राप्तिमाह—दूषयित्वेत्यादि । विगुणाः कुपिता दोषा रसं दूषयित्वा हृदयं गताः, हृद्रोगमिति वाच्ये यद्वाधाग्रहणं तद्दोषभेदेन बाधवैचित्र्यज्ञापनार्थं, बाधाशब्देनात्र नानाविधा पीडति जेज्जटः, भङ्गवत्पीडति गयदासः । हृदि रोगो हृद्रोग इति निश्चिन्ति ॥ २ ॥

आयम्यते मारुतजे हृदयं तुघते तथा ।

निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोद्यते पाट्यतेऽपि च ॥ ३ ॥

म० वातिकहृद्रोगलक्षणमाह—आयम्यत इत्यादि । आयम्यते आकृष्यत इव । तुघते सूच्येव । निर्मथ्यते दण्डेनेव । दीर्यते द्विधेव क्रियते । स्फोद्यते आरयेव । पाट्यते कुठारेणेव ॥ ३ ॥

आ० वातिकमाह—आयम्यत इत्यादि । मारुतजे हृद्रोगे हृदयमायम्यते आकृष्यत इव, तुघते सूच्येव, निर्मथ्यते दण्डेनेव, स्फोद्यते आरयेव, पाट्यते कुठारेणेव ॥ ३ ॥

तृष्णोष्मादाहचोषाः स्युः पैत्तिके हृदयक्लमः ।

धूमायनं च मूर्च्छा च स्वेदः शोषो मुखस्य च ॥ ४ ॥

म० पैत्तिकलक्षणमाह—तृष्णेत्यादि । ऊष्मा किञ्चिदाहः । हृदयक्लमः हृदयाकुलत्वं, ग्लानिरिति यावत् ॥ ४ ॥

आ० पैत्तिकमाह—तृष्णेत्यादि । उष्मा प्रादेशिको दाहः, हृदि किञ्चिदाह इत्यर्थः । दाहः सर्वाङ्गिकः, चोषः चूष्यते इव, हृदये क्लमो हृदयाकुलत्वं ग्लानिरित्यर्थः । धूमायनं धूमोद्विगमिव, क्लेदः किञ्चित् दुर्गन्धः सटित इव, मुखस्यैव शोषश्च ॥ ४ ॥

गौरवं कफसंस्त्रावोऽरुचिः स्तम्भोऽग्निमार्दवम् ।

माधुर्यमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥ ५ ॥

म० श्लैष्मिकमाह—गौरवमित्यादि । बलासावतते कुपितकफव्याप्ते, “दोषा दुष्टा दूषयितारो भवन्ति”—इत्यागमात् ॥ ५ ॥

आ० श्लैष्मिकमाह—गौरवमित्यादि । बलासावतते हृदि कुपितकफव्याप्ते, दुष्टा दोषा दूषयितारो भवन्तीत्युक्तत्वात् । गौरवं हृदयस्य; स्तम्भो जडता, मार्दवं जलप्लवमिव, माधुर्यं मुखे ॥ ५ ॥

विद्यान्निदोषं त्वपि सर्वलिङ्गं तीव्रार्तितोदं क्रिमिजं सकण्डूम् ।

उत्क्लेदः घ्नीवनं तोदः शूलं हृल्लासकस्तमः ।

अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोथश्च क्रिमिजे भवेत् ॥ ६ ॥

म० सान्निपातिकमाह—विद्यादित्यादि । सर्वलिङ्गमित्यनेन प्रकृतिसमसमाया-
रब्धलमुक्तं, तेन चिकित्साऽप्यस्य प्रत्येकं वातादिजस्य या सा मिलितैव कार्या ।
अपचाराच्चेह ग्रन्थिरुत्पद्यते ततः क्रिमिसंभवः । उक्तं हि चरकेण,—“त्रिदोषजं
तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते । तिलक्ष्मीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ मर्मक-
देशे संक्लेदं रसश्चास्योपगच्छति । संक्लेदात् क्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः” (च.
सू. स्था. अ. १७)—इति । तस्यैवेदं लक्षणमाह,—तीव्रार्तितोदं क्रिमिजं सकण्डू-

मिति । उत्क्लेद इत्यादिना तमोन्तं त्रिदोषजहृद्रोगलक्षणं; तत्र तोदशूले वातात् । उत्क्लेदहृल्लासौ कफात्, तमः पित्तात्, धीवनं कफपित्तात्; अरुचिरित्यादिना किमिजस्येति जेजटः । गयदासस्त्वाह—श्यावनेत्रत्वपर्यन्तेन त्रिदोषजलक्षणमिति । स्यादेतत्, त्रिदोषजपदं न तावदत्र सुश्रुतेन पठितं; अतः सर्वमेव उत्क्लेदादि शोथान्तं किमिजलक्षणं भविष्यति । नैवं, “विद्यात्रिदोषं त्वपि सर्वलिङ्गं तीव्रार्तितोदं किमिजं सकण्डूम्” (च. चि. स्था. अ. २६)—इति दृढबलस्य वाक्यात् । उत्क्लेद इत्यादिस्तु एक एव श्लोकः सुश्रुतेन पठितः, नतु पृथक् सन्निपातलक्षणं, तत्त्रिदोषजस्यानभिधाने सुश्रुते न्यूनत्वं स्यात् । त्रिदोषादमरीवत्तस्यासंभव एवेति चेत्? नैवं, तन्त्रान्तरेषु पठितत्वात् । तथाच हारीतः,—“सर्वाणि रूपाणि च सन्निपाताच्चिरोत्थितं चापि वदन्त्यसाध्यम्”—इति । चरकेऽप्युक्तं,—“हेतुलक्षणसंसर्गादुच्यते सान्निपातिकः” (च. सू. स्था. अ. १७)—इति; तथा,—“त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते” (च. सू. स्था. अ. १७)—इत्यादि । कण्ठरवेण तु त्रिदोषजपदं यत्र पठितं सुश्रुतेन, तत् किमिजस्यापि त्रिदोषजत्वख्यापनार्थमित्याचक्षते । ननु, दोषजावा-न्तरावस्थाविशेषत्वात् किमिजोऽपि दोषज एव, तत् कथं हृदामयः पञ्चविध इति? नैवं, रोगजस्यापि रोगस्य पृथक्त्वदर्शनात् । यदुक्तं,—“निदानार्थकर”—इत्यादि । द्विदोषजस्त्वनुक्तोऽपि प्रकृतिसमवायत्वाद्बोध्यः ॥ ६ ॥

आ० त्रिदोषजकृमिजयोर्मिलितमेव लक्षणमाह—विद्यादित्यादि । विद्यात्रिदोषमित्यादि दृढबलोक्तलक्षणं, उत्क्लेद इत्यादिकमेकपदं सुश्रुतोक्तं; तीव्रार्तितोदमिति भिन्नतन्त्रीयत्वात्पौनरुक्त्यं न वाच्यम् । त्रिदोषजे सर्वदोषाणां लिङ्गानि भवन्ति । सर्वलिङ्गमित्यनेन प्रकृतिसमवायारब्धत्वमुक्तं, तेन चिकित्साऽप्यस्य प्रत्येकं वातादिजस्य या सा मिलितैव कार्या । अपचारात् कृमिजे ग्रन्थिर्भवति, ततश्च कृमिसंभवः, कृमयो जायन्तेऽस्मिन्निति किमिज इति निरुक्तिः । उक्तं हि चरके—“त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते । तिलक्ष्मीर-गुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते”—इति । उत्क्लेद इत्यादिकमेव त्रिदोषहृद्रोगलक्षणम् । तत्र तोदशूले वातात्, तोदो व्यथाविशेषः; उत्क्लेदहृल्लासौ कफात्, उत्क्लेदः अपक्वदोषाणां स्वांशोदयाच्च्युतिः, हृल्लासः हृदयादीषदम्बुनिर्गमः; तमः पित्तात् तमोऽन्धकारप्रविष्टस्येव; धीवनं कफपित्तात्; एतत्त्रिदोषलक्षणम् । अरुचीत्यादिना कृमिजस्येति । एतत्सुगमम् ॥ ६ ॥

ममैकदेशं संक्लेदं रसश्चाप्युपगच्छति ।

संक्लेदात्कृमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ ७ ॥

कृमः सादो भ्रमः शोषो ज्ञेयास्तेषामुपद्रवाः ।

किमिजे किमिजातीनां श्लैष्मिकाणां च ये मताः ॥ ८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने हृद्रोगनिदानं समाप्तम् ।

म० सर्वेषामुपद्रवानाह—कृम इत्यादि । श्लैष्मिकाणां ये उपद्रवास्ते किमिजहृद्रोगेऽपि स्युः । ते च हृल्लासास्यस्रवणाविपाकादयः ॥ ७-८ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां हृद्रोगनिदानं समाप्तम् ।

आ० सर्वेषामेवोपद्रवानाह—क्लम इत्यादि । क्लैमिकाणां कृमीणां ये उपद्रवाः ते कृमिजे हृद्रोगेऽपि मताः । ते च तृष्णासास्यस्रवणाविपाकादय इति ॥ ६ ॥ ७ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
हृद्रोगनिदानम् ॥ २९ ॥

अथ मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ।

व्यायामतीक्ष्णौषधरूक्षमद्यप्रसङ्गनित्यद्रुतपृष्ठयानात् ।

आनूपमांसाध्यशनादजीर्णात्स्युर्मूत्रकृच्छ्राणि नृणां तथाऽष्टौ ॥१॥

पृथङ्गलाः स्वैः कुपिता निदानैः सर्वेऽथवा कोपमुपेत्य वस्तौ ।

मूत्रस्य मार्गं परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कृच्छ्रात् ॥ २ ॥

म० सप्तोत्तरे मर्मशते त्रीणि मर्माणि शिरोहृदयवस्तयः प्रधानानि । तत्र हृदयग-
तविकारानभिधाय वस्तिगतविकारानाह—व्यायामेत्यादि । मूत्रकृच्छ्राणीति मूत्रस्य
कृच्छ्रेण महता दुःखेन प्रवृत्तिः । अष्टाविति दोषैः पृथक् त्रीणि, सन्निपातेनैकं,
शल्यजपुरीषजशुक्रजश्मरीजानीत्येकैकानि । ननु, शर्कराजं मूत्रकृच्छ्रं सुश्रुतेन
पठितं; तच्चात्र संग्रहेऽपि पठितं, ‘अश्मरी शर्करा चैव तुल्यसंभवलक्षणे’—इत्या-
दिना; तत् कथमष्टौ ? नव प्राप्नुवन्ति । उच्यते, शर्करा अश्मरीभेद एव । यदाह
दृढबलः,—“एषाऽश्मरी मारुतभिन्नमूर्तिः स्याच्छर्करा मूत्रपथात् क्षरन्ती” (च. चि.
स्था. अ. २६)—इति । अतोऽश्मरीजेनैव शर्कराजग्रहणमिति मन्यमानो दृढबलः
अष्टावित्यपठत् ॥ १ ॥ २ ॥

आ० सप्तोत्तरे मर्मशते त्रीणि मर्माणि शिरोहृदयवस्तयः प्रधानानि, हृदयस्य
प्रधानमर्मत्वाद्वस्तेरपि मर्मत्वात् हृद्रोगानन्तरं वस्तिव्याधित्वान्मूत्रकृच्छ्रारम्भः । तस्य
हेतुमाह—व्यायामेत्यादि । तीक्ष्णौषधं राजिकादियुक्तं, मद्यप्रसंगोऽतिमद्यसेवा । नृत्येत्यादि
पृष्ठयानात् अश्वदिपृष्ठयानात्, अन्ये—नित्यद्रुतपृष्ठयानादिति पठन्ति । नित्यं शीघ्रं तुरगा-
दिगमनम् । आनूपाः सजलप्रदेशचारिणो मत्स्यादयः, अध्यशनं भुक्तस्योपरिभो-
जनम् । मूत्रकृच्छ्राणीति मूत्रस्य कृच्छ्रेण महता दुःखेन प्रवृत्तिः । अष्टाविति दोषैस्त्रीणि,
सन्निपातेनैकं, शल्यजं, पुरीषजं, शुक्रजमश्मरीजमित्यष्टौ । तस्य संप्राप्तिपूर्वकं लक्ष-
णमाह—पृथगिति । पृथक् भिन्नाः, अथ सर्वैः स्वैर्हेतुभिः कुपितास्ततो वस्तौ मूत्राशये
कोपं प्राप्य यदा मूत्रमार्गं मेढं परिपीडयन्ति, तदा नरः कष्टेन मूत्रयतीत्यर्थः ॥ १ ॥ २ ॥

तीव्रार्तिरुग्वङ्कणवस्तिमेढे स्वल्पं मुहुर्मूत्रयतीह वातात् ।

पीतं सरक्तं सरुजं सदाहं कृच्छ्रं मुहुर्मूत्रयतीह पित्तात् ॥ ३ ॥

वस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथौ मूत्रं सपिच्छं कफमूत्रकृच्छ्रे ।

सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्भवन्ति तत्कृच्छ्रतमं हि कृच्छ्रम् ॥४॥

मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु वा ।

मूत्रकृच्छ्रं तदाघाताज्जायते भृशदारुणम् ॥ ५ ॥

१ एतच्च—‘नृत्यद्रुतपृष्ठयानात्’ इति पाठान्निप्रायेण ।

वातकृच्छ्रेण तुल्यानि तस्य लिङ्गानि निर्दिशेत् ।
 शकृतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विगुणतां गतः ॥ ६ ॥
 आध्मानं वातशूलं च मूत्रसङ्गं करोति च ।
 अश्मरीहेतु तत्पूर्वं मूत्रकृच्छ्रमुदाहरेत् ॥ ७ ॥
 शुक्रे दोषैरुपहते मूत्रमार्गे विधाविते ।
 सशुक्रं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्वस्तिमेहनशूलवान् ॥ ८ ॥

म० मूत्रकृच्छ्रस्य वातजादिभेदेन लक्षणान्याह—तीत्रेत्यादि । सलिङ्गस्य समेदस्य । सपिच्छं पिच्छिलम् । कृच्छ्रतमं कष्टसाध्यम् । कृच्छ्रं मूत्रकृच्छ्रम् । मूत्रवाहिष्विति मूत्रवहस्रोतःसु । अश्मरीहेतु तत्पूर्वमिति अश्मरीहेत्विति लक्ष्यपदं, तत्पूर्वमिति लक्षणपदं, तत्पूर्वं अश्मरीपूर्वकम् ॥ ३-८ ॥

आ० वातजमाह—तीत्रेत्यादि । तीत्रा मारणात्मिका, वंक्षणे ऊरुवृषणमेढ्राणामन्तराल-संधौ, स्वल्पं स्तोकं, मुहुर्वारंवारं, वातात् कृच्छ्रम् । पैत्तिकमाह—पीतमित्यादि । इह पित्तात् कृच्छ्रे पीतादिलिङ्गं मूत्रं मुहुर्मूत्रयति, 'नर' इति शेषः । पीतं रसक्तं वर्णद्वयं न्यूनाधिक-पित्तप्रकोपात् । श्लैष्मिकमाह—वस्तेरित्यादि । वस्तेः सलिङ्गस्य मेहनयुक्तस्य वस्तेः गुरुत्वशोथौ भवतः । सपिच्छं पिच्छिलं भवति । त्रिदोषजमाह—सर्वाणीत्यादि । सर्वाणि सर्वदोषलिङ्गानि, तत् कृच्छ्रं त्रिदोषजं कृच्छ्रतमं कष्टसाध्यम् । शल्यजमाह—मूत्रेत्यादि । मूत्रवहस्रोतःसु शल्येन क्षतेषु सत्सु अथवा अभिहतेषु पीडितेषु तदाघातात् भृशं दारुणं तीव्रं मारणात्मकम् । पुरीषजमाह—शकृत इत्यादि । पुरीषस्य प्रतीघातात् अवरोधात् विगुणीभूतो दूषितो वायुः आध्मानं वातशूलं च कुर्यात्, मूत्रनाशं च कुर्यात्, ततो मूत्रकृच्छ्रं जायते । अश्म-रीजमाह—अश्मरीहेतु मूत्रकृच्छ्रमिति तस्य कृच्छ्रस्य अश्मर्येव कारणम् । शुक्रजमाह—शुक्र इत्यादि । मूत्राशये लवणव्यथायुक्तः 'पुरुष' इति शेषः ॥ ३-८ ॥

अश्मरी शर्करा चैव तुल्यसंभवलक्षणे ।
 विशेषणं शर्करायाः शृणु क्रीर्तयतो मम ॥ ९ ॥
 पच्यमानाऽश्मरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना ।
 विमुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शर्करा मता ॥ १० ॥
 हृत्पीडा वेपथुः शूलं कुक्षावग्निश्च दुर्बलः ।
 तथा भवति मूच्छा च मूत्रकृच्छ्रं च दारुणम् ॥ ११ ॥
 मूत्रवेगनिरस्ताभिः प्रशमं याति वेदना ।
 यावदस्याः पुनर्नैति गुडिका स्रोतसो मुखम् ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूत्रकृच्छ्रनिदानं समाप्तम् ।

म० मूत्रकृच्छ्रहेतुत्वेनोक्तयोरश्मरीशर्करयोः समानतामवान्तरभेदं चाह—अश्म-रीत्यादि । अश्मरी शर्करा चैवेत्यनन्तरं 'एते' इत्याद्याहार्यं तुल्यसंभवलक्षणे इत्य-नेन द्विवचनान्तेन संबन्धनीयं, यथा—“तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मा-गधी”—इत्यादिवत् । तुल्यः संभव उत्पत्तिकारणं लक्षणं च ययोस्ते तथा, 'तुल्ये संभवलक्षणैः' इति पाठान्तरे तुल्ये सदृशे, कैरित्यत उक्तं-संभवलक्षणैरिति;

‘तुल्या संभवलक्षणेः’ इति पाठान्तरे स एवार्थः । विशेषणं विशेषः । तमेव विवृ-
णोति—पच्यमानेत्यादि । कफसंधानं कफेनावयवसंश्लेषः, कफ एव वा संधानं
कफसंधानं, संधीयतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या । तेन पित्तपाकवातशोषौ संधानविमोक्षहेतु-
त्वेनोक्तौ । क्षरन्तीति वस्तितः । चरके हि,—“स्याच्छर्करा मूत्रपथात् क्षरन्ती”
(च. चि. स्था. अ. २६)—इत्येवं पठितम् । कुक्षौ शूलमिति संबन्धः । तथा
शर्करया इति ॥ ९-१२ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मूत्रकृच्छ्रनिदानं समाप्तम् ।

आ० मूत्रकृच्छ्रेतुत्वेनोक्तयोरश्मरीशर्करयोर्नवत्वसंख्यानिरासार्थं समानत्वमवान्तरभेदं
चाह—अश्मरीत्यादि । अश्मरी च शर्करा च एते उभे तुल्यसंभवलक्षणे तुल्यः संभव
उत्पत्तिः लक्षणं च ययोस्ते तथा, समाननिदानलिङ्ग इत्यर्थः । कीर्तयतः कथयतो मम
शर्कराया विशेषणं शृणु । पित्तेन पच्यते वायुना शोष्यते, संधानं कफेनावलम्बनं
संश्लेषः, अथवा कफ एव संधानं संधीयतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या; एतेन पचनाद्विशेषणात्
पित्तवातौ संधानरूपस्य कफस्य शोषत्वेन तौ शर्कराया हेतुत्वेनोक्तौ, पित्तेन पाचिता,
वायुना शोषिता, श्लेष्मणा संधिता अश्मरी; ताभ्यां विमुक्तसंधाना शर्करा क्षरन्ती सती
शर्करारूपा, क्षरन्तीति वस्तितः । एतावता हेतुलक्षणत्वेन एक एव रोगः संधानाभावात्
क्रियाभेदः, अतो मूर्च्छा च मूत्रकृच्छ्रे द्वे अपि कारणे । तस्य उपद्रवानाह—हृदित्यादि ।
शूलं कुक्षाविति संबन्धः । तथा शर्करया ॥ ९ ॥ १२ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ॥ ३० ॥

अथ मूत्राघातनिदानम् ।

जायन्ते कुपितैर्दोषैर्मूत्राघातास्त्रयोदश ।

प्रायो मूत्रविघाताद्यैर्वातकुण्डलिकादयः ॥ १ ॥

म० मूत्रविकारसाधर्म्यात् मूत्राघातानाह—जायन्त इत्यादि । मूत्रकृच्छ्रमूत्राघा-
तयोश्चायं विशेषः,—मूत्रकृच्छ्रे कृच्छ्रत्वमतिशयितं, ईषद्विबन्धः; मूत्राघाते तु विबन्धो
बलवान्, कृच्छ्रत्वमल्पमिति । मूत्रविघाताद्यैर्मूत्रवेगविधारणादिभिः, आद्यशब्देन
पुरीषशुक्रवेगविघातादीनां रूक्षाशनादीनां च ग्रहणम् । वातकुण्डलिकादयस्त्रयोद-
शेति संबन्धः ॥ १ ॥

आ० मूत्रविकारसाधर्म्यान्मूत्राघातानाह । मूत्रकृच्छ्रमूत्राघातयोश्चायमेव भेदः—मूत्र-
कृच्छ्रे कृच्छ्रत्वमतिशयितमीषद्विबन्धः, मूत्राघाते तु विबन्धो बलवान् कृच्छ्रत्वमल्पमिति ।
तेषां संप्राप्तिमाह—जायन्त इत्यादि । मूत्रवेगविधारणाद्यैः आदिशब्देन पुरीषशुक्रादिवेगवि-
घातानां रूक्षाशनादीनां च ग्रहणम् । वातकुण्डलिकादयस्त्रयोदशेति संबन्धः ॥ १ ॥

रौक्ष्याद्वेगविघाताद्वा वायुर्वस्तौ सवेदनः ।

मूत्रमाविश्य चरति विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ २ ॥

मूत्रमल्पमथवा सरुजं संप्रवर्तते ।

वातकुण्डलिकां तां तु व्याधिं विद्यात्सुदारणम् ॥ ३ ॥

म० वातकुण्डलिकामाह—रौक्ष्यादित्यादि । आविश्येत्यावृत्य; 'आविध्य' इति पाठान्तरे स एवार्थः । चरति गच्छति । विगुणः कुपितः । कुण्डलीकृत इति वात्या-
वहस्तावेव भ्रमंस्तिष्ठतीति ॥ २ ॥ ३ ॥

आ० तेषां मध्ये वातकुण्डलिकालक्षणमाह—रौक्ष्येत्यादि । रौक्ष्यादिभिवेगविधातादि-
भिश्च विगुणो दुष्टः, कुण्डलीभूतो वायुः, वस्तौ मूत्राशये, चरति प्रधावति, आवद्धत्वा-
भ्रमंस्तिष्ठतीत्यर्थः वात्यावत् । आविश्य आवृत्य मूत्रमिति । तस्मान्मूत्रमल्पमल्पं सव्यर्थं
प्रवर्तते, तं व्याधि वातकुण्डलिकामाहुः । सुदारणं मारणात्मकत्वात् ॥ २ ॥ ३ ॥

आध्मापयन्वस्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम् ।

कुर्यात्तीव्रार्तिमष्टीलां मूत्रविण्मार्गरोधिनीम् ॥ ४ ॥

म० अष्टीलामाह—आध्मापयन्नित्यादि । रुद्ध्वेति वस्तिगुदमेव । अष्टीलातुल्य-
त्वादष्टीला, सा च वातव्याधावुक्ता ॥ ४ ॥

आ० अष्टीलामाह—आध्मापयन्नित्यादि । आध्मापयन् पूरयन् वस्तिगुदं तथा
वस्तिगुदमेव रुद्ध्वा वायुरष्टीलां कुर्यात् । अष्टीलातुल्यत्वादष्टीला, अष्टीला उत्तरा-
पथे नदीपु पाषाणपिण्डी । चलोन्नतां चलं चलनशीलां । उन्नताम् ऊर्ध्वस्थिताम् ।
तीव्रार्तिमतिव्यथाम् । मूत्रमार्गः मेढू, विण्मार्गः पायुः, तयोः रोधिनीम् ॥ ४ ॥

वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशलो नरः ।

निरुणद्धि मुखं तस्य वस्तेर्वस्तिगतोऽनिलः ॥ ५ ॥

मूत्रसङ्गो भवेत्तेन वस्तिकुक्षिनिपीडितः ।

वातवस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच्छ्रप्रसाधनः ॥ ६ ॥

म० वातवस्तिमाह—वेगमित्यादि । वस्तिकुक्षिनिपीडित इति वस्तौ कुक्षौ च
निपीडितः संपिण्डितो वायुरिति संबन्धः; 'वस्तिकुक्षी निपीडयन्' इति पाठान्तरे
वस्तिकुक्ष्यो रुजाकर इति ॥ ५ ॥ ६ ॥

आ० वातवस्तिमाह—वेगमित्यादि । अकुशलो मूर्खः, तस्य पुरुषस्य वस्तेर्मुखं निरु-
णद्धि वस्तिगतो वायुः, तेन वायुना मूत्रसंगं विधात् । वस्तिकुक्षिनिपीडित इति
वस्तौ कुक्षौ निपीडितः, संपिण्डितो वायुरिति संबन्धः । 'वस्तिकुक्षी निपीडयन्' इति पाठे
तत्र वस्तिकुक्षौ चरन् ॥ ५ ॥ ६ ॥

चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवर्तते ।

मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥

म० मूत्रातीतमाह—चिरमित्यादि । त्वरया न प्रवर्तते इति मूत्रमित्यर्थः । मेह-
मानस्य मूत्रं त्यजतः । 'वहमानस्य' इति पाठान्तरं सुगमम् ॥ ७ ॥

आ० मूत्रातीतमाह—चिरमित्यादि । चिरं चिरकालं मूत्रं धारयतः पुंसः त्वरया
वेगेन न प्रवर्तते, मेहमानस्य मूत्रं त्यजतः प्रवर्तते चेत्तदा मन्दं शनैः, 'वाहमानस्य'
इति पाठान्तरं सुगमम् ॥ ७ ॥

मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावर्तहेतुकः ।

अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्भृशम् ॥ ८ ॥

नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव्रवेदनम् ।

तन्मूत्रजठरं विद्यादधोवस्तिनिरोधनम् ॥ ९ ॥

म० मूत्रजठरमाह—मूत्रस्य वेग इत्यादि । तदुदावर्तहेतुक इति मूत्रवेगधारणजनितोदावर्तनिमित्तः । अधोवस्तिनिरोधनमिति वस्तेरधोभागे विबन्धकारकम् ॥ ८ ॥ ९ ॥

आ० मूत्रजठरमाह—मूत्रस्येत्यादि । तदुदावर्तहेतुर् इति मूत्रवेगधारणजनितोदावर्तनिमित्तः । अपानः अपानसंज्ञको वातः कुपितः अतिशयेनोदरं पूरयति । ततो नाभेरधस्तात्तीव्रवेदनमाध्मानं कुर्यात् । अधस्ताद्वस्तिनिरोधनं वस्तेरधोभागे विबन्धकारकम् ॥ ८ ॥ ९ ॥

वस्तौ वाऽप्यथवा नाले मणौ वा यस्य देहिनः ।

मूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ १० ॥

स्त्रवेच्छनैरल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नीरुजम् ।

विगुणानिलजो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसंज्ञितः ॥ ११ ॥

म० मूत्रोत्सङ्गमाह—वस्तावित्यादि । नाले मेद्रे, मणौ मेद्रे । प्रवृत्तं सज्जेतेति संसक्तं सन्न प्रवर्तते । सरक्तं वा प्रवाहत इति प्रवाहणकुपितवायुना वस्त्रादिभेदजनितरक्तयुक्तं मूत्रं प्रवर्तते ॥ १० ॥ ११ ॥

आ० मूत्रोत्सङ्गमाह—वस्तावित्यादि । वस्तौ मूत्राशये, अथवा नाले मेद्रे, अथवा मणौ मेद्रे, मूत्रं सज्जते न प्रवर्तते, सरक्तं वा प्रवर्तते प्रवाहत इति; शनैर्मन्दं, अल्पमल्पं स्तोत्रं सव्यथं वा रुजारहितं वा प्रवर्तते मूत्रमिति संबंधः ॥ १० ॥ ११ ॥

रुक्षस्य क्लान्तदेहस्य वस्तिस्थौ पित्तमारुतौ ।

मूत्रक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्वयम् ॥ १२ ॥

म० मूत्रक्षयमाह—रुक्षस्येत्यादि । तदाह्वयमिति मूत्रक्षयाख्यं, कारणे कार्योपचारात् ॥ १२ ॥

आ० मूत्रक्षयमाह—रुक्षस्येत्यादि । क्लान्तदेहस्य श्रान्तशरीरस्य, वस्तिस्थौ मूत्राशयस्थौ, पित्तमारुतौ मूत्रनाशं कुरुतः व्यथादाहयुक्तम् । तदाह्वयं मूत्रक्षयाख्यं, कारणे कार्योपचारात् ॥ १२ ॥

अन्तर्बस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् ।

अश्मरीतुल्यरुग्ग्रन्थिर्मूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ १३ ॥

म० मूत्रग्रन्थिमाह—अन्तरित्यादि । अन्तर्बस्तिमुखे वस्तिमुखस्याभ्यन्तरे । ग्रन्थिर्गुडकाकारः । ननु, स्थानवेदनाकारणानामभिन्नादश्मर्या सह को भेदः ? उच्यते, अश्मर्या पित्तादिकं संहन्यते, अत्र तु रक्तमेव । उक्तं हि तन्त्रान्तरे,—“रक्तं वातकफाद्गुष्टं वस्तिद्वारे सुदारुणम् । ग्रन्थिं कुर्यात् स कृच्छ्रेण सृजेन्मूत्रं

तदावृतम् ॥ अश्मरीसमशूलं तं रक्तग्रन्थिं प्रचक्षते”-इति । विशेषज्ञानं तु कुत इति चेत् ? अश्मरीपूर्वरूपोक्तस्य मूत्रे वस्तसगन्धत्वादेर्भावाभावाभ्याम् ॥ १३ ॥

आ० मूत्रग्रन्थिमाह-अन्तरित्यादि । अन्तर्वस्तिमुखस्याभ्यन्तरे, ग्रन्थिगुटिकाकारः, स्थिरः अचलः, अल्पो लघुरामलकाकारः । ननु, स्थानवेदनाकारणामभिन्नत्वादश्मर्या सह को भेदः ? उच्यते-अश्मर्या पित्तादिकं संहन्यते, अत्र तु रक्तमेव; अथवा अयं सहसा भवेत्, अश्मरी तु संचयेन । अन्यच्च अश्मरी पित्तेन पच्यते, वायुना शोष्यते, कफेन बध्यते, अत्र तु रक्तमेव । उक्तं हि तन्नातरे-“रक्तं वातकफादुष्टं वस्तिद्वारे सुदारुणम् । ग्रन्थिं कुर्यात्स कृच्छ्रेण सृजेन्मूत्रं तदावृतम् ॥ अश्मरीसमशूलं हि रक्तग्रन्थिं प्रचक्षते”-इति । तथा अश्मरीपूर्वरूपोक्तस्य मूत्रे वस्तसगन्धत्वादेरभावात् ॥ १३ ॥

मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम् ।

स्थानाच्युतं मूत्रयतः प्राक् पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥ १४ ॥

भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते ।

म० मूत्रशुक्रमाह-मूत्रितस्येत्यादि । मूत्रितस्य मूत्रवेगितस्य । स्थानाच्युतं स्वस्थानाद्भ्रष्टं शुक्रम् ॥ १४ ॥—

आ० मूत्रशुक्रमाह-मूत्रितस्येत्यादि । मूत्रितस्य मूत्रवेगयुक्तस्य वातेनोद्धृतं स्थानाच्युतं स्वस्थानाद्भ्रष्टं, मूत्रयतो मूत्रं कुर्वतः पुरुषस्य प्राक् प्रथमं प्रवर्तते, अथवा पश्चात् भस्म-मिलितोदकसदृशम् ॥ १४ ॥

व्यायामाध्वातपैः पित्तं बस्तिं प्राप्यानिलान्वितम् ॥ १५ ॥

बस्तिं मेढ्रं गुदं चैव प्रदहेत्सावयेदधः ।

मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा ॥ १६ ॥

कृच्छ्रात्पुनः पुनर्जन्तो रुष्णवातं ब्रुवन्ति तम् ।

म० उष्णवातमाह-व्यायामेत्यादि ।—व्यायामात् विरोधिसौम्यधातुक्षयात्तेजो-वृद्ध्या पित्तवृद्धिः । अनिलान्वितमनिलसंयुतम् । ‘अनिलावृतं’ इति पाठान्तरं सुग-मम् । सरक्तमीषल्लोहितम् ॥ १५ ॥ १६ ॥—

आ० उष्णवातमाह-व्यायामेत्यादि । व्यायामाद्विरोधित्वेन सौम्यधातुक्षयात्तेजोवृद्ध्या कुपितं पित्तमनिलान्वितमनिलसंयुतं वस्तिं प्राप्य वस्त्यादिकं प्रदहन् मूत्रमधः सावयेत् । कीदृशं ? हारिद्रं, अथवा सरक्तं ईषद्रक्तं, अथवा केवलं रक्तमेव । ‘अनिलावृतम्’ इति पाठान्तरम् ॥ १५ ॥ १६ ॥

पित्तं कफो द्वावपि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत् ॥ १७ ॥

कृच्छ्रान्मूत्रं तदा पीतं श्वेतं रक्तं घनं सृजेत् ।

सदाहं रोचनाशङ्खचूर्णवर्णं भवेत्तु तत् ॥ १८ ॥

शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम् ।

म० मूत्रसादमाह-पित्तमित्यादि । संहन्येते स्त्यानीक्रियेते । शुष्कमल्पं, तन्मूत्रं पित्तेन रोचनाभं, कफेन शङ्खचूर्णाभं, समस्तवर्णमुक्तसकलवर्णं सन्निपातात् ॥ १७ ॥ १८ ॥—

आ० मूत्रसादमाह—पित्तमित्यादि । वातेन संहन्येते स्त्यानीक्रियेते, पित्तेन पीतरक्तं कफेन श्वेतं घनं, त्रिदोषेण समस्तवर्णं, तदेव शुष्कं, पित्तेन रोचनाचूर्णाभं, कफेन शङ्ख-चूर्णाभं, सन्निपातादुक्तसकलवर्णम् ॥ १७ ॥ १८ ॥

रूक्षदुर्वलयोर्वातेनोदावृतं शकृद्यदा ॥ १९ ॥

मूत्रस्रोतोऽनुपद्येत विट्संसृष्टं तदा नरः ।

विङ्गन्धं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्विद्विघातं विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

म० विद्विघातमाह—रूक्षेत्यादि । अनुपद्येत प्राप्नुयात् । विङ्गन्धमित्यत्र वाशब्दो द्रष्टव्यः ॥ १९ ॥ २० ॥

आ० विद्विघातमाह—रूक्षेत्यादि । द्वयोस्तयोर्वातेन अधोवृतं मूत्राशयात्स्रोतांसि अनुपद्येत आप्नुयात्, तदा विट्संसृष्टं पुरीषमिश्रं विङ्गन्धं मूत्रं कृच्छ्रात् मूत्रयेत् । ‘उदावृतं’ इति पाठान्तरं, तत्रापि स एवार्थः ॥ १९ ॥ २० ॥

द्रुताध्वलङ्घनायासैरभिघातात्प्रपीडनात् ।

स्वस्थानाद्वस्तिरुद्धतः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत् ॥ २१ ॥

शूलस्पन्दनदाहातौ बिन्दुं बिन्दुं खवत्यपि ।

पीडितस्तु सृजेद्दारां संस्तम्भोद्वेष्टनार्तिमान् ॥ २२ ॥

वस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम् ।

पवनप्रबलं प्रायो दुर्निवारमबुद्धिभिः ।

म० वस्तिकुण्डलमाह—द्रुतेत्यादि । लङ्घनमुत्पतनम् । उद्धृतः स्वस्थानादूर्ध्वं गतः । गर्भवदिति गर्भिण्या उदरान्तर्गतापत्यवत्; एतेन वस्तिपुटस्य पार्श्वगमनं दर्शितम् । पीडित इति नाभेरधः । उद्वेष्टनार्तिः उद्वेष्टनरूपाऽऽर्तिः । शस्त्रविषोपमं शस्त्रविषसदृशमिति विभिन्नार्थसूचनार्थं प्रसिद्धानुभवोपदर्शनार्थम् ॥ २१ ॥ २२ ॥

आ० वस्तिकुण्डलमाह—द्रुतेत्यादि । द्रुताध्वलङ्घनं द्रुतेन अध्वगमनं, लङ्घनमुत्पतनं वा, अभिघाताल्लुगुडादिभिः, प्रपीडनाद्वा निष्पीडनात्, एतैर्हेतुभिर्वस्तिरुद्धतः स्वस्थानादूर्ध्वं गतः । गर्भवदिति गर्भिण्या उदरान्तर्गताऽपत्यवत्तिष्ठति, एतेन वस्तिपुटस्य पार्श्वगमनमपि सूचितम् । पीडित इति नाभेरधः, तथा संस्तम्भादियुक्तः, उद्वेष्टनरूपा अर्तिः । उद्वेष्टनरूपपीडितियुक्तम् । शस्त्रविषोपममिति विभिन्नार्थसूचनार्थं, प्रसिद्धप्रभावोपदर्शनार्थं च । शस्त्रोपमं शीघ्रेण मारणात्मकं, विषोपममिति कालान्तरेण । विषमत्र गरः प्रायेण वातबहुलम् ॥ २१—२२ ॥

तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवर्णता ॥ २३ ॥

श्लेष्मणा गौरवं शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम् ।

म० वातस्यैव दोषान्तरानुबन्धिनो लक्षणमाह—तस्मिन्नित्यादि । श्लेष्मणा अन्विते तस्मिन्निति बोद्धव्यम् ॥ २३ ॥—

आ० तस्यैवेतरदोषानुबन्धेन लक्षणमाह—तस्मिन्नित्यादि ॥ २३ ॥

श्लेष्मरुद्धबिलो वस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति ॥ २४ ॥

अविभ्रान्तबिलः साध्यो न तु यः कुण्डलीकृतः ।

म० तस्यैव साध्यत्वासाध्यत्वमाह—श्लेष्मरुद्धबिल इत्यादि । बिलं वस्तिमुखशु-
विरम् । पित्तोदीर्णः उपचितपित्तः, स एव अविभ्रतान्तबिलोऽनावृतबिलः । कफेन
कुण्डलीकृतोऽसाध्य इति बोध्यम् । अकुण्डलीकृतस्तु साध्यत्वेनोक्तः ॥ २४ ॥

आ० अविभ्रान्तबिलः कफेनारुद्धमुखः, घनकफेन कुण्डलीकृतो न भवति स
साध्यः, कुण्डलीकृतस्त्वसाध्यः । बिलं वस्तिमुखशुविरम् ॥ २४ ॥

स्याद्वस्तौ कुण्डलीभूते तृणमोहः श्वास एव च ॥ २५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूत्राघातानिदानं समाप्तम् ।

म० कुण्डलीभूतस्यैव लिङ्गमाह—स्यादित्यादि । एतौ विद्विषातवस्तिकुण्डलौ
सुश्रुतेन न पठितौ, तेन हि मूत्रोदकसादमेव द्विधा पठित्वा द्वादश मूत्राघाता इत्युक्तं,
सर्वानभिधानं तु पराधिकारत्वेनेति मन्तव्यम् ॥ २५ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मूत्राघातानिदानं समाप्तम् ।

आ० कुण्डलीभूतस्य तस्यैव लिङ्गमाह—स्यादित्यादि । श्लेष्मणा रुद्धबिलः वस्तिः
कुण्डलाकारत्वेन तिष्ठति । “वातकुण्डलिकाऽर्धाला वातवस्तिस्तथैव च । मूत्रातीतः सजठरो
मूत्रोत्सङ्गः क्षयस्तथा ॥ मूत्रग्रन्थिर्मूत्रशुक्रमुष्णवातस्तथैव च । मूत्रसादौ विद्विषातो वस्ति-
कुण्डलिका तथा ॥” एते मूत्राघातास्त्रयोदश ज्ञेयाः ॥ २५ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
मूत्राघातानिदानं समाप्तम् ॥ ३१ ॥

अथाश्मरीनिदानम् ।

वातपित्तकफैस्तिष्ठश्चतुर्थी शुक्रजाऽपरा ।

प्रायः श्लेष्माश्रयाः सर्वा अश्मर्यः स्युर्यमोपमाः ॥ १ ॥

विशेषयेद्वस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा ।

यदा तदाऽश्मर्युपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ २ ॥

नैकदोषाश्रयाः सर्वा,

म० मूत्ररोधिलसाधर्म्यादश्मरीमाह—वातेत्यादि । श्लेष्माश्रया इति श्लेष्मसम-
वायिकारणाः, शुक्रजां विना; तत्र शुक्रस्यैव समवायिकारणत्वात् । तथाच दृढ-
बलः,—“विशेषयेद्वस्तिगतं सशुक्रम्” (च. वि. स्था. अ. २६)—इत्यादि, एतच्च
सामान्योक्तमपि विशेषेण संबध्यते । यथा—हृल्लङ्घादिसूत्रे ‘दीर्घात्’ इति विशेषणं
ज्याभ्यां संबध्यते, नतु हला । अत एवात्र प्रायोग्रहणं कृतवान् । अन्ये तु शुक्रा-
श्मर्यामपि कफकारणत्वमिच्छन्त्येव, विरोधाभावात् । प्रायःशब्दश्चात्र विशेषार्थः ।
यमोपमा इति असति चिकित्सिते अवश्यमेव मारकत्वात् । पित्तेष्विवेति वातशोषि-
तेषु । नैकदोषाश्रया इति त्रिदोषजाः, उद्भूतदोषेण व्यपदेशः ॥ १ ॥ २ ॥

आ० मूत्रोषित्वसामान्यादश्मरीमाह—वातेत्यादि । श्लेष्माश्रयाः श्लेष्मसमवायिकारणाः परं शुक्रजां विना, तत्र शुक्रस्यैव समवायिकारणत्वात् । तथा च दृढबलः—“विशेषये-
द्वस्तिगतं सशुक्रं मूत्रम्”—इत्यादि । अत एवात्र प्रायोग्रहणम् । अन्ये तु शुक्राश्मर्यामपि
कफकारणत्वमिच्छन्त्येव, विरोधाभावात् । प्रायःशब्दश्चात्र विशेषार्थः । यमोपमाः असति
चिकित्सितेऽवश्यमेव मारकत्वात् । तस्याः संप्राप्तिमाह—विशेषयेदित्यादि । पवनो वस्तिगतं
सशुक्रं मूत्रं सपित्तं कफं वा शोषमुपनयेद्यदा तदाऽश्मरी भवति, क्रमेण शनैर्वर्धमाना
यथा गोः पित्तेषु रोचना भवति । तस्यामनेकदोषाश्रयत्वमाह—नैकेत्यादि । त्रिदोषजा
इत्यर्थः ॥ १ ॥ २ ॥

अथासां पूर्वलक्षणम् ।

वस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक् ॥ ३ ॥

मूत्रे वस्तसगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः ।

म० पूर्वरूपमाह—अथेत्यादि । वस्तसगन्धत्वं वस्तसमानगन्धत्वम् ॥ ३ ॥

आ० पूर्वरूपमाह—अथेत्यादि । वस्त्याध्मानमित्यादि वस्त्याध्मानं वस्तेरापूरः, तदास-
न्नदेशेषु वस्तिशिरोमुष्कमेढ्रादिषु, परितः समंतात्, अतिरुक् अतिवेदना । मूत्रे वस्तसग-
न्धत्वं बृहत्तमवस्तसमानगन्धत्वं, तथा मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिश्च भवति ॥ ३ ॥

सामान्यलिङ्गं रुद्धाभिसेवनीवस्तिमूर्धसु ॥ ४ ॥

विशीर्णधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गं निरोधिते ।

तद्व्यपायात्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम् ॥ ५ ॥

तत्संक्षोभात्क्षते सास्त्रमायासाच्चातिरुग्भवेत् ।

म० तासां सामान्यलक्षणमाह—सामान्येत्यादि । रुक् शूलं, वस्तिमूर्धा नाभेर-
धोदेशः । विशीर्णधारं सविच्छेदधारम् । तथा अश्मर्या । मार्गं मूत्रवाहिस्रोतः ।
तद्व्यपायात् वायुना कदाचिदश्मरीकृतमार्गरोधव्यपगमात् । मेहेत् मूत्रयेत् । अच्छ-
मनाविलम् । गोमेदकोपममिति गोमेदको लोहितमणिस्तद्वर्णम् । तत्संक्षोभात् निरुद्ध-
मार्गमूत्रेण पीडनादश्मरीसंघटनाद्वा क्षते जाते मूत्रवहादौ, सास्त्रं सरक्तं मूत्रं
प्रवर्तते । आयासात् प्रवाहणादिजनितक्लमात् ॥ ४ ॥ ५ ॥

आ० तासां सामान्यलक्षणमाह—विशीर्णेत्यादि । विशीर्णधारं सविच्छेदं, तथा अश्मर्या,
मार्गनिरोधने मूत्रवाहिस्रोतस आवरणे सति । वस्तिमूर्धा नाभेरधोदेशः, तस्मिन् रुद्धे सति
रुक् शूलम् । पुनः स्वलक्षणान्तरमाह—तद्व्यपायादित्यादि । तद्व्यपायात् वायुना कदाचि-
दश्मरीकृतमार्गनिरोधव्यपगमात् । मेहेत् मूत्रयेत् । अच्छमनाविलम् । गोमेदकोपममिति
गोमेदक आलोहितपीतमणिस्तद्वर्णम् । तत्संक्षोभात् निरुद्धमार्गमूत्रपीडनादश्मरीसंघट-
नाद्वा क्षते जाते सति मूत्रवहस्रोतसि सास्त्रं सरक्तं मूत्रं प्रवर्तते । आयासात् प्रवाहनादि-
कजनितात्, प्रवाहनं कण्ठबलेन शब्दम्, मूत्रस्याजननं निकुन्थनमिति लोके ॥ ४ ॥ ५ ॥

तत्र वाताद्भृशं चार्तो दन्तान् खादति वेपते ॥ ६ ॥

गृह्णाति मेहनं नाभिं पीडयत्यनिशं कणन् ।

१ ‘मार्गं निरोधिते’ इत्यत्र ‘मार्गनिरोधने’ इति पाठाभिप्रायेण ।

सानिलं मुञ्चति शङ्कुमुहुर्महति बिन्दुशः ॥ ७ ॥

श्यावारुणाऽश्मरी चास्या स्याच्चिता कण्टकैरिव ।

म० वातजामाह—तत्रेत्यादि । कणन् आर्तनादं सानिलं कुर्वन् । सशब्दं, मूत्रप्रवृत्त्यर्थं कृतातिकुन्थनात् । मेहति बिन्दुश इति बिन्दुं बिन्दुं मूत्रयति, “वह-
ल्यार्थाच्छस् कारकादन्यतरस्याम्”—इति अल्पार्थे शस्प्रत्ययः । श्यावेत्यादि । अश्मर्या
आकारकथनं; एतच्चाकृष्टानां प्रत्यक्षसंवादेन शास्त्रप्रामाण्यख्यापनार्थमित्याहुः, आकृ-
ष्टासु दोषोचितचिकित्सार्थमित्यन्ये ॥ ६ ॥ ७ ॥

आ० वातजाश्मरीमाह—तत्रेत्यादि । भृशमत्यर्थमार्तः पुमान् दन्तैर्दन्तान् खादति
कटकटायते, वेपते कम्पते, मेहनं लिङ्गं, मृदाति मश्नाति, अनिशं कणन् क्रन्दयन् नामिदेशं
पीडयति । शङ्कुपुरीषं, सानिलं सशब्दं मुञ्चति, मुहुर्वारंवारं, बिन्दुशः बिन्दुं बिन्दुं,
मेहति मूत्रयेत् । श्यावेत्यादि । श्यावा अरुणा किञ्चित् श्यामा किञ्चिद्रक्ता, एतच्चाश्मर्या
वर्णाकारकथनमाकृष्टानां प्रत्यक्षसंवादेन शास्त्रस्य प्रामाण्यख्यापनार्थमित्याहुः, आकृष्टासु
दोषोचितक्रियार्थमित्यन्ये, कण्टकैरन्वितेव ॥ ६ ॥ ७ ॥

पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवान् ॥ ८ ॥

भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्तपीताऽसिताऽश्मरी ।

म० पित्तजामाह—पित्तेनेत्यादि । पच्यमानः क्षारेणेव । ऊष्मवान् उष्णस्पर्शः ।
असिता कृष्णा ॥ ८ ॥

आ० पित्तजामाह—पित्तेनेत्यादि । पित्तेन याऽश्मरी तथा बस्तिर्मूत्रकोशो दह्यते,
पच्यमानः क्षारेणेव, ऊष्मवान् उष्णस्पर्शः, भल्लातकास्थिसंस्थाना भल्लातकमज्जाकारा,
असिता कृष्णा ॥ ८ ॥

बस्तिर्निस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः ॥ ९ ॥

अश्मरी महती श्लक्ष्णा मधुवर्णाऽथवा सिता ।

श्लेष्मजामाह—बस्तिरित्यादि । श्लक्ष्णा मसृणा । मधुवर्णा ईषत् पिङ्गल-
शुक्ला ॥ ९ ॥

आ० श्लेष्मजामाह—बस्तिरित्यादि । बस्तिर्निस्तुद्यत इव श्लेष्मेनेव, शीतस्पर्शः, गुरुगौर-
वयुक्तः, महती कुक्कुटाण्डतुल्या, श्लक्ष्णा मसृणा, मधुवर्णा ईषत्पीतशुक्ला, सिता
शुभ्रा ॥ ९ ॥

एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा ॥ १० ॥

आश्रयोपचयाल्पत्वाद्ग्रहणाहरणे सुखाः ।

म० एता इति त्रिदोषजा बालानां स्युः, तेषां तन्निदानाभ्यासात् । भूयसा
प्रायेण, तेन महतामपि त्रिदोषजा भवन्ति । तेषामेव बालानां ग्रहणाहरणे सुखा
इति संबन्धः । आश्रयोपचयाल्पत्वादिति आश्रयो बस्तिः, उपचयः स्थौल्यं, तयो-
रल्पत्वं; तच्च तद्देहाल्पत्वात् । आहरणं पाटनादिपूर्वकमाकर्षणं, ग्रहणं तदर्थमेवाङ्गुलि-
भ्यां धारणम् । उक्तं हि सुश्रुते, “प्रायेणैतास्तिखोऽश्मर्यो दिवास्वप्नसमशनाध्यशनशी-

तस्मिन्मधुराहारप्रियत्वाद्विशेषेण बालानां भवन्ति, तेषामेवाल्पवस्तिकायत्वादल्प-
मांसोपचयाच्च वस्तेः सुखग्रहणाहरणा भवन्ति” (सु. नि. स्था. अ. ३.)—इति
॥ १० ॥—

आ० एताः प्रायेण शिशूनां भवन्तीत्याह—एता इत्यादि । त्रिदोषजा बालानां भवन्ति,
तेषामेव तन्निदानाभ्यासात् । भूयसा प्रायेणेति, तेन महतामपि हेतुना त्रिदोषजा
भवन्ति, तेषामेव बालानां ग्रहणाहरणे सुखा इति संबन्धः । अत्रैव हेतुमाह—आश्रयो-
पचयाल्पत्वादिति । आश्रय आधारो वस्तिः, उपचयः स्थौल्यं, तयोरल्पत्वं; तच्च
तद्देहाल्पत्वात् । अतस्ता ग्रहणाहरणे सुखाः सुखेनाहर्तुं शक्याः । महतां तु यथोक्त-
हेत्वभावाद्ग्रहणाहरणे ता दुःखावहा इति । ग्रहणं बडिशादिना, आहरणं पाटनादि-
पूर्व कर्माकर्षणं, तदर्थमेवाङ्गुलीभ्यां धारणं ग्रहणम् । उक्तं हि सुश्रुते—“प्रायेणैता-
स्तिस्रोऽश्मर्यो दिवास्वप्नसमशनाध्यशनशीतस्निग्धगुरुमधुराहारप्रियत्वाद्विशेषेण बालानां
भवन्ति, तेषामेवाल्पवस्तिकायत्वाद्मांसोपचयाल्पत्वाच्च वस्तेः सुखग्रहणाहरणा भव-
न्ति—” इति ॥ १० ॥

शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात् ॥ ११ ॥

स्थानाच्च्युतममुक्तं हि मुष्कयोरन्तरेऽनिलः ।

शोषयत्युपसंगृह्य शुक्रं तच्छुक्रमश्मरी ॥ १२ ॥

वस्तिरुद्धमूत्रकृच्छ्रत्वमुष्कश्चयथुकारिणी ।

तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विलीयते ॥ १३ ॥

पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन्

म० शुक्राश्मरीमाह—शुक्रेत्यादि । तुशब्दोऽवधारणे; तेन महतामेव नतु
बालानां, तेषां वक्ष्यमाणसंप्राप्तेरभावात्; नतु शुक्राभावात्, अन्यथा षड्धातुक्तत्वं
स्यात् । शुक्रधारणादुपस्थितशुक्रवेगस्य मैथुनाकरणात् । मुष्कयोरन्तरे ‘मेद्रेण सह’
इति शेषः । सुश्रुते हि ‘मेद्वृषणयोरन्तरे’ (सु. नि. स्था. अ. ३.)—इत्येवोक्तम् ।
मेद्वृषणमध्यगतवस्तिमुख इत्यर्थः, तत्रैव शुक्रवहस्रोतसो वस्तिमुखेन सह संब-
न्धात् । तथाभूतं शुक्रमेवाश्मरीति । वस्तिरुद्धं वस्तिशूलं, मुष्कश्चयथुकारिणी वृष-
णयोः शोधकारिणी । तस्यां शुक्राश्मर्याम् । एति वर्तते । तुशब्दोऽवधारणे । अव-
काशेऽस्मिन्निति मेद्वृषणयोरन्तरे । अस्मिन्नेव पीडिते सति विलीयते प्रविलय-
मापद्यते इत्यर्थः । अत एव सुश्रुतः,—“पीडितमात्रे च तस्मिन्नेवावकाशे प्रविलय-
मापद्यते” (सु. नि. स्था. अ. ३.)—इति ॥ ११-१३ ॥

आ० शुक्राश्मरीमाह—शुक्रेत्यादि । शुक्राश्मरी तु महतामेव जायते नतु बालानां,
तुशब्दोऽवधारणे, तेषां वक्ष्यमाणसंप्राप्तेरभावात्, नतु शुक्राभावात् । अन्यथा षड्धा-
तुक्तत्वं स्यात् । च्युतममुक्तमिति मैथुनादुपस्थितवेगस्य शुक्रस्य धारणादित्यर्थः ।
अमुक्तं धृतमित्यर्थः । मुष्कयोरन्तरे मेद्वृषणमध्यगतवस्तिमुख इत्यर्थः । तथाभूतं शुक्र-
मनिलः एकीकृत्य शोषयति, सा शुक्राश्मरीति । तस्या लक्षणमाह—वस्तिरुगिति ।
वस्तिरुगित्यादि सुगमम् । उत्पन्नमात्रायां तस्यां यदा सा कथमपि विलीयते विलयं
याति, तदा शुक्रमेति मूत्रपथादागच्छति, परमवकाशे छिद्रे पीडिते सति ॥ ११-१३ ॥

अश्मर्येव च शर्करा ।

म० सैवावस्थाभेदादश्मरी शर्करा, पञ्चमी न भवतीत्याह—अश्मर्येव चेति । चकारात् सिकताऽपि भवतीति मन्तव्यम् । अत एव 'शर्करा सिकतान्विता' इति वक्ष्यति । शर्करासिकतयोश्च महत्त्वाल्पत्वाभ्यां भेदः ॥—

आ० चतुर्थपादेन शर्करालक्षणम् ॥

अणुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुलोमगे ॥ १४ ॥

निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विरुध्यते ।

मूत्रस्रोतःप्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवान् ॥ १५ ॥

दौर्बल्यं सदनं कार्यं कुक्षिशूलमथारुचिम् ।

पाण्डुत्वमुष्णवातं च तृष्णां हृत्पीडनं वसिम् ॥ १६ ॥

म० कथमश्मरी शर्करा भवतीत्याह—अणुश इत्यादि । अणुशोऽल्पशः । अत्रार्थे सुश्रुतः—“पवनेऽनुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः । सा भिन्नमूर्तिर्वातेन शर्करेत्यभिधीयते” (सु. नि. स्था. अ. ३)—इति । मूत्रस्रोतःप्रवृत्ता सा सक्तेति मूत्रमार्गगा सती संलग्नेत्यर्थः ॥ १४-१६ ॥

आ० अणुश इत्यादि । सैवाश्मरी अणुशो वायुना भिन्ना विदारिता शर्करा कथ्यते । सा शर्करा अनुलोमगे मूत्रस्रोतसाऽधःप्रवृत्ते तस्मिन्वायौ मूत्रेण सह एति, प्रतिलोमगे ऊर्ध्वं प्रवृत्ते वायौ विरुध्यते बन्धं प्राप्नोति, न बहिर्मूत्रेण निष्कामति, अश्मरी त्वनुलोमगे मारुते न निरेति, शर्करा तु मूत्रेण सह निष्कामतीत्यनयोर्भेदः । साऽश्मरी मूत्रमार्गप्रवृत्ता सक्ता निर्गता दौर्बल्यादीनुपद्रवान् कुर्यात् । तानेवाह—दौर्बल्यमिति । दौर्बल्यमिन्द्रियाणां, सदनं ग्लानिः, कार्यमङ्गानां, कुक्षिशूलं हृदयशूलं, उष्णवातं मूत्राघातनिदानोक्तं, शेषं सुगमम् ॥ १४-१६ ॥

प्रज्ञानाभिवृषणं बद्धमूत्रं रुजातुरम् ।

अश्मरी क्षपयत्याशु सिकता शर्करान्विता ॥ १७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽश्मरीनिदानं समाप्तम् ।

म० असाध्यलक्षणमाह—प्रज्ञेत्यादि । रुजातुरं शूलपीडितमित्यर्थः ॥ १७ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामश्मरीनिदानं समाप्तम् ।

आ० तस्या असाध्यत्वमाह—प्रज्ञेत्यादि । प्रज्ञानाभिवृषणं श्वयथुयुक्तनाभिवृषणं पुरुषमश्मरी क्षपयति विनाशयति, सिकता वालुका तत्सदृशी या शर्करा तया सहिता अश्मरीत्यर्थः ॥ १७ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्याया-
मश्मरीनिदानम् ॥ ३२ ॥

अथ प्रमेहप्रमेहपिडकानिदानम् ।

आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्यौदकानूपरसाः पयांसि ।

नवान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेहहेतुः कफकृच्च सर्वम् ॥ १ ॥

चन्द्रोदयप्रणयपीवरदुग्धसिन्धुपूरभ्रमं वहति यद्गुणकीर्तिगुच्छः ॥

तेन व्यधायि गुरुणा विजयेन शिष्यप्रेम्णाऽश्मरीरुगवधेर्मधुकोषबन्धः ॥ १ ॥

श्रीकण्ठदत्तमिषजा गुरुभक्तिलेशादारभ्यते प्रभृति संप्रति मेहरोगात् ॥

सूक्तीर्विचिन्त्य मधुशीकरमुद्गिरन्तीष्टीकाकृतः कतिपयस्य तदीयशेषः ॥ २ ॥

म० अश्मरीरोगानन्तरं बस्तिविकृतिसाम्यात्प्रमेहनिदानमुच्यते—आस्यासुखमि-
त्यादि । आस्या उपविष्टस्य चेष्टोपरमः, तेन कृतं सुखमास्यासुखं, एवं स्वप्नसुखमिति
द्रष्टव्यम् । तेनासनादिदोषादास्यादुःखं स्वप्नदुःखं वा न प्रमेहहेतुः । गुडवैकृतमिति
गुडविकाराः शर्करादयस्तथा गुडकृताश्च भक्ष्याः । प्रमेहहेतुः कफकृच्च सर्वमित्यनु-
क्तहेतुसंग्रहार्थमुक्तम् । एष साधारणो हेतुः प्रमेहस्य; विशेषहेतुस्तु चरके निदान-
स्थाने,—“हायनकोदालक”—इत्यादिना कफजस्य, “उष्णाम्ललवण”—इत्यादिना पित्त-
जस्य, “कटुतिक्तकषाय” (च. नि. स्था. अ. ४)—इत्यादिना वातजस्याभिहितः ।
एतेन सामान्यहेतुसहितो विशिष्टहेतुः कफजादिप्रमेहस्य । किंच कफजनिदानमध्ये-
तदास्यासुखादि बोद्धव्यम् ॥ १ ॥

आ० अश्मरीरोगानन्तरं बस्तिविकृत्यधिकारात् प्रमेहनिदानमाह—आस्येत्यादि ।
आसनमास्या उपविष्टस्य चेष्टोपरमः, तेन कृतं सुखं, एवं स्वप्नसुखं द्रष्टव्यम् । दधीनीति
बहुवचनात्सर्वजातीनां दध्नां निषेधः । ग्राम्यौदकानूपरसाः रस्यन्त इति रसाः, रसश-
ब्देन आहार उच्यते, कार्ये कारणोपचारात् । कानि ग्राम्यौदकानि ? मांसानि, तत्र
ग्राम्याः छागोरभ्रमेदःपुच्छप्रभृतयः, औदका मत्स्यकूर्मादयः, आनूपाः जलसंनिधि-
चारिणो हंसचक्रवाकादयः, एवं मांसानि; पयांसि क्षीराणि, अत्रापि बहुवचनं दधिवत् ।
पानं नवामिवृष्टजलपानम् । गुडवैकृतमिति शर्करादयो गुडविकारा गुडकृतभक्ष्याश्च,
एतत्सर्वं प्रमेहहेतुः । कफकृच्च सर्वमिति आहाराचारादिकं कफकारि; एष साधारणो हेतुः,
प्रमेहस्य विशिष्टहेतुस्तु चरके निदानस्थाने—“हायनकोदालक” इत्यादिना कफजस्य,
“उष्णाम्ललवण” इत्यादिना पित्तजस्य, “कटुतिक्तकषाय” इत्यादिना वातजस्या-
भिहितः ॥ १ ॥

मेदश्च मांसं शरीरजं च क्लेदं कफो बस्तिगतः प्रदूष्य ।

करोति मेहान् समुदीर्णमुष्णैस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥ २ ॥

क्षीणेषु दोषेष्ववकृष्य धातून्

संदूष्य मेहान् कुरुतेऽनिलश्च ।

साध्याः कफोत्था दश, पित्तजाः षड्

याप्या, न साध्यः पवनाच्चतुष्कः ।

समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वा-

न्महात्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते ॥ ३ ॥

म० कफपित्तवातजमेहानां क्रमेण संप्राप्तिमाह—मेद इत्यादिना । अत्र कफजा एव मेहा भूयस्त्वेन साध्यत्वेन च आदावुच्यन्ते । तानेवेति मेदोमांसशरीरजक्ले-
दान् । उष्णैरिति उष्णवीर्यस्पर्शैर्द्रव्यैः । क्षीणेषु दोषेष्विति प्रवृद्धत्वेनैव क्षीणेषु, न तु
समानापेक्षया क्षीणेषु; अनेन वृद्धे कफे पित्ते वा यो वायुर्लङ्घनादिना क्रमेण वृद्धो
भवति, स नेहासाध्यमेहचतुष्टयप्रकरणे विवक्षित इति सूच्यते । तत्र हि चिकि-
त्साविधानात् साध्यत्वमस्ति । यदुक्तं,—“या वातमेहान् प्रति पूर्वमुक्ता वातोल्ब-
णानां विहिता क्रिया सा । वायुर्हि धातुष्वतिकर्षितेषु कुप्यत्यसाध्यान् प्रति नास्ति
चिन्ता” (च. चि. स्था. अ. ६)—इति । दोषेष्विति कफपित्तेषु, द्वयोश्च बहुवचनं
व्यत्यपेक्षया बहुत्वात् । अवकृष्येति बस्तिमुखं नीत्वा । धातूनिति वसामज्जौजोल-
सीकाख्यान् । समक्रियत्वादिति कफस्य दोषस्य दूष्यस्य च मेदःप्रभृतेः समानत्वात्
कटुतिक्तादिक्रियायाः । अत्र व्याधिमहिम्ना तुल्यदूष्यता साध्यताया हेतुः । तेन “न
च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्” (च. सू. स्था. अ. १०) इति चरकव-
चनं कष्टसाध्यतार्थं नोद्भावनीयम् । यदुक्तं,—“ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदू-
ष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्”—इति । विषमक्रियत्वादिति
पित्तस्य प्रमेहप्रधानदूष्यस्य च मेदःप्रभृतेश्चान्योन्यविपरीतक्रियत्वात्; पित्तहरं हि
मधुरादि मेदस्करं, मेदोहरं च कटुकादि पित्तकरमिति क्रियावैषम्यं; अत्र व्याधिस्व-
भावो हेतुः, तेनान्येषु व्याधिषु परस्परविरुद्धदोषदूष्यसंसर्गोऽप्युभयप्रत्यनीकमेषजविधि-
रविरोधीति । महात्ययत्वादिति मज्जादिगम्भीरधातुपकर्षकत्वेन बहुव्यापत्तिकरत्वात्;
आशुकारित्वादिति शानः । चकारात् विषमक्रियत्वं च वातजानां समुचीयते ॥२॥३॥

आ० कफपित्तवातमेहानां क्रमेण संप्राप्तिमाह—मेद इत्यादि । अत्र कफजा एव
मेहा भूयस्त्वेन साध्यत्वेन चादावुच्यन्ते । शरीरजं क्लेदं बस्तिगतं बस्तिप्राप्तं प्रदूष्य
श्लेष्मिकान् मेहान् करोति । यदुक्तं—“मूत्राघाताः प्रमेहाश्च शुक्रदोषास्तथैव च । मूत्रदो-
षाश्च ये चापि बस्तौ चैव भवन्ति हि”—इति । उष्णैरुष्णवीर्यस्पर्शैर्द्रव्यैः, समुदीर्णवेगं पित्तं
तानेव मेदोमांसशरीरक्लेदान् बस्तिगतान् प्रदूष्य पैत्तिकान् मेहान् करोति । पित्तप्र-
मेहसंप्राप्तिमुक्त्वा वातप्रमेहसंप्राप्तिमाह—क्षीणेष्वित्यादि । अनिलो दोषेषु क्षीणेषु बस्तौ
धातून्वकृष्य मेहान् वातजान् कुरुते । धातून् वसामज्जौजोलसीकाख्यान्; अवकृष्य
बस्तिमुखं नीत्वा । मेहानिति बहुवचनं व्यत्यपेक्षया बहुत्वात् । क्रमेण कफपित्तवातजानां
साध्यासाध्यत्वमाह—साध्या इत्यादि । दोषदूष्याणां समक्रियत्वादिति । अत्र दोषः श्लेष्मा,
दूष्याणि रसमांसमेदोमज्जाशुक्रलसीकौजांसि; दोषस्य श्लेष्मणः, एषां दूष्यवर्गाणां च
कटुतिक्तकषायादिभिः समैव क्रिया, अत एव कफजाः प्रमेहाः दश साध्याः, प्रमेहेन
विनाऽन्येषां रोगाणामतुल्यदूष्यत्वमेव साध्यत्वहेतुः । यदुक्तं—“ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं
प्रमेहे तुल्यदूष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यत्वहेतवः”—इति । दोषदूष्याणां विष-
मक्रियत्वादिति अत्र दोषः पित्तं, दूष्याणि रसमांसादीनि; शीतमधुरादिका क्रिया
पित्तहन्त्री, सा रसमांसमेदोजनयित्री, एतेन विषमक्रियत्वात् षट् पित्तजा याप्याः ।

मज्जादिगम्भीरधात्वपकर्षकत्वेन बहुव्याप्तिपरत्वादाशुकारित्वाद्वातजचतुष्टयस्यासाध्यत्वं, महात्ययत्वाद्दिनाशकारित्वात् । अप्रवृद्धे कफे पित्ते वा वायुवृद्धौ भवति, तत्र हि चिकित्साविधानाद् वातचतुष्टयस्यासाध्यत्वमुक्तम्—“या वातमेहान्प्रतिपूर्वमुक्ता वातोल्बणानां विहिता क्रिया सा । वायुर्हि मेहेष्वतिकर्षितेषु कुप्यत्यसाध्यान्प्रति नास्ति चिन्ता”-इति ॥ २ ॥ ३ ॥

कफः सपित्तः पवनश्च दोषा, मेदोऽस्त्रशुक्राम्बुवसालसीकाः ॥

मज्जा रसौजः पिशितं च दूष्याः, प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहाः॥४॥

म० सर्वमेहानां दोषदूष्यसंग्रहमाह—कफ इत्यादिना । वसा मांसस्नेहः, सर्वदेहस्नेह इत्यन्ये । लसीका उदकविशेषः । यथाह चरकः,—“यत्तु मांसत्वगन्तरे उदकं तल्लसीकाशब्दं लभते” (च. शा. स्था. अ. ७)—इति । रसौज इति सरश्च ओजश्च इति द्वन्द्वः । ओजश्चात्रार्धाञ्जलिपरिमितं श्लेष्मरूपम् । यदुक्तं,—“श्लेष्मलस्यौजसोऽर्धाञ्जलिः परिमाणम्” (च. शा. स्था. अ. ७)—इति । नल्लष्टविन्दुकात्मकं, तस्य भ्रंशेन मरणाभिधानात् । ननु, रस एवौजो रसौज इति कुतो न कल्प्यते ? रसोऽप्योजः शब्देनोच्यते; यदुक्तं,—“तस्मिन् काले पचत्यग्निर्यदन्नं कोष्ठमागतम् । मलीभवति तत् प्रायः कल्प्यते किञ्चिदोजसे” (च. चि. स्था. अ. ८)—इति; ओजसे इति रसायेत्यर्थः । नैवं, ओजसो हि मधुमेहे दूष्यत्वेनोक्तत्वात्, ओजःशब्दोपादानवैफल्यञ्च । यद्यप्यत्र बहूनि मेदःप्रभृतीनि दूष्यत्वेनोच्यन्ते, तथाऽपि पूर्वं मेदोमांसशरीरजक्लेदानां सर्वमेहेष्ववश्यम्भाविदूष्यत्वेन पृथगभिधानम् । मज्जादयस्तु मेहविशेषे दूष्याः । तद्यथा—लसीकावसामज्जौजांति वातिके, न पैत्तिके, न श्लेष्मिके । ईशानः पुनराह,—रसरक्तशुक्राणि सर्वमेहेषु कदाचित् दूष्यन्ते न त्ववश्यमिति । किञ्च सर्वमेहानामेव दोषत्रयजन्यत्वं सकलदूष्याश्रयित्वं च ‘कफः सपित्त’-इत्यादिनोपदर्श्यते । मेदोमांसादीनि त्वत्यन्तदूष्योपदर्शनार्थं पृथगुक्तानि । यतश्चरकेऽपि कियन्तःशिरसीयाध्याये सकलमेहवाचकमधुमेहकथने दोषत्रयप्रकोपोऽस्मिहितः । तथाहि,—“समारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः । दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयमाप्याय्यते पुनः” (च. सू. स्था. अ. १७)—इति । तथा सुश्रुतोऽप्याह,—“वातपित्तमेदोभिरन्वितः श्लेष्मा मेहान् जनयति” (सु. नि. स्था. अ. ६)—इत्यादि । कफादीनां द्युल्बणादिसंसर्गस्यानन्त्येन सर्वमेहावस्थाविशेषेण मधुमेहेन च संख्याधिक्यप्रसङ्गनिरासायावधारणार्थमाह—विंशतिरेव मेहा इति ॥ ४ ॥

आ० प्रमेहे दूष्यवर्गमाह—कफ इत्यादि । सर्वत्र मेहानामयं दोषदूष्यसंग्रहः । त्रयो दोषाः, अस्त्रं रक्तं, अम्बु शरीरक्लेदः, वसा मांसस्नेहः, लसीका उदकविशेषः, यदुक्तं चरके—“यत्तु मांसत्वगन्तरे उदकं, तल्लसीकाशब्दं लभते” । यदुक्तमन्यत्रापि—“तेजोभूतः परं सूक्ष्मः स रक्तस उच्यते । लसीका नाम लभते समगन्धिस्त्वगाश्रितः”—इति । रसश्च ओजश्च रसौज इति द्वन्द्वः । ओजश्चात्रार्धाञ्जलिपरिमितं श्लेष्मरूपम् । यदुक्तं “श्लेष्मरूपस्यौजसोऽर्धाञ्जलिः परिमाणम्”—इति । न त्वष्टविन्दुकं, तस्य भ्रंशेन नियतं मरणमिति । कफादीनां संसर्गस्यानन्त्येन तथा सर्वमेहावस्थाविशेषेण मधुमेहेन संख्याधिक्यप्रसङ्गनिरासायावधारणमाह—विंशतिरेव मेहा इति । तत्रान्तरेऽपि दूष्यसंग्रह

उक्तः—“वसा मांसं शरीरस्य क्लेदः शुक्रं सशोणितम् । मेदो मज्जा लसीकौजः प्रमेहे दूष्यसंग्रहः”—इति ॥ ४ ॥

दन्तादीनां मलाहृत्यत्वं प्राग्रूपं पाणिपादयोः ।

दाहश्चिक्कणता देहे तृट् स्वाद्रास्यं च जायते ॥ ५ ॥

म० पूर्वरूपमाह—दन्तादीनामित्यादि । आदिशब्देन नयनतालुकर्णादीनां ग्रहणम् । यदुक्तं सुश्रुते,—“तालुगलजिह्वादन्तेषु मलोत्पत्तिः” (सु. नि. स्था. अ. ६)—इति । अत्र च मलभूयस्त्वं मेदोदोषात् । चिक्कणता देहे मेदःकफदुष्टेः । अत्र चकारात् सुश्रुतोक्तकेशजटिलीभावनखातिवृद्धी बोध्ये । एतच्च व्याधिविशेषनियतमेव, येनान्यत्र विद्यमानाऽपि कफमेदोदुष्टिर्नैवं कर्तुं क्षमा ॥ ५ ॥

आ० पूर्वरूपमाह—दन्तादीनामित्यादि । आदिशब्देन तात्वादीनां ग्रहणम् । यदुक्तं सुश्रुते—“तालुगलजिह्वादन्तेषु मलोत्पत्तिः”—इति । अत्र मलभूयस्त्वं मेदोदोषात् । हस्तपादयोः संतापः, चिक्कणता देहे मेदःकफदुष्टेः, स्वाद्रास्यं मधुरास्यता, चकारात् सुश्रुतोक्तकेशजटिलीभावनखवृद्धी, एतच्च व्याधिमहिम्ना बोद्धव्यं, अन्यथा कफमेदोदुष्टिरेवं कर्तुं न क्षमा ॥ ५ ॥

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता ।

दोषदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ ६ ॥

मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ।

म० सामान्यलक्षणमाह—सामान्यमित्यादि । प्रभूतेत्यादि प्रभूतमूत्रत्वं दूष्यद्रवधातुसंबन्धात्, आविलत्वं दोषदूष्यसंसर्गात् । ननु, कथं कफेन दश, पित्तेन षडित्यादिव्यवस्था ? यतः कारणभेदात् कार्यभेद इत्याशङ्क्याह,—दोषदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषत इति । तेषां दोषदूष्याणामुत्कर्षापकर्षकृतात् संयोगभेदाद्भेदो मेहेषु भवति । यथा—पञ्चानां वर्णानां श्वेतकृष्णपीतलोहितश्यावानां संयोगभेदादनेकपिङ्गलपाटलादिभेदः । सुश्रुतेऽप्युक्तं—“यथा पञ्चानां वर्णानामुत्कर्षापकर्षकृतेन संयोगविशेषेण कपिलादिनानावर्णोत्पत्तिरेवं दोषादिसंसर्गान्मेहानां नानात्वम्” (सु. नि. स्था. अ. ६)—इति । संयोगभेदप्रतीतिः कुत इत्यत आह—मूत्रेत्यादि । मूत्रवर्णादिभेदं दृष्ट्वा कारणानां समानानां भेदः कल्पनीयः, यथा—मृदादिकारणकलापस्याभेदेऽपि कुम्भकारादिसंयोगभेदादुदञ्चनादिप्रपञ्चभेदः । ननु, उदञ्चनादौ कुम्भकारादिप्रयत्नभेदात् संयोगभेदः, अत्र तु कः संयोगभेदहेतुः ? उच्यते, तत्तदाहारादिकमदृष्टं च भवतीत्यदोषः ॥ ६ ॥—

आ० सामान्यलक्षणमाह—सामान्यमित्यादि । प्रभूतमूत्रं दूष्यद्रवधातुसम्बन्धात्, आविलमूत्रत्वं दोषदूष्यसंसर्गात् । ननु, कथं कफेन दश, पित्तेन षट् इत्यादिव्यवस्था ? यतः कारणभेदात् कार्यभेद इत्याशङ्क्याह—दोषेत्यादि । दोषदूष्ययोरविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः, तेषां दोषदूष्याणामुत्कर्षापकर्षकृतात् संयोगभेदात् मेहेषु भेदो भवति दश षट् चत्वार इत्यादिकः । दोषा वातादयः, दूष्या मेदोमज्जादिकाः, यथा पञ्चानां श्वेतपीतकृष्णलोहितश्यामवर्णानां संयोगभेदादनेकपिङ्गलादिभेदो जायते । यदुक्तं सुश्रुते—“यथा पञ्चानां

वर्णानामुत्कर्षापकर्षकृतेन संयोगविशेषेण कपिलादिनानावर्णोत्पत्तिरेवं दोषदूष्यसंयोगान्मेहानां नानात्वं—इति । मूत्रवर्णादिभेदं दृष्ट्वा कारणानां समानानां भेदः कल्पनीयः, यथा मृत्पात्राणां मृदादिकारणकलापस्याभेदेऽपि कुम्भकारादिसंयोगात् घटस्थाल्यादिप्रपञ्चभेदः ॥ ६ ॥

अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम् ॥ ७ ॥
मेहत्युदकमेहेन किञ्चिदाविलपिच्छिलम् ।
इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेशुमेहतः ॥ ८ ॥
सान्द्रीभवेत् पर्युषितं सान्द्रमेहेन मेहति ।
सुरामेही सुरातुल्यमुपर्यच्छमधो घनम् ॥ ९ ॥
संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्बहुलं सितम् ।
शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥ १० ॥
मूर्ताणून् सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान् ।
शीतमेही सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम् ॥ ११ ॥
शनैः शनैः शनैर्मेही मन्दं मन्दं प्रमेहति ।
लालातन्तुयुतं मूत्रं लालामेहेन पिच्छिलम् ॥ १२ ॥

म० अत्र कफस्य श्वेतशीतमूर्तपिच्छिलाच्छन्निग्धगुरुमधुरसान्द्रप्रसादमन्देशु गुणेषु मध्ये कुत्रचित् किञ्चिद्गुणप्रकर्षादुदकमेहादयो दश दृश्यन्त इत्याह—अच्छ-मित्यादि । सान्द्रप्रसादस्तु एक एव गुणो गणनीयः, सान्द्रमेहव्यपदेशस्त्वेकदेशेन भविष्यतीति । एतैश्च श्वेतादिभिर्गुणैर्व्यस्तैः समस्तैश्च योगादश मेहा न तु यथा-क्रमं, “येन गुणेनैकेनानेकेन वा भूयस्तरमुपसृज्यते तत्समाख्यं गौणं नामविशेषं प्राप्नोति” (च. नि. स्था. अ. ४)—इति चरकवचनात् । नच यथा दशभिर्गुणैर्दश मेहान् करोति तथा संसर्गविकल्पान्तरेणापरानपि कुतो न करोतीत्याशङ्कनीयं, भावस्वभावस्यापर्यनुयोज्यत्वात्, अदृष्टकल्पनायाश्चानर्हत्वात् । तत्र श्वेताच्छ-शीतैर्गुणैरुदकमेहः, मधुरशीताभ्यामिशुमेहः, सान्द्रपिच्छिलाभ्यां सान्द्रमेहः, अच्छेन पित्तानुरागिणा सुरामेहः, शुक्लेन पिष्टमेहः, अत्र पिष्टवदित्यालेपनपिष्टवत्; श्वेतस्निग्धाभ्यां शुक्रमेहः । अत्र शुक्राभमिति सर्वमेव मूत्रं शुक्रतुल्यं, शुक्रमिश्रं वेति शुक्राभशुक्रमिश्रं, वास्तवशुक्रमिश्रत्वे तु कफजस्याप्यसाध्यत्वं स्यादिति । वाप्यचन्द्रेस्तु शुक्रस्य मूत्रेण गुणकृतं सादृश्यं, शुक्रमिश्रं वेति च शुक्रगुणानां संयुक्तसमवायात् मूत्रे दर्शनमित्याह । सान्द्रमूर्ताभ्यां सिकतामेहः, अत्र मूर्ताणूनि मूर्तान् कठिनान्, अणून् अल्पान्; मलानिति बहुवचनं दोषाणामवयवबहुत्वात्, जालाख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमिति वाप्यचन्द्रः । मलोऽत्र प्रकरणात् कफः । गुरुमधुरशीतैः शीतमेहः । मन्दमूर्ताभ्यां शनैर्मेहः । पिच्छिलेन लालामेहः । चरके सुरामेहस्थाने सान्द्रप्रसादमेहः पठितः, तथा पिष्टमेहः शुक्लमेहशब्देन, तेनैव शीतमेहलालामेहौ पठितौ, पित्तजश्च कालमेहः, सुश्रुतस्तु चरकोक्तशीतमेहलालामेहयोः स्थाने फेनमेहलवण-

मेहौ, कालमेहस्थाने चाम्लमेहं पठितवान् । सामञ्जस्यं चात्र नास्त्येव, परस्परलक्षणसंवादाभावात्, स्मृतिद्वैधवत् सर्वं प्रमाणम् ॥ ७-१२ ॥

आ० तत्र कफस्य श्वेतमृदुपिच्छिलस्निग्धगुरुमधुरसान्द्रप्रसादमन्दिषु गुणेषु मध्ये क्वचित् किञ्चिद्गणप्रकर्षादुदकमेहादयो दश स्युस्तान् कफजानाह—तत्रादाबुदकमेहमाह—अच्छमित्यादि । आविलं धनम् । शेषं सुगमम् । इक्षुमेहमाह—इक्षोरित्यादि । सुगमम् । सान्द्रमेहमाह—सान्द्रीभवेदित्यादि । पर्युषितं रात्रौ पात्रे स्थापितम् । सुरामेहमाह—उपरि अच्छं अधो धनम् । पिष्टमेहमाह—संहृष्टेत्यादि । तण्डुलादिकृतालेपनपिष्टवत् । संहृष्टरोमा रोमाञ्चितशरीरः । पिष्टमित्यनेन श्वेतत्वं, श्लेष्मणः श्वेतत्वात् । शुक्रमेहमाह—शुक्राभमित्यादि । शुक्रमे मिश्रितं शुक्रमिश्रितं; शुक्राभमिति शुक्रसदृशं, न तु वास्तवं शुक्रं, तस्यासाध्यत्वप्रसङ्गः । सिकतामेहमाह—मूर्ताणूनि । कठिना-नल्पान् । मलानिति बहुवचनं दोषावयवबहुत्वादिति वाप्यचन्द्रः । मलोऽत्र प्रकरणात् कफः, सिकता बालुका । शीतमेहमाह—शीतमेहीति । अतिशीतलम् । शनैर्मेहमाह—मन्दशब्देन श्लेष्मैवोच्यते, मधुरत्वान्मूत्रं मन्देन वेगेन शनैः प्रमेहति । लालाप्रमेहमाह—लालेत्यादि । एतं दश श्लेष्मणः । एते दोषदूष्यसंयोगगुणाद्विशतिसंख्यां लभन्ते । उक्तं च तन्त्रान्तरे—“शीताच्छशीतैरुदकप्रमेहः स्यादिक्षुवाली मधुराच्छशीतात् । पित्तोत्कटः स्वच्छगुणात्सुराख्यो मूत्रेण युक्तः सिकताप्रमेहः । मन्देन मूत्रेण शनैः प्रमेहो गुरोर्विदग्धाख्यप्रमेहः । पिष्टप्रमेहः खलु शुक्रभागात्समस्तसान्द्रेण तु सान्द्रमेहः । स्निग्धेन शुक्रमेहः स्यात्फेनमेहो गुरुशुक्रयोगात् । इत्येभिरंशैः कफदोषजातैर्नृणाम् प्रमेहा दश संभवन्ति । औत्कट्यतोऽयं व्यपदेश एषु संसर्गभावो गुणदोषदूष्यात् । पित्ताग्नी-लहरिद्राम्लक्षारमाजिष्ठशोणितैः । सर्पिर्मेहं मरुत्कुर्याद्युक्तश्च लवणेन हि । मेदोयुक्तो वसायुक्तो वसामेहकरस्तु सः । क्षौद्रमेहे रौक्ष्यगुणाद्विष्टम्भो हस्तिमेहतः”-इति॥७-१२॥

गन्धवर्णरसस्पर्शैः क्षारेण क्षारतोयवत् ।

नीलमेहेन नीलाभं कालमेही मसीनिभम् ॥ १३ ॥

हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासंनिभं दहत् ।

विस्त्रं माजिष्ठमेहेन मज्जिष्ठासलिलोपमम् ॥ १४ ॥

विस्त्रमुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः ।

म० पित्तात्तु षड्भिः पित्तगुणैः क्षारनीलकालपीतलोहितविस्त्रैर्यथाक्रमं क्षारमेहादयः षट्, तान् गन्धवर्णरसस्पर्शैरित्यादिना दर्शयति—गन्धेत्यादि । नीलाभमिति चासपक्षप्रभं, चासः ‘स्वर्णचूड’ इति लोके ख्यातः, क्वचित् ‘टाकूसना चासः’ इति गदाधरः, तत्पक्षश्च स्निग्धनीलो भवति । दहदिति मूत्रविशेषणम् । दहन्निति पाठान्तरे दाहमनुभवन् पुरुषः ॥ १३ ॥ १४ ॥—

आ० पैत्तिकानाह—तत्र क्षारप्रमेहमाह—गन्धेत्यादि । गन्धादिभिः क्षारतोयवत् क्षारमेहेन । नीलमेहमाह—नीलेत्यादि । नीलाभं चापक्षप्रतिभं, चाषः पक्षिविशेषः, ‘सुवर्णचूड’ इति लोके । कालमेहमाह—कालेत्यादि । सुगमम् । हरिद्रामेहमाह—हारिद्रेत्यादि । दहदिति मूत्रविशेषणं, ‘दहन्’ इति पाठान्तरे दाहमनुभवन् ‘पुरुषः’ इति शेषः ।

माजिष्ठमेहमाह—विस्त्रं विस्त्रगन्धि । रक्तमेहमाह—विस्त्रमित्यादि । सुगमम् । एवं पद-
पैत्तिकाः सर्वेषां मूत्रं योज्यम् ॥ १३ ॥ १४ ॥

वसामेही वसामिश्रं वसामं मूत्रयेन्मुहुः ॥ १५ ॥

मज्जामं मज्जमिश्रं वा मज्जमेही मुहुर्मुहुः ।

कषायं मधुरं रूक्षं क्षौद्रमेहं वदेद्बुधः ॥ १६ ॥

हस्ती मत्त इवाजस्रं मूत्रं वेगविवर्जितम् ।

सलसीकं विवर्द्धं च हस्तिमेही प्रमेहति ॥ १७ ॥

म० वातेन यथाक्रमं वसामज्जौजोलसीकामिर्यथाक्रमं वसामेहादयः; तानाह—
वसेत्यादि । अयं वसामेहः सुश्रुते सर्पिर्मेहनाम्ना, क्षौद्रमेहश्चरके मधुमेहनाम्ना
पठितः ॥ १५-१७ ॥

आ० अथ चतुर्णां वातजानां लक्षणम् । वसामेहमाह—वसा मांसस्नेहः, वसामिश्रं
वसामिलितं, वसामं वसातुल्यं, मुहुर्मूत्रयेत् । मज्जमेहमाह—मज्जाभमित्यादि । सुश्रुतेऽयं
सर्पिर्मेहनाम्ना पठितः, शेषं पूर्ववत् व्याख्येयम् । क्षौद्रमेहमाह—कषायमित्यादि । सुग-
मम् । हस्तिमेहमाह—हस्तीत्यादि । अजस्रमनवरतं, वेगविवर्जितं वेगरहितं, सलसीकं
लसीकया सह, विवर्द्धं पिण्डीभूतमिव ॥ १५-१७ ॥

अविपाकोऽरुचिश्छर्दिर्निद्रा कासः सपीनसः ।

उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम् ॥ १८ ॥

वस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः ।

दाहस्तृष्णाऽम्लिका मूच्छा विड्भेदः पित्तजन्मनाम् ॥ १९ ॥

वातजानामुदावर्तः कम्पहृद्ब्रह्मलोलताः ।

शूलमुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २० ॥

म० इदानीं कफजादिमेहानां कृच्छ्रसाध्यत्वमसाध्यत्वं च ज्ञापयितुं मेदेनोपद्रवा-
नाह—अविपाकोऽरुचिरित्यादि । कफजे कास आर्द्रः, वातजे शुष्कः । तोदः संस-
र्गिवातजन्यः, मेहानां त्रिदोषजन्यत्वात् । मुष्कावदरणं पाकेन । अम्लिका अम्लो-
द्गारः । लोलता सर्वरसभक्षणेच्छा, इयं तु प्रभावात् धातुक्षयाद्वा भवति, यथा
वातग्रहण्यां 'गृद्धिः सर्वरसानां' इत्युक्तम् ॥ १८-२० ॥

आ० इदानीमुपद्रवानाह—अविपाक इत्यादि । कफजे कास आर्द्रः, वातजे शुष्कः,
सपीनसः प्रतिश्याययुक्तः, एते कफजानामुपद्रवाः । पित्तजानामुपद्रवानाह—वस्तीत्यादि ।
वस्तिः मूत्राशयः, मेहनं मेहं, शूलं तोदः संसर्गिवातजन्यः, मेहानां त्रिदोषजन्य-
त्वात्, मुष्कावदरणं पाकेन, अम्लिका अम्लोद्गारः, विड्भेदः भिन्नपुरीषता । वातजाना-
मुपद्रवानाह—वातजानामित्यादि । लोलता सर्वरसभक्षणेच्छा, अयं च प्रभावो रोगस्य,
अथवा धातुक्षयाद्भवति, यथा वातग्रहण्यां 'गृद्धिः सर्वरसानां' इत्युक्तं; शूलं वस्तिमेह-
नयोरेव, कासोऽत्र शुष्कः ॥ १८-२० ॥

१ एतच्च—“वस्तिमेहनयोः शूलम्” इति पाठाभिप्रायेण ।

यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रसृतमेव च ।

पिडकापीडितं गाढः प्रमेहो हन्ति मानवम् ॥ २१ ॥

म० असाध्यतामाह—यथोक्तोपद्रवाविष्टमित्यादि । उक्तैरविपाकादिभिरन्यैश्च सुश्रुताद्युक्तैरुपद्रवैः; तद्यथा—कफजे आलस्यास्योपदेहशैथिल्यकफप्रसेकमक्षिकोपसर्पणादिकं, पित्तजे पाण्डुरोगादिकम् । अतिप्रसृतमिति अतिशयं धातुमूत्रस्रावयुक्तम् । पिडकापीडितमिति शराविकादिपिडकापीडितम् । गाढः कालप्रकर्षात् । यद्यपि पिडका अप्युपद्रवत्वेनाभिमताः; यदुक्तं चरके,—“उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिणां तृष्णातीसारज्वरदाहदौर्बल्यारोचकाविपाकाः पूतिमांसपिडकालजीविद्रव्यादयः” (च. नि. स्था. अ. ४)—इति, तथाऽपि पिडकानां पृथगुत्पादसूचनार्थं पृथक्करणम् । उक्तं च चरके,—“विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः” (च. सू. स्था. अ. १७)—इति । अन्यदप्यसाध्यलक्षणं बोद्धव्यम् । यदाह चरकः,—“सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहाः क्रमेण ये वातकृताश्च मेहाः । साध्या न ते पित्ताकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु मेदो यदि न प्रदुष्टम्” (च. चि. स्था. अ. ६)—इति । अस्यार्थः,—ये कफजाः साध्यास्ते सपूर्वरूपाः सन्तोऽसाध्याः, पित्तकृतास्तु याप्या ये ते सपूर्वरूपा एव असाध्याः । सर्वरोगाणामेव यद्यपि पूर्वरूपानुवृत्तावसाध्यत्वमुक्तं, तथाऽप्यत्रासकलपूर्वरूपान्वये असाध्यत्वं, अन्यत्र तु सकलपूर्वरूपान्वये सतीति विशेषः । क्रमेणेति स्वनिदानक्रमेण । तेन निजहेत्वादिकृता ये वातजाश्चत्वारो मेहास्ते पूर्वरूपरहिता अपि नहि साध्याः, ये तु पश्चात् धात्वपकर्षणाद्वातानुबन्धेन वातजास्ते साध्या याप्या वा । अत एवोक्तं,—“या वातमेहान् प्रति पूर्वमुक्ता वातोल्बणानां विहिता क्रिया सा” (च. चि. स्था. अ. ६)—इत्यादि ॥ २१ ॥

आ० असाध्यतामाह—यथेत्यादि । उक्तोपद्रवैरविपाकादिभिरन्यैश्च सुश्रुतोक्तैः,—“आलस्यास्योपदेहशैथिल्यकफप्रसेकमक्षिकोपसर्पणादिभिर्युक्तमतिप्रसृतमतिशयं धातुमूत्रस्रावयुक्तं” इत्यादिभिः पिडकापीडितं शराविकादिपिडकापीडितं, गाढं कालप्रकर्षात् ॥ २१ ॥

जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा

न साध्य उक्तः स हि बीजदोषात् ।

ये चापि केचित्कुलजा विकारा

भवन्ति तांस्तान् प्रवदन्त्यसाध्यान् ॥ २२ ॥

म० असाध्यतायाः प्रकारान्तरमाह—जात इत्यादि । श्लेष्ममेदसोरतिदुष्ट्या मूत्रमेदःश्लेष्मणामतिमाधुर्यात् मधुमेहिना जातो यः प्रमेही स चाप्यसाध्यो भवतीति । बीजदोषादिति प्रमेहारम्भकदोषदुष्टबीजजातप्रमेहिलात् । मधुमेहशब्देन चात्र मेहमात्रमुच्यते, यदि तु वातिक उपेक्षितो वा मेहो मधुमेह उच्यते, तदा चेतत्प्रमेहयुक्तमातृपितृजनितप्रमेहिणो नासाध्यत्वमुक्तं स्यात्; किंच मधुमेहिना जनितस्य मधुमेहिलमेव कारणानुरूपतया युक्तं, ततश्च मधुमेही मधुमेहिना (वा) जातो न साध्य इति वक्तुमुचितं; तस्यासाध्यत्वमपि न वक्तव्यं, मधुमेहस्यासाध्यत्वादेव । अन्यत्रापि मधुमेहशब्देन मेहमात्रमुक्तम् । यथा,—“गुल्मी च मधुमेही च राज-

यक्ष्मी च यो नरः । अचिकित्स्या भवन्त्येते बलमांसपरिक्षयात्” (च. इं. स्था. अ.)—इति । यदि ह्यत्र मधुमेहोऽभीष्टः स्यात्तदा बलमांसपरिक्षयादिति न कृतं स्यात्, तस्य स्वरूपत एवासाध्यत्वात् । यथा कियन्तःशिरसीयाध्याये—“उपेक्षयाऽस्य जायन्ते पिडका मधुमेहिकाः” (च. सू. स्था. अ. १७)—इत्यादिना या मधुमेहसंबन्धित्वेनोक्तास्ता एव “प्रमेहिणां याः पिडका मयोक्ताः” (च. चि. स्था. अ. ६)—इत्यन्तेन च चिकित्सास्थाने प्रमेहीमात्रसंबन्धितया अनूय चिकित्सायां संयोजिताः । तस्माद्भाविनीं मधुमेहतामाश्रित्य सर्व एव मेहा मधुमेहशब्दवाच्याः । उक्तं हि वाग्भटे,—“मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति । सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः” (वा. नि. स्था. अ. १०)—इति । गदाधरेण तु पिडकासंबन्धेनैव मधुमेहत्वमुक्तं, यतश्चरके कियन्तःशिरसीयाध्याये (च. सू. स्था. अ. १७) मधुमेहमभिधाय पिडका उक्ता इति । तन्न मनोहरं, तत्र मधुमेहशब्देन प्रमेहमात्राभिधानात् । यदि तु मधुमेह एवाभीष्टः स्यात्, तदा ‘उपेक्षयाऽस्य जायन्ते’—इति उपेक्षणाभिधानमनुपपन्नं स्यात्, पिडकानां च मधुमेहभवानां चिकित्सोपदेशो व्यर्थः स्यादिति । कुलजमेहस्यासाध्यताप्रसङ्गेनापरेषामपि कुलजानामसाध्यत्वमाह—ये चापीत्यादि । केचिदिति कुष्ठादयः । कुलजा इति पितृपितामहादिसंभूताः । एतेन प्रमेहिपितृपितामहमातामहस्यापि प्रमेहमसाध्यं दर्शयति । ननु, यस्य पितामहः प्रमेही तस्य पिताऽपि प्रमेही, प्रमेहीजातत्वात्; तथाच सति ‘जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः स हि बीजदोषात्’—इत्यनेनैव गतार्थम् । नैवं, न हि प्रमेहिना जात इत्येतावता उत्पन्नमात्र एव प्रमेही भवति, किं तर्हि कालवशेन दुष्टेरभिव्यक्त्या; यथा—कुष्ठिजातस्य कुष्ठं; एतेन यदा अनतिदुष्टबीजेन प्रमेहिजातेन पित्रा जन्यते पुरुषः प्रमेही सोऽप्यसाध्य इति । कुलजा इत्यनेनैव मेहस्याप्यसाध्यतायां लब्धतायां पुनस्तद्वचनं प्रमेहाणां प्रायेण सन्तानानुबन्धित्वप्रदर्शनार्थम् । उक्तं च,—‘प्रमेहोऽनुसज्जिनाम्’ (च. सू. स्था. अ. २५)—इति ॥ २२ ॥

आ० प्रकारान्तरेणासाध्यत्वमाह—जात इत्यादि । मधुमेहिनो जातो जनितो यः पुरुषः प्रमेही, स चासाध्यो भवति; बीजदोषादिति मेहारम्भकदोषदुष्टबीजजातमधुमेहत्वात्, मधुमेहशब्देन चात्र मेहमात्रमुच्यते; यदि तु वातिक उपेक्षितो वा मेहो मधुमेह उच्यते, तदा इतरमेहयुक्तमातापितृजनितप्रमेहिणां नासाध्यत्वमुक्तं स्यात्; मधुमेहिजनितस्य मधुमेहित्वमेव कारणानुरूपतया युक्तं, ततश्च मधुप्रमेही मधुमेहिना वा जातो न साध्य इति वक्तुमुचितं; तस्यासाध्यत्वमपि न वक्तव्यं, मधुमेहस्यासाध्यत्वात् । अन्यत्रापि मधुमेहशब्देन मेहमात्रमुक्तम् । तथा च—“कुष्ठी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो नरः । अचिकित्स्या भवन्त्येव बलमांसपरिक्षयात्”—इति । यद्यत्र मधुमेहोऽभीष्टः स्यात्, तदा बलमांसपरिक्षयादिति न कृतं स्यात्, तस्य स्वरूपत एवासाध्यत्वात् । तथा च सुश्रुते—“मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति । सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः” इति । ये चापि केचित्कुलजा इति केचिदिति पितृपितामहादिसंभूताः कुष्ठादयः ॥ २२ ॥

सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः ।
 मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २३ ॥
 मधुमेहे मधुसमं जायते स किल द्विधा ।
 कुद्वे धातुक्षयाद्वायौ दोषावृतपथेऽथवा ॥ २४ ॥
 आवृतो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन् ।
 क्षणात्क्षीणः क्षणात्पूर्णो भजते कृच्छ्रसाध्यताम् ॥ २५ ॥
 मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति ।
 सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥ २६ ॥

म० उपेक्षया हि पित्तकफजानामपि मधुमेहत्वं प्रदर्शयितुमाह—सर्व एवेत्यादि ।
 धातुक्षयावरणाभ्यां कुपितवातेन मधुमेहसंभवमाह—मधुमेह इत्यादि । मधुस-
 ममिति 'मूत्रं' इति शेषः । स इति मधुमेहः । सावरणलिङ्गमाह—आवृत इत्यादि ।
 आवृत इति आवृतवातकृतः । दोषलिङ्गानीति येन पित्तादिना आवृतस्तस्य वातस्य
 च लिङ्गानि प्रदर्शयति । अनिमित्तमकस्मात् । क्षीणः क्षणात् क्षणात्पूर्ण इति
 आवरणेन पुनः पूर्णो भवन् कृच्छ्रसाध्यो भवति । तथाच चरकः,—“समारुतस्य
 पित्तस्य कफस्य च सुदुर्मुहुः । दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयमाप्याय्यते पुनः” (च. सू.
 स्था. अ. १७)—इति । धातुक्षयकुपितवातजस्य तु केवलवातजमेव लिङ्गम् । गदा-
 धरस्त्वाह,—मधुमेहः सावरणवायुनैव क्रियते । यदाह चरकः,—“तैरावृतगतिर्वा-
 युरोज आदाय गच्छति । यदा वस्ति तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते” (च. सू.
 स्था. अ. १७)—इति । केवलवातजेषु तु कषायादिवमनाद्यतियोगादिकृतेषु धातु-
 क्षयजेषु वायोरावरणं नास्तीति भेदः । मधुमेहशब्दप्रवृत्तौ निमित्तमाह—मधुरं यच्च
 मेहेष्वित्यादि ॥ २३-२६ ॥

आ० उपेक्षया पित्तकफजानामपि मधुमेहित्वं दर्शयन्नाह—सर्व इत्यादि । सर्व एव प्रमेहाः
 अप्रतिकारिणः प्रतीकारमकुर्वतः पुंसः कालेन मधुमेहत्वमायान्ति, तदा असाध्या भवन्ति ।
 धातुक्षयावरणाभ्यां कुपितवातेन मधुमेहसंभवमाह—मध्वित्यादि मधुमेहसममिति 'मूत्रं'
 इतिशेषः । स च द्विधा भवति, एको धातुक्षयात् कुपितवायौ, धातुक्षयकुपितवातजस्य तु
 मधुमेहस्य केवलवातमेहलिङ्गः यदुक्तं—“कृत्स्नं शरीरं निष्पीड्य मेदोमज्जवसायुतः । अधः
 प्रक्रमते वायुस्तेनासाध्यास्तु वातजाः”—इति; अपरस्तु दोषैरावृतपथे । गदाधरस्तु—मधुमेहः
 सावरणेन वायुना क्रियते । यदुक्तं चरके—“तैरावृतगतिर्वायुरोज आदाय गच्छति । यदा
 वस्ति तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते”—इति । केवलवातजेषु तु कषायादिवमनाद्यतियोगा-
 द्धातुक्षये वायोरावरणं नास्तीति भेदः । सावरणलिङ्गमाह—आवृत इत्यादि । येन पित्ता-
 दिना दोषेणावृतश्च भवति तस्य लिङ्गं लक्षणं दर्शयन्, अनिमित्तमकस्मात् क्षीणः, क्षणात्
 पुनरावरणे सति पूर्णो भवेत्, स कृच्छ्रसाध्यो भवति । उक्तं चरके—“समारुतस्य
 पित्तस्य कफस्य च सुदुर्मुहुः । दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयमापाद्यते पुनः”—इति ।
 मधुमेहशब्दप्रवृत्तौ निमित्तमाह—मधुरमित्यादि । शरीरस्य माधुर्यादतः सर्व एव प्रमेहा
 मधुमेहाख्यां लभन्ते । शेषं सुगमम् ॥ २३-२६ ॥

शराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽलजी ।
 मसूरिका सर्षपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २७ ॥
 विद्रधिश्चेति पिडकाः प्रमेहोपेक्षया दश ।
 सन्धिर्मर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ २८ ॥

म० प्रमेहोपेक्षया पिडकासंभवं दर्शयितुमाह—शराविकेत्यादि । इह दशपिडकासु विनतायाः पाठो भोजविरुद्धः, भोजे हि नव पिडकाः; तद्यथा,—“शराविका सर्षपिका कूर्मिका जालिनी तथा । कुलत्थिकाऽलजी पुत्री विदारी विद्रधी तथा ॥ नवैताः पिडका ज्ञेयाः”—इत्यादि । कुलत्थिका भोजे मसूरिका ज्ञेया; किंतु भोजे एव विनता न्यूनेति वक्तुं सुकरं, सुश्रुते चरके च विनताया दर्शनात् । चरके तु सप्त पिडकाः । तद्यथा,—“शराविका कच्छपिका जालिनी सर्षपी तथा । अलजी विनताख्या च विद्रधी चेति सप्तमी” (च. सू. स्था. अ. १७)—इति । तत्र प्रायोभावात् सप्तानामभिधानम् । यतस्तेनैव कियन्तःसिरसीये “तथाऽन्याः पिडकाः सन्ति” इत्यादिनाऽधिकपिडकासंभवं सूचितः । प्रमेहोपेक्षयेत्यभिधानं मधुमेहेन प्रमेहमात्रेण च पिडकासंभवं दर्शयति । अत एव “विना प्रमेहमप्येताः” (च. सू. स्था. अ. १७)—इत्यत्र प्रमेहमात्रग्रहणं कृतम् । धामस्विति स्थानेषु ॥ २७ ॥ २८ ॥

आ० प्रमेहोपेक्षया पिडकासंभवं दर्शयितुमाह—शराविकेत्यादि । एतैः स्वनामभिः प्रसिद्धाः । प्रमेहोपेक्षया अप्रतिक्रियमाणेषु कालप्रकर्षादित्यर्थः । प्रमेहोपेक्षयेत्यभिधानं मधुमेहेन प्रमेहमात्रेण च पिडकासंभवं दर्शयति । धामसु स्थानेषु, अत एव ‘विना प्रमेहमप्येता’ इत्यादि । संधिर्मर्मसु संध्याश्रितेषु मर्मसु, अन्ये संधौ मर्मसु चेति व्याख्यानयन्ति ॥ २७ ॥ २८ ॥

अन्तोन्नता तु तद्रूपा निम्नमध्या शराविका ।
 गौरसर्षपसंस्थाना तत्प्रमाणा च सर्षपी ॥ २९ ॥
 सदाहा कूर्मसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधैः ।
 जालिनी तीव्रदाहा तु मांसजालसमावृता ॥ ३० ॥
 अवगाढरुजाह्लेदा पृष्ठे वाऽप्युदरेऽपि वा ।
 महती पिडका नीला विनता नाम सा स्मृता ॥ ३१ ॥
 महत्यल्पचिता ज्ञेया पिडका चापि पुत्रिणी ।
 मसूराकृतिसंस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका ॥ ३२ ॥
 रक्ता सिता स्फोटचिता दारुणा त्वलजी भवेत् ।
 विदारीकन्दवहृत्ता कठिना च विदारिका ॥ ३३ ॥
 विद्रधेर्लक्षणैर्युक्ता ज्ञेया विद्रधिका तु सा ।

म० सर्वासामाकृतिमाह—अन्तोन्नतेत्यादि । तद्रूपेति शरावरूपा । अल्पचिता अल्पपिडकान्तराचिता । विद्रधेर्लक्षणैर्युक्तेत्यभिधानेन विद्रधेरस्या भेदो बोध्यः ॥ २९—३३ ॥—

आ० शराविकालक्षणमाह—अन्तोन्नतेत्यादि । अन्ते उन्नता मध्ये निम्ना, तद्रूपा शरा-

वरूपा । कच्छपिकामाह—सदाहेत्यादि । दाहयुक्ता कूर्माऽऽकारा । जालिनीमाह—जालिनीत्यादि । अतिशयदाहयुक्ता मांसजालैर्व्यावृतेव, अस्या लक्षणं तन्त्रान्तरे—“परस्पराभिसंवन्धात्पिडका चैकदेशजा । पित्तोत्कटा दाहवती भृशरूजालिनी मता”—इति । विनतामाह—अवगाढेत्यादि । अवगाढरूजाङ्केदा, अन्तर्निविष्टवेदनावलेदा पृष्ठे वा जठरे वा जायते । महती स्थूला, नीला नीलवर्णा । अल्पचित्तेति अल्पपिडकान्तरचिता, सा पुत्रिणी ज्ञेया । विदारिका पिडका विदारीकन्दवद्धृत्ता परिवर्तुला, कठिना अश्मवत् । विद्रधेल्लक्षणैर्युक्तैरभिधानेन विद्रधेरस्या भेदो बोद्धव्यः ॥ २९—३३ ॥

ये यन्मयाः स्मृता मेहास्तेषामेतास्तु तन्मयाः ॥ ३४ ॥

विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ।

तावच्चैता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहाः ॥ ३५ ॥

म० पिडकानामारम्भकारणमाह—ये यन्मया इत्यादि । तन्मया इति निर्देशः क्वचिदपवादविषयेऽप्युत्सर्गोऽभिनिविशत इति डीपं बाधित्वा टापा साधनीयः । तद्दोषं मत्वा कैश्चित् ‘तत्कृताः’ इति पाठान्तरं कृतम् । अयमत्र पिण्डार्थः—यो यद्दोषोल्बणो मेहस्तद्दोषोल्बणेनैव पिडका भवन्ति । ननु, जालिन्यां तीव्रदाहः पठितः, स च पित्तकृतः, भोजेऽपि जालिनी पित्तकृतैव पठिता, यथा,—“परस्पराभिसंवन्धात्पिडका चैकदेशजा । पित्तोत्कटा दाहवती भृशरूजालिनी मता”—इति । तत्कथं जालिन्यां पित्तजलनियमात् ये यन्मया इत्यादिग्रन्थार्थसंगतिः? नैवं, प्रचुरपिडकानां तन्मयत्वेन बाहुल्येनाभिधानं; यथा—छत्रिणो गच्छन्तीति गदाधरः; किंवा स्वमहिम्ना जालिनी पित्तप्रधाना भवति, श्लेष्मवातजमेहभवत्वेन श्लेष्मवातप्रधाना च; तेन दोषत्रयप्रधानत्वात् सर्वदा सा भवति । अन्यस्त्वाह,—तीव्रदाहत्वं पित्तोत्कटत्वं च पैत्तिकमेहजायां जालिन्यामवगन्तव्यं, अन्यमेहजा त्वन्यदोषोत्कटा निर्दाहा च । अत एव चरके जालिनी कफोल्बणा निर्दाहा एव पठिता । तद्यथा,—“शराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुःसहाः । जायन्ते ता ह्यतिबलाः प्रभूतश्लेष्ममेदसाम् ॥ स्तब्धा सिराजालवची स्निग्धसावा महाश्रया । रुजानिस्तोदबहुला सूक्ष्मच्छिद्रा च जालिनी” (च. सू. स्था. अ. १७)—इति । न चातिप्रसक्तिः, उक्तं हि चरके समर्थ्यते, अस्मिंश्च समाधाने ये यन्मया इत्यादि न व्याह्रन्ते । चरकभोजवचनयोश्चाविरोधार्थं यत्नान्तरं मृग्यम् । कार्तिकस्त्वाह,—पाककाले पित्तोत्कटत्वं, “तस्माद्धि सर्वे परिपाककाले पचन्ति शोथान्त्रय एव दोषाः” (सु. सू. स्था. अ. १७)—इति वचनात्; एतत्तु सर्वत्राविशेषान्नाद्रियन्ते ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

आ० पिडकानामारम्भकारणमाह—य इत्यादि । ये मेहा यन्मया यद्दोषारब्धास्तेषां मेहानामेताः पिडकास्तन्मयास्तद्दोषमया वाच्याः । श्लेष्मजेषु श्लेष्मजाः, पित्तजेषु पित्तजाः, वातजेषु वातजाः । कदाचित्प्रमेहान् विनाऽपि वातादिदुष्टमेदसः पुरुषस्य जायन्ते, एतास्तावन्न ज्ञायन्ते, यावद्वास्तुपरिग्रहो वास्त्वधिष्ठानं न भवति ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

गुदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मसु चोत्थिताः ।

सोपद्रवा दुर्बलाग्नेः पिडकाः परिवर्जयेत् ॥ ३६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने प्रमेहप्रमेहपिडकानिदानं समाप्तम् ॥

म० असाध्यपिडकालक्षणमाह—गुदे इत्यादि । सोपद्रवा इति उपद्रवाश्च तृट्-
कासादयः । यथाह चरकः—“तृट्कासमांससंकोचमोहहिकामदज्वराः । विसर्पमर्म-
संरोधाः पिडकानामुपद्रवाः” (च. सू. स्था. अ. १७)—इति । पिडकास्तु प्रायेणाधः-
काय एव, दोषदूष्याणामधःप्रसरणात्, “रसायनीनां च दौर्बल्यान्नोर्ध्वमुत्ति-
ष्ठन्ति प्रमेहिणां दोषाः”—(सु. चि. स्था. अ. १२) इति वचनाच्च । केचिदाहुः—
स्त्रीणां प्रमेहो न भवतीति । तथाच तन्त्रान्तरे,—“रजःप्रसेकान्नारीणां मासि मासि
विशुध्यति । सर्वं शरीरं दोषाश्च न प्रमेहन्यतः स्त्रियः”—इति । किंतु स्त्रीषु प्रमे-
हदर्शनात्, एतद्धेतुवलादन्यरोगासंभवत्वाच्चैतत् प्रायोवादमाश्रित्योक्तम् । मेहनिवृ-
त्तिलक्षणं च सुश्रुते पठितम् । तद्यथा,—“प्रमेहिणो यदा मूत्रमनाविलमपिच्छिलम् ।
विशदं तिक्तकटुकं तदाऽऽरोग्यं प्रचक्षते” (सु. चि. स्था. अ. १२)—इति ॥ ३६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां प्रमेहप्रमेहपिडकानिदानं समाप्तम् ।

आ० पिडकानामसाध्यलक्षणमाह—गुदे इत्यादि । अंसे बाहुमूले, मर्मसु शरी-
रोक्तेषु, सोपद्रवाः उपद्रवाश्च तृट्कासादयश्चरकोक्ताः । यदुक्तम्,—“तृट्कासमांससंको-
चमोहहिकामदज्वराः । विसर्पमर्मसंरोधाः पिडकानामुपद्रवाः”—इति । पिडकास्तु
प्रायेणाधःकाय एव भवन्ति, दोषदूष्याणामधःप्रक्रमणात् ‘रसायनीनां च दौर्बल्यात्
नोर्ध्वमुत्तिष्ठन्ति दोषा’ इति वचनात् । केचिदाहुः—“स्त्रीणां प्रमेहो न भवति” इति ।
यदुक्तं तन्त्रान्तरे—“रजःप्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुध्यति । कृत्स्नं शरीरं दोषाश्च न
प्रमेहन्यतः स्त्रियः”—इति । किंतु स्त्रीषु प्रमेहहेतुदर्शनादेतद्धेतुनाऽन्यरोगासंभवाच्चैतत्प्रा-
योवादमाश्रित्योक्तम् । प्रमेहनिवृत्तिलिङ्गं च सुश्रुते पठितं, तद्यथा—“प्रमेहिणां यदा
मूत्रमनाविलमपिच्छिलम् । विशदं कटु तिक्तं च तदारोग्यं प्रचक्षते”—इति । मेहरक्तपि-
त्तयोर्व्यक्तिमाचष्टे वाग्भटः—“हारिद्रवर्णं रक्तं वा मेहप्राग्रूपवर्जितम् । यो मूत्रयेन्न तं मेहं
रक्तपित्तं तु तं विदुः”—इति ॥ ३६ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
प्रमेहप्रमेहपिडकानिदानं समाप्तम् ॥ ३३ ॥

अथ मेदोनिदानम् ।

अव्यायामदिवास्वप्नश्लेष्मलाहारसेविनः ।

मधुरोऽन्नरसः प्रायः स्नेहान्मेदः प्रवर्धयेत् ॥ १ ॥

मेदसाऽऽवृतमार्गत्वात् पुण्यन्त्यन्ये न धातवः ।

मेदस्तु चीयते तस्मादशक्तः सर्वकर्मसु ॥ २ ॥

क्षुद्रश्वासतृषामोहस्वप्नक्रथनसादनैः ।

युक्तः क्षुत्स्वेददुर्गन्धैरल्पप्राणोऽल्पमैथुनः ॥ ३ ॥

मेदस्तु सर्वभूतानामुदरेष्वस्थिषु स्थितम् ।

अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत् ॥ ४ ॥

मेदसाऽऽवृतमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः ।
 चरन् सन्धुक्षयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥
 तस्मात् स शीघ्रं जरयत्याहारमभिकाङ्क्षति ।
 विकारांश्चाप्नुते घोरान् कांश्चित् कालव्यतिक्रमात् ॥ ६ ॥
 एतावुपद्रवकरौ विशेषादग्निमाहृतौ ।
 एतौ तु दहतः स्थूलं वनदावो वनं यथा ॥ ७ ॥
 मेदस्यतीव संवृद्धे सहसैवानिलादयः ।
 विकारान् दारुणान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम् ॥ ८ ॥
 मेदोमांसातिवृद्धत्वाच्चलस्फिगुदरस्तनः ।
 अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ९ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मेदोनिदानं समाप्तम् ॥

म० ‘विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः’ इत्यत्र मेदःसंकीर्तनात् मेदोदुष्टेर-
 मिधानं, मेदोदुष्ट्या च स्यौल्यम् । मधुरोऽन्नरस इति मधुरप्राय आम इवान्नरसः
 संभवन् स्नेहान्मेदो जनयति । सुश्रुतेऽप्युक्तं,—“आम इवान्नरसो मधुरतरश्च
 भवति”—इत्यादि । ननु, मेदस्विनस्तीक्ष्णामित्वात् कथमाम इवान्नरसो भवति ?
 यदुक्तं चरकेण,—“चरन् सन्धुक्षयत्यग्नि” (च. सू. स्था. अ. २१)—इति ।
 अग्नौ च मन्दे आमोत्पादः, यदाह,—“आमाशयस्थः कायामेदोर्बल्यादविपाचितः ।
 आद्य आहारधातुर्यः स आम इति कीर्तितः”—इति । उच्यते, श्लेष्मलाहाराध्यश-
 नशीलत्वेन कदाचित् कालव्यतिक्रमभोजनेन च बहुविकारकरणामिव्यापत्तेरन्नरसस्या-
 मतुल्यता, अथवा मधुरतरान्नरसोपलिप्तेऽन्नवहस्रोतसि सर्व एवान्नरसो मधुरतरो
 निष्पद्यते, यथा पित्तयुक्तेऽन्नवहस्रोतसि मधुररसस्यापि विदाहः । यदुक्तं,—“स्रोत-
 स्यन्नवहे पित्तं पक्वौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदह्यते”
 (सु. सू. स्था. अ. ४६)—इति; स चामतुल्यत्वादाम इत्युच्यते । अशक्तः सर्व-
 कर्मस्विति मेदसः सौकुमार्यात् । क्षुद्रश्वासः ‘रूक्षायासोद्भव’ इत्यादिनाऽभिहितः ।
 क्रथनमकस्मादुच्छ्वासावरोधः । चरन् सन्धुक्षयत्यग्निमिति मेदोरुद्धमार्गत्वात् कुम्भ-
 कारपवनन्यायेनान्तर्बलवान् वृद्धो वायुरग्निं दीपयति । अतिवृद्धस्तु वायुरभिवैष-
 म्यजनकः । विकारांश्चाप्नुते घोरानिति वातविकाराणामन्यतमान्; कालव्यतिक्रमात्
 भोजनकालव्यतिक्रमात् । विकारान् दारुणानिति प्रमेहपिडकाज्वरभगन्दरविद्रधि-
 वातरोगाणामन्यतमान् । अयथोपचयोत्साह इति अयथावन्मांसोपचय उत्साहश्च
 यस्य स तथा ॥ १—९ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मेदोनिदानं समाप्तम् ।

आ० “विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः” इति कीर्तनात् पिडकानन्तरं मेदोनिदा-
 नमाह—तस्योत्पत्तौ हेतुमाह—अव्यायामेत्यदि । अव्यायामादिसेविनः पुरुषस्य प्रायो बाहु-
 ल्येन आम इव मधुरोऽन्नरसः संभवन् स्नेहान्मेदो जनयति । उक्तं च सुश्रुते—“आम इवा-
 न्नरसो मधुरतरश्च भवति”—इति । ननु मेदस्विनस्तीक्ष्णामित्वात्कथमाम इवान्नरसो भवति ।

यदुक्तं चरके—“चरन्संधुक्षयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि”—इति, अग्नौ च मन्दे आमोत्पादः, यदाह—“आमाशयस्थः कायाग्नेर्दौर्बल्यादविपाचितः । आद्य आहारधातुर्यः स आम इति कीर्तितः”—इति । उच्यते—श्लेष्मलाहाराध्यशनशीलत्वेन कदाचित्कालव्यतिक्रमभोजनेन च तस्य महाविकारोदयः, ‘विकारांश्चामुते घोरान्कांश्चित्कालव्यतिक्रमात्’ इति; अथवा मधुरतरान्नरसोपलितेऽन्नवहे स्रोतसि सर्व एवान्नरसो मधुरतरो निष्पद्यते, यथा पित्तयुक्तान्नवहे स्रोतसि मधुरस्यापि विदाहः, यदुक्तं—“स्रोतस्यन्नवहे पित्तं पक्तौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदह्यते”—इति । स चामतुल्यत्वादाम इत्युच्यते । तस्यातिवृद्धां शक्तिमाह—मेदसेत्यादि । अन्ये धातवो रसादयः शुक्रान्ताः न पुष्यन्ति, मेदश्चीयते वृद्धिं गच्छति । तस्यापि प्रवृद्धस्योपद्रवानाह—क्षुद्रेत्यादि । श्वास-निदानोक्तः क्षुद्रश्वासः, स्वप्नः निद्रा, क्रथनमकस्मात् श्वासावरोधः, अन्ये—क्रथनं तस्य कण्ठे घुर्घुररवः, सादनं शरीरस्य, क्षुत् छिक्का, अल्पप्राणो हीनबलः, अल्पमैथुनः शुक्रस्यावृद्धित्वात् । तस्य स्थानसंश्रयमाह—मेद इत्यादि । सुगमम् । तस्यातिवृद्धस्य वहे-दीप्तितामाह—मेदसेत्यादि । मेदोरुद्धमार्गत्वात् यदि कुम्भकारपवनन्यायेनान्तर्बलवानति-प्रवृद्धो वायुविशेषादग्नि दीपयति, दीप्ताग्नित्वादाहारमभिलपति । अतिप्रवृद्धस्तु वायुरग्नि-वैषम्यकृत् स्यात् । कांश्चिद्विकारान् वातविकाराणामन्यतमान्, घोरान् दारुणान् । कालव्यतिक्रमादिति भोजनकालव्यतिक्रमात्, प्रमेहपिडकाज्वरभगन्दरविद्रधिवातरो-गाणामन्यतमान् । कोष्ठान्तः रुद्धमार्गत्वात्प्रवृद्धौ विनाशाय भवत इत्यत आह—एतावित्यादि । विशेषात्प्रवृद्धावेतौ रोगोत्पादकौ भवतः । एतौ हि स्थूलं नर नाशयतः, यथा दावाग्निर्वनम् । पुनरतिप्रवृद्धस्य मेदसो विशेषहेतुमाह—मेदसीत्यादि । विकारान् पूर्वोक्तानेव । स्थूललक्षणमाह—स्फिक् ऊर्वोरुपरितनो भागः, अयथावन्मांसोपचय उत्सा-हश्च यस्य स तथा ॥ १-९ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
मेदोनिदानम् ॥ ३४ ॥

अथोदरनिदानम् ।

रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि च ।

अजीर्णान्मलिनैश्चान्नैर्जायन्ते मलसंचयात् ॥ १ ॥

म० उदरोत्सेधसाधर्म्यादुदरनिदानम् । उदरस्य विशेषेण वह्निदुष्टिजन्यत्व-माह—रोगा इत्यादि । अग्निमान्द्यं च दोषत्रयजनकम् । यदुक्तं—“वर्षास्वप्निबले हीने कुप्यन्ति पवनादयः” (च. सू. स्था. अ. ६)—इति । मलिनैरिति अत्यर्थ-दोषजनकैर्विरुद्धाध्यशनादिभिः । मलसंचयादिति मला दोषाः पुरीषादयश्च, तेषामतिवृद्धत्वात् । तन्त्रान्तरं च,—“अतिसंचितदोषाणां पापं कर्म च कुर्वताम् । उदाराण्युपजायन्ते मन्दाग्नीनां विशेषतः”—इति । यद्यपि मन्दाग्नित्वमलिनान्नलयोः प्रत्येकमपि दोषत्रयजनकत्वमस्ति तथाऽप्यत्रोभयहेतुजनकत्वेन दोषदुष्टिप्रकर्षः ख्याप्यते, अत एव दुष्टिप्रकर्षख्यापनार्थं मलसंचयादित्यत्र संपूर्वं कृतवान् ॥ १ ॥

आ० उदरोत्सेधसाधर्म्यादुदरनिदानम् । उदरस्य विशेषेण वह्निजन्यदुष्टित्वमाह—रोगा इत्यादि । अत्रोदरस्यो रोगोऽप्युदरशब्देनोच्यते । उक्तं च—“तात्स्थितद्धर्मताभ्यां च तत्समी-
पतयाऽपि च । तत्साहचर्याच्छब्दानां वृत्तिरेषा चतुर्विधा”—इति । अग्निमान्द्यं दोषत्र-
यजनकम् । यदुक्तम्—“तेषामग्निबले हीने कुप्यन्ति पवनादयः”—इति । मलिनैरिति अजी-
र्णादत्यर्थदोषजनकैर्विरुद्धाध्यक्षनादिभिः । मलसंचयादिति मला दोषाः पुरीषादयश्च,
तेषामतिवृद्धत्वात् । उक्तं च तन्त्रान्तरे—“अतिसंचितदोषाणां पापं कर्म च कुर्वताम् ।
उदराण्युपजायन्ते मन्दाग्नीनां विशेषतः”—इति । यद्यप्यत्र मन्दाग्नित्वमलिनान्नत्वयोः प्रत्येक-
मपि दोषत्रयजनकत्वमस्ति, तथाऽप्यत्रोभयहेतुजनकत्वेन दुष्टिप्रकर्षः ख्याप्यते ॥ १ ॥

रुद्धा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि संचिताः ।

प्राणाश्वपानान् संदूष्य जनयन्त्युदरं नृणाम् ॥ २ ॥

म० संप्राप्तिमाह—रुद्धेत्यादि । स्वेदाम्बुवाहीनीति स्वेदवहानि अम्बुवहानि च ।
अनयोश्च भेदः, “उदकवहानां स्रोतसां तालु मूलं क्लोम च; स्वेदवहानां स्रोतसां
मेदो मूलं, लोमकूपाश्च” (च. वि. स्था. अ. ५)—इत्यनेनोक्तो ज्ञेयः । स्रोतोरोधश्चात्र
बहिरेव न पुनरन्तः । यदुक्तं चरके,—“स्वेदस्तु वाह्येषु स्रोतःसु प्रतिहतगतिस्तिर्य-
गवतिष्ठमानस्तदेवोदकमाप्यायति”—(च. वि. स्था. अ. १३) इति । अत एवोद-
रपूर्णता अन्नरसेन । प्राणाग्नीति पुनरग्निदूषणमिधानेन मन्दस्याग्नेः पुनर्दोषकृतं
सुतरां मान्द्यं बोधयति । दोषसंचयगतेनापि वायुना प्राणापानयोर्दूषणं न विरुद्धं,
यतो वायुना वाय्वन्तरदुष्टिः क्रियत एव । सुश्रुते तु पूर्वरूपमस्योक्तं, तद्यथा,—
“तत्पूर्वरूपं बलवर्णकाक्षावलीविनाशो जठरे हि राज्यः । जीर्णापरिज्ञानविदाहवत्सो
वत्सौ रुजः पादगतश्च शोथः” (सु. नि. स्था. अ. ७)—इति ॥ २ ॥

आ० तस्याः संप्राप्तिमाह—रुद्धेत्यादि । दोषाः स्वेदाम्बुवाहीनि स्रोतांसि रुद्धा प्राणा-
श्वपानान् संदूष्य उदरमुत्पादयन्ति । स्वेदाम्बुवाहीनीति, अनयोश्च भेदः—उदकवहानां स्रोतसां
तालुमूलं क्लोम च, स्वेदवहानां मेदोमूलं रोमकूपाश्चेत्यनेन प्रोक्तो ज्ञेयः । स्रोतोनिरो-
धश्च बहिरेव न पुनरन्तः । यदुक्तं चरके—“स्वेदश्च वाह्येषु मार्गेष्वभिहतगतिस्तिर्यगवति-
ष्ठमानस्तदेवोदकमाप्यायति”—इति । अत एवोदरपूर्णताऽन्नरसेन । प्राणाऽग्नीति प्राणो
वायुरग्निश्च, अपानो वायुः, एतान्; पुनरग्निं संदूष्येत्यमिधानेन मन्दस्याग्नेः पुनर्दो-
षकृतं सुतरां मान्द्यं बोधयति । दोषसंचयगतेनापि वायुना प्राणापानयोर्दूषणं न विरुद्धं,
यतो दुष्टेन वायुनाऽदुष्टस्यान्तर्वायोर्दुष्टिः क्रियत एव । अस्य तु पूर्वरूपं सुश्रुते पठितं,
तद्यथा—“तत्पूर्वरूपं बलवर्णकाक्षावलीविनाशो जठरे च राज्यः । जीर्णापरिज्ञानविदाह-
वत्सो वत्सौ रुजः पादगतश्च शोथः”—इति ॥ २ ॥

आध्मानं गमनेऽशक्तिर्दौर्बल्यं दुर्बलाग्निता ।

शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीषयोः ॥ ३ ॥

दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ।

पृथग्दोषैः समस्तैश्च ग्रीहवद्धक्षतोदकैः ॥ ४ ॥

संभवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां लिङ्गं पृथक् शृणु ।

म० उदाराणां सामान्यरूपमाह—आध्मानमित्यादि । दुर्बलामितेति मन्दोऽभिर्य-
वप्यत्र हेतुस्तथाऽप्यभेरतिशयदौर्वल्यं लिङ्गत्वेन ज्ञेयम् । उदराप्यष्टाविति यकृद्वाल्यु-
दरस्य ग्रीहोदरेण सार्धं समानचिकित्सतया तथोत्पत्तिविशिष्टदकोदरात् क्रमेण भूत-
दकोदरसापि समानलिङ्गचिकित्सितत्वेनाभिन्नत्वात्, अष्टावेवोदराणि भवन्ति ।
ग्रीहोदरादीनि च यद्यपि चत्वारि दोषजानि, तथाऽपि हेतुलिङ्गचिकित्साभेदात् पृथ-
गुक्तानि ॥ ३ ॥ ४ ॥—

आ० सर्वेषानुदराणां सामान्यलक्षणमाह—आध्मानमित्यादि । मन्दाभिर्यवप्यत्र हेतुः,
तथाऽप्यभेरतिशयदौर्वल्यं लिङ्गत्वेन ज्ञेयम् । सदनं सादः । वातपुरीषयोः सङ्ग इति
अप्रवृत्तिः । तेषां संख्यामाह—पृथगित्यादि । वातपित्तकफैस्त्रयः, त्रिभिरेकः, ग्रीहा बद्धेन
क्षतेन उदकेनैकैकः, एवमष्टावेवोदराणि । यकृद्वाल्युदरस्य ग्रीहोदरेण सह समानचिकि-
त्सिततया समानलिङ्गत्वेनाभिन्नत्वादष्टावेवोदराणि भवन्ति, नतु यकृद्वाल्युदरं पृथक् ।
ग्रीहोदरादीनि च यद्यपि चत्वारि दोषजानि, तथाऽपि हेतुलिङ्गचिकित्साभेदात् पृथगुक्तानि;
तेषां लिङ्गानि पृथक् शृणु ॥ ३ ॥ ४ ॥—

तत्र वातोदरे शोथः पाणिपन्नाभिकुक्षिषु ॥ ५ ॥

कुक्षिपार्श्वोदरकटीपृष्ठरुक् पर्वभेदनम् ।

शुष्ककासोऽङ्गमर्दोऽधोगुरुता मलसंग्रहः ॥ ६ ॥

श्यावारुणत्वगादित्वमकस्माद्वृद्धिहासवत् ।

सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णसिराततम् ॥ ७ ॥

आध्मातद्वतिवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च ।

वायुश्चात्र सरूक्षशब्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ ८ ॥

म० वातोदरलक्षणमाह—तत्रेत्यादि । अकस्माद्वृद्धिहासवदिति अनियतवृद्धिहा-
सयुक्तमुदरम् । आध्मातद्वतिवदिति वातपूर्णचर्मपुटवदिति ॥ ५—८ ॥

आ० तत्र वातोदरलक्षणमाह—तत्रेत्यादि । हस्तपादादिषु श्वयथुः । कुक्ष्यादिषु च
पीडा, उदरस्य वामदक्षिणभागे कुक्षिः, पर्वभेदनं सन्धिस्फुटनं, अधो नाभेरधः पक्षाशये
गुरुता, मलसंग्रहः पुरीषस्याप्रवृत्तिः । त्वगादिषु श्यावारुणत्वं, आदिशब्देन नखनेत्र-
ग्रहणम् । अकस्माद्वृद्धिहासवदिति वृत्तिश्चर्मखली, हस्ताहतवातपूर्णवृत्तिवत् शब्दं करोति,
उदरमिति शेषः । सर्वतोगतिः सर्वकोष्ठगतो वायुः सरूक्षशब्दो धावति ॥ ५—८ ॥

पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृट् कटुकास्यता ।

अमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादाबुदरं हरित् ॥ ९ ॥

पीतताम्रसिरानङ्गं सस्वेदं सोष्म दह्यते ।

धूमायते मृदुस्पर्शं क्षिप्रपाकं प्रदूयते ॥ १० ॥

म० पैत्तिकमाह—पित्तेत्यादि । दह्यत इति उदरमात्रं दह्यते । दाहस्तु सकलदे-
हस्यैव बोद्धव्यः । धूमायते धूम इवोर्ध्वमेति । क्षिप्रपाकमिति क्षिप्रपाकाज्जलोदरतां
यातीत्यर्थः । प्रदूयते व्यथते ॥ ९ ॥ १० ॥

आ० पैत्तिकमाह—पित्तोदरेत्यादि । तित्तास्यता तित्तमुखत्वं, 'कटुकास्यता' इति पाठान्तरम् । अमोऽत्र शङ्खादौ पीतज्ञानमिति, हरित् शाकवर्णनम् । दह्यते इति उदरमेव दह्यते, दाहस्त्वत्र सकलदेहस्यैव बोद्धव्यः । धूमायते धूममिवोर्ध्वमेति । क्षिप्रपाकाज्जलोदरतां यातीत्यर्थः । प्रदूयते व्यथते ॥ ९ ॥ १० ॥

श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वापश्वयथुगौरवम् ॥

निद्रोत्केशोऽरुचिः श्वासः कासः शुक्लत्वगादिता ॥ ११ ॥

उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुक्लराजीतं महत् ।

चिराभिवृद्धं कठिनं शीतस्पर्शं गुरु स्थिरम् ॥ १२ ॥

स्त्रियोऽन्नपानं नखलोममूत्रविडार्तवैर्युक्तमसाधुवृत्ताः ।

यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बुदूषीविषसेवनाद्वा ॥ १३ ॥

तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कुर्युः सुघोरं जठरं त्रिलिङ्गम् ।

तच्छीतवाते भृशदुर्दिने च विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १४ ॥

स चातुरो मुह्यति हि प्रसक्तं पाण्डुः कृशः शुष्यति तृणया च ।

दूष्योदरं कीर्तितमेतदेव,

म० सन्निपातोदरमाह—स्त्रिय इत्यादि । स्त्रीग्रहणमविवेकिसंनिहितजनोपलक्षणम् ।

गरं संयोगजं विषम् । दुष्टमम्बु सगरप्राणितृणपर्णादिकोथयुतं, विषमेवाभ्याद्युपहतं मन्दप्रभावं वा दूषीविषमुच्यते । यदुक्तं,—“जीर्णं विषघ्नैषविभिर्हितं वा दावान्निवातातपशोषितं वा । स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति” (सु. क. स्था. अ. २)—इति । तेनाशु रक्तमिति विषस्याग्नेयत्वेन रक्तदुष्टिः । कुपिताश्च दोषा इति स्वभावाद्दोषत्रयप्रकोपकं विषं भवति । तत् शीतवातादिषु कुप्यतीति । दूष्योदरं कीर्तितमेतदेवेति एतदेव सन्निपातोदरं दूष्योदरं कीर्तितं, न पुनरधिकमित्यर्थः । रक्तं दूष्यं दूषयित्वा भवतीति दूष्योदरं; किंवा परस्परं दूषयन्तीति दोषा एव दूष्यास्तैः कृतमुदरमिति ॥ ११—१४ ॥—

आ० श्लैष्मिकमाह—श्लेष्मेत्यादि । अङ्गसदनमङ्गसादः, स्वापः अङ्गानामेव, अन्ये आसीनप्रचलायितम् । गौरवमङ्गानाम् । निद्रा निद्राबाहुल्यम् । उत्केशो हृष्टासः । स्तिमितं निश्चलम्, शुक्लसिरानद्धम् । चिराभिवृद्धिरिति चिरपाक इत्यर्थः । गुरु गौरव-
रुक्तम् । स्थिरं गुडगुडाशब्दरहितम् ।

सन्निपातिकमाह—स्त्रिय इत्यादि । स्त्रीग्रहणमविवेकिनोपलक्षणं, स्त्रियो नखरो-
मादिभिर्युक्तं यस्मै अन्नपानं प्रयच्छन्ति, असाधुवृत्ताः सौभाग्यमिच्छन्त्यः कार्या-
कार्यविचारविमुखाः, आर्तवं रजः । शत्रवो वा यस्मै गरं संयोगजं विषम् । दुष्टमम्बु
सविषकीटतृणपर्णादिकोथयुक्तम् । दूषीविषं विषमेव वाय्वभ्याद्युपहतं यदल्पप्रभावं,
विषपीतस्य वा विषमूत्रं, तदूषीविषमुच्यते; दुष्टाम्बुदूषीविषयोः सेवनाद्वा । तेनाशु रक्तं
दुष्टं भवति, विषस्याग्नेयत्वेन रक्तस्य दुष्टिः । कुपिताश्च दोषा इति स्वभावाद्दोषत्रय-
प्रकोपकं विषं भवति । सुघोरं भृशं कष्टकारि । जठरमित्युदरविकारम् । तच्छीतवातादिषु

१ एतच्च—“चिराभिवृद्धिः कठिनम्” इतिपाठाभिप्रायेण ।

कुप्यति कोपं गच्छति, दूषीविषस्य तत्रैव कोपात् । दह्यते संतप्यते । मूर्च्छति विष-
योगात् । प्रसक्तं निरन्तरम् । दूष्योदरं कीर्तितमेतदेवेति एतदेव सान्निपातोदरं कीर्तितं,
न पुनरधिकमित्यर्थः । रक्तं दूष्यं दूषयित्वा भवतीति दूष्योदरं, अथवा—परस्परं
दूषयन्तीति दोषा एव दूष्यास्तैः कृतमुदरं दूष्योदरम् ॥ ११-१४ ॥—

प्लीहोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ १५ ॥

विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदुष्टमत्यर्थमसृक् कफश्च ।

प्लीहाभिवृद्धिं कुरुतः प्रवृद्धौ प्लीहोत्थमेतज्जठरं वदन्ति ॥ १६ ॥

तद्वामपार्श्वे परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र ।

मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिङ्गैरुपद्रुतः क्षीणवलोऽतिपाण्डुः ।

सव्यान्यपार्श्वे यकृति प्रवृद्धे ज्ञेयं यकृद्वाल्युदरं तदेव ॥ १७ ॥

म० प्लीहोदरमाह—प्लीहेत्यादि । असृक्कफश्चेत्यसृग्दुष्ट्यैव तत्तुल्यकारणतया पित्त-
दुष्टिरप्युच्यते, विदाहिना रक्तं पित्तं च दूष्यते; अत एव पश्चात् वक्ष्यति,—‘कफपि-
त्तलिङ्गैरुपद्रुतः’—इति । अत्र पित्तस्य लिङ्गं मन्दज्वरः, कफस्य लिङ्गं मन्दाग्नित्व-
मिति गदाधरः । प्लीहोदर एव यकृद्वाल्युदरस्यावरोधं दर्शयन्नाह—सव्यान्यपार्श्वे
इत्यादि । सव्यान्यपार्श्वे दक्षिणपार्श्वे । तदेवेति तादृशमेव, प्लीहोदरसममेव न विल-
क्षणमित्यर्थः । यकृद्वालयति दोषैर्भेदयतीति यकृद्वाल्युदरम् ॥ १५—१७ ॥

आ० प्लीहोदरमाह—अभिष्यन्दीत्यादि । दोषधातुमलस्रोतसां क्लेदप्राप्तिजननम् । असृ-
क्कफश्चेति असृक्कफजैव तुल्यकारणतया पित्तदुष्टिरुच्यते । विदाहिना रक्तं पित्तं च
दूष्यति । अत एव वक्ष्यति—‘कफपित्तलिङ्गैरुपद्रुतः’ इति । तत्र पित्तस्य लिङ्गं मन्दो ज्वरः,
कफस्य लिङ्गं मन्दाग्नित्वमिति गदाधरः । प्लीहोदर एव यकृद्वाल्युदरस्यावरोधं दर्शय-
न्नाह—सव्येत्यादि । सव्यान्यपार्श्वे दक्षिणे, तदेवेति तादृशमेव, तेन प्लीहोदरेण सममेव,
न विलक्षणमित्यर्थः । यकृद्वालयति दोषैर्भेदयतीति यकृद्वाल्युदरम् ॥ १५—१७ ॥

उदावर्तरुजानाहैर्मोहतृड्दहनज्वरैः ।

गौरवारुचिकाठिन्यैर्विद्यात्तत्र मलान् क्रमात् ॥ १८ ॥

म० तत्र दोषसंबन्धमाह—उदावर्तेत्यादि । उदावर्तरुजानाहैर्वातं, मोहतृड्दहन-
ज्वरैः पित्तं, गौरवारुचिकाठिन्यैः कफं जानीयात् ॥ १८ ॥

आ० तत्र दोषसंबन्धमाह—उदावर्तेत्यादि । तत्र प्लीहोदरयकृद्वाल्युदरयोः पृथग्लक्षणल-
क्षितान् मलान् वातादीन् क्रमेणोदावर्तादिभिर्लिङ्गैर्विद्यात् । तत्र उदावर्तरुजानाहैर्वातं,
मोहतृड्दहनज्वरैः पित्तं, गौरवारुचिकाठिन्यैः कफं जानीयात् ॥ १८ ॥

यस्यान्त्रमन्त्रैरुपलेपिमिर्वा बालाश्मभिर्वा पिहितं यथावत् ।

संचीयते तस्य मलः सदोषः शनैः शनैः संकरवच्च नाज्याम् ॥ १९ ॥

निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेति कृच्छ्रादपि चाल्पमल्पम् ।

हृन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥ २० ॥

म० बद्धगुदमाह—यस्यान्त्रमैरित्यादि । उपलेपिभिः पिच्छिलैरन्नैः शाकशालु-
कादिभिः । पिहितं विबद्धम् । यथावदिति यथार्हम् । मलः पुरीषम् । सदोष इति दोष-
त्रयसहितः । नाड्यामित्यन्त्रनाड्याम् । संकरवदिति संमार्जनीक्षिप्यमाणतृणाद्यवकरो
यथा चीयते क्रमेण तथेत्यर्थः । बद्धगुदमिति गुदोपरि अन्त्रस्य बद्धत्वाद्वद्धगुदम् ।
यदुक्तं चरके,—“पक्ष्मबालैः सहान्नेन भुक्तैर्बद्धायने गुदे” (च. चि. स्था. अ. १३)
—इति । पुरीषायतनस्य बद्धत्वात् हन्नाभिमध्येऽन्नपाकस्थाने वृद्धिः; गुदमात्रनिरोधे
तु मलदोषैर्गुदादूर्ध्वमेवोदरवृद्धिः स्यात् ॥ १९ ॥ २० ॥

आ० बद्धगुदमाह—यस्येत्यादि । यस्य पुंसोऽन्नमुपलेपिभिः पिच्छिलैरन्नैः शाका-
दिभिर्वा, यथावदिति यथार्हं पिहितं बद्धं भवति । अथवाऽन्त्रे मलः पुरीषः, सदोषः
दोषत्रयसहितः शनैःशनैः संचयीते संमार्जनीक्षिप्यमाणतृणाद्यवकरो यथा वृद्धिं नीयते
क्रमेण तथैवेत्यर्थः । तस्य गुदे पुरीषं निरुध्यते कृच्छ्राच्चाल्पमल्पं निरेति निःसरति ।
बद्धगुदमिति गुदोपरि अन्त्रस्य बद्धत्वाद्वद्धगुदम् । यदुक्तं चरके,—“पक्ष्मबालैः सहान्नेन
भुक्तैर्बद्धायने गुदे”—इति । पुरीषायतनस्य रुद्धत्वात् । हन्नाभिमध्ये इति अन्नपाकस्थाने
वृद्धिः; गुदमात्रनिरोधे तु मलदोषैर्गुदादूर्ध्वमेवोदरे वृद्धिः स्यात् ॥ १९ ॥ २० ॥

शल्यं तथाऽन्नोपहितं यदन्नं भुक्तं भिनत्त्यागतमन्यथा वा ।

तस्मात्स्रुतोऽन्त्रात्सलिलप्रकाशः स्रावः स्रवेद्वै गुदतस्तु भूयः २१

नाभेरधश्चोदरमेति वृद्धिं निस्तुद्यते दाल्यति चातिमात्रम् ।

एतत्परिस्राव्युदरं प्रदिष्टं,

म० क्षतोदरमाह—शल्यमित्यादि । शल्यं कण्टकशर्करादि । अन्नोपहितमन्न-
युक्तम् । भुक्तमागतमिति अर्थतः पाकाशयात्; विलोमेनागतमन्नं भिनत्ति,
ऋज्वागतं हि शल्यमपि नान्नभेदकम् । अन्यथा वेति जृम्भणात्यशनाभ्यामन्नं
मिथ्यते । यदुक्तं चरके,—“शर्करातृणलोष्टास्थिकण्टकैरन्नसंयुतैः । मिथ्येतान्नं यदा
भुक्तैर्जृम्भयाऽल्यशनेन वा” (च. चि. स्था. अ. १३)—इति । स्रुत इति गलितः ।
स्रावः स्रवेद्वै गुदतस्तु भूय इति बहु यथा भवति तथाऽन्त्रात् स्रुतः; दोषजेषु पुनरु-
पस्नेहन्यायेनाल्प एव स्रावो भूयः पुनः पुनः गुदतश्च स्रवेत् । तुशब्दश्चार्थे, भूयःश-
ब्दोऽत्रावर्तनीयः; तेनोक्ता व्याख्या साध्वी भवति । ननु, भिन्नान्नातिर्यगत्र
स्रावनिर्गमः; तत्कथं ‘स्रावः स्रवेद्वै गुदतस्तु भूय’ इत्युपपद्यते ? नैवं, सच्छिद्रान्त्रमा-
र्गेण बहिर्गतस्यातिवृद्धस्य पुनरागमनादुपस्नेहन्यायाद्वा गुदतः स्राव उपपन्न एव ।
चरकेऽप्युक्तं,—“पूरयन् गुदमन्नं च जनयत्युदरं तृणाम्” (च. चि. स्था. अ. १३)—
इति । स्रावेण द्रवस्य निम्नगत्वान्नाभेरधो जठरं वृद्धिमेति; एतच्छिद्रोदरं जलोदरमिति
भण्यते इति गदाधरः । यतश्चरकेणोक्तं,—“तदधो नाभेः प्रायोऽभिनिर्वर्तमानं जलोदरं
स्यात्” (च. चि. स्था. अ. १३) इति । तदन्ये नानुमन्यन्ते, यतश्छिद्रोदरं शीघ्रं जलो-
दरतां यातीत्यभिप्रायेण चरकेणोक्तं, अन्यथा दकोदरं पृथङ्ग स्यात् ॥ २१ ॥

आ० क्षतोदरमाह—शल्यमित्यादि । शल्यं कण्टकशर्करास्थिकाष्ठादिकम् । अन्नोपहि-
तमन्नयुक्तं, भुक्तमागतमित्यर्थतः पकाशयात्, विलोमेन निर्गतमन्नं भिनत्ति विदार-

यति, ऋज्वागतं शल्यमपि नात्रभेदकम् । अन्यथा वेति जृम्भणेनात्यक्षितस्यात्रं भिद्यते । यदुक्तं चरके—“शर्करातृणलोष्टास्थिकण्टकैरन्नसंयुतैः । भिद्यतेऽन्नं यदा भुक्तैर्जृम्भयाऽत्य-
क्षनेन च”—इति । स्मृत इति गलितः । स्त्रावः स्रवेद्वै गुदतस्तु भूय इति भूयो बहु
यथा भवति तथाऽन्नात् स्मृत इति ननु, भिन्नात्रात्तिर्यगत्र स्त्रावो युक्तः, तत्कथं
स्त्रावः स्रवेद्वै गुदतस्तु भूय इत्युपपद्यते? नैवं, सच्छिद्रात्रमार्गेण स्त्रावस्य निर्गमत्वाद्ब-
हिष्कृतस्यातिवृद्धस्य पुनर्गमनादुपस्नेहस्यायाद्वा गुदतः स्त्राव उपपद्यत एव । चरकेऽप्युक्तं—
“पूरयन् गुदमन्नं च जनयत्युदरं नृणाम्” इति । तेन स्त्रावेण द्रवस्य निम्नगत्वान्नाभेरधो
जठरं वृद्धिमेति, निस्तुद्यते शूलेन दाल्यत इव । एतत् परिस्राव्युदरमन्ये छिद्रो-
दरमाहुः ॥ २१ ॥

दकोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ २२ ॥

यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वान्तो विरिक्तोऽप्यथवा निरुद्धः ।

पिवेज्जलं शीतलमाशु तस्य स्रोतांसि दूष्यन्ति हि तद्वहानि ॥ २३ ॥

स्नेहोपलिप्तेष्वथवाऽपि तेषु दकोदरं पूर्ववदभ्युपैति ।

स्निग्धं महत्तत्परिवृत्तनाभि समाततं पूर्णमिवाम्बुना च ।

यथा दृतिः क्षुभ्यति कम्पते च शब्दायते चापि दकोदरं तत् २४

म० उत्पत्तिविशिष्टं दकोदरमाह—यः स्नेहपीत इत्यादि । स्नेहपीत इति कर्तरि
क्तः, तेन स्नेहं पीतवानित्यर्थः । दूष्यतीति स्वकर्मसु दुष्टानि भवन्ति । तद्वहानि
उदकवहानि । तेष्विति उदकवहस्रोतःसु । पूर्ववदिति यथा पूर्वमुक्तम् । अन्नरस
उपस्नेहस्यायेन बहिर्निःसृत्योदरं जनयतीत्यर्थ इति जेज्जटः । गदाधरस्त्वाह—क्षता-
न्त्रोदरे यथा अधोनाभेरुदरामिवृद्धिर्गुदस्त्रावश्च तथा जलोदरेऽपि भवतीति । ननु,
सर्वेषामेवोपस्नेहस्यायेन बहिर्निःसृतान्नरसमूलत्वात् कथमनुदकत्वं? नैवं, तेषु हि
प्रथमतो नातिमन्दत्वादन्नरसस्याल्पत्वाच्चानुदकत्वं, अल्पत्वेन तद्व्यपदेशात्; अत्र तु
प्रागेव भूरिजलोत्पत्तिरिति विशेषः । समाततं वेदनया विस्तार्यमाणमिवोदरं भवति ।
यथा दृतिः क्षुभ्यतीति दृतिरिव जलपूर्णा क्षुभ्यतीति, अन्तर्जलचलमिव धत्ते । शब्दा-
यते गुडगुडायते ॥ २२—२४ ॥

आ० दकोदरमाह—दकोदरमित्यादि । स्नेहपीत इति कर्तरि क्तः; तेन स्नेहं पीतवा-
नित्यर्थः । तस्य तद्वहानि स्रोतांसि दूष्यन्तीति स्वकर्मण्यसमर्थानि भवन्ति । तद्वहा-
नीति उदकवहानि । अथवा स्नेहोपलिप्तेषु तेष्वेवोदकवहस्रोतःसु, पूर्ववदिति क्षतान्नोदरे
यथा नाभेरधः उदराभिवृद्धिः, गुदस्त्रावस्तथा जलोदरे भवतीति । ननु सर्वेषामेव बहि-
र्निःसृतान्नरसमूलत्वात्कथमनुदकत्वं? उच्यते—तेषु हि प्रथमतो नातिमन्दत्वादन्नर-
सस्याल्पत्वाच्चानुदकत्वं, स्वल्पत्वेनाव्यपदेशात्; अत्र तु प्रागेव जलं भवतीति विशेषः ।
तदुदरं स्निग्धं भवति, तथा महत्, तथा परिवृत्तनाभि उच्छलितनाभि, समाततं वेद-
नया विस्तीर्णमिवोदरं भवति । यथा दृतिः क्षुभ्यतीति दृतिरिव जलपूर्णा क्षुभ्यतीति,
अन्तर्जलचलमिव धत्ते, कम्पते वेति कम्पनमतिशयेन चलनं, शब्दायते गुडगुडा-
यते ॥ २२—२४ ॥

जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतम् ।

बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ॥ २५ ॥

पक्षाद्वद्वगुदं तूर्ध्वं सर्वं जातोदकं तथा ।

प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्नं चोदरं नृणाम् ॥ २६ ॥

म० उदररोगस्य साध्यत्वादिलक्षणमाह—जन्मनैवेत्यादि । जन्मनैवोदरमिति उत्पन्नमात्रेणैव । अजातोदकस्योदरस्य लक्षणं चरकेऽवगन्तव्यं, तद्यथा,—“अशोधम-
रूणाभासं सशब्दं नातिभारिकम् । सदा गुडगुडायन्तं सिराजालगवाक्षितम् ॥ नाभिं
विष्टभ्य पायौ तु वेगं कृत्वा प्रणश्यति । हृद्बल्लणकटीनामिगुदप्रत्येकशूलिनः ॥ कर्कशं
सृजतो वातं नातिमन्दे च पावके । लालया विरसे चास्ये मूत्रेऽल्पे संहते विशि ॥
अजातोदकमित्येतैर्युक्तं विज्ञाय लक्षणैः”—(च. चि. स्था. अ. १३) इति । अत्र
कर्कशमिति वेगवन्तम् । जातोदकलक्षणं च चरके यथा,—“कुक्षेरतिमात्रं वृद्धिः
सिरान्तर्धानगमनं, उदकपूर्णवृत्तिसमानक्षोभस्पर्शनं च भवति”—(च. चि. स्था.
अ. १३) इति । पक्षादित्यादि । वद्वगुदमुदरं पक्षादूर्ध्वं विनाशाय भवतीति । जा-
तोदकं पक्षात् । प्रायोग्रहणेन कदाचित् पक्षादूर्ध्वमपि न विनाशाय, तथा शल्यशा-
स्त्राभिमतया चिकित्सया कदाचिज्जातोदकं छिद्रान्नं वद्वगुदं च सिध्यतीति दर्शयति ।
जातोदकं छिद्रान्नं च विनाशाय पक्षादूर्ध्वमिति संबन्ध इति केचित् ॥ २५ ॥ २६ ॥

आ० उदरस्यासाध्यत्वमाह—जन्मनेत्यादि । उत्पत्तिमात्रेणैव कष्टसाध्यं तदुदरं बलिनः
पुरुषस्य अजाताम्बु अजातोदकं सत् यत्नतः साध्यं कृच्छ्रत्वादिति । उदराणां विशेषेणासा-
ध्यत्वमाह—पक्षादित्यादि । वद्वगुदमुदरं पक्षादूर्ध्वं विनाशाय भवति । जातोदकं पक्षात्,
जातोदकलक्षणं चरके—“कुक्षेरतिमात्रं वृद्धिः सिरान्तर्धानमुदकपूर्णं सक्षोभस्पर्शनं भवति”
इति । प्रायोग्रहणेन कदाचित्पक्षादूर्ध्वमपि छिद्रान्नं वद्वगुदं च सिध्यतीति ॥ २५ ॥ २६ ॥

शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपक्लिन्नतनुत्वचम् ।

बलशोणितमांसाग्निपरिक्षीणं च वर्जयेत् ॥ २७ ॥

पार्श्वभङ्गान्नविद्वेषशोथातीसारपीडितम् ।

विरिक्तं चाप्युदरिणं पूर्यमाणं विवर्जयेत् ॥ २८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिधाने उदरनिदानं समाप्तम् ॥

म० साध्यतयाऽभिहितानामप्यवस्थाविशेषेणासाध्यतामाह—शूनाक्षमित्यादि ।—
‘उदरिणं’ इति शेषः । कुटिलोपस्थमिति वक्रमेहनम् । उपक्लिन्नतनुत्वचमिति उप-
क्लिन्ना तन्वीऽलक् यस्य तम् । अग्निपरिक्षीणमिति अग्निक्षयश्च यद्यप्युदरे पूर्वमेव
भवति, तथाऽप्यत्र विशेषेणाग्निक्षयो लक्षणान्तरयुक्तश्चासाध्यतालिङ्गं संभवतीति
ज्ञेयम् ॥ २७ ॥ २८ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तविरचितायां मधुकोशव्याख्यायामुदरनिदानं समाप्तम् ।

आ० पुनरप्यसाध्यमाह—शूनेत्यादि । अत्रोदरेणेति शेषः । कुटिलोपस्थं कुटिलमेहनम् ।
उपक्लिन्नतनुत्वचमिति उपक्लिन्ना तन्वी त्वग्यस्य तम् । तथाऽग्निपरिक्षीणमग्निक्षयश्चाप्यु-
दरे पूर्वमेव भवति, तथाऽप्यत्र विशेषेणाग्निक्षयो लक्षणान्तरयुक्तश्चासाध्यतालिङ्गं भवतीति

ज्ञेयम् । पुनरप्यसाध्यलक्षणमाह—पाश्वेत्यादि । भग्नं पाश्वं । विरिक्तमपि पूर्वमाणो-
दरमित्यर्थः ॥ २७ ॥ २८ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां नाधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्याया-
मुदरनिदानम् ॥ ३५ ॥

अथ शोधनिदानम् ।

रक्तपित्तकफान् वायुर्दुष्टो दुष्टान् बहिःसिराः ।
नीत्वा रुद्धगतिस्तैर्हि कुर्यात्त्वङ्मांससंश्रयम् ॥ १ ॥
उत्सेधं संहतं शोथं तमाहुर्निचयादतः ।
सर्वं हेतुविशेषैस्तु रूपभेदान्नवात्मकम् ॥ २ ॥
दोषैः पृथग्द्वयैः सर्वैरभिघाताद्विषादपि ।

म० उदरे शोथस्योपद्रवत्वेनोक्तत्वात्तदनन्तरं शोधनिदानम् । तस्य संप्राप्ति-
माह—रक्तपित्तकफानित्यादि । रक्तपित्तकफान् स्वहेतुभिः स्वातन्त्र्येण दुष्टान् कुपि-
तान्, दुष्टः स्वहेतुकुपितो वायुर्बहिःसिरा बाह्या अगम्भीराः सिरा नीत्वा गमयित्वा,
तैः रक्तपित्तकफै रुद्धगतिरावृतमार्गो वायुरुत्सेधमुच्छ्रायं कुर्यादिति योजना । बहिः-
सिराशब्देनात्रागम्भीरतयोक्तानां स्रोतसामपि ग्रहणम् । त्वङ्मांससंश्रयमित्यनेन व्रण-
शोथाद्भेदं दर्शयति, अष्टसु व्रणवास्तुषु व्रणशोथस्य संभवात् । यदुक्तं सुश्रुतेन, “त्व-
ङ्मांससिरास्त्रागवस्थिसन्धिकोष्ठमर्माणीत्यष्टौ व्रणवास्तूनि भवन्ति”—(सु. सू. स्था.
अ. २२) इति । संहतं संहतात्मकम् । कुतः संहतात्मकमित्यत आह—निचयादतः
इति । अतोऽस्मात् पूर्वोक्तात् रक्तसहितदोषत्रयसमुदायात्; एतेन रक्तसहितत्रिदो-
षजन्यत्वमस्योक्तं भवति । सर्वमित्यादि ।—सर्वमिति पूर्वेण संबध्यते, सर्वमुत्सेधं शो-
थमाहुर्नित्यर्थः । हेतुविशेषैरिति दोषत्रयाभिघातप्रभृतिभिः कारणभेदैर्यो रूपभेदस्त-
स्मात् सर्वं नवात्मकमाहुरिति पूर्वक्रियया संबन्धः । ‘सर्वहेतुविशेषैः’ इति पाठान्तरे
सर्वेषां हेतुविशेषैरित्यर्थः । द्वयैरिति द्वन्द्वैः, सर्वैर्ब्रिभिः ॥ १ ॥ २ ॥—

आ० उदरे शोथस्योपद्रवत्वेनोक्तत्वात् तदनन्तरं शोधनिदानम् । अस्य संप्राप्तिमाह—
रक्तेत्यादि । स्वहेतुभिः स्वातन्त्र्येण दुष्टान् कुपितान् रक्तपित्तकफान् स्वहेतुदुष्टः कुपितो
वायुर्बहिःसिराः बाह्या अगम्भीराः सिराः नीत्वा गमयित्वा तैः रक्तपित्तकफै रुद्धगति-
रावृतमार्गो वायुरुत्सेधमुच्छ्रायं कुर्यादिति योजना । बहिःसिराशब्देन अगम्भीरतया
उत्तानस्रोतसामपि ग्रहणम् । त्वङ्मांससंश्रयमित्यनेन व्रणशोथाद्भेदं दर्शयति, पच्यतो
व्रणस्य वास्तून्यष्टौ, शोथस्य त्वङ्मासे, इति भेदः; तदुक्तं—“त्वङ्मांससिरास्त्रागवस्थिसन्धि-
कोष्ठमर्माणीत्यष्टौ व्रणवास्तूनि भवन्ति”—इति । अष्टसु व्रणवास्तुषु व्रणशोथस्य संभ-
वात् । संहतं संहतात्मकं, कुतः संहतात्मकमित्याह—निचयात् । अतः पूर्वोक्तात्
रक्तसहितदोषत्रयसमुदायात्; एतेन दोषत्रयजन्यत्वमस्योक्तम् । तस्य संख्यामाह—
सर्वमिति पूर्वेण संबध्यते, सर्वमुत्सेधं शोफमित्याहुर्नित्यर्थः । हेतुविशेषैर्दोषत्रयाभिघात-

प्रभृतिकारणभेदैर्यो रूपभेदः तस्मान्नवात्मकमाहुरिति पूर्वक्रियया संबन्धः, 'सर्वहेतुविशेषः' इति पाठान्तरे सर्वेषां शोधानां हेतुविशेषैरित्यर्थः । दोषैरिति पृथक् त्रिभिर्दोषैस्त्रयः, मिलितैर्द्वयैस्त्रयः, अभिघातेनैकः, विषेण चैकः ॥ १ ॥ २ ॥

तत्पूर्वरूपं दवथुः सिरायामोऽङ्गगौरवम् ॥ ३ ॥

म० पूर्वरूपमाह—तदित्यादि । दवथुरूपतापः । सिरायामः सिराप्रसारणवत् पीडा ॥ ३ ॥

आ० पूर्वरूपमाह—तदित्यादि । दवथुश्चक्षुरादिषु तीव्रदाहः, यदुक्तं चरके—“दवथु-श्चक्षुरादिभ्यस्तीव्र ऊष्मा प्रवर्तते” । सिरायामः सिराप्रसारणवत् पीडा ॥ ३ ॥

शुद्ध्यामयाभुक्तकृशाबलानां क्षाराम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसेवा ।

दध्याममृच्छाकविरोधिदुष्टगरोपसृष्टान्ननिषेवणं च ॥ ४ ॥

अर्शास्यचेष्टा न च देहशुद्धिर्मर्मोपघातो विषमा प्रसूतिः ।

मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ॥ ५ ॥

पूर्वरूपानन्तरं कामचारान्निदानमाह—शुद्ध्यामयेत्यादि । शुद्धिर्वमनविरेचनादिः, आमया ज्वरादयः; अभुक्तमभोजनं विगुणं च भोजनं, तैः कृशानामबलानां च क्षारादिसेवा निजस्य श्वयथोर्हेतुः । दध्यादयः स्वतन्त्रा एव हेतवः, आममपक्वं, दुष्टं दोषजनकं मन्दकनवोदकादि, गरं संयोगजं विषम् । अचेष्टा निष्क्रियत्वम् । न च देहशुद्धिरिति शोधनाहंऽपि दोषे देहाशुद्धिः । मर्मोपघात इह दोषकृत एव ज्ञेयः, बाह्यहेतुजस्तु मर्मोपघात आगन्तुशोथहेतुरेव । विषमा प्रसूतिरामगर्भपतनादिका । मिथ्योपचारोऽसम्यक्करणमसम्यगुपचारः । प्रतिकर्मणां वमनादीनाम् ॥ ४ ॥ ५ ॥

आ० अथ कारणमाह—शुद्धीत्यादि । शुद्धिर्वमनादिः, आमया ज्वरादयः, अभुक्त-मभोजनं, एतैर्यै कृशास्तथा अबलाश्च, तेषां क्षीरादिसेवनं निजस्य श्वयथोः कारणं; दध्यादि तु स्वतन्त्रमेव कारणम् । आममपक्वं, दुष्टं दोषजनकं मण्डकनवोदकादि, गरं संयोगजं विषं, अचेष्टा निष्क्रियत्वं, न च देहशुद्धिरिति शोधनाहंऽपि दोषे तत्र देहाशुद्धिः । मर्मोपघात इह दोषकृत एव ज्ञेयः, बाह्यहेतुजश्च मर्मोपघात आगन्तुशोथहेतुरेव । विषमा प्रसूतिरिति आमगर्भपतनादिका । प्रतिकर्मणां वमनादीनां, मिथ्योपचारः असम्य-गुपचारः ॥ ४ ॥ ५ ॥

सगौरवं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधमूष्माऽथ सिरातनुत्वम् ।

सलोमहर्षश्च विवर्णता च सामान्यलिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टम् ॥ ६ ॥

म० सामान्यलिङ्गमाह—सेत्यादि । सगौरवमिति अनवस्थितत्वविशेषणं, तथा सोत्सेधमिति च ॥ ६ ॥

आ० तस्य सामान्यलक्षणमाह—सगौरवमित्यादि । ऊष्मसंतापयुक्तं सिराकृशत्वं तासामलाभात् ॥ ६ ॥

चलस्तनुत्वक् परुषोऽरुणोऽसितः

सुषुप्तिहर्षार्तियुतोऽनिमित्ततः ।

१ एतच्च क्षीराम्लेतिपाठाभिप्रायेण ।

प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो

दिवाबली च श्वयथुः समीरणात् ॥ ७ ॥

म० वातशोथलिङ्गमाह—चल इत्यादि । तनुत्वक् अवहलत्वक् । असितः कृष्णः । सुषुप्तिः स्पर्शाज्ञाना; हर्षो झिणिझिणिवद्वेदना, किंवा रोमहर्षः । अनिमित्ततः प्रशाम्यतीति वायोश्चलत्वेन कदाचिन्निमित्तं विनाऽपि लीनो भवति; निमित्तत इति पाठे स्नेहोष्णमर्दनादेर्निमित्ततः प्रशाम्यति उपशमं प्राप्नोतीति, उपशयार्थमेतदुक्तम् । प्रोन्नमति प्रपीडित इति प्रपीडितः सन्नन्तरुन्नमतीत्यर्थः । दिवाबलीति दिवा बलवान्, नलबली । स्नेहोष्णमर्दनाद्यैश्च प्रशाम्येत्, स च वातिकः, “यश्चाप्यरुणवर्णाभः शोथो नक्तं प्रणश्यति”—(च. सू. स्था. अ. १८) इति चरकवचनात् ॥ ७ ॥

आ० अथ वातशोथलक्षणमाह—चलेत्यादि । चलः स्थानात् स्थानान्तरगतिः, तनुत्वक् अवहलत्वक्, परुषः कर्कशः, अरुणः रक्तवर्णः, असितः कृष्णः, सुषुप्तिः स्पर्शाज्ञानं, हर्षो लोहमर्षः, अनिमित्ततः प्रशाम्यतीति वायोश्चलत्वेन च कदाचिन्निमित्तं विनाऽपि विलीनो भवति, प्रोन्नमति प्रपीडित इति प्रपीडितः सन्नन्तरुन्नमतीत्यर्थः । दिवाबली दिवाबलवान्, यदुक्तं चरके—“यश्चाप्यरुणवर्णाभः शोथो नक्तं प्रशाम्यति”—इति ॥ ७ ॥

मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान्

भ्रमज्वरस्वेदतृषामदान्वितः ।

य उष्यते स्पष्टरुगक्षिरागकृत्

स पित्तशोथो भृशदाहपाकवान् ॥ ८ ॥

म० पैत्तिकमाह—मृदुरित्यादि । उष्यते इति दह्यते ॥ ८ ॥

आ० पैत्तिकमाह—मृदुरित्यादि । मृदुस्पर्शः, गन्धयुक्तः, अक्ष्णो रोगकृत्, अतिशयदाहपाकवान् ॥ ८ ॥

गुरुः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः

प्रसेकनिद्रावमिवह्निमान्द्यकृत् ।

स कृच्छ्रजन्मप्रशमो निपीडितो

न चोन्नमेद्रात्रिबली कफात्मकः ॥ ९ ॥

म० कफजमाह—गुरुरित्यादि । अरोचकान्वित इति अरोचकव्याधिसहचारी । कृच्छ्रजन्मप्रशम इति चिरोत्पत्तिविनाशः । रात्रिबलीति रात्रौ स्रोतोऽवरोधजेन देहक्लेदेनाचेष्टया च कफस्य वृद्धत्वात्तज्जः शोथो बलवान् भवति; दिवा तु स्फुटस्रोतसि शरीरे सचेष्टे च न कफो बली भवति, किं तर्हि वायुः, तेन तज्जः शोथो दिवाबली भवति ॥ ९ ॥

आ० कफजमाह—गुरुरित्यादि । स्थिरः अचलः, प्रसेको लालास्रावः, स कृच्छ्रजन्मप्रशम इति रात्रौ स्रोतोवरोधजेन देहक्लेदेन चेष्टया च कफस्य वृद्ध्या तज्जः शोथो बलवान् भवति । दिवा स्फुटस्रोतसि शरीरे चेष्टायुक्ते च कफो न बली वायुस्तेन बली, तज्जः शोथो दिवाबली भवति ॥ ९ ॥

निदानाकृतिसंसर्गाच्छ्रयथुः स्याद्विदोषजः ।

सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्रलक्षणः ॥ १० ॥

म० व्यामिश्रौषधविधानार्थं कापि कापि प्रकृतिसमसमवेता अपि शिष्यहितैषि-
तया द्वन्द्वसन्निपाता अतिदेशेन पठ्यन्ते, ये तु विकृतिविषमसमवेतास्तान् कण्ठरवेण
पठति; अतोऽतिदेशेन द्वन्द्वत्रयसन्निपातानाह—निदानाकृतिसंसर्गादित्यादि । व्यामि-
श्रलक्षण इति मिलितवातादित्रयलिङ्गः । अनेनैव सर्वाकृतिरित्यस्यार्थं सिद्धे तदभि-
धानं वातादिप्रत्येकं कृत्स्नलिङ्गनियमार्थम् ॥ १० ॥

आ० द्वन्द्वत्रयसन्निपातजमाह—निदानेत्यादि । द्विदोषयोर्निदानलक्षणसंसर्गयोः द्विदो-
षजा ज्ञेयाः । सन्निपातात् सर्वाकृतिः, व्यामिश्रलक्षणः मिलितवातादित्रयलिङ्गः ॥ १० ॥

अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः ।

हिमानिलोदध्यनिलैर्भल्लातकपिकच्छुजैः ॥ ११ ॥

रसैः शूकैश्च संस्पर्शाच्छ्रयथुः स्याद्विसर्पवान् ।

भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ १२ ॥

म० अभिघातजं श्रयथुमाह—अभिघातेनेत्यादि । अभिघातेन यः शोथः स
शस्त्रादिभिर्भवति । हिमानिलोदध्यनिलैरिति हिमानिलैरुदध्यनिलैः, उदधिः समुद्रः ।
भल्लातकपिकच्छुजै रसैः शूकैरिति भल्लातरकरसैः कपिकच्छु शूकैश्च । कपिकच्छुः
शूकशिम्बी ॥ ११ ॥ १२ ॥

आ० अभिघातजशोथमाह—अभिघातेनेत्यादि । स श्रयथुः शस्त्रादिभिः कृतो भवति ।
हिमानिलः शीतवायुः, उदध्यनिलः समुद्रवातः, भल्लातकरसैः कपिकच्छुशूकैः कपि-
कच्छुः शूकशिम्बी, एतेषां स्पर्शात्; प्रसरणशीलः, भृशोष्मा अतिशयसंतापकृत्, पित्त-
श्रयथुलक्षणः ॥ ११ ॥ १२ ॥

विषजः सविषप्राणिपरिसर्पणमूत्रणात् ।

दंष्ट्रादन्तनखाघातादविषप्राणिनामपि ॥ १३ ॥

विण्मूत्रशुक्रोपहतमलवद्वस्त्रसंकरात् ।

विषवृक्षानिलस्पर्शाद्भ्रययोगावचूर्णनात् ॥ १४ ॥

मृदुश्चलोऽवलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः ।

विषजमाह—विषज इत्यादि । सविषप्राणिनः सर्पादयस्तेषां परिसर्पणं भ्रमणं
तस्मात्, सविषप्राणिनां मूत्रणाच्च । दंष्ट्रादन्तेति दंष्ट्रा कुटिला ‘दाढ’ इति
ख्याता; तद्विपरीतश्च दन्तो, गोबलीवर्दन्यायात् । विण्मूत्रशुक्रोपहतमलवद्व-
स्त्रसंकरादिति सविषप्राणिनां विण्मूत्राद्युपहतं मलवच्च वस्त्रं यत्तस्य संस्पर्शात् । अव-
लम्बी अधोगमनशीलः । शीघ्रः शीघ्रोत्पत्तिः । अयं चागन्तुरपि विशिष्टलिङ्गचिकि-
त्सोपयोगात् पृथक् पठितः ॥ १३ ॥ १४ ॥—

आ० विषजशोथलक्षणमाह—विषजेत्यादि । सविषप्राणिनः सविषा ये जन्तवः शतप-
दीलतादयः, तेषां शरीरोपरि सर्पणं मूत्रणं च द्वयमपि श्रयथोर्हेतुः । दंष्ट्रादन्तेति दंष्ट्रा
कुटिलाकारा ‘दाढ’ इति लोके, दन्ता अग्रेभवाः, अन्ये दंष्ट्रादन्तनखेति पठन्ति, तत्र

दंष्ट्रिणो व्याघ्रादयः, नखाः प्रसिद्धाः । अविषप्राणिनां मनुष्यादीनामप्यभिवातः शोथ-
हेतुः । विण्मूत्रेत्यादि सविषप्राणिनां विण्मूत्राद्युपहतमलवद्वस्त्रस्य संस्पर्शात्, अन्ये 'मल-
वद्वस्तु' इति पठन्ति, तत्र सविषप्राणिनां विण्मूत्रशुक्रोपहतत्वेनैतच्चन्मलवद्वस्तु तस्य संप-
र्कादित्यर्थः । सविषा ये वृक्षास्तेषां योऽनिलः, तस्य स्पर्शादपि । गरः कृत्रिमविषं
तस्यावचूर्णनात्, तस्य शरीरस्पर्शादित्यर्थः । मृदुः मृदुस्पर्शः, चलः स्थानान्तरगतिः,
अवलम्बी अधोगमनशीलः, शीघ्रः शीघ्रोत्पत्तिः ॥ १३ ॥ १४ ॥

दोषाः श्वयथुमूर्ध्वं हि कुर्वन्त्यामाशयस्थिताः ॥ १५ ॥

पक्वाशयस्था मध्ये तु वर्चःस्थानगतास्त्वधः ।

कृत्स्नदेहमनुप्राप्ताः कुर्युः सर्वसरं तथा ॥ १६ ॥

म० यत्रस्था दोषा यत्र देशे शोथं कुर्वन्ति तमाह—दोषा इत्यादि । ऊर्ध्वमिति
उरःप्रभृत्यूर्ध्वदेहे । मध्य इति उरःपक्वाशयमध्ये । अध इति पक्वाशयादधो ।
सर्वसरं सर्वशरीरसरणशीलम् ॥ १५ ॥ १६ ॥

आ० यस्मिन् देशे दोषाः शोथं कुर्वन्ति तमाह—दोषा इत्यादि । ऊर्ध्वमिति उरःप्रभृ-
त्यूर्ध्वदेहे । मध्य इति उरःपक्वाशयमध्ये, अध इति पक्वाशयादधो वर्चःस्थानं पुरीषा-
शयः, सर्वशरीरसरणशीलम् ॥ १५ ॥ १६ ॥

यो मध्यदेशे श्वयथुः स कष्टः सर्वगश्च यः ।

अर्धाङ्गे रिष्टभूतः स्याद्यश्चोर्ध्वं परिसर्पति ॥ १७ ॥

श्वासः पिपासा छर्दिश्च दौर्बल्यं ज्वर एव च ।

यस्य चाग्ने रुचिर्नास्ति श्वयथुं तं विवर्जयेत् ॥ १८ ॥

अनन्योपद्रवकृतः शोथः पादसमुत्थितः ।

पुरुषं हन्ति नारीं च मुखजो गुह्यजो द्वयम् ।

नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥ १९ ॥

विवर्जयेत्कुक्ष्युदराश्रितं च तथा गले मर्मणि संश्रितं च ।

स्थूलः खरश्चापि भवेद्विवर्ज्यो यश्चापि बालस्थविराबलानां ॥ २० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शोथनिदानं समाप्तम् ।

म० अतःपरं कृच्छ्रादिभेदमाह—यो मध्यदेश इत्यादि । मध्यदेशगस्य कष्टत्वं
तद्देशगशोथप्रभावात् । सर्वग इति सर्वदेहगामी । सर्वज इति पाठान्तरे सर्वजः
सान्निपातिकः । रिष्टभूत इति रिष्टतुल्यः, भूतशब्द उपमाने; यथा—मातृभूतः
पितृभूत इति । व्याधेरेवात्र रिष्टभूतत्वं तस्य च निमित्तकृतत्वात् भूतशब्द उपात्त
इति कार्तिकः । अन्ये तु भूतशब्दं स्वरूपवचनमाहुः । यश्चोर्ध्वं परिसर्पतीति पुरुषविष-
यमेतत्; चकारात् स्त्रियाश्च उपरिजो योऽधो याति स गृह्यते, तथा गुह्यजो यः स-
र्वगः । वचनं हि—“यस्तु पादामिनिर्वृत्तः शोथः सर्वाङ्गगो भवेत् । पुरुषं हन्ति,
नारीं च मुखजो, गुह्यजो द्वयम्”—(च. सु. स्था. अ. १८) इति । अनन्योपद्रव-
कृत इति अन्यस्य उपद्रवा अन्योपद्रवास्तद्विपरीता अनन्योपद्रवाः, एतेनायमर्थः—

शोथस्यैव ये उपद्रवास्तैः कृतः, ते च—“श्वासः पिपासा दौर्बल्यं ज्वरश्छर्दिरोचकः । हिक्कातीसारकासाश्च शोथिनं क्षपयन्ति हि”—(सु. चि. स्था. अ. २३) इति सुश्रुतोक्ताः । चरकेऽप्युक्तं,—“छर्दिस्तृष्णाऽरुचिः श्वासो ज्वरोऽतीसार एव च । सप्तकोऽयं सदैर्बल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः”—(च. चि. स्था. अ. १८) इति । अथवा अन्यमुपद्रवं करोतीति अन्योपद्रवकृन्निदानं, नान्योपद्रवकृदन्त्योपद्रवकृत्, ततः स्वनिदानात्; ‘जातः’ इति शेषः, तेन शोथजनकनिदानादेवोत्पन्न इत्यर्थः । पाण्डुरोगादौ तु यः शोथः पादसमुत्थितः सोऽन्योपद्रवकृतो निदानान्तराज्जातः, साध्य एव । ‘आननोपद्रवगत’ इति पाठान्तरे अयमर्थः—पादयोरुत्थितः पूर्वं पश्चादाननमुपद्रवेण प्रसारेण उपद्रवत्वेन वा गतः । तथाच तन्त्रान्तरे,—“पादप्रवृत्तश्चयथुर्नृणां यः प्राप्नुयान्मुखम् । स्त्रीणां वक्रादधो याति बस्तिजश्च न सिध्यति”—इति । क्षारपाणिनाऽप्युक्तम्,—“ऊर्ध्वगामी नरं पञ्चामधोगामी मुखात् स्त्रियम् । उभयं बस्तिसंजातः शोथो हन्ति न संशयः”—इति । गुह्यज इति बस्तिजातः । द्वयमिति नरं नारीं च । असाध्यः पुरेरित इति ‘अर्धाङ्गे रिष्टभूत’ इत्यादिना ॥ १७-२० ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शोथनिदानं समाप्तम् ।

आ० अंतः स्थानाश्रयत्वे कृच्छादिभेदमाह—य इत्यादि । मध्यगश्वयथोः कष्टसाध्यत्वं तद्देशप्रभावात् । सर्वग इति सर्वदेहगामी, ‘सर्वज’ इति पाठान्तरे, तत्र सान्निपातिकः । रिष्टभूत इति रिष्टतुल्यः; भूतशब्दो ह्युपमाने, यथा मातृभूतः पितृभूत इति । यश्चोर्ध्वं परिसर्पतीति पुरुषविषयमेतत्, चकारात् स्त्रियाश्चोपरिजो योऽधो याति स गृह्यते, तथा गुह्यजो यः स सर्वगः । उपद्रवविशेषस्यासाध्यत्वमाह—श्वास इति । यस्यैतानि सन्ति श्वयथौ सति, तं परिवर्जयेत् । स्थानभेदेनासाध्यत्वमाह—अनन्येत्यादि । न अन्योपद्रवाः अनन्योपद्रवाः शोफस्योपद्रवास्तैः कृतः, ते च सुश्रुतोक्ताः—“श्वासः पिपासा दौर्बल्यं ज्वरश्छर्दिरोचकः । हिक्कातीसारकासाश्च शोथिनं क्षपयन्ति हि”—इति । चरकेऽप्युक्तम्—“छर्दिः श्वासोऽरुचिस्तृष्णा ज्वरोऽतीसार एव च । सप्तकोऽयं सदैर्बल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः”—इति । अथवा अन्यमुपद्रवं करोतीति अन्योपद्रवकृत् निदानं, न अन्योपद्रवकृत् अनन्योपद्रवकृत्, ततो निदानाज्जात इत्यनेन शोफजनकनिदानादेवोत्पन्न इत्यर्थः । पाण्डुरोगादौ तु यः शोफः सोऽन्योपद्रवकृतो निदानाज्जातः साध्य एव । पादसमुत्थितः पुरुषं हन्ति नारीं तु मुखजो हन्ति, गुह्यजो बस्तिसंजातः, द्वयमिति नरं नारीं च । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—“पादप्रवृत्तः श्वयथुर्नृणां यः प्राप्नुयान्मुखम् । वक्रादधस्ताधो याति बस्तिजश्च न सिध्यति ।” क्षीरपाणिनाऽप्युक्तम्—“ऊर्ध्वगामी नरं पञ्चामधोगामी मुखात्स्त्रियम् । उभयोर्बस्तिसंजातः शोथो हन्ति न संशयः”—इति । साध्यासाध्यलक्षणमाह—नव इति । नवो नवोत्थानः, उपद्रवरहितः, उपद्रवाः पूर्वोक्ताः श्वासादयः, तैर्मुक्तः स साध्यः, असाध्यः पूर्वैरित ऊर्धाङ्गे रिष्टभूतः ॥ १७-२० ॥

इत्यातङ्कदर्पणे निदानव्याख्यायां शोथनिदानम् ॥ ३६ ॥

अथ वृद्धिनिदानम् ।

कुद्धोऽनूर्ध्वगतिर्वायुः शोथशूलकरश्चरन् ।

मुष्कौ वङ्कणतः प्राप्य फलकोषाभिवाहिनीः ॥ १ ॥

प्रपीड्य धमनीर्वृद्धिं करोति फलकोषयोः ।

दोषास्त्रमेदोमूत्रात्रैः स वृद्धिः सप्तधा गदः ॥ २ ॥

मूत्रान्नजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम् ।

म० शोथलसामान्याच्छोथानन्तरं वृद्धिरभिधीयते । वृद्धेः संप्राप्तिमाह—कुद्धोऽनूर्ध्वगतिर्वायुरित्यादि । अनूर्ध्वगतिरधोगतिर्वायुः मुष्कौ प्राप्य चरन् गच्छन्, वङ्कणतो मेदूजङ्घासन्धेः सकाशात् ; फलकोषाभिवाहिनीरिति फलं च कोषश्च फलकोषौ, अथवा फलयोः कोषौ, तद्वहा धमनीश्च प्रपीड्य संदूष्य, वृद्धिं करोति । फलकोषयोरिति द्विवचनमुपलक्षणं, तेनैककोषेऽपि दृश्यमाना वृद्धिः संगता । स वृद्धिरिति “क्लिचूक्तौ च संज्ञायाम्”—इत्यनेन क्लिजन्तो वृद्धिशब्दः पुल्लिङ्गः, क्लिजन्तस्तु स्त्रीलिङ्गः । वृद्धिः कुरण्डोऽभिधीयते । संख्येयनिर्देशादेव संख्यायां लब्धायां सप्तधेति वचनं न्यूनाधिकसंख्यानिरासार्थं, तेन द्वन्द्वजादिवृद्धेरधिकाया निरासः; असंभवस्तु तस्या व्याधिस्वभावात् ; मूत्रान्नवृद्धोर्वातवृद्ध्यन्तर्भावात् न्यूनसंख्यानिरासार्थं अनयोर्वातजत्वेऽपि निमित्तचिकित्साभेदात् पृथगभिधानं, निमित्तभेदनिबन्धन एव व्याधिभेदः । यदुक्तं—“दोषदूष्यसंसर्गादायतनविशेषात् निमित्तश्रैषां व्याधीनां भेदः” (सु. सू. स्था. अ. २४)—इति । अत आह—मूत्रान्नजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलमिति ॥ १ ॥ २ ॥—

आ० शोथाधिकारावृद्धिरभिधीयते । वृद्धेः संप्राप्तिमाह—कुद्ध इत्यादि । अनूर्ध्वगतिर्वायुः अधोगतिर्वातो मुष्कौ प्राप्य चरन् गच्छन्, वङ्कणतो मेदूजङ्घासन्धेः सकाशात्, फलकोषाभिवाहिनीरिति फलं च कोशश्च फलकोशौ, अथ वा फलयोः कोशौ फलकोशौ, तद्वहा धमनीः प्रपीड्य संदूष्य वृद्धिं करोति, फलकोषयोरिति द्विवचनमुपलक्षणं, तेनैकफलकोषेऽपि दृश्यमाना वृद्धिः संगता । वृद्धिः ‘कुरण्ड’ इति लोके । वृद्धेः संख्यामाह—दोषेत्यादि । दोषत्रयैस्त्रयः, रक्तेनैकः, मेदसा चैकः, मूत्रेणैकः, एवं सप्त । संख्येयनिर्देशादेव संख्यायां लब्धायां पुनः सप्तधेति वचनं न्यूनाधिकसंख्यानिरासार्थं, द्वन्द्वजाया अपि वृद्धेर्निरासः, द्वन्द्वजायास्त्वसंभवो व्याधिस्वभावात् ; मूत्रान्नवृद्धोर्वातवृद्ध्यन्तर्भावात् न्यूनसंख्यानिरासः, अनयोर्वातजत्वेऽपि निदानचिकित्साभेदात् पृथगभिधानं, निदानभेदनिबन्धन एव व्याधिभेदः । उक्तं च—“दोषदूष्यसंसर्गादायतनविशेषान्निमित्तश्रैषां व्याधीनां भेदः” इति । अत एव मूत्रान्नजावपि वातात्, तत्र हेतुभेदत एव भेदः केवल इति । वृद्धिशब्दः पुल्लिङ्गो वा ॥ १ ॥ २ ॥

वातपूर्णदृतिस्पर्शो रूक्षो वातादहेतुरेकः ॥ ३ ॥

पक्वोदुम्बरसंकाशः पित्ताद्वाहोष्मपाकवान् ।

कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कण्डूमान् कठिनोऽल्परेकः ॥ ४ ॥

कृष्णस्फोटावृतः पित्तवृद्धिलिङ्गश्च रक्तजः ।

कफवन्मेदसा वृद्धिर्मृदुस्तालफलोपमः ॥ ५ ॥

मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु गच्छतः ।

अम्भोभिः पूर्णवृत्तिवत् क्षोभं याति सुखदुः ॥ ६ ॥

मूत्रकृच्छ्रमधः स्याच्च चालयन् फलकोषयोः ।

म० वातजादीनां मूत्रजान्तानां वृद्धीनां क्रमेण लक्षणान्याह—वातेत्यादि । अहेतुरिति अनिमित्ततो दाहादिरुक् । रक्तजे 'कृष्णस्फोटावृत इति' पित्तजवृद्धिलिङ्गादधिकं; तेन हेतुलिङ्गचिकित्साभेदाद्रक्तजवृद्धिः पृथग्गण्यते । मेदोजे तालफलोपम इति पक्तालफलमिव नीलवर्तुलः । मूत्रजे मूत्रकृच्छ्रमिति मूत्रकृच्छ्रवत् वेदना । चालयन् फलकोषयोरिति फलकोषयोश्चालयन् चलो भवन्नितस्ततो गच्छन् सोऽधः स्यात् । चालयन्निति स्वार्थिको णिच् ॥ ३-६ ॥—

आ० वातजमाह—वातेत्यादि । दृतिश्चर्मखलिः, अनिमित्ततो मेदतोदादिरुक् । पित्तजमाह—पक्तेत्यादि । पक्कोदुम्बरसंकाशः पक्कोदुम्बरफलाभः, तथा दाहादियुक्तः । कफवृद्धिमाह—कफादित्यादि । कफाद् वृद्धिः शीतः शीतस्पर्शः, तथा गुरुः स्निग्धः कण्डूमान् कठिनोऽश्मवत्, अल्परुक् मन्दवेदनः । रक्तजमाह—रक्तेत्यादि । रक्तजो वृद्धिः, कृष्णस्फोटैश्चितः पित्तवृद्धिलिङ्गश्च पक्कोदुम्बरसंकाशादिभिर्युतो भवेत् । अत्र तु कृष्णस्फोटावृत इति पित्तवृद्धिलिङ्गादधिकं, तेन हेतुभेदचिकित्साभेदाद्रक्तजो वृद्धिः पृथग्गण्यते । मेदोजमाह—कफवत्कफवृद्धिलक्षणः तालफलोपम इति पक्तालवन्नीलवर्तुलः । मूत्रजमाह—मूत्रेत्यादि । मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजो भवति, गच्छतः पुंसः जलपूर्णवृत्तिवत् क्षोभं याति पूरितो भवति, सरुक् सव्यथः, मृदुः मृदुस्पर्शः । मूत्रकृच्छ्रमिति मूत्रकृच्छ्रवेदनः । फलकोशयोरिति फलकोशयोश्चालयन् चलो भवन्नितस्ततो गच्छन् सोऽधः स्यात् । चालयन्निति स्वार्थिको णिच् । 'चलयं फलकोशयोः' इति पाठे फलकोशयोरधस्ताद्वलयं कङ्कणं स्यात् ॥ ३-६ ॥—

वातकोपिभिराहारैः शीततोयावगाहनैः ॥ ७ ॥

धारणेरणभाराध्वविषमाङ्गप्रवर्तनैः ।

क्षोभणैः क्षोभितोऽन्यैश्च क्षुद्रान्नावयवं यदा ॥ ८ ॥

पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत् ।

कुर्याद्वृद्धिणसन्धिस्थो ग्रन्थ्याभं श्वयथुं तदा ॥ ९ ॥

उपेक्ष्यमाणस्य च मुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्स्तम्भवतीं स वायुः ।

प्रपीडितोऽन्तःस्वनवान् प्रयाति ग्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः ॥ १० ॥

अन्त्रवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ।

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने वृद्धिनिदानं समाप्तम् ।

म० अन्त्रवृद्धिमाह—वातकोपिभिरित्यादि । धारणं वेगस्योपस्थितस्य, ईरणमप्राप्तस्य । क्षोभणैः क्षुभितोऽन्यैरिति बलवद्विग्रहधनुराकर्षणादिभिः । क्षुद्रान्नावयवमिति बृहदन्नव्युदासार्थम् । विगुणीकृत्येति संकुचीकृत्य । द्विगुणीकृत्येति पाठान्तरे संको-

चेन द्विगुणीकृत्य । स्वनिवेशात् स्वस्थानात् । तदा वङ्क्षणसन्धिस्थः सन् वङ्क्षणसन्धौ ग्रन्थिरूपं साध्यं श्वयथुं करोति, तत्र ग्रन्थिरूपेण स्थित्वा कालान्तरेण फलकोषं गच्छतीति । तां मुष्कवृद्धिमाध्मानरूक्स्तम्भवतीमुपेक्ष्यमाणस्य अचिकित्सितपुरुषस्य । अत्र भोजः; “अन्नं द्विगुणमादाय जन्तोर्नयति वङ्क्षणम् । वङ्क्षणात्तद्विजायुक्तं फलकोषं प्रपद्यते”—इति । प्रध्मापयन्निति उच्छूनयन् । असाध्योऽयमिति कथं ? यतोऽस्य चिकित्साऽभिहिता; नैवं, अप्राप्तफलकोषायामयं चिकित्साविधिः, प्राप्तफलकोषा त्वसाध्या; याप्यायां वा तस्यां चिकित्साविधिः । यदुक्तं भोजे,—“याप्यां तामन्नजां विदुः”—इति । ब्रध्ननिदानं तु तन्त्रान्तरे पठ्यते । तद्यथा,—“अत्यभिष्यन्दिगुर्वन्नसेवनान्निचयं गतः । करोति ग्रन्थिवच्छोथं दोषो वङ्क्षणसन्धिषु ॥ ज्वरशूलान्नसादाढ्यं तं ब्रध्नमिति निर्दिशेत्”—इति ॥ ७—१० ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां वृद्धिनिदानं समाप्तम् ।

आ० अन्नवृद्धिमाह—वातेत्यादि । वातकोपिमिराहारै रूक्षतिक्तकषायादिमिरासेवितैस्तथा शीततोयावगाहनैस्तथा धारणेरणभारादिभिरन्यैश्च क्षोभणैः क्षोभितः कुपितः पवनो वायुर्यदा यस्मिन् काले क्षुद्रान्नावयवं (मूत्रशकृद्वात्रैकदेशं ?) स्वनिवेशात् स्वस्थानात्, द्विगुणीकृत्याऽधो नयेदिति पिण्डार्थः । अन्ये विगुणीकृत्येति पठन्ति । धारणमुपस्थितवेगस्य, ईरणमप्राप्तवेगस्य, क्षोभणैः पूर्वोक्तैः, अन्यैरिति बलवद्विग्रहैः धनुराकर्षणादिभिः, विषमाङ्गप्रवर्तनैः विषमत्वेन शरीरमोटनैः, पवनो वङ्क्षणसन्धिस्थः सन्, वङ्क्षणसन्धौ ग्रन्थिरूपमसाध्यं श्वयथुं करोति । तत्र ग्रन्थिरूपेण स्थित्वा कालान्तरेण फलकोषं गच्छति । तां मुष्कवृद्धिमाध्मानरूक्स्तम्भवतीं तदोपेक्ष्यमाणस्याचिकित्सितः पुरुषस्य । यदाह भोजः—“अन्नं द्विगुणमादाय जन्तोर्नयति वङ्क्षणम् । वङ्क्षणात्तद्विजायुक्तं फलकोषं प्रपद्यते”—इति । स च श्वयथुः करेण पीडितः सशब्दं प्रयाति, मुक्तः सन्नाध्मापयन् पूरयन् पुनरायाति । असाध्यमाह—यस्येत्यादि । आश्लेषात् संयोगात्, वातसंचयात् मुष्कयोरन्ववृद्धिर्भवति । अयमसाध्यः, कथं तर्हि चिकित्सा ? अप्राप्तफलकोशयोश्चिकित्साविधिः, प्राप्तफलकोषा त्वसाध्या । याप्यायां वा चिकित्साविधिः । यदुक्तं भोजे—“याप्यां तामन्नजां विदुः” इति । ब्रध्ननिदानं तु तन्त्रान्तरे पठ्यते, तद्यथा—“अत्यभिष्यन्दिगुर्वन्नसेवनान्निचयं गतः । करोति ग्रन्थिवच्छोथं दोषो वङ्क्षणसन्धिषु । ज्वरशूलान्नसादाढ्यं तं ब्रध्नमिति निर्दिशेत्”—इति ॥ ७—१० ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यकृतायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां

वृद्धिनिदानम् ॥ ३७ ॥

अथ गलगण्डगण्डमालापचीग्रन्थ्यर्बुदनिदानम् ।

निबद्धः श्वयथुर्यस्य मुष्कवल्लम्बते गले ।

महान् वा यदि वा ह्रस्वो गलगण्डं तमादिशेत् ॥ १ ॥

म० वृद्धियुक्तमुष्कसमानलिङ्गत्वात्तदनन्तरं गलगण्डनिदानम् । तस्य सामान्यलि-

ज्ञमाह—निबद्धः श्वयथुरित्यादि । निबद्धोऽनुबन्धवान् । मुष्कवदण्डवत् । भोजेऽप्युक्तं,—“महान्तं शोथमल्पं वा हनुमन्यागलाश्रयम् । लम्बन्तं मुष्कवदृष्ट्वा गलगण्डं विनिर्दिशेत्—” इति ॥ १ ॥

आ० वृद्धियुक्तमुष्कसाधर्म्यात्तदनन्तरं गलगण्डनिदानम् । तस्य सामान्यलिङ्गमाह—निबद्ध इत्यादि । निबद्धोऽनुबन्धवान्, मुष्कवत् अण्डवत् । यदुक्तं भोजेन—“महान्तं शोथमल्पं वा हनुमन्यागलाश्रयम् । लम्बन्तं मुष्कवदृष्ट्वा गलगण्डं विनिर्दिशेत्”—इति ॥ १ ॥

वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्ये च संश्रित्य तथैव मेदः ।

कुर्वन्ति गण्डं क्रमशः खलिङ्गैः समन्वितं तं गलगण्डमाहुः ॥ २ ॥

म० तस्य संप्राप्तिमाह—वात इत्यादि । वातकफमेदांसि पृथक् गलगण्डकारणानि, तेन त्रय एव गलगण्डाः, पैत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वभावात्; चातुर्थकज्वरवत् । चातुर्थके हि वचनं,—“चातुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः । जङ्घाभ्यां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽनिलसंभवः”—(च. वि. स्था. अ. ३) इति । क्रमश इत्यनेन शनैरेव वर्धनं दर्शयति । खलिङ्गैः समन्वितमिति ‘निबद्धः श्वयथुः’ इत्यादिनोक्तगलगण्डलिङ्गैरन्वितम् ॥ २ ॥

आ० तस्य संप्राप्तिमाह—वात इत्यादि । वातकफमेदांसि पृथग्गलगण्डकारणानि, तेन त्रय एव गलगण्डाः पैत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वभावात् । मन्ये उमे कण्ठसन्धौ । क्रमश इति शनैर्वृद्धिर्दिशता । खलिङ्गैः वातकफमेदोलक्षणैः समन्वितमिति ॥ २ ॥

तोदान्वितः कृष्णसिरावनद्धः श्यावोऽरुणो वा पवनात्मकस्तु ।

पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्ध्यपाको यदृच्छया पाकमियात्कदाचित् ॥ ३ ॥

वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ।

म० वातजमाह—तोदान्वित इत्यादि । चिरवृद्धिरिति विकारप्रभावात् वातजोऽपि चिरेण वर्धते । यदृच्छया पाकमियादिति कारणाप्रतिनियमेन कदाचित् पाकं याति, कारणाप्रतिनियमश्च बाह्योऽभिप्रेतः, आभ्यन्तरस्तु पाककारणं पित्तं रक्तं च नियतमेव । कदाचिदिति न सर्वकालम् । “यदृच्छया चैव भवेत् कदाचित्—” इति पाठान्तरे ‘पाक’ इति शेषः ॥ ३ ॥

आ० वातिकमाह—तोदान्विते इत्यादि । तोदः पीडाविशेषः, कृष्णसिरावृतः, पारुष्ययुक्तः स्पर्शनकर्कशः । चिरवृद्धिरिति व्याधिप्रभावात् वातजोऽपि चिरेण वर्धते । कारणाप्रतिनियमेन कदाचित् पाकं गच्छति । कारणाप्रतिनियमश्च बाह्योऽभिमतः, आभ्यन्तरं तु पाककारणं पित्तं रक्तं च नियतमेव । कदाचिदिति न सर्वकालम् । ‘यदृच्छया चैव भवेत्’ इति पाठान्तरम् । तत्र ‘पाक’ इति शेषः ॥ ३ ॥—

स्थिरः सवर्णो गुरुग्रकण्डूः शीतो महांश्चापि कफात्मकस्तु ॥ ४ ॥

चिरामिवृद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित् ।

माधुर्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालुगलप्रलेपः ॥ ५ ॥

म० श्लेष्मजमाह—स्थिर इत्यादि । सवर्ण इति प्रकृतिसमवर्णः ॥ ४ ॥ ५ ॥

आ० श्लैष्मिकमाह—स्थिरेत्यादि । स्थिरो निश्चलः, सवर्णः प्रकृतिवर्णः, महान् स्थूलः । मन्दरुजेत्यादि कदाचिद्यदा प्रपच्यते तदा मन्दरुज एव प्रपच्यते, पाककाले पीडा न भवतीत्यर्थः । प्रलेप इति श्लेष्मणा लिप्त इव ॥ ४ ॥ ५ ॥

स्निग्धो गुरुः पाण्डुरनिष्ठगन्धो मेदोभवः कण्डुयुतोऽल्परूक् च ।

प्रलम्बतेऽलाबुवदल्पमूलो देहानुरूपक्षयवृद्धियुक्तः ॥ ६ ॥

स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तोर्गलेऽनुशब्दं कुरुते च नित्यम् ।

म० मेदोजमाह—स्निग्ध इत्यादि । देहानुरूपक्षयवृद्धियुक्त इति देहक्षये क्षयं, देहवृद्धौ च वृद्धिं यातीत्यर्थः । गलेऽनुशब्दमिति अनुनादं करोति । “गले तु शब्दम्”—इति पाठान्तरं सुगमम् ॥ ६ ॥—

आ० मेदोजमाह—स्निग्ध इत्यादि । अनिष्ठगन्धो, अलाबुवत् तुम्बीफलवत्, अल्पमूल-स्तनुमूलः । देहानुरूपक्षयवृद्धिः—देहक्षये क्षयं कार्यं, देहवृद्धौ वृद्धिं, यातीत्यर्थः । गलेऽनुशब्दमिति अनुनादं प्रतिशब्दं करोति; “गलेन शब्दम्” इति पाठान्तरं सुगमम् ॥ ६ ॥—

कृच्छ्राच्छ्वसन्तं मृदुसर्वगात्रं संवत्सरातीतमरोचकार्तम् ॥ ७ ॥

क्षीणं च वैद्यो गलगण्डयुक्तं भिन्नस्वरं चापि विवर्जयेच्च ।

म० असाध्यतामाह—कृच्छ्राच्छ्वसन्तमित्यादि । कृच्छ्राच्छ्वसन्तं दुःखेन श्वासवि-मोक्षकारिणम् । भिन्नस्वरं स्वरभेदवन्तम् ॥ ७ ॥—

आ० असाध्यमाह—कृच्छ्रादित्यादि । दुःखेन श्वासविमोक्षकारकं, मृदुसर्वगात्रं शिथिलसर्वगात्रं, अतिक्रान्तवत्सरं, भिन्नस्वरं स्वरभेदवन्तम् ॥ ७ ॥—

कर्कन्धुकोलामलकप्रमाणैः कक्षांसमन्यागलवङ्कणेषु ॥ ८ ॥

मेदःकफाभ्यां चिरमन्दपाकैः स्याद्गण्डमाला बहुमिश्र गण्डैः ।

म० स्थानतुल्यतया गण्डमालामिहैवाह,—कर्कन्धुकोलामलकप्रमाणैरित्यादि । कर्कन्धुः शृगालकोलिः, कोलं बृहद्वदरम् । मेदःकफाभ्यामिति मेदो दूष्यं, कफो दोषोऽत्रारम्भकः, मेदःकफौ प्राधान्येनोक्तौ; तेन वातपित्तसंबन्धोऽप्यत्र द्रष्टव्यः । यदाह भोजः,—“वातपित्तकफा वृद्धा मेदश्चापि समाचितम् । जङ्घयोः कण्डराः प्राप्य मत्स्याण्डसदृशान् बहून् ॥ कुर्वन्ति ग्रन्थयस्तेभ्यः पुनः प्रकुपितोऽनिलः । तान् दोषानूर्ध्वगो वक्षःकक्षमन्यागलाश्रितः ॥ नानाप्रकारान् कुरुते ग्रन्थीन् सा लपची मता । तां तु मालाकृतिं विद्यात्कण्ठहृद्वनुसन्धिषु ॥ गण्डमालां विजानीयादपचीतु-ल्यलक्षणाम्”—इति । स्याद्गण्डमालेति मालातुल्यगण्डयोगात् गण्डमाला । गलमात्र एव गण्डमाला चरके पठिता । यथा,—“मेदःकफाच्छोणितसंचयोत्थो गलस्य मध्ये गलगण्ड एकः । स्याद्गण्डमाला बहुमिश्र गण्डैः”—(च. चि. स्था. अ. १२) इति ॥ ८ ॥—

आ० स्थानतुल्यतया गण्डमालामिहैवाह—कर्कन्धुल्लघुवदरं, कोलं

बृहद्वदरम् । असौ बाहुमूले, मन्या शिरोधः, बह्वणं जानूरुसन्धिः । मेदःकफाभ्यामित्यादि । मेदो दूष्यं, कफो दोषोऽत्रारम्भकः, मेदःकफौ च प्राधान्येनोक्तौ, तेन वातपित्तसंचयोऽप्यत्र द्रष्टव्यः । यदाह भोजः—“वातपित्तकफा वृद्धा मेदश्चापि समाचितम् । जङ्घयोः कण्डराः प्राप्य मत्स्याण्डसदृशान्वहून् ॥ कुर्वन्ति ग्रथितांस्तेभ्यः पुनः प्रकुपितोऽनिलः । तान्दोषानूर्ध्वगो वक्षःकक्षमन्यागलाश्रितः ॥ नानाप्रकारान्कुरुते ग्रन्थीन् सा त्वपची मता । व्यामिश्रदोषसंजाता कृच्छ्रसाध्या प्रकीर्तिता ॥ तासां वातोत्तरा रूक्षा वातवेदनयाऽन्विता । क्षिप्रपाकसमुत्थाना दाहयुक्ता च पैत्तिकी ॥ गूढपाका च कठिना कफात् स्निग्धाऽल्परूकरा । मेदोविकारा श्लैष्मिकी च विशेषादतिमार्दवा ॥ अपची कण्ठमन्यासु कक्षवह्णः सन्धिषु । तां तु मालाकृतिसमां कण्ठहृदन्तसन्धिषु ॥ कण्ठमालां विजानीयादपचीतुल्यलक्षणाम्”—इति । स्याद्गण्डमालेति मालातुल्यगण्डाश्रया गण्डमाला । गलमात्र एव चरके गण्डमाला पठिता, यथा—“मेदःकफाच्छोणितसंचयोत्थो गलस्य पार्श्वे गलगण्ड एकः । स्याद्गण्डमाला बहुभिश्च गण्डैः”—इति ॥ ८ ॥—

ते ग्रन्थयः केचिद्वाप्तपाकाः स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये ९
कालानुबन्धं चिरमादधाति सैवापचीति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।

साध्याः स्मृताः पीनसपार्श्वशूलकासज्वरच्छर्दियुतास्त्वसाध्याः

म० गण्डमालातुल्यतया अपचीमाह—ते ग्रन्थय इत्यादि । ते इति गण्डमालारम्भकदोषदूष्यकृता ये ग्रन्थयस्त एवेत्यर्थः । कालानुबन्धं चिरमिति चिरकालानुबन्धम् । सैवापचीति तादृशी अमालारूपा अपची भण्यते । सैवापचीति इतिशब्देनाभिहितत्वात् प्रवदन्तीति क्रियायोगेऽपि न द्वितीया । अपचीनिरुक्तिश्चापरापरोपचीयमानतया । अत एव “चयप्रकर्षादपचीं वदन्ति”—(सु. नि. स्था. अ. ११) इति सुश्रुतः । चयप्रकर्षश्चापरापरोभवनेनैव, साधुत्वं च नैरुक्त्येन विधिना । यदुक्तम्—“वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । धातोस्तदर्थीतिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्”—इति । अत एवोक्तं—नश्यन्ति भवन्ति चान्य इति । साध्याः स्मृता इति छेदः । पीनसादिभिरुपद्रवैरसाध्याः । अयं तु ग्रन्थिश्चरके गण्डमालायामस्ति; संग्रहकारेण तु गण्डमालया सह तुल्यत्वादपच्या अपच्यामेव ग्रन्थिः पठितः ॥ ९ ॥ १० ॥

आ० गण्डमालातुल्यतयाऽपचीमाह—त इत्यादि । गण्डमालारम्भकदोषदूष्यकृता ये ग्रन्थयस्त एवेत्यर्थः । अवाप्तपाकाः लब्धपाकाः, कालानुबन्धमिति चिरकालसंबन्धम् । सैवापचीति तादृशी आमलकरूपा अपची भण्यते । सैवापचीति—इतिशब्देनाभिहितत्वात्प्रवदन्तीत्यादिक्रियायोगेऽपि न द्वितीया । तस्य साध्यत्वमाह—साध्येत्यादि । साध्याः स्मृता इति पूर्वग्रन्थेन संबन्धः, ‘स्रवन्ति नश्यन्ति चान्ये’ इत्यादिपीनसादिभिरुपद्रवैर्युता असाध्याः ॥ ९—१० ॥

वातादयो मांसमसृक् प्रदुष्टाः संदूष्य मेदश्च तथा सिराश्च ।

वृत्तोन्नतं विग्रथितं च शोथं कुर्वन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ ११ ॥

म० अनन्तरमपचीगुडकतुल्यतया ग्रन्थिमाह—वातादय इत्यादि । वातपित्त-

कफाः प्रत्येकं दुष्टाः; दुष्टिश्चात्र वृद्धिरेव न क्षयः, क्षीणानां विकारकरणाक्षमत्वात् । यद्येवं तर्हि कथं वातादिक्षये मन्दचेष्टादयः ? उच्यते, तत्क्षये विरोधिदोषकोपात्; यथा—मधुरस्निग्धादिभिर्वाते क्षीणे तत्समानत्वात् श्लेष्मा प्रकुप्यति । वचनं हि,—“वृद्धिश्चापि विरोधिनाम्”—इति । संदूष्य मेदश्च मांसमसृक् सिराश्चेत्यनेन मेदोजः कफसंबन्धाद्यो भवति तथा सिराजोऽपि वायुना सिरादुष्ट्या यो जन्यते स उच्यते । एवं पञ्चग्रन्थयः । तथेति संदूष्य । मांसमसृगिति अत्रासृजः क्रमोलङ्घनेन पाठोऽप्राधान्यप्रतिपादनार्थः, विसर्पे तु शोणितमेव प्रधानम् । अत एव क्वचित् चकार-मप्राधान्यसूचकं निवेश्य ‘असृक् च’ इति पाठः । चरके तु ग्रन्थिः वातकफज एव ग्रन्थिविसर्पशब्देनोक्तः । वृत्तोन्नतमिति वृत्तं वर्तुलं, उन्नतं उच्छूनम् । विग्रथितं कठिनं, ककखटं वा; विग्रथितत्वादेव ग्रन्थिरिति संज्ञा ॥ ११ ॥

आ० अपचीगण्डकरूपतया ग्रन्थिकामाह—वातादयो वातपित्त-कफाः, प्रत्येकं दुष्टाः मांसमसृक् संदूष्य शोफं कुर्वन्तीति संबन्धः । एतेन त्रयो ग्रन्थय उक्ताः, दुष्टिश्चात्र वृद्धिरेव, न क्षयः, क्षीणानां विकारकरणाक्षमत्वात्, संदूष्य मेदश्च तथा सिराश्चेत्यनेन मेदोजः सिराजश्चैवं द्वौ, संदूष्य मांसमसृगित्यत्रासृजः क्रमोलङ्घनेन पाठोऽप्राधान्यप्रतिपादनार्थः, वृत्तं वर्तुलं, उन्नतं उच्छूनं, विग्रथितं विच्छिद्य ग्रथितं, अतो विग्रथितत्वादेव ग्रन्थिसंज्ञा ॥ ११ ॥

आयम्यते वृश्च्यते तुद्यते च प्रत्यस्यते मथ्यति भिद्यते च ।

कृष्णो मृदुर्बस्तिरिवाततश्च भिन्नः स्रवेच्चानिलजोऽस्रमच्छम् ॥१२॥

म० अनिलग्रन्थिमाह—आयम्यत इत्यादि । आयम्यते आकृष्य दीर्घीक्रियते । वृश्च्यतीति छिनत्तीव, अत्र दिवादेराकृतिगणत्वात् श्यन्प्रत्ययः । प्रत्यस्यते क्षिप्यते, मथ्यति आलोडयतीव, अत्रापि पूर्ववत् समाधानम् । भिद्यते विदीर्यत इव । अस्रं स्रावम् ॥ १२ ॥

आ० वातिकमाह—आयम्यत इत्यादि । आकृष्य दीर्घीक्रियत इव, वृश्च्यति छिनत्तीव, तुद्यते शूलेनेव, प्रत्यस्यते क्षिप्यते, मथ्यति आलोडयतीव, भिद्यते विदीर्यत इव ॥ १२ ॥

दन्दह्यते धूप्यति वृश्च्यते च पापच्यते प्रज्वलतीव चापि ।

रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ताद्भिन्नः स्रवेदुष्णमतीव चास्रम् ॥

म० पित्तग्रन्थिमाह—दन्दह्यत इत्यादि । दन्दह्यते अत्यर्थं दह्यते अग्निनेव । पापच्यते भृशं पच्यत इव क्षारेण, किंवा उत्कथ्यत इव । प्रज्वलतीव ज्वलन् भस्मीभवतीव ॥ १३ ॥

आ० पैत्तिकमाह—दन्दह्यत इत्यादि । अग्निना दह्यत इव, धूप्यति धूमायत इव, चूर्ष्यते शृङ्गेणेव, पापच्यते भृशं पच्यत इव क्षारेण, किंवा उत्कथ्यत इव । ज्वलतीव ज्वलनेनेव भस्मीभवति, वर्णेन रक्तः अथवा पीतः, भिन्नः सन् अतीवातिशयेन दुष्टं रक्तं स्रवति ॥ १३ ॥

१ वृश्च्यते’ इत्यत्र ‘चूर्ष्यते’ इति पाठाभिप्रायेण ।

२ एतच्च—“भिन्नः स्रवेदुष्टमतीव चास्रम्” इति पाठाभिप्रायेण ।

शीतोऽविवर्णोऽल्परुजोऽतिकण्डुः पाषाणवत् संहननोपपन्नः ।

चिराभिवृद्धश्च कफप्रकोपाद्भिन्नः स्रवेच्छुक्लधनं च पूयम् ॥ १४ ॥

म० कफग्रन्थिमाह—शीत इत्यादि । अविवर्णः प्रकृतिवर्णः, ईषद्विवर्ण इति कश्चित् । पाषाणवत् संहननोपपन्न इति पाषाणवत् कठिन इत्यर्थः, किंवा पाषाणवत् भवति । संहननोपपन्न इति संहतान्वितो महानित्यर्थः ॥ १४ ॥

आ० श्लैष्मिकमाह—शीत त्यादि । अविवर्णः प्रकृतिवर्णः, पाषाणवत् संघातान्वितो महानित्यर्थः । भिन्नः सन् शुक्लं धनं पूयं स्रवेत् ॥ १४ ॥

शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिः स्निग्धो महान् कण्डुयुतोऽरुजश्च ।

मेदःकृतो गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसर्पिःप्रतिमं तु मेदः ॥ १५ ॥

म० मेदोजग्रन्थिमाह—शरीरेत्यादि । शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिरिति शरीरवृद्धिक्षयाभ्यां यथाक्रमं वृद्धिहानी यस्य स तथा । मेदोजेष्वेवं युक्तिः धातुस्वभावात् चिरस्थायित्वाद्वा । गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसर्पिःप्रतिमं तु मेद इति भिन्ने सति पिण्याकस्तिलकल्कः, सर्पिरत्र स्त्यानं, तत्सदृशं मेदः स्रवति । भोजेन तु मेदोजग्रन्थेः संप्राप्तिः पठ्यते । यथा,—“मेदो वायुर्यदा मांसे निक्षिपेदथ वा त्वचि । तत्र मेदोभवग्रन्थिः श्यावो भवति पाण्डुरः ॥ कृशः कृशे महान् स्थूले ग्रन्थिर्भिन्नश्च पीडितः । तिलकल्कनिभः स्रावो घृतवच्चास्य जायते”—इति ॥ १५ ॥

आ० मेदोजमाह—शरीरवृद्धिक्षयाभ्यां यथाक्रमं वृद्धिहानी यस्य स तथा । भिन्ने सति पिण्याकसर्पिःसदृशं मेदो गच्छति स्रवतीत्यर्थः । पिण्याकस्तिलकल्कः, सर्पिरत्र स्त्यानम्, तत्सदृशं मेदो गच्छति । उक्तं च भोजे—“मेदो वायुर्यदा मांसे निक्षिपेदथ वा त्वचि । तत्र मेदोभवो ग्रन्थिः श्यावो भवति पाण्डुरः ॥ कृशः कृशे महान् स्थूले ग्रन्थिश्छिन्नश्च पीडितः । तिलकल्कनिभः स्रावो घृतवच्चास्य जायते”—इति ॥ १५ ॥

व्यायामजातैरबलस्य तैस्तैराक्षिप्य वायुस्तु सिराप्रतानम् ।

संकुच्य संपिण्ड्य विशोष्य चापि ग्रन्थिं करोत्युन्नतमाशु वृत्तम् ॥

ग्रन्थिः सिराजः स तु कृच्छ्रसाध्यो भवेद्यदि स्यात् सरुजश्चलश्च ।

स चारुजश्चाप्यचलो महांश्च मर्मोत्थितश्चापि विवर्जनीयः ॥ १७ ॥

म० सिराजग्रन्थेः संप्राप्तिमाह—व्यायामजातैरित्यादि । संकुच्यति अन्तर्भावि-तोऽत्र ण्यर्थः, तेन संकोच्येत्यर्थः । संपिण्ड्येति संहतीकृत्य । उन्नतमाशु वृत्तमिति अस्य सामान्यलक्षणेनैव सिद्धे पुनस्तदुक्तिरतिशयार्थम् । स च सिराजो ग्रन्थिर्यदि सरुजश्चलश्च स्यात्तदा कृच्छ्रसाध्यः । स चारुजश्चापीत्यादिना न साध्यः । स चेति च-कारेणारुजत्वादिधर्मयोगादपरेऽपि ग्रन्थयोऽसाध्या इति सूचयति । यदुक्तं भोजे,—“पञ्चैतानरुजो ग्रन्थीन् मर्मजानचलांस्त्यजेत् । कपोलगलमन्यासु दुश्चिकित्स्याश्च सन्धिषु”—इति । अन्ये तु मांसासृग्भ्यां षष्ठं ग्रन्थिं वदन्त एवं पठन्ति,—“मांसा-स्रजं चार्बुदलक्षणेन तुल्यं हि दृष्टं त्वथ लक्षणज्ञैः”—इति । किंत्वानार्षोऽयं पाठः, भोजादिसमानतन्त्रेष्वदृष्टत्वात् ॥ १६ ॥ १७ ॥

आ० सिराजग्रन्थेः संप्राप्तिमाह—व्यायामेत्यादि । तैस्तैरिति बलवद्विग्रहादिभिः

सिराप्रतानं सिराभ्यो निर्गतं सूक्ष्मसिराजालम् । संकुच्येति अन्तर्भावितोऽत्र ण्यर्थः, तेन संकुच्येत्यर्थः । संपीड्य संहतीकृत्य, उन्नतमुच्चं, वृत्तं वर्तुलम् । स तु सिराजो ग्रन्थिः यदि सरुजश्चलः स्यात्तदा कृच्छ्रसाध्यः । तस्यासाध्यत्वमाह—स इति । चकारे-णारुजादिधर्मयोगादपरेऽपि ग्रन्थयोऽसाध्या इति सूचयन्ति । यदुक्तं भोजेन—“पञ्चै-तानरुजो ग्रन्थीन्मर्मजांश्च चलांस्त्यजेत् । कपोलगलमन्यासु दुश्चिकित्स्याश्च संधिषु” इति ॥ १६ ॥ १७ ॥

गात्रप्रदेशे कचिदेव दोषाः संमूर्च्छिता मांसमसृक् प्रदूष्य ।

वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्पमूलं चिरवृद्ध्यपाकम् ॥ १८ ॥

कुर्वन्ति मांसोच्छ्रयमत्यगाधं तद्वर्बुदं शास्त्रविदो वदन्ति ।

वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा वा ॥ १९ ॥

तज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्रन्थेः समानानि तदा भवन्ति ।

म० मांसशोणितदूष्यसाम्यादवर्बुदामिधानम् । तस्य संप्राप्तिमाह—गात्रप्रदेशे कचिदित्यादि । कचिदेवेत्यनेनानियतदेशे, न पुनरपचीवन्नियतदेशे । ‘संमूर्च्छिता’ इति पाठान्तरे संमूर्च्छिता वृद्धाः, दूष्यसंसृष्टा इति कार्तिकः । मांसमसृक् प्रदूष्येति सर्वावर्बुदसाधारणं दूष्यं, मांसावर्बुदमेदोवर्बुदयोस्तु विशेषेण मांसदुष्टिः; मांसावर्बुदमेदो-वर्बुदयोरपि तद्वर्बुदो दोषोऽस्ति, तेन तत्रापि दोषकर्तृतया संप्राप्तिरियं भवति । मांसोच्छ्रयमिति मांसोच्छ्रयतया प्रतीयमानम् । मेदोजेऽपि मांसमुद्गतं भवति । अत्यगाधमिति दूरानुप्रविष्टं; अत एवानल्पमूलमित्युक्तम् । वातादिभिस्तदवर्बुदं जायते भवति, तेन षडवर्बुदानि भवन्ति । ग्रन्थेः समानानीति वातपित्तकफमेदोग्रन्थिभिर्वा-तपित्तकफमेदोवर्बुदानां लक्षणानि समानानि, शोणितजमांसजयोस्तु लक्षणं पृथक् वक्ष्यति ॥ १८ ॥ १९ ॥

आ० अथावर्बुदान्याह । तस्य संप्राप्तिमाह—गात्रेत्यादि । कचिदेवेति अनियतदेशे न पुनरपचीवन्नियतप्रदेशे । संमूर्च्छिता इति पाठान्तरे वृद्धाः । मांसमसृक् प्रदूष्येति सर्वावर्बुदेषु साधारणं दूष्यं, मांसावर्बुदमेदोवर्बुदयोश्च विशेषेण मांसमेदोदुष्टिः, वृत्तं वर्तुलं, मृदुं मृदुस्पर्शं, मांसमेदआश्रयत्वात् । अत्यगाधं दूरानुप्रविष्टं, अत एवान-ल्पमूलमित्युक्तम् । तस्य संख्यामाह—वातेनेत्यादि । वातादिभिस्तदवर्बुदं जायते भवति; तेन षडवर्बुदानि भवन्ति । ग्रन्थेः समानानीति वातपित्तकफमेदोग्रन्थिभिर्वातपित्तकफ-मेदोजावर्बुदानां लक्षणानि समानानि । शोणितजमांसजयोस्तु लक्षणं पृथक्पृथक् ॥ १८ ॥ १९ ॥

दोषः प्रदुष्टो रुधिरं सिराश्च संकुच्य संपिण्ड्य ततस्त्वपाकम् ॥ २० ॥

सास्त्रावमुन्नह्यति मांसपिण्डं मांसाङ्कुरैराक्षितमाशुवृद्धम् ।

करोत्यजस्रं रुधिरप्रवृत्तिमसाध्यमेतद्वधिरात्मकं तु ॥ २१ ॥

रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात् पाण्डुर्भवेदवर्बुदपीडितस्तु ।

म० रक्तावर्बुदमाह—दोषः प्रदुष्ट इत्यादि । संकुच्येति अन्तर्भावितोऽत्र ण्यर्थः ।

१ एतच्च—“वृत्तं मृदुं मन्दरुजम्” इति पाठाभिप्रायेण ।

अपाकमीषत्पाकं, तेन सास्त्रावमित्युपपन्नं भवति । दोष उन्नहति उच्छिद्यतो भवति । सास्त्रावमीषत्स्त्रावम् । मांसपिण्डमाशुवृद्धं शीघ्रवर्धनं, मांसाङ्कुरैराचितं करोति, तथा अजस्रं रुधिरप्रवृत्तिमपि करोति; रुधिरं चात्राधिष्ठानभूतं सिरागतं प्रवर्तते न तु पाकात्, ईषदेव स्त्रावस्य क्लेदरूपस्योक्तत्वात् । किंवा उन्नह्यतीत्यन्तर्भावितप्यर्थः, तेन मांसपिण्डमुन्नाहयति उद्धृतं करोति । ‘दोषाः प्रदुष्टा’ इति पाठपक्षे ‘सास्त्रावमुन्नह्य हि’ इति पाठः । उन्नह्य उन्नाह्य, अन्तर्भावितप्यर्थत्वात् । हि पादपूरणे ॥ २० ॥
॥ २१ ॥—

आ० रक्तार्बुदमाह—दोष इत्यादि । संकुच्येति अन्तर्भावितोऽत्र प्यर्थः । अपाकमिति ईषत्पाकं, तेन सास्त्रावमित्युपपन्नं भवति । दोषः प्रदुष्टः उन्नहति उच्छिद्यतो भवति । अजस्रं रुधिरप्रवृत्तिमतिरुधिरं चाधिष्ठानभूतं प्रवर्तते, न तु पाकात्, ईषदेव स्त्रावस्य क्लेदरूपस्योक्तत्वात् । सुश्रुतोक्तैः रक्तक्षयोपद्रवैः पाण्डुः स्यात् ॥ २० ॥ २१ ॥

मुष्टिप्रहारादिभिरर्दितेऽङ्गे मांसं प्रदुष्टं जनयेद्धि शोथम् ॥ २२ ॥

अवेदनं स्निग्धमनन्यवर्णमपाकमश्मोपममप्रचाल्यम् ।

प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाढमेतद्भवेन्मांसपरायणस्य ॥ २३ ॥

मांसार्बुदं त्वेतदसाध्यमुक्तं,

म० मांसजन्यसंप्राप्तिमाह—मुष्टिप्रहारादिभिरित्यादि । अश्मोपमं पाषाणवत् कठिनम् । अप्रचाल्यं स्थिरम् । यद्यपि रक्तमांसार्बुदयो रक्तमांसयोर्हेतुत्वेनोक्तिस्तथाऽपि रक्तजे पित्तं, मांसजे वायुरारम्भकः, एवमपि ताभ्यां घृतदुग्धन्यायेन व्यपदेशः । मांसपरायणस्य मांसाशनशीलस्य । तस्य चातिमात्रं मांसवृद्धिः, “मांसं मांसेन वर्धते” इत्यभिधानात् ॥ २२ ॥ २३ ॥—

आ० मांसजस्य संप्राप्तिमाह—मुष्टीत्यादि । मुष्टिप्रहारादिभिरर्दितेऽङ्गप्रदेशे, अनन्यवर्णं, अपाकं पाकरहितं, अश्मोपमं पाषाणवत्कठिनं, अप्रचाल्यं स्थिरम् । यद्यपि रक्तमांसार्बुदयो रक्तमांसयोर्हेतुत्वेनोक्तिः, तथाऽपि रक्तजे पित्तं, मांसजे वायुरारम्भकः, एवमपि ताभ्यां घृतदुग्धन्यायेन व्यपदेशः । मांसपरायणस्य मांसभक्षणशीलस्य, तस्य चातिमात्रं मांसवृद्धिः “मांसं मांसेन वर्धते” इति वचनात् । एतन्मांसार्बुदमसाध्यम् ॥ २२ ॥ २३ ॥—

साध्येष्वपीमानि तु वर्जयेच्च ।

संप्रसृतं मर्मणि यच्च जातं स्रोतःसु वा यच्च भवेदचाल्यम् ॥ २४ ॥

म० साध्येष्वप्यसाध्यप्रकारानाह—साध्येष्वपीत्यादि । संप्रसृतं स्त्रावयुक्तं, स्त्रावश्चात्रापाकित्वेऽपि त्वगवदरणात् मनागवन्तव्यः । स्रोतःसु नासादिषु । अचाल्यं स्थिरम् ॥ २४ ॥

आ० साध्येष्वप्यसाध्यप्रकारानाह—साध्येष्वित्यादि । साध्येष्वपि इमानि अर्बुदानि वर्जयेत् । संप्रसृतं स्त्रावयुक्तम् । स्त्रावश्चात्रापाकित्वेऽपि त्वगदरणात् मनागवन्तव्यः । स्रोतस्सु सिरादिषु, अचाल्यं स्थिरम् ॥ २४ ॥

यज्जायतेऽन्यत् खलु पूर्वजाते ज्ञेयं तद्वर्ध्वर्ध्वदमर्ध्वद्वैः ।

यद्वर्ध्वजातं युगपत् क्रमाद्वा द्विर्वर्ध्वं तच्च भवेदसाध्यम् ॥ २५ ॥

म० अर्ध्वर्ध्वदमाह—यज्जायत इत्यादिना । अधिकमर्ध्वदमर्ध्वर्ध्वं, एतद्विर्वर्ध्वमेव । यद्वर्ध्वजातं युगपत् क्रमाद्वेति द्वन्द्वजातं युगमेन जातं, युगपदेकदा क्रमेण वा, तद्विर्वर्ध्वं न साध्यम् । तथाच भोजः—“अर्ध्वदे त्वर्ध्वं जातं द्वन्द्वजं चानुजं च यत् । तद्विर्वर्ध्वमिति ज्ञेयं तच्चासाध्यं विनिर्दिशेत्”—इति ॥ २५ ॥

आ० अर्ध्वर्ध्वदमाह—यदित्यादि । अधिकमर्ध्वदमर्ध्वर्ध्वं, एतद्विर्वर्ध्वमेव । यद् द्वन्द्वजातं युगपदेकदा क्रमेण वा तत् द्विर्वर्ध्वं न साध्यम् । तथा च भोजः—“अर्ध्वं त्वर्ध्वदे जातं द्वन्द्वजं चानुजं च यत् । द्विर्वर्ध्वमिति ज्ञेयं तच्चासाध्यं विनिर्दिशेत्”—इति ॥ २५ ॥

न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदोबहुत्वाच्च विशेषतस्तु ।

दोषस्थिरत्वाद्ग्रथनाच्च तेषां सर्वार्बुदान्येव निसर्गतस्तु ॥ २६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने गलगण्डगण्डमालापची-

ग्रन्थ्यर्बुदनिदानं समाप्तम् ।

म० अर्बुदानां पाकाभावे हेतुमाह—न पाकमायान्तीत्यादि । सर्वार्बुदानि पित्तरक्तजान्यपि न पाकमायान्ति, कुत इत्यत आह—कफाधिकत्वात् मेदोबहुत्वाच्च । ननु, अपच्यामपि विशेषतः कफमेदसी अधिके, अथ च तस्याः पाकोऽस्त्येव, इत्यत आह—दोषस्थिरत्वादिति ।—अपच्यं कालान्तरेण हि रक्तपित्तमधिकं पाकमारभते, तच्चेह दोषस्थिरत्वात् सदा सदृशदोषत्वात् ग्रथितत्वाच्च न पाकारम्भकम् । अन्ये तु दोषस्थिरत्वादिति दोषोच्छ्रायरूपशोथकाठिन्यादित्याहुः; तदप्रयोजनकं, अन्यत्र दोषोच्छ्रायरूपशोथकाठिन्येऽपि पाकदर्शनात् । अथ कुतो यथोक्तहेतुसंपदित्याह—निसर्गतस्त्विति ।—निसर्गतो व्याधिस्वभावात् । भोजेऽप्युक्तं,—“न पच्यते स्थिरत्वाच्च ग्रथितत्वात् स्वभावतः”—इति ॥ २६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तविरचितायां मधुकोशव्याख्यायां गलगण्डगण्डमालाप-

चीग्रन्थ्यर्बुदनिदानं समाप्तम् ।

आ० अर्बुदानां पाकाभावे हेतुमाह—नेत्यादि । सर्वार्बुदानि पित्तरक्तजान्यपि न पाकमायान्ति, कुत इत्याह—कफाधिकत्वान्मेदोबहुत्वाच्च । ननु, अपच्यामपि कफमेदसी अधिके, अथ च तस्याः पाकः कालतोऽस्त्येवेत्याह—दोषस्थिरत्वादिति कालान्तरेण हि रक्तपित्तमधिकं पाकमारभते । ननु, इह दोषस्थिरत्वात् सदृशदोषत्वात् ग्रन्थितत्वाच्च न पाकारम्भकत्वं, अथ कुतो यथोक्तहेतुसंपदित्याह—निसर्गतस्त्विति ।—निसर्गतो व्याधिस्वभावात् । भोजेऽप्युक्तम्—“न पच्यते स्थिरत्वाच्च ग्रथितत्वात्स्वभावतः”—इति । तेषामर्बुदानामिति ॥ २६ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां

गलगण्डगण्डमालापचीग्रन्थ्यर्बुदनिदानम् ॥

अथ श्लीपदनिदानम् ।

यः सज्वरो वङ्कणजो भृशार्तिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण ।
 तच्छ्लीपदं स्यात् करकर्णनेत्रशिश्नौष्ठनासास्वपि केचिदाहुः ॥ १ ॥
 वातजं कृष्णरुक्षं च स्फुटितं तीव्रवेदनम् ।
 अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ २ ॥
 पित्तजं पीतसंकाशं दाहज्वरयुतं मृदु ।
 श्लैष्मिकं स्निग्धवर्णं च श्वेतं पाण्डु गुरु स्थिरम् ॥ ३ ॥

म० उत्सेधसाधर्म्यादुर्बुदेन सह कफसंबन्धाव्यभिचारसाम्याच्चाथ श्लीपदनिदानम् । तस्य संप्राप्तिमाह—य इत्यादि । वङ्कणावस्थानमेवास्य पूर्वरूपम् । क्रमेणेति शनैः शनैः । तच्छ्लीपदं स्यादित्यनेन निरुपाधिरेवेयं संज्ञेति दर्शयति, अन्ये शिलावत् पदं श्लीपदमिति वदन्ति, नैरुक्त्येन च विधिना साधुत्वम् । करकर्णादिगतश्लीपदानां यथोक्तसंप्राप्त्यभावात् केचिदाहुरिति परमतेनोक्तिः ॥ १—३ ॥

आ० उत्सेधसाधर्म्यादुर्बुदेन सह कफसंबन्धाव्यभिचारसाधर्म्याच्च श्लीपदनिदानम् । तस्य संप्राप्तिमाह—य इत्यादि । वङ्कणावस्थानमेवास्य पूर्वरूपम् । क्रमेणेति शनैः । वङ्कणमूरुमेढ्रसंधिः, वङ्कणस्थः श्वयथुः भृशार्तिसहितश्चरणं गच्छतीत्यर्थः, तत् श्लीपदं स्यादित्यनेन पारिभाषिकी निरुपाधिरेवेयं संज्ञेति । अन्ये शिलावत् पदं श्लीपदमिति वदन्ति । केचिदाहुरिति परमतेनोक्तिः । वातजमाह—अनिमित्तमित्यादि । अकारणेनैवं पीडा । बहुशो वारंवारं ज्वरः, शेषं सुगमम् । पित्तजमाह—पीतसंकाशं पीतावभासं, मृदु मृदुस्पर्शम् । श्लेष्मजमाह—स्निग्धवर्णमिति । स्निग्धवद्वर्णो यस्य, चिक्कणमित्यर्थः । पाण्डु पीतश्वेतम् ॥ १—३ ॥

वल्मीकमिव संजातं कण्टकैरुपचीयते ।

अब्दात्मकं महत्तच्च वर्जनीयं विशेषतः ॥ ४ ॥

म० एषामसाध्यतामाह—वल्मीकमिवेत्यादि । संजातं प्रवृद्धं सत् वल्मीकवद्बहु-
 शिखराकारं ग्रन्थिभिरुपचितं यद्भवति तदसाध्यम् । अन्ये तु पुनरमुं ग्रन्थिं कफ-
 जलक्षणत्वेन वर्णयन्ति; तन्न मनो धिनोति, सुश्रुते वल्मीकवज्जातस्यासाध्यत्वेना-
 भिधानात् । तद्यथा,—“तत्र संवत्सरातीतमतिमहद्वल्मीकमिव संजातं संप्रसृतमिति
 वर्जनीयानि भवन्ति” (सु. नि. स्था. अ. १२)—इति । अब्दात्मकमित्यादि ।—
 अब्दात्मकं संवत्सरातीतं, अब्दमेकमिति पाठे तु ‘अतिक्रान्तं’ इति शेषः । महदिति
 अत्यन्तमुच्छ्रानम् । वर्जनीयं विशेषत इति प्रत्याख्येयम् ॥ ४ ॥

आ० एषामसाध्यतामाह—वल्मीकमित्यादि । वल्मीकवद्बहुशिखराकारग्रन्थिभिरुपचितं
 यद्भवति तदसाध्यम् । अन्ये पुनरमुं ग्रन्थिं कफजलक्षणत्वेन वर्णयन्ति; तन्न मनो धि-
 नोति, सुश्रुते वल्मीकवज्जातस्यासाध्यत्वेनाभिधानात् । तद्यथा—“तत्र संवत्सरातीतमतिम-
 हद्वल्मीकवज्जातं संप्रसृतमिति वर्जनीयानि भवन्ति”—इति । सर्वात्मकं त्रिदोषजम् । अन्ये
 अब्दात्मकमिति पठन्ति, तत्रातिक्रान्तवत्सरमित्यर्थः । महत् अत्यन्तमुच्छ्रानम् । वर्जनीयं
 विशेषत इति प्रत्याख्येयम् ॥ ४ ॥

त्रीण्यप्येतानि जानीयात् श्लोपदानि कफोच्छ्रयात् ।

गुरुत्वं च महत्वं च यस्मान्नास्ति कफं विना ॥ ५ ॥

म० श्लोपदेषु कफस्याव्यभिचारेण प्राधान्यमाह—त्रीण्यप्येतानीत्यादि । ननु, यद्यव्यभिचारी सर्वत्र कफः कथं तर्हि एकदोषजत्वव्यपदेशः, सर्वस्य द्विदोषजत्वप्रसङ्गात्? उच्यते, अनुबन्धोऽत्र कफः, न त्वनुबन्धः; एतेनात्र न द्विदोषजप्रसङ्ग इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

आ० श्लोपदेषु कफस्याव्यभिचारेण प्राधान्यमाह—त्रीणीत्यादि । त्रीणि वातजादीनि, यतो गुरुत्वं च श्लेष्मणा विना न स्यात् । ननु, यद्येवं तर्हि कथमेकदोषजव्यपदेशः, सर्वस्य द्विदोषत्वप्रसङ्गात्; उच्यते—कफोऽत्रानुबन्धरूपः, न त्वनुबन्धः । तेन, न द्विदोषजत्वप्रसङ्ग इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

पुराणोदकभूयिष्ठाः सर्वर्तुषु च शीतलाः ।

ये देशास्तेषु जायन्ते श्लोपदानि विशेषतः ॥ ६ ॥

म० श्लोपदसंभवहेतुं देशमाह—पुराणोदकेत्यादि । अनूपदेशे हि सलिलं पतितं बहूदकं निम्नतया न शोषमुपयाति; जाङ्गले तु आग्नेयोनतभूभागत्वात् न पुराणोदकभूयिष्ठता । स्तिमितस्यानूपस्य मन्दातपत्वेनोष्णतावपि शीततेत्यत उक्तं—सर्वर्तुषु च शीतला इति । करकर्णादिगतश्लोपदसंदेहे कोपद्वारेण ज्वरेण श्लोपदावधारणं करणीयम् ॥ ६ ॥

आ० श्लोपदसंभवे हेतुनिर्देशमाह—पुराणोदकेत्यादि । पुराणोदकभूयिष्ठा इति अनूपदेशे सलिलं पतितं बहूदकं निम्नभूमागतया न शोषमुपयाति, अतोऽनूपदेशस्य पुराणोदकभूयिष्ठता; जाङ्गले त्वाग्नेयोनतभूमागतया सलिलं पतितं न तिष्ठति, स्थितमपि रूक्षोष्णशुष्कदेशस्य शोषमुपयाति, इति जाङ्गलदेशस्य न पुराणोदकभूयिष्ठता । सर्वेष्वपि ऋतुषु शीतला ये देशाः हिमवत्प्रदेशाः ॥ ६ ॥

यच्छ्लेष्मलाहारविहारजातं पुंसः प्रकृत्याऽपि कफात्मकस्य ।

सास्त्रावमत्युन्नतसर्वलिङ्गं सकण्डुरं श्लेष्मयुतं विवर्ज्यम् ॥ ७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने श्लोपदनिदानं समाप्तम् ।

म० अपरमसाध्यलक्षणमाह—यदित्यादि । अत्युन्नतसर्वलिङ्गमिति येन दोषेणारब्धं श्लोपदं तस्यात्युन्नतानि अतिवृद्धानि सर्वाणि लिङ्गानि यत्र तत्तथा । सकण्डुरमिति अत्यन्तकण्डुमत् । श्लेष्मयुतमिति श्लेष्मानुगम् ॥ ७ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तविरचितायां मधुकोशव्याख्यायां श्लोपदनिदानं समाप्तम् ।

आ० पुनरसाध्यतामाह—यदित्यादि । श्लेष्मलाहारो मधुरादिः, विहारो दिवास्वमादिः, कफप्रकृतिकस्य सास्त्रावमसावयुतम् । अत्युन्नतसर्वलिङ्गं येन दोषेणारब्धं श्लोपदं, तस्यात्युन्नतानि इमान्यतिप्रवृद्धानि सर्वाणि त्रिदोषलङ्गानि यत्र तत्, सकण्डुरं कण्डूयुतं, श्लेष्मयुतं श्लेष्मणोपगतम् ॥ ७ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां

श्लोपदनिदानम् ॥

अथ विद्रधिनिदानम् ।

त्वग्रक्तमांसमेदांसि संदूष्यास्थिसमाश्रिताः ।

दोषाः शोथं शनैर्घोरं जनयन्त्युच्छ्रिता भृशम् ॥ १ ॥

महामूलं रुजावन्तं वृत्तं वाऽप्यथवाऽऽयतम् ।

स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षड्विधश्च सः ॥ २ ॥

पृथग्दोषैः समस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजा तथा ।

षण्णामपि हि तेषां तु लक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ ३ ॥

म० शोथस्त्वसामान्यत् विद्रधिनिदानम् । तस्य संप्राप्तिमाह—त्वग्रक्तमांसमेदांसि-
सीत्यादि । घोरमित्यन्येभ्योऽपि शोथसमुत्थानेभ्यो ग्रन्थ्यादिभ्य आशुकारित्वाद्धारु-
णम् । उच्छ्रिता भृशमिति अत्यर्थं वृद्धाः । अस्थिसमाश्रिता इत्यनेन स्थानसंश्रयोऽ-
भिहितः । उच्छ्रिता भृशमित्यनेन प्रकोप आविष्कृतः, एतेनैवान्तरीयकतया चयप्र-
सरावप्याक्षिप्तौ मन्तव्यौ । महामूलमस्थ्यादिसमाश्रयणाद्गम्भीरमूलम् । रुजावन्त-
मिति उत्पत्तावेव रुजाप्रकर्षवन्तं, अतिशायने मतुपू । वृत्तमित्यादि ।—वृत्तं वर्तु-
लम् । आयतं दीर्घम् । वृत्तायताभ्यां ग्रन्थ्यादिविलक्षणता । विद्रधिरिति ख्यात इति
इतिशब्देन निरुपाधिसंकेतमात्रा विद्रधिसंज्ञेति दर्शयति । चरके तु विदाहप्रकर्षाद्वि-
द्रधिसंज्ञा । यदुक्तं,—“स वै शीघ्रविदाहित्वाद्विद्रधीत्यभिधीयते” (च. सू. स्था.
अ. १७)—इति ॥ १-३ ॥

आ० शोथसामान्याद्विद्रधिनिदानम् । तस्य संप्राप्तिमाह—त्वगित्यादि । घोरमन्येभ्यः
शोथसमुत्थानेभ्यो ग्रन्थ्यादिभ्य आशुकारित्वाद्धारुणम् । उच्छ्रिता भृशमिति अत्यर्थं
वृद्धाः, अस्थिसमाश्रिता इति स्थानसंश्रयोऽर्थोऽभिहितः, उच्छ्रिता भृशमित्यनेन प्रकोप
आविष्कृतः । महामूलं अस्थ्यादिसमाश्रयणाद्गम्भीरमूलम् । रुजावन्तमुत्पत्तावेव
रुजाप्रकर्षवन्तम् । वृत्तं वर्तुलं, आयतं दीर्घं वृत्तत्वायतत्वाभ्यां ग्रन्थ्यादिविल
क्षणता
कथिता, विद्रधिरिति ख्यात इति इतिशब्देन निरुपाधिसंकेतमात्रा विद्रधिरिति संज्ञेति
दर्शयति, चरके तु विदाहप्रकर्षाद्विद्रधिसंज्ञा । यदुक्तम्—“सर्वैः शीघ्रविदाहित्वाद्विद्रधीति
निरूप्यते”—इति । स षट्प्रकारः—त्रिभिर्दोषैस्त्रयः, सन्निपातेनैकः, क्षतेनैकः, असृजा-
ऽप्येक इति षट् । षण्णामपि लक्षणं कथ्यते ॥ १-३ ॥

कृष्णोऽरुणो वा विषमो भृशमत्यर्थवेदनः ।

चित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिर्वातसंभवः ॥ ४ ॥

म० वातिकमाह—कृष्ण इत्यादि । विषमो भृशमिति कदाचिदल्पः कदाचिन्म-
हान् । चित्रोत्थानप्रपाक इति चित्रौ नानाविधौ वायोर्विषमक्रियत्वादुद्रमप्रपाकौ
यस्य स तथा ॥ ४ ॥

आ० वातिकविद्रधिलक्षणमाह—कृष्ण इत्यादि । विषमो भृशमिति कदाचिदल्पः,
कदाचिन्महान्, भृशमतिशयेन । चित्रोत्थानप्रपाक इति चित्रौ नानाविधौ वायोर्विषम-
क्रियत्वादुद्रमप्रपाकौ यस्य स तथा ॥ ४ ॥

पकोदुम्बरसंकाशः श्यावो वा ज्वरदाहवान् ।

क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसंभवः ॥ ५ ॥

म० पैत्तिकमाह—पकेत्यादि । ज्वरदाहावुत्थानकाल एव, पाककाले तु प्रकर्ष-
वन्तौ ताविति विशेषः ॥ ५ ॥

आ० पैत्तिकमाह—पकेत्यादि । पकोदुम्बरसदृशः, श्यावः श्यामवर्णः, ज्वरदाहौ
उत्थानकाल एव स्यातां, पाककाले तु तावेव प्रकर्षवन्तौ, क्षिप्रमुत्थानप्रपाकौ
यस्य स तथा ॥ ५ ॥

शरावसदृशः पाण्डुः शीतः स्निग्धोऽल्पवेदनः ।

चिरोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः कफसंभवः ॥ ६ ॥

म० कफजमाह—शरावेत्यादि । शरावसदृश इति महत्त्वसूचनपरम् ॥ ६ ॥

आ० श्लेष्मजमाह—शरावेत्यादि । शरावसदृश इति महत्त्वसूचनपरम् । चिरमुत्थान-
प्रपाकौ यस्य स तथा ॥ ६ ॥

तनुपीतसिताश्चैषामास्त्रावाः क्रमशः स्मृताः ।

म० पाकानन्तरं संभूतास्त्रावलिङ्गमाह—तनुपीतसिताश्चैषामित्यादि । क्रमश इति
यथाक्रमं; तेन वातेन तनुः, पित्तेन पीतः, कफेन सितः; तनुस्त्रावे वातानुरूपो वर्णो
ज्ञेयः ॥—

आ० तेषां दोषभेदेन स्त्रावानाह—तन्वित्यादि । क्रमश इति क्रमेण—वातेन तनुः,
पित्तेन पीतः, श्लेष्मणा सितः, तनुस्त्रावे वातानुरूपो वर्णो ज्ञेयः ॥

नानावर्णरुजास्त्रावो घाटालो विषमो महान् ॥ ७ ॥

विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः ।

म० सन्निपातजमाह—नानेत्यादि । नानावर्णरुजास्त्राव इति नानाशब्दः प्रत्येक-
मभिसंबध्यते, नाना बहुविधा वर्णाः कृष्णपीतशुक्लवर्णाः, रुजाः तोददाहकङ्कादिकाः,
तनुपीतसिता आस्त्रावाश्च यस्य स तथा । अन्यत्र शोथे पाककाले नानारुजा, अत्र तु
सर्वदा । घाटाल इति घाटा अस्यास्ति स घाटाल इति मत्वर्थीयो लच्, अत्युच्छि-
ताग्रत्वेन घाटाल इव । विषमोऽसाध्यत्वात् । विषमं पच्यत इति चिराचिरगम्भीरो-
त्तानोर्ध्वानूर्ध्वभेदेन विषमं यथा भवति तथा पच्यत इति । विषमं असमम् । ननु,
विषमपाकित्वं वातिके विद्रधावुक्तं, तथाऽनुपक्रान्ते च शोथे; यथा,—“योऽभ्युत्थि-
तोऽल्पो यदि वा महान् स्यात् क्रियां विना पाकमुपैति शोथः । विशालमूलो विषमो
विद्रधः स कृच्छ्रतां यात्यवगाढदोषः” (सु. सू. स्था. अ. १७)—इति; अतः
संशये कथं मिथो भेदप्रतीतिः? उच्यते, वातिके अप्रतीकारेणैव विषमपाकित्वं,
इह पुनः प्रतीकारेऽपि वैषम्यं; वातिके तु पाकमात्रवैषम्यं, न तु गाम्भीर्यादिना,
अतो वातिकः साध्यः ॥ ७ ॥—

आ० सान्निपातिकमाह—नानेत्यादि । नाना बहुविधाः कृष्णपीतशुक्ला वर्णाः, तोददा-
हकङ्कादिरुजाः, तनुपीतसिताः स्त्रावा यस्य स तथा । अन्यत्र शोथे पाककाले नाना

रजाः, अत्र तु सर्वदा । घाटाल इति घाटा अस्यास्तीति घाटालः, मत्वर्थीयो लच्, अत्यु-
च्छ्रिताकृतित्वेन घाटाल इव । विषमोऽसाध्यत्वात् । विषमं पच्यत इति विराचिरगम्भी-
रोत्तानोर्ध्वानूर्ध्वभेदेन विषमं यथा भवति तथा पच्यते ॥ ७ ॥

तैस्तैर्भावैरभिहते क्षते वाऽपथ्यकारिणः ॥ ८ ॥

क्षतोष्मा वायुविसृतः सरक्तं पित्तमीरयेत् ।

ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः ॥ ९ ॥

आगन्तुर्विद्रधिर्लक्ष्य पित्तविद्रधिलक्षणः ।

म० अभिघातजस्यागन्तोः संप्राप्तिमाह—तैस्तैरित्यादि । तैस्तैरिति काष्ठलोष्टपा-
षाणादिभिः, अभिहत इति असुतरक्तस्य मथितपिचितादेरुपलक्षणं, क्षत इति सुत-
रक्तस्य छिन्नभिन्नादेः, द्वयोरभिहतयोरपथ्यकारिण इति विशेषणम् । क्षतोष्मेति क्षत-
शब्दस्य हिंसामात्रपरिग्रहात् क्षताभिहतयोरप्यूष्मा क्षतोष्मशब्देनोच्यते । वायुवि-
सृत इति क्षते रक्तक्षयात् अभिहते अभिघातादेव वातकोपः, कुपितेन वातेन हेतु-
भूतेन विसृतः प्रसृतो वायुविसृतः । यद्यप्ययं वातपित्तरक्तजस्तथाऽपि प्रागभिघात-
संभवत्वेनागन्तुः, वातपित्तरक्तजानां जनकत्वेनैव विलक्षणाऽस्य संप्राप्तिः । पित्तवि-
द्रधिलक्षण इति अत्रोक्तज्वरादिव्यतिरिक्तसंस्थानवर्णवेदनादिपित्तविद्रधिलिङ्गयुक्त
इत्यर्थः ॥ ८ ॥ ९ ॥—

आ० अभिघातजस्यागन्तोर्विद्रधेः संप्राप्तिमाह—तैस्तैरित्यादि ।—काष्ठलगुडपाषाणा-
दिभिः, अभिहित इति असुतरक्तस्य मथितपिचितादेरुपलक्षणम् । द्वयोरभिहतक्षतयोरपथ्य-
कारिण इति योज्यम् । क्षतोष्मेत्यादि क्षतस्य हिंसात्वमात्रपरिग्रहात् क्षताभिहतयोरप्यूष्मा
क्षतोष्मशब्देनोच्यते । वायुविसृत इत्यादि । वातेन विस्तारितः क्षतेन रक्तक्षयात्, अभिहते
अभिघातादेव वातकोपः, कुपितेन वातेन हेतुभूतेन विसृतः प्रसृतः रक्तं पित्तं इरयेत्
कोपयेत् । यद्यप्ययं वातपित्तरक्तजस्तथाऽपि प्रागभिघातसंभवत्वेनागन्तुः । पित्तविद्रधि-
लक्षण इति अत्र ज्वरदाहव्यतिरिक्तसंस्थानवर्णवेदनादिपित्तलक्षण इत्यर्थः ॥ ८ ॥ ९ ॥

कृष्णस्फोटावृतः श्यावस्तीव्रदाहरजाकरः ॥ १० ॥

पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ।

म० रक्तजमाह—कृष्णेत्यादि । पित्तविद्रधिलिङ्गातिदेशेन लब्धावपि दाहज्वरौ
तीव्रताविशेषार्थमुक्तौ । श्याव इति पित्तविद्रधिलिङ्गातिदेशेन प्रसक्तस्य पक्वोदुम्बरसं-
काशस्यापवादः । भोजप्रभृतयस्तु धातुरक्तजं विद्रधिं परित्यज्य मक्कलसंज्ञयाऽऽर्तव-
लक्षणरक्तजं पठन्ति । तेषां मते आर्तवजेन सह षड्विद्रधयः, सुश्रुते तु धातुरक्त-
जोऽपि तथा मक्कलसंज्ञकोऽपि विद्रधिः सामान्येन रक्तज एवेति षड्विद्रधय इति
बोद्धव्यम् ॥ १० ॥—

आ० रक्तजविद्रधिमाह—कृष्णेत्यादि । कृष्णः कृष्णवर्णः, स्फोटावृतः पिडकायुक्तः,
श्यावः श्याववर्णः, अन्ये ‘कृष्णस्फोटावृतः’ इति पठन्ति, तत्र कृष्णैः स्फोटैरावृतः

पित्तविद्रधिलक्षणनिर्देशेन यद्यपि दाहज्वरौ लब्धौ, तथाऽप्यत्रातिदाहज्वरख्यापनार्थमुक्तम् । भोजप्रभृतयस्तु धातुरक्तजं विद्रधि परित्यज्य मक्कलसंज्ञमार्तवलक्षणरक्तजं पठन्ति । तेषां मते आर्तवजेन सह षड् विद्रधयः, सुश्रुते तु धातुरक्तजोऽपि तथा मक्कलजोऽपि विद्रधिः सामान्येन रक्तज एवेति षड् विद्रधय इति बोद्धव्यम् ॥ १० ॥

पृथक् संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम् ॥ ११ ॥

वल्मीकवत् समुन्नद्धमन्तः कुर्वन्ति विद्रधिम् ।

गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ वङ्कणयोस्तथा ॥ १२ ॥

वृक्कयोः प्लीहि यकृति हृदि वा क्लोन्नि वाऽप्यथ ।

तेषामुक्तानि लिङ्गानि बाह्यविद्रधिलक्षणैः ॥ १३ ॥

अधिष्ठानविशेषेण लिङ्गं शृणु विशेषतः ।

गुदे वातनिरोधश्च बस्तौ कृच्छ्राल्पमूत्रता ॥ १४ ॥

नाभ्यां हिक्का तथाऽऽटोपः कुक्षौ मारुतकोपनम् ।

कटीपृष्ठग्रहस्तीव्रो वङ्कणोत्थे तु विद्रधौ ॥ १५ ॥

वृक्कयोः पार्श्वसंकोचः प्लीहयुच्छ्वासावरोधनम् ।

सर्वाङ्गग्रहस्तीव्रो हृदि कासश्च जायते ॥

श्वासो यकृति हिक्का च क्लोन्नि पेपीयते पयः ॥ १६ ॥

म० अधिष्ठानविशेषेण लिङ्गविशेषं साध्यतामसाध्यतां च प्रतिपादयितुमाभ्यन्तरविद्रधिमाह—पृथगित्यादि । इयमधिकविधानार्थमुक्ताऽपि संप्राप्तिर्विद्रधेः पुनरुच्यते । आभ्यन्तरस्य रक्तजस्य तथाऽऽगन्तोश्च विद्रधेर्दोषेण व्यपदेशादियमेव तत्रापि संप्राप्तिर्ज्ञेयेति कश्चित् । बाह्यागन्तुवदाभ्यन्तरागन्तुसंप्राप्तिरित्यर्थः । क्षर्तजस्याभ्यन्तराभावान्न निर्दिष्टः क्षतज इति तु जेजटः । गुल्मरूपिणमिति गुल्मवत् संहतम् । एतदाभ्यन्तरविद्रधीनां सामान्यरूपं; विशेषलक्षणं तु बाह्यविद्रधिलक्षणैरेव ज्ञेयम् । वल्मीकवत् समुन्नद्धं समन्तादुन्नतं; एतदपि पच्यमानावस्थायां सर्वेषां समानम् । बस्तिमुख इति बस्तिमुख एव, विद्रध्याधारभूतमांसादिसंभवात्; न बस्तौ, तस्य तनुत्वात् । आटोपो रुजापूर्वकक्षोभः । मारुतकोपनमिति मार्गावरोधाद्वायोः कोपः । वृक्कयोरिति वृक्कमग्रमांसम् । सर्वाङ्गग्रहः प्रत्यङ्गव्यथा, सर्वसिराधिष्ठानत्वात् हृदयस्य । क्लोन्नीति क्लोम वृक्कादूर्ध्वं पिपासास्थानम् । पेपीयते पय इति पुनः पुनर्जलं पातुमिच्छतीत्यर्थः ॥ ११-१६ ॥

आ० अधिष्ठानविशेषेण लिङ्गविशेषं साध्यासाध्यतां च ज्ञापयितुमन्तरविद्रधीनाह—पृथगित्यादि । दोषा वातादयः पृथग् भिन्नाः, संभूय मिलित्वा वा, अन्तर्मध्ये, गुल्मरूपिणं गुल्मवत्संहतं, वल्मीकवत्समुन्नतं, वल्मीकं भूमौ कृमिविशेषैः कृतं, तद्वत्समन्तादुन्नतम् । स्थानसंश्रयमाह—गुद इत्यादि । बस्तिमुख इति बस्तिमुखाश्रितमांसादौ; न च बस्तौ, तनुत्वात् । कुक्षौ पार्श्वयोरधोभागे, वङ्कणयोः ऊरुमेदूंसंध्योः । वृक्कौ मांसपिण्डद्वयं, एको वामपार्श्वे स्थितः, द्वितीयो दक्षिणपार्श्वे स्थितः, प्लीहा उदरस्य वामपार्श्वे

स्थितः, यकृत् कालखण्डं दक्षिणपार्श्वस्थं, हृदयं कमलमुकुलाकारमधोमुखं, क्लोम कालखण्डाधस्तात् स्थितं दक्षिणपार्श्वस्थं तिलकं प्रसिद्धम् । तेषामभ्यन्तरणां विद्रधीनां लिङ्गानि बाह्यविद्रधिलक्षणैरुक्तानि । प्रत्येकं स्थानसंश्रयत्वेन रूपमाह—गुद इत्यादि । गुदेनातें विद्रधौ वातनिरोधो भवति, तथा वस्तौ कृच्छ्रमूत्रता अल्पमूत्रता च । ताभ्यां हिक्का तथा आदोषो रुजापूर्वकः क्षोभः, कुक्षौ मारुतकोपनमिति मार्गरोधात् वायोः प्रकोपः, वङ्गणोत्थे विद्रधौ तीव्रः कटीपृष्ठग्रहो भवति वृकयोरित्यादि । वृकमग्रमांसं, पार्श्वसंकोचः पार्श्वोत्पाटनमिव, प्लीहि उच्छ्वासावरोधनं भवति । तथा हृदीति हृदयोत्थे विद्रधौ सर्वाङ्गप्रग्रहादय उपद्रवा भवन्तीत्यर्थः । तीव्रो दुःसहः, सर्वेषामङ्गानां प्रकर्षेण ग्रहणमिव सर्वाङ्गप्रग्रहः प्रत्यङ्गव्यथा, सर्वाधिष्ठानत्वात् हृदयस्य, यकृति जाते विद्रधौ श्वासस्तथा हिक्का च भवति । क्लोम्रीत्यादि । वृक्कादूर्ध्वं पिपासास्थानं क्लोम, पेपीयते पय इति पुनःपुनर्जलं पातुमिच्छति ॥ ११-१६ ॥

नाभेरुपरिजाः पक्वा यान्त्यूर्ध्वमितरे त्वधः ।

म० स्त्रावनिर्गममार्गमाह—नाभेरित्यादि । उपरिजा वृक्कप्लीहादिजाः । यान्ति स्रवन्ति । नाभिजस्तूभयमार्गस्त्रावी, ऊर्ध्वाधःस्त्रावश्च तथागतित्वात् वातस्य । यदाह हारीतः,—“ऊर्ध्वं प्रभिन्नेषु मुखान्नराणां प्रवर्ततेऽसृक्सहितोऽपि पूयः । अधःप्रभिन्नेषु च पायुमार्गात्, द्वाभ्यां प्रवृत्तिस्त्विह नाभिजेषु”—इति । इतर इति नाभिवस्तिवङ्गणजाः ॥—

आ० स्त्रावनिर्गममाह—नाभेरित्यादि । उपरिजाताः वृक्कप्लीहादिजाः पक्वाः सन्त ऊर्ध्वं यान्ति स्रवन्ति, नाभिजस्तूभयमार्गस्त्रावी, ऊर्ध्वाधःस्त्रावश्च तथागतित्वाद्वातस्य । तथाच हारीतः—“ऊर्ध्वं प्रभिन्नेषु मुखान्नराणां प्रवर्ततेऽसृक्सहितश्च पूयः । अधःप्रभिन्नेषु तु पायुमार्गाद्वाभ्यां प्रवृत्तिस्त्विह नाभिजेषु—” इति ।

अधःस्रुतेषु जीवेत्तु स्रुतेषूर्ध्वं न जीवति ॥ १७ ॥

हन्नामिवस्तिवर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः ।

जीवेत् कदाचित् पुरुषो नेतरेषु कदाचन ॥ १८ ॥

साध्या विद्रधयः पञ्च विवर्ज्यः सान्निपातिकः ।

आमपक्वविदग्धत्वं तेषां शोथवदादिशेत् ॥ १९ ॥

आध्मातं बद्धनिष्यन्दं छर्दिहिक्कातृषान्वितम् ।

रुजाश्वाससमायुक्तं विद्रधिर्नाशयेन्नरम् ॥ २० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विद्रधिनिदानं समाप्तम् ।

म० साध्यत्वादिकमाह—अध इत्यादि । अधःस्रुतेष्विति स्वयमेव । यदा नाभ्यादिजा मिन्ना अधः स्रवन्ति तदा जीवति । स्रुतेषूर्ध्वं न जीवतीति ऊर्ध्वं पूयस्यासम्पङ्क्तिर्गमन्न जीवनम् । हन्नामिवस्तिवर्ज्या इति प्लीहक्लोमादिजाः । भिन्नेषु बाह्यत इति वैद्यव्यापारेण भिन्नेषु; अन्ये मर्माद्याशयजेषु स्वयमेव भिन्नेष्विति व्याचक्षते,

अन्तर्भिन्नेष्वप्यधःसाविषु जीवनोक्तेः । नेतरेष्विति हन्नाभिवस्तिजेषु भिन्नेषु तेषां मर्मत्वात् बाह्या आभ्यन्तरा वा वर्ज्याः । कदाचनेति पाके अपाके वा । तथाच भोजः—“असाध्यो मर्मजो ज्ञेयः पक्वोऽपक्वश्च विद्रधिः । सन्निपातोत्थितोऽप्येवं पक्व एव तु वस्तिजः ॥ त्वग्जो नामेरधो यश्च साध्यो मर्मसमीपजः । अपक्वश्चैव पक्वश्च साध्यो नोपरि नाभिजः”—इति । अत्र मर्मजशब्देन हृदयनाभिजायुच्येते । बद्ध-निष्पन्दमिति बद्धमूत्रम् । एतद्वस्तिजे प्रायः ॥ १७—२० ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां विद्रधिनिदानं समाप्तम् ।

आ० सावविषयसाध्यासाध्यत्वमाह—हृदित्यादि । भिन्नेषु बाह्यत इति वैद्यव्यापा-
रेण भिन्नेषु कदाचिदैववशात् पुरुषो जीवेत् । अन्ये मर्माद्याशयजेषु स्वयमेव भिन्ने-
ष्विति व्याचक्षते । अन्तर्भिन्नेष्वप्यधःसाविषु जीवनोक्तेः । नेतरेष्विति हन्नाभिवस्तिजेषु
भिन्नेषु, तेषां मर्मत्वात् बाह्या आभ्यन्तरा वा वर्ज्याः । कदाचनेति पाके अपाके
च । तथाच भोजः—“असाध्यो मर्मजो ज्ञेयः पक्वोऽपक्वश्च विद्रधिः । सन्निपातोत्थितो-
ऽप्येवं पक्व एव तु वस्तिजः ॥ त्वग्जो नामेरधो यश्च साध्यो मर्मसमीपजः । अपक्व-
श्चैव पक्वश्च साध्यो नोपरिनाभिजः”—इति । अत्र मर्मशब्देन हृदयनाभिजायुच्येते ।
साध्यासाध्यत्वमाह—पञ्च इति । वातिकपैत्तिककैष्मिकागन्तुरक्तजा इति । अयं बाह्येषु
विषयः त्रिदोषजस्त्वसाध्यः । तेषां विद्रधीनामाभ्यन्तरेष्वसाध्यत्वमाह—आध्मातमित्यादि ।
बद्धनिष्पन्दं बद्धमूत्रं, एतद्वस्तिजे प्रायः । शेषं सुगमम् । अत्र केचित्तन्त्रान्तरोक्तं स्तन-
विद्रधिलक्षणं पठन्ति, तद्यथा—“एवमेव स्तनसिरा विकृताः प्राप्य योषिताम् । सूतानां
गभिणीनां च संभवेच्छ्रुयथुर्धनः ॥ स्तने सदुग्धे चाप्तासृग्वाह्यविद्रधिलक्षणः । नाडीनां
सूक्ष्मरन्ध्रत्वात्स कन्यानां न जायते ॥ १७—२० ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
विद्रधिनिदानम् ॥

अथ ब्रणशोथनिदानम् ।

एकदेशोत्थितः शोथो ब्रणानां पूर्वलक्षणम् ।

षड्विधः स्यात् पृथक्सर्वरक्तागन्तुनिमित्तजः ॥ १ ॥

शोथाः षडेते विज्ञेयाः प्रागुक्तैः शोथलक्षणैः ।

विशेषः कथ्यते चैषां पक्वापक्वादिनिश्चये ॥ २ ॥

म० प्रायेण चिकित्सासाधर्म्यात् भाविब्रणत्वसंबन्धतुल्यत्वाच्च ब्रणशोथनिदान-
माह—एकदेशोत्थित इत्यादि । षड्विध इति संख्याकथनं द्वन्द्वजनिषेधार्थम् । प्रागु-
क्तैरिति आमपक्वैषणीयोक्तैः, तत्र हि “वातश्चयथुररुणः कृष्णो वा परुषो मृदुरनव-
स्थितः” (सु. सू. अ. १७)—इत्यादिना षट्शोथलक्षणान्युक्तानि । विशेषः कथ्यते
चैषामिति तत्रानुक्तो विशेषः कथ्यत इत्यर्थः । पक्वापक्वादिनिश्चय इति अत्रादिशब्देन
पच्यमानस्य परिग्रहः ॥ १ ॥ २ ॥

आ० व्रणचिकित्सासामान्याद्भाविब्रणत्वसंबन्धतुल्यत्वाच्च व्रणशोथनिदानारम्भः । तेषां प्राग्रूपेण संख्यामाह—एकेत्यादि । ऐकदेशे शोथः एतद्गणपूर्वरूपं; स च षड्विधः—त्रिभिर्दोषैस्त्रयः, सन्निपातेनैकः, रक्तेनैकः, अन्य आगन्तुकः अमिघातजः, एवं षट्, षड्विध इति संख्याकथनं द्वन्द्वजनिषेधार्थम् । तेषां लक्षणनिर्देशं दर्शयन्नाह—प्रागुक्तैरिति । शोथनिदानोक्तैश्च, ‘रसस्तनुत्वक्पुरुषारुणादिकैः’ इत्यादि । सांप्रतं पक्वापक्वादिनिश्चय इत्यत्रादिशब्दे-पच्यमानावस्थायाः ॥ १ ॥ २ ॥

विषमं पच्यते वातात् पित्तोत्थश्चाचिराच्चिरम् ।

कफजः पित्तवच्छोथो रक्तागन्तुसमुद्भवः ॥ ३ ॥

भा० वातादिभेदेन विशेषलक्षणमाह—विषममित्यादि । पित्तवदिति पित्तशोथ-वदचिरं पच्यते ॥ ३ ॥

आ० तमेव विशेषमाह—विषममित्यादि । श्वयथोरेकदेशे अर्धे वा, पित्तोत्थोऽचिरं शीघ्रं, कफजश्चिरं चिरकालं, रक्तागन्तुजयोः पित्तवत् पित्तशोफवदचिरं पच्यते ॥ ३ ॥

मन्दोष्मताऽल्पशोथत्वं काठिन्यं त्वक्सवर्णता ।

मन्दवेदनता चैतच्छोथानामामलक्षणम् ॥ ४ ॥

आ० आमशोथलक्षणमाह—मन्देति । मन्दोष्मता ईषदुष्णता, त्वक्सवर्णता त्वक्सदृश एव वर्णः ॥ ४ ॥

दह्यते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यते ।

पिपीलिकागणेनेव दश्यते छिद्यते तथा ॥ ५ ॥

मिद्यते चैव शस्त्रेण दण्डेनेव च ताड्यते ।

पीड्यते पाणिनेवान्तः सूचीभिरिव तुद्यते ॥ ६ ॥

सोषाचोषो विवर्णः स्यादङ्गुल्येवावघट्यते ।

आसने शयने स्थाने शान्तिं वृश्चिकविद्धवत् ॥ ७ ॥

न गच्छेदाततः शोथो भवेदाध्मातबस्तिवत् ।

ज्वरस्तृष्णाऽरुचिश्चैव पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ८ ॥

भा० पच्यमानलक्षणमाह—दह्यत इत्यादि । पच्यमानशोथे पित्तलिङ्गान्येन भूयसा भवन्ति, विदाहस्य पित्तप्रकोपजत्वात्; विदाहश्चात्र दोषादीनामेव । तेन ज्वर-रुतृष्णारुच्यादयोऽत्र पित्तलिङ्गानि । छिद्यत इति द्विधा क्रियत इव । मिद्यत इति विदार्यते । सोषाचोष इति उषा दाहः, चोषः पार्श्वस्थान्निसंतापवद्यथा, ताभ्यां सह वर्तते यः स तथा ॥ ५—८ ॥

आ० व्रणशोफस्य पच्यमानावस्थामाह—दह्यत इत्यादि । पच्यमानशोफे पित्तलिङ्गान्येव भूयसा भवन्ति, विदाहः पित्तप्रकोपात्, ज्वररुतृष्णारुच्यादयोऽपि पित्तलिङ्गानि, अग्निना दह्यत इव, क्षारेण पच्यत इव, पिपीलिकाभिर्दश्यत इव, छिद्यते द्विधाक्रियत इव शस्त्रेण, मिद्यत इव, दण्डेन ताड्यत इव, अन्तर्मध्ये, हस्तेन पीड्यत इव, सूचीभिर्विध्यत इव ।

उषा एकदेशिको दाहः, चोषः पार्श्वस्थिताग्निसंतापवद्वयथा, ताभ्यां सह वर्तते यः स तथा, विवर्णः म्लानः, अङ्गुल्या इवावघट्यते चात्यते । आसने तथा शयने तथा स्थाने ऊर्ध्वभवने वृश्चिकविद्धवत् शान्तिं न गच्छेत् । आध्मातवस्तिवत् वायुपूर्णवस्त्याख्यमूत्रको-
शवत्, श्वयधुः सततो भवति, त्वक्संकोचरहित इत्यर्थः । ज्वरतृष्णादयश्चोपद्रवा
भवन्ति पच्यमानत्रणशोफे ॥ ७ ॥ ८ ॥

वेदनोपशमः शोथोऽलोहितोऽल्पो न चोन्नतः ।

प्रादुर्भावो वलीनां च तोदः कण्डूर्मुहुर्मुहुः ॥ ९ ॥

उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचाम् ।

वस्ताविचाम्बुसंचारः स्याच्छोथेऽङ्गुलिपीडिते ॥ १० ॥

पूयस्य पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडिते ।

भक्ताकाङ्क्षा भवेच्चैत्तच्छोथानां पक्कलक्षणम् ॥ ११ ॥

म० पक्कलक्षणमाह—वेदनोपशम इत्यादि । दाहादिवेदनोपशान्तिः, विदाहोप-
शमेन पित्तस्यावलवत्त्वात् । तोदः कण्डूश्चात्र वातकफलिङ्गम् । प्रादुर्भावो वलीना-
मिति मांसशैथिल्याद्वलीसंभवः । उपद्रवाणां प्रशम इति पित्तकोपजनिता उषाचोष-
तृष्णारुच्यादयो रोगा एव उपद्रवास्तेषां प्रशमः । निम्नता स्वरूपतः, अङ्गुलिपीड-
नाद्वा । स्फुटनं त्वचामिति किञ्चित्त्वगवदरणम् । वस्ताविवेत्यादि ।—वस्तिश्चर्मपुटकं,
पूयस्येत्यत्र ‘संचार’ इति शेषः । अयमर्थः—वस्तौ यथाऽम्बुसंचारस्तथा शोथेऽङ्गुलि-
पीडिते सति पूयस्य संचारः । पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडित इति एकमन्तं देशं,
अन्ते अवयवे पीडिते पीडयति अवगाहते, ‘पूय’ इति शेषः ॥ ९-११ ॥

आ० पक्कावस्थस्य शोफस्य लक्षणमाह—वेदनोपशम इत्यादि ।—विदाहोपशमेन
पित्तस्यावलवत्त्वात् । अलोहितः पाण्डुः धूसरो वा, यदुक्तं सुश्रुते—“पाण्डुताऽल्पशोथता”
इति प्रादुर्भावो वलीनामिति मांसशैथिल्याद्वलीसंभव इति । तोदः कण्डूश्चात्र वातकफ-
लिङ्गम् । उपद्रवाणामित्यादि । पित्तकोपजनिता उषाचोषतृष्णारुच्यादय उपद्रवास्तेषामु-
पशमः । निम्नता स्वरूपतोऽङ्गुलिनिपीडनाद्वा । स्फुटनं त्वचामिति किञ्चित्त्वगवदरणम् ।
वस्ताविवेत्यादि—वस्तिश्चर्मपुटकम् । पूयस्येत्यत्र ‘संचार’ इति शेषः । अयमर्थः—वस्तौ
यथाऽम्बुसंचारः, तथाऽङ्गुलिपीडिते शोथेऽपि पूयस्य संचारः । एकमन्तं देशं, अन्ते
अवयवे पीडिते पीडयति अवगाहते ‘पूय’ इति शेषः । भक्ताकाङ्क्षेति वेदनापगमादेव
॥ ९-११ ॥

नर्तेऽनिलाद्गुग्गु विना च पित्तं पाकः कफं चापि विना न पूयः ।

तस्माद्धि सर्वे परिपाककाले पचन्ति शोथांस्त्रय एव दोषाः ॥ १२ ॥

म० एकदोषारब्धेऽपि शोथे पाककाले सर्वदोषसंबन्धमाह—नर्तेऽनिलाद्गुग्गि-
त्यादि । रुग्जा तोदादिरूपा । सुश्रुते,—“त्रिभिरेतैः शोणितचतुर्थैश्च शरीरमिदं धा-
र्यते” (सु. सू. स्था. अ. २१)—इति द्वितीयं दर्शनं शोणितप्राधान्याख्यापकमाश्रि-
त्योक्तम्,—“कालान्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं कृत्वा वशे वातकफौ प्रसह्य । पचत्यतः
शोणितमेष पाको मतः परेषां विदुषां द्वितीयः” (सु. सू. स्था. अ. १७)—इति । अत्र दर्शने

पित्तं विदाहकुपितं शोणितं दूष्यं कर्मभूतं पचति; वातकफौ वशे कृत्वा कोडीकृत्य, हीनार्थो वा वशेशब्दः, वातकफौ हीनौ कृत्वेत्यर्थः; शोणितं कर्तृभूतं वा, तेन पच्यनु-
कूलत्वाद्विवक्षितं; पूर्वदर्शने कफात् पूयः, अत्र दर्शने शोणितात् पूय इति विशेषः ।
गम्भीरपाके शोथे सकलामपच्यमानलक्षणानुदयादज्ञायमाने लक्षणान्तरमुक्तं सुश्रु-
तेन । तद्यथा,—“कफजेषु खलु शोथेषु गम्भीरगतित्वादभिघातजेषु वा केषुचिदसमस्तं
पक्वलक्षणं दृष्ट्वा पक्रमपक्रमिति भिषज्जोहमुपैति । यत्र हि लक्सवर्णता शीतशोथता
अल्परुजता अश्मवद्धनता च, न तत्र मोहमुपेयात्” (सु. सू. स्था. अ. १७)—
इति । अस्यार्थः—यदा रागदाहादिवेदनासमुदायानन्तरं लक्सवर्णतादीनि भवन्ति
तदा न मोहमज्ञानतामुपेयात् पक्रमेवेति निश्चिनुयात् । गदाधरेण तु लक्सवर्णतादीनि
संशयहेतून्मुक्तानि; यतस्तेन “गम्भीरपाकित्वादन्तः पाको बहिः पुनस्त्वक्सवर्ण्य,
गम्भीरपाकित्वादेव बहिः शीतता, कफारब्धत्वान्मन्दरुजताऽश्मवच्च घनता”—इत्य-
भिधाय “शेषं पक्वलक्षणैर्जानीयात्”—इत्युक्तम् ॥ १२ ॥

आ० एकदोषारब्धेऽपि शोथे पाककाले सर्वदोषसंबन्धमाह—नेत्यादि । अनिलाद्वा-
तादृते रुद्धं न भवति, पित्तं विना पाको न भवति, कफं विना पूयो न भवति, तस्माद्धेतोः
सर्वे शोफाः परिपाककाले त्रिभिरेव दोषैः पाकं गच्छन्ति, रूक् रुजा तोदादिरूपा, शेषं
सुगमम् । सुश्रुते—“त्रिभिरेतैः शोणितचतुर्थैः शरीरमिदं धार्यते” इति द्वितीयं निदर्शनं
शोणितप्राधान्यख्यापकमाश्रित्योक्तं मतान्तरमाह—कालान्तरेणेत्यादि । पित्तप्रकोपप्रसर-
स्थानसंग्रहकालावधिना अभि समन्ततो भावेनाभ्युदितं कुपितं पित्तं, पित्तमत्र दोषो
ज्ञेयः, शोणितं दूष्यं, तु—शब्दोऽत्र पुनरर्थे, वातकफौ वशे कृत्वा आत्मसात् कृत्वा,
पाकक्रियायां पित्तस्य प्राधान्यात् । पूर्वमते कफात् पूयः, अत्र तु शोणितादिभिरिति
तात्पर्यार्थः ॥ १२ ॥

कक्षं समासाद्य यथैव वह्निर्वाय्वीरितः संदहति प्रसह्य ।

तथैव पूयो ह्यविनिःसृतो हि मांसं सिराः स्नायु च खादतीह १३

म० अविनिःसृतस्य पूयस्य दोषमाह—कक्षमित्यादि । कक्षं समासायेति कक्षं
तृणादिगहनम् ॥ १३ ॥

आ० अनिर्हृतस्य पूयस्य दोषं दर्शयन्नाह—कक्षमित्यादि । कक्षं तृणादीनां समूहं,
स्नायुनूलाः सिराः, वाय्वीरितः वायुप्रेरितः ॥ १३ ॥

आमं विदह्यमानं च सम्यक् पक्वं च यो भिषक् ।

जानीयात् स भवेद्वैद्यः शेषास्तस्करवृत्तयः ॥ १४ ॥

यश्छिनत्त्याममज्ञानाद्यो वा पक्रमुपेक्षते ।

श्वपचाविव मन्तव्यौ तावनिश्चितकारिणौ ॥ १५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने त्रणशोथनिदानं समाप्तम् ॥

म० श्वपचाविव चण्डालाविव, मन्तव्यौ ज्ञातव्यौ । शेषास्तस्करवृत्तय इति
लोभमात्रप्रयुक्तत्वात्तस्करा इव शेषाः ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां त्रणशोथनिदानं समाप्तम् ।

आ० आमादिलक्षणज्ञाने गुणमज्ञाने च दोषं दर्शयन्नाह—आममित्यादि । आममपक्वं, विदह्यमानं पच्यमानं, सम्यक् पक्वं च, यो भिषक् जानीयात्, स वैद्यो भवेत् आयुर्वेदवित् स्यात्, शेषा अन्ये आमादिज्ञानवर्जिताः लोभमात्रप्रयुक्तत्वात्तस्करा एव । पक्वापक्रयोश्छेदनाच्छेदनेन वैद्यदोषमाह—य इत्यादि । श्वपचश्चाण्डालः, स हि सर्वभक्षित्वात् श्वानमपि पचति । शेषं सुगमम् ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
व्रणशोथनिदानम् ॥

अथ शारीरव्रणनिदानम् ।

द्विधा व्रणः स विज्ञेयः शारीरागन्तुभेदतः ।
दोषैराद्यस्तयोरन्यः शस्त्रादिक्षतसंभवः ॥ १ ॥
स्तब्धः कठिनसंस्पर्शो मन्दस्त्रावो महारुजः ।
तुद्यते स्फुरति श्यावो व्रणो मारुतसंभवः ॥ २ ॥
तृष्णामोहज्वरक्लेददाहदुष्ट्यवदारणैः ।
व्रणं पित्तकृतं विद्याद्गन्धैः स्रवैश्च पूतिकैः ॥ ३ ॥
बहुपिच्छो गुरुः स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः ।
पाण्डुवर्णोऽल्पसंक्लेदश्चिरपाकी कफव्रणः ॥ ४ ॥
रक्तो रक्तस्रुती रक्तात्

म० शोथानामनुपक्रान्तानां व्रणभावापत्तेर्व्रणनिदानमाह—द्विधेत्यादि । ‘व्रणगात्रविचूर्णने’—इत्यस्माद्धातोर्व्रणस्य साधुत्वमुक्तम् । व्रणनिरुक्तिश्च सुश्रुतेन कृता । यथा,—‘वृणोति यस्माद्रूढेऽपि व्रणवास्तु न नश्यति । आदेहधारणाज्जगन्तोर्व्रणस्तस्मान्निरुच्यते’ (सु सू. स्था. अ. २१)—इति । अन्य इत्यागन्तुः । आगन्तुव्रणे यद्यपि दोषस्तत्कालं तदात्वेन संचयकोपप्रसरणशाली विकारकरणसमर्थः कल्पयितुं शक्यते, तथाऽपि सप्तरात्रं क्षतोष्मनिर्वापणाय मधुसर्पिरुपयोगात् शीतक्रियाविधानाच्च निजव्रणविलक्षणचिकित्सार्थं व्यपदिश्यते ॥ १—४ ॥—

आ० व्रणशोथानामनुपक्रान्तानां व्रणभावापत्तेर्व्रणनिदानम् । तेषां भेदमाह—द्विधेत्यादि । ‘व्रण—गात्रविचूर्णने’ इत्यस्माद्धातोः व्रणस्य निरुक्तिः । व्रणनिरुक्तिश्च सुश्रुते कृता । यथा,—‘वृणोति यस्माद्रूढेऽपि व्रणवास्तु न नश्यति । आदेहधारणाज्जगन्तोर्व्रणस्तस्मान्निरुच्यते’—इति । शारीरागन्तुभेदतो व्रणो द्विधा ज्ञेयः, तयोर्द्वयोर्मध्ये आद्यः शारीरः, स च दोषैः पवनकफपित्तशोणितसंनिपातैः स्यात्, अन्य इत्यागन्तुः शस्त्रादिक्षतसंभवो भवति । वातिकमाह—स्तब्ध इत्यादि । स्तब्धः अचलः, तुद्यते शूलेनेव, श्यावः श्याववर्णः । पैत्तिकमाह—तृष्णेत्यादि । एतैर्लिङ्गैः पित्तकृतं जानीयात् । क्लेद आर्द्रता, दाहदुष्टिः दाहवान्, अवदारणं त्वकूस्फोटनं, पूतिकैर्दुर्गन्धैः । कफजमाह—बहिल्यादि । बहुपिच्छः भूयः पिच्छिलः, स्तिमितो निश्चलः, अल्पसंक्लेदः ईपदारः ॥ १—४ ॥—

द्वित्रिजः स्यात्तदन्वयैः ।

म० रक्तस्यैकैकस्मिन् दोषे द्वन्द्वे च प्रसरमाह—द्वित्रिजः स्यात्तदन्वयैरित्यादि । रक्तान्वयैः एकैकदोषैर्द्वन्द्वैश्च; रक्तान्वितैरेकैकदोषैर्द्विजो व्रणः, रक्तान्वितैर्द्वन्द्वत्रयैस्त्रिजः; एवं दोषत्रयेऽपि रक्तसंबन्ध ऊहनीयः; एवं पञ्चदशधा प्रसरो दोषाणामुपगृहीतो भवति । अथवाऽयमर्थः—तदन्वयैर्दोषद्वन्द्वत्रयान्वयैः, तेन दोषद्वयान्वयेन द्विजो द्वन्द्वजो व्रणः, दोषत्रयान्वयेन त्रिजः सन्निपातजः ॥—

आ० रक्तस्यैकस्मिन् दोषे द्वन्द्वे च प्रसरमाह—रक्त इत्यादि । रक्तवर्णो भवति, रक्तस्त्रावो वा । द्वित्रिजः स्यात्तदन्वयैरिति रक्तानुगैः पृथग्दोषैः द्वन्द्वैश्च, तेन पृथग्दोषैः सरक्तैः द्विजः, द्वन्द्वजैः सरक्तैस्त्रिजः, एवं त्रिदोषजेऽपि रक्तः संबन्धनीयः । तद्यथा—वातजः, पित्तजः, श्लेष्मजः, संघातजः, रक्तजः, वातपित्तजः, वातश्लेष्मजः, पित्तश्लेष्मजः, एवमष्टौ; शोणितसंबन्धात् सप्त, वातशोणितसंबन्धात्तजः, पित्तशोणितजः, श्लेष्मशोणितजः, वातपित्तशोणितजः, वातश्लेष्मशोणितजः, पित्तश्लेष्मशोणितजः, सन्निपातक्षतज इति; एवं दोषाणां भेदेन पञ्चदशधा प्रसर उक्तः । अथवा तदन्वयैः दोषत्रयान्वयैः, तेन दोषद्वयान्वयेन द्विजः द्वन्द्वजो व्रणः, दोषत्रयान्वयेन त्रिजः सान्निपातिको व्रण इत्यर्थः ॥—

त्वङ्मांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रवः ॥ ५ ॥

धीमतोऽभिनवः काले सुखे साध्यः सुखं व्रणः ।

गुणैरन्यतमैर्हीनस्ततः कृच्छ्रो व्रणः स्मृतः ॥ ६ ॥

सर्वैर्विहीनो विज्ञेयस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ।

म० साध्यत्वादिकमाह—त्वगित्यादि । सुखे देश इति मर्मरहिते देहावयवे । अनुपद्रव इति ज्वरतृष्णाद्युपद्रवरहितः । धीमत इति हिताहितज्ञस्य । काले सुखे इति हेमन्ते शिशिरे च । अन्यतमैरिति उक्तानां गुणानां मध्ये एकतमैर्गुणैः ॥ ५ ॥ ६ ॥—

आ० व्रणस्य सुखसाध्यत्वमाह—त्वगित्यादि । त्वङ्मांसजः, सुखे देशे मर्मरहिते देहावयवे, अनुपद्रवः ज्वरतृष्णाद्युपद्रवरहितः, धीमतः अतरलबुद्धेः, सुखे काले हेमन्ते शिशिरे च । व्रणस्य कष्टसाध्यत्वमाह—गुणैरित्यादि । प्रागुक्तानां गुणानां मध्ये अन्यतमैर्गुणैर्हीनः रहितः, त्वङ्मांसजादीनामित्यर्थः । स व्रणः कष्टसाध्यः । असाध्यमाह—सर्वैरित्यादि । सर्वैस्त्वग्मांसजादिकैर्गुणैः रहितः, निरुपक्रमः अनुपक्रान्तः ॥ ५ ॥ ६ ॥—

पूतिः पूयातिदुष्टासृक्स्त्राव्युत्सङ्गी चिरस्थितिः ॥ ७ ॥

दुष्टो व्रणोऽतिगन्धादिः शुद्धलिङ्गविपर्ययः ।

म० दुष्टव्रणलिङ्गमाह—पूतिरित्यादि । पूयातिदुष्टासृक्स्त्रावीति पूययुक्तमतिदुष्टं रक्तं सततं स्रवतीत्यर्थः । उत्सङ्गी कोटरवान् । चिरस्थितिरित्यनेन बहुलदोषसंबन्धं दर्शयति । तथाचोक्तम्,—“अनात्मवतामज्ञैश्चोपक्रान्ता व्रणाः प्रदूषयन्ति, वृद्धत्वादोषाणाम्” (सु. सू. स्था. अ. २२.)—इति । दुष्टव्रण इत्यत्र ‘परिभावित’ इति

१ “भूर्युपद्रवः” इत्यत्र “निरुपक्रमः” इति पाठाभिप्रायेण । “सर्वैर्विहीनोऽसाध्यस्तु तथैवोपद्रवान्वितः” इत्यपि पाठान्तरम् ।

शेषः । अतिगन्धादिरिति आदिशब्देन वर्णस्त्राववेदनाकृतयो गृहीताः, अतिशब्देन च विशिष्यन्ते । शुद्धलिङ्गविपर्यय इति वक्ष्यमाणशुद्धलिङ्गविपरीतः पूतित्वादियोगा-
देव । ‘पूतिपूयातिदुष्टासृक्स्त्रावि’-इति कचित् पाठे पूतिशब्दः पूयदुष्टासृग्विशेष-
पणम् ॥ ७ ॥—

आ० दुष्टव्रणलक्षणमाह—पूतिरित्यादि । पूतिः शयितः, “पूतिपूयातिदुष्टासृक्स्त्रावी”
इति कचित्पाठः, तत्र पूतिशब्दः पूयदुष्टासृग्विशेषणं, पूययुक्तमतिदुष्टरक्तं सततं स्रव-
तीत्यर्थः । चिरस्थितिरित्यनेन बहुदोषसंबन्धं दर्शयति । तथा चोक्तम्—“अनात्मवताम-
ज्ञैश्चोपक्रान्ता व्रणा वृद्धत्वाद्वोषाणां प्रदुष्यन्ति”—इति । दुष्टो व्रण इति कथितः अति-
गन्धादिः, आदिशब्देन वर्णस्त्राववेदनाकृतयो गृह्यन्ते । शुद्धलिङ्गविपर्यय इति वक्ष्यमाण-
शुद्धलक्षणविपरीतः ॥ ७ ॥—

जिह्वातलाभोऽतिमृदुः श्लक्ष्णः स्निग्धोऽल्पवेदनः ॥ ८ ॥

सुव्यवस्थो निरास्त्रावः शुद्धो व्रण इति स्मृतः ।

म० शुद्धव्रणलक्षणमाह—जिह्वेत्यादि । जिह्वातलाभ इति जिह्वातलवदाभा प्रभा
यस्य स तथा, तलशब्दः स्वरूपवचनः । जिह्वातलाभशब्दश्चात्र मृदुश्लक्ष्णस्निग्ध-
शब्दैः प्रत्येकमभिसंबध्यते; तेन जिह्वातलाभो मृदुः श्लक्ष्णः स्निग्धश्चेत्याहुः । सुव्य-
वस्थ इति उत्सन्नोत्सङ्गित्वरहितः । निरास्त्राव इति दोषकृतस्त्रावरहितः । चरके तु
पठ्यते,—“नातिरक्तो नातिपाण्डुर्नातिस्त्रावो न चातिरक् । न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गी
शुद्धो रोप्यः परं व्रणः” (च. चि. स्था. अ. २५)—इति, तद्दर्शनादत्र निरास्त्रावत्वं
दोषकृतस्त्रावहीनत्वं, विगतवेदनत्वं च वाताद्युक्तवेदनारहितत्वम् । व्रणस्त्रावकृ-
तवेदनायुक्तत्वं पुनरस्त्येव । अत एव रूढलिङ्गे अरुणमित्युक्तम् ॥ ८ ॥—

आ० शुद्धव्रणलक्षणमाह—जिह्वेत्यादि । जिह्वातलवदाभा प्रभा यस्य स तथा । तल-
शब्दः स्वरूपवचनः, जिह्वातलाभशब्दश्चात्र मृदुश्लक्ष्णस्निग्धशब्दैः सह प्रत्येकमभिसंबध्यते;
तेन जिह्वातलाभो मृदुः श्लक्ष्णः स्निग्धश्चेति प्राहुः । सुव्यवस्थ इति शोभनाकृतिः, तेन
उत्सन्नोत्सङ्गित्वरहितः, किंतु सम इत्यर्थः । निरास्त्राव इति दोषकृतास्त्रावहीनः । यदुक्तं
चरके—“नातिरक्तो नातिपाण्डुर्नातिस्त्रावो न चातिरक् । न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गी शुद्धो
रोप्यः परं व्रणः”—इति ॥ ८ ॥—

कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः क्लेदवर्जिताः ॥ ९ ॥

स्थिराश्च पिडकावन्तो रोहतीति तमादिशेत् ।

म० रुह्यमाणलक्षणमाह—कपोतेत्यादि । कपोतवर्णप्रतिमा इति पाण्डुधूसराः ।
स्थिराः अदरणाः । ‘चिपिटिकावर्ण’ इति पाठान्तरे चिपिटिका मांसचेली, त-
द्वर्णः ॥ ९ ॥—

आ० रोहणोन्मुखव्रणलक्षणमाह—कपोतेत्यादि । यस्य व्रणस्यान्ताः प्रान्ताः कपोत-
वर्णप्रतिमाः, पाण्डुधूसरा इत्यर्थः । क्लेदेन वर्जिताः । स्थिरा अचलाः कठिना इत्यर्थः ।
“चिपिटिकावन्तः” इति पाठे चिपिटिका मांसचेली चर्मवलीति यावत्, ‘करोचडी’ इति
लोके, ता विद्यन्ते येषां ते चिपिटिकावन्तः ॥ ९ ॥—

रूढवर्त्मानमग्रन्थिमशूनमरुजं व्रणम् ॥ १० ॥

त्वक्स्ववर्णं समतलं सम्यग्रूढं विनिर्दिशेत् ।

म० सम्यग्रूढलक्षणमाह—रूढवर्त्मानमित्यादि । रूढवर्त्मानमिति वर्त्म व्रण-
मार्गो व्रणवास्तु रूढो यस्य तम् । अन्तःपूयाभावादशूनमरुजं च । त्वक्स्ववर्णं त्वचा
समानवर्णम् । समतलमिति समं तलेन जिह्वातलेन करतलेन वा, अग्रन्थिमित्यनेन
उपरि उच्छूनताया निषेधः, समतलेन त्वधोनिम्नताया निषेधः ॥ १० ॥—

आ० रूढव्रणलक्षणमाह—रूढवर्त्मानमित्यादि । वर्त्म व्रणमार्गो व्रणवास्तु स रूढो
यस्य तं, अग्रन्थि ग्रन्थिरहितं, एतेन उपरि उत्सन्नताया निषेधः । अशूनं श्वयथुरहितं,
अरुजं पीडारहितं, त्वक्स्ववर्णं त्वचा समानवर्णम् । समतलमिति समं तलेन जिह्वातलेन
करतलेन वा, समतलशब्देन त्वधोनिम्नताया निषेधः ॥ १० ॥—

कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम् ॥ ११ ॥

व्रणाः कृच्छ्रेण सिध्यन्ति येषां चापि व्रणे व्रणाः ।

वसां मेदोऽथ मज्जानं मस्तुलुङ्गं च यः स्रवेत् ॥ १२ ॥

आगन्तुजो व्रणः सिद्ध्येन्न सिद्ध्येद्दोषसंभवः ।

म० व्याधिविशेषेण व्रणस्य कृच्छ्रसाध्यत्वमाह—कुष्ठिनामित्यादि । कुष्ठविशेषेणात्य-
न्तदोषदूषितरक्तादिदूष्यत्वेन सर्वदा दुष्टिरधिकेति कृच्छ्रसाध्यत्वम् । विषजुष्टानामिति
दूषीविषार्तानाम् । शोषे मधुमेहे च धातुक्षयात्, व्रणे च रक्तस्रावादाहारसंयमना-
दूधिका दुष्टिः । वसां मेदोऽथ मज्जानं मस्तुलुङ्गं च यः स्रवेदिति मज्जा अस्थि-
स्नेहः, मस्तुलुङ्गं घृतिका । न सिद्ध्येद्दोषसंभव इति दोषैरतिदूषितानां वसादीनां स्रा-
वस्य बहुव्यापत्तिकरत्वात् ॥ ११ ॥ १२ ॥—

आ० व्याधिविशेषेण व्रणस्य कृच्छ्रसाध्यत्वमाह—कुष्ठिनामित्यादि । कुष्ठविशेषेणात्य-
न्तदोषदूषितरक्तादिदूष्यत्वेन सर्वदा दुष्टिरधिकेति कृच्छ्रत्वम् । विषजुष्टानां दूषीविषार्तानां,
शोषे मधुमेहे च धातुक्षयाद् व्रणे रक्तस्रावाच्चाहारसंयमाच्चाधिकदुष्टिः । पुनः कृच्छ्र-
साध्यत्वमाह—वसेत्यादि । वसा मांसस्नेहः, मज्जाऽस्थिस्नेहः, मस्तुलुङ्गो मस्तकाभ्यन्त-
रस्नेहः, वसादीनां स्रावादागन्तुजे व्रणे कृच्छ्रत्वं वा, किंतु दोषजे व्रणेऽसाध्यत्वं, दोषैर-
तिशयदूषितानां वसादीनां स्रावस्य बहुव्यापत्तिकरत्वात् ॥ ११ ॥ १२ ॥—

मद्यागुर्वाज्यसुमनःपद्मचन्दनचम्पकैः ॥ १३ ॥

सगन्धा दिव्यगन्धाश्च सुमूर्षणां व्रणाः स्मृताः ।

म० रिष्टरूपां गन्धविकृतिमाह—मद्यागुर्वाज्येत्यादि । सुमना जाती, सगन्धाः
समानगन्धाः, दिव्यगन्धा अपरिक्लिप्ताद्भुतपारिजातादिगन्धाः ॥ १३ ॥—

आ० रिष्टरूपां गन्धविकृतिमाह—मद्येत्यादि । मद्यं प्रसिद्धं, अगुरु गन्धद्रव्यं, आज्यं
घृतं, सुमना जाती, पद्मं कमलं, मद्यादिभिः समानगन्धाः ॥ १३ ॥—

ये च मर्मस्वसंभूता भवन्त्यत्यर्थवेदनाः ॥ १४ ॥

दह्यन्ते चान्तरत्यर्थं बहिःशीताश्च ये व्रणाः ।

दह्यन्ते बहिरत्यर्थं भवन्त्यन्तश्च शीतलाः ॥ १५ ॥

प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडिताः ।

प्रवृद्धपूयरुधिरा व्रणा येषां च मर्मसु ॥ १६ ॥

क्रियाभिः सम्यगारब्धा न सिध्यन्ति च ये व्रणाः ।

वर्जयेदपि तान् वैद्यः संरक्षन्नात्मनो यशः ॥ १७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शारीरव्रणनिदानं समाप्तम् ॥

म० ये च मर्मस्वसंभूता इति । मर्मसु न जाता अपि भृशवेदनाः, मर्मजातत्वेन हि भृशवेदनावत्त्वं युक्तम् । प्राणमांसक्षय इति प्राणक्षयेण शक्तिक्षयः, मांसक्षयेण चोपचयक्षयः । अनुक्तमप्यशेषं रिष्टं संगृह्यन्नाह—क्रियाभिरित्यादि ॥ १४—१७ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शारीरव्रणनिदानं समाप्तम् ।

आ० पुनश्चासाध्यत्वमाह—य इत्यादि । मर्मसु न जाता अपि भृशवेदनाः स्युः, मर्मजातत्वेन हि भृशवेदनत्वं युक्तम् । ये वहिः शीतलाः, अन्तर्मध्ये अत्यर्थं दहन्ते । पुनश्चासाध्यलिङ्गत्वमाह—प्राणेत्यादि । प्राणक्षयः शक्तिक्षयः, मांसक्षयः उपचयक्षयः, मर्मसु पायुनाभिहृदयादिषु । पुनश्चासाध्यत्वमाह—क्रियाभिरित्यादि । पादचतुष्टया-
न्विताभिः ॥ १४—१७ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
शारीरव्रणनिदानम् ॥

अथ सद्योव्रणनिदानम् ।

नानाधारमुखैः शस्त्रैर्नानास्थाननिपातितैः ।

भवन्ति नानाकृतयो व्रणास्तांस्तान्निबोध मे ॥ १ ॥

छिन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिञ्चितमेव च ।

घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ २ ॥

म० शारीरव्रणमभिधायागन्तुव्रणमाह—नानाधारमुखैरित्यादि । नाना धारा मुखानि च येषां तानि तथा । स्थानविशेषोऽपि शस्त्रनिपाततुल्यत्वेनाकृतिविशेषे हेतुरित्यत उक्तं—नानास्थाननिपातितैरिति ॥ १ ॥ २ ॥

आ० अथ शारीरव्रणमभिधायागन्तुमाह—नानेत्यादि । नानाधारामुखैः शस्त्रैः, नानास्थाननिपातितैः, एभिर्नानाकृतयो व्रणा भवन्ति, मे मत्सकाशात्तान् व्रणान् निबोध जानीहि । तत्षाड्विध्यमाह—छिन्नमित्यादि । एवं छिन्नादिभेदेन आगन्तवः षड्विधा भवन्ति ॥ १ ॥ २ ॥

तिर्यक् छिन्नं ऋजुर्वाऽपि यो व्रणस्त्वायतो भवेत् ॥

गात्रस्य पातनं तद्धि छिन्नमित्यभिधीयते ॥ ३ ॥

म० छिन्नलक्षणमाह—तिर्यगित्यादि । तिर्यगिति तिर्यग्यवस्थितः । छिन्नः छेद-
संपन्नः । ऋजुरवक्रः । गात्रस्य पातनमिति गात्रावयवस्य तदेकदेशरूपस्य वा गात्रस्य
पातनम् ॥ ३ ॥

आ० तत्र छिन्नलक्षणमाह—तिर्यगित्यादि । यो व्रणस्तिर्यक् छिन्नोऽथवा ऋजुश्छिन्नः सन्नायतो भवेत्, तिर्यगिति तिर्यग्व्यवस्थितः, छिन्नः छेदसंपन्नः । ‘तिरश्चीनः’ इति पाठान्तरे स एवार्थः, ऋजुरवक्रः, अनयोर्द्वयोरप्यायत इति विशेषणम् । गात्रस्य पातनमिति गात्रस्यावयवस्य तदेकदेशरूपस्य वा गात्रस्य पातनम् । डह्नस्तु व्याचष्टे—शस्त्रादिप्रहारेण गात्रस्य हस्तादेः पातनं, चकारादपातनं च ॥ ३ ॥

शक्तिदन्तेषुखङ्गाग्रविषाणैराशयो हतः ।

यत्किञ्चित् प्रस्रवेत्तद्धि भिन्नलक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥

म० भिन्नलक्षणमाह—शक्तीत्यादि । विषाणं दन्तः शृङ्गं च । एतद्विन्नलक्षणं पारिभाषिकं, तेन व्यध एवाशयदेशे भेद उच्यते, आशयदेशरहिते तु व्यधः । यत्किञ्चित्यादि । यस्य मूत्ररुधिरादेर्य आशयो भिन्नः स तत् प्रस्रवेत्, तेन वस्तिभिन्नो मूत्रं, रुधिराशयो रुधिरमिति ॥ ४ ॥

आ० भिन्नलक्षणमाह—शक्तीत्यादि । शक्त्यादिभिराशयो हतः सन् यत्किञ्चित् प्रस्रवेत्, तद्विन्नलक्षणमुच्यते । कुन्तो भल्लः, विषाणं दन्तः शृङ्गं च, एतद्विन्नलक्षणं पारिभाषिकं, तेन व्यध एवाशयदेशे भेद उच्यते, आशयरहिते तु देशे व्यधः । यत्किञ्चित् प्रस्रवेदिति किमपि निर्देष्टव्यमित्यर्थः । यस्य मूत्ररुधिरादेर्यश्चाशयो भिन्नः स तत् प्रस्रवेत्; तेन वस्तिभिन्नो मूत्रं, उदरं भेदः, पुरीषाशयः पुरीषं, रुधिराशयो रुधिरमिति ॥ ४ ॥

स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ।

हृदुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥

तस्मिन् भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरो दाहश्च जायते ।

मूत्रमार्गगुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाच्च गच्छति ॥ ६ ॥

मूर्च्छा श्वासस्तृषाऽऽध्मानमभक्तच्छन्द एव च ।

विण्मूत्रवातसङ्गश्च स्वेदास्त्रावोऽक्षिरक्तता ॥ ७ ॥

लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौर्गन्ध्यमेव च ।

हृच्छूलं पार्श्वयोश्चापि विशेषं चात्र मे शृणु ॥ ८ ॥

आमाशयस्य रुधिरे रुधिरं छर्दयत्यपि ।

आध्मानमतिमात्रं च शूलं च भृशदारुणम् ॥ ९ ॥

पक्वाशयगते चापि रुजा गौरवमेव च ।

अधःकाये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥ १० ॥

म० यत्र भूयसामाशयानां स्थाने भेदव्यपदेशस्तमाह—स्थानानीत्यादि । आमस्य स्थानमामाशयः, अग्नेः पच्यमानाशयः, मलस्य पक्वाशयः, मूत्रस्य वस्तिः, रुधिरस्य यकृतलीहानौ, हृत् हृदयं, उण्डुक इक्षुरसपाकमलवधः शोणितमलस्तज्ज उण्डुकः, स चात्रदेशे व्यवस्थितः पुरीषाधानमिति, फुफ्फुस इति हृदयस्य वामपार्श्वे (रक्ताधारः) ‘फुफ्फुस’ इति ख्यातः । मूत्रमार्गगुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाच्च गच्छतीति वस्त्रादौ भिन्ने मेहनगुदाभ्यां रक्तं निःसरति, आमाशयादिभेदे तु मुखघ्राणाभ्यां रक्तनिर्गमः । स्वेदास्त्राव इति स्वेदस्यात्यन्तस्रुतिः । पार्श्वयोश्चापीति शूलमिति संबन्धः ।

मे इत्यव्ययं मत्त इत्यर्थः । आमाशयस्थ इत्यादि आध्मानं रक्तावततत्वाद्वायोः । रुजा शूलम् । गौरवं रक्तबहुत्वात् । अधःकाये विशेषेण शीततेति व्याधिप्रभावात् ॥ ५—१० ॥

आ० यत्र भूयसामाशयानां स्थाने भेदव्यपेदशस्तमाह—स्थानानीत्यादि । स्थानशब्दः आमादिभिः प्रत्येकं संबध्यते, आमस्य स्थानमामाशयः, अग्नेः पच्यमानाशयः, पक्वस्य पक्वाशयः, मूत्रस्य वस्तिः, रुधिरस्य यकृत्प्लीहानौ, हृत् हृदयं, उण्डुक इधुरसपाकमलवच्छेणितमलः, तज्ज उण्डुकः, स चान्त्रदेशे व्यवस्थितः पुरीषाधानं, फुफुस इति हृदयस्य वामपार्श्वे फुफुस इति ख्यातः । आमादीनां स्थानानि कोष्ठ इत्यभिधीयते । भिन्नकोष्ठस्य सामान्यलिङ्गमाह—तस्मिन्नित्यादि । तत्र वस्त्यादौ भिन्ने मेहैनगुदाभ्यां रक्तं निःसरति, आमाशयादिभेदे तु मुखप्राणाभ्यां रक्तनिर्गमः, ज्वरमूर्च्छादय उपद्रवा भवन्ति, विण्मूत्रवातानां सङ्गोऽप्रवृत्तिः, स्वेदास्त्रावः स्वेदस्यास्रुतिः । मुखस्य लोहगन्धता, हृत्पाश्वयोः शूलमिति संबन्धः । अत्रापि मे मत्तो विशेषं शृणु । रक्तपूर्णलभेदक्षणमाह—आमाशयस्य इत्यादि । अतिमात्रमाध्मानं आध्मातवस्तिरिवोदरपूर्णता, दारुणं मारणात्मकम् । पक्वाशयस्थितस्य रक्तस्य लक्षणमाह—पक्वेत्यादि । रुजा शूलम् । गौरवमिति नाभेरधो बोद्धव्यम् । अधःकाये विशेषेण शीततेति व्याधिप्रभावात् ॥ ५—१० ॥

सूक्ष्मास्यशल्योभिहतं यदङ्गं त्वाशयं विना ।

उत्तुण्डितं निर्गतं वा तद्विद्धमिति निर्दिशेत् ॥ ११ ॥

म० विद्वलक्षणमाह—सूक्ष्मास्यशल्येत्यादि । आशयं विनेति उक्तामाद्याशयं विना । उत्तुण्डितं अनिर्गतशल्योपलक्षणं, तेनानुत्तुण्डितमुत्तुण्डितं च विद्धं गृह्यते, निर्गतेन च निर्गतमुखं विद्धं सर्वथा निर्गतं च गृह्यते; तेन तन्त्रान्तरे “विद्धमुत्तुण्डितमनुत्तुण्डितं भिन्नं निर्भिन्नम्”—इति यच्चतुष्प्रकारमभिहितं तत् सर्वं संगृहीतम् ॥ ११ ॥

आ० विद्वलक्षणमाह—सूक्ष्मेत्यादि । आशयं विना सूक्ष्मास्येन शल्येन यदङ्गमभिहतं उत्तुण्डितं उन्नमितत्वङ्मांसं ईषदृष्टमुखं वा, निर्गतं निर्गतशल्यं, उत्तुण्डितमनिर्गतशल्योपलक्षणम् । तेनानुत्तुण्डितं च विद्धं गृह्यते, निर्गतेन च निर्निर्गतमुखं विद्धं सर्वथा निर्गतं च गृह्यते, तेन तन्त्रान्तरे विद्धमुत्तुण्डितमनुत्तुण्डितं भिन्नं निर्भिन्नमिति चतुःप्रकारमभिहितं तत्संगृहीतम् ॥ ११ ॥

नातिच्छिन्नं नातिभिन्नमुभयोर्लक्षणान्वितम् ।

विषमं व्रणमङ्गे यत्तत् क्षतं त्वभिधीयते ॥ १२ ॥

म० क्षतमाह—नातिच्छिन्नमित्यादि । नातिच्छिन्नमिति नावगाढच्छेदम् । नातिभिन्नमिति नातिविदीर्णाशयम् । उभयोर्लक्षणान्वितमिति स्तोकाच्छेदस्तोकावदरणयोगादुभयलक्षणयुक्तम् । विषमं व्रणमङ्गे यदिति अङ्गवैषम्यकरं व्रणं यत्तत् क्षतम् ॥ १२ ॥

आ० क्षतलक्षणमाह—नेत्यादि । नातिच्छिन्नमिति नावगाढच्छिन्नं, नातिभिन्नमिति

नातिविदीर्णाशयम् । उभयोरिति छिन्नभिन्नयोरित्यर्थः । तेन स्तोकच्छेदस्तोकावदरणयोगा-
दुभयलक्षणयुक्तम् । विषमं व्रणमङ्गे इति अङ्गे वैषम्यकरं व्रणं यत्तत्क्षतमिति ॥ १२ ॥

प्रहारपीडनाभ्यां तु यदङ्गं पृथुतां गतम् ।

सास्थि तत् पिच्चितं विद्यान्मज्जरक्तपरिप्लुतम् ॥ १३ ॥

म० पिच्चितलक्षणमाह—प्रहारेत्यादिना । प्रहारो मुद्गरादिना, पीडनं कपाटा-
दिना । पृथुतामिति चिप्पिटताम् । मज्जरक्तपरिप्लुतमित्यनेन व्रणभावात् मज्जरक्ता-
गमं दर्शयति । तेन यत् व्रणं पिच्चितं, तद्भ्रमस्य तथा सद्योव्रणस्य च चिकित्साविष-
यम् ॥ १३ ॥

आ० पिच्चितलक्षणमाह—प्रहारेत्यादि । प्रहारो मुद्गरादिना, पीडनं करादिना, पृथुतां
विपुलतां, सास्थि अस्थिखण्डान्वितं, मज्जरक्तपरिप्लुतमित्यनेन व्रणभावान्मज्जरक्तागमं
दर्शयति, तेन यद्व्रणं पिच्चितं तद्भ्रमस्य तथा सद्योव्रणस्य चिकित्साविषयम् ॥ १३ ॥

घर्षणादभिघाताद्वा यदङ्गं विगतत्वचम् ।

उषास्त्रावान्वितं तच्च घृष्टमित्यभिधीयते ॥ १४ ॥

म० घृष्टलक्षणमाह—घर्षणादित्यादि । घर्षणात् कर्कशवस्त्रादिना । विगतत्वच-
मिति पाठं त्यक्त्वा विगतत्वचेति पाठः साधुः, विगतत्वचोपलक्षितमङ्गम् । उषा ऊ-
ष्मनिर्गमवद्यथा ॥ १४ ॥

आ० घृष्टलक्षणमाह—घर्षणादित्यादि । यदङ्गं घर्षणात् कर्षणात् कर्कशवस्त्रादिना अ-
भिघाताद्वा विगतत्वचं भवति, अन्ये ‘विगतत्वचा’ इति पाठं पठन्ति, विगतत्वचा
लक्षितमङ्गम् । उषा ऊष्मनिर्गमवद्यथा ॥ १४ ॥

श्यावं सशोथं पिडकाचितं च मुहुर्मुहुः शोणितवाहिनं च ।

मृदूद्भूतं बुद्बुदतुल्यमांसं व्रणं सशल्यं सरुजं वदन्ति ॥ १५ ॥

त्वचोऽतीत्य सिरादीनि भित्त्वा वा परिहृत्य वा ।

कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुर्यादुक्तानुपद्रवान् ॥ १६ ॥

म० कोष्ठभेदमाह—त्वच इत्यादि । त्वच इति सप्त त्वचः । सिरादीनीति मांस-
स्त्राव्यस्थिसन्धीनि । परिहृत्य वेति परिहारपक्षेऽपि कोष्ठभेदस्य संगतत्वात्; सिरा-
व्यधलिङ्गं चात्रैव “सुरेन्द्रगोपप्रतिमं”—इत्यादिना व्यक्तीभविष्यति । उक्तानिति प्र-
नष्टशल्यविज्ञानीये । तत्र ह्युक्तं,—“कोष्ठगते त्वाटोपानाहौ मूत्रपुरीषाहारदर्शनं च व्र-
णमुखाद्भवति” (सु. सू. स्था. अ. २६)—इति ॥ १५ ॥ १६ ॥

आ० सशल्यव्रणलक्षणमाह—श्यावमित्यादि । श्यावं श्राववर्णम् । मुहुर्वांरवारं, शो-
णितस्त्रावयुक्तं, मृदु कोमलं, उद्भूतं तुम्ब्याकारावस्थितबुद्बुदेन सदृशं मांसं यस्य तं, सरुजं
पीडायुक्तम् । कोष्ठभेदमाह—त्वच इत्यादि । सप्त त्वचः, सिरादीनि सिरामांसस्त्राव्यस्थि-
सन्धीनि भित्त्वा, परिहृत्य वेति संत्यज्य वा । उक्तानिति प्रनष्टशल्यविज्ञानीये । तत्र ह्युक्तं,
“कोष्ठगते त्वाटोपानाहौ मूत्रपुरीषाहारदर्शनं च व्रणमुखाद्भवति”—इति ॥ १५ ॥ १६ ॥

तत्रान्तर्लोहितं पाण्डुशीतपादकराननम् ।

शीतोच्छ्वासं रक्तनेत्रमानन्दं च विवर्जयेत् ॥ १७ ॥

म० असाध्यकोष्ठमेदलिङ्गमाह—तत्रेत्यादि । तत्र कोष्ठे । अन्तर्लोहितमिति अभ्यन्तरस्थितरक्तं, अनिःसृतरक्तमिति यावत् । आनद्धमित्यानाहवन्तम् ॥ १७ ॥

आ० असाध्यकोष्ठान्तर्मेदलिङ्गमाह—तत्रेत्यादि । कोष्ठे अन्तर्लोहितं अभ्यन्तरस्थितरक्तं, अनिःसृतरक्तमिति । पाण्डूनि शीतानि पादकराननानि यस्य तं, तथा । आनद्धं आनाहयुक्तम् ॥ १७ ॥

भ्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो विचेष्टनं ग्लानिरथोष्णता च ।

सस्ताङ्गता मूर्च्छनमूर्ध्ववातस्तीव्रा रुजा वातकृताश्च तास्ताः ॥ १८ ॥

मांसोदकामं रुधिरं च गच्छेत् सर्वेन्द्रियार्थोपरमस्तथैव ।

दशार्धसंख्येष्वथ विक्षतेषु सामान्यतो मर्मसु लिङ्गमुक्तम् ॥ १९ ॥

म० मांससिरास्नायवस्थिसन्धिमर्मसु पञ्चसु क्षतेषु सामान्यलिङ्गमाह—भ्रम इत्यादि । विचेष्टनं विरुद्धचेष्टनं करचरणादिक्षेपादिकम् । ग्लानिर्बलक्षयः । सस्ताङ्गता अङ्गसन्धिविस्त्रयवद्वा । मूर्च्छनमिन्द्रियमोहः । इन्द्रियार्थोपरम इन्द्रियाणां स्वविषयेषु रूपादिषु उपरमो ग्रहणाशक्तिः । दशार्धसंख्येषु पञ्चसु ॥ १८ ॥ १९ ॥

आ० मांससन्धिसिरास्नायवस्थिमर्मसु पञ्चसु क्षतेषु सामान्यलिङ्गमाह—भ्रम इत्यादि । भ्रमश्चकारुडस्येव, पतनं भूमौ, प्रमोहः मनोमोहः, विचेष्टनं विरुद्धचेष्टनं चरणक्षेपणादिकं, ग्लानिः बलक्षयः, सस्ताङ्गता अङ्गसन्धिविस्त्रयवद्वा, शरीरशैथिल्यं वा, मूर्च्छनमिन्द्रियसंमोहः, प्रमोहस्तु मनोमोहः, ऊर्ध्ववात इति उद्गारबाहुल्यं, वातकृता रुजस्तास्ता दण्डापतानकाक्षेपकाद्याः । सर्वेन्द्रियार्थोपरमः स्वविषयेषु रूपादिषु उपरमो ग्रहणेऽशक्तिः, दशार्धसंख्येषु पञ्चसु ॥ १८ ॥ १९ ॥

सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्तं स्रवेत्तत्क्षतजश्च वायुः ।

करोति रोगान् विविधान् यथोक्तान् सिरासु विद्धास्वथ वा क्षतासु ॥ २० ॥

कौब्ज्यं शरीरावयवावसादः क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्च ।

चिराद्गणो रोहति यस्य चापि तं स्नायुविद्धं पुरुषं व्यवसेत् ॥ २१ ॥

शोषाभिवृद्धिस्तुमुला रुजश्च बलक्षयः सर्वत एव शोथः ।

क्षतेषु सन्धिवचलाचलेषु स्यात् सर्वकर्मोपरमश्च लिङ्गम् ॥ २२ ॥

घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु सर्वास्ववस्थासु च नैति शान्तिम् ।

भिषग्विपश्चिद्विदितार्थसूत्रस्तमस्थिविद्धं पुरुषं व्यवसेत् ॥ २३ ॥

म० सिरादयो मर्मरूपा अमर्मरूपाश्च सन्ति, तत्र पूर्वं मर्मरहितानां सिरादीनां विद्धलिङ्गमाह—सुरेन्द्रगोपेत्यादि । यथोक्तानिति शोणितवर्णनीयोक्तान् । तत्र चोक्तं,—“तदतिप्रवृत्तं शिरोऽमितापमान्ध्यमाक्षेपादींश्च करोति” (सु. सू. स्था. अ. १४)—इति । विद्धासु बाणादिना । क्षतासु खङ्गादिना । कौब्ज्यं कुब्जता । तुमुला गहनाः । सन्धिवचलाचलेष्विति अचलेषु निश्चेष्टेषु, चलेषु चेष्टावत्सु, सन्धयश्चलाचलभेदेन द्विविधाः । तथाच सुश्रुतः,—‘शाखासु हन्वोः कट्यां च चेष्टा-

वन्तश्च सन्धयः । शेषास्तु सन्धयः सर्वे विज्ञातव्याः स्थिरा बुधैः” (सु. शा. स्था. अ. ५)-इति ॥ २०—२३ ॥

आ० सिरादयो मर्मरूपा अमर्मरूपाश्च सन्ति, तत्र मर्मरहितसिरादिविद्वलिङ्गमाह—सुरेन्द्रेत्यादि । इन्द्रगोपो वार्षिकः कीटः, तत्क्षयजः तस्य रुधिरस्य क्षयाज्जातो वायुः, यथोक्तानिति शोणितवर्णनीयोक्तान्, तथा चोक्तम्—“तदतिप्रवृत्तं शिरोभितापमान्ध्यमाक्षेपकादीश्च करोति”—इति । विद्धासु वाणादिना, क्षतासु खड्गादिना । स्नायुविद्धमाह—कौब्ज्यमित्यादि । यस्य कौब्ज्यादिचिह्नं भवति, तं पुरुषं स्नायुविद्धं व्यवस्येत् जानीयात् । कौब्ज्यं कुब्जता, तच्च अन्तर्बहिरायामजं द्विधा, अवयवावसादः अवयवानां स्वकर्मण्यसामर्थ्यं, क्रियास्वशक्तिः सर्वशरीरस्योत्क्षेपणाक्षेपणप्रसारणाकुञ्चनक्रियाणामशक्तिः । तुमुला गहनाः, अन्ये तु वातपित्तकफजनिता एकत्र व्याकुलीभूतवेदनास्तुमुला उच्यन्ते इति वदन्ति । सन्धिविद्धमाह—शोफेत्यादि । अचलाचलेषु सन्धिषु क्षतेषु सत्सु शोफातिवृद्धादिलिङ्गं स्यात् । सन्धयस्तु चलाचलभेदात् द्विविधाः । तथाचोक्तं सुश्रुते—“शाखासु हन्वोः कट्वां च चेष्टावन्तश्च सन्धयः । शेषास्तु सन्धयः सर्वे विज्ञातव्याः स्थिरा बुधैः” इति । कर्मोपरमः कर्मोपरतिः । अस्थिविद्धमाह—धोरा इत्यादि । तमस्थिविद्धं जानीयात्, सर्वास्ववस्थासु शयनासनादिकासु, विदितार्थसूत्रः अधिगतशल्यतन्त्रः ॥ २०—२३ ॥

यथास्वमेतानि विभावयेच्च लिङ्गानि मर्मस्वभिताडितेषु ।

म० मर्मरहितानां सिरादीनां विद्वलक्षणमभिधाय सिरादिमर्मविद्वलिङ्गमतिदेशयन्नाह—यथास्वमेतानीत्यादि । विभावयेच्चेति चकारो भिन्नक्रमे; तेन एतानि लिङ्गानि तथा सामान्यलिङ्गानि च जानीयादित्यर्थः ॥—

आ० मर्मरहितानां सिरादीनां विद्वलिङ्गमभिधाय सिरादिमर्मविद्वलिङ्गमतिदेशेनाह—यथास्वमित्यादि । विभावयेच्चेति चकारोऽत्र भिन्नक्रमे, तेनैतानि मर्मविद्वसिरालिङ्गानि तथा सामान्यलिङ्गानि भ्रमप्रलापादीनि पूर्वोक्तानि च यथास्वं जानीयादित्यर्थः ॥—

पाण्डुर्विवर्णः स्पृशितं न वेत्ति यो मांसमर्मण्यभिपीडितः स्यात् २४

म० अनुक्तमांसमर्मणो विद्वस्य लिङ्गमाह—पाण्डुर्विवर्ण इत्यादि । ननु, सिरादिविद्वलिङ्गवत् मांसविद्वलिङ्गमपि पूर्वं कुतो नोपदिष्टं? उच्यते, केवलमांसविद्वस्याबहुव्यापत्करत्वात् पूर्वमनुपादनम् ॥ २४ ॥

आ० मांसमर्मविद्वलिङ्गमाह—पाण्डुरित्यादि । विवर्णो विच्छायः । ननु, सिरादिविद्वलिङ्गवन्मांसविद्वलिङ्गमपि पूर्वं कुतो नोपदिष्टं? उच्यते,—केवलमांसविद्वस्याबहुव्यापत्करत्वात् पूर्वमनुपादनम् ॥ २४ ॥

विसर्पः पक्षघातश्च सिरास्तम्भोऽपतानकः ।

मोहोन्मादव्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हनुग्रहः ॥ २५ ॥

कासश्छर्दिरतीसारो हिक्का श्वासः सवेपथुः ।

षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता व्रणानां व्रणचिन्तकैः ॥ २६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सद्योव्रणनिदानं समाप्तम् ॥

म० सर्वत्रणानामुपद्रवानाह—विसर्प इत्यादि ॥ २५ ॥ २६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां सद्योत्रणनिदानं समाप्तम् ।

आ० सर्वत्रणानामुपद्रवानाह—विसर्प इत्यादि । त्रणरुजो त्रणपीडाः, वेपथुः कम्पः ॥ २५ ॥ २६ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां सद्योत्रणनिदानम् ॥ ४३ ॥

अथ भग्ननिदानम् ।

भग्नं समासाद्विविधं हुताश काण्डे च सन्धौ च हि तत्र सन्धौ ।
उत्पिष्टविच्छिष्टविवर्तितं च तिर्यगतं क्षिप्तमधश्च षट् च ॥ १ ॥

म० आगन्तुसामान्याद्भग्ननिदानम् । द्विविधं हि भग्नं सत्रणमत्रणं च, तत्र सत्र-
णमभिधायान्नमाह—भग्नं समासादित्यादि । हुताश इति अग्निवेशसंबोधनं, चरके
हुताशशब्देनाग्निवेशोऽभिधीयते, एकदेशेनापि समुदायप्रतीतेः । काण्डे च सन्धौ
चेति सन्धिविच्छिन्नमेकं, द्वितीयं काण्डभग्नं; काण्डमस्थिकाण्डः, काण्डेन च नल-
ककपालवलयतरुणरुचकानां ग्रहः, तत्र भग्नं काण्डे भग्नं; द्वयोरस्थोः सन्धानं सन्धिः,
तद्विश्लेषः सन्धिमुक्तम् । तत्र सन्धाविति सन्धौ मुक्ते, 'लिङ्गमभिधीयते' इति
शेषः । ननु कथं सन्धिमुक्तं भग्नमुच्यते? अस्त्रां हि भग्नो युक्तः । उच्यते, अस्थि-
विश्लेषोऽत्र भग्नोऽभिप्रेतः, स च काण्डभग्ने सन्धिमुक्ते चास्तीति न दोषः ॥ १ ॥

आ० आगन्तुत्वसामान्याद्भग्नमाह—भग्नमित्यादि । तं चागन्तुव्रणं समासात् द्विविध-
माहुः, कथमित्याह—काण्डे भग्नं तथा सन्धौ चेति; सन्धिविच्छिन्नमेकं, काण्डमस्थि-
काण्डः, काण्डेन च नलककपालवलयतरुणरुचकानां ग्रहणं, तत्र भग्नं काण्डे भग्नम् ।
द्वयोरस्थोः सन्धानं सन्धिः, तद्विश्लेषः सन्धिमुक्तम् । सन्धिमुक्तस्य षाड्विध्यमाह—उत्पिष्टे-
त्यादि । तत्र सन्धाविति तत्र तयोः काण्डभग्नसन्धिभग्नयोर्मध्ये, सन्धौ मुक्तेऽपि 'लिङ्गम-
भिधीयते' इति शेषः । उत्पिष्टादिभेदेन षोढा भवति । ननु, कथं सन्धिमुक्तं भग्नमुच्यते?
अस्त्रां भग्नो युक्तः; उच्यते, अस्थिविश्लेषोऽत्र भग्नोऽभिप्रेतः, स च काण्डभग्ने सन्धि-
मुक्ते चास्तीति न दोषः ॥ १ ॥

प्रसारणाकुञ्चनवर्तनोग्रा रुक् स्पर्शविद्वेषणमेतदुक्तम् ।

सामान्यतः सन्धिगतस्य लिङ्ग-

म० सन्धिभग्नस्य सामान्यलिङ्गमाह—प्रसारणेत्यादि । प्रसारणाकुञ्चनवर्तनोग्रा
रुगिति प्रसारणादिषु उग्रा रुक् । वर्तनं निष्क्रियतयाऽवस्थानम् ॥—

आ० तत्र सन्धिमुक्तस्य सामान्यलक्षणमाह—प्रसारणेत्यादि । प्रसारणादिषु उग्रा रुक्
व्यथा; वर्तनमिति निष्क्रियतयाऽवस्थानम् । एतत्सामान्यलिङ्गम् ॥—

मुत्पिष्टसन्धेः श्वयथुः समन्तात् ॥ २ ॥

विशेषतो रात्रिभवा रुजा च विश्लिष्टजे तौ च रुजा च नित्यम् ।
विवर्तिते पार्श्वरुजश्च तीव्रास्तिर्यग्गते तीव्ररुजो भवन्ति ॥ ३ ॥

क्षिप्तेऽतिशूलं विषमत्वमश्लोः क्षिप्ते त्वधो रुग्विघटश्च सन्धेः ।

म० उत्पिष्टादिलिङ्गमाह—उत्पिष्टसन्धेरित्यादि । उत्पिष्टं द्वाभ्यामस्थिम्यां सन्धौ घर्षणम् । श्वयथुः समन्तादिति उभयभागे शोथः, उभयतः सन्ध्यस्त्रोर्घर्षितत्वात् । विशेषतो रात्रिभवा रुजा चेति अभिघातकुपित एव रात्रौ शैत्येनात्यन्तं वृद्धो वायुः रुजां करोति । अत्र चूर्णितत्वेन मार्गावरणात् वातकोप इत्यर्थः । विश्लिष्टजे इति विश्लिष्टजाते सन्धिमुक्ते, विश्लिष्टं मनाक् सन्धिविश्लेषः शिथिलतामात्रं, विश्लिष्टमिति भावे क्तः । तौ चेति विश्लिष्टे रात्रिरुजासमन्ताच्छोथौ; समन्ताच्छोथोऽप्यत्राल्पो बोध्यः, सन्धेरनभिघातात् । सन्धिविक्रियया अश्लोरपसृतत्वात् मध्यनिम्नत्वं, “उत्पिष्टमथ विश्लिष्टं सन्धि वैद्यो न घटयेत्”—(सु. चि. स्था. अ. २) इति वचनात्; मनाविघटनक्रियया वा । रुजा च नित्यमिति सर्वदा रुजा बलवती भवतीत्युत्पिष्टाद्विशेषः । विवर्तिते इति ‘सन्धौ’ इति शेषः, विवर्तिते विपरीतं वर्तिते, विवर्तनं सन्धौ द्वयोरश्लोर्विवृतिर्विभ्रमणमनार्जवता । पार्श्वरुजश्च तीव्रा इति अत्यक्तसन्धिस्थानयोः पार्श्वसन्ध्यश्लोः पार्श्वगतत्वात्तीव्राः पार्श्वरुजः । तिर्यग्गत इति तिर्यक्क्षिप्ते । अत्र ह्येकं सन्ध्यस्थि सन्धिस्थानं त्यक्त्वा तिर्यग्याति । क्षिप्तेऽतीति अतिक्षिप्ते; ‘ऊर्ध्व’ इति शेषः । अत्र ह्येकास्थिविक्रियया उभयास्थिविक्रियया वा द्वयोरप्यश्लोः परस्परतिक्रमणं दूरगमनं वा; विश्लिष्टे तु मनाक् शिथिलतामात्रं; अधःक्षिप्ते तु किञ्चिदधोगमनमिति विशेषः । ‘विषमाश्च सक्श्लोः’ इति पाठे तु ‘रुज’ इति शेषः । क्षिप्ते त्वधोरुग्विघटश्च सन्धेरिति अधःक्षिप्ते रुक् रुजा, सन्धेर्विघटश्च विघटनम् । ‘विरुद्धचेष्टा विघटस्य’ इति पाठान्तरे विघटितस्य सन्धेरित्यर्थः । अत्र अधोऽस्थिगमनम् । अधः क्षिप्तवदूर्ध्वं क्षिप्तस्याप्यभिधाने प्राप्ते, अनुक्तिरतिक्षिप्तेऽवरोधात् ॥२॥३॥—

आ० विश्लिष्टलिङ्गमाह—उत्पिष्टसन्धेरित्यादि । उत्पिष्टं द्वाभ्यामस्थिम्यां सन्धौ घर्षणं, श्वयथुः समन्तादिति उभयभागे शोफः, उभयतः सन्ध्यस्त्रोर्घर्षणात् । विशेषत इत्याद्यभिघातकुपित एव रात्रौ शैत्येनात्यन्तं वृद्धो वायुः रुजां करोति, अत्र चूर्णितत्वेन मार्गावरणाद्वातप्रकोप इत्यर्थः । विश्लिष्टमाह—विश्लिष्टज इत्यादि । विश्लिष्टे सन्धिमुक्ते तौ च नित्यं रुजा च भवति । विश्लिष्टं मनाक्सन्धिविश्लेषः, शिथिलतामात्रं; विश्लिष्टमिति भावे क्तः । तेनाल्पः शोफो बोद्धव्यः । तौ चेति रात्रिरुजासमन्ताच्छोथौ, समन्ताच्छोथोऽप्यत्राल्पो बोध्यः, सन्धेरनभिघातात् । सन्धिविक्रियया अश्लोरपसृतत्वान्मध्यनिम्नत्वम् । “उत्पिष्टमथ विश्लिष्टं सन्धिमुक्तं तथा च्युतम् । जघनं प्रतिपिष्टं च भग्नं यत्तद्विवर्जयेत्”—इति । मनाक् विक्रियया वा । रुजा च नित्यमिति सर्वदा रुजा बलवती भवतीत्युत्पिष्टाद्विशेषः । विवर्तितमिति, सन्धाविति शेषः । विवर्तिते विपरीतं वर्तिते, विवर्तनं सन्धौ द्वयोरश्लोर्विवृतिर्विभ्रमणमनार्जवता । पार्श्वे रुजाश्च तीव्राः सन्ति, अत्यन्तसन्धिस्थानयोः पार्श्वसन्ध्यश्लोः पार्श्वगतत्वात्तीव्राः पार्श्वरुजः, चकारात् सन्धिसंश्रययोरप्यश्लोर्व्यावर्तनेन पार्श्वोपगमनाद्विषमाङ्गतेति ङलणः । तिर्यगित्यादि—तिर्यक् क्षिप्ते,

सन्धाविति शेषः । अत्र ह्येकसन्ध्यस्थि सन्धिस्थानं त्यक्त्वा तिर्यग्याति । अतिक्षिप्तमाह—
क्षिप्त इत्यादि । क्षिप्ते ऊर्ध्वमिति शेषः । अत्र तु द्वयोरपि अक्षोः परस्परातिक्रमणं, दूर-
गमनं वा, विक्षिप्ते तु मनाक् शिथिलतामात्रमिति भेदः । अधःक्षिप्ते तु किञ्चिदधोगमन-
मिति विशेषः । शूलं विषममिति कदाचिद्धीनं कदाचिद्विवृद्धम् । ‘विषमाश्च सक्क्षोः’ इति
पाठान्तरम् । तत्र रुजा इति शेषः । अधःक्षिप्तमाह—क्षिप्ते त्वित्यादि । अधःक्षिप्तेऽधोगते
सन्धौ रुक् रुजा, सन्धेर्विघटश्च, विघटो विघटनम् । ‘विरुद्धचेष्टा विघटस्य’ इति पाठान्तरे
विघटितस्य सन्धेरित्यर्थः । अत्राधोऽस्थिगमनम् । अधःक्षिप्तवदूर्ध्वक्षिप्तस्याप्यभिधाने
प्राप्तेऽनुक्तिरतिक्षिप्तेऽवरोधात् ॥ २ ॥ ३ ॥—

काण्डे त्वतः कर्कटकाश्वकर्णविचूर्णितं पिच्चितमस्थिछल्लिका ॥४॥

काण्डेषु भग्नं ह्यतिपातितं च मज्जागतं च स्फुटितं च वक्रम् ।

छिन्नं द्विधा द्वादशधाऽपि काण्डे स्रस्ताङ्गता शोथरुजातिवृद्धिः ५

संपीड्यमाने भवतीह शब्दः स्पर्शासहं स्पन्दनतोदशूलाः ।

सर्वास्ववस्थासु न शर्मलाभो भग्नस्य काण्डे खलु चिह्नमेतत् ॥६॥

म० अतः परं काण्डे भग्नमभिधीयते—काण्डे लत इत्यादि । काण्डे इत्यत्र भग्न-
मिति शेषः । अत इति अतः परम् । कर्कटकेति उभयोः पार्श्वयोर्निपीडनेनावनतं,
अत एव मध्ये ग्रन्थिरिवोन्नतं, कर्कटतुल्यत्वात् कर्कटकम् । अश्वकर्णेति अश्वकर्णवत्
विपुलास्थिनिर्गमादश्वकर्णम् । विचूर्णितमिति क्षुण्णमस्थि, तच्च शब्दस्पर्शाभ्यामवग-
न्तव्यम् । पिच्चितमिति यन्त्रितं बहुशोथम् । अस्थिछल्लिकेति छल्लं बल्कलं तदत्रा-
स्तीति अस्थिछल्लिका, अत्र मत्वर्थीयष्टिकन् । अत्र तु आ न भवति, वृद्धेरनित्यत्वात् ।
एषा पार्श्वगतस्तोकास्थिविश्लेषाद्भवति । ‘अस्थिछल्लितम्’ इति वा पाठः, छल्लमस्य
संजातमिति छल्लितम् । काण्डेषु भग्नमित्यनेन काण्डभग्नमभिधीयते, प्रसारणे कम्प-
मानं काण्डभग्नम् । यद्यपि काण्डेभग्नं सर्वमेव कर्कटादि, तथाऽपि विशिष्टे काण्डभग्ने
काण्डभग्नसंज्ञेयं बोद्धव्या । यथा—जाङ्गलशब्दो जङ्गलाद्यष्टविधमांसवर्गे सामान्ये,
विशेषे पुनरेणादावेव च वर्तते । अतिपातितमिति अस्थि निःशेषतश्छिन्नमतिपा-
तितम् । मज्जागतमिति अस्थ्यवयवोऽस्थिमध्यमनुप्रविश्य मज्जानं निःसारयतीति
मज्जागतम् । स्फुटितं स्तोकं विदीर्णं शूकपूर्णमिव वेदनावत् । वक्रमिति
अविमुक्तास्थि कुब्जीभूतं वक्रम् । वक्रताऽपि भग्नत्वं ज्ञेयम् । छिन्नं द्विधेति
एकमणुविदीर्णं, बहुविदीर्णमन्यत्; एकं विदीर्णं संलग्नं, अपरं विदीर्णं द्विधाभूतं;
अन्यस्तु विपुलैकविदरणमित्याह; सुश्रुते एतत् पाटितसंज्ञम् । काण्डे भग्नस्य द्वादश-
विधत्वं नियमयति—काण्ड इति । अत्र भग्नमिति शेषः । अपिशब्दोऽत्र मित्र-
क्रमः, स चावधारणार्थः, तेन छिन्नमित्यत्र संबध्यते । छिन्नमेव द्विधा, न कर्क-
टादि ॥ ४—६ ॥

आ० अतः परं काण्डे भग्नमाह—काण्डे त्वित्यादि । छिन्नं द्विधा काण्डे इत्यत्र भग्न-
मिति शेषः । अत इति अतः परम् । कर्कटकेति उभयोः पार्श्वयोः निपीडनेनावनतं,
अत एव मध्ये ग्रन्थिरिवोन्नतं कर्कटतुल्यत्वात्कर्कटकम् । अश्वकर्णेति अश्वकर्णवद्विपुला-

स्थिनिर्गमादश्वकर्णम् । विचूर्णितमिति क्षुण्णमस्थि, तच्च शब्दस्पर्शाभ्यामवगन्तव्यम् । पिच्चि-
तमिति यन्त्रितं बहुशोथम् । अस्थिच्छलिकेति—छलं वल्कलं, तदत्रास्तीति अस्थिच्छ-
लिका, एषा पार्श्वगतस्तोकास्थ्यवयवविशेषाद्भवति । “अस्थिच्छलितम्” इति वा पाठः ।
छलमस्य जातं छलितम् । काण्डेषु भग्नमित्यादि । अनेन काण्डभग्नमित्यभिधीयते । प्रसा-
रणे कम्पमानं काण्डभग्नम् । यद्यपि काण्डे भग्नं सर्वमेव कर्कटकादि, तथाऽपि विशिष्टे
काण्डे भग्ने संज्ञेयं बोद्धव्या । अतिपातितमिति अस्थि निःशेषतश्छिन्नमतिपातितम् । मज्जा-
गतमिति अस्थ्यवयवोऽस्थिमध्यमनुप्रविश्य मज्जानं निःसारयतीति मज्जागतम् । स्फुटितं
तोकं बहुधा विदीर्णं शूकपूर्णमिव वेदनावत् । वक्रमिति अविमुक्तास्थि कुब्जीभूतं वक्रं,
वक्रताऽपि भग्नत्वं ज्ञेयम् । छिन्नं द्विधेति एकमणुविदीर्णं, बहुविदीर्णमन्यत् । कश्चि-
देकतरपार्श्वलक्षमपरत्र विदीर्णमित्याह, अन्यश्च विपुलैकविदरणं, एतच्च सुश्रुते पाटित-
संज्ञम् । काण्डे भग्नस्य द्वादशविधत्वं नियमयति—द्वादशधाऽपि काण्ड इति काण्डे; इत्यत्र
भग्नमिति शेषः । अपिशब्दोऽत्र भिन्नक्रमः, स चावधारणार्थः, तेन छिन्नमित्यत्र संब-
ध्यते, छिन्नमेव द्विधा न कर्कटकादि । सामान्येन काण्डभग्नलक्षणमाह—सस्ताङ्गतेत्यादि ।
काण्डे भग्नस्यैतच्चिह्नं सस्ताङ्गता शोकरुजयोरतिवृद्धिः । संपीड्यमाने हस्तादिना
मृदिते सति शब्दः, स्पर्शासहश्च, तथा स्पन्दनतोदशूला भवन्ति । सर्वासु शयनासना-
दिकास्ववस्थासु शर्मलाभो न भवति ॥ ४—६ ॥

भग्नं तु काण्डे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम् ॥ ७ ॥

म० काण्डे भग्नस्य द्वादशप्रकारादप्यधिकत्वमाह—भग्नमित्यादि । समासतो
नामभिरेव तुल्यमिति संक्षेपतो नामानुरूपमेतदवगन्तव्यमित्यर्थः ॥ ७ ॥

आ० काण्डे भग्नस्य द्वादशप्रकारादप्यधिकत्वमाह—भग्नमित्यादि । संक्षेपतो नामानुरु-
पमेतदेवावगन्तव्यं, यस्येदृशास्थि भग्नं तस्यैव नामेत्यर्थः ॥ ७ ॥

अल्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च ।

उपद्रवैर्वा जुष्टस्य भग्नं कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ८ ॥

म० कष्टसाध्यतामाह—अल्पेत्यादि । वातात्मकस्येति वातप्रकृतेः । उपद्रवैरिति
उपद्रवा ज्वराध्मानमूत्रपुंरीषसङ्गादयः ॥ ८ ॥

आ० भग्नस्य कृच्छ्रसाध्यत्वमाह—अल्पाशिन इति ।—आहाररहितस्य, अनात्मवतो-
ऽपथ्याशिनः, वातात्मकस्य वातप्रकृतेः । उपद्रवैरित्यादि उपद्रवा ज्वरमोहमूत्रपुंरी-
षसङ्गादयः ॥ ८ ॥

भिन्नं कपालं कट्यां तु सन्धिमुक्तं तथा च्युतम् ।

जघनं प्रतिपिष्टं च वर्जयेद्धि विचक्षणः ॥ ९ ॥

असंश्लिष्टकपालं च ललाटे चूर्णितं च यत् ।

भग्नं स्तनान्तरे पृष्ठे शङ्खे मूर्ध्नि च वर्जयेत् ॥ १० ॥

म० असाध्यतामाह—भिन्नं कपालमित्यादि । भग्नमिति वाच्यं भिन्नमिति यत्
कृतं, तत् कपालानां प्रायशो भेदात् । अत एवोक्तं,—“कपालानि विभज्यन्ते”
(सु. शा. स्था. अ. ५)—इति । ननु, कट्यस्थः कपालसंज्ञाया अभावात् कथमुच्यते

भिन्नं कपालं कथ्यामिति ? तदुक्तं सुश्रुते,—“जानुनितम्बांसगण्डतालुशङ्खवङ्गणशिरःसु कपालानि”(सु.शा.स्था.अ.५)—इति; उच्यते, नितम्बग्रहणेन तत्र कटीग्रहणाददोषः; अथवा सर्वं कपालसंज्ञितं अस्थिभिन्नं, तथा कट्यां चास्थिभिन्नं वर्जयेत् । असंश्लिष्टकपालं चेति तु नियमार्थः; तेन ललाटे कपालस्यासंश्लिष्टस्यासाध्यत्वं, नान्यथा भिन्नस्येति । भिन्नं कपालमिति काण्डभग्नमेतत् । सन्धिमुक्तमिति नानाविधमपि सन्धिमुक्तं कट्यां न सिध्यतीति । च्युतमिति अधःक्षिप्तं, अन्यस्तु विश्लिष्टमाह; अथवा कट्यां सन्धिमुक्तं च्युतलक्षणं न सर्वम् । जघनं प्रतिपिष्टं चेति जघनस्थाने पिष्टमुत्पिष्टमेतत्तथा च्युतमिति च । सन्धिमुक्तं पुनर्विशेषार्थमुक्तं, विशेषाभिधानादन्यस्य कटीसन्धिमुक्तस्य कदाचित् साध्यता सूच्यते, अत एव चिकित्सिते “ततः स्थानस्थिते सन्धौ” (सु. चि. स्था. अ. ३)—इति वक्ष्यति । असंश्लिष्टकपालं च ललाटे चूर्णितं च यदिति यथा अविद्यमानसंश्लेषं यत् कपालं, तथा ललाटे चूर्णितं च यत् विघटितसन्धि तदसाध्यम् । भग्नमिति सामान्येन सन्धिमुक्तं काण्डभग्नं गृह्यते । अन्ये तु भग्नमित्यनेन काण्डभग्नविशेषं ‘प्रसारणे कम्पमानं’ इत्यनेनोक्तं वदन्ति । उक्तं च भालुकिना,—“शङ्खे मूर्ध्नि स्तनान्तरे वा काण्डे भग्नं मरणाय”—इति । स्तनान्तरे उरसि, मूर्ध्नि चूडास्थाने ॥ ९ ॥ १० ॥

आ० असाध्यतामाह—भिन्नमित्यादि । भग्नमिति वाच्ये भिन्नमिति यत्कृतं, तत्कपालानां प्रायशो भेदात् । यदुक्तमिहैव—कपालानि विभिद्यन्ते इत्यादि । ननु, कथ्यस्थः कपालसंज्ञाया अभावात् कथमुच्यते भिन्नं कपालं कथ्यामिति ? यदुक्तं सुश्रुते—“जानुनितम्बांसगण्डतालुशङ्खवङ्गणशिरःसु कपालानि” इति । उच्यते—नितम्बग्रहणेन तत्र कटीग्रहणाददोषः; अथवा—सर्वं कपालसंज्ञितमस्थिभिन्नं, छेदात्तथा कट्यां चास्थिभिन्नं च वर्जयेत् । सन्धिमुक्तमित्यादि नानाविधमपि सन्धिमुक्तं कट्यां न सिध्यति । तथा कट्यां च्युतमिति अधःक्षिप्तं, संज्ञेयम् । पिष्टमुत्पिष्टमसंज्ञं च, जघनं प्रति लक्ष्यकृतं न सिध्यति । पुनर्वर्ज्यं भग्नमाह—असंश्लिष्टमित्यादि । यथा तथा अविद्यमानसंश्लेषं यत् कपालं तथा चूर्णितं यत् विघटितसन्धि तदसाध्यम् । भग्नमिति सामान्येन सन्धिमुक्तं काण्डे भग्नं च गृह्यते, अन्ये तु भग्नमिति काण्डे भग्नमाहुः । यदुक्तं भालुकिना—“शङ्खे मूर्ध्नि स्तनान्तरे वा काण्डे भग्नं मरणाय”—इति । स्तनान्तरे उरसि, स्तनग्रहणेन स्तनान्तरं बोद्धव्यम् ॥ ९ ॥ १० ॥

सम्यक् सन्धितमप्यस्थि दुर्निक्षेपनिबन्धनात् ।

संक्षोभाद्वाऽपि यद्गच्छेद्विक्रियां तच्च वर्जयेत् ॥ ११ ॥

म० सर्वेषामनवधानतोऽसाध्यत्वमाह—सम्यगित्यादि । सन्धितं संयमितम् । दुर्निक्षेपनिबन्धनादिति दुःस्थापनात्तथा दुष्टबन्धनात् । संक्षोभाद्देति । अभिघातभयादिसंक्षोभात् । अयमर्थः—सम्यक् संयमितमपि दुःस्थापनात्, सुन्यस्तमपि दुष्टबन्धनात्, सुन्यस्तं सुबद्धमपि संक्षोभाद्विकृतमसाध्यम् ॥ ११ ॥

आ० सर्वेषामनवधानतोऽसाध्यत्वमाह—सम्यगित्यादि । दुर्निक्षेपनिबन्धनात् दुःस्थापनात् दुष्टबन्धनात् । संक्षोभाद्देति अभिघातभयादिसंक्षोभात् । अयमर्थः—सम्यक् संयमितमपि दुष्टबन्धनात्तथा सुन्यस्तं सुबद्धमपि संक्षोभात् विकृतमसाध्यम् ॥ ११ ॥

तरुणास्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलकानि च ।

कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने भग्ननिदानं समाप्तम् ॥

म० अस्थिविशेषेण भग्नविशेषमाह—तरुणास्थीनीत्यादि । नम्यन्ते वक्रीभवन्ति, तेनात्र वक्रलक्षणं भग्नम् । घ्राणकर्णाक्षिपुटेषु तरुणं कोमलमस्थि । भिद्यन्ते नलकानि चेति अस्थ्यन्तरानुप्रवेशाद्भिद्यन्ते, अतिपातितलक्षणेन च भग्नेन नलकानि युज्यन्ते; अन्ये तु द्वादशविधमपि भग्नमत्रेच्छन्ति । कपालानि विभज्यन्त इति कपालेषु विदरणलक्षणो भग्नः । 'विभिद्यन्ते' इति पाठान्तरं, अर्थस्तु स एव । रुचकानि दन्ताः, तेषु स्फुटितलक्षणो भग्नः । अस्थीनि पञ्चविधानि तरुणनलककपालवलय-रुचकभेदात् । रुचकानि चेति चकारात् वलयान्यपि स्फुटितानि भवन्तीति । एतत् सुश्रुते स्फुटितं भग्नम् ॥ १२ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां भग्ननिदानं समाप्तम् ।

आ० अस्थिविशेषेण भग्नविशेषमाह—तरुणास्थीनि । घ्राणकर्णाक्षिपुटेषु तरुणास्थीनि कोम-लास्थीनि, नम्यन्ते वक्रीभवन्ति । अत्र वक्रलक्षणं भग्नम् । भिद्यन्ते नलकानीत्यादि । अस्थ्य-न्तरानुप्रवेशाद्भिद्यन्ते, अतिपातितलक्षणेन च भग्नेन नलकानि युज्यन्ते । अन्ये तु द्वाद-शविधमपि भग्नमात्रमिच्छन्ति । कपालेषु विदरणलक्षणो भग्नः । रुचकानि दन्ताः, तेषु स्फुटितलक्षणो भग्नः । अस्थीनि पञ्चविधानि, तरुणनलककपालवलयरुचकभेदात् । चका-राद् वलयान्यपि स्फुटन्तीति ज्ञेयम् । एतच्च सुश्रुते स्फुटितं भग्नम् ॥ १२ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां

भग्ननिदानम् ॥ ४४ ॥

अथ नाडीव्रणनिदानम् ।

यः शोथमाममतिपक्वमुपेक्षतेऽज्ञो

यो वा व्रणं प्रचुरपूयमसाधुवृत्तः ।

अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदार्य तस्य

स्थानानि पूर्वविहितानि ततः स पूयः ॥ १ ॥

म० भग्नस्यापि व्रणस्योपेक्षया नाडी भवति, अतोऽनन्तरं नाडीमाह—यः शोथमित्यादि । उपेक्षत इति पीडनशोधनादिकं न करोति । प्रचुरपूय इत्यनेन गम्भीरपाक्त्वमुक्तम् । असाधुवृत्तः अहिताहाराचारः । स्थानानि पूर्वविहितानीति व्रणास्त्रावविज्ञानीयोक्तानि त्वङ्मांससिरास्त्रायुसन्ध्यस्थिकोष्ठमर्माणि ॥ १ ॥

आ० भग्नस्यापि व्रणस्योपेक्षया नाडीसंभवात्तदनन्तरं नाडीमाह—य इत्यादि । योऽ-पक्वं शोफमाममित्युपेक्षते पीडनशोधनादीनि न करोति, अथवा—यः युरुषः प्रचुरपूयं व्रणमुपेक्षते इति संबन्धः । प्रचुरपूयमित्यनेन गम्भीरपाक्त्वं दर्शयति । असाधुवृत्तः अहिताहाराचारः । स पूयः तस्य पूर्वोक्तानि व्रणास्त्रावविज्ञानीयोक्तानि त्वङ्मांससिरास्त्रा-युसन्ध्यस्थिकोष्ठमर्माणि स्थानानि विदार्यान्तः प्रविशति ॥ १ ॥

तस्यातिमात्रगमनाद्गतिरिष्यते तु
नाडीव यद्वहति तेन मता तु नाडी ।

म० तस्येति पूयस्य । नाडीवेति अन्तःशुषिरलतादिनाडीवत् ।—

आ० तस्येत्यादि । पूयस्यातिमात्रगमनाद्गतिरिष्यते, इष्यते चेति चशब्दो ना-
डीनिरुक्तिपक्षान्तरसमुच्चये, तामेव नाडीनिरुक्तिमाह—नाडीत्यादि । येन हेतुना नाडीव
प्रणालीव यद्वहति, तेन हेतुना नाडी मतेत्यर्थः । अन्तःशुषिरनाला नाडी ॥—

दोषैस्त्रिभिर्भवति स पृथगेकशश्च
संमूर्च्छितैरपि च शल्यनिमित्ततोऽन्या ॥ २ ॥

म० तासां कालान्तरसंभवेन दोषानुबन्धेन संख्यामाह—दोषैस्त्रिभिरित्यादि ।
दोषैः पृथक् तिस्रः । एकशश्च संमूर्च्छितैरिति प्रत्येकं वृद्ध्या मिश्रीभूतैस्त्रिभिश्चतुर्थी;
कार्तिकस्तु सन्निपतितैरित्यध्याहार्य एकशश्च सन्निपतितैरन्या । संमूर्च्छितैः संश्लिष्टैर-
परास्तिस्रः । अत एवोक्तं सुश्रुते,—“दोषद्वयाभिहितलक्षणदर्शनेन तिस्रो गतीर्व्यति-
करप्रभवास्तु विद्यात्” (सु. चि. स्था. अ. ५)—इति । व्यतिकरप्रभवा द्वन्द्वप्र-
भवाः; अपिचकारौ सार्थकावित्याहुः । न चोक्तपञ्चसंख्याहानिः, अस्मिन् पक्षेऽतिदे-
शेनोक्तयोर्द्वन्द्वसन्निपातयोः सर्वत्रागणनात् । शल्यनिमित्ततोऽन्येति आगन्तुरपरे-
त्यर्थः । इति पञ्च नाड्यः ॥ २ ॥

आ० तासां कालान्तरसंभवेन दोषानुबन्धेन संख्यामाह—दोषैरित्यादि । त्रिभिर्दोषै-
स्तिस्रः, शल्यनिमित्ततोऽन्येति आगन्तुरित्यर्थः । एवं पञ्च नाड्यः ॥ २ ॥

तत्रानिलात् परुषसूक्ष्ममुखी सशूला
फेनानुविद्धमधिकं स्रवति क्षपासु ।

म० वातजामाह—तत्रेत्यादि । अधिकं स्रवति क्षपास्विति शैत्येन वातवृद्धे रात्रा-
वधिकं स्रवणम् ॥—

आ० तत्र वातजामाह—तत्रेत्यादि । परुषं कर्कशं सूक्ष्मं मुखं यस्याः सा तथा, शैत्येन
वातवृद्धिरतो रात्रावधिकं स्रवति ॥—

पित्तानृषाज्वरकरी परिदाहयुक्ता
पीतं स्रवत्यधिकमुष्णमहःसु चापि ॥ ३ ॥

म० पित्तजामाह—पित्तादित्यादि । अधिकमुष्णमहःसु चेति दिवा औष्ण्येन
पित्तकोपात् ॥ ३ ॥

आ० पित्तजामाह—पित्तादित्यादि । परिदाहः समन्ताद्दाहः, अधिकमुष्णं, अहः-
स्विति दिवसेषु, औष्ण्येन पित्तप्रकोपात् ॥ ३ ॥

ज्ञेया कफाद्बहुघनार्जुनपिच्छिलास्त्रा
स्तब्धा सकण्डुररुजा रजनीप्रवृद्धा ।

म० कफजामाह—ज्ञेयेत्यादि । बहुघनार्जुनपिच्छिलास्त्रा इति अत्रार्जुनः श्वेतः,
धनः सान्द्रः, आस्रशब्द आस्रावशब्दैकदेशपाठः, पदेऽपि पदैकदेशप्रयोगात् ।

यथा “जे प्रोष्ठपदानाम्”—इत्यत्र जे इत्यनेनैव जात इत्युच्यते । पिच्छिलासुरिति पाठेऽप्ययमेवार्थः । आसुशब्दः संपदादिषु पाठात् क्तिबन्तः । तुगभावस्त्वागमानित्यत्वात् ॥—

आ० श्लेष्मजामाह—ज्ञेया इत्यादि । बहुरधिकः, घनः सान्द्रः, अर्जुनः श्वेतः, पिच्छिलः आस्रः आस्रावो यस्यां सा तथा । आस्रशब्देन आस्राव उच्यते । अन्ये ‘पिच्छिलासुः’ इति पठन्ति । अत्राप्ययमेवार्थः । आसुशब्दः संपदादित्वात्क्तिबन्तः, तुगभावस्त्वागमानित्यत्वात् । रजनीप्रवृद्धेति शैत्येन श्लेष्मणः प्रकोपात् ॥—

दाहज्वरश्वसनमूर्च्छनवक्रशोषा

यस्यां भवन्त्यभिहितानि च लक्षणानि ॥ ४ ॥

तामादिशेत्यवनपित्तकफप्रकोपा-

द्धोरामसुक्षयकरीमिव कालरात्रिम् ।

म० त्रिदोषजामाह—दाहेत्यादि । अभिहितानीति प्रत्येकं वातादिजनाडीकथितानि । असुक्षयकरीमिति मारणात्मिकां, कालरात्रिं मरणकारिणीं यमभगिनीमिव । ‘गतिं त्वसुहरां’ इति पाठान्तरम् ॥ ४ ॥—

आ० त्रिदोषजामाह—दाहेत्यादि । अभिहितानीति पूर्वोक्तदोषत्रयलक्षणानि असुक्षयकरीमिति मारणात्मिकाम् । कालरात्रिमिवेति मृत्युरूपामिव ॥ ४ ॥—

नष्टं कथंचिदनुमार्गमुदीरितेषु

स्थानेषु शल्यमचिरेण गतिं करोति ॥ ५ ॥

सा फेनिलं मथितमुष्णमसृग्विमिश्रं

स्त्रावं करोति सहसा सरुजा च नित्यम् ।

म० शल्यनिमित्तामाह—नष्टमित्यादि । नष्टमदृश्यमानम् । कथंचिदिति वेगक्षयदिकारणानामनियमार्थमुक्तम् । अनुमार्गं मार्गं लक्ष्यकृत्य । केचित् ‘अणुमार्ग’ इति पठित्वा शल्यविशेषणतया योजयन्ति । किंत्वस्मिन् पक्षेऽणुमार्गत्वेनैव शल्यस्यादर्शने प्रयुक्ते कथंचिदिति निरर्थकं स्यात् । उदीरितेष्विति त्वगादिषु । फेनिलं फेनवन्तम् । मथितमुन्मथितम् । उष्णमुष्णस्पर्शम् । एते च धर्माः प्रसारणाकुञ्चनादौ चलता शल्येन मांसादिक्षोभेन भवन्ति ॥ ५ ॥—

आ० शल्यनिमित्तामाह—नष्टमित्यादि । नष्टमदृश्यमानं, कथंचित् प्रमादात्, अनुमार्गं मार्गं लक्ष्यकृत्य । केचिद् ‘अणुमार्ग’ इति पठन्ति । तत्र शल्यविशेषणतया योजयन्ति । उदीरितेष्विति त्वज्जांसादिषु पूर्वोक्तेषु । सा नाडी, फेनिलं फेनवर्णं, उन्मथितं, उष्णमुष्णस्पर्शं, एते च धर्माः प्रसारणादौ चलता शल्येन मांसादिक्षोभेन भवन्ति ॥ ५ ॥—

नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्ये-

च्छेषाश्चतस्रः खलु यत्नसाध्याः ॥ ६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नाडीव्रणनिदानं समाप्तम् ।

म० असाध्यत्वादिकमाह—नाडीत्यादि । ननु, नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्ये-

दिति पुनरुक्तं, असुक्षयकरीमित्यनेनैवासाध्यत्वस्योक्तत्वात् । नैवं, अयं ग्रन्थः सुश्रुतेन निदानस्थानोक्तमेव त्रिदोषनाड्या असाध्यत्वमनूद्य तदन्यासां शेषत्वनिश्चयेन यत्न-साध्यत्वप्रतिपादनाय चिकित्सिते पठितः, स एवात्र माधवकरेण लिखित इत्य-दोषः ॥ ६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां नाडीव्रणनिदानं समाप्तम् ।

आ० असाध्यामाह—नाडीत्यादि । शेषा वातपित्तकफशल्यजा इति ॥ ६ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
नाडीव्रणनिदानं समाप्तम् ॥ ४५ ॥

अथ भगन्दरनिदानम् ।

गुदस्य द्व्यङ्गुले क्षेत्रे पार्श्वतः पिडकाऽऽर्तित्वम् ।

भिन्ना भगन्दरो ज्ञेयः स च पञ्चविधो मतः ॥ १ ॥

म० नाडीविशेषत्वात् संख्यासाम्याच्च भगन्दरनिदानम् । भगन्दरपूर्वरूपपिड-कामाह—गुदस्येत्यादि । क्षेत्रे देशे । सैव भिन्ना भगन्दरः । निरुक्तिरस्य सुश्रुतेन कृता । तद्यथा,—“गुदभगवस्तिप्रदेशदारणात् भगन्दराः” (सु. नि. स्था. अ. ४) —इति । भगशब्दो गुदाद्युपलक्षणम् । भोजेऽप्युक्तं,—“भगं परिसमन्ताच्च गुदं वस्ति तथैव च । भगवद्दारयेद्यस्मात्तस्माज्ज्ञेयो भगन्दरः”—इति । पूर्वरूपं त्वस्य सुश्रुते पठ्यते; यथा—“कटीकपालवेदना गुदकण्डुर्दाहः शोथश्च गुदस्य भवति” (सु. नि. स्था. अ. ४)—इति । एतत् सामान्यं पूर्वरूपम् । कटीकपालमत्र कटीफलकम् । पञ्चविध इति संख्याकथनं रक्तजद्वन्द्वजभगन्दरसंभावनानिरासार्थम् ॥ १ ॥

आ० नाडीविशेषसंख्यासामान्याद्गणवदुपक्रमाद्वाऽतोऽनन्तरं भगन्दरनिदानम् । तस्या-वस्थानसंश्रयत्वेन लक्षणमाह—गुदस्येत्यादि । क्षेत्रे देशे, पार्श्वतः समीपतः, पिडका, सैव भिन्ना भगन्दरार्तित्वम्, तस्य च निरुक्तिः सुश्रुतेन कृता—“गुदभगवस्तिप्रदेश-दारणाद्भगन्दरः”—इति । भगन्दरशब्दे भगशब्दो गुदाद्युपलक्षणः, भोजेऽप्युक्तम्,—“भगं परिसमन्ताच्च गुदं वस्ति तथैव च । भगवद्दारयेद्यस्मात्तस्माज्ज्ञेयो भगन्दरः”—इति । पूर्वरूपं त्वस्य सुश्रुते पठितम्, यथा—“कटीकपालवेदना गुदकण्डुर्दाहः शोथश्च गुदस्य भवति”—इति । एतत्सामान्यं पूर्वरूपमिति । कटीकपालमत्र कटीफलकम् । स च पञ्चविधः—दोषैस्त्रयः, सन्निपातेनैकः, शल्येन चापरः, एवं पञ्चविधसंख्याकथनं रक्तजद्वन्द्वजभगन्द-रसंभावनानिरासार्थम् ॥ १ ॥

कषायरुक्षैस्त्वतिकोपितोऽनिलस्त्वपानदेशे पिडकां करोति याम् ।

उपेक्षणात् पाकमुपैति दारुणं रुजा च भिन्नाऽरुणफेनवाहिनी ॥२॥

तत्रागमो मूत्रपुरीषरेतसां व्रणैरनेकैः शतपोनकं वदेत् ।

म० शतपोनकमाह—कषायेत्यादि । अपानदेश इति गुददेशे । उपेक्षणादिति विम्लापनाद्यकरणात् । रुजा च भिन्नेति रुजा रुजान्विता, अर्शआदेराकृतिगणत्वा-

दचू, मित्रा विदीर्णा । व्रणैरनेकैः शतपोनकं वदेदिति शतपोनकतुल्यत्वात् शतपोनकः; शतपोनकश्चालनिका, सहस्रधारा इत्यन्ये; किंवा शतपोनकः शूकदोषे पठितो विकारः “छिद्रैरणमुखैः”—इत्यादिना, किंतु यदि शूकदोषपठितशतपोनकतुल्यत्वमस्य तदा छिद्रैरणमुखैरित्यादिनिमित्तस्योभयत्र पठितत्वात् किं तत्सादृश्यप्रवृत्तये संज्ञा, सा वा एतत्सादृश्यप्रवृत्तेति दुर्विज्ञानात्तत्रापि चालनिकातुल्यत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तमिति मन्यमानेन जेज्जटेन चालनिकातुल्यत्वमत्र वर्णितम् । शतपोनकवदनेकमुखत्वे वातिकभगन्दरस्वभाव एव हेतुः ॥ २ ॥—

आ० वातिकशतपोनकमाह—कषायेत्यादि । उपेक्षणादिति विम्लापनाद्यकरणात् । रुजा च भिन्नेति रुजा रुजान्विता, मित्रा विदीर्णा । शतपोनकतुल्यत्वाच्छतपोनकः शूकदोषपठितो विकारः, चालनिकातुल्यत्वमस्य शतपोनकवदनेकमुखत्वेन । तत्र च वातिकभगन्दरस्वभाव एव हेतुः, शतपोनकोऽस्य नाम ॥ २ ॥—

प्रकोपणैः पित्तमतिप्रकोपितं

करोति रक्तां पिडकां गुदाश्रिताम् ॥ ३ ॥

तदाऽऽशुपाकाहिमपूतिवाहिनीं

भगन्दरं तूष्णीवसंज्ञां वदेत् ॥ ४ ॥

म० उष्णीववलक्षणमाह—प्रकोपणैरित्यादि । तदाशुपाकाहिमपूतिवाहिनीमिति तदेति तत्काले, पित्तजत्वेनाशुपाका च सा अहिमपूतिवाहिनी उष्णपूतिवाहिनी च सा आशुपाकाहिमपूतिवाहिनी ताम् । अत्र पिडकावस्थागतगलवक्रत्वेन उष्णीववाकारत्वं, तेनोष्णीवसंज्ञा ॥ ३ ॥ ४ ॥

आ० पित्तजमुष्णीवमाह—प्रकोपणैरित्यादि । उष्णपूतिदुर्गन्धवाहिनीम् । अत्रापि पिडकावस्थागतगलवक्रत्वे उष्णीववाकारत्वं, तेनोष्णीवसंज्ञा ॥ ३ ॥ ४ ॥

कण्डूयनो घनस्त्रावी कठिनो मन्दवेदनः ।

श्वेतावभासः कफजः परिस्त्रावी भगन्दरः ॥ ५ ॥

म० परिस्त्रावीमाह—कण्डूयन इत्यादि । परिस्त्रावी कफजः, स च घनस्त्रावयोगात् परिस्त्रावी ॥ ५ ॥

आ० परिस्त्राविसंज्ञं कफजं भगन्दरमाह—कण्डूयन इत्यादि । परिस्त्रावी भगन्दरः कफजः, स च घनपरिस्त्रावयोगात्परिस्त्रावी । कण्डूयनः कण्डुबहुलः ॥ ५ ॥

बहुवर्णरुजास्त्रावा पिडका गोस्तनोपमा ।

शम्बूकावर्तवन्नाडी शम्बूकावर्तको मतः ॥ ६ ॥

म० सन्निपातजं शम्बूकावर्तमाह—बहुवर्णरुजास्त्रावेत्यादि । प्रत्येकदोषजभगन्दरपठितवर्णवेदनाः स्त्रावश्च । शम्बूकावर्तवत् पूर्णनद्याः शम्बूकावर्तवदावर्तनं वेदना दोषगतिविशेषाद्भवतीति शम्बूकावर्तः । तथाच भोजः,—“नदीनां परिपूर्णानां शम्बूकावर्तका यथा । समुत्तिष्ठन्ति वेगेन तोयवेगसमीरिताः”—इति ॥ ६ ॥

आ० सन्निपातजं शम्बूकावर्तमाह—बह्वित्यादि । बहुवर्णेति प्रत्येकदोषजभगन्दरपठि-

तवर्णवेदनास्त्रावी, शम्बूकावर्तवत् लघुशङ्खवत्, पूर्णनद्याः शम्बूकावर्तो यथा आवर्तेन च वेदना दोषगतिविशेषाद्भवतीति शम्बूकावर्तः । तथा च भोजः—“नदीनां परिपूर्णाणां शम्बूकावर्तका यथा । अभ्युत्तिष्ठन्ति वेगेन तोयवेगसमीरिताः”—इति ॥ ६ ॥

क्षताद्रतिः पायुगता विवर्धते

ह्युपेक्षणात् स्युः क्रिमयो विदार्य ते ।

प्रकुर्वते मार्गमनेकधा मुखै-

र्त्रणैस्तदुन्मार्गि भगन्दरं वदेत् ॥ ७ ॥

म० उन्मार्गिभगन्दरमागन्तुमाह—क्षताद्रतिरित्यादि । क्षतादिति कण्टकादिघातात् । विदार्य त इति ते क्रिमयो विदार्य मार्गं कुर्वत इति योजना । अनेकधा मुखैरनेकमुखैः । अत्रोन्मार्गेण क्रिमिकृतविमार्गेण पुरीषादिगमनादुन्मार्गिसंज्ञा ज्ञेया । तन्त्रान्तरे त्वर्शोभगन्दरः पठितः । तद्यथा,—“कफपित्ते तु पूर्वोत्थे दुर्नामाश्रित्य कुप्यतः । अर्शोमूले ततः शोथः कण्डूदाहार्तिमान् भवेत् ॥ स शीघ्रं पक्वमिन्नोऽस्य क्लेदयन् मूलमर्शसः । स्रवत्यजस्रं गतिभिरयमर्शोभगन्दरः”—इति । अयमन्यतमस्मिन् शतपोनकादीनां दोषलक्षणदर्शनादन्तर्भाव्यः ॥ ७ ॥

आ० उन्मार्गिभगन्दरमागन्तुमाह—क्षतादित्यादि । क्षतात् कण्टकादिघातात्, ये क्रिमयो विदार्य मार्गं प्रकुर्वत इति योजना । अनेकधा मुखैरनेकमुखैर्त्रणैः । अत्रोन्मार्गेण क्रिमिकृतविमार्गेण पुरीषादिनिर्गमादुन्मार्गिसंज्ञा प्रतीता । तन्त्रान्तरे त्वर्शोभगन्दरः पठितः, यथा—“कफपित्ते तु पूर्वोत्थे दुर्नामाश्रित्य कुप्यतः । अर्शोमूले ततः शोफः कण्डूदाहार्तिमान् भवेत् ॥ स शीघ्रं पक्वमिन्नोऽस्य क्लेदयन्मूलमर्शसः । स्रवत्यजस्रं गतिभिरयमर्शोभगन्दरः”—इति । अयं शतपोनकादीनां दोषलक्षणदर्शनादन्तर्भाव्यः ॥ ७ ॥

घोराः साधयितुं दुःखाः सर्व एव भगन्दराः ।

तेष्वसाध्यस्त्रिदोषोत्थः क्षतजश्च विशेषतः ॥ ८ ॥

म० प्रतीकारप्रयत्नायाह—घोरा इत्यादि । दुःखा इति दुःखप्रदाः । क्षतजश्च विशेषत इति क्षतजोऽपि विशेषमनेकत्रणयोगं क्रिमिसंभवादिकं च वीक्ष्यासाध्यः, अत एव चिकित्सिते असाध्यतां प्रतिज्ञाय क्रियां वक्ष्यति । विशेषत इति ल्यब्लोपे पञ्चमी, विशेषतोऽतिशयादसाध्य इत्यर्थः; यापनार्थं क्रियाविधिरिति । क्वचित् ‘क्षतजश्च भगन्दरः’—इति पाठः । क्षतजो विशेषतः साधयितुं घोरः असाध्य एव, स्वरूपविशेषस्य युक्तत्वादिति गदाधरः ॥ ८ ॥

आ० असाध्यलक्षणमाह—घोरा इत्यादि । क्षतजोऽपि विशेषमनेकत्रणयोग्यं क्रिमिसंभवादिकं वीक्ष्यासाध्यः ॥ ८ ॥

घातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च ।

भगन्दरात् स्रवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम् ॥ ९ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने भगन्दरनिदानं समाप्तम् ।

म० अवस्थायामसाध्यतामाह—वातमूत्रपुरीषाणीत्यादि । भगन्दरात्स्रवन्त इत्यत्र 'अमी विशेषा' इति शेषः ॥ ९ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां भगन्दरनिदानं समाप्तम् ।

आ० अवस्थायामसाध्यतामाह—वातेत्यादि । भगन्दरात्स्रवन्त इत्यत्र 'अमी विशेषा' इति शेषः । अमी वाताद्या विशेषा भगन्दरात्स्रवन्तस्तमातुरं विनाशयन्ति ॥ ९ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां भगन्दरनिदानम् ॥ ४६ ॥

अथोपदंशनिदानम् ।

हस्ताभिघातान्नखदन्तपातादधावनाद्रत्यतिसेवनाद्वा ।

योनिप्रदोषाच्च भवन्ति शिश्वे पञ्चोपदंशा विविधापचारैः ॥ १ ॥

म० स्थानप्रत्यासत्तेरुपदंशनिदानमाह—हस्तेत्यादि । नखदन्तपातादिति बलवद-
नुरागोदयात् नखदन्तच्छेदस्थानत्वेनानुक्तेऽपि मेहने नखदन्तपातः; यदुक्तं काम-
शास्त्रे,—“शास्त्रस्य विषयस्तावद्यावन्मन्दरसा नराः । प्रवृत्ते रतिचक्रे तु न शास्त्रं
नापि च क्रमः” (का. सू. सां. अ. अ. २)—इति । कलहादिवशाद्वा मेहने नख-
दन्तपातः । अधावनादप्रक्षालनात् । रत्यतिसेवनादिति व्यवायस्यात्यन्तसेवनात् ।
योनिप्रदोषादिति दीर्घकर्कशरोमादियोगाद्योनिदुष्टेः । शिश्वे मेहने । विविधापचारैरिति
अशुद्धसलिलप्रक्षालनब्रह्मचारिणीगमनादिभिः । उपदंशसंज्ञा च दंशनोपाधिमन्त-
रेणापि रुढा बोद्धव्या । यद्यप्यभिघातक्षते मेहने उपदंश आगन्तुः षष्ठः संभाव्यते,
तथाऽपि तस्य दोषलिङ्गयुक्ततया दोषज एवान्तर्भावः ॥ १ ॥

आ० ऋणत्वसामान्यात्स्थानप्रत्यासत्त्वादुपदंशनिदानम् । तस्य हेतुमाह—हस्ते-
त्यादि । नखदन्तपातादिति बलवदनुरागोदयात्प्रबलकामरागवशात् कामिनां मेहने दन्त-
नखपातो भवति । यदुक्तं कामशास्त्रे,—“शास्त्रस्य विषयस्तावद्यावन्मन्दरसा नराः । रति-
चक्रे प्रवृत्ते च न शास्त्रं नापि च क्रमः”—इति । कलहादिवशाद्वा मेहने नखदन्तपातः ।
अधावनादप्रक्षालनात्, अत्युपसेवनादिति व्यवायस्यात्यन्तसेवनात्, योनिप्रदोषात् अल्प-
महाद्वारदीर्घकर्कशरोमसंकीर्णदेशत्वान्नियोनिदोषात्, रोगप्रभृतेर्वा योनिदुष्टेः । विविधोप-
चारैरिति क्षारोष्णमलिनान्ममप्रक्षालनब्रह्मचारिणीगमनादिभिः । पञ्चोपदंशा इति वा-
सेन, पित्तेन, शोणितेन, कफेन, संनिपातेन—एवं पञ्च । यद्यप्यभिघातक्षते मेहने उप-
दंश आगन्तुः षष्ठः संभवति, तथाऽपि तस्य दोषलिङ्गयुक्ततया दोषज एवान्तर्भावः ॥ १ ॥

सतोदभेदैः स्फुरणैः सङ्कुणैः स्फोटैर्व्यवस्येत् पवनोपदंशम् ।

पीतैर्बहुक्लेदयुतैः सदाहैः पित्तेन

म० पैतिकमाह—पीतैरित्यादि । स्फोटैरित्यनुसंजनीयम् । एवंमुत्तरत्रापि ॥—

आ० वातजोपदंशलक्षणमाह—सतोदेत्यादि । भेदो द्विधा क्रियत इव व्यवस्येत् जानी-

यात् । पित्तजमाह—पीतैरित्यादि । पित्तै रक्तैर्वेति विकल्पः, पित्तेन बहुवलेदयुतैः आर्द्रता-
बहुलैः, स्फोटैरिति शेषः ।

रक्तात् पिशितावभासैः ॥ २ ॥

स्फोटैः सकृष्णै रुधिरं स्रवन्तं रक्तात्मकं पित्तसमानलिङ्गम् ।

सकण्डुरैः शोथयुतैर्महद्भिः शुक्लैर्धनैः स्रावयुतैः कफेन ॥ ३ ॥

म० रक्तजमाह—रक्तादित्यादि । रक्तात् पिशितावभासैरिति मांसवत्तात्रैः
स्फोटैः रक्ताच्छोणितात् उपदंशं व्यवस्येत् । ‘रक्तैः’ इति पाठान्तरे रक्तैः शोणितैः
॥ २ ॥ ३ ॥

आ० रक्तजमाह—पिशितावभासैरित्यादि । मांसवत्तात्रैः स्फोटैः रक्तात् शोणितात्
उपदंशं व्यवस्येत् । ‘रक्तैः’ इति पाठान्तरम्, तत्र रक्तैः शोणितैः । कफजमाह—सक-
ण्डुरैः कण्डूयुतैः, महद्भिः महत्परिग्रहैः, धनैर्निविडैः, स्फोटैरिति शेषः ॥ २ ॥ ३ ॥

नानाविधस्रावरुजोपपन्नमसाध्यमाहुस्त्रिमलोपदंशम् ।

म० सन्निपातजमाह—नानाविधेत्यादि । नानाविधस्रावरुजोपपन्नमिति प्रत्येक-
दोषोक्तस्राववेदनायुक्तम् । त्रिमलोपदंशमिति त्रिदोषोपदंशम् ॥—

आ० सन्निपातजमाह—नानेत्यादि । प्रत्येकदोषोक्तस्राववेदनायुक्तम् । त्रिमलोपदंश-
मिति त्रिदोषोपदंशमसाध्यमाहुः ॥—

विशीर्णमांसं क्रिमिभिः प्रजग्धं मुष्कावशेषं परिवर्जयेच्च ॥ ४ ॥

म० असाध्यतामाह—विशीर्णेत्यादि । मुष्कावशेषमिति विशीर्णसमस्तमेहनमां-
सत्वेनावशिष्टफलकोषमात्रम् ॥ ४ ॥

आ० वर्ज्यमाह—विशीर्णेत्यादि । विशीर्णमांसं शटितमांसं, कृमिभिः प्रजग्धं भक्षि-
तं, मुष्कावशेषमिति शीर्णसमस्तमेहनमांसत्वेनावशिष्टफलकोषमात्रं, एवमुक्तलक्षणोपदंशं
परिवर्जयेत् ॥ ४ ॥

संजातमात्रे न करोति मूढः क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः ।

कालेन शोथक्रिमिदाहपाकैर्विशीर्णशिश्नो म्रियते स तेन ॥ ५ ॥

म० उपक्रमे चिकित्साकरणार्थमाह—संजातेत्यादि । विषये प्रसक्त इति अति-
व्यवायरतः; कालेन चिरकालेन ॥ ५ ॥

आ० उपक्रमे चिकित्साकरणार्थमाह—संजातेत्यादि । यो मूढो विषये प्रसक्तः व्यवायादि-
तत्परः, स तेनोपदंशेन कालेन कालान्तरेण म्रियते शोथादिभिरुपद्रवैः प्रशीर्णशिश्नः
गलितमेहनः ॥ ५ ॥

अङ्गुरैरिव संघातैरुपर्युपरि संस्थितैः ।

क्रमेण जायते वर्तिस्तान्नचूडशिखोपमा ॥ ६ ॥

कोषस्याभ्यन्तरे सन्धौ सर्वसन्धिगताऽपि वा ।

(सवेदना पिच्छिला च दुश्चिकित्स्या त्रिदोषजा ।)

लिङ्गवर्तिरभिख्याता लिङ्गार्श इति चापरे ॥ ७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उपदंशनिदानं समाप्तम् ।

म० एकस्थानत्वेनात्र लिङ्गार्श आह—अङ्कुरैरित्यादि । अङ्कुरैरङ्कुरसदृशैरीषदीर्घैः, संघातैर्मांसप्रतानैः, ‘संजातैः’ इति पाठे ‘मांसैः’ इति शेषः । ताम्रचूडशिखोपमा इति ताम्रचूडः कुकुटः, तच्चूडातुल्या । सन्धाविति मेढूरन्ध्रसन्धौ, सर्वसन्धिगतेत्यनेन सर्वसन्धेरुक्तात् । एषा त्रिदोषजा; अत एव ‘सवेदना पिच्छिला च दुश्चिकित्स्या त्रिदोषजा’—इति क्वचित् पाठः । सुश्रुते क्वचित् स्त्रीणामप्युपदंशः पठ्यते । यथा, “मेढ्रसन्धौ व्रणाः केचित् केचित् सर्वाश्रयास्तथा । कुलत्थाकृतयः केचित् केचित् पद्मदलोपमाः ॥ रुजादाहार्तिबहुलाः कृष्णास्तोदसमन्विताः । शीघ्रं केचिद्विस्पन्ति शनैः केचित्थाऽपरे । स्त्रीणां पुंसां च जायन्ते उपदंशाः सुदारुणाः”—इति । किंतु समानतन्त्रेष्वदर्शनादेतदनार्थमाहुः ॥ ६ ॥ ७ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायामुपदंशनिदानं समाप्तम् ।

आ० एकस्थानत्वेनात्र लिङ्गार्श आह—अङ्कुरैरित्यादि । अङ्कुरसदृशैरीषदीर्घसंघातैः मांसप्रतानैः । अन्ये संधाविति मेढूरन्ध्रसन्धौ, सर्वसन्धिगतेत्यनेन सर्वसन्धेरुक्तात्, एषा त्रिदोषजा, अत एव “सवेदना पिच्छिला च दुश्चिकित्स्या त्रिदोषजा” इति क्वचित् पठ्यते । सुश्रुते तु क्वचित् स्त्रीणामप्युपदंशः पठ्यन्ते । तद्यथा—“मेढ्रसन्धौ व्रणाः केचित् केचित् सर्वाश्रयास्तथा । कुलत्थाकृतयः केचित्केचित्पद्मदलोपमाः ॥ रुजादाहार्तिबहुलाः कृष्णास्तोदसमन्विताः । स्त्रीणां पुंसां च जायन्ते उपदंशाः सुदारुणाः”—इति । किंतु समानतन्त्रेष्वदर्शनादेतदनार्थमाहुः ॥ ६ ॥ ७ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यकृतायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायामुपदंशनिदानम् ॥ ४७ ॥

अथ शूकदोषनिदानम् ।

अक्रमाच्छेफसो वृद्धिं योऽभिवाञ्छति मूढधीः ।

व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टौ च शूकजाः ॥ १ ॥

म० समानस्थानत्वाच्छूकदोषनिदानमाह—अक्रमादित्यादि । शूको जलशूकः, स तु विषजन्तुर्जलमलोद्भवः सशूकः, तथा शूकप्रधानो लिङ्गवृद्धिकरो वात्स्यायनाद्युक्तो योगः शूक उच्यते; तस्य दोषो वैकृतमसम्यक्करणात्, ततो वा दोषो वातादिः, तत्कृतो वा विकारः, “दोषा अपि व्याध्याख्यां लभ्यन्ते”—इत्यागमात्; अत एव शूकदोषविवरणे शूकदोषनिमित्ता व्याधय एव बोद्धव्याः । एवं च यत्र ‘कुम्भिका रक्तपित्तोत्था’ इत्यादिकारणान्तरोपवर्णनं तत् शूककृतरक्तपित्तादिरूपं ज्ञेयम् । अन्ये त्वादिशब्दलोपात् शूकादिदोषनिदानमाहुः । आदिशब्देन दुष्टयोनिगूढान्तर्लोमदुर्भगागमनादि गृह्यते; तन्न मनोहरं, ‘वृद्धिं योऽभिवाञ्छति’ इत्यनेन विशेषणं दुष्टयोन्यादेरयोग्यस्य ग्रहीतुमनर्हत्वात् । अन्ये तु दुष्टयोन्यादीन्युपदंशहेतुत्वेनोक्तत्वात् नानुमन्यन्ते; तदनैकान्तिकं, एकजातीयहेतूनामनेकरोगकरणदर्शनात् । अक्रमादित्यनुचितवृद्धिक्रमात्; अनुचिता च वृद्धिर्भूतिविकारकरजलशूकयोगानामा-

चरणात्, जलशूकयोगानां वात्स्यायनादौ विस्तरः । यथा,—“भल्लातकास्थिजलशूक-
मथाब्जपत्रमन्तर्विदह्य मतिमान् सह सैन्धवेन । एतद्विरूढबृहतीफलतोयपिष्टमालेपनं
महिषविड्मलीकृतेऽङ्गे ॥ स्थूलं महत्तरतुरङ्गमतुल्यमाशु शेफः करोत्यभिमतं न हि
संशयोऽस्ति”—इत्यादि । यच्च जलशूकरहितमश्वगन्धादितैलं तदुचितमेव लिङ्गवर्ध-
नम् । यदुक्तं,—“अश्वगन्धावरीकुष्ठमांसीसिंहीफलान्वितम् । चतुर्गुणेन दुग्धेन तिल-
तैलं विपाचयेत् ॥ स्तनलिङ्गकर्णपालिवर्धनं भ्रक्षणादिदम्”—इति । गदाधरस्त्वाह—
लिङ्गवृद्धिरेव कामपरायणनिन्दितपुरुषैः क्रियमाणा अक्रमः । दश चाष्टौ चेति अष्टा-
दश; संख्येयनिर्देशादेव लब्धायां संख्यायां पुनस्तदुक्तिः समूढपिडकादौ द्वित्वशङ्का-
निरासार्थम् ॥ १ ॥

आ० समानस्थानत्वाच्छूकदोषनिदानारम्भः । तस्य संप्राप्तिमाह—अक्रमादित्यादि ।
शूको जलशूकः, स तु विषजन्तुर्जलमलोद्भवो जीवविशेषः सशूकः, तत्प्रधानो लिङ्गवृद्धौ
वात्स्यायनादिशास्त्रोक्तो योगः शूकदोष उच्यते, तन्मुख्यत्वात् लिङ्गवृद्धौ अन्येऽपि योगाः
शूकाः कथ्यन्ते, तस्य दोषो विकारः, शूकस्य कारणत्वात् “क्वचिदोषा अपि व्याध्याख्यां
लभन्ते” इत्यागमात्, अत एव शूकदोषविवरणे शूकदोषनिमित्तत्वाद् व्याधय एव
वक्तव्याः । अत्र शूकजा इति शूकदोषजा व्याधयः । अक्रमादिति अनुचितवृद्धिक्रमात्,
अनुचिता वृद्धिः भूरिविकारकरजलशूकयोगानामाचरणात्, जलशूकयोगानां वात्स्यायनादौ
विस्तरः । यथा,—“भल्लातकास्थिजलशूकमथाब्जपत्रमन्तर्विदह्य मतिमान्सह सैन्धवेन ।
एतद्विरूढबृहतीफलतोयपिष्टमालेपनं महिषविड्मलीकृतेऽङ्गे ॥ स्थूलं महत्तरतुरङ्गमतुल्यमाशु
शेफं करोत्यभिमतं न हि संशयोऽस्ति”—इत्यादि । यच्च जलशूकरहितमश्वगन्धादितैलं,
तदुचितमेव लिङ्गवर्धनम् । यदुक्तम्,—“अश्वगन्धावचाकुष्ठमांसीसिंहीफलान्वितम् । चतुर्गु-
णेन दुग्धेन तिलतैलं विपाचयेत् ॥ स्तनलिङ्गकर्णपालिवर्धनं भ्रक्षणादिदम्”—इति । शेफसो
लिङ्गस्य । गदाधरस्त्वाह—लिङ्गवृद्धिरेव कामपरायणनिन्दितपुरुषैः क्रियमाणा अक्रमः ।
दश च अष्टौ चेति अष्टादश, संख्येयनिर्देशादेव लब्धायां संख्यायां पुनस्तदुक्तिः समूढ-
पिडकादौ द्वित्वसंख्यानिरासार्थम् ॥ १ ॥

गौरसर्षपसंस्थाना शूकदुर्भुगहेतुका ।

पिडका श्लेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सर्षपिका तु सा ॥ २ ॥

म० सर्षपिकामह—गौरेत्यादि । शूकदुर्भुगहेतुकेति दुर्भुगशूकहेतुकेत्यर्थः । पि-
डकादिषु उभयवचनमिति (?) परनिपातः । दुर्भुगो दुरवचारितः । ‘शूकदुर्भुगहे-
तुका’ इति पाठान्तरे शूकनिमित्ता दुष्टयोनिनिमित्ता चेत्यर्थः ॥ २ ॥

आ० वातश्लेष्मजनितां सर्षपिकामाह—गौरेत्यादि ।—गौरसर्षपतुल्या । शूकदुर्भुगहेतुकेति
दुर्भुगशूकहेतुकेत्यर्थः । ‘पिडकादिषु उभयवचनम्’ इति परनिपातः । दुर्भुगो दुरव-
चारितः । “शूकदुर्भुगहेतुकी” इति पाठान्तरम् । तत्र शूकनिमित्ता दुष्टयोनिनिमित्ता
चेत्यर्थः ॥ २ ॥

कठिना विषमैर्भुगैर्वायुनाऽष्टीलिका भवेत् ।

म० अष्टीलिकामाह—कठिनेत्यादि । विषमैर्भुगैरिति वक्ष्यमाणशूकैरित्यनेन संब-

ध्यते । विषमैरिति अप्रशस्तैः । अष्टीलिका लौहकारस्य भाण्डीविशेषः, तत्तुल्यत्वाद-
ष्टीलिका ॥—

आ० अष्टीलिकामाह—कठिनेत्यादि । विषमैर्भुमैरिति वक्ष्यमाणशूकैरित्यनेन संबध्यते ।
विषमैः अप्रशस्तैः, भुमैर्वक्रैः । अष्टीलिका लोहकारभाण्डविशेषः, तत्तुल्यत्वादष्टीलिका;
सा च वातेन ॥—

शूकैर्यत् पूरितं शश्वद्भ्रथितं नाम तत् कफात् ॥ ३ ॥

म० ग्रथितमाह—शूकैरित्यादि । शूकैर्यत् पूरितं शश्वद्भ्रथितमिति शूकैः सर्वदा
पूरितं लिङ्गं यत् ग्रन्थिलं तत् ग्रथितमित्यर्थः, ग्रन्थितुल्यत्वात् ग्रथितसंज्ञा ॥ ३ ॥

आ० कफाद्भ्रथितमाह—शूकैरित्यादि । शूकैः सर्वदा पूरितं लिङ्गं यत्तद्भ्रथितमित्यर्थः ।
ग्रथितत्वाद् ग्रथितसंज्ञा । शश्वदिति अहरहः । शूकपूरणं शेफसि, एतेनैकदिनान्तरपूरणं
प्रशस्तमिच्छन्ति कामतत्राचार्याः । नित्यपूरणाद् ग्रथितनाम्नो रोगस्योत्पत्तिः ॥ ३ ॥

कुम्भिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽशुभा ।

म० कुम्भिकामाह—कुम्भिकेत्यादि । कुम्भी कुम्भीडुलता, तस्याः फलं कुम्भी;
तद्धितस्य लुक्; इवे प्रतिकृतौ कन्, कुम्भीफलवत् कुम्भिका । अशुमेति शुभं शुक्लं
तद्विरोधे नञ्, कृष्णेत्यर्थः । ‘आशुजा’ इति पाठान्तरम् ॥—

आ० रक्तपित्ताभ्यां कुम्भिकामाह—कुम्भिकेत्यादि । कुम्भिका कुम्भकारी, तस्याः
फलं कुम्भी, तद्धितस्य लुक् “इवे प्रतिकृतौ” कन्, कुम्भीफलवत् कुम्भिका, तथा
जाम्बवास्थिरूपा जम्बूफलास्थिसदृशी, अशुभा शुभं शुक्लं न शुभा अशुभा कृष्णेत्यर्थः ।
सा च रक्तपित्तजनिता । ‘आशुजा’ इति पाठान्तरम् ॥—

तुल्यजां त्वलजीं विद्याद्यथाप्रोक्तां विचक्षणः ॥ ४ ॥

म० अलजीमाह—तुल्यजामित्यादि । तुल्यजामिति प्रमेहपिडका अलजी तत्तु-
ल्यसंभवा, सा च रक्ताऽसिता स्फोटचिता । तुल्यत्वमेव विवृणोति—यथाप्रोक्ता-
मिति, अलजी यथा प्रोक्ता यादृशलक्षणा तथेयमपीत्यर्थः । एषा च कारणचिकि-
त्सामेदात् प्रमेहं विना लिङ्ग एव संभवाच्च ततः पृथग्भूता ज्ञेया ॥ ४ ॥

आ० अलजीमाह—तुल्यजामित्यादि । विचक्षणः अलजीपिडकां विद्यात् । किंभूतां?
तुल्यजामिति । प्रमेहपिडका अलजी, तत्तुल्यसंभवा । सा च रक्तासितस्फोटचिता ।
तुल्यत्वमेव विवृणोति—यथाप्रोक्तमित्यादि । सा अलजी यथाप्रोक्ता यादृशलक्षणा तथे-
यमपीत्यर्थः । एषा च कारणचिकित्सामेदात् प्रमेहं विना लिङ्ग एव संभवाच्च ततः
पृथग्भूता ज्ञेया । इयमपि दुष्टशूकावचारणाज्ज्ञेया ॥ ४ ॥

मृदितं पीडितं यच्च संरब्धं वातकोपतः ।

म० मृदितमाह—मृदितमित्यादि । पीडितमिति अधिकृतत्वात् शूकपातानन्तरं
पीडितमिति ज्ञेयं, पीडितं ‘लिङ्गं’ इति शेषः, संरब्धं सशोथम् ॥—

आ० मृदितमाह—मृदितमित्यादि । संरब्धं सशोफं तन्मृदितं मृदिताख्यं रोगाक्रान्तं
ज्ञेयं, पीडितमित्यधिकृतत्वात् शूकपातानन्तरं पीडितमिति ज्ञेयम् ॥—

पाणिभ्यां भृशसंमूढे संमूढपिडका भवेत् ॥ ५ ॥

म० संमूढपिडकामाह—पाणिभ्यामित्यादि । पाणिभ्यां भृशसंमूढे इत्यधिकारात् पातितशूके लिङ्गे पाणिभ्यां भृशसंमूढे पिच्छितावनते, अत्रापि 'वातकोपात्' इत्यनुवर्तते ॥ ५ ॥

आ० संमूढपिडकामाह—पाणिभ्यामित्यादि । पाणिभ्यां भृशसंमूढे इत्यत्राधिकारात् पातितशूके लिङ्गे पाणिभ्यां भृशसंमूढे अत्यर्थं पिच्छितावनते संमूढपिडका स्यात्, अत्रापि वातप्रकोप इत्यनुवर्तते ॥ ५ ॥

दीर्घा बह्व्यश्च पिडका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः ।

सोऽधिमन्थः कफासृग्भ्यां वेदनारोमहर्षकृत् ॥ ६ ॥

म० अधिमन्थमाह—दीर्घा इत्यादि । कफासृग्भ्यामिति शूकपातकृताभ्याम् । एवमन्यत्रापि सामान्येन शूकदोषामिहिते शूकपातोऽनुक्तोऽपि ज्ञेयः । वेदनारोमहर्षकृदिति वेदनया रोमहर्षं करोति ॥ ६ ॥

आ० अवमन्थमाह—दीर्घा इत्यादि । दीर्घा विस्तीर्णाः, बह्व्यः बहुलाः । कफासृग्भ्यामिति शूकपातकृताभ्याम् । एवमन्यत्र सर्वेष्वपि सामान्येन शूकदोषेषु शूकपातोऽनुक्तोऽपि ज्ञेयः । वेदनया रोमहर्षं करोति इति वेदनारोमहर्षकृत् । अधिमन्थ इति संज्ञा ॥ ६ ॥

पिडका पिडकाव्याप्ता पित्तशोणितसंभवा ।

पञ्चकर्णिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका तु सा ॥ ७ ॥

म० पुष्करिकामाह—पिडकेत्यादि ॥ ७ ॥

आ० पुष्करिकामाह—पिडकामिश्रितेत्यादि । या पिडकैव पिडकामिश्रिता व्याप्ता । पञ्चकर्णिकसंस्थानेति कमलकोशतुल्या, पुष्करिकेति संज्ञा पित्तशोणिताद्विज्ञेया ॥ ७ ॥

स्पर्शहानिं तु जनयेच्छोणितं शूकदूषितम् ।

म० स्पर्शहानिमाह—स्पर्शहानिं इत्यादि ॥—

आ० स्पर्शहानिमाह—स्पर्शहानिमित्यादि । स्पर्शहानिनामानं व्याधिविशेषं, शूकदूषितं शूकेन दुष्टिं नीतं रक्तं जनयेत् ॥—

मुद्गमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्भवा तु या ॥ ८ ॥

व्याधिरेषोत्तमा नाम शूकाजीर्णनिमित्तजा ।

म० उत्तमामाह—मुद्गमाषेत्यादिना । एषोत्तमा व्याधिः शूकाजीर्णनिमित्तजा भवति, शूकाजीर्णं पुनः पुनर्दुर्बचारितशूकविकृतिरूपमेव । व्याधिरेषोत्तमो नामेति पाठान्तरे एषोत्तम इति निर्देशः पूर्वत्रासिद्धविधेरनित्यत्वात् साधुः ॥ ८ ॥

आ० उत्तममाह—व्याधिरित्यादि । एष उत्तमो नाम व्याधिः शूकाजीर्णनिमित्तजा भवति, शूकाजीर्णं पुनः पुनर्दुर्बचारितशूकविकृतिरूपमेव, तदेव निमित्तं ततो जायत इति । 'व्याधिरेषोत्तम' इति निर्देशः पूर्वत्रासिद्धविधेरनित्यत्वात्साधुः ॥ ८ ॥

१ एतच्च—“पिडकामिश्रिता या च” इति पाठाभिप्रायेण । २ अयमिममेव मुख्यं पाठं मनुते ।

छिद्रैरणमुखैर्लिङ्गं चितं यस्य समन्ततः ॥ ९ ॥

वातशोणितजो व्याधिः स ज्ञेयः शतपोनकः ।

म० शतपोनकमाह—छिद्रैरणमुखैरित्यादिना । छिद्रैरिति दुरवचारितशूकदोषजनितवातशोणितजैः । चितमुपचितं, अत एव चिकित्सायां लेखनोपदेशः । शतपोनकश्चालनिका, तत्तुल्यत्वात् शतपोनकः ॥ ९ ॥—

आ० शतपोनकमाह—छिद्रैरित्यादि । यस्य लिङ्गं छिद्रैः सूक्ष्ममुखैः समन्ततः सर्वतश्चितं व्याप्तं, स व्याधिः शतपोनको ज्ञेयः । छिद्रैरिति दुरवचारितशूकजनितवातशोणितजैः । शतपोनकश्चालनिका, तत्तुल्यः शतपोनकः ॥ ९ ॥—

वातपित्तकृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वरदाहकृत् ॥ १० ॥

म० त्वक्पाकमाह—वातपित्तकृत इत्यादि । शूकदोषेषु क्वचित् कस्यचित् दोषस्याभिधानं शूकविशेषादाहाराचारभेदाच्च समर्थनीयम् ॥ १० ॥

आ० त्वक्पाकमाह—वातेत्यादि । वातपित्तकृतः त्वक्पाकनामा व्याधिर्ज्ञेयः । स च ज्वरदाहौ करोति । अयं च दुरवचारितशूकदूषितवातपित्तज इत्यर्थः । शूकदोषेषु क्वचित्कस्यचिद्विद्वेषस्याभिधानं शूकविशेषादाहारादिभेदाच्च समर्थनीयम् ॥ १० ॥

कृष्णैः स्फोटैः सरक्ताभिः पिडकाभिर्निपीडितम् ।

यस्य वास्तुरुजश्चोग्रा ज्ञेयं तच्छोणितार्बुदम् ॥ ११ ॥

शोणितार्बुदमाह—कृष्णैः स्फोटैरित्यादिना । पिडकाभिरिति खल्पाभिर्निपीडितं लिङ्गमिति बोद्धव्यम् । यस्य वास्तुरुज इति वास्तु त्रणाधिष्ठानं, तत्र रुजः, अगाधोच्छिन्नमांसशोथत्वात् । 'वस्तिरुजश्चोग्रा' इति पाठान्तरम् । अर्बुदं दुरवचारितशूकजशोणितकृतम् ॥ ११ ॥

आ० शोणितार्बुदमाह—कृष्णैरित्यादि । पिडकाभिरिति खल्पाभिः निपीडितं लिङ्गमिति बोद्धव्यम् । यस्य वास्तुरुज इति वास्तु त्रणाधिष्ठानम् । तत्र उग्रा रुजः, अगाधोच्छिन्नमांसशोथत्वात् । 'वस्तिरुजश्चोग्राः' इति पाठान्तरम् । सर्वदा दुरवचारितशूकजशोणितकृतम् ॥ ११ ॥

मांसदोषेण जानीयादर्बुदं मांससंभवम् ।

म० मांसार्बुदमाह—मांसदोषेणेत्यादि । मांसदोषेणेति शूकपातानन्तरं प्रहारादिना कृतेन मांसदोषेण ॥—

आ० मांसार्बुदमाह—मांसदोषेणेत्यादि । शूकपातानन्तरं प्रहारादिना कृतेन मांसदोषेण, अत्रापि शोणितं हेतुः, मांसार्बुदसंज्ञा ॥—

शीर्यन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः ॥ १२ ॥

विद्यात्तं मांसपाकं तु सर्वदोषकृतं भिषक् ।

म० मांसपाकमाह—शीर्यन्ते यस्येत्यादि । शीर्यन्ते गलन्ति, सर्वाश्च वेदना इति वातपित्तकफजाः ॥ १२ ॥—

आ० मांसपाकमाह—शीर्यन्त इत्यादि । शीर्यन्ते गलन्ति । सर्वाश्च वेदना इति वातपित्तकफजाः, अयं त्रिदोषजः ॥ १२ ॥—

विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमिति निर्दिशेत् ॥ १३ ॥

म० विद्रधिमाह—विद्रधिमित्यादि । सन्निपातेन यथोक्तमिति ‘नानावर्णरुजा-
स्त्रावः’ इत्यादिना सन्निपातजविद्रधिलक्षणं विद्रधिमिह जानीयादित्यर्थः ॥ १३ ॥

आ० विद्रधिमाह—यथोक्तमित्यादि । सन्निपातविद्रधिलक्षणेन जानीयात् । विद्रधि-
निदानोक्तं ‘नानावर्णरुजास्त्रावः’ इत्यादिना ॥ १३ ॥

कृष्णानि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि वा ।

पातितानि पचन्त्याशु मेढूं निरवशेषतः ॥ १४ ॥

कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः ।

सन्निपातसमुत्थांस्तु तान् विद्यात्तिलकालकान् ॥ १५ ॥

म० तिलकालकमाह—कृष्णानीत्यादि । चित्राणीति नानावर्णानि । सविषाणीति
शूकानां सविषत्वेऽपि विशेषार्थमुक्तम् । कालानीति कृष्णानि, कृष्णतिलतुल्यत्वात्ति-
लकालकसंज्ञा । शीर्यन्ते गलन्ति ॥ १४ ॥ १५ ॥

आ० तिलकालकमाह—कृष्णानीत्यादि । यस्य पुंसः शूकानि कृष्णानि, अथ वा
चित्राणि, अथ वा सविषाणि, तानि संहत्याशु शीघ्रं निरवशेषतः समग्रं मेढूं पचन्ति,
कृष्णानि कृष्णवर्णानि, चित्राणीति शुक्लीतनीलादिनानावर्णानि, सविषाणीति शूकानां
सविषत्वेऽपि विशेषार्थमुक्तं, तथा कालानीति कृष्णानि परिणततिलफलवर्णानि भूत्वा
शीर्यन्ति गलन्ति, तान् सन्निपातजान् तिलकालकान् विद्यात्, कृष्णतिलतुल्यवर्णत्वात्ति-
लकालकसंज्ञा ॥ १४ ॥ १५ ॥

तत्र मांसार्बुदं यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः ।

विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ १६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शूकदोषनिदानं समाप्तम् ।

म० शूकदोषेष्वसाध्यानाह—तत्र मांसार्बुदमित्यादि । यच्चेति चकारोऽयं भिन्न-
क्रमः, स च न सिध्यतीत्यनन्तरं द्रष्टव्यः, तेन साध्यताऽप्येषामचिरत्वादिना भवति,
अत एव प्रत्याख्याय चिकित्साविधानमुपपन्नमिति गदाधरः । दुर्ज्ञानात् साध्ये एव
असाध्यतारोपादसंपूर्णावस्थायामसाध्येऽपि क्रियासिद्धेश्च मा निवर्ततां सिषगिति
प्रत्याख्याय चिकित्सां कारुणिकतया आचार्य उपदिशतीति मन्तव्यम् ॥ १६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शूकदोषनिदानं समाप्तम् ।

आ० शूकदोषेष्वसाध्यतामाह—तत्रेत्यादि । तत्र तेषु शूकदोषेषु मध्ये यन्मांसार्बुदं,
तथा विद्रधिः, तथा ये च तिलकालकाः स्युः, एते न सिध्यन्ति । ये चेति चकारो भिन्न-
क्रमः, स च न सिध्यतीत्यनन्तरं द्रष्टव्यः । तेन साध्यताऽप्येषामचिरत्वादिना भवति,
अत एव प्रत्याख्याय चिकित्साविधानमुपपन्नमिति गदाधरः ॥ १६ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्प-

णाख्यायां शूकदोषनिदानम् ॥ ४८ ॥

अथ कुष्ठनिदानम् ।

विरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुरूणि च ।
 भजतामागतां छर्दि वेगांश्चान्यान् प्रतिघ्नताम् ॥ १ ॥
 व्यायाममतिसन्तापमतिभुक्त्वा निषेविणाम् ।
 घर्मश्रमभयार्तानां द्रुतं शीताम्बुसेविनाम् ॥ २ ॥
 अजीर्णाध्यशिनां चैव पञ्चकर्मापचारिणाम् ।
 नवान्नदधिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणाम् ॥ ३ ॥
 माषमूलकपिष्टान्नतिलक्षीरगुडाशिनाम् ।
 व्यवायं चाप्यजीर्णेऽन्ने निद्रां च भजतां दिवा ॥ ४ ॥
 विप्रान् गुरून् धर्षयतां पापं कर्म च कुर्वताम् ।
 वातादयस्त्रयो दुष्टास्त्वग्रक्तं मांसमम्बु च ॥ ५ ॥
 दूषयन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः ।
 अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादशैव च ॥ ६ ॥

भ० अष्टादशसंख्यारूपेण तुल्यत्वात् कुष्ठनिदानमुच्यते । विशेषेण कुष्ठजनकं निदानमाह—विरोधीनीत्यादि । विरोधीनि “न मत्स्यान् पयसाऽभ्यवहरेत्” (च. सू. स्था. अ. २६) इत्यादिनोक्तानि । भजतामिति पूर्वेण संबध्यते । आगतामिति उपस्थितवेगाम् । वेगांश्चान्यानिति मूत्रपुरीषादिवेगान् । व्यायाममतिसन्तापमतिभुक्त्वेति भुक्त्वा व्यायाममतिरुज्य सन्तापमतिरुज्य निषेविणामिति एतयोरेव सेवनशीलानां, निषेविणामित्यनेन सह प्रथमतः संबन्धे कृद्योगलक्षणा षष्ठी स्यात्, ततश्च व्यायामस्यातिसन्तापस्यातिनिषेविणामिति प्रयोगः प्रसज्येत । ‘शीतोष्णलङ्घनाहारान् कर्म मुक्त्वा निषेविणां’ इति पाठान्तरे शीतोष्णादीनां यदा येन क्रमेण सेव्यत्वमुक्तं, तद्वैपरीत्येन तान् सेव्यमानानां; शीतोष्णलङ्घनाहारानित्यनन्तरं प्रतीति द्रष्टव्यं, तेन शीतोष्णादीन् प्रति यः क्रमस्तं मुक्त्वा एतेषामेव निषेविणाम् । घर्मश्रमभयार्तानामिति घर्मादिभिरार्तत्वे सति द्रुतमविश्रम्य शीताम्बुसेविनाम् । घर्म आतपः । अजीर्णाध्यशिनामिति अजीर्णभाममन्नं, अपक्वमिति यावत्, तद्भुजानानां; अध्यशिनामाहारेण्वापरिणते भुजानानाम् । अशिनामिति अजीर्णाधिशब्दाभ्यां सह संबध्यते । पञ्चकर्मापचारिणामिति पञ्चकर्मणि क्रियमाणे अपचारिणाम् । नवान्नदधिमत्स्यातीति अतिशब्दो नवान्नादिभिः सर्वैः संबध्यते । व्यवायं चाप्यजीर्णे इति विदग्धादिरूपे अजीर्णे । धर्षयतामिति अभिभवताम् । पापं कर्म च कुर्वतामित्यनेनैव विप्रादिधर्षणे लब्धे पुनस्तद्वचनं विशेषार्थम् । दोषद्रव्यसंग्रहमाह—वातादय इत्यादिना । वातादीनां त्रित्वे प्रतीतेऽपि त्रय इति वचनं सर्वकुष्ठेषु मिलितानामेव त्रयाणां दुष्टिप्रदर्शनार्थम् । द्रव्यसंग्रह इति द्रव्यमारम्भकं कारणमुच्यते; यथा,—“रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा”—(च. सू. स्था. अ. १)—इति । अर्थलब्धमपि सप्तकमिति यदं सर्वत्र सप्तकनियमार्थं पुनरुक्तम् । ननु, विसर्पाणां समुत्पादे एतावत्येव सामग्री, यदुक्तं,—“रक्तं लसीका लब्धांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मलाः । विसर्पाणां समु-

त्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः”-(च. चि. स्था. अ. २१) इति । लसीकया च त-
त्रोदकमुच्यते, तत् किंनिबन्धनः कुष्ठविसर्पयोर्भेदः ? उच्यते, कुष्ठं चिरक्रियैः स्थिरै-
रप्रबलरक्तपित्तैर्दोषैर्जन्यते, विसर्पस्त्वचिरविसर्पणशीलैः प्रबलरक्तपित्तैः, कुष्ठे गुरुप्र-
धर्षणपरद्रव्यापहारादयो निमित्तं न विसर्पे । अन्ये त्वाहुः-विसर्पा वातादिभिरेकैक-
शोऽपि भवन्ति, यदुक्तं,-“पृथक्त्रयस्त्रिभिश्चैको विसर्पा द्वन्द्वजास्त्रयः” (च. चि.
स्था. अ. २१)-इति, कुष्ठं तु त्रिदोषजमेवेति । किं त्वेतत्समाधानं त्रिदोषजत्वेऽपि
विसर्पाणामेकदोषजकुष्ठवदेकदोषजत्वकीर्तनं सङ्गतमिति न मनोहरम् । अतः कुष्ठा-
नीति अत इत्यस्मात् दोषदूष्यसमुदायात् । सप्त चैकादशैव चेति विच्छेदपाठेन स-
प्तानां महाकुष्ठत्वमेकादशानां क्षुद्रत्वमिति बोधयति ॥ १-६ ॥

आ० अष्टादशरूपसंख्यातुल्यत्वात्कुष्ठनिदानमुच्यते । विशेषेण कुष्ठजनकं निदान-
माह-विरोधीनीत्यादि । एतदाचरतां नृणां कुष्ठानि जायन्ते इति संबन्धः । विरोधीनि
क्षीरमत्स्यादीनि भजतामिति संबध्यते । आगतामिति उपस्थितवेगां छर्दिं, तथा वेगां-
श्चान्यानि मूत्रपुरीषादिवेगान्, प्रतिघ्नतां प्रतिधातं कुर्वताम् । व्यायाममतिस्ताप-
मतिभुक्त्वेति भुक्त्वा व्यायाममतिरुज्य संतापमतिरुज्य निषेविणामिति । एतयोरेव
सेवनशीलानां, निषेविणामित्यनेन प्रथमतः संबन्धे कृद्योगलक्षणा षष्ठी स्यात्; तत्र
व्यायामस्यातिस्तापस्यातिनिषेविणामिति प्रयोगः प्रयुज्यते । शीतेत्यादि शीतोष्णादीनां
तु यदा येन क्रमेण सेव्यत्वमुक्तं, तद्वैपरीत्येन तान् सेवमानानाम् । धर्म आतपः ।
अजीर्णाध्यक्षिनामित्यादि । अजीर्णमनश्निपकमन्नं, चर्वणमिति यावत्, तद्भोजिनाम् ।
अध्यक्षिनां, आहार एवापरिणते भुञ्जानानाम् । अक्षिनामिति अजीर्णाधिभ्यां सह
संबध्यते । पञ्चकर्मापचारिणामिति पञ्च कर्माणि वमनविरेकादीनि, तेषामपचारिणां
व्यापत्वयोगिनाम् । नवान्नदधिमत्स्यातीति, अतिशब्दो नवान्नादिगुडान्तैः प्रत्येकं
संबध्यते । व्यवायं चाप्यजीर्णेऽन्ने इत्यादि । व्यवायं मैथुनं, विदग्धरूपे अजीर्णे; दिवा
च निद्रां भजताम् । धर्षयतामिति अभिभवताम् । पापं कर्म च कुर्वतामित्यनेनैव
विप्रादिधर्षणे लब्धे पुनस्तद्वचनं विशेषार्थप्रतिपादकम् ॥ दोषदूष्यसंग्रहमाह-वातादय
इत्यादि । वातादीनां त्रित्वे प्रतीतेऽपि त्रय इति वचनं सर्वकुष्ठेषु मिलितानामेव
त्रयाणां दुष्टिप्रदर्शनार्थम् । द्रव्यसंग्रह इति द्रव्यमारम्भकं कारणमुच्यते । यथा-“रस-
नार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा”-इति । अर्थलब्धमपि सप्तकमिति पदं सर्वत्र
सप्तकनियमार्थं पुनरुक्तम् । ननु, विसर्पाणामप्युत्पत्त्यादौ एतावत्येव सामग्री ।
यदुक्तम्-“रक्तं लसीका त्वग्मांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः
सप्त धातवः”-इति । तत्कुष्ठविसर्पयोः को भेदः ? उच्यते,-कुष्ठं चिरक्रियैः स्थिरैरप्रबल-
रक्तपित्तैर्दोषैर्जन्यते, विसर्पस्त्वचिरविसर्पणशीलैः प्रबलरक्तपित्तैः, कुष्ठे गुरुप्रधर्षणपरद्रव्या-
पहारादयो निमित्तं, न विसर्पे । अन्ये त्वाहुः-विसर्पा वातादिभिरेकैकशोऽपि भवन्ति,
यदुक्तम्-“पृथक्त्रयस्त्रिभिश्चैको विसर्पा द्वन्द्वजास्त्रयः”-इति; कुष्ठं त्रिदोषजमेवेति ।
किंत्वयं समाधिः त्रिदोषजत्वेऽपि विसर्पाणामेकदोषकुष्ठवदेकदोषजत्वकीर्तनं संगतमिति न
मनोहरम् । कुष्ठसंख्यामाह-अत इत्यादि । अत इत्यस्माद्दोषदूष्यसमुदायात्सप्त तथा

एकादश कुष्ठानि जायन्ते । सप्त चैकादशैवेति विच्छेदपाठेन सप्तानां महाकुष्ठत्वमेका-
दशानां क्षुद्रत्वमिति बोधयति ॥ १—६ ॥

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्द्वन्द्वैः समागतैः ।

सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः ॥ ७ ॥

म० कुष्ठानां त्रिदोषजत्वेऽपि उल्बणदोषेण सप्तप्रकारतामाह—कुष्ठानीत्यादि ।
दोषैः पृथक् त्रयः, द्वन्द्वैस्त्रयः, समागतैः सन्निपातैरेक इति सप्तत्वम् । व्यपदेशोऽ-
धिकत्वत इति यथा—वातेन कुष्ठं कापालमित्यादि ॥ ७ ॥

आ० कुष्ठानां त्रिदोषजत्वेऽप्युद्रेकदोषेण सप्तप्रकारत्वमाह—कुष्ठानीत्यादि । कुष्ठानि
सप्तधा सप्तप्रकाराणि, कथमित्याह पृथग्दोषैः वातेन, पित्तेन, श्लेष्मणा, त्रीणि; तथा
तैरेव दोषैर्द्वन्द्वैर्वातपित्ताभ्यां, वातकफाभ्यां, कफपित्ताभ्यां त्रीणि, तथा तैरेव दोषैः
समागतैः सन्निपातैरेकं, इति सप्तत्वम् । नन्वेवं सत्येकदोषजं द्विदोषजं कुष्ठं तत्सर्वं
त्रिदोषजं स्यादित्याह—सर्वेष्वित्यादि । सर्वेष्वपि कुष्ठेषु त्रिदोषजेषु सत्त्वधिकत्वतः
अधिकत्वाद् व्यपदेशो निर्देशः कार्यः, सन्निपातस्य समविषमत्वात्; यथा—वातेन कुष्ठं
कापालमित्यादि ॥ ७ ॥

अतिश्लक्ष्णखरस्पर्शस्वेदास्वेदविवर्णताः ।

दाहः कण्डूस्त्वचि स्वापस्तोदः कोठोन्नतिर्भ्रमः ॥ ८ ॥

व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः ।

रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽल्पेऽतिकोपनम् ॥ ९ ॥

रोमहर्षोऽसृजः काण्ड्यं कुष्ठलक्षणमग्रजम् ।

म० पूर्वरूपमाह—अतिश्लक्ष्णेत्यादिना । अतिश्लक्ष्णः अतिमसृणः, खरो रूक्षः,
अतिश्लक्ष्णो वा खरो वा स्पर्शः (खरः कर्कशः,) स्वेदास्वेदौ स्वेदवहस्रोतोऽवरो-
धानवरोधकृतौ । स्वापः स्पर्शाज्ञानम् । कोठोन्नतिः वरटीदृष्टसंकाशः शोथः कोठः,
तस्योन्नतिः । शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिश्च व्रणानामेव । निमित्तेऽल्पेऽतिकोपनमिति
अन्यथाऽपि दुष्टशोणितत्वाद् व्रणानां देहगतानामल्पेऽपि हेतौ कोपः । कुष्ठलक्षणमग्रज-
मिति कुष्ठानां पूर्वरूपमित्यर्थः ॥ ८ ॥ ९ ॥—

आ० पूर्वरूपमाह—अतीत्यादि । अतिश्लक्ष्णादिकं कुष्ठलक्षणमग्रजमिति कुष्ठानां पूर्व-
रूपमित्यर्थः । अतिश्लक्ष्ण इति अतिमसृणः, खरो रूक्षः, अतिश्लक्ष्णो वा खरः स्पर्शः ।
स्वेदास्वेदाविति स्वेदवहस्रोतोवरोधानवरोधकृतौ । विवर्णता वैवर्ण्यं, दाहः सर्वाङ्गीणः,
कण्डूः त्वचि, स्वापः स्पर्शाज्ञानं, कोठोन्नतिः वरटीदृष्टसंकाशः शोफः कोठस्तस्योन्नतिः,
श्रमोऽनायासजः । शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः व्रणानामेव । अल्पेऽपि निमित्ते कोपो
व्रणानाम् ॥ ८ ॥ ९ ॥—

कृष्णारुणकपालाभं यद्रूक्षं परूषं तनु ॥ १० ॥

कापालं तोदबहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम् ।

१ “भ्रमः” इत्यत्र “श्रमः” इति पाठाभिप्रायेण ।

रुग्दाहरागकण्डूभिः परीतं रोमपिञ्जरम् ॥ ११ ॥
 उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं वदेत् ।
 श्वेतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं स्निग्धमुत्सन्नमण्डलम् ॥ १२ ॥
 कृच्छ्रमन्योन्यसंयुक्तं कुष्ठं मण्डलमुच्यते ।
 कर्कशं रक्तपर्यन्तमन्तःश्यावं सवेदनम् ॥ १३ ॥
 यदृष्यजिह्वसंस्थानमृष्यजिह्वं तदुच्यते ।
 सश्वेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकदलोपमम् ॥ १४ ॥
 सोत्सेधं च सरागं च पुण्डरीकं तदुच्यते ।
 श्वेतं ताम्रं तनु च यद्रजो घृष्टं विमुञ्चति ॥ १५ ॥
 प्रायश्चोरसि तत् सिध्ममलाबुकुसुमोपमम् ।
 यत्काकणन्तिकावर्णं सपाकं तीव्रवेदनम् ॥ १६ ॥
 त्रिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं काकणं नैव सिध्यति ।

म० सप्तमहाकुष्ठानां लक्षणमाह—कृष्णारुणकपालाभमित्यादि । कृष्णारुणकपालाभं कृष्णारुणकपालवर्णं, कपालं कर्कराशकलम् । परुषं खरस्पर्शम् । तनु तनुत्वक्, विषमं दुश्चिकित्स्यम् । रोमपिञ्जरमिति रोमभिः पिञ्जरं कपिलरोममित्यर्थः । स्थिरं कठिनम् । स्त्यानमाद्रं सजलं वा । उत्सन्नमण्डलमुद्गतमण्डलम् । कृच्छ्रं कृच्छ्रसाध्यम् । अन्योन्यसंयुक्तमिति अपरापरैर्मिलितम् । ऋष्यजिह्वासंस्थानमिति ऋष्यो नीलाण्डो हरिणः, तस्य जिह्वाकारम् । पुण्डरीकदलोपममिति पुण्डरीकं रक्तपद्मं तत्पत्रोपमं, तेन सश्वेतं रक्तपर्यन्तम् । सरागमिति सलोहितं, मध्ये श्वेतलोहितमित्यर्थः । श्वेतं ताम्रमिति श्वेतलोहितात्मकम् । प्रायश्चोरसीत्युरसि तद्वाहुल्येन भवति, कफप्रधानत्वात् । प्रायोग्रहणादन्यत्रापि भवति । यत् काकणन्तिकावर्णमिति काकणन्तिका गुञ्जा, गुञ्जासवर्णत्वेन च मध्ये कृष्णमन्ते रक्तं, अथवा मध्ये रक्तमन्ते कृष्णम् । कुष्ठत्वेनैव त्रिदोषलक्षणत्वे सिद्धे त्रिदोषलिङ्गमिति पुनरुक्तं प्रबलदोषत्रयलिङ्गत्वोपदर्शनार्थम् । इति सप्तमहाकुष्ठानि । महत्वं चैषां शीघ्रमुत्तरोत्तरधात्वगाहनबहुदोषजलक्रियाभूयस्त्वयोगात् ॥ १०—१६ ॥—

आ० सप्तमहाकुष्ठानां लक्षणमाह—कृष्णेत्यादि । कृष्णारुणा ये स्फुटितघट्याः खण्डास्तद्वर्णं, अन्ये कृष्णारुणकपालशर्करावर्णमाहुः । रुक्षं रूक्षस्पर्शं, परुषं खरस्पर्शम् । तनु तनुत्वक्, तोदबहुलं तोदाढ्यं, विषमं दुश्चिकित्स्यम् । औदुम्बरं कुष्ठमाह—रुगित्यादि । त्वग्दाहरागकण्डूभिर्युक्तं, रोमपिञ्जरमिति रोमभिः पिञ्जरं कपिलरोम इत्यर्थः । उदुम्बरफलाभासं पक्वोदुम्बरवर्णम् । मण्डलकुष्ठमाह—श्वेतमित्यादि । एवंविधं कुष्ठं मण्डलं मण्डलसंज्ञयोच्यते, श्वेतं रक्तं तदाभासं, स्थिरं कठिनं, स्त्यानं सान्द्रं सदलं वा, उत्सन्नमण्डलं उन्नतमण्डलं, कृच्छ्रं कृच्छ्रसाध्यं, अन्योन्यसंसंयुक्तमिति, परस्परैर्मिलितम् । कैक्षजिह्वमाह—कर्कशमित्यादि । कर्कशं खरस्पर्शम् । ऋक्षो नीलाण्डो हरिण इति, अन्ये ऋक्षः

१ अयमेवमेव पाठमूरीकरोति । २ 'यदृक्षजिह्वसंस्थानमृक्षजिह्वम्' इति पाठाऽभिप्रायेणैतत् ।

‘रीछ’ इत्याहुः, तज्जिह्वाकारम् । पुण्डरीकमाह—सश्वेतमिति । पुण्डरीकं श्वेतकमलं, तस्यो-
पमं, तेन सश्वेतं रक्तपर्यन्तं मध्ये श्वेतं प्रान्तेषु रक्तम् । सोत्सेधमुन्नतम् । सरागमिति
प्रान्तेऽधिकरागप्रतिपादकं, सरागमित्यत्र ‘सदाहम्’ इति कचित्पाठः । सिध्मलक्षणमाह—
श्वेतमित्यादि । श्वेतं ताम्रमिति श्वेतलोहितात्मकं, तनु अधनं, यत् घृष्टं सद्रजश्चूर्णं
मुञ्चतीति । प्रायश्चोरसीत्यादि । उरसि बाहुल्येन भवति, कफप्रधानत्वात् । प्रायोग्रहणा-
दन्यत्रापि बोद्धव्यम् । काकणमाह—यदित्यादि । काकणन्तिका गुञ्जा, तत्समवर्णत्वेन
मध्ये कृष्णमन्तेऽतिरक्तं, अथ वा—रक्तमन्ते कृष्णं, तथा सपाकं, तथा तीव्रवेदनं, तथा
त्रिदोषलिङ्गं, तत् काकणाख्यं कुष्ठं नैव सिञ्चति । कुष्ठत्वेनैव त्रिदोषलिङ्गत्वे सिद्धे त्रिदोष-
लिङ्गमिति पुनरुक्तं तत् प्रबलदोषत्रयलिङ्गोपदर्शनार्थम् । इति सप्त महाकुष्ठानि । महत्त्वं
चैषां शीघ्रमुत्तरोत्तरभात्ववगाहनबहुलदोषजन्यत्वक्रियाभूयस्त्वयोगात् ॥ १०—१६ ॥

अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपम् ॥ १७ ॥

तदेककुष्ठं, चर्माख्यं बहलं हस्तिचर्मवत् ।

श्यावं किणखरस्पर्शं परुषं किटिमं स्मृतम् ॥ १८ ॥

वैपादिकं पाणिपादस्फुटनं तीव्रवेदनम् ।

कण्डूमद्भिः सरागैश्च गण्डैरलसकं चितम् ॥ १९ ॥

सकण्डूरागपिडकं दद्रुमण्डलमुद्रतम् ।

रक्तं सशूलं कण्डूमत् सस्फोटं यद्वलत्यपि ।

तच्चर्मदलमाख्यातं संस्पर्शासहमुच्यते ॥ २० ॥

सूक्ष्मा बह्वयः पीडकाः स्त्राववत्यः

पामेत्युक्ताः कण्डुमत्यः सदाहाः

सैव स्फोटैस्तीव्रदाहैरुपेता

ज्ञेया पाण्योः कच्छुरुग्रा स्फिचोश्च ॥ २१ ॥

स्फोटाः श्यावारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्तनुत्वचः ।

रक्तं श्यावं सदाहार्तिं शतारुः स्याद्बहुव्रणम् ॥ २२ ॥

सकण्डूः पिडका श्यावा बहुस्त्रावा विचर्चिका ।

म० अतः परमेकादशक्षुद्रकुष्ठान्युच्यन्ते—अस्वेदनमित्यादि । महावास्तु महा-
स्थानम् । मत्स्यशकलोपममिति मत्स्यस्य त्वक्सदृशम् । चर्माख्यं चर्मकुष्ठम् । बहल-
मपत्तलम् । किणखरस्पर्शमिति किणो व्रणस्थानम् । परुषं रुक्षम् । वैपादिकमिति
विपादिकायाः स्वार्येऽण् । गण्डैरिति स्फोटैः । दद्रुमण्डलमिति मण्डलरूपतयोत्पा-
दात् दद्रुमण्डलमिति कीर्तनम् । ननु, कथमस्य चरके क्षुद्रत्वेनाभिधानं, सुश्रुते म-
हाकुष्ठे दद्रोरुक्तत्वात्; तथा सिध्म चरके महाकुष्ठे, सुश्रुते क्षुद्रकुष्ठे दर्शितम् । उ-
च्यते,—असिता दद्रुरवगाढमूला सुश्रुते महाकुष्ठं, असितेतरदद्रुश्चरकेऽनवगाढमूला
क्षुद्रकुष्ठं, सुश्रुते असितेतरद्व्या विसर्पकुष्ठेऽन्तर्भावः, विसर्पणयोगात्; तथाऽवगाढं
सिध्म चरके महाकुष्ठं, सिध्मपुष्पिका तु लब्धात्रगता सुश्रुते क्षुद्रकुष्ठं; असितदद्रौ
असितसिध्मनोऽवरोध इति गदाधरः । जेज्जटस्त्राह—चरकोक्तं सिध्मैव सुश्रुते

द्वदशब्दाभिहितं, नामभेदः केवलं परं न वस्तुभेदः, सन्ति ह्यर्थान्तराणि समानशब्दाभिहितानीत्यविरोधः । किंत्वियमसाध्वी व्याख्या, लक्षणवैलक्षण्यात्; किंच चरकसुश्रुतयोः कुष्ठं प्रति बहुप्रकारो विरोधः; तथाहि-सुश्रुतोक्तमरुणं न चरके पठ्यते, मण्डलं चरकोक्तं न सुश्रुते, क्षुद्रकुष्ठे चरकोक्तचर्माख्यालसकशतारुप्रभृतीनि न सुश्रुते, सुश्रुतोक्तक्षुद्रकुष्ठारकसादयश्च न चरके; तस्मादयं समाधिरुचितः—कुष्ठानामसंख्येयत्वमिति केचित् चरके केचित् सुश्रुते कुष्ठप्रकारा उच्यन्ते । उक्तं हि चरके,—“कुष्ठं सप्तविधं, अष्टादशविधं, असंख्येयं वा” (च. नि. स्था. अ. ५)—इति । यद्गलत्यपीति गलति विदीर्यते । शतारुरिति बहुव्रणयोगान्वितं नाम । सकण्डूः पिडका श्यावा बहुस्त्रावा विचर्चिकेति । अत्र कफकार्यं कण्डूः, बहुस्त्रावत्वं पित्तात्, श्यावत्वं वातात्, एवं सर्वत्र दोषत्रयलिङ्गमूह्यम् । ननु, एककुष्ठसारभ्य विचर्चिकापर्यन्तेन द्वादशक्षुद्रकुष्ठानि भवन्ति, तत्कथमेकादश इति ? उच्यते, विचर्चिकैव पादयोर्भवन्ती विदारणयोगाद्विपादिका भवति, तेन न संख्यातिरेकः । तथा च भोजः,—“दोषाः प्रदूष्य लब्धांसं पाणिपादसमाश्रिताः । पिडकां जनयन्त्याशु दाहकण्डूसमन्विताम् ॥ दात्यते त्वक् खरा रूक्षा पाण्योर्ज्ञेया विचर्चिका । प्रादे विपादिका ज्ञेया स्थानान्यत्वाद्विचर्चिका”—इति गदाधरः । अन्ये लाहुः—सैव स्फोटैस्तीव्रदाहैरित्यभिधानेन पामैव तीव्रदाहवृहत्स्फोटयुक्ता कच्छूर्नं ततो भिन्नेति ॥ १७—२२ ॥—

आ० अतः प्रभृत्येकादश क्षुद्रकुष्ठान्याह—। तत्र चर्मकुष्ठमाह—अस्वेदनमित्यादि । तदेककुष्ठं नाम, अस्वेदनं स्वेदरहितं, महावास्तु महाधिष्ठानम् । मत्स्यशकलोपममिति नत्स्यत्वखण्डसदृशम् । चर्मकुष्ठमाह—हस्तिचर्मवत्, बहुलमपत्तलम् । किट्टिभमाह—श्यावमित्यादि । तत् किट्टिभनाम कुष्ठं स्मृतम् । श्यावं श्याववर्णं, किणखरस्पर्शमिति किणो व्रणस्थानं, तद्वत् खरस्पर्शं कर्कशं, परुषं रूक्षं, किट्टिभाख्यं कुष्ठम् । वैपादिकमाह—पाणिपादयोः स्फुटनं विदारणं, वैपादिकं कुष्ठम् । अलसकुष्ठमाह—कण्डूमङ्गिरिति । गण्डैः स्फोटैः, चितं युक्तं, अलसकाख्यं कुष्ठम् । दद्रुमण्डलमाह—सकण्डूरागाः कण्डूरागसंयुक्ताः पिडका यत्र तत् सकण्डूरागपिडिकं, तथा उद्गतमुत्सन्नं, एवंविधं मण्डलं यत्, तद् दद्रुनाम कुष्ठम् । ननु, कथमस्याश्चरके क्षुद्रत्वेनाभिधानं, सुश्रुते महाकुष्ठत्वेनेति, तथा सिध्म चरके महाकुष्ठे, सुश्रुते क्षुद्रकुष्ठे दर्शितं ? उच्यते—असिता दद्रुवगाढमूला सुश्रुते महाकुष्ठं, असितेतरदद्रा विसर्पकुष्ठेऽन्तर्भावः, विसर्पणयोगात् । तथा सिध्म चरके महाकुष्ठे, सिध्मपुष्पिका तु त्वव्यात्रगता सुश्रुते क्षुद्रकुष्ठमित्यादि । चर्मदलमाह—रक्तमिति । दलयति विदारयति, अर्पणसहं च वस्त्रादिस्पर्शनाक्षमं, तच्चर्मदलनाम । पामामाह—सूक्ष्मा इति । एवंविधाः पिडकाः पामा इत्युक्ता वैधैरित्यर्थः । बह्व्यः प्रभूताः, स्त्राववत्यः स्त्रावयुक्ताः, कण्डूमत्यः कण्डूयुक्ताः । कच्छुमाह—सैवेति । सैव पामा पाण्योः हस्तयोः । स्फिचोः कटिप्रोथयोश्च कच्छुः कथ्यते । तीव्रदाहैः तीव्रसंतापैः, स्फोटैरित्यर्थः । स्फोटमाह—स्फोटा इति । सुगमम् ।

शतारुमाह—रक्तमिति । शतारुरिति बहुव्रणयोगादन्वितं नाम । विचर्चिकामाह—सकण्डू-
रिति । सकण्डूः पिडका भवेत् । श्यावा वर्णतः, बहुस्रावा भूरिप्रस्रावा । अत्र
कफकार्यं कण्डूः, बहुस्रावत्वं पित्तात्, श्यावत्वं वातात्, एवं सर्वत्र दोषत्रय-
लिङ्गसूक्ष्मम् । नन्वेककुष्ठमारभ्य विचर्चिकापर्यन्तेन द्वादश कुष्ठानि भवन्ति, तत्
कथमेकादशेत्युच्यते—विचर्चिकैव पादयोर्भवन्ती विदारणयोगाद् विपादिका कथ्यते, तेन न
संख्यातिरेकः । तथा च भोजः—“दोषाः प्रदूष्य त्वङ्मांसं पाणिपादसमाश्रिताः । पिडकां
जनयन्त्यागु दाहकण्डूसमन्विताम् ॥ दह्यते त्वक् खरा रूक्षा पाण्योर्ज्ञेया विचर्चिका ।
गदे विपादिका ज्ञेया स्थानान्यत्वाद्विचर्चिका—” इति ॥ २२ ॥

खरं श्यावारुणं रूक्षं वातकुष्ठं सवेदनम् ॥ २३ ॥

पित्तात्प्रकथितं दाहरागस्रावान्वितं मतम् ।

कफात्क्लेदि घनं स्निग्धं सकण्डूशैत्यगौरवम् ॥ २४ ॥

द्विलिङ्गं द्वन्द्वजं कुष्ठं त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् ।

म० दोषत्रयनियतं कुष्ठलिङ्गमाह—खरं श्यावारुणमित्यादि । श्यावारुणमिति
श्यावं वा अरुणं वा भवति । चरके कुष्ठमधिकृत्य दोषविशेषकुष्ठजनकहेतूनां परस्परं
ज्ञाप्यज्ञापकत्वमुक्तं, यथा—“कुष्ठविशेषैर्दोषा दोषविशेषैः पुनः कुष्ठानि । ज्ञायन्ते ते
हेतुं हेतुस्तांश्च प्रकाशयति” (च. चि. स्था. अ. ७) इति ॥ २३ ॥ २४ ॥—

आ० दोषत्रयनियतं कुष्ठलिङ्गमाह—खरमित्यादि । श्यावं अरुणं वा भवति, सवेदनं
वेदनायुक्तं, एतद्वातकुष्ठं जानीयात् । पित्ताच्च प्रकथितं शटितमिव । क्लेदि क्लिप्ततायुक्तं,
घनं निविडम् । द्वन्द्वजे कुष्ठे द्विदोषलिङ्गं, सान्निपातिके त्रिदोषलिङ्गम् ॥ २३ ॥ २४ ॥—

त्वक्स्थे वैवर्ण्यमङ्गेषु कुष्ठे रौक्ष्यं च जायते ॥ २५ ॥

त्वक्स्वापो रोमहर्षश्च स्वेदस्यातिप्रवर्तनम् ।

कण्डूर्विपूयकश्चैव कुष्ठे शोणितसंश्रिते ॥ २६ ॥

बाहुल्यं वक्रशोषश्च कार्कश्यं पिडकोद्गमः ।

तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च कुष्ठे मांससमाश्रिते ॥ २७ ॥

कौण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसर्पणम् ।

मेदःस्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथैव च ॥ २८ ॥

नासाभङ्गोऽक्षिरागश्च क्षतेषु क्रिमिसंभवः ।

स्वरोपघातश्च भवेदस्थिमज्जसमाश्रिते ॥ २९ ॥

दम्पत्योः कुष्ठबाहुल्यादुष्टशोणितशुक्रयोः ।

यदपत्यं तयोर्जातं ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम् ॥ ३० ॥

म० इदानीमुत्तरोत्तरसप्तधातुगतकुष्ठस्य लक्षणं क्रमेणाह—त्वक्स्थे वैवर्ण्यमि-
त्यादि । त्वक्शब्देनात्र रसोऽभिधीयते, धातुप्रस्तावात्; त्वक्शब्देन रसस्याभिधानं
तात्स्थ्यात् । जेजटस्तु त्वचमेवाह । बाह्यायास्त्वचश्चरके उदकधरत्वेनोक्ते रस-
ग्रहणस्यानर्हत्वाद्वितीयाऽऽसृग्धराऽत्रोक्ता, उदकाच्च रसो मित्रः, तथाह्युक्तम्,—
“उदकं दशाज्जलिमितं, रसो नवाज्जलिमितः” (च. चि. स्था. अ. ७) । रसं विहाय

रक्ताद्युक्तिश्च प्रागेव रसं क्रोडीकृत्य तिर्यक्सिरागतैर्दोषैः कुष्ठजननात्, सिरासु रक्त-
व्यवस्थितेष्वेति तस्याशयः । साक्षाद्रस इत्यनभिधानाद्बृहत्कुष्ठं रसगतं न भवतीति
नाशङ्कनीयम् । यतः सुश्रुतेनैवोक्तं,—“तेषां तु महत्त्वं सर्वधात्वनुसारित्वात्” (सु.
नि. स्था. अ. ५)—इति, सर्वशब्देन च रसस्यापि ग्रहणम् । भोजेऽप्युक्तं,—“प्रदुष्टाः
प्रच्युता दोषा रसासृङ्मांससंश्रिताः । कुष्ठानि जनयन्त्याशु शरीरेषु शरीरिणाम्”—
इति । “लक्स्त्रावो रोमहर्षश्च स्वेदस्यातिप्रवर्तन”मित्येतत् केचित् शोणितगतस्यैव लिङ्गं
मन्यन्ते, अन्ये रसगतस्येति । इह रौक्ष्यं स्वेदातिप्रवृत्तिर्लोमहर्षश्च कुष्ठारम्भकदोषैः स्वे-
दवहस्रोतोदुष्ट्या भवति । यदुक्तं,—“स्वेदवाहिषु दुष्टेषु पारुष्यं रोमहर्षणम् । अतिस्वे-
दनमस्वेदः परिदाहश्च जायते”—इति । विपूयक इति विशेषेण पूययोगित्वम् । कौण्यं
करभङ्गः । अङ्गानां संभेद इति अङ्गानां भङ्गः । प्रागुक्तानि तथैव चेति रसरक्तमांस-
धातुगतकुष्ठलिङ्गानीत्यर्थः; एतच्चैकत्राभिहितमपि क्रमेण परापरधातुदुष्टौ पूर्वपूर्वधातु-
दुष्टिलिङ्गख्यापनपरं, न्यायस्य समानत्वात् । यदुच्यते,—“समानेष्वर्थेष्वेकत्राभि-
हितो विधिरन्यत्राप्यासंजनीयः”—इति । शुक्रगतकुष्ठलिङ्गमाह—दम्पत्योरित्यादि ।
कुष्ठं शुक्रगतमपत्येन व्यज्यत इत्यर्थः । अत्र शुक्रदुष्टिलक्षणप्रस्तावेन तत्तुल्यकार्या
स्त्रीगताऽऽर्तवदुष्टिरप्युक्ता । तदपीत्यपिशब्दात् पूर्वोक्तान्यपि रसादिमज्जान्तगतकुष्ठ-
लिङ्गानि भवन्ति । कुष्ठितमिति संजातं कुष्ठमस्येति तारकादित्वादितच् । अत्र दुष्टं
शुक्रमार्तवं वा सर्वथा बीजत्वानुपघातादपत्यजनकं, परंतु विकृतं जनयतीति द्रष्टव्यम्
॥ २५—३० ॥

आ० इदानीमुत्तरोत्तरसप्तधातुगतकुष्ठलक्षणं क्रमेणोच्यते—त्वगित्यादि । त्वक्शब्देनात्र
रसो वाच्यः, धातुप्रस्तावात्; त्वक्शब्देन रसस्याभिधानं, तात्स्थ्यात् । बृहत् कुष्ठं
रसगतं न भवतीति न शङ्कनीयं, यतः सुश्रुतेनोक्तम्,—“तेषां तु महत्त्वं सर्वधात्वनुसारि-
त्वात्”—इति । अतः सर्वशब्देन रसस्यापि ग्रहणम् । भोजेऽप्युक्तम्,—“प्रदुष्टाः प्रच्युता
दोषा रसासृङ्मांससंश्रिताः । कुष्ठानि जनयन्त्याशु शरीरेषु शरीरिणाम्”—इति ।
वैवर्ण्यमङ्गानां विवर्णता । रौक्ष्यं च स्वेदातिप्रवृत्तिर्लोमहर्षश्च कुष्ठारम्भकैर्दोषैः स्वेदवहस्रो-
तोदुष्ट्या भवति । यदुक्तम्,—“स्वेदवाहिषु दुष्टेषु पारुष्यं रोमहर्षणम् । अतिस्वेदनमस्वेदः
परिदाहश्च जायते”—इति । रक्तगतमाह—कण्डूरित्यादि । विपूयक इति विशेषेण पूययोगि-
त्वम् । मांसगतमाह—बाहुल्यमित्यादि । बाहुल्यं स्थूलमण्डलता, स्फोटः त्वचः स्फुटनं,
स्थिरत्वमचलत्वम् । मेदोगतमाह—कौण्यमित्यादि । कौण्यं करभङ्गः, गतिक्षयो गम-
नाशक्तिः, अङ्गानां संभेदः अङ्गभङ्गः, क्षतप्रसरणं, प्रागुक्तानि रसरक्तमांसगतलिङ्गानि,
एतच्चैकत्राभिहितमपि क्रमेण परापरधातुदुष्टौ पूर्वधातुदुष्टिलिङ्गख्यापनपरं, न्यायस्य स-
मानत्वात् । यदुच्यते,—“समानेष्वर्थेष्वेकत्राभिहितो विधिरन्यत्राप्यासंजनीयः”—इति ।
अस्थिमज्जगतमाह—नासेत्यादि । नासाया भङ्गोऽवदरणं, अक्षिरागो नेत्रलौहिल्यं,
क्षतेषु कृमिसंभूतिः, स्वरहानिश्च । शुक्रगतकुष्ठलिङ्गमाह—दम्पत्योरित्यादि । दम्पत्योः
स्त्रीपुरुषयोः, कुष्ठबाहुल्यात् शुक्रार्तवयोर्दुष्टिः, शुक्रगतकुष्ठमपत्येन व्यज्यत इत्यर्थः । अत्र
शुक्रदुष्टिलक्षणप्रस्तावेन च तत्तुल्यकार्या स्त्रीगतार्तवदुष्टिरप्युक्ता । तदपीत्यपिशब्दात् पूर्वो-

क्तान्यपि रसादिमज्जान्तर्गतकुष्ठलिङ्गानि भवन्ति, अन्ये कुष्ठिलमिति पठन्ति; तत्रापि स
पदार्थः । तत्र दुष्टं शुक्रमार्तवं वा सर्वथा बीजत्वानुपधातादपत्यजनकं, परं तु विकृतं
जनयतीति द्रष्टव्यम् ॥ २५-३० ॥

साध्यं त्वग्रक्तमांसस्थं वातश्लेष्माधिकं च यत् ।

मेदसि द्वन्द्वजं याप्यं वर्ज्यं मज्जास्थिसंश्रितम् ॥ ३१ ॥

किमितृद्धाहमन्दाग्निसंयुक्तं यन्निदोषजम् ।

प्रभिन्नं प्रसृताङ्गं च रक्तनेत्रं हतस्वरम् ॥ ३२ ॥

पञ्चकर्मगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह मानवम् ।

म० साध्यादिमेदमाह—साध्यं त्वग्रक्तमांसस्थमित्यादि । वातश्लेष्माधिकं च
यदिति एककुष्ठकिटिभादिवर्ज्यम् । मज्जास्थिसंश्रितमिति अत्र मज्जास्थिप्रत्यासत्त्या
शुक्रमार्तस्याप्यसाध्यत्वं बोद्धव्यम् । प्रभिन्नमिति विदीर्णम् । पञ्चकर्मगुणातीतमिति
पूर्वरूपक्रियया सह रसादिधातूनां चतुर्णां क्रियाकलापाः पञ्चकर्माणि, तेषां गुणा
वीर्याणि, तान्यतीतो यः स तथा, अस्थिमज्जागत इत्यर्थः; ताश्च क्रियाः पूर्वरूपै
शोधनमुभयतः, लक्ष्म्यां शोधनालेपनादि, रक्तप्राप्ते शोधनालेपनकषायपानशोणि-
तावसेकादि, एवं मांसमेदसोरपि द्रष्टव्यमिति । अथवा पञ्चकर्माणि वमनादीनि, तेषां
गुणाः फलानि, तान्यतीतः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥—

आ० इदानीं धात्वनुक्रमेऽपि साध्यादिमेदमाह—साध्यमित्यादि । त्वग्रक्तमांसस्थं
वातरश्लेष्माधिकं च यत्तत् साध्यं, वातरश्लेष्माधिकं च यदिति चर्मैककुष्ठकिटिभसि-
ध्मालसविपादिका वानश्लेष्मजाः साध्याः, मेदोगतं द्वन्द्वजं याप्यं, अस्थिमज्जासंश्रयं
वर्ज्यम् । अत्र मज्जास्थिप्रत्यासत्त्या शुक्रमार्तस्य तद्वत्स्याप्यसाध्यत्वं बोद्धव्यम् । पुनश्चा-
साध्यलक्षणमाह—कृमीत्यादि । प्रभिन्नं विदीर्णं, प्रसृताङ्गं प्रस्रावयुक्तशरीरं, हतस्वरं
ध्वनिस्वरं, पञ्चकर्मगुणातीतं पञ्चकर्माणि वमनादीनि तेषां गुणाः फलानि, तानि
निष्कलीकृत्य जातम् ॥ ३१-३२ ॥—

वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनौदुम्बरं कफात् ॥ ३३ ॥

मण्डलाख्यं विचर्ची च ऋष्याख्यं वातपित्तजम् ।

चर्मैककुष्ठं किटिभं सिध्मालसविपादिकाः ॥ ३४ ॥

वातश्लेष्मोद्भवाः श्लेष्मपित्ताद्द्रुशतारुषी ।

पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा ॥ ३५ ॥

सर्वैः स्यात्काकणं पूर्वत्रिकं दद्रु सकाकणम् ।

पुण्डरीकर्ण्यजिह्वे च महाकुष्ठानि सप्त तु ॥ ३६ ॥

म० कुष्ठेषु चिकित्सार्थं प्रधानं दोषमाह—वातेन कुष्ठं कापालमित्यादि । विच-
र्च्यपि कफात्तथेति श्लेष्मपित्तात्, तेन दद्रुप्रभृति चर्मदलान्तं श्लेष्मपित्तजमित्यर्थः ।
पूर्वत्रिकमिति कापालोदुम्बरमण्डलाख्यं, अतः सप्तमहाकुष्ठादन्यत् क्षुद्रकुष्ठम्
॥ ३३-३६ ॥

आ० कुष्ठेषु चिकित्सार्थं दोषप्राधान्यमाह—वातेनेत्यादि । सुगमम् । अन्यदपि दोषप्राधान्यमाह—चर्मैति । दद्रुशतारुपी द्वे कुष्ठे न केवलं श्लेष्मपित्तात्, यावत्पुण्डरीकं तथा विस्फोटं तथा पामा तथा चर्मदलं जायते, तथेति श्लेष्मपित्तात्; तेन दद्रुप्रभृति चर्मदलान्तं श्लेष्मपित्ताधिकसन्निपातजनित्यर्थः । सर्वैरिति सर्वैस्त्रिभिरेव समैर्दोषैः काकणं नाम कुष्ठमुत्पद्यते । एतानि अष्टादश कुष्ठानि भवन्ति तेषां मध्ये पूर्वत्रिकमिति कापालोदुम्बरमण्डलाख्यं दद्रु काकणं पुण्डरीकमृक्षजिह्वं चेति महाकुष्ठानि स्युः । अतः सप्तमहाकुष्ठादन्यत् क्षुद्रकुष्ठं बोद्धव्यम् ॥ ३३-३६ ॥

कुष्ठैकसंभवं श्वित्रं किलासं वारुणं भवेत् ।

निर्दिष्टमपरिस्त्रावि त्रिधातूद्भवसंश्रयम् ॥ ३७ ॥

वाताद्रूक्षारुणं पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत् ।

सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छ्वेतं घनं गुरु ॥ ३८ ॥

सकण्डूरं क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत् ।

वर्णेनैवेदगुभयं कृच्छ्रं तच्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३९ ॥

म० लग्गुष्ठितुल्यत्वाद्त्रैव किलासमाह—कुष्ठैकसंभवमित्यादि । कुष्ठेन सह एकं समानं विरुद्धाशनपापकर्मादि संभवो निदानं यस्य तत्तथा, कुष्ठेन सह समानचिकित्सितत्वं च बोद्धव्यं, “कुर्याच्चास्मै कुष्ठोक्तं विधानम्” इति वचनात् । चरके लस्य हेतुविशेषोऽपि पठ्यते, यथा,—“वचांस्यतथ्यानि कृतघ्नभावो निन्दा गुरुणां गुरुधर्षणं च । पापक्रिया पूर्वकृतं च कर्म हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम्” (च. चि. स्था. अ. ७)—इति । किलासमेव मांसमेदःसमाश्रयणयोगत्वाद्गुरुणं श्वित्रं च भण्यते, लग्गतमेव किलासं, तस्य लक्षणं निर्दिष्टमपरिस्त्रावीति । स्त्रावो हि रक्तादिदुष्ट्या भवति, तेनास्य लग्गतत्वेन स्त्रावाभावः । उक्तं च,—“लग्गतं च यदस्त्रावि तत् किलासं प्रकीर्तितम्”—इति । त्रिधातूद्भवसंश्रयमिति त्रिधातुस्त्रयो दोषास्तथा रक्तमांसमेदांसि संश्रयोऽधिष्ठानं यस्य तत्तथा; अथवा त्रिधातुः रक्तमांसमेदांसि उद्भवाय संश्रयो यस्य तत्तथा, दोषास्तु सर्वसाधारणत्वाद्भ्यन्त एव । ननु, यदि धातुत्रयाश्रितं किलासं, तत्कथं “यदा लवचमतिक्रम्य तद्भातूनवगाहते । हिला किलाससंज्ञां च कुष्ठसंज्ञां लभेत्तदा”—इति विश्वासित्रवचनं किलाससंज्ञाप्रतिक्षेपकं न विरुध्यते? तथा “लग्गतमेव किलासं” (सु. नि. स्था. अ. ५)—इति सुश्रुतेऽवधारणं विरुद्धं? उच्यते, विश्वासित्रवचनस्य तावदयमर्थः प्रत्येतव्यः—यदोक्तरक्तादिगतसमस्तकुष्ठलक्षणजनकतया धातूनवगाहते तदा न तत् किलासं, किं तर्हि कुष्ठजनकहेलन्तरबृंहितदोषोपप्लवात् धातून् दूषयेत्, तथा हेतुलक्ष्यलक्षणमरुणादिकुष्ठं तत्; अन्यदितररक्तादिगतकुष्ठलिङ्गव्यतिरिक्तमुत्पादसमकालभाविरक्तताम्रादिवर्णनामात्रकारकं रक्तादिगतदोषजन्यं किलासमेव, अन्यथा रक्तादिगतकिलासलक्षणेन चरकोक्तेन विरोधः स्यात् । स यदाह—“दोषे रक्ताश्रिते रक्तं ताम्रं मांससमाश्रिते । श्वेतं मेदःस्थिते श्वित्रं गुरु तच्चोत्तरोत्तरम् (च. चि. अ. ७)”—इति । चरके हि किलासस्येव धातुत्रयसंबन्धकृतवर्णेन दारुणादिसंज्ञान्तरमात्रं कृतं, सुश्रुतेऽपि त्वग्गतमेवेत्यनेन रक्तादिदुष्ट्या विशिष्टरक्तादिगतमहाकुष्ठलिङ्गरहितत्वं, तथा क्षुद्रकुष्ठव-

द्युगपद्रक्तलसीकालज्जांसदूषकलविरहः ख्याप्यते; अथवा एवकारोऽयोगव्यवच्छेदे, यथा-नीलं सरोजं भवत्येवेति, उक्तप्रकारेण धातुत्रयमात्रगतत्वेनैकदोषजत्वेन चास्य कुष्ठाद्भेदः; ‘श्वित्रसंज्ञां लभेत्तदा’ इति जेज्जटपाठे तु श्वित्रसंज्ञामात्रव्यवहारः किलासस्य, न पुनरर्थभेदः कश्चिदिति । भालुकिना तु धातुभेदेन किलासस्य संज्ञान्तरं दर्शितं,—“वारुणं तत्तु विज्ञेयं मांसधातुसमाश्रयम् । भेदःश्वित्रं भवेच्छ्वित्रं दारुणं रक्तसंश्रयम्”—इति । तथा चरकेऽपि,—“दारुणं वारुणं श्वित्रं किलासं नामभिस्त्रिभिः” (च. चि. स्था. अ. ७)—इति । तेनेहापि तथा बोद्धव्यम् । क्रमाद्रक्तमांसभेदःसु चादिशेद्वर्णेनैवेदगुभयमिति ईदृशमेव वर्णेनारुणताम्रश्चेतेन किलासं रक्तमांसभेदसु यथाक्रमेणादिशेत् । उभयमिति व्रणजं दोषजं च तच्छ्वित्रं भवति, तथाच भोजः—“श्वित्रं तु द्विविधं विद्यादोषजं व्रणजं तथा । तत्र मिथ्योपचाराद्धि व्रणस्य व्रणजं स्मृतम् ॥ दोषजं च द्विधा प्रोक्तमात्मजं परजं तथा । परसंस्कारसंस्पर्शाद्यत्तत् परजमुच्यते । तदात्मजं विजानीयाद्यदेहेष्वनिलादिजम्”—इति । रक्तादिधातुत्रयगतस्य च किलासस्य दूष्यप्रभावाद्यस्य कस्यापि दोषस्य संबन्धनियता एवारुणादयो वर्णा बोद्धव्याः, यदि तु तत्र दोषनियतो वर्णः कल्प्यते तदा वर्णातिदेशो व्यर्थः स्यात्, वातादूक्षारुणमित्यादिनैव सिद्धत्वात् । यद्येवं दोषेणात्र वर्णमिधानं विफलं ? निर्विषयत्वात्; नैवं, त्वज्जात्रगते किलासे दोषवर्णस्य चरितार्थत्वात् । हन्त तर्हि कथं रक्तादिगतत्वमस्य निश्चेतव्यं ? त्वगगते स्वभावेनारुणादिवर्णस्य सद्भावेन सन्दिग्धत्वात् । उच्यते, क्रमेणारुणादिवर्णोत्पादाद्रक्तादिगतत्वं निश्चेतव्यं, उत्पत्तिमात्रे त्वरुणादियोगात्त्वगतत्वमिति ॥ ३७—३९ ॥

आ० त्वगुष्टितुल्यत्वाद्त्रैव किलासमाह—कुष्ठैकसंभवमिति । कुष्ठेन सह एकः समानः विरुद्धाशनपापकर्मादि संभवो निदानं यस्य तत्तथा, कुष्ठतुल्यनिदानमित्यर्थः । कुष्ठेन सह समानचिकित्सितत्वं च बोद्धव्यम् । “कुर्याच्चासौ कुष्ठदृष्टं विधानम्”—इति वचनात् । चरके त्वस्य हेतुविशेषोऽपि पठ्यते । यथा—“वचांस्यतथ्यानि कृतप्लभावो निन्दा गुरुणां गुरुधर्षणं च । पापक्रिया पूर्वकृतं च कर्म हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम्”—इति । किलासमेव मांसभेदःसमाश्रयणयोगित्वाद्दारुणं श्वित्रमिति भण्यते । त्वगगतमेव किलासं, तस्य लक्षणं निर्दिष्टम्—अपरित्नावीति । स्त्रावो हि रक्तादिदुष्टथा भवति, तेनास्य त्वगगतत्वेन स्त्रावाभावः । उक्तं च—“त्वगगतं तु यदस्त्रावि तत्किंलासं प्रकीर्तितम्”—इति । त्रिधातूद्भवसंश्रयमिति त्रिधातु-शब्देन पृथग्दोषाः, त्रिधातुः संश्रयो यस्य तत्तथा, अथवा—त्रिधातुः रक्तमांसभेदांसि, तेन वातादिना पृथगुद्भव उत्पादस्तथा रक्तमांसभेदांसि संश्रयोऽधिष्ठानं यस्य तत्तथा । वातादिना धातुसंश्रयभेदेन वर्णभेदमाह—वातादित्यादि । वातात् श्वित्रं रूक्षं स्पर्शतः, अरुणं रक्तं वर्णतः । पित्तादित्यादि । पित्तात् श्वित्रं कमलपत्रवत् पद्मदलमिव तात्रं वर्णेन भवेत् । तथा सदाहं दाहयुक्तम् । रोमविध्वंसि रोमघाति । कफादिति कफात् श्वित्रं श्वेतं शुक्लं, घनं सान्द्रं, तथा गुरु अङ्गेनानुभूयते, तथा सह कण्डू वर्तते इति सकण्डु कण्डूयुक्तम् । क्रमाद्रक्तमांसभेदसु चादिशेत्-वर्णेनैवेदगुभयमिति ईदृशमेव

वर्णनारुणताम्रश्चेतेन किलासं रक्तमांसमेदस्सु यथाक्रमेणादिशेत् । उभयमिति व्रणजं दोषजमिति तत् श्वित्रं भवति । तथा च भोजः—“श्वित्रं तद्विविधं विद्यादोषजं व्रणजं तथा । तत्र मिथ्योपचाराद्धि व्रणस्य व्रणजं स्मृतम् ॥ दोषजं द्विविधं प्रोक्तमात्मजं परजं तथा । परसंस्कारसंस्पर्शाद्यत्तत्परजमुच्यते । तदात्मजं विजानीयाद्यदेहेध्वनिलादिजम्—” इति ॥ ३७-३९ ॥

अशुक्लरोमाऽबहुलमसंश्लिष्टमथो नवम् ।

अनग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४० ॥

गुह्यपाणितलौष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम् ।

वर्जनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ४१ ॥

म० तस्य साध्यत्वमसाध्यत्वं चाह—अशुक्लेत्यादि । अशुक्लरोम कृष्णरोम, अबहुलं तनु, असंश्लिष्टं परस्परमसंयुक्तम् । अनग्निदग्धजं अग्निदग्धजं यन्न भवति, एतत् साध्यम् । अतोऽन्यथा अतोऽन्यथोक्तसर्वप्रकारमसाध्यं, चरकेऽप्येवंविधस्यासाध्यत्वमुक्तम् । यथा,—“यच्छुक्लरोम बहुलं यत् सलभं परस्परम् । यच्च वर्णगणोपेतं तच्छ्वित्रं नैव सिध्यति” (च. वि. स्था. अ. ७)—इति । गुह्यपाणितलौष्ठेष्विति तलमत्र पादतलं, सुश्रुते “अन्ते जातं” इति सामान्येन निर्देशात् ॥ ४० ॥ ४१ ॥

आ० तस्य साध्यासाध्यत्वमाह—अशुक्लेत्यादि । अशुक्लरोम यावन्नरोमाणि शुक्लानि भवन्ति, अबहुलं तनु, असंश्लिष्टं मिथः परस्परमसंयुक्तं, अग्निदग्धजं यन्न भवति; एतत्साध्यं । अतोऽन्यथा उक्तप्रकारविपरीतमसाध्यम् । यदुक्तं चरके—“यत् शुक्लरोम बहुलं यत्सलभं परस्परम् । यच्च वर्णगणोपेतं तच्छ्वित्रं नैव सिध्यति—” इति । असाध्यमाह—गुह्येत्यादि । एषु स्थानेष्वन्यमपि लाल्यम् । गुह्यं लिङ्गं, तलमत्र पादतलम् ॥ ४० ॥ ४१ ॥

प्रसङ्गाद्वात्रसंस्पर्शान्निःश्वासात् सहभोजनात् ।

एकशय्यासनाच्चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥ ४२ ॥

कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च ।

औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कुष्ठनिदानं समाप्तम् ।

म० कुष्ठस्य संसर्गजप्रसङ्गेन सर्वानेव संसर्गजान् रोगानाह—प्रसङ्गादित्यादि । प्रसङ्गो मैथुनं, अथवा प्रसङ्गः सातत्यं, तेन कृतात् गात्रसंस्पर्शादेः । औपसर्गिकरोगा इति औपसर्गिकाः पापरोगादयो भूतोपसर्गजाश्च । संक्रामन्ति आविशन्ति । रोगसंक्रान्तिश्च कुष्ठिप्रभृतिपापिजनसंसर्गेण पापसंक्रान्तेर्विकारप्रभावाद्वा बोद्धव्या ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां कुष्ठनिदानं समाप्तम् ।

१ ‘यत्परस्परतोऽभिन्नं बहु यद्रक्तलोमवत्’ इति वर्तमानचरकप्रतिषु पाठः ।
२ ‘औपसर्गिकरोगाः शीतलिकादयः’ इति डल्हणः ।

आ० कुष्ठस्य संतर्गजत्वप्रसङ्गेनैव संसर्गजान् रोगानाह—प्रसङ्गादित्यादि । प्रसङ्गो मैथुनं, अथवा प्रसङ्गो नैरन्तर्यं, तेन कृतात् गात्रस्पर्शादेः । औपसर्गिकरोगादयो भूतोप-सर्गजा रोगाः । संक्रामन्ति आविशन्ति । रोगसंक्रान्तिश्च कुष्ठिप्रभृतिपापिजनसंसर्गेण प्रापसंक्रान्तेर्विकारप्रभावाद्वा बोद्धव्या ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यप्रणीतायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
कुष्ठनिदानम् ॥ ४९ ॥

अथ शीतपित्तोदरदकोठनिदानम् ।

शीतमारुतसंस्पर्शात्प्रदुष्टौ कफमारुतौ ।

पित्तेन सह संभूय बहिरन्तर्विसर्पतः ॥ १ ॥

म० त्वग्दुष्टिदोषत्रयजन्यत्वसामान्यात् कुष्ठानन्तरं शीतपित्तोदरदिनिदानम् । तस्य दोषत्रयजन्यत्वमाह—शीतमारुतसंस्पर्शादित्यादि । पित्तेन सह संभूयेति स्वहेतूपचितेन पित्तेन संभूय मिलित्वा । बहिरन्तरिति बहिस्त्वचि, अन्तः शोणितादौ, विसर्पतः प्रसरतः ॥ १ ॥

आ० त्वग्दुष्टिदोषत्रयजन्यत्वसामान्यात्कुष्ठानन्तरं शीतपित्तादिनिदानम् । तस्य दोषत्रय-जन्यत्वमाह—शीतेत्यादि । प्रदुष्टौ कुपितौ कफमारुतौ स्वहेतूपचितेन पित्तेन सह मिलित्वा, बहिस्त्वचि, अन्तः शोणितादौ, विसर्पतः प्रसरतः ॥ १ ॥

पिपासाश्चिह्नह्लासदेहसादाङ्गगौरवम् ।

रक्तलोचनता तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणम् ॥ २ ॥

म० पूर्वरूपमाह—पिपासेत्यादि । रक्तलोचनता प्रभावात् । पूर्वरूपस्य लक्षण-मिति पूर्वरूपस्य स्वरूपमित्यर्थः; न तु लक्षणमत्र लिङ्गं, पिपासादिव्यतिरिक्तस्य पूर्वरूपस्याभावात् ॥ २ ॥

आ० तस्य पूर्वरूपमाह—पिपासेत्यादि । अत्र रक्तलोचनता प्रभावात् । पूर्वरूपस्य लक्षणमिति पूर्वरूपस्योपलम्भनं, न तु लक्षणं लिङ्गं; पिपासादिव्यतिरिक्तस्य पूर्वरूपस्या-भावात् ॥ २ ॥

वरटीदृष्टसंस्थानः शोथः संजायते बहिः ।

सकण्डूस्तोदबहुलश्छर्दिज्वरविदाहवान् ॥ ३ ॥

उदरमिति तं विद्याच्छीतपित्तमथापरे ।

वाताधिकं शीतपित्तमुदरस्तु कफाधिकः ॥ ४ ॥

म० उदरलक्षणमाह—वरटीत्यादि । सकण्डूस्तोदबहुलश्छर्दिज्वरविदाहवानिति अत्र कण्डूः कफात्, तोदो वातात्, छर्दिज्वरविदाहाः पित्तादिति दोषत्रयलिङ्गम् । अनयोः शीतपित्तोदरयोः समानसंस्थानत्वेऽपि वाताधिकं शीतपित्तं, कफाधिकं उदरः ॥ ३ ॥ ४ ॥

आ० उदरलक्षणमाह—वरटीत्यादि । वरटी कीटविशेषः, तद्वृष्टसदृशाकारः, बहिः शरीरे

शीतपित्तोदरकोठनिदानं] मधुकोशातङ्कदर्पणाभ्यां सहितम् । ३४५

शोथो जायते । अत्र कण्डूः कफात्, तोदो वातात्, छर्दिज्वरविदाहाः पित्तादिति
द्रोणत्रयलिङ्गं; अपरे शीतपित्तमित्याहुः । अनयोर्दोषद्वयाधिकत्वमाह—वाताधिकमि-
त्यादि । अनयोः शीतपित्तोदरयोः समानसंस्थानत्वेऽपि वाताधिकं शीतपित्तं, कफाधिक
उदरः ॥ ३ ॥ ४ ॥

सोत्सङ्गैश्च सरागैश्च कण्डूमद्भिश्च मण्डलैः ।

शैशिरः कफजो व्याधिरुदर इति कीर्तितः ॥ ५ ॥

म० उदरस्य धर्मान्तरमाह—सोत्सङ्गैरित्यादि । उत्सङ्गैः मध्यनिम्नैः, शैशिर इति
शिशिरसंभवः ॥ ५ ॥

आ० उदरस्य धर्मान्तरमाह—सोत्सङ्गैरित्यादि । मध्यनिम्नैः, शैशिरः शिशिर-
संभवः ॥ ५ ॥

असम्यग्वमनोदीर्णपित्तश्लेष्मान्ननिग्रहैः ।

मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च ।

उत्कोठः सानुबन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शीतपित्तोदरकोठनिदानं समाप्तम् ।

म० त्वग्दुष्टिसामान्यादत्रैव कोठोऽभिधीयते—असम्यग्वमनेत्यादि । असम्यक्त्वं
वमनस्यायोगमिथ्यायोगादिना, तथोदीर्णानां पित्तश्लेष्मान्नानां निग्रहो वेगविधारणं,
तैर्मण्डलानि जायन्ते स कोठः । अथवाऽयमर्थः,—असम्यग्वमनोदीर्णौ पित्तश्ले-
ष्माणौ, तथाऽन्ननिग्रहः उपस्थितवेगस्यान्नस्य निग्रहः छर्दिनिग्रह इति यावत्, तैर्हेतु-
भिर्भवन्ति । वमनस्य चासम्यक्त्वमयोगमिथ्यायोगाभ्यां ज्ञेयं, अतियोगस्य तु पित्त-
श्लेष्मकोठाकरत्वात् । एतेन हेतुलक्षणभेदाद्भिन्नः कोठ उदर इति । कोठो निरनुबन्धः ।
तथा चोक्तं,—“क्षणिकोत्पादविनाशः कोठ इति निगद्यते तज्ज्ञैः”—इति । सानुबन्धः
उत्कोठोऽभिधीयते । सानुबन्धता च पुनःपुनर्भवनेन ॥ ६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शीतपित्तोदरकोठनिदानं समाप्तम् ॥

आ० त्वग्दोषसामान्यादत्रैव कोठः श्रेयते । सानुबन्ध उत्कोठोऽभिधीयते । अस-
म्यक्त्वं वमनस्यायोगमिथ्यायोगादिना, उदीर्णानि प्रेरितानि पित्तश्लेष्मान्नानि, तेषां
निग्रहैः शरीरे मण्डलानि वर्तुलकमलादीनि अतिकण्डुमन्नि लौहित्ययुक्तानि बहूनि च
जायन्ते, अथवाऽयमेवार्थः,—असम्यग्वमनेनोदीर्णौ पित्तश्लेष्माणौ, तथाऽन्ननिग्रहः उप-
स्थितवेगस्यान्नस्य निग्रहः छर्दिनिग्रह इति यावत्, तैर्भवन्ति । वमनस्य चासम्यक्त्वमयो-
गमिथ्यायोगाभ्यां ज्ञेयं, अतियोगस्य पित्तश्लेष्मकोपकत्वात्, एतेन हेतुलक्षणभेदाद्भिन्नः
कोठ उदर इति । कोठो निरनुबन्धः, तथा चोक्तम्—“क्षणिकोत्पादविनाशः कोठ
इति निगद्यते तज्ज्ञैः—” इति । सानुबन्ध उत्कोठोऽभिधीयते । सानुबन्धता च पुनः-
पुनर्भवनेनेति ॥ ६ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
शीतपित्तोदरकोठनिदानम् ॥ ५० ॥

अथाम्लपित्तनिदानम् ।

विरुद्धदुष्टाम्लविदाहिपित्तप्रकोपिपानान्नभुजो विदग्धम् ।

पित्तं स्वहेतूपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १ ॥

म० कोठहेतौ पित्तश्लेष्मोल्लेखात् पित्तश्लेष्मिलनरूपस्याम्लपित्तस्य निदानम् । निदानपूर्वकमम्लपित्तस्य स्वरूपमाह—विरुद्धेत्यादि । विरुद्धं क्षीरमत्स्यादि, दुष्टं व्यापन्नमन्नं, विदाहिस्थाने विदग्धेति पाठान्तरे विदग्धं भर्जितं; पित्तप्रकोपिपानान्नभुज इति पित्तप्रकोपि पानं तक्रसुरादि, अन्नमाशुधान्यमाषादि; पित्तप्रकोपिपानान्नग्रहणेनैवाम्लविदाहिनो ग्रहणे सिद्धे तदभिधानं विशेषार्थ, ‘पित्तप्रकोपणाद्यन्नभुज’ इति पाठान्तरे आदिशब्दात् कफादिप्रकोपणमन्नं गृह्यते । एवंविधपानान्नमुपभुजानस्य विदग्धं कुपितं, स्वहेतूपचितं पुरा यदिति वर्षासु जलौषधिगतविदाहादिभिः स्वहेतु-भिरुपचितं संचयमापन्नम् । यदुक्तं,—“वर्षास्वम्लविपाकित्वादद्भिरोषधिमिस्तथा” (च. चि. स्था. अ. ३)—इति । विदाहाद्यम्लगुणोद्भूतं पित्तमम्लपित्तम् ॥ १ ॥

आ० कोठहेतौ पित्तकफोल्लेखात् पित्तकफमिलितरूपस्याम्लपित्तस्यातोऽनन्तरं निदानम् । तत्र निदानपूर्वकमम्लपित्तस्य स्वरूपमाह—विरुद्धेत्यादि । विरुद्धं क्षीरमत्स्यादि, दुष्टं व्यापन्नमन्नम् । विदाहिस्थाने “विदग्ध” इति पाठान्तरं, तत्र विदग्धं भर्जितम् । पित्तप्रकोपिपानान्नभुज इति पित्तप्रकोपि पानं तक्रसुरादि, अन्नमाशुधान्यमाषादि, “पित्तप्रकोपणाद्यन्नभुजः” इति पाठान्तरे आदिशब्दात् कफादिप्रकोपणमन्नं गृह्यते, एवंविधपानान्नं भुजानस्य विदग्धं कुपितं, स्वहेतूपचितं पुरा यदिति वर्षासु जलौषधिगतविदाहादिभिर्हेतुभिः उपचितं संचयमापन्नं, यदुक्तम्—“वर्षास्वम्लविपाकित्वादद्भिरोषधिमिस्तथा” इति । पित्तप्रकोपिपानान्नग्रहणेनैवाम्लविदाहिनो ग्रहणे सिद्धे तदभिधानं विशेषार्थम् ॥ १ ॥

अविपाककृमोत्क्रेशतिकाम्लोद्गारगौरवैः ।

हृत्कण्ठदाहारुचिमिश्राम्लपित्तं वदेद्भिषक् ॥ २ ॥

म० तस्य लिङ्गमाह—अविपाकेत्यादि । अविपाक इत्याहारापाकः, कृमोऽनायासजः श्रमः । अम्लपित्ते पित्तं प्रधानं, वातकफावप्यत्रानुगौ गौरवोद्गारकम्पादिना ज्ञेयौ ॥ २ ॥

आ० तस्य लिङ्गमाह—अविपाकेत्यादि । अविपाकः आहारापाकः, कृमोऽनायासजः श्रमः, अम्लपित्ते पित्तं प्रधानं, वातकफावप्यत्रानुगौ गौरवोद्गारकम्पादिना ज्ञेयौ ॥ २ ॥

तृड्दाहमूर्च्छाभ्रममोहकारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम् ।

हृत्साकोठानलसादहर्षस्वेदाङ्गपीतत्वकरं कदाचित् ॥ ३ ॥

म० तस्य कदाचिदधुर्ध्वगमनभेदाद्विविधस्याधोगतिं तावदाह—तृड्दाहेत्यादि । मूर्च्छा सर्वथा ज्ञानशून्यत्वं, मोहो विपरीतज्ञानम् । प्रयात्यधो वेत्यत्र वा-शब्दो भाव्यूर्ध्वगमनापेक्षया । विविधप्रकारमिति हरित्पीतकृष्णरक्तादिबहुवर्णत्वदुर्गन्धिलयोगान्नानाविधम् । कदाचिदिति न सर्वकालम् ॥ ३ ॥

आ० तस्य कदाचित् कायोर्ध्वाधोगमनभेदाद्विविधस्याधोगतिं तावदाह—तृडित्यादि । अधो विविधप्रकारं कदाचित्प्रयाति, तथा तृड्दाहादिकारि, तथा हृष्टासादिकरं, मूर्च्छां सर्वथा ज्ञानशून्यत्वं, मोहोऽत्र विपरीतं ज्ञानम् । प्रयात्यधो वेत्यत्र वाच्यदो भाव्यु-
ध्वगमनापेक्षया; विविधप्रकारमिति हरितपीतकृष्णरक्तादिवहुवर्णत्वदुर्गन्धित्वयोगान्नाना-
विधम् । कदाचिदिति न सर्वकालम् ॥ ३ ॥

वान्तं हरितपीतकनीलकृष्णमारक्तममतीव चाम्लम् ।

मांसोदकाभं त्वतिपिच्छिलाच्छं श्लेष्मानुजातं विविधं रसेन ॥ ४ ॥

भुक्ते विदग्धे त्वथवाऽप्यभुक्ते करोति तित्ताम्लवमिं कदाचित् ।

उद्गारमेवंविधमेव कण्ठहृत्कुक्षिदाहं शिरसो रुजं च ॥ ५ ॥

करचरणदाहमौष्ण्यं महतीमरुचिं ज्वरं च कफपित्तम् ।

जनयति कण्डूमण्डलपिडकाशतनिचितगात्ररोगचयम् ॥ ६ ॥

म० ऊर्ध्वगतिमाह—वान्तमित्यादि । नीलं स्निग्धकृष्णं, कृष्णं मर्दानजनवद्रू-
क्षकृष्णं, आरक्तमीषलोहितं, रक्तमन्तलोहितम् । मांसोदकाभमिति मांसधावनतो-
याभं कृष्णलोहितमित्यर्थः । विविधं रसेनेति रसेन लवणकटुतिक्ताख्येन नानारूपम् ।
करोति तित्ताम्लवमिमिति तित्तस्य अम्लस्य वा वमिं करोति । उद्गारमेवंविधमेवेति
अत्र करोतीति संबध्यते, एवंविधमिति अम्लतित्तम् । कण्ठहृत्कुक्षिदाहं शिरसो
रुजं चेति अत्रापि करोतीति संबध्यते । कण्डूमण्डलपिडकाशतनिचितगात्ररोगचय-
मिति कण्डूदिनिचितगात्रं च रोगचयं चेति द्वन्द्वः, तेन कण्डूदिनिचितगात्रं रोग-
चयं च करोतीत्यर्थः, रोगचयोऽविपाकोत्क्लेशादिः ॥ ४—६ ॥

आ० ऊर्ध्वगतिमाह—वान्तमित्यादि । हरित् शाकपत्राभम्, नीलं चाषपक्षप्रभं
स्निग्धकृष्णं, कृष्णमजनाभं, आरक्तमीषलोहितं, रक्तमत्यन्तलोहितं, मांसोदकाभं मां-
सधावनतोयाभं, अच्छं निर्मलम् । विविधं रसेन लवणकटुतिक्ताख्येनानुरूपं करोति ।
आहारस्यावस्थामाह—भुक्ते इत्यादि । भुक्ते आहारे विदग्धे अथवा कदाचिदभुक्तेऽपि
सति तित्ताम्लवमिं करोतीति संबध्यते । अम्लपित्ते कफपित्तवत्सामान्यमाह—करेत्यादि
कफपित्तं करचरणदाहादिकं जनयति, तथा कण्डूमण्डलपिडका-चितगात्ररोगनिचयमिति
कण्डूदिनिचितगात्रं च रोगनिचयश्चेति द्वन्द्वः । तेन कण्डूदिनिचितगात्रं रोगचयं
करोतीत्यर्थः । रोगचयः अविपाकोत्क्लेशादिः ॥ ४—६ ॥

रोगोऽयमम्लपित्ताख्यो यत्नात् संसाध्यते नवः ।

चिरोत्थितो भवेद्याप्यः कृच्छ्रसाध्यः स कस्यचित् ॥ ७ ॥

म० साध्यत्वादिकमाह—रोग इत्यादि । कृच्छ्रसाध्यः स कस्यचिदिति हिताहा-
राचारशीलिनः कस्यचिच्चिरोत्थितोऽपि कृच्छ्रसाध्यः ॥ ७ ॥

आ० साध्यत्वादिकमाह—रोग इत्यादि । अयमम्लपित्ताख्यो रोगो नवः सन्
यत्नात्संसाध्यते, चिरोत्थितो याप्यो भवेत् । कस्यचिदित्यादि । अहिताहाराचारशीलिनः
कस्यचिच्चिरोत्थितोऽपि कृच्छ्रसाध्य इत्यर्थः ॥ ७ ॥

सानिलं सानिलकफं सकफं तच्च लक्षयेत् ।
 दोषलिङ्गेन मतिमान् भिषङ्मोहकरं हि तत् ॥ ८ ॥
 कम्पप्रलापमूर्च्छाचिमिचिमिगात्रावसादशूलानि ।
 तमसो दर्शनविभ्रमविमोहहर्षाण्यनिलकोपात् ॥ ९ ॥
 कफनिष्ठीवनगौरवजडतारुचिरीतसादवमिलेपाः ।
 दहनबलसादकण्डूनिद्राश्चिह्नं कफानुगते ॥ १० ॥
 उभयमिदमेव चिह्नं मारुतकफसंभवे भवत्यम्ले ।
 (तिक्ताम्लकटुकोद्गारहृत्कुक्षिकण्ठदाहकृत् ॥ ११ ॥)
 भ्रमो मूर्च्छारुचिद्वर्द्धिरालस्यं च शिरोरुजा ।
 प्रसेको मुखमाधुर्यं श्लेष्मपित्तस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽम्लपित्तनिदानं समाप्तम् ।

म० तत्रैव केवलानिलकफानिलकफमात्राणां संसर्गमाह—सानिलमित्यादि ।
 भिषङ्मोहकरमिति तस्योर्ध्वाधःप्रवर्तमानत्वेन छर्द्यतीसाराभ्यां सकाशाद्भेदस्य दुर्ज्ञे-
 यत्वात् वैद्यमोहकरत्वम् । सादवमिलेपा इत्यत्र सादोऽङ्गसादः, लेपः श्लेष्मलिप्ता-
 स्यता । दहनबलसादेति सादशब्दो दहनबलाभ्यां संबध्यते ॥ ८-१२ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायामम्लपित्तनिदानं समाप्तम् ।

आ० तस्मिन्ननिलकफसंसर्गमाह—सानिलमित्यादि । तच्चाग्लपित्तं सानिलं सवानं,
 सानिलकफं सवातकफं लक्षयेत् । दोषलिङ्गेन वातपित्तकफलिङ्गेनेत्यर्थः । यतस्तद्विष-
 ण्मोहकरं वैद्यभ्रान्तिजनकं, तस्योर्ध्वाधःप्रवर्तमानत्वेन छर्द्यतीसाराभ्यां भेदस्य दुर्ज्ञे-
 यत्वात् । सानिलस्याम्लपित्तस्य लक्षणमाह—कम्पेत्यादि । वातयुतेऽम्ले कम्पादयस्तथा
 तमोदर्शनादयो भवन्ति । कफानुगतस्य लक्षणमाह—दाफेत्यादि । कफानुगतेऽम्ले
 कफनिष्ठीवनादिलिङ्गं स्यात् । सादवमिलेपा इति सादः अङ्गसादः, लेपः कफलिप्तास्यता ।
 दहनबलसादेति सादशब्दो दहनबलाभ्यां संबध्यते, अन्यत्सुगमम् ॥ ८-१२ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्या-
 यामम्लपित्तनिदानम् ॥ ५१ ॥

अथ विसर्पनिदानम् ।

लवणाम्लकटूणादिसंसेवादोषकोपतः ।
 विसर्पः सप्तधा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणान् ॥ १ ॥
 पृथक् त्रयस्त्रिभिश्चैको विसर्पो द्वन्द्वजास्त्रयः ।
 वातिकः पैत्तिकश्चैव कफजः सान्निपातिकः ॥ २ ॥
 चत्वार एते वीसर्पा वक्ष्यन्ते द्वन्द्वजास्त्रयः ।

आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कफवातजः ॥ ३ ॥

यस्तु कर्दमको घोरः स पित्तकफसंभवः ।

म० अम्लपित्तसंभवच्छर्द्वेवैगविधातद्रक्तदुष्टौ सत्यां विसर्पोत्पत्तेर्हेतुसामान्यात्तद-
नन्तरं विसर्पनिदानम् । छर्द्वेवैगविधातस्य रक्तदूषकत्वे चरकवचनं यथा,—“छर्द्वे-
गप्रतीघातात् काले चानवसेवनान् । शरत्कालप्रभावाच्च शोणितं संप्रदुष्यति”—(च.
सू. स्था. अ. २४) इति । तस्य निदानपूर्विकां संख्यां निरुक्तिं चाह—लवणाम्ले-
त्यादि । “विसर्पो न ह्यसंसृष्टो रक्तपित्तेन लक्ष्यते”—इति वचनात् लवणाम्लादिकं
विशेषेण रक्तपित्तनिदानमुक्तम् । संसेवया सततसेवया दोषकोपः संसेवादोषकोप-
स्ततः, अत्र आदिग्रहणात् चरकोक्तानां हरितशाकशिण्डाकीप्रभृतीनां ग्रहणम् । सप्त-
धेति उल्वणैकैकदोषजास्त्रयः, सन्निपातज एकः, त्रयो द्वन्द्वजाः, इति सप्तप्रकारत्वमु-
क्तम् । सर्वतः परिसर्पणादिति सर्वतः परिसर्पणात् परिसर्पः, विविधं सर्पणाद्विसर्पः ।
यदुक्तं चरके,—“विविधं सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्मृतः । परिसर्पोऽथवा नाम्ना
सर्वतः परिसर्पणात्”—(च. चि. स्था. अ. २१) इति ॥ १—३ ॥

आ० अम्लपित्तसंभवच्छर्द्वेवैगविधातद्रक्तदुष्टौ सत्यां विसर्पोत्पत्तेर्हेतुसामान्याच्चानन्तरं
विसर्पनिदानमाह—छर्द्वेवैगविधातस्य च रक्तदूषकत्वे चरकवचनं यथा,—“छर्द्वेवैगवि-
धातात् काले चानवसेवनात् । शरत्कालस्वभावाच्च शोणितं संप्रदुष्यति”—इति । तस्य
निदानपूर्विकां संख्यां निरुक्तिं चाह—लवणेत्यादि । लवणादिभिर्विसर्पो रोगो भवति, स
सप्तधा ज्ञेयः । “विसर्पो न ह्यसंसृष्टो रक्तपित्तेन” इति वचनाल्लवणादिकं विशेषेण
रक्तपित्तनिदानमुक्तम् । एषां संततसेवया दोषकोपः । आदिग्रहणाच्चरकोक्तहरितशाक-
शिण्डाकीप्रभृतीनां ग्रहणम् । सप्तधेति उल्वणैकैकदोषजास्त्रयः, सन्निपातज एकः, द्वन्द्व-
जास्त्रय इति सप्तप्रकारत्वम् । सर्वतः परिसर्पणात् परिसर्पः, विविधं सर्पतीति विसर्पः ।
यदुक्तं चरके,—“विविधं सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्मृतः । परिसर्पोऽथ वा नाम्ना सर्वतः
परिसर्पणात्—” इति । संख्यासंप्राप्तिमाह—पृथक्त्रयस्त्रिभिश्चैको विसर्पा द्वन्द्वजास्त्रय
इत्यादि सुगमम् । आग्नेय इत्यादिसुगमम् ॥ १—३ ॥

रक्तं लसीका त्वङ्मांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मलाः ॥ ४ ॥

विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः ।

तत्र वातात् स वीसर्पो वातज्वरसमव्यथः ॥ ५ ॥

शोथस्फुरणनिस्तोदभेदायासार्तिहर्षवान् ।

पित्ताद्रुतगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽतिलोहितः ॥ ६ ॥

कफात् कण्डूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरूक् ।

सन्निपातसमुत्पत्तश्च सर्वलिङ्गसमन्वितः ॥ ७ ॥

म० सर्वेषामेव रक्तादिदूष्यचतुष्टयदोषत्रयजन्यत्वमाह—रक्तमित्यादि । विस-
र्पस्य समानसामग्रीकत्वेऽपि कुष्ठाद्भेदः कुष्ठाध्याये एव निरूपितः । दोषशब्देनैव
वातादिग्रहणे सिद्धे मला इति यत् कृतं, तदत्यर्थदुष्ट्या शरीरमलिनीकरणत्वं दोषाणां
प्रतिपादयितुम् । सन्निपातजेऽसाध्यत्वमपि “सर्वात्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति”

(सु. नि. स्था. अ. १०)-इति वचनात् । तेन विकृतिविषमसमवेतत्वमस्य । चरके त्वन्तर्जबहिर्जमेदेन विसर्पः पठितः । यदाह,-“मर्मोपघातात् संमोहादयनानां विघट्टनात् । तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमं च प्रवर्तनात् ॥ विद्याद्विसर्पमन्तर्जमाशु चान्निबलक्षयात् । अतो विपर्ययाद्वाह्यमन्यं विद्यात् स्वलक्षणैः” (च. चि. स्था. अ. २१)-इति ॥ ४-७ ॥

आ० सर्वेषामेव रक्तादिदूष्यचतुष्टयजन्यत्वमाह-रक्तमित्यादि । विसर्पस्य समानसामग्रीकत्वेऽपि कुष्ठाद्भेदः कुष्ठाध्याय एव निरूपितः, दोषग्रहणेनैव वातादिग्रहणे सिद्धे मला इति यत् कृतं तदत्यर्थदुष्टया शरीरमलिनीकरणत्वं दोषाणां प्रतिपादयितुम् । लसीकाजलं, त्वक्शब्देनात्र रसस्य सप्तधातुषु कृत्वात् । वातजं विसर्पमाह-तत्रेत्यादि । वातज्वरसमव्यथ इति ‘वेपथुविषमो वेगः’ इत्यादिकः । निस्तोदः शूलेन तुघत इव, भेदो विदीर्यत इव, अतिः पीडा, आयामो विस्तारवान्, हर्षो रोमहर्षः । पैत्तिकमाह-पित्तादित्यादि । द्रुतगतिः शीघ्रगतिः । पित्तज्वरलिङ्ग इति “वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारः” इत्यादिकः । अतिलोहितोऽतिरक्तः । कफजमाह-कफादित्यादि । कफज्वरसमान इति “स्तैमित्यं स्तिमितो वेगः” इत्यादिकः । सान्निपातिकमाह-सन्निपातेत्यादि । सर्वदोषलक्षणैर्युक्त इत्यर्थः । सन्निपातजेऽसाध्यत्वमुक्तं “सर्वात्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति” इति वचनात् । तेन विकृतिविषमसमवेतत्वमस्य । चरके त्वन्तर्जबहिर्जमेदेन विसर्पः पठितः । यदाह-“मर्मोपघातात्संमोहादयनानां च घट्टनात् । तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमं च प्रवर्तनात् । विद्याद्विसर्पमन्तर्जमाशु चान्निबलक्षयात् । अतो विपर्ययाद्वाह्यमन्यद्विद्यात्स्वलक्षणैः—” इति ॥ ४-७ ॥

वातपित्ताज्वरच्छर्दिमूर्च्छातीसारतृड्भ्रमैः ।

ग्रन्थिभेदाग्निसदनतमकारोचकैर्युतः ॥ ८ ॥

करोति सर्वमङ्गं च दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् ।

यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत् स सः ॥ ९ ॥

शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशु च चीयते ।

अग्निदग्ध इव स्फोटैः शीघ्रगत्वाद्भुतं स च ॥ १० ॥

मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः ।

व्यथतेऽङ्गं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत् ॥ ११ ॥

हिक्रां च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते न ना ।

क्वचिच्छर्मा रतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ॥ १२ ॥

चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेहप्रमोहवान् ।

दुष्प्रबोधोऽश्रुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ॥ १३ ॥

म० आग्नेयविसर्पमाह,—वातपित्तादित्यादि । दीप्ताङ्गारावकीर्णवदिति ज्वलद्-ङ्गारेणैव व्याप्तमङ्गं मन्यते । शान्ताङ्गारासित इति निर्वाणाङ्गारवत् कृष्णवर्णः स

देशो भवति । नीलो रक्तो वेति स देशः स्निग्धनीलो रक्तो वा भवति । अग्निदग्ध इवेति अग्निदग्धदेश इव । शीघ्रगत्वादिति शीघ्रकारित्वात् । मर्मानुसारी हृदयाद्यनुसारी । व्यथतेऽङ्गमित्यत्रान्तर्भावितो ण्यर्थः, तेन व्यथयतीत्यर्थः । निद्रां चेत्यत्र हरेदिति संबध्यते । शर्म सुखम् । दुष्प्रबोधोऽश्रुते निद्रामिति निद्रां मरणरूपां प्राप्नोति ॥ ८—१३ ॥

आ० वातपित्तजमाभेयाख्यं विसर्पमाह—वातपित्तादिति । वातपित्तजोऽयं संज्ञेयः । ज्वरादभिरुपद्रवैर्युतः । दीप्ताङ्गारावकीर्णवदिति ज्वलदङ्गारेणैव व्याप्तमङ्गं मन्यते । शान्ताङ्गारासित इति निर्वाणाङ्गारवत्कृष्णवर्णः, नीलः चाषपक्षिवद्वा रक्तो वा स देशो भवति । अग्निदग्ध इवेति आशु शीघ्रमग्निदग्ध इव स्फोटैरुपचीयते वृद्धिं नीयते, शीघ्रगत्वात् शीघ्रकारित्वात्, द्रुतं शीघ्रं, स विसर्पः, मर्मानुसारी हृदयानुसारी, अतीव बलवान् वातः । व्यथतेऽङ्गमिति अत्रान्तर्भावितो ण्यर्थः, तेन व्यथयतीत्यर्थः । निद्रां संज्ञां च हरेन्नाशयेत् । श्वासं हिक्कां च ईरयेत् प्रकोपयेत् । ईदृशीमवस्थां गतो ना पुरुषः, क्वचिच्छर्मं सुखं न प्राप्नोति, केषु भूमिशय्यासनादिषु, स्वत आत्मनैव, क्लिष्टः पीडितः, चेष्टमानो विद्धतां चेष्टां कुर्यात्, दुःखप्रबोधः मनोदेहश्रमोद्भवां निद्रां मरणरूपां, अश्रुते प्राप्नोति ॥ ८—१३ ॥

कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम् ।

रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्सिरास्त्रायुमांसगम् ॥ १४ ॥

दूषयित्वा तु दीर्घाणुवृत्तस्थूलखरात्मनाम् ।

ग्रन्थीनां कुरुते मालां सरक्तां तीव्ररुग्ज्वराम् ॥ १५ ॥

श्वासकासातिसारास्यशोषहिक्कावमिभ्रमैः ।

मोहवैवर्ण्यमूर्च्छाङ्गभङ्गाग्निसदनैर्युताम् ॥ १६ ॥

इत्ययं ग्रन्थिवीसर्पः कफमारुतकोपजः ।

म० ग्रन्थिविसर्पमाह—कफेन रुद्ध इत्यादि । कफेनेति स्वहेतुकुपितेन, पवनः स्वहेतुकुपितः, तेन कफमारुतजलमस्योपपन्नं भवति । भित्त्वा तं बहुधा कफमिति कफं विस्तार्य । रक्तं वेति दूषयित्वेत्यनेन वक्ष्यमाणेन संबध्यते । दीर्घाणुवृत्तस्थूलखरात्मनामिति वृत्तं वर्तुलं, स्थूलमुच्छूनं, खरं कठिनं, एवंपाणां ग्रन्थीनां मालां करोति, अयं च ग्रन्थिविसर्पः सुश्रुतेऽपचीसंज्ञया पठ्यते ॥ १४—१६ ॥—

आ० कफमारुतजं ग्रन्थिविसर्पमाह—कफेनेत्यादि । कफेन स्वहेतुकुपितेन, स्वहेतुकुपितः पवनः, कफं भित्त्वा विदार्य, रक्तं च दूषयित्वेत्यनेन वक्ष्यमाणेन संबध्यते, वृद्धरक्तस्य मनुष्यस्य । त्वक्सिरास्त्रायुमांसगमिति रक्तविशेषणम् । दीर्घाणुवृत्तस्थूलखरात्मनामिति अणु सूक्ष्मं, वृत्तं वर्तुलं, स्थूलमसूक्ष्मं, खरं कठिनं, एवंपाणां ग्रन्थीनां मालां करोति ॥ १४—१६ ॥—

कफपित्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा ॥ १७ ॥

१ “ततः” इत्यत्र “स्वतः” इतिपाठाभिप्रायेण । २ “मनोदेहश्रमोद्भवाम्” इतिपाठा० ।

अङ्गावसादविक्षेपौ प्रलेपारोचकभ्रमाः ।
 मूच्छाऽग्निहानिर्भेदोऽस्त्रां पिपासेन्द्रियगौरवम् ॥ १८ ॥
 आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स च सर्पति ।
 प्रायेणामाशयं गृह्णन्नेकदेशं न चातिरुक् ॥ १९ ॥
 पिडकैरवकीर्णोऽतिपीतलोहितपाण्डुरैः ।
 स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोथवान् गुरुः ॥ २० ॥
 गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्टः क्लिन्नोऽवदीर्यते ।
 पङ्कवच्छीर्णमांसश्च स्पृष्टस्त्रायुसिरागणः ॥ २१ ॥
 शवगन्धी च वीसर्पः कर्दमाख्यमुशन्ति तम् ।

म० कर्दमविसर्पमाह,—कफपित्तादित्यादि । स्तम्भ इति गात्रस्य स्तब्धता, आमोपवेशनमामस्य वर्चसस्त्यजनम् । स च सर्पति प्रायेणामाशयं गृह्णन्नेकदेशमिति कफपित्तयोरामाशयस्थत्वात् प्रायेणामाशये भवन्नेकदेशव्यापी भवतीत्यर्थः । पिडकैरिति पिडकाभिः । मलिन इति मलदिग्धः । गम्भीरपाक इत्यन्तःपाकः, प्राज्योष्मा प्रचुरोष्मा । स्पृष्टस्त्रायुसिरागण इति पूतिमांसगलनेन स्त्रायवादीनां स्पृष्टता । कर्दमाख्यमुशन्ति तमिति तं कर्दमसारूप्यात् कर्दमाख्यमिच्छन्ति ॥ १७—२१ ॥—

आ० कफपित्तात्मकं कर्दमविसर्पमाह—कफपित्तादयं ज्ञेयः । स्तम्भो गात्रस्य स्तब्धता, अङ्गावसादः अङ्गखेदः, विक्षेपः अङ्गानामितश्चेतश्च प्रेरणम् । इन्द्रियगौरवमिति चक्षुरादीनां गौरवम् । आमोपवेशनमित्यादि । आमस्य वर्चसस्त्यजनम् । लेपः स्रोतसां शुषिराणां लिप्तता श्लेष्मादिना । प्रायेणामाशयं गृह्णन्निति कफपित्तयोरामाशयस्थानत्वात्, प्रायेणामाशये भिन्नैकदेशव्यापी भवतीत्यर्थः । न चातिपीडाकरः । पिडकैः पिडकाभिरवकीर्णो व्याप्तः, किंभूतैः अतिपीतलोहितपाण्डुरैः । असितः कृष्णः, मेचकाभः अजनाभः, मलिनो मलदिग्धः । गम्भीरपाक इति अन्तःपाकः, प्राज्योष्मा प्रचुरोष्मा । स्फुटस्त्रायुसिरागण इति पूतिमांसापगमेन स्त्रायवादीनां स्फुटता । कर्दमाख्यमुशन्ति तं कर्दमसारूप्यात् कर्दमाख्यं कथयन्ति ॥ १७—२१ ॥

बाह्यहेतोः क्षतात् क्रुद्धः सरक्तं पित्तमीरयन् ॥ २२ ॥
 वीसर्पं मारुतः कुर्यात्कुलत्थसदृशैश्चितम् ।
 स्फोटैः शोथज्वररुजादाहाद्व्यं श्यावशोणितम् ॥ २३ ॥
 ज्वरातिसारौ वमथुस्त्वद्भ्रांसदरणं क्लमः ।
 अरोचकाविपाकौ च विसर्पाणामुपद्रवाः ॥ २४ ॥

म० क्षतविसर्पमाह—बाह्यहेतोरित्यादि । अयं च पित्तजे विसर्पेऽन्तर्भावनीयः, तेन न संख्याधिक्यम् । तथाच भोजः,—“शस्त्रप्रहारैस्तैस्तैस्तु व्याडदन्तनखैरपि । क्षते वाऽप्यथवा भग्ने बहुदोषस्य देहिनः ॥ रक्तं पित्तं च कुपितं व्रणमाशु प्रपद्यते । कुरुतस्ते समेते तु व्रणशोथं सुदारुणम् ॥ आवितं तनुविस्फोटैः कृष्णैः पीतकसन्निभैः । पित्तवीसर्पवह्निं तस्य शेषं विनिर्दिशेत्”—इति ॥ २२—२४ ॥

आ० क्षतजमाह—वाह्यहेतोरित्यादि । द्रयावलोहितं वणंन । अयं क्षतजो विसर्पः पित्तजेऽन्तर्भावनीयः, तेन न संख्याधिक्यम् । तथा च भोजः—“सखप्रहारैस्तैस्तु व्याल-
दन्तनखैरपि । क्षते वाऽप्यथ वा भग्ने बहुदोषस्य देहिनः ॥ रक्तं पित्तं च कुपितं व्रणमाशु
प्रपद्यते । कुरुतस्ते समेते तु व्रणोत्सेधं सुदारुणम् ॥ आचितं व्रणविस्फोटैः कृष्णपीतसम-
न्वितैः । पित्तवीसर्पवह्निं तस्य शेषं विनिर्दिशेत्”—इति । विसर्पोपद्रवानाह—ज्वरे-
त्यादि । मांसदरणं मांसविदरणम् । शेषं सुगमम् ॥ २२-२४ ॥

सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसर्पाः

सर्वात्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति ।

पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च भवेदसाध्यः

कृच्छ्राश्च मर्मसु भवन्ति हि सर्वे एव ॥ २५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विसर्पनिदानं समाप्तम् ॥

म० साध्यत्वादिकमाह—सिध्यन्तीत्यादि । पित्तात्मकोऽञ्जनवपुरिति अत्यन्तमुद्रि-
क्तपित्तोऽञ्जनसमवर्णतनुः, अग्निविसर्पाख्यो न साध्य इति व्याख्यानयन्ति । कृच्छ्राश्च
मर्मस्विति असाध्यत्वेन कृच्छ्रत्वं बोद्धव्यम् । यदाह भोजः,—“वर्ज्यसु क्षतजस्तेषां
सन्निपातात्तु यो भवेत् । मिषजा जानता त्याज्याः सर्वे एव तु मर्मजाः”—इति ॥ २५ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां विसर्पनिदानं समाप्तम् ।

आ० साध्यासाध्यानाह—सिध्यन्तीत्यादि । एकैकदोषजनितास्त्रयः साध्याः, त्रिदोषजः
क्षतजश्चासाध्यः । पित्तात्मकोऽञ्जनवपुरिति पैत्तिको योऽत्यन्तमुद्रिक्तपित्तत्वादञ्जनसवर्णः
सोऽसाध्यः, अग्निवीसर्पो न साध्यः; कृच्छ्राश्च मर्मस्विति असाध्यत्वं कृच्छ्रत्वेन बोद्ध-
व्यम् । तथा च भोजः—“त्याज्यसु क्षतजस्तेषां सन्निपाताच्च यो भवेत् । मिषजा जानता
त्याज्याः सर्वे एव तु मर्मजाः—” इति ॥ २५ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
विसर्पनिदानम् ॥

अथ विस्फोटनिदानम् ।

कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविदारुक्षक्षारैरजीर्णाध्यशनातपैश्च ।

तथर्तुदोषेण विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥

त्वचमाश्रित्य ते रक्तमांसास्थीनि प्रदूष्य च ।

घोरान् कुर्वन्ति विस्फोटान् सर्वान् ज्वरपुरःसरान् ॥ २ ॥

म० प्रायेण दोषदूष्यचिकित्सासाम्याद्विस्फोटनिदानमाह—कट्वित्यादि । अजीर्णा-
ध्यशनातपैश्चेति अजीर्णाशनमपक्वद्रव्यस्याशनं, अध्यशनमजीर्णे भोजनं, अथवा
अजीर्णं स्वरूपतो हेतुरध्यशनं च । ऋतुदोषेणेति शीतोष्णादीनामतियोगेन ।
विपर्ययेणेति ऋतुविपर्ययश्च ऋतुस्वभावस्यान्यथाभावः । एमिहेतुभिर्यथासंभवं

प्रत्येकं दोषत्रयप्रकोपो बोद्धव्यः । ज्वरपुरःसरानित्यनेन ज्वरस्य पूर्वरूपतां दर्शयति ॥ १ ॥ २ ॥

आ० प्रायेण दोषदूष्यचिकित्सितत्वतुल्यत्वादतोऽनन्तरं विस्फोटनिदानारम्भः, तस्य निदानमाह—कट्वित्यादि । अजीर्णाशनमपक्वद्रव्याशनम् । अध्यशनमजीर्णभोजनम् । अथर्तुदोषेण विपर्ययेणेति शीतोष्णादेरतियोगेन ऋतुदोषः, ऋतुविपर्ययः ऋतुस्वभावस्यान्यथाभावात्; एभिर्हेतुभिः यथासंभवं प्रत्येकं दोषत्रयप्रकोपो बोद्धव्यः । विस्फोटकसंप्राप्तिमाह—त्वचमित्यादि । ज्वरपुरःसरानित्यनेन ज्वरस्य पूर्वरूपतां दर्शयति ॥ १ ॥ २ ॥

अग्निदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः ।

क्वचित् सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्मृताः ॥ ३ ॥

शिरोरुक् शूलभूयिष्ठं ज्वरस्तृट् पर्वभेदनम् ।

सकृष्णवर्णता चेति वातविस्फोटलक्षणम् ॥ ४ ॥

ज्वरदाहरुजास्त्रावपाकतृष्णाभिरन्वितम् ।

पीतलोहितवर्णं च पित्तविस्फोटलक्षणम् ॥ ५ ॥

छर्द्यरोचकजाड्यानि कण्डूकाठिन्यपाण्डुताः ।

अवेदनश्चिरात्पाकी स विस्फोटः कफात्मकः ॥ ६ ॥

वातपित्तकृतो यस्तु कुरुते तीव्रवेदनाम् ।

कण्डूस्तैमित्यगुरुभिर्जानीयात्कफवातिकम् ॥ ७ ॥

कण्डूदाहो ज्वरश्छर्दिरेतैस्तु कफपैत्तिकः ।

म० विस्फोटस्वरूपमाह—अग्निदग्धनिभा इत्यादि । रक्तपित्तजा इति सर्वत्रैव विस्फोटे रक्तपित्तयोरव्यभिचारित्वं, यथा शूले वातस्य, वातानुबन्धोऽप्यत्र बोद्धव्यः । यदाह भोजः,—“यदा रक्तं च पित्तं च वातेनानुगतं त्वचि । अग्निदग्धनिभान् स्फोटान् कुरुतः सर्वदेहगान् ॥ सज्वरान् सपरीदाहान् विद्याद्विस्फोटकांस्तु तान्”— इति ॥ ३—७ ॥—

आ० विस्फोटकसामान्यलिङ्गमाह—अग्नीत्यादि । सज्वरा इति ज्वरस्तेषां पूर्वरूपत्वेन ज्ञेयः । रक्तपित्तजा इति सर्वविस्फोटेषु रक्तपित्तयोरव्यभिचारित्वं सूचितं शूलेषु वातस्येव । यदुक्तं भोजे—“यदा रक्तं च पित्तं च वातेनानुगतं त्वचि । अग्निदग्धनिभान् स्फोटान्कुरुतः सर्वदेहगान् ॥ सज्वरान्सपरीदाहान् विद्याद्विस्फोटकांस्तु तान्—” इति । क्वचिदिति क्वचिच्छरीरदेशे । वातिकविस्फोटमाह—शिर इत्यादि । शूलं शरीरस्य तोदरूपं, पर्वभेदनं सन्निस्फुटनम् । पैत्तिकमाह—ज्वरेत्यादि । सुगमम् । श्लैष्मिकमाह—छर्दी-त्यादि । कफजप्रसङ्गात् कफपैत्तिकमाह—कण्डूरित्यादि । एतैर्लक्षणैः कफपैत्तिको ज्ञेयः । वातपैत्तिकमाह—वातेत्यादि । सुगमम् ॥ ३—७ ॥

मध्ये निम्नोन्नतोऽन्ते च कठिनोऽल्पप्रपाकवान् ॥ ८ ॥

दाहरागतृषामोहच्छर्दिमूर्च्छा रुजाज्वराः ।

प्रलापो वेपथुस्तन्द्रा सोऽसाध्यः स्यान्निदोषजः ॥ ९ ॥

म० सान्निपातिकलक्षणमाह—मध्य इत्यादि । मध्ये निम्नोन्नतोऽन्ते चेति मध्ये निम्नोऽन्ते चोन्नत इत्यर्थः । निम्नोन्नत इति प्रयोगोऽस्तिद्वयानित्यत्वेन । एवं संपूर्ण-लक्षणो यस्त्रिदोषजः सोऽसाध्यः ॥ ८ ॥ ९ ॥

आ० त्रिदोषजमाह—मध्य इति । मध्ये निम्नः, अन्ते चोन्नत इत्यर्थः । अल्पप्रपाकत इति अल्पपाकवानित्यर्थः । मोह इन्द्रियाणाम् । एवं संपूर्णलक्षणो यस्त्रिदोषजः सोऽसाध्यः ॥ ८ ॥ ९ ॥

रक्ता रक्तसमुत्थाना गुञ्जाविद्रुमसन्निभाः ।

वेदितव्यास्तु रक्तेन पैत्तिकेन च हेतुना ॥ १० ॥

न ते सिद्धिं समायान्ति सिद्धैर्योगशतैरपि ।

एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः ॥

सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ ११ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विस्फोटनिदानं समाप्तम् ॥

म० रक्तजलक्षणमाह—रक्ता इत्यादि । रक्तसमुत्थाना इति लक्ष्यपदं, वेदित-व्यास्तु रक्तेनेति लक्षणपदं, अश्मरीहेतु तत्पूर्वमिति यथा; अयमर्थः—रक्तसमुत्थानाश्च विस्फोटा भवन्ति ते च कथं विज्ञेया इत्यत उक्तं वेदितव्यास्तु रक्तेनेति; अथवा रक्तसमुत्थाना इति रक्तं समुत्थापयन्तीति निरुच्य रक्तच्छर्दनमभिमतमाचार्यस्य, वेदितव्यास्तु रक्तेनेति पदस्य कारणद्योतकस्याव्यवस्थानात् । घोरोऽत्यन्तदुःखदः । भूर्युपद्रव इति अत्र विसर्पोक्त एवोपद्रवो ज्ञेयः ॥ १० ॥ ११ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां विस्फोटनिदानं समाप्तम् ।

आ० रक्तजमाह—रक्ता इत्यादि । रक्ता रक्तवर्णाः, रक्तसमुत्थाना इति रक्तसमुत्थानाश्च विस्फोटा भवन्तीत्यर्थः । ते च पित्तहेतुभिः कुपितेन रक्तेन वेदितव्याः, रक्तेनेति लक्षणपदं, यथाऽश्मरीहेतु तत्पूर्वमिति । घोर इति अत्यन्तदुःखप्रदः । भूर्युपद्रव इति बहुपद्रवः, अत्र विसर्पोक्ता एवोपद्रवा ज्ञेयाः ॥ १० ॥ ११ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां विस्फोटनिदानम् ॥ ५३ ॥

अथ मसूरिकानिदानम् ।

कट्वम्ललवणक्षारविरुद्धाध्यशनाशनैः ।

दुष्टनिष्पावशाकाद्यैः प्रदुष्टपवनोदकैः ॥ १ ॥

क्रूरग्रहेक्षणाच्चापि देशे दोषाः समुद्भूताः ।

जनयन्ति शरीरेऽस्मिन् दुष्टरक्तेन सङ्गताः ॥ २ ॥

मसूराकृतिसंस्थानाः पिडकाः स्युर्मसूरिकाः ।

तासां पूर्वं ज्वरः कण्डूर्गात्रभङ्गोऽरतिर्भ्रमः ॥ ३ ॥

त्वचि शोथः सवैवर्ण्यो नेत्ररागश्च जायते ।

म० विस्फोटप्रभेदत्वात् प्रायेण तुल्यनिदानत्वाच्च मसूरिकानिदानम् । तस्या निदानपूर्विकां संप्राप्तिमाह—कट्वम्लेत्यादि । विरुद्धाध्यशनाशनैरिति विरुद्धैरन्नैरध्य-
शनैश्च, 'विरुद्धाध्यशनेन तु' इति पाठो वा । दुष्टनिष्पावशाकाद्यैरिति दुष्टं व्यापन्न-
मन्नं, निष्पावः शिम्बिबीजं, आद्यशब्दान्मध्वाल्कादिग्रहणम् । प्रदुष्टपवनोदकैरिति
विपकुसुमादिसंस्पर्शात् प्रदुष्टः पवनस्तथोदकं च तैः । क्रूरग्रहेक्षणाच्चेति शनैश्चरादयो
देशक्षोभकराः क्रूरग्रहास्तेषामीक्षणात् । दुष्टरक्तेन सङ्गता इत्यनेन रक्तस्य कट्वम्ला-
दिभिर्हेतुभिर्विशेषेण कोपं दर्शयति । अत एवोक्तं तन्त्रान्तरे—“पित्तं शोणितसंसृष्टं
यदा दूषयति त्वचम् । तदा करोति पिडकाः सर्वगात्रेषु देहिनाम् ॥ मसूरमुद्गमा-
षाणां तुल्याः कोलोपमा अपि । मसूरिकास्तु ता ज्ञेयाः पित्तरक्ताधिका बुधैः”—
इति ॥ १—३ ॥—

स्फोटाः श्यावारुणा रुक्षास्तीव्रवेदनयाऽन्विताः ॥ ४ ॥

कठिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसंभवाः ।

सन्ध्यस्थिपर्वणां भेदः कासः कम्पोऽरतिः क्लमः ॥ ५ ॥

शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता ।

म० वातजामाह—स्फोटा इत्यादि । चिरपाका इति विकारप्रभावात् ॥ ४॥५॥—

रक्ताः पीतासिताः स्फोटाः सदाहास्तीव्रवेदनाः ॥ ६ ॥

भवन्त्यक्षिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्भवाः ।

विड्भेदश्चाङ्गमर्दश्च दाहस्तृष्णाऽरुचिस्तथा ॥ ७ ॥

मुखपाकोऽक्षिरागश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः ।

म० पित्तजामाह—रक्ता इत्यादि । ज्वरस्तीव्रः सुदारुण इति तीव्रश्चण्डवेगः,
सुदारुणो बहुदुःखेनातिदुःसहः ॥ ६ ॥ ७ ॥

रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्तलक्षणाः ॥ ८ ॥

कफप्रसेकः स्तैमित्यं शिरोरुग् गात्रगौरवम् ।

हृल्लासः सारुचिर्निद्रा तन्द्रालस्यसमन्विताः ॥ ९ ॥

श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कण्डूरा मन्दवेदनाः ।

मसूरिकाः कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥

म० रक्तजामाह—रक्तजायामित्यादि । एते विकाराः पित्तलक्षणा इति पित्तज-
मसूरिलक्षणत्वेन उक्ता 'रक्ताः पीतासिताः स्फोटा' इत्यादयो ये ये विकारास्ते
रक्तजायां भवन्ति । अत्र कफजामनुक्तवैव पित्तजाया अनन्तरं रक्तजाया उक्तिः
पित्तलक्षणस्यातिदिष्टस्याव्यवहितत्वेन सुखग्रहणार्थं, रक्तरससमत्वात् रक्तमलत्वाद्वा
पित्तस्य पित्तजामभिधाय अस्याः कथनं, सर्वत्र कृतस्य समर्थनाय ॥ ८—१० ॥

आ० रक्तजामाह—रक्तजायामित्यादि । एते विकाराः पित्तमसूरिकालक्षणत्वेन ये उक्ताः
'रक्ताः पीतासिताः स्फोटाः' इत्यादयो ये विकाराः ते रक्तजायां भवन्ति । कफजामाह—
श्वेता इत्यादि । सुगमम् ॥ ९ ॥ १० ॥

नीलाश्चिपिटविस्तीर्णा मध्ये निम्ना महारुजाः ।

चिरपाकाः पूतिस्त्रावाः प्रभूताः सर्वदोषजाः ॥ ११ ॥

कण्ठरोधारुचिस्तम्भप्रलापारतिसंयुताः ।

दुश्चिकित्स्या समुद्दिष्टाः पिडकाश्चर्मसंज्ञिताः ॥ १२ ॥

म० सान्निपातिकलक्षणमाह—नीला इत्यादि । चिपिटविस्तीर्णा इति चिपिट-
श्चिडा इति ख्यातः, तद्वद्विस्तृताः । चर्मसंज्ञिताः इति 'चर्मदल' इति ख्याताः
॥ ११ ॥ १२ ॥

आ० सान्निपातजामाह—नीला इत्यादि । नीलाश्चाषपक्षप्रतिमाः । चिपिटविस्तीर्णा इति
चिपिटश्चिडा इति ख्याताः, तद्वद्विस्तृताः । मध्ये निम्ना इत्युक्ते प्रान्तोन्नतत्वं ज्ञेयम् ।
प्रभूताः प्रचुराः कण्ठरोधः कण्ठग्रहः, प्रलापोऽवद्धमाघर्णं, दुश्चिकित्स्याः असाध्याः,
चर्मसंज्ञिता इति 'चाघमांस' इति ख्यातः ॥ ११ ॥ १२ ॥

रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः ।

कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूर्विकाः ॥ १३ ॥

म० मसूरिकायाः प्रकारं रोमान्तिकामाह—रोमकूपोन्नतिसमा इत्यादि । रागिण्य
इति लोहिताः, ज्वरपूर्विका इति ज्वरपूर्वरूपाः ॥ १३ ॥

आ० मसूरिकायाः प्रकारान्तरं रोमान्तिकामाह—रोमेत्यादि । रोमकूपोच्छ्रयाः,
रागिण्य इति लोहिताः, ज्वरपूर्विका इति ज्वरपूर्वरूपाः ॥ १३ ॥

तोयबुद्बुदसंकाशास्त्वग्गतास्तु मसूरिकाः ।

स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते मिन्नास्तोयं स्रवन्ति च ॥ १४ ॥

रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तनुत्वचः ।

साध्या नात्यर्थदुष्टाश्च मिन्ना रक्तं स्रवन्ति च ॥ १५ ॥

मांसस्थाः कठिनाः स्निग्धाश्चिरपाका घनत्वचः ।

गात्रशूलतृषाकण्डूज्वरारतिसमन्विताः ॥ १६ ॥

मेदोजा मण्डलाकारा मृदवः किञ्चिदुन्नताः ।

घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः स्निग्धाः सवेदनाः ॥ १७ ॥

संमोहारतिसंतापाः कश्चिदाभ्यो विनिस्तरेत् ।

क्षुद्रा गात्रसमा रूक्षाश्चिपिटाः किञ्चिदुन्नताः ॥ १८ ॥

मज्जोत्था भृशसंमोहवेदनारतिसंयुताः ।

छिन्दन्ति मर्मधामानि प्राणानाशु हरन्ति हि ॥ १९ ॥

१ आघाः सार्धसप्तश्लोकाः सुगमत्वान्न व्याख्याताः, लेखकप्रमादाद्वा तेषां व्याख्यानं
परिभ्रष्टमिति न निश्चीयते ।

भ्रमरेणेव विद्वानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वतः ।
 पक्काभाः पिडकाः स्निग्धाः सूक्ष्माश्चात्यर्थवेदनाः ॥ २० ॥
 सैमित्यारतिसंमोहदाहोन्मादसमन्विताः ।
 शुक्रजायां मसूर्यां तु लक्षणानि भवन्ति हि ॥ २१ ॥
 निर्दिष्टं केवलं चिह्नं दृश्यते न तु जीवितम् ।
 दोषमिश्रास्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणैः ॥ २२ ॥
 त्वग्गता रक्तजाश्चैव पित्तजाः श्लेष्मजास्तथा ।
 श्लेष्मपित्तकृताश्चैव सुखसाध्या मसूरिकाः ॥ २३ ॥

म० रसादिसप्तधातुगतमसूरिकालिङ्गमाह—तोयबुद्बुदसंकाशा इत्यादि । अत्र दुष्टदूष्यप्रभावात् तोयबुद्बुदसंकाशादीनि दोषलक्षणानि भवन्ति, दोषमन्तरेण दूष्य-
 दुष्टेरभावात्; अत एव वक्ष्यति,—‘दोषमिश्राश्च सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणैः’—इति । त्वक्शब्देनात्र रसोऽभिधीयते, धातुगतप्रस्तावात् । त्वग्गताः साध्याः, अल्पदोष-
 संबन्धाद्रक्तजाया अपि साध्यत्वेनाभिधानात् । मांसस्थाः कृच्छ्रसाध्याः, अत्यव-
 गाढदोषदुष्टेः । मेदोजायां कश्चिदाभ्यो विनिस्तरेदित्यनेनात्यन्तकृच्छ्रसाध्यत्वं बोध-
 यति, अस्थिमध्यस्थितत्वात्मजः । क्षुद्रा इत्यादिना अस्थिमज्जगतयोः समानं
 लिङ्गम् । मज्जोत्था इत्यत्र मज्जग्रहणादस्थोऽपि ग्रहणं, आधारत्वात्; अत एव
 वक्ष्यति,—‘भ्रमरेणेव विद्वानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वतः’—इति । मर्मधामानीति मर्म-
 स्थानानि । पक्काभा इत्यादिना शुक्रजाया लिङ्गम् । दृश्यते न तु जीवितमिति गम्भी-
 रधातुगतदोषदुष्टेः शुक्रजाया असाध्यत्वम् । अस्य न्यायस्य समानतया अस्थिमज्ज-
 गतयोरप्यसाध्यत्वं बोद्धव्यम् ॥ १४-२३ ॥

आ० रसादिसप्तधातुगतमसूरिकाया लिङ्गमाह—तोयेत्यादि । अत्र दुष्टदूष्यप्रभावात्तो-
 यबुद्बुदसंकाशादीनि लक्षणानि दोषलक्षणानि च भवन्ति, दोषमन्तरेण दूष्यदुष्टेरभावात् ।
 अत एव वक्ष्यति,—‘दोषमिश्रास्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणैः—’ इति । त्वक्शब्देनात्र
 रसो गृह्यते, धातुगतप्रस्तावात् । त्वग्गताः साध्याः, स्वल्पदोषसंबन्धात् । रक्तजा-
 माह—रक्तोत्था इत्यादि । अत्यर्थं चेन्न दुष्टा तदा साध्या । अत्रापि स्वल्पदोषानुब-
 न्धत्वेन साध्यत्वम् । मांसस्थामाह—मांसस्था इत्यादि । मांसस्थाः कृच्छ्रसाध्याः,
 अत्यवगाढदोषदुष्टेः । मेदोगतामाह—मेदोजा इत्यादि । मृदवो मृदुस्पर्शाः, घोर-
 ज्वरपरिप्ता इति दारुणज्वरो यतः । संमोह इन्द्रियाणाम् । कश्चिदाभ्यो विनिस्तरे-
 दित्यनेनात्यन्तं कृच्छ्रसाध्यत्वं बोधयति । अस्थिमज्जगतामाह—क्षुद्रा इत्यादि । अत्र
 अस्थिमज्जगतयोः समानं लक्षणं ज्ञेयम् । मज्जोत्था इत्यत्र मज्जग्रहणादस्थोऽपि
 ग्रहणमाधारत्वात्, क्षुद्राः तन्व्यः, गात्रसमाः शरीरसमवर्णाः, चिपिटाः चिउडाकाराः,
 अत एव वक्ष्यति,—‘भ्रमरेणेव विद्वानि भवन्त्यस्थीनि सर्वतः’—इति । मर्मधामानि मर्म-
 स्थानानि हृदयादीनि । शुक्रगतामाह—पक्काभा इत्यादि । पक्काकारा अननुपक्का । अन्ये
 ‘पक्काभाः’ इति पठन्ति, तत्र कर्दमाभाः । श्लक्ष्णाः मसृणाः । चिह्नं दृश्यते न तु जीवितम्

मिति गम्भीरधातुगतदोषदुष्टेः शुक्रजायामसाध्यत्वं बोद्धव्यम् । धातुगतानां दोषजानामपि साध्यत्वमाह—त्वग्गता इत्यादि । रसगताः ॥ १४—२३ ॥

वातजा वातपित्तोत्थाः श्लेष्मवातकृताश्च याः ।
 कृच्छ्रसाध्यतमास्तस्माद्यत्नादेता उपाचरेत् ॥ २४ ॥
 असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासां वक्ष्यामि लक्षणम् ।
 प्रवालसदृशाः काश्चित् काश्चिज्जम्बूफलोपमाः ॥ २५ ॥
 लोहजालसमाः काश्चिदतसीफलसंनिभाः ।
 आसां बहुविधा वर्णा जायन्ते दोषभेदतः ॥ २६ ॥

म० वातजा इत्यादि । वातजादयः सन्निपातोत्थान्ता असाध्याः । एतासां सं-
 मूर्च्छनविशेषजनितवक्ष्यमाणप्रवालादिवर्णयोगादसाध्यत्वं, तेनैतद्वर्णविरहे वातजाया-
 श्चिकित्साविधिर्प्युक्त उपपद्यत इति केचित् । अन्ये तु वातजादय एताः स्वरूपत
 एवासाध्याः, चिकित्सोक्तिस्तु वातजादीनां महात्ययनिषेधार्थं, लिङ्गान्तरसंभवार्थं च
 तासां वक्ष्यामि लक्षणमित्युक्तमित्याहुः । तासामिति असाध्यवातजादीनाम् ।
 लोहजालसमा इति जालं जालकं गुडकमिति यावत्, तद्वत्कृष्णवर्णाः । अतसीफल-
 संनिभा इति उमाफलवर्णतुल्यवर्णाः । अनुक्तवर्णान्तरसंग्रहार्थमाह—आसां बहु-
 विधा इत्यादि । दोषभेदत इति वातपित्तादिदोषविशेषात्, दुष्टिविशेषादित्यन्ये
 ॥ २४—२६ ॥

आ० कष्टसाध्या आह—वातजा इत्यादि । एता वातजादयः स्वरूपत एव कष्टसाध्याः,
 चिकित्सितोक्तिस्तु वातजाया महात्ययनिषेधार्थम् । असाध्या आह—असाध्या इत्यादि ।
 तासामिति वातादीनाम् । दोषदूष्यसंमूर्च्छनाद्विशेषवर्णत्वेन लक्षणमाह—प्रवालेत्यादि ।
 लोहजालनिभाः लोहजालकं लोहगुलिकं, तद्वत्कृष्णवर्णाः, काश्चिदतसीफलतुल्यवर्णाः ।
 अनुक्तवर्णान्तरसंग्रहार्थमाह—आसामित्यादि । आसां मसूरिकाणां वर्णा बहुविधा
 जायन्ते । कथमित्याह—दोषभेदत इत्यादि । वातपित्तादिदोषविशेषात्, दुष्टिविशेषा-
 दित्यर्थः ॥ २४—२६ ॥

कासो हिक्का प्रमेहश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः ।
 प्रलापश्चारतिर्भूच्छा तृष्णा दाहोऽतिघूर्णता ॥ २७ ॥
 मुखेन प्रस्रवेद्रक्तं तथा घ्राणेन चक्षुषा ।
 कण्ठे घुर्घुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यर्थवेदनम् ॥ २८ ॥
 मसूरिकाभिभूतस्य यस्यैतानि मिषग्वरैः ।
 लक्षणानि च दृश्यन्ते न दद्यादत्र भेषजम् ॥ २९ ॥

म० सर्वमसूरिकाया आवस्थिकं लिङ्गमाह—कास इत्यादि । ज्वरस्तीव्रः सुदारुण
 इति अत्र सुदारुण इति परेण संबध्यते, तेन सुदारुणः प्रलापः । अतिघूर्णता
 जिह्वायनम् । तथा घ्राणेन चक्षुषेत्यत्र रक्तं स्रवेदिति संबध्यते । श्वसितीति
 श्वासो भवति ॥ २७—२९ ॥

आ० तासामावस्थिकलक्षणमाह—कास इत्यादि । प्रमेह इन्द्रियाणाम् । ज्वरस्तीव्र

इति तीव्रवेगः । सुदारुणो घोरः; अन्ये सुदारुण इति परेण संबध्यत इत्याहुः; तेन सुदारुणः प्रलापः । अतिघूर्णता जिह्मायनम् । तथा घ्राणेन चक्षुषेति अत्र रक्तं प्रसवेदिति संबध्यते । श्वसितीति श्वासो भवति ॥ २७-२९ ॥

मसूरिकाभिभूतो यो भृशं घ्राणेन निश्वसेत् ।

स भृशं त्यजति प्राणान् तृषार्तो वायुदूषितः ॥ ३० ॥

म० सामान्येनासाध्यत्वमाह—मसूरिकाभिभूतो य इत्यादि । घ्राणेन निःश्वसेदिति मुखव्यतिरेकेण घ्राणेनैव निःश्वसेत्, सर्ववाक्यानामवधारणफलत्वात् ॥ ३० ॥

आ० सामान्येनासाध्यतामाह—मसूरिकेत्यादि । यो मसूरिकाभिभूतो नरो भृशं घ्राणेन निःश्वसेदिति मुखव्यतिरेकेण घ्राणेनैव निःश्वसेत्, सर्ववाक्यानामवधारणत्वात्; तथा यः प्रदूषितो मसूरिकाभिः पीडितो नरो भृशं तृषार्तो भवति, स तथाविधो नरः प्राणांस्त्यजति ॥ ३० ॥

मसूरिकान्ते शोथः स्यात् कूर्परे मणिबन्धके ।

तथाऽसफलके चापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ ३१ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मसूरिकानिदानं समाप्तम् ।

म० मसूरिकाया उपद्रवमाह—मसूरिकान्ते इत्यादि । दुश्चिकित्स्य इति दुःशब्दोऽयं निषेधे, तेन असाध्य इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मसूरिकानिदानं समाप्तम् ।

आ० मसूरिकाया उपद्रवमाह—मसूरिकान्त इत्यादि । कूर्परे जानुकूर्परे, मणिबन्धने घुटिकायां, असफलके पार्श्वयोरुपरि, दुश्चिकित्स्य इति असाध्य इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां शारीरव्रणनिदानम् ॥

अथ क्षुद्ररोगनिदानम् ।

स्निग्धाः सवर्णा ग्रथिता नीरुजा मुद्रसंनिभाः ।

कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगल्लिकाः ॥ १ ॥

म० विसर्पादीनामक्षुद्रहेतुलक्षणचिकित्सितानामभिधानेन क्षुद्रहेतुलक्षणचिकित्सितानां क्षुद्ररोगाणां पारिशेष्यात् क्षुद्ररोगनिदानम् । ननु, यदि क्षुद्रत्वमेषां हेतुलक्षणचिकित्साल्पत्वेन तर्हि अग्निरोहिणीवल्मीकादीनां त्रिदोषजत्वेन हेत्वादिबाहुल्यात् कथं क्षुद्रत्वं ? नैवं, बाहुल्येन तावत्, छत्रिणो गच्छन्तीतिवत्; किंवा अवान्तरभेदविरहः क्षुद्रत्वं, येनात्र वक्तव्यानामजगल्लिकादीनां न दोषदूष्यादिकृतभूरिसंख्याभेदेन व्रणज्वरादिवन्निर्देशः, किंतु प्रत्येकं स्तोकसंख्ययाऽभिधानं तेषां । अन्यस्त्वाह—क्षुद्रशब्दोऽल्पे रौद्रे च वर्तते, तेन यथायोग्यं सर्वत्र व्यवस्था दृश्यते; रौद्रे क्षुद्रशब्दो

यथा—“क्षुद्रा मृगा यत्र शान्ताश्चेरुन्यैः समं मृगैः”—इति । क्षुद्राणां बालानां रोगाः क्षुद्ररोगा इति केचित् । एवमप्यजगल्लिकाहिपूतनादीनामेव परिग्रहो न ल्पन्येषाम् । संक्षेपेण चतुश्चत्वारिंशद्विकारानत्र वक्तव्यान् क्रमेण दर्शयति—स्निग्धेत्यादि । भोजे तु मूषिकाकर्णमुष्ककोशफलार्शःप्रभृतयोऽधिकविकाराः पठ्यन्ते, ते च सुश्रुते विकारस्यानन्त्यादनुमता एव । बालानामिति प्रायोभावित्वाद्भुक्तं, तेनाबालानामपि दृश्यमानाः संगच्छन्ते ॥ १ ॥

आ० क्षुद्ररोगाणां मसूरिकारम्भकत्वादतोऽनन्तर क्षुद्ररोगनिदानारम्भः । क्षुद्रा लघवः, तिलकालकामिप्रायेण, अग्निरौहिणीवल्मीकप्रभृतीनामप्रायेण क्षुद्राः तीक्ष्णाः; अन्य-स्त्वाह—क्षुद्रशब्दः स्वल्पे रौद्रे च प्रवर्तते, तेन यथायोग्यं सर्वत्र व्यवस्था दृश्यते, रौद्रे च क्षुद्रशब्दो यथा—“अपि क्षुद्रा मृगा यत्र शान्ताश्चेरुः समं मृगैः”—इति । क्षुद्राणां बालानां रोगाः क्षुद्ररोगा इति केचित् । अथवा पूर्वाचार्यपठिता पारिभाषिकीयं संज्ञा, काथपाक्यसंज्ञावत् । एषां संक्षेपेण चतुश्चत्वारिंशद्विकारा अत्र वक्तव्याः क्रमेण दर्शयति । तेष्वजगल्लिकामाह—स्निग्धेत्यादि । सवर्णां शरीरसमवर्णां, ग्रथिताकारत्वेन व्यवस्थिता, प्रायेण बालानामन्येषामप्यजगल्लिका भवति ॥ १ ॥

यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंश्रिता ।

पिडका कफवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥ २ ॥

म० यवप्रख्यामाह—यवाकारेत्यादि । यवाकारेति यववन्मध्ये स्थूला ॥ २ ॥

आ० यवप्रख्यामाह—यवाकारेत्यादि । यववन्मध्ये स्थूला अन्तर्निम्ना ॥ २ ॥

घनामवक्रां पिडकामुन्नतां परिमण्डलाम् ।

अन्नालजीमल्पपूयां तां विद्यात्कफवातजाम् ॥ ३ ॥

म० अन्नालजीमाह—घनामित्यादि । अन्नालजी स्नायुगता भोजवचनादव-गन्तव्या । यदुक्तं,—“श्लेष्मानिलौ श्रितौ स्नायुं पिडकां परिमण्डलाम् । दुष्टौ जन-यतोऽवक्रामल्पपूयामकण्डुराम् ॥ आमोदुम्बरसंकाशां विद्यान्नादलजीं तु ताम्”—इति ॥ ३ ॥

आ० अन्नालजीमाह—अन्नालजी बहिर्वक्ररहिता अन्तर्मुखी स्नायवाश्रिता च । यदुक्तं भोजेन—“कफानिलौ श्रितौ स्नायुं पिडकां परिमण्डलाम् । दुष्टौ जनयतोऽवक्रामल्पपूयाम-कण्डुराम् । आमोदुम्बरसंकाशां विद्यादन्नालजीं तु ताम्”—इति ॥ ३ ॥

विवृतास्यां महादाहां पक्वोदुम्बरसंनिभाम् ।

विवृतामिति तां विद्यात्पित्तोत्थां परिमण्डलाम् ॥ ४ ॥

म० विवृतामाह—विवृतास्यामित्यादि । पित्तेनाधिकपाकाद्विवृतमुखतायां विवृता-संज्ञा ॥ ४ ॥

आ० विवृतामाह—विवृतास्यामित्यादि । पित्तेनाधिकपाकाद्विवृतमुखतया विवृतेति संज्ञा ॥ ४ ॥

ग्रथिताः पञ्च वा षड्वा दारुणाः कच्छपोपमाः ।

कफानिलाभ्यां पिडका ज्ञेया कच्छपिका बुधैः ॥ ५ ॥

म० कच्छपिकालक्षणमाह—ग्रथिता इत्यादि । दारुणा कठिना । मध्योन्नतत्वेन पर्यन्तात्पत्वेन च कच्छपिकासंज्ञा ॥ ५ ॥

आ० कच्छपिकामाह—ग्रथिता इत्यादि । दारुणाः कठिनाः, मध्ये उन्नतत्वेन पर्यन्ते नतत्वेन च कच्छपिकासंज्ञा ॥ ५ ॥

ग्रीवांसकक्षाकरपाददेशे सन्धौ गले वा त्रिभिरेव दोषैः ।

ग्रन्थिः स वल्मीकवदक्रियाणां जातः क्रमेणैव गतः प्रवृद्धिम् ॥ ६ ॥

मुखैरनेकैः स्तुतितोदवद्भिर्विसर्पवत्सर्पति चोन्नताग्रैः ।

वल्मीकमाहुर्भिषजो विकारं निष्प्रत्यनीकं चिरजं विशेषात् ॥ ७ ॥

म० वल्मीकलक्षणमाह—ग्रीवांसेत्यादि । वल्मीकवदित्यनेन प्रचुरशिखरत्वेन समुच्छ्रितत्वं दूरावगाढमूलत्वं च ख्याप्यते । अत एव चिकित्सायामवगाढमूल-शोधनार्थमभिक्षाराभ्यां चिकित्सेदित्युक्तम् ॥ ६ ॥ ७ ॥

आ० वल्मीकमाह—ग्रीवेत्यादि । वल्मीकवदित्यनेन प्रचुरशिखरित्वमुच्छ्रितत्वं दूराव-गाढमूलत्वं च ख्याप्यते, अत एव चिकित्सायामवगाढमूलशोधनाय ‘अभिक्षाराभ्यामु-पचरेत्’ इत्युक्तम् । निष्प्रत्यनीकमसाध्यम् ॥ ६ ॥ ७ ॥

पद्मकर्णिकवन्मध्ये पिडकाभिः समाचिताम् ।

इन्द्रविद्धां तु तां विद्याद्वातपित्तोत्थितां भिषक् ॥ ८ ॥

म० इन्द्रविद्धामाह—पद्मकर्णिकवदित्यादि । पद्मकर्णिकवन्मध्ये इति पद्मवराट-वत् ॥ ८ ॥

आ० इन्द्रविद्धामाह—पद्मेत्यादि । पद्मकर्णिकावत् मध्ये पिडकाभिः युक्ताम् ॥ ८ ॥

मण्डलं वृत्तमुत्सन्नं सरक्तं पिडकाचितम् ।

रुजाकरीं गर्दभिकां तां विद्याद्वातपित्तजाम् ॥ ९ ॥

म० गर्दभिकामाह—मण्डलमित्यादि । गर्दभिका यद्यपि समानतन्त्रे न पठ्यते तथाऽपि सर्वत्र सुश्रुतेऽभिधीयते; अविगीतपाठेन व्यवस्थितैव ॥ ९ ॥

आ० गर्दभिकामाह—मण्डलमित्यादि । वृत्तं वर्तुलम् । उत्सन्नमुन्नतम् ॥ ९ ॥

वातश्लेष्मसमुद्भूतः श्वयथुर्हनुसन्धिजः ।

स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो ज्ञेयः पाषाणगर्दभः ॥ १० ॥

म० पाषाणगर्दभलक्षणमाह—वातेत्यादि । स्थिरः कठिनः, पाषाणवत् कठि-न्यात् पाषाणगर्दभः । पाषाणगर्दभः ‘गलवट्ट’ इति ख्यातः ॥ १० ॥

आ० पाषाणगर्दभमाह—वातेत्यादि । स्थिरः कठिनः ॥ १० ॥

कर्णस्याभ्यन्तरे जातां पिडकामुग्रवेदनाम् ।

स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद्वातकफोत्थिताम् ॥ ११ ॥

म० पनसिकामाह—कर्णस्येत्यादि । एषा भोजे ‘समन्ततः’ इति वचनात् कर्णस्य

बहिरपि भवतीति केचिद्व्याचक्षते । यदुक्तं,—“कफवातौ प्रकुपितौ मांसमाश्रित्य कर्णयोः । समन्ततः परिस्तब्धां कुरुतः पिडकां स्थिराम् ॥ विषमां दाहसंयुक्तां विद्यात् पनसिकां तु ताम्”—इति । तत्तु न सम्यक्, समन्तत इत्यस्य कर्णाभ्यन्तर एवोपपन्नत्वात् । दृश्यते बाह्यरन्ध्रे शालकाकारेयमिति केचित् । अस्यां वात-कफजायां भोजे दाहपाठो विकृतिविषमसमवायादधिष्ठानभूतरक्तप्रभावाद्वाऽवगन्तव्यः ॥ ११ ॥

आ० पनसिकामाह—कर्णस्येत्यादि । भोजे ‘समन्ततः’ इति वचनात् कर्णस्य बहिरपि भवतीति व्याचक्षते । यदुक्तम्—“कफवातौ प्रकुपितौ मांसमाश्रित्य कर्णयोः । समन्ततः परिस्तावां कुरुतः पिडकां स्थिराम् ॥ विषमां दाहसंयुक्तां विद्यात्पनसिकां तु ताम्” इति ॥ ११ ॥

विसर्पवत्सर्पति यः शोथस्तनुरपाकवान् ।

दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयो जालगर्दभः ॥ १२ ॥

म० जालगर्दभलक्षणमाह—विसर्पवदित्यादि । अपाकवानिति ईपत्पाकवान्, पित्तकृतत्वेन सर्वथापाकाभावस्यायुक्तत्वादिति चक्रः, किंतु पाकरहित एवायमुपलभ्यते । पित्तादित्युद्भूतपित्तात्, तेन भोजोक्तं पित्तोल्बणदोषत्रयजन्यत्वमस्याविरुद्धं भवति । स यदाह,—“पित्तोत्कटास्त्रयो दोषा जनयन्ति त्वगाश्रिताः । श्यावं रक्तं तनुं शोथमपाकं बहुवेदनम् ॥ विसर्पिणं सदाहं च तृष्णाज्वरसमन्वितम् । विसर्पमाहुस्तं व्याधिमपरे जालगर्दभम्”—इति । जतुकर्णस्त्वाह—“पित्ताधिकस्तत्र तीव्रदाहो रक्तपाको विसर्पज्वरकरो जालगर्दभः”—इति । अयमग्निवात इति ख्यातो विकारः ॥ १२ ॥

आ० जालगर्दभमाह—अपाकवानित्यादि । ईपत्पाकवान्, पित्तकृतत्वेन; सर्वथा पाकाभावस्यायुक्तत्वादिति चक्रः; किंतु पाकरहित एवायमुपलभ्यते, तेन भोजोक्तं पित्तोल्बणदोषत्रयजन्यत्वमस्याविरुद्धं भवति । स यदाह—“पित्तोत्कटास्त्रयो दोषा जनयन्ति त्वगाश्रिताः । श्यावं रक्तं तनुं शोथमपाकं बहुवेदनम् ॥ विसर्पिणं सदाहं च तृष्णाज्वरसमन्वितम् । विसर्पमाहुस्तं व्याधिमपरे जालगर्दभम्”—इति ॥ १२ ॥

पिडकामुत्तमाङ्गस्थां वृत्तामुग्ररुजाज्वराम् ।

सर्वात्मिकां सर्वलिङ्गां जानीयादिरिवेल्लिकाम् ॥ १३ ॥

बाहुपार्श्वसकक्षेषु कृष्णस्फोटां सवेदनाम् ।

पित्तप्रकोपसंभूतां कक्षामित्यभिनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥

म० इरिवेल्लिकालक्षणमाह—पिडकामित्यादि । सर्वात्मिकां सर्वलिङ्गामिति सर्वात्मिकां सर्वदोषजाम् । सर्वात्मिकामित्यनेनैव सर्वलिङ्गत्वे सिद्धे पुनः सर्वलिङ्गामिति वचनं विकृतिविषमसमवायारब्धलिङ्गव्यतिरेकेण प्रत्येकदोषलिङ्गयुक्ततां ख्यापयति ॥ १३ ॥ १४ ॥

आ० इरिवेल्लिकामाह—पिडकामित्यादि । उत्तमाङ्गस्थां शिरोगताम् । सर्वात्मिकामित्यनेनैव सर्वलिङ्गत्वं सिद्धं, पुनः सर्वलिङ्गामिति ग्रहणं विकृतिविषमसमवायारब्धलिङ्गव्य-

तिरेकेण प्रत्येकदोषलिङ्गयुक्ततां ख्यापयति । कक्षामाह—वाहिल्यादि । कक्षामिति नामतः प्रसिद्धाम् ॥ १३ ॥ १४ ॥

एकामेतादृशीं दृष्ट्वा पिडकां स्फोटसंनिभाम् ।

त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धमालां प्रचक्षते ॥ १५ ॥

म० गन्धमालामाह—एकामित्यादि । एकामेतादृशीमिति कक्षोक्तैककृष्णस्फोटसदृशीम् ॥ १५ ॥

आ० गन्धमालानाम्नीमाह—एकामित्यादि । स्फोटसदृशीम् ॥ १५ ॥

कक्षभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारणाः ।

अन्तर्दाहज्वरकरा दीप्तपावकसंनिभाः ॥ १६ ॥

सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा पक्षाद्वा हन्ति मानवम् ।

तामग्निरोगिणीं विद्यादसाध्यां सर्वदोषजाम् ॥ १७ ॥

म० अग्निरोगिणीलक्षणमाह—कक्षेत्यादि । सप्ताहाद्वा दशाहाद्वेत्यभिधानमसाध्य-लक्ष्यापक्रमनुपक्रमाद्बोद्धव्यम् । उपक्रमात् पुनरियं साध्यैव, अत एवास्याश्चिकित्सा-भिधानं चरकेणाप्यग्निरोगिणीं प्रत्यभिहितं,—“सन्ति ह्येवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः । ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्यारम्भेण वा पुनः” (च. सू. स्था. अ. १८)—इति । तन्नान्तरमपि,—“पित्तरक्तोत्कटा दोषाः प्रदीप्ताङ्गारसंनिभान् । कक्षभागेषु कुर्वन्ति तीव्रदाहरुजाज्वरान् ॥ मांसावदारणान् स्फोटान् ये हन्युरनुपक्रमात् । पक्षादशाहादर्वाग्वा सा ज्ञेया वह्निरोगिणी” —इति । वातपित्तकफाधिक्याद्यथाक्रमं सप्ताहादिविकल्पः ॥ १६ ॥ १७ ॥

आ० अग्निरोगिणीमाह—कक्षेत्यादि । अस्यामसाध्यत्वमनुक्रमाद्बोद्धव्यं, उपक्रमात्पुनरियं साध्या; अत एवास्याश्चिकित्साभिधानं चरकेणाप्यग्निरोगिणीं प्रत्यभिहितम्—“सन्ति ह्येवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः । ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः” —इति । तन्नान्तरमपि,—“रक्तपित्तोत्कटा दोषाः प्रदीप्ताङ्गारसंनिभान् । कक्षभागेषु कुर्वन्ति तीव्रदाहरुजाज्वरान् ॥ मांसावदारणान् स्फोटान् ये हन्युरनुपक्रमात् । पक्षादशाहादर्वाग्वा सा ज्ञेया वह्निरोगिणी” —इति । वातपित्तकफाधिक्याद्यथाक्रमं सप्ताहादिविकल्पः; तेन वाताधिकैः सप्ताहात् पित्ताधिकैर्दशाहात्कफाधिकैः पक्षादित्यु-ह्यम् ॥ १६ ॥ १७ ॥

नखमांसमधिष्ठाय वायुः पित्तं च देहिनाम् ।

कुर्वते दाहपाकौ च तं व्याधिं चिप्पमादिशेत् ॥ १८ ॥

तदेवाल्पतरैर्दोषैः परुषं कुनखं वदेत् ॥ १९ ॥

म० चिप्पमाह—नखेत्यादि । तं व्याधिं चिप्पमिति चिप्पमङ्गुलीवेष्टकमिति ख्यातम् । चरके लक्षतनामायं विकारः । यदुक्तं,—“रोगोऽक्षतश्चर्मनखान्तरे स्यान्मांसास्रदोषी भृशदाहपाकः” (च. वि. स्था. अ. १२)—इति ॥ १८ ॥ १९ ॥

आ० चिप्पमाह—नखमांसेत्यादि । तन्नान्तरेऽङ्गुलीवेष्टकमिति ख्यातम्; चरके त्वक्ष-तनामायं विकारः । यदुक्तं—“रोगोऽक्षतश्चर्मनखान्तरे स्यान्मांसस्रदोषाद्भृशदाह-

पाकः” इति । अन्ये तु “तमेवाक्षतरोगाख्यं तथोपनखमित्यपि” इत्यधिकं ग्रन्थमधी-
यते । तदेवचिप्यमिति । सुगमम् ॥ १८ ॥ १९ ॥

गम्भीरामल्पसंरम्भां सर्वर्णामुपरिस्थिताम् ।

पादस्यानुशयीं तां तु विद्यादन्तःप्रपाकिनीम् ॥ २० ॥

म० अनुशयीलक्षणमाह—गम्भीरामित्यादि । गम्भीरामित्यन्तःपाकेन । अल्प-
संरम्भामित्यल्पशोथाम् ॥ २० ॥

आ० अनुशयीमाह—गम्भीरामित्यादि । अन्तःपाकेन गम्भीराम् । अल्पसंरम्भामिति
स्वल्पशोथाम् । “कफादन्तःप्रपाकान्तां विद्यादनुशयीं मिषक्” इति केचन पाठं पठन्ति ।
उपरिस्थितां मस्तके स्थितामिति व्याचक्षते ॥ २० ॥

विदारीकन्दवदृत्ता कक्षावह्णसन्धिषु ।

विदारिका भवेद्रक्ता सर्वजा सर्वलक्षणा ॥ २१ ॥

म० विदारीलक्षणमाह—विदारीत्यादि । विदारिका भवेद्रक्ता सर्वजा सर्वल-
क्षणा इत्यत्र केचिदसर्वजा असर्वलक्षणेति उभयत्रापि नञः प्रयोगमिच्छन्ति, तेना-
सर्वजा इति सर्वदोषैः सन्निपतितैर्न भवति, असर्वलक्षणेति सन्निपातलक्षणर-
हितेत्यर्थः । तेन प्रत्येकदोषद्वन्द्वजत्वेन षड्विधा सन्निपातमात्रेण न भवतीति
वाक्यार्थः । किंलभं पक्षो यद्यस्मितः स्यादाचार्यस्य, तदा व्यक्त्यर्थं ‘षड्विधा
द्वेकदोषजा’ इति पदं कृतं स्यात् । किंच बहुप्रपञ्चत्वेन क्षुद्रत्वासङ्गतिश्च । अपरे
‘असर्वजा सर्वलक्षणा’ इति पठन्ति; तदपि न संगतं, सर्वैर्दोषैर्न भवति अथ सर्व-
दोषलक्षणा भवति हन्त तर्हि लिङ्गिनमन्तरेण लिङ्गप्रादुर्भावप्रसङ्गः । अन्ये तूत्त-
रपद एव नञः प्रयोगात् ‘सर्वजाऽसर्वलक्षणा’ इति वदन्ति; तत्र यदि सर्वेषां लक्ष-
णानि सर्वलक्षणानि तान्यविद्यमानानि यस्यामिति, तदा कथं लिङ्गमन्तरेण लिङ्गिनः
परोक्षस्य परिच्छेदोदयः । अथ सर्वाणि च तानि लक्षणानि अविद्यमानानि यस्यामिति,
सन्निपातजत्वेऽप्यसंपूर्णलक्षणेत्यर्थः । एतदपि न सङ्गतं, यद्ययं पक्षोऽभीष्टः स्यात्त-
दाऽसर्वलक्षणेति न वक्तव्यमत्र स्यात्, सर्वत्र न्यायस्यास्य समानत्वात्; हेत्वनुरूप-
कोपबलेन हि सर्वत्र सर्वाधाल्पलिङ्गसङ्गतिः, असंपूर्णलक्षणत्वेन दोषाणां हीनबलत्वं
समवृद्धानामनारम्भकत्वं वा शक्यमेवास्मिन् पक्षे वक्तुं, किंतु तन्नाद्रियन्ते; ततश्चोभय-
त्रापि नञः प्रयोगं विना सर्वजा सर्वलक्षणेति पाठो युक्तः । सर्वजेल्यभिधायामपि सर्व-
लक्षणेति वचनमिरिवेल्लिकायामिव प्रकृतिसमसमवायजन्यवातादिलक्षणदर्शनार्थं, तेन
विकृतिविषमसमवायजन्यासाध्यत्वादिलक्षणानि न भवन्ति । अस्मिन्नपि पाठे सर्वजा
सर्वैरेकादिप्रकारैर्वातादिभिर्जन्यते, एवं सर्वलक्षणेति वक्तुं पार्यते, किंतु क्षुद्ररोगत्वा-
द्दोषभेदेन गणना न युक्ता । चरके त्वयं कफमारुतजा पठ्यते । यदुक्तं,—“ज्वरा-
न्विता वह्णकक्षसन्धौ वर्तिर्निरर्तिः कठिना मता या । विदारिका सा कफमारुता-
भ्याम्” (च. चि. स्था. अ. १२)—इति । तेनात्राप्यल्पपित्तयुक्तकफवातजत्वेन
सर्वजत्वं ज्ञेयम् । यथा—ज्वरयोगेनाल्पपित्तलम् । यदुक्तम्,—“ऊष्मा पित्तादृते
नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना” (वा. चि. स्था. अ. १)—इति । ‘विदारीमिति
तां विद्यात् सर्वजां सर्वलक्षणां’ इति पाठान्तरे न कश्चिद्वाख्यानप्रपञ्चः ॥ २१ ॥

आ० विदारिकालक्षणमाह—विदारीत्यादि । सर्वजा सर्वलक्षणेत्यत्र केचिदसर्वजा असर्वलक्षणेत्युभयत्रापि नञः प्रयोगमिच्छन्ति, तेनासर्वजेति सर्वैर्दोषैः सन्निपतितैर्न भवति, असर्वलक्षणेति सन्निपातलक्षणरहितेत्यर्थः । तेन प्रत्येकदोषद्वन्द्वजत्वेन पड्विधान सन्निपातमात्रेण भवतीति वाक्यार्थः । किंत्वयं यदि पक्षोऽभिमत आचार्यस्य स्यात्, तदा व्यक्त्यर्थं पड्विधा द्व्येकदोषजेति पदं कृतं स्यात् । किंच, बहुप्रपञ्चत्वेन क्षुद्रत्वासंगतिश्च । अपरे “(अ) सर्वजा सर्वलक्षणा” इति पठन्ति, तदपि न संगतं न सर्वैर्दोषैर्भवति अथ सर्वदोषलक्षणा भवति हन्त तर्हि लिङ्गिनमन्तरेण लिङ्गप्रादुर्भावप्रसङ्गः । अन्ये तु उत्तरपद एव नञः प्रयोगात् ‘सर्वजा (अ) सर्वलक्षणा’ इति पठन्ति । तत्र यदि सर्वेषां लक्षणानि सर्वलक्षणानि तान्यविद्यमानानि यस्यामिति; तदा कथं लिङ्गमन्तरेण लिङ्गिनः परोक्षस्य परिच्छेदोदयः । अथ सर्वाणि च तानि लक्षणानि च तानि अविद्यमानानि यस्याम् । संनिपातजत्वेऽप्यसंपूर्णलक्षणेत्यर्थः । एतदपि न संगतं, यद्ययं पक्षोऽभीष्टः स्यात्तदा असर्वलक्षणेति न वक्तव्यमत्र स्यात्, सर्वत्र न्यायस्य समानत्वात् । तदुक्तं—“दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसंपूर्णलक्षणाः”—इति । हेत्वनुरूपकोपबलेन हि सर्वत्र सर्वाधाल्पलिङ्गसंगतिः । असंपूर्णलक्षणत्वेन दोषाणां हीनबलत्वं समवृद्धानामनारम्भकत्वं वा शक्यमेवासिन्पक्षे वक्तुं, किंतु तन्नाद्रियन्ते, ततश्चोभयत्रापि नञः प्रयोगं विना “सर्वजा सर्वलक्षणा” इति पाठो युक्तः । सर्वजैत्यभिधायपि सर्वलक्षणेति वचनमिरिवेष्टिकायामिव प्रकृतिसमसमवायजन्यवातादिलक्षणदर्शनार्थं, तेन विकृतिविषमसमवायजन्यासाध्यत्वादिलक्षणानि न भवन्ति । अस्मिन्नपि पाठे सर्वजा सर्वैरेकादिप्रकारैर्वातादिभिर्जन्यते, एवं सर्वलक्षणेति च वक्तुं पार्यते, किंतु क्षुद्ररोगत्वाद्दोषभेदेन गणना न युक्ता । चरके त्वयं कफमास्तजा पठ्यते । यदुक्तं—“ज्वरान्विता बह्वृणकक्षसन्धौ वर्तिर्निरतिः कठिना मता या । विदारिका सा कफमास्ताभ्याम्” इति । तेनात्राप्यल्पपित्तयुक्तकफवातजत्वेन सर्वजत्वं ज्ञेयम् । ज्वरयोगेनाल्पपित्तत्वं चरके द्रष्टव्यम् । यदुक्तम्—“ऊष्मा पितादृते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना” इति । “विदारीमिति तां विद्यात्सर्वजां सर्वलक्षणाम्” इति पाठान्तरे न कश्चिद्व्याख्यानप्रसङ्गः ॥ २१ ॥

प्राप्य मांससिरास्त्रायूः श्लेष्मा मेदस्तथाऽनिलः ।

ग्रन्थि करोत्यसौ भिन्नो मधुसर्पिर्वसानिभम् ॥ २२ ॥

स्त्रवत्यास्त्रावमनिलस्तत्र वृद्धि गतः पुनः ।

मांसं संशोष्य ग्रथितां शर्करां जनयेत्ततः ॥ २३ ॥

दुर्गन्धिं क्लिन्नमत्यर्थं नानावर्णं ततः सिराः ।

स्त्रवन्ति रक्तं सहसा तं विद्याच्छर्करार्बुदम् ॥ २४ ॥

म० शर्करामाह—प्राप्येत्यादि । इयमेव शर्करार्बुदस्य हेतुः । अस्यां कफानिलौ दोषौ, मांससिरास्त्रायुमेदांसि दूष्याणि । अनिलस्तत्र वृद्धि गत इति पूर्वमेव तावद्बुद्धोऽनिलो धातुक्षयेण वृद्धिमतिशयेन गतः मांसं विशोष्य काठिन्यात् शर्करातुल्यां शर्करां जनयति । अतः शर्करायास्तुल्यं शर्करार्बुदं भवति । दुर्गन्धिं क्लिन्नमित्यादिना

शर्करोत्पन्नं शर्कराबुदलक्षणं, शर्कराबुदं च शर्करावस्थैवेत्येक एवायं विकारः; तेन न संख्यातिरेकः । नानावर्णमिति घृतमेदोवसावर्णं रक्तम् । तत इति शर्कराबुदादेव । भोजेऽपि पठ्यते,—“तमेव भिन्नं दुर्गन्धं घृतमेदोनिभं सिराः । स्रवन्ति स्रावमनिशं तदा स्याच्छर्कराबुदम्”—इति । तमेवेति ग्रन्थिम् ॥ २२—२४ ॥

आ० शर्करामाह—प्राप्येत्यादि । अस्यां कफानिलौ दोषौ, मांससिरास्त्रायुमेदांसि दूष्याणि, अनिलस्तत्र वृद्धि गत इति पूर्वमेव तावद्वृद्धोऽनिलो धातुक्षयात् पुनर्वृद्धिमतिशयं गतः मांसं विशोष्य काठिन्यात् शर्करातुल्यां शर्करां जनयति । शर्करा पापाणककर्करः । शर्कराबुदमाह—दुर्गन्धीत्यादि । शर्कराबुदं शर्करैर्वाबुदत्वेनावस्थितेत्येक एवायं विकारः, तेन न संख्यातिरेकः । नानावर्णमिति घृतमेदोवसावर्णं, तत इति शर्कराबुददेशे, अत्र सप्तम्यर्थे पञ्चमी, भोजेऽपि पठ्यते—“तमेव भिन्नं दुर्गन्धं घृतमेदोनिभं सिराः । स्रवन्ति स्रावमनिशं तदा स्याच्छर्कराबुदम्” इति । तमेवेति ग्रन्थिम् ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥

परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरुक्षयोः ।

पादयोः कुरुते दारीं पाददारीं तमादिशेत् ॥ २५ ॥

म० पाददारीमाह—परिक्रमणशीलस्येत्यादि । परिक्रमणं पादविहरणं, दारी दारणमात्रं; विपादिकाकुष्ठं तु पिडका सविदारणेति भेदः ॥ २५ ॥

आ० पाददारीमाह—परिक्रमणशीलस्येत्यादि । पादविहरणशीलस्य, दारी विदरण-मात्रं, विपादिकाकुष्ठं तु पिडकानां विदरणमिति भेदः ॥ २५ ॥

शर्करोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः ।

ग्रन्थिः कोलवदुत्सन्नो जायते कदरं हि तत् ॥ २६ ॥

म० कदरमाह—शर्करोन्मथित इत्यादि । कदरं कोलाष्ठीति ख्यातम् । कोलव-दित्यस्य स्थाने कीलवदिति पाठान्तरम् । कदरं हस्तेऽपि भवति । तथाच भोजः,—“हस्तयोः पादयोश्चापि गम्भीरानुगतं खरम् । मांसकीलं जनयतः कुपितौ कफमा-रुतौ ॥ सशल्यमिव तं देशं मन्यते तेन पीडितः । शर्कराकदरं केचिन्मन्यन्ते वा-तकण्टकम्”—इति । कोलवदिति बदरवत् ॥ २६ ॥

आ० कदरमाह—शर्करेत्यादि । पादे शर्करा घटकपर्परखण्डादयः, ताभिर्हन्मथिते पीडिते कण्टकादिभिर्वा क्षते कोलवदुत्सन्नो ग्रन्थिर्जायते, तत्कदरं नाम; कोलवदिति स्थाने “कीलवत्” इति पाठान्तरम् । कदरं हस्तेऽपि भवति । यदुक्तं भोजेन—“हस्तयोः पादयो-श्चापि गम्भीरानुगतं खरम् । मांसकीलं जनयतः कुपितौ कफमारुतौ ॥ सशल्यमिव तं देशं मन्यते तेन पीडितः । शर्कराकदरं केचिन्मन्यन्ते वातकण्टकम्” इति । कोलवत् बदरवत् ॥ २६ ॥

क्लिन्नाङ्गुल्यन्तरौ पादौ कण्डूदाहरजान्वितौ ।

दुष्टकर्मसंस्पर्शादलसं तं विभावयेत् ॥ २७ ॥

म० अलसकलक्षणमाह—क्लिन्नेत्यादि । अयं कफरक्तजो विकारः ‘पाकुया’ इति ख्यातः । अत्र कण्डूः कफस्य, दाहरजे रक्तस्य ॥ २७ ॥

आ० अलसकलक्षणमाह—किन्नेत्यादि । अयं च कफरक्तजो विकारः; तत्र कण्डूः कफस्य, दाहरुजे रक्तस्य ॥ २७ ॥

रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूर्च्छितम् ।

प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः ॥ २८ ॥

रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येषामसंभवः ।

तदिन्द्रलुप्तं खालित्यं रुह्येति च विभाव्यते ॥ २९ ॥

भा० इन्द्रलुप्तस्य लक्षणमाह—रोमकूपेत्यादि । एतन्निभिर्दोषैः सशोणितैः स्वभावान्नियतकालव्यापारैर्भवति । एतच्च स्त्रीणां न भवतीति विदेहवचनाद्व्याख्यानयन्ति । यदुक्तं,—“अत्यन्तसुकुमाराङ्गो रजो दुष्टं स्रवन्ति च । अव्यायामरता यस्मात्तस्मान्न खलितिः स्त्रियाः—” इति । अव्यायामाद्वातपित्तयोरकोपेन नातिरोमच्युतिः, रजःस्त्रावेण च स्रोतोऽवरोधाभावाच्च्युतानामपि रोम्णां पुनर्विरोहः; किंतु स्त्रीष्वपि खलितिदर्शनात् प्रायिकं विदेहवचनम् । खालित्यं रुह्येति च तस्य पर्यायकथनम् । तथाच भोजः,—“तदिन्द्रलुप्तमित्याहुः खल्वीं रुह्यां च केचन”—इति । कार्तिकस्त्वाह,—“इन्द्रलुप्तं श्मश्रुणि भवति, खालित्यं शिरस्येव, रुह्या च सर्वदेहे”—इति । आगमस्त्वत्र नास्ति ॥ २८ ॥ २९ ॥

आ० इन्द्रलुप्तमाह—रोमेत्यादि । एतन्निभिर्दोषैः सशोणितैः स्वभावान्नियतकालव्यापारैर्भवति, मूर्च्छितं वृद्धिगतं, प्रच्यावयति पातयति । ततोऽन्येषामसंभव इति अन्येषां रोम्णामप्रादुर्भावः । एतच्च स्त्रीणां न भवति विदेहवचनादिति व्याख्यानयन्ति, यदुक्तम्—“अत्यन्तसुकुमाराङ्गो रजो दुष्टं स्रवन्ति च । अव्यायामरता यस्मात्तस्मान्न खलितिः स्त्रियाः—” इति । खल्वीं रुह्यां च केचन इति । खालित्यं रुह्येति च तस्य पर्यायकथनम् । कार्तिकस्त्वाह—“इन्द्रलुप्तं श्मश्रुणि भवति, खालित्यं शिरस्येव, रुह्या च सर्वदेहे” इति । आगमस्त्वत्र नास्ति ॥ २८ ॥ २९ ॥

दारुणा कण्डुरा रुक्षा केशभूमिः प्रपात्यते ।

कफमारुतकोपेन विद्याद्दारुणकं तु तम् ॥ ३० ॥

भा० दारुणलक्षणमाह—दारुणेत्यादि । दारुणेति कठिना । कफमारुतकोपादिति यद्यप्युक्तं तथापि पित्तरक्तानुबन्धोऽप्यत्र द्रष्टव्यः । तथाहि विदेहः,—“यदत्र पटलाभासं सरुजस्कं शिरस्त्वचि । परुषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशेषतः ॥ तोदैः समन्वितं वातात् सकण्डूगौरवं कफात् । सपिपासं सदाहार्तिरागं पित्तास्रजं तथा”—इति । अत्र वचने सदाहरागं च पित्तात्, सार्तिं तु रक्तात्, अर्तिर्हि रक्तजाऽपि भवति । यदुक्तं,—“रक्तं हि व्यम्लतां याति तच्चेन्नास्ति न चास्ति रुक्”—इति । दारुणं रुक्वीति लोके ॥ ३० ॥

आ० दारुणमाह—दारुणेत्यादि । प्रपात्यते पुटपुटायते, कफमारुतकोपादिति यद्यप्युक्तं, तथापि पित्तरक्तानुबन्धोऽप्यत्र द्रष्टव्यः । तथाहि विदेहः,—“यदत्र पटलाभासं सरुजस्कं शिरस्त्वचि । परुषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशेषतः ॥ तोदैः समन्वितं वातात् सकण्डूगौरवं कफात् । सपिपासं सदाहार्तिरागं पित्तास्रजं तथा” इति । अत्र वचने

सदाहराणं च पित्तात्, सार्तिं तु रक्तात्, अर्तिहिं रक्तजाऽपि भवति । दारुणकं
रुक्खीति लोके ॥ ३० ॥

अरुंषि बहुवक्राणि बहुक्लेदीनि मूर्ध्नि तु ।

कफासृक्क्रिमिकोपेन नृणां विद्यादरुंषिकाम् ॥ ३१ ॥

म० अरुंषिकामाह—अरुंषीत्यादिना । अरुंषीति व्रणाः ॥ ३१ ॥

आ० अरुंषिकामाह—अरुंषीत्यादि । नृणां पुरुषाणां कफाऽसृक्क्रिमिकोपेन मूर्ध्नि
मस्तके बहुवक्राणि तथा बहुक्लेदानि, अरुंषीति व्रणा भवन्ति, तामरुंषिकां विद्यात् ॥ ३१ ॥

क्रोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः ।

पित्तं च केशान् पचति पलितं तेन जायते ॥ ३२ ॥

म० पलितमाह—क्रोधेत्यादि । शरीरोष्मेति देहाग्निः । पित्तं चेति पित्तमपि शिरो-
गतं पलितहेतुः । ननु, पित्तमेवाग्निः, तत्र तत्र पित्तस्य पाचकत्वेनाभिधानात्; यदु-
क्तवान् सुश्रुतः,—“न पाकः पित्तादते” (सु. सू. स्था. अ. १७)—इति, तथा—
“पित्ते तस्मिन् पाचकोऽग्निरिति संज्ञा” (सु. सू. स्था. अ. २१)—इति, तथा स एव—
“न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निरुपलभ्यते, आग्नेये तु पित्ते दहनपचनदारणादि-
ष्वभिवर्तमानेऽग्निवदुपचारः कियते अन्तराग्निरिति, क्षीणे ह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्यो-
पयोगादतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगादागमाच्च पश्यामः न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽ-
ग्निः” (सु. सू. स्था. अ. २१)—इति; चरकाचार्योऽप्याह,—“दर्शनं पक्तिरूष्मा च
क्षुत्तृष्णादेहमार्दवम् । प्रभाप्रसादौ मेधा च पित्तकर्माविकारजम्” (च. सू. स्था.
अ. १८)—इति; पाकस्यान्यथानुपपत्त्या चाग्नेरङ्गीकारः; किंच मन्देऽग्नौ पित्तकरम-
रीचादिद्रव्योपयोगादग्नेर्वृद्धिः, पित्तप्रतिकूलशीतमधुरादिद्रव्योपयोगाच्चोपशम उपल-
भ्यते; यदि हि पित्ताद्भिन्नोऽग्निः स्यात्तदा पित्तस्य वृद्धिहासानुविधानमस्यानु-
पपन्नं स्यात्, न हि तुहिनकरमण्डले हिमभाजि अहिमोपलम्भः, अतुहिनमण्डले
अहिमभाजि भगवति भास्करे अभिमतहिमोपलम्भः, यद्यतो मित्रं तत्ततो भेदे-
नोपलभ्यते, यथा सागरादजगरः, न चैवं पित्तादग्निः, तत्कुतः पित्तादग्नेः पृथगु-
पादानमिति ? अत्र प्रत्यभिधीयते—न तावदन्तराग्निः पित्तादभिन्नः, भेदसाधकप्रमा-
णस्य भूयः सद्भावात्; तथाह्यभेदे ‘समदोषः समान्निश्च’ (सु. सू. स्था. अ. १५)
इत्यत्र, “समप्रकोपौ दोषाणां सर्वेषामग्निसंश्रयौ” इत्यत्र च दोषपदलब्धत्वादग्नेः
पृथगुपादानमसङ्गतं; तीक्ष्णः पित्तेन चेति स्वात्मनि क्रियाविरोधादसङ्गतं; यत्पुनः
“न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निः” इत्याद्युक्तं तद्भेदमेव साधयति, उपचाराभि-
धानात्, न ह्यभेदे उपचारः संभवति । यदप्यग्नेः पित्तवृद्धिहासानुविधानमभिहितं
तदप्रयोजकं, भेदेऽपि समानत्वेन तदुपपत्तेः । यथा कफवृद्धिहासकरसौम्याग्नेयद्र-
व्याभ्यां शुक्रस्य वृद्धिहासौ दृष्टौ, न च कफशुक्रयोरैक्यं; किंच घृतं पित्तशमनमग्नेश्च
दीपनं, पित्तस्य संचयादौ नाग्नेर्वृद्धिः, पेयादिकं चाग्निकरं, न पित्तकृतः; ततश्च पित्ता-
द्विलक्षणोऽन्तराग्निः । स च द्रवतेजःसमुदायात्मकस्य पित्तस्य तेजोभागो न बहिरन-
लवद्भस्माङ्गाराकारः, समुदायतश्च समुदायी अन्य एव करचरणादिभ्य इव शरीरं;

अत्यन्तभेदेन चाग्रहणं, तस्य नित्यसंश्लेषणशालित्वात् । पित्तस्य तेजोऽशः एव-
 पाच (व) कः, तदाह भोजः,—“दृढमुष्णोचितं ह्येतत् पित्तोष्मा पचतीति यत् ।
 मूर्च्छितो रसवीर्याभ्यां समानव्यानसंहितः”—इत्यारभ्य, “तस्मात् तेजोमयं पित्तं
 पित्तोष्मा यः स पक्तिमान् । स कायाग्निः स कायोष्मा स पक्ता स च जीवनः”—
 इति । पित्तैकदेशत्वात्तेजसि पित्तोपचारमाश्रित्य सुश्रुतेनोक्तं,—“न पाकः पित्ता-
 दृते”—इति, तथा—“न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निः”—इति । एवमन्यदप्यग्ने-
 रभेदसाधकं वचनं समाधेयम् । ननु, यदि तीक्ष्णः पित्तेनेत्युक्तं, तत् कथं पित्तेनै-
 वाग्नेः प्रशमनमिधीयते । यदुक्तं चरके,—“कद्रुजीर्णविदाह्यम्लक्षाराद्यैः पित्तमुल्ब-
 णम् । आप्लावयद्धन्यनलं जलं तप्तमिवानलम्” (च. चि. स्था. अ. १५)—इति ।
 उच्यते, यदा कटुकेन रूक्षोष्णेन पित्तं वृद्धं भवति, तदा तेजोभागरूपायाः पित्त-
 स्यावस्थाया उत्पन्नत्वात् तीक्ष्णः पित्तेनेति सङ्गतं; यदा अम्ललवणेन क्षिण्धो-
 ष्णेन कफानुगमनभाजा वृद्धं पित्तं तदा पित्तस्य द्रवावस्थाया उद्विक्तत्वात् निर्वापण-
 मग्नेरुक्तमिति । जतुकर्णेऽप्युक्तं—“कुपितेन वायुना दीपस्येवाग्नेर्निर्वापणं, पित्तेनोष्ण-
 जलवत्, कफेनाम्बुवत्”—इति । ततश्च युक्तमग्नेः पृथगुपादानमिति । अग्निश्च पित्त-
 गतत्वेन क्रोधकृतो भवत्येव, क्रोधेन पित्तकोपात्; शोकश्रमाभ्यां तु जनितवातेन
 शरीरोष्मणोऽपि विक्षेपणात् शिरोगतत्वं, तेनानिलोऽपि लभ्यते, पित्तं च साक्षादु-
 पात्तं, चरकारेण श्लेष्मापि केशशुक्लताकरो गृह्यते । एतेन दोषत्रयसहितशरीरोष्मा
 पलितहेतुरिति वाक्यार्थश्चरकोक्तार्थेन सह संवादी भवति । यदाह,—“तेजोऽनिलाद्यैः
 सह केशभूमिं दग्ध्वा तु कुर्यात् खलितं नरस्य । किञ्चित्तु दग्ध्वा पलितानि कुर्याद्ध-
 रित्प्रभत्वं च शिरोरुहाणाम्” (च. चि. स्था. अ. २)—इति । एतच्चाकालजपलित-
 व्यापकं लक्षणम् । कालजे तु क्रोधादिग्रहणं कारणान्तरोपलक्षणं, तेन वयःपरिणा-
 मकृतश्चोष्मा दोषत्रययुक्तः कालजपलितहेतुः । अन्यथा कालजपलितस्य संग्रहो न
 स्यात् । किंवा कालजं स्वाभाविकत्वादेव नोच्यते । अन्ये तु पित्तगतश्चेच्छरीरोष्मा
 तत् किमुभयोरुपादानेनेत्यभिधाय शरीरोष्मा पित्तं चेति कर्तृद्वयमाचक्षते; तेन
 नात्रैकस्मिन् विषये समुच्चयः, किं तर्हि विषयभेदात् । कर्तृद्वयं; तत्र शरीरोष्मा वैकृतं
 पलितं करोति, पित्तं च प्राकृतं पित्तप्रकृतेः पलितं करोति । यदुक्तं,—“पित्तप्रकृतिर-
 कालजवलीपलितयुक्तश्च भवति”—इति । एवं स्वाभाविकजरापलितमपि पित्तेनैवास्य
 हेतोः क्लृप्तत्वात् । न चोष्मकृतत्वेन पलितस्यादोषजलप्रसङ्गः, ऊष्मणः पित्तधर्मत्वेन
 पित्तेऽन्तर्भावात् ॥ ३२ ॥

आ० पलितमाह—क्रोधेत्यादि । क्रोधादिकृतेन शरीरोष्मणा शिरोगतेन वैकृतं पित्तेन
 वयःकृतं तु प्राप्तेनेत्यर्थः । अन्ये तु पित्ताभ्योर्भेदवादिन उभाभ्यां मन्यन्ते कालजलक्षणं,
 अन्येपि त्रिभिरेव दोषैः स्यादिति कथयन्ति । शोकश्रमाभ्यां जनितवातेन शरीरोष्मणो
 विक्षेपाच्छिरोगतत्वं, तेनानिलोऽपि लभ्यते, पित्तं च साक्षादुपात्तं, चकारेण श्लेष्मापि
 केशशुक्लताकारको गृह्यते । एतेन दोषत्रयसहितः शरीरोष्मा पलितहेतुरिति वाक्यार्थः ।
 यदाह चरकः—“तेजोऽनिलाद्यैः सह केशभूमिं दग्ध्वा तु कुर्यात्खलितं नरस्य । किञ्चित्तु
 दग्ध्वा पलितानि कुर्याद्धरित्प्रभत्वं च शिरोरुहाणाम्”—इति ॥ ३२ ॥

शाल्मलीकण्टकप्रख्याः कफमारुतरक्तजाः ।

युवानपिडका यूनां विज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ ३३ ॥

म० युवानपिडकालक्षणमाह—शाल्मलीत्यादि । युवानपिडका लोके ‘वरण्डका’ उच्यते, यूनामाननपिडका युवानपिडका, पृषोदरादित्वान्नकारलोपः; एषा च यूनामेव, मुख एव, स्वभावात् ॥ ३३ ॥

आ० यौवनपिडकामाह—शाल्मलीत्यादि । एषा स्वभावाद्यूनामेव मुखे भवति । मुखे दूषका मुखकान्तिहारकाः, युवानपिडकाः यूनामाननपिडकाः । पृषोदरादित्वान्नकारस्य लोपः ॥ ३३ ॥

कण्टकैराचितं वृत्तं मण्डलं पाण्डुकण्डुरम् ।

पद्मिनीकण्टकप्रख्यैस्तदाख्यं कफवातजम् ॥ ३४ ॥

म० पद्मिनीकण्टकमाह—कण्टकैरित्यादि । तदाख्यमिति पद्मिनीकण्टकाख्यम् ॥ ३४ ॥

आ० पद्मिनीकण्टकमाह—कण्टकैरित्यादि । पद्मिनीकण्टकसदृशैः कण्टकैराचितं वृत्तदिलक्षणं यन्मण्डलं भवति, तत्तदाख्यमिति पद्मिनीकण्टकाख्यम् ॥ ३४ ॥

सममुत्सन्नमरुजं मण्डलं कफरक्तजम् ।

सहजं लक्ष्म चैकेषां लक्ष्यो जतुमणिस्तु सः ॥ ३५ ॥

म० जतुमणिमाह—सममित्यादि । समं मसृणम् । उत्सन्नमुद्रतम् । अयं ‘जटुल’ इति लोके प्रसिद्धः । कफरक्तजमिति प्राधान्येनोक्तं, तेन चरकोक्तं त्रिदोषजत्वमप्यस्योपपन्नं भवति । यदुक्तं तेन,—“कृष्णः स्निग्धो जतुमणिर्ज्ञेयो वातोत्तरैस्त्रिभिः । अरुजं त्वपरैरुक्तं लक्ष्मेत्याहुर्भिषग्वराः”—इति । सहजं लक्ष्म चैकेषामिति एकेषामाचार्याणां मतेन सहजं लक्ष्म लक्षणं स्त्रीपुंसयोरङ्गभेदेन शुभाशुभफलप्रदं भवति । सहजं शरीरेण सह जातं जन्मकालप्रवृत्तमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

आ० जतुमणिमाह—सममित्यादि । समं मसृणं, उत्सन्नमुद्रतम् । अयं ‘जटुल’ इति लोके प्रसिद्धः । कफरक्तजमिति प्राधान्येनोक्तं, तेन चरकेणोक्तं त्रिदोषजत्वमप्यस्य भवति । यदुक्तं तेन,—“कृष्णः स्निग्धो जतुमणिर्ज्ञेयो वातोत्तरैस्त्रिभिः । अरुजं त्वपरैरुक्तं लक्ष्मेत्याहुर्भिषग्वराः”—इति । एकेषामाचार्याणां मते सहजं लक्ष्म लक्षणं स्त्रीपुंसयोरङ्गभेदेन शुभफलप्रदं भवति । सहजं शरीरेण सह जातं जन्मकालप्रवृत्तमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

अवेदनं स्थिरं चैव यस्मिन् गात्रे प्रदृश्यते ।

माषवत्कृष्णमुत्सन्नमनिलान्मषकं तु तत् ॥ ३६ ॥

म० मषकलिङ्गमाह—अवेदनमित्यादि । स्थिरं कठिनमिति गयदासः; अचलमिति युक्तं, भोजे मृद्विति पाठात् । मषकमादिदेशेदिति माषशब्दात् “इवे प्रति-कृतौ” इति कन्, नैरुक्त्येन च विधिना ह्रस्वत्वम् । अत्र चकारेण कफमेदसी समुच्चयेते । तथाच भोजः,—“वातेरिते त्वचि यदा दूष्येते कफमेदसी । श्लक्ष्णं मृदु सवर्णं च कुरुतो मषकं वदेत्”—इति ॥ ३६ ॥

आ० मषकमाह—अवेदनमित्यादि । स्थिरमचलं भोजे मृद्विति पाठात् । अत्र चकारेण

कफमेदसी समुच्चीयेते । तथाच भोजः—“वातेरिते त्वचि यदा दूष्येते कफमेदसी ।
श्लक्ष्णं मृदु सवर्णं च कुरुते मपकं वदेत्” इति ॥ ३६ ॥

कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च ।

वातपित्तकफोच्छोषात्तान्विद्यात्तिलकालकान् ॥ ३७ ॥

म० तिलकालकलक्षणमाह—कृष्णानीत्यादि । ‘वातपित्तकफोच्छोषात्’ इति पाठे वातपित्ताभ्यां हेतुभ्यां कफस्योच्छोषः शोषणं तस्मात् । अन्ये चरकं दृष्ट्वा ‘वातपित्तासृगुच्छोषात्’ इति पठन्ति । तथाच चरकः—“यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शुष्यति । तिलका विप्लवा व्यङ्गा नीलिका चास्य जायते” (च. सू. स्था. अ. १८) —इति; अस्मिन् वचने वातोऽप्यवगन्तव्यः, तेनापि शोषस्य क्रियमाणत्वात् । अन्येऽपि तन्त्रान्तरं दृष्ट्वा ‘वातपित्तकफोत्सेकात्’ इति पठन्ति । उत्सेकादित्युद्रेकात् । तथाहि तन्त्रान्तरे,—“मारुतः पित्तमादाय कफरक्तसमाश्रितः । चिनोति तिलमात्राणि त्वचि ते तिलकालकाः”—इति; किंलस्मिन्नपि तन्त्रे कफरक्तसमाश्रित इत्यनेन कफरक्तयोराश्रितवातेन पित्तसहितेनोच्छोषादेव तिलकालके कार्ण्यस्य संभवोऽवगम्यते, ततश्च “वातपित्तकफोच्छोषात्” इति पाठो युज्यते । ‘वातपित्तरसोद्रेकात्’ इति पाठान्तरम् ॥ ३७ ॥

आ० तिलकालकलक्षणमाह—नीलानीत्यादि । शरीरत्वक्समानि नोद्गतानीत्यर्थः । वातपित्तकफोद्रेकादित्यत्र “वातपित्तकफोच्छोषात्” इति पाठे वातपित्ताभ्यां हेतुभ्यां कफस्योच्छोषः शोषणं, तस्मात् । अन्ये तु “वातपित्तासृगुच्छोषात्” इति पठन्ति । तत्र वातपित्ताभ्यां रक्तस्य शोषादित्यर्थः । अतएव तिलकालके कार्ण्यः तथाच चरकः—“यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शुष्यति । तिलका विप्लवो व्यङ्गा नीलिका चास्य जायते” इति । अस्मिन् वचने वातोऽप्यवगन्तव्यः, तेनापि शोषस्य क्रियमाणत्वात् । अन्ये तन्त्रान्तरे दृष्ट्वा “वातपित्तकफोत्सेकात्” इति पठन्ति । उत्सेकादिति उद्रेकात् । तथाहि तन्त्रान्तरे—“मारुतः पित्तमादाय कफरक्तसमाश्रितः । चिनोति तिलमात्राणि त्वचि ते तिलकालकाः”—इति ॥ ३७ ॥

महद्वा यदि वा चाल्पं श्यावं वा यदि वाऽसितम् ।

नीरुजं मण्डलं गात्रे न्यच्छमित्यभिधीयते ॥ ३८ ॥

म० न्यच्छलिङ्गमाह—महद्वेत्यादि । असितं कृष्णम् । ‘नीरुजं मण्डलं’ इत्यस्य स्थाने ‘सहजं मण्डलं’ इति केचित् पठन्ति, तेन जन्मकालप्रवृत्तं न्यच्छमिच्छन्ति, अत एव न्यच्छस्य पर्याये लाञ्छनमिति तैः पठ्यते । यथा,—‘न्यच्छं लाञ्छनमुच्यते’—इति । लाञ्छनं लक्षणम् । अत्र भोजवचनात् पित्तरक्तान्वितो वायुः कारणम् । यदाह,—“रक्तपित्तान्वितो वायुस्त्वक्प्रदेशाश्रितो यदा । जनयेन्मण्डलं कृष्णं श्यावं वा न्यच्छमादिशेत्” इति । अत्र श्यावलपक्षे मुखेतरदेश एव संभवेन बहुलत्वेन व्यङ्गाद्भेदोऽवगन्तव्यः ॥ ३८ ॥

आ० न्यच्छमाह—महदित्यादि । श्यावं शुक्लानुविद्धं कृष्णवर्णं, असितं कृष्णं, ‘नीरुजं मण्डलं’ इत्यस्य स्थाने ‘सहजं मण्डलं’ इति केचित् पठन्ति, तेन जन्मकाल-प्रवृत्तं न्यच्छमिच्छन्ति, न्यच्छस्य पर्यायो लाञ्छनमिति तैः पठ्यते । अभिधाने—“न्यच्छं लाञ्छनमुच्यते” इति । अत्र भोजवचनात् पित्तरक्तान्वितो वायुः कारणम्, यदाह—“रक्तपित्तान्वितः” इत्यादि ॥ ३८ ॥

क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः ।

मुखमागत्य सहसा मण्डलं विसृजत्यतः ॥ ३९ ॥

नीरुजं तनुकं श्यावं मुखे व्यङ्गं तमादिशेत् ।

म० व्यङ्गलिङ्गमाह—क्रोधायासेत्यादि । श्यावमिति शुक्लानुविद्धकृष्णवर्णम् । अस्य ‘छयावक’ इति ‘मेछेता’ इति च लोके ख्यातिः ॥ ३९ ॥—

आ० व्यङ्गमाह—क्रोधेत्यादि । श्यावं शुक्लानुविद्धकृष्णवर्णम् । ‘मुखछाई’ इति लोके ॥ ३९ ॥—

कृष्णमेवंगुणं गात्रे मुखे वा नीलिकां विदुः ॥ ४० ॥

म० नीलिकालक्षणमाह—कृष्णमेवंगुणमित्यादि । एवंगुणमिति नीरुजतनुकमण्डलधर्मः व्यङ्गोक्तदोषोऽत्रापि बोद्धव्यः, संमूर्च्छनविशेषात्तु नीलत्वकारी । कृष्णन्यच्छादतिकृष्णत्वेन भिन्ना-नीलिका, व्यङ्गनीलिकयोस्तु व्यक्त एव भेदः—श्यावो व्यङ्गः, कृष्णा नीलिका, भोजे तु नीलिका गात्र एवोक्ता । यदुक्तं,—“मारुतः क्रोधहर्षाभ्यामूर्ध्वगो मुखमाश्रितः । पित्तेन सह संयुक्तः करोति वदनत्वचि ॥ नीरुजं तनुकं श्यावं व्यङ्गं तमिति निर्दिशेत् । कृष्णमेवंगुणं गात्रे नीलिकां तां विनिर्दिशेत्”—इति ॥ ४० ॥

आ० नीलिकामाह—कृष्णमित्यादि । एवंगुणमिति नीरुजं तनुकं मण्डलधर्मकम् । व्यङ्गोक्तो दोषोऽत्रापि बोद्धव्यः; संमूर्च्छनविशेषात्तु नीलत्वकारी । कृष्णन्यच्छादतिकृष्णत्वेन भिन्ना नीलिका, व्यङ्गनीलिकयोस्तु व्यक्त एव भेदः—श्यावो व्यङ्गः, कृष्णा नीलिका । भोजे तु नीलिका गात्र एवोक्ता । यदुक्तम्—“मारुतः क्रोधहर्षाभ्यामूर्ध्वगो मुखमाश्रितः । पित्तेन सह संयुक्तः करोति वदनत्वचि ॥ नीरुजं तनुकं श्यावं व्यङ्गं तमिति निर्दिशेत् । कृष्णमेवंगुणं गात्रे नीलिकां तां विनिर्दिशेत्”—इति ॥ ४० ॥

मर्दनात् पीडनाद्वाऽति तथैवाप्यभिधाततः ।

मेढ्रचर्मं यदा वायुर्भजते सर्वतश्चरन् ॥ ४१ ॥

तदा वातोपसृष्टत्वात् तच्चर्मं परिवर्तते ।

मणेरधस्तात् कोशश्च ग्रन्थिरूपेण लम्बते ॥ ४२ ॥

सरुजां वातसंभूतां तां विद्यात् परिवर्तिकाम् ।

सकण्डूः कठिना वापि सैव श्लेष्मसमुत्थिता ॥ ४३ ॥

म० मेढ्रगताभिधातजे रोगत्रये परिवर्तिकामाह—मर्दनादित्यादि । पीडनाद्वाऽतीत्यतिशब्दो मर्दनपीडनाभ्यां सह संबध्यते । अतियोगादेव ते वातं कोपयतः । सर्वतश्चरन्निति व्यानः, ‘सर्वतश्चरः’ इति पाठे स एवार्थः । परिवर्तत इति सर्वतो

विवर्तते । कोष इति चर्मकोषः । परिवर्तिकेति वृत्तधातोः “रोगाख्यायां ण्वुल् बहुलम्”—इति ण्वुल् (वृत्त-णक-आप्) । एवमवपाटिकायां च बोद्धव्यम् । अस्यां वातजायामपि पित्तानुबन्धाद्दाहपाकौ भवतः, कफसंबन्धस्तु सकण्डूः कठिना वापीत्यादिनाभिहितः । भोजेऽप्युक्तं,—“मणेरधो मेढूचर्म व्यानस्तु परिवर्तयेत् । सशूलतोददाहाद्यैर्विज्ञेया परिवर्तिका । श्लैष्मिकी कठिना स्निग्धा कण्डूमत्यल्पवेदना”—इति ॥ ४१—४३ ॥

आ० लिङ्गपरिवर्तिका माह—मर्दनादित्यादि । अतिशब्दो मर्दनपीडनाभ्यां प्रत्येकमभिसंबन्ध्यते । अतियोगादेव ते वातं कोपयतः । “सर्वतश्चरन्” इति पाठे स एवार्थः । परिवर्तत इति सर्वतो विवर्तते । कोप इति चर्मकोषः । परिवर्तिकाख्याऽयम् । अस्यां वातजायां पित्तानुबन्धाद्दाहपाकौ भवतः, कफसंबन्धात् कण्डूः कठिना वा । यदुक्तं भोजे—“मणेरधो मेढूचर्म व्यानस्तु परिवर्तयेत् । सशूलतोददाहाद्यैर्विज्ञेया परिवर्तिका । श्लैष्मिकी कठिना स्निग्धा कण्डूमत्यल्पवेदना”—इति ॥ ४१—४३ ॥

अल्पीयःखां यदा हर्षाद्वलाद्गच्छेत् स्त्रियं नरः ।

हस्ताभिघातादपि वा चर्मण्युद्धर्तिते बलात् ॥ ४४ ॥

यस्यावपाठ्यते चर्म तां विद्यादवपाटिकाम् ।

म० अवपाटिकामाह—अल्पीयःखामित्यादि । अल्पीयःखामित्यल्पतरं खं योनिमुखं यस्याः सा तथा, कन्या हि अनार्तवा अल्पीयःखा भवति । अत्र हेत्वन्तरं हस्ताभिघातादपि वेति । उद्धर्तित इति ऊर्ध्वं वर्तिते । यस्यावपाठ्यत इति स्वयमेव विदीर्यते । एषा च पृथक् दोषत्रयेणानुबध्यते । तथाच भोजः,—“मर्दनादभिघाताद्वा कन्यायोनिप्रपीडनात् । लक्ष्यते यदि मेढूस्य चर्म दमैरिव क्षतम् ॥ ज्ञेयाऽवपाटिका सा तु पृथग्दोषैः समन्विता । वातात् सा परुषा रूक्षा शूलनिस्तोदकारिणी ॥ पित्तात् सदाहा रक्ताद्वा दाहतृष्णासमन्विता । श्लैष्मिकी कठिना स्निग्धा कण्डूमत्यल्पवेदना”—इति ॥ ४४ ॥—

आ० अवपाटिकामाह—अल्पीयःखामित्यादि । अल्पतरं खं योनिमुखं यस्याः सा तथा, कन्या ह्यनार्तवा अल्पीयःखा भवति । हस्ताभिघातादिति हेत्वन्तरम् । उद्धर्तित इति ऊर्ध्वं वर्तिते । यस्यावपाठ्यत इति स्वयमेव विदीर्यते । एषा पृथग्दोषत्रयेणानुबध्यते । तथाच भोजः—“मर्दनाभिघाताद्वा कन्यायोनिप्रपीडनात् । लक्ष्यते यदि मेढूस्य चर्म दमैरिव क्षतम् ॥ ज्ञेयाऽवपाटिका सा तु पृथग्दोषैः समन्विता । वातात्सा परुषा रूक्षा शूलनिस्तोदकारिणी ॥ पित्तात्पीता सरक्ता वा दाहतृष्णासमन्विता । श्लैष्मिकी कठिना स्निग्धा कण्डूमत्यल्पवेदना”—इति ॥ ४४ ॥—

वातोपसृष्टे मेढू वै चर्म संश्रयते मणिम् ॥ ४५ ॥

मणिश्चर्मोपनद्धस्तु मूत्रस्रोतो रुणद्धि च ।

निरुद्धप्रकशे तस्मिन् मन्दधारमवेदनम् ॥ ४६ ॥

मूत्रं प्रवर्तते जन्तोर्मणिर्विव्रियते न च ।

निरुद्धप्रकाशं विद्यात् सरुजं वातसंभवम् ॥ ४७ ॥

म० निरुद्धप्रकाशमाह—वातोपसृष्ट इत्यादि । संश्रयत इति समग्रं श्रयते, अत्रैव नीयत इत्यर्थः । अवपाटिका त्वरुढा चर्मसंकोचान्निरुद्धप्रकाशो भवतीति ब्रुवते, सन्निरुद्धगुदवत् स्वतन्त्रोऽपि भवतीति शक्यते वक्तुं; निरुद्धप्रकाश इत्यस्मिन्नर्थे निरुद्धप्रकाशः, नैरुक्तेन च रूपसिद्धिः । मूत्रस्रोतः संकुचितचर्मपीडनेन मणेः स्वल्पद्वारत्वान्मूत्रस्रोतो रुणद्धि । अवेदनमित्यस्य स्थाने सवेदनमिति केचित् । अत्र भोजाभिप्रायेण व्याचक्षते—एकदा निरुद्धे स्रोतसि सवेदनमन्यदा तु प्रकाशे मन्दधारं प्रवर्तते, मणिश्च नावदीर्यते मूत्रेणेति । तथाच भोजः—“मेढ्रान्ते चर्मणि यदा मारुतः कुपितो भृशम् । द्वारं रुणद्धि स शनैः प्रकाशश्च मुहुर्भवेत् ॥ मूत्रं मूत्रयते कृच्छ्रात् प्रकाशस्तु यदा भवेत् । वातोपसृष्टमेढ्रस्तु मणिर्न च विदीर्यते । निरुद्धं च प्रकाशं च व्याधिं विद्यात् सुदारुणम्”—इति । सुश्रुते तु निरुद्धप्रकाशत्वात् निरुद्धप्रकाशः । मणिर्विव्रियते न चेति मणिर्विवृतो न भवति ॥ ४५-४७ ॥

आ० निरुद्धप्रकाशमाह—वातेत्यादि । वातदुष्टमेढ्रे चर्म संश्रयत इति समग्रं श्रयते, तत्रैव लीयत इत्यर्थः । चर्मसंकोचान्मूत्रस्रोतो रुध्यते, अवपाटिका दुरुढा चर्मसंकोचान्निरुद्धप्रकाशा भवतीति ब्रुवते । सन्निरुद्धगुदवत्स्वतन्त्रोऽपि भवतीति शक्यते वक्तुम् । निरुद्धप्रकाश इत्यस्मिन्नर्थे निरुद्धप्रकाशः, नैरुक्तेन रूपसिद्धिः । अवेदनमित्यस्य स्थाने सवेदनमित्यन्ये भोजाभिप्रायेण व्याचक्षते । एकदा निरुद्धस्रोतसि सवेदनं, अन्यदा तु प्रकाशे मूत्रं मन्दधारं प्रवर्तते । मणिश्च विदीर्यते मूत्रेणेति शेषः । तथाच भोजः—“मेढ्रान्ते चर्मणि यदा मारुतः कुपितो भृशम् । द्वारं रुणद्धि स शनैः प्रकाशश्च मुहुर्भवेत् ॥ मूत्रं मूत्रयते कृच्छ्रात्प्रकाशस्तु यदा भवेत् । वातोपसृष्टमूत्रस्तु मणिर्न च विदीर्यते । निरुद्धं च प्रकाशं च व्याधिं विद्यात्सुदारुणम्”—इति ॥ ४५-४७ ॥

वेगसंधारणाद्वायुर्विहतो गुदसंश्रितः ।

निरुणद्धि महास्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥ ४८ ॥

मार्गस्य सौक्ष्म्यात् कृच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति ।

सन्निरुद्धगुदं व्याधिमेतं विद्यात् सुदारुणम् ॥ ४९ ॥

म० मूत्रमार्गरोधकनिरुद्धप्रकाशानन्तरं पुरीषमार्गरोधकं सन्निरुद्धगुदमाह—वेगसंधारणादित्यादि । तस्येति गुदस्य । ‘महत्स्रोत’ इति पाठे तु महत्स्रोतो गुदविवरं, निरुद्धप्रकाशवदत्रापि चर्मसंकोचात् सन्निरुद्धगुदम् ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

आ० सन्निरुद्धगुदमाह—वेगेत्यादि । महत्स्रोतो गुदविवरं निरुद्धप्रकाशवदत्रापि चर्मसंकोचान्निरुद्धगुदम् ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

शकृन्मूत्रसमायुक्तेऽधौतेऽपाने शिशोर्भवेत् ।

स्विन्ने वाऽस्नाप्यमाने वा कण्डू रक्तकफोद्भवा ॥ ५० ॥

कण्डूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटः स्नावश्च जायते ।

एकीभूतं व्रणैर्घोरं तं विद्यादहिपूतनम् ॥ ५१ ॥

म० अहिपूतनमाह—शकृन्मूत्रेत्यादि । अपान इति गुदे, स्विन्ने स्वेदवति, अस्नाप्यमाने अक्रियमाणक्षालने; स्वेदमलक्लेदादेव कण्डूर्भवतीत्यर्थः । एकीभूतमिति अपानं त्रणैः सहैकीभूतम् । अहिपूतनं च बालानामेव भवति, भोजे पुनरिदं दुष्टस्तन्यपानादपि भवतीति पठितम् । यदुक्तं,—“दुष्टस्तन्यस्य पानेन मलस्याक्षालनेन च । कण्डूदाहरुजावद्भिः पिडकैश्च समाचिता ॥ संभवन्ति यथादोषं दारुणा ह्यहिपूतना”-इति ॥ ५० ॥ ५१ ॥

आ० अहिपूतनमाह—शकृदित्यादि । अपाने गुदे, स्विन्ने स्वेदवति, अस्नाप्यमाने अक्रियमाणप्रक्षालने, स्वेदमलक्लेदादेव कण्डूर्भवति । ततः स्फोटः जायते । एकीभूतमिति अपानं त्रणैः सहैकीभूतं, अहिपूतनं बालानामेव भवति, भोजे पुनरिदं दुष्टस्तन्यपानादपि भवतीति पठितम् । यदुक्तम्—“दुष्टस्तन्यस्य पानेन मलस्याक्षालनेन च । कण्डूदाहरुजावद्भिः पिडकैश्च समाचिता ॥ दारुणा च यथादोषं संभवत्यहिपूतना ।” इति ॥ ५० ॥ ५१ ॥

स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंस्थितः ।

यदा प्रक्लिद्यते स्वेदात् कण्डू जनयते तदा ॥ ५२ ॥

कण्डूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटः स्यावश्च जायते ।

प्राहुर्वृषणकच्छं तां श्लेष्मरक्तप्रकोपजाम् ॥ ५३ ॥

म० अहिपूतनसमानहेतुलिङ्गतया गुदाश्रयं गुदभ्रंशमुल्लङ्घयानन्तरं वृषणकच्छमाह—स्नानोत्सादनहीनस्येत्यादि । एषा च निदानविशेषात् प्रायो वृषणभावित्वात् विशिष्टचिकित्सोपयोगित्वाच्च कुष्ठोक्तकच्छतो भेदेन पठ्यते ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

आ० अहिपूतनासमानलिङ्गहेतुतया, गुदाश्रयं गुदभ्रंशमुल्लङ्घयानन्तरं वृषणकण्डूमाह—स्नानेत्यादि । उत्सादनमाहरणवत्त्वम् । एषा च स्नानोत्सादनहीनत्वनिदानविशेषात्प्रायो वृषणभावित्वाद्विशिष्टचिकित्सायोगित्वाच्च कुष्ठोक्तकण्डूतो भिन्ना ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

प्रवाहणातीसाराभ्यां निर्गच्छति गुदं बहिः ।

रुक्षदुर्बलदेहस्य गुदभ्रंशं तमादिशेत् ॥ ५४ ॥

म० गुदभ्रंशल्लिङ्गमाह—प्रवाहणेत्यादि । प्रवाहणं प्रकर्षेण कुन्थनम् । ‘वाह प्रयत्ने’ इत्यस्य रूपम् । प्रवाहणेनातिवेगोदीरणेन वातकोपः, अतीसारेण तु धातुक्षयात्; यदि वा प्रवाहणेनातीसारेण चाधोगतमारुतत्वेन गुदनिर्गमो रुक्षादिदेहस्य ॥ ५४ ॥

आ० गुदभ्रंशमाह—प्रवाहणेत्यादि । प्रवाहणं प्रकर्षेण कुन्थनं, (हृत्कण्ठबलेन वायोरानयनम् ।?) ‘वाह प्रयत्ने’ इत्यस्य रूपम् । प्रवाहणेन वातकोपः, अतिसारे तु धातुक्षयात् । यदि वा प्रवाहणातिसारेणैव अधोगतमारुतत्वेन गुदनिर्गमो रुक्षादिदेहस्य; अयं वातकोपजः ॥ ५४ ॥

सदाहो रक्तपर्यन्तस्त्वक्पाकी तीव्रवेदनः ।

कण्डूमान् ज्वरकारी च स स्याच्छूकरदंष्ट्रकः ॥ ५५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने क्षुद्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

म० वराहदंष्ट्रलिङ्गमाह—सदाह इत्यादि । अयं ‘वराहदाढ’ इति लोके प्रसिद्धः ॥ ५५ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां क्षुद्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

आ० सूकरदंष्ट्रमाह—सदाहेत्यादि । सूकरदंष्ट्राकारत्वेन सूकरदंष्ट्रकः विसर्पलिङ्गः ‘वराहदाढ’ इति लोके प्रसिद्धः । इति क्षुद्ररोगाश्चत्वारिंशदुक्ताः ॥ ५५ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां क्षुद्ररोगनिदानम् ॥

अथ मुखरोगनिदानम् ।

आनूपपिशितक्षीरदधिमत्स्यातिसेवनात् ।

मुखमध्ये गदान् कुर्युः क्रुद्धा दोषाः कफोत्तराः ॥ १ ॥

म० रोगगणत्वसामान्यान्मुखरोगनिदानमुच्यते—आनूपेत्यादि । मुखरोगाश्च पञ्च-षष्टिर्भवन्ति । यदाह भोजः,—“दन्तेष्वष्टावोष्ठयोश्च मूलेषु दश पञ्च च । नव तालुनि जिह्वायां पञ्च सप्तदशामयाः । कण्ठे त्रयः सर्वसरा एकषष्टिश्चतुःपराः”—इति ॥ १ ॥

आ० रोगगणत्वसामान्यान्मुखरोगारम्भः—आनूपेत्यादि । मुखरोगाः पञ्चषष्टिर्भवन्ति । यदुक्तं भोजे—“दन्तेष्वष्टावोष्ठयोश्च मूलेषु दश पञ्च च । नव तालुनि जिह्वायां पञ्च सप्तदशामयाः ॥ कण्ठे त्रयः सर्वसरा एकषष्टिश्चतुःपराः”—इति ॥ १ ॥

म० तत्राष्टावोष्ठगतानाह ।—

कर्कशौ परुषौ स्तब्धौ संप्राप्तानिलवेदनौ ।

दाल्येते परिपाठ्येते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥ २ ॥

म० वातिकलक्षणमाह—कर्कशावित्यादि । दाल्येते इति विदार्येते । परिपाठ्येते इति किञ्चिदवदीर्णत्वचौ भवत इत्यर्थः ॥ २ ॥

आ० तत्राष्टावोष्ठगतानिर्दिशति—कर्कशावित्यादि । कर्कशौ शाकपत्रसदृशौ, परुषौ रुक्षौ, स्तब्धौ निश्चलौ । संप्राप्तानिलवेदनावित्यत्र “कृष्णौ तीव्ररुजान्वितौ” इति पाठान्तरम् । दाल्येते इति विदार्येते, द्विधा भवत इवेत्यर्थः । परिपाठ्येते इति किञ्चिदवदीर्णत्वचौ भवत इत्यर्थः ॥ २ ॥

चीयेते पिडकाभिश्च सरुजाभिः समन्ततः ।

सदाहपाकपिडकौ पीताभासौ च पित्ततः ॥ ३ ॥

म० पैत्तिकलक्षणमाह—चीयेते इत्यादि । सरुजाभिरिति पित्तकृतरुजान्विताभिः । यद्येवं सदाहपाकपिडकाविति किमर्थमुच्यते ? पूर्वेणैव गतार्थत्वात् । नैवं, पक्षान्तर-प्रतीत्यर्थं पुनरुच्यते; अयमर्थः—कदाचित् पित्तरुजान्वितबहुपिडकाचितावोष्ठौ कदाचित् दाहपाकान्वितपिडकाचितौ वा भवतः; अन्यस्त्वाह—अनतिभिन्नार्थत्वा-दव्यक्तशब्दार्थत्वाच्च दाहपाकातिशयदर्शनार्थं पिडकानुवादः ॥ ३ ॥

आ० पैत्तिकमाह—चीयेते इत्यादि । सरुजाभिः पित्तकृतरुजाचिताभिः, दाहपाकावपि पित्तकृतौ, तत्कथमुच्यते सदाहपाकपिडकाविति ? नैवं, दाहपाकातिशयदर्शनार्थं पिडका-
नुवाद इति ॥ ३ ॥

सवर्णाभिश्च चीयेते पिडकाभिरवेदनौ ।

भवतस्तु कफादोष्ठौ पिच्छिलौ शीतलौ गुरु ॥ ४ ॥

म० कफजमाह—सवर्णाभिरित्यादि । सवर्णाभिरिति ओष्ठसमानवर्णाभिः । अवे-
दनौ ईषद्वेदनौ ॥ ४ ॥

आ० श्लैष्मिकमाह—सवर्णाभिरित्यादि । ओष्ठसमानवर्णाभिः, अवेदनौ ईषद्वेदनौ ॥ ४ ॥

सकृत्कृष्णौ सकृत्पीतौ सकृच्छ्वेतौ तथैव च ।

सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाचितौ ॥ ५ ॥

म० सान्निपातिकलक्षणमाह—सकृदित्यादि । सकृदिति कदाचिद्विकृतिवशादेवं
भवति । अनेकपिडकाचिताविति वातादिवेदनान्वितबहुपिडकौ, अनेकवर्णपिडकाचि-
तावित्यन्ये; अनेकाश्च वर्णा वातादीनां कृष्णपीतश्वेताः, अत्र पक्षे सकृत्कृष्णावित्या-
दिपिडकातोऽन्यत्र कल्पनीयम् ॥ ५ ॥

आ० सान्निपातिकमाह—सकृदित्यादि । कदाचिद्विकृतिवशादेवं भवति । अनेकपिड-
काचिताविति वातादिवेदनान्वितबहुपिडकौ, अनेकवर्णपिडकान्वितावित्यन्ये ॥ ५ ॥

खर्जूरफलवर्णाभिः पिडकाभिर्निपीडितौ ।

रक्तोपसृष्टौ रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभौ ॥ ६ ॥

म० रक्तजमाह—खर्जूरेत्यादि । खर्जूरफलवर्णाभिरित्यनेन वर्णमात्रेणैव साधर्म्यं
प्रतिपाद्यते, यदि तु सर्वात्मना साधर्म्यमभीष्टं स्यात्, तदा 'खर्जूरफलतुल्याभिः'
इत्येवोच्येत । रक्तोपसृष्टाविति रक्तदूषितौ ॥ ६ ॥

आ० रक्तजमाह—खर्जूरेत्यादि । खर्जूरफलवर्णाभिरित्यनेन वर्णमात्रेणैव साम्यं, नतु
सर्वात्मना, अन्यथा खर्जूरफलतुल्याभिरित्येवोच्येत । रक्तोपसृष्टाविति रक्तदूषितौ ॥ ६ ॥

गुरु स्थूलौ मांसदुष्टौ मांसपिण्डबुद्धौ ।

जन्तवश्चात्र मूर्च्छन्ति नरस्योभयतो मुखात् ॥ ७ ॥

म० मांसजमाह—गुरु स्थूलावित्यादि । जन्तवश्चात्र मूर्च्छन्तीति किमयोऽप्यत्र
उच्छ्रिता भवन्ति । उभयतो मुखादिति मुखविवरमपेक्ष्योभयभागयोः, सृक्किणीप्रदेश-
योरिति यावत् । मुखादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी । 'उभयतोमुखा' इति पाठान्तरे उ-
भयसृक्किणीभागो मुखमाश्रयो येषां ते तथा । द्विमुखा इत्यन्ये ॥ ७ ॥

आ० मांसजमाह—गुरुस्थूलावित्यादि । मुखविवरमपेक्ष्योभयभागयोः सृक्किणीप्रदेशयो-
रिति यावत् । 'उभयतोमुखाः' इति पाठान्तरं, तत्र द्विमुखाः जन्तवः किमयोऽप्यत्र
मूर्च्छन्ति उच्छ्रिता भवन्तीत्यर्थः ॥ ७ ॥

सर्पिर्मण्डप्रतीकाशौ मेदसा कण्डुरौ गुरु ।

अच्छं स्फटिकसंकाशमास्त्रावं स्रवतो भृशम् ॥ ८ ॥

तयोर्व्रणो न संरोहेत् मृदुत्वं च न गच्छति ।

म० मेदोजमाह—सर्पिर्मण्डप्रतीकाशावित्यादि । सर्पिर्मण्डप्रतीकाशाविति सर्पिर्मण्डो घृतस्योपरितनस्वच्छभागः, तत्प्रतीकाशौ तत्सदृशौ । तयोरिति तादृशयोः ॥ ८ ॥—

आ० मेदोजमाह—सर्पिरित्यादि । सर्पिर्मण्डो घृतस्योपरितनः स्वच्छो भागः, तत्प्रतीकाशौ तत्सदृशौ । तयोरित्यादि—तादृशयोः ॥ ८ ॥—

क्षतजाभौ विदीर्येते पाट्येते चाभिघाततः ॥ ९ ॥

ग्रथितौ च तथा स्यातामोष्ठौ कण्डूसमन्वितौ ।

म० अभिघातजमाह—क्षतजाभावित्यादिना । अत्र कफरक्तयोरप्यनुबन्धो बोद्धव्यः । यदुक्तं भोजे,—“क्षतावमिहतौ वापि रक्तावोष्ठौ सवेदनौ । भवतः सपरिस्त्रावौ कफरक्तप्रदूषितौ”—इति । वायुरप्यत्राभिघाताल्लभ्यते, अयं चाभिघातजशोधात् यथोक्तलक्षणकारणभेदेन तथा वातिकोष्ठप्रकोणदपि कफरक्तरूपहेतुभेदयोगाद्भिद्यते ॥ ९ ॥

आ० अभिघातजमाह—ओष्ठावित्यादि । पर्यवदीर्येते पाट्येते खण्डीक्रियेते । अत्र कफपित्तयोरनुबन्धो ज्ञातव्यः । यदुक्तं भोजे,—“क्षतावमिहतौ चापि रक्तावोष्ठौ सवेदनौ । भवतः सपरिस्त्रावौ कफरक्तप्रदूषितौ”—इति । वातजः केवलः स्वकारणकुपितः, अत्र तु वायुरभिघाताल्लभ्यते; तयोरयमेव भेदः । एवमष्टावोष्ठगताः ॥ ९ ॥—

म० दन्तमूलगतान् पञ्चदश व्याकरोति—

शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्प्रवर्तते ।

दुर्गन्धीनि सकृष्णानि प्रहेदीनि मृदूनि च ॥ १० ॥

दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम् ।

शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसंभवः ॥ ११ ॥

म० शीतादमाह—शोणितमित्यादि । दन्तवेष्टेभ्य इति दन्तबन्धनमांसेभ्यः । अकस्मादिति अभिघातादिनिमित्तं विना । ‘शीर्यन्ते’ इत्यस्य स्थाने, ‘पचन्ते’ इति गदाधरः, व्याचष्टे च—‘स्वयं’ इति शेषः । पचन्ति च परस्परमित्यन्योन्यं पचन्ति, पाकोष्मदूषितशोणितसंचरणेन ॥ १० ॥ ११ ॥

आ० दन्तमूलगतान् पञ्चदश व्याकरोति—शोणितमित्यादि । यस्य दन्तवेष्टेभ्यः दन्तबन्धनमांसेभ्यः, अकस्मादिति अभिघातादिनिमित्तं विना, रक्तं प्रवर्तते; दन्तमांसानि दुर्गन्धीनि ईषदसितानि क्लेदयुक्तानि मृदूनि च भवन्ति, तथा शीर्यन्ते गलन्ति, ‘शीर्यन्ते’ इत्यस्य स्थाने ‘पचन्ते’ इति गदाधरः, व्याचष्टे च ‘स्वयं’ इति शेषः । पचन्ति च परस्परमिति अन्योन्यं च पचन्ति, पाकोष्मदूषितशोणितसंचरणेन । स शीतादो नाम व्याधिरिति ॥ १० ॥ ११ ॥

दन्तयोस्त्रिषु वा यस्य श्वयथुर्जायते महान् ।

दन्तपुष्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तजः ॥ १२ ॥

म० दन्तपुष्पुटकमाह—दन्तयोरित्यादि । अयं च दन्तयोस्त्रिष्वित्यभिधानात् द्वित्रिदन्तनियतः, कफरक्तजत्वेऽपि शौषिराद्भिन्नोऽयं, रुजालालास्रावाभावात् ॥ १२ ॥

आ० दन्तपुष्पुटकमाह—दन्तयोरित्यादि । दन्तयोर्द्वयोः त्रिषु वाऽनियतः कफरक्तजः, शौषिराद्भिन्नोऽयं रुजालालाभावात् ॥ १२ ॥

स्रवन्ति पूयरुधिरं चला दन्ता भवन्ति च ।

दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसंभवः ॥ १३ ॥

म० दन्तवेष्टमाह—स्रवन्तीत्यादि । स्रवन्ति पूयरुधिरमित्यत्र ‘दन्तमूलानि’ इति शेषः । चला दन्ता भवन्ति चेति चकारेण पचन्ति चेति द्रष्टव्यम् ॥ १३ ॥

आ० दन्तवेष्टमाह—स्रवन्तीत्यादि । अत्र ‘दन्तमूलानि’ इति शेषः । चला दन्ता भवन्तीति चेति चकारेण पचन्ति इति द्रष्टव्यं, स व्याधिर्दन्तवेष्टो विज्ञेयः ॥ १३ ॥

श्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान् कफरक्तजः ।

लालास्रावी स विज्ञेयः शौषिरो नाम नामतः ॥ १४ ॥

म० शौषिरलिङ्गमाह—श्वयथुरित्यादि । नामत इति प्रसिद्धितः ॥ १४ ॥

आ० शौषिरमाह—श्वयथुरित्यादि । दन्तमूलेषु श्वयथुः पीडावान् कफरक्तो लाला-स्रावी स शौषिरो नाम नामतः प्रसिद्ध इति ॥ १४ ॥

दन्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते ।

यस्मिन् स सर्वजो व्याधिर्महाशौषिरसंज्ञितः ॥ १५ ॥

म० महाशौषिरलिङ्गमाह—दन्ता इत्यादि । तालु चाप्यवदीर्यते इत्यत्र चकारेण दन्ता ओष्ठौ चाप्यवदीर्यन्ते इति बोद्धव्यम् । सप्तरात्राचार्यं मारकः । यदाह भोजः,—“सदाहो दन्तमूलेषु शोथः पित्तकफानिलात् । जातः कफं क्षपयति क्षीणे तस्मिन् शोणितम् ॥ विवृद्धमनिशं दन्तान् ताल्वोष्ठमपि दारयेत् । महाशौषिर इत्येतत् सप्तरात्रानिहन्त्यसून्”—इति । यस्मिन् शौषिरे एवमपि भवति स महाशौषिर इति गदाधरः ॥ १५ ॥

आ० महाशौषिरमाह—दन्ता इत्यादि । यस्मिन् व्याधौ वेष्टेभ्यो दन्ताश्चलन्ति, तालु चाप्यवदीर्यते इति अत्र चकारेण दन्ताओष्ठौ चाप्यवदीर्यन्ते इति व्याख्यानयन्ति । सप्तरात्राचार्यं मारकः । यदाह भोजः,—“सदाहो दन्तमूलेषु शोथः पित्तकफानिलात् । जातः कफं क्षपयति क्षीणे तस्मिन् शोणितम् ॥ विवृद्धमनिशं दन्तास्ताल्वोष्ठमपि दारयेत् । महाशौषिर इत्येतत् सप्तरात्रानिहन्त्यसून्”—इति । सर्वजः सर्वदोषजः । यस्मिन् शौषिरे एवमपि भवति, स महाशौषिर इति गदाधरः ॥ १५ ॥

दन्तमांसानि शीर्यन्ते यस्मिन् छीवति चाप्यसृक् ।

पित्तासृक्कफजो व्याधिर्ज्ञेयः परिदरो हि सः ॥ १६ ॥

म० परिदरमाह—दन्तमांसानीत्यादि । दन्तमांसस्य परिदारणात् परिदरसंज्ञा १६

आ० परिदरमाह—दन्तेत्यादि । यस्मिन् मांसानि शीर्यन्ते, छीवति चाप्यसृगिति रोगी

लोहितं शूक्लरोतीत्यर्थः । स व्याधिः परिदरो ज्ञेयः । कथंभूतः ? पित्तासृक्कफजः । दन्त-
मांसपरिदारणात्परिदरसंज्ञा ॥ १६ ॥

वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च ।

यस्मिन् सोपकुशो नाम पित्तरक्तकृतो गदः ॥ १७ ॥

म० उपकुशलक्षणमाह—वेष्टेष्वित्यादि । ताभ्यामिति दाहपाकाभ्याम् । सोप-
कुश इति निर्देशोऽसिद्धत्वानित्यत्वात् साधुः, तेन स उपकुश इत्यर्थः ॥ १७ ॥

आ० उपकुशलक्षणमाह—वेष्टेष्वित्यादि । वेष्टेषु दन्तवेष्टनमांसेषु दाहः पाकश्च स्यात् ।
ताभ्यामिति दाहपाकाभ्यां दन्ताश्चलन्ति (आघट्टिता आचालिताः शोणितं स्रवन्ति,
मन्दरुजः रक्ते स्फुटे सति, ते तस्याध्मायन्ते मुखं पूति च भवति ।) ताभ्यामित्यत्र 'तेभ्यः'
इति पाठे, तेभ्यो दन्तवेष्टेभ्यः । सोपकुश इति निर्देशोऽसिद्धत्वात्साधुः, तेनोपकुश
इत्यर्थः ॥ १७ ॥

घृष्टेषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते महान् ।

चला भवन्ति दन्ताश्च स वैदर्भोऽभिघातजः ॥ १८ ॥

म० वैदर्भलिङ्गमाह—घृष्टेष्वित्यादि । संरम्भ इति शोथः, वेदनापाकौ वा १८

आ० वैदर्भलिङ्गमाह—घृष्टेष्वित्यादि । दन्तमूलेषु दन्तमांसेषु दन्तकाष्ठादिना घृष्टेषु
सत्सु महान् संरम्भो जायते, संरम्भ इति शोफः वेदनापाकौ वा, दन्ताश्च चला
भवन्ति, स व्याधिरभिघातजो वैदर्भाख्यः ॥ १८ ॥

मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीव्रवेदनः ।

खलिवर्धनसंज्ञोऽसौ जाते रुक् च प्रशाम्यति ॥ १९ ॥

म० खलिवर्धनलिङ्गमाह—मारुतेनेत्यादि । जाते रुक् च प्रशाम्यतीति उत्थिते
अधिके दन्ते प्रभावाद्देदनाया अभावः ॥ १९ ॥

आ० खलिवर्धनलिङ्गमाह—मारुतेनेत्यादि । मारुतेन वायुना तीव्रवेदनोऽधिको दन्तो
जायते, रुक् प्रशाम्यतीति उत्थितेऽधिकदन्ते प्रभावाद्देदनाया अभावः । असौ विकारः
खलिवर्धनसंज्ञः ॥ १९ ॥

शनैः शनैः प्रकुरुते वायुर्दन्तसमाश्रितः ।

करालान्विकटान् दन्तान् करालो न स सिध्यति ॥ २० ॥

म० कराललक्षणमाह—शनैरित्यादि । करालान् विषमान् । करालस्तु सुश्रुतेऽनु-
क्तोऽधिकः संग्रहकारेण पठितः, तेन सुश्रुतोक्तपञ्चदशसंख्याहानिः ॥ २० ॥

आ० कराललक्षणमाह—शनैःशनैरित्यादि । वायुर्दन्तसमाश्रितः सन् शनैःशनैर्दन्तान्
करालान्विषमान् विकटान् कुरुते, स व्याधिः करालो न सिध्यति । करालस्तु सुश्रुतेऽ-
नुक्तोऽधिकः संग्रहकारेण पठितः, तेन न सुश्रुतोक्तपञ्चदशसंख्याहानिः ॥ २० ॥

हानव्ये पश्चिमे दन्ते महान् शोथो महारुजः ।

लालास्रावी कफकृतो विज्ञेयः सोऽधिमांसकः ।

म० अधिमांसकमाह—हानव्य इत्यादि । अधिमांसक इति संज्ञायां कन् । हानव्य इति हनुकुहरे । पश्चिम इत्यवसानजे, अन्तजे इति यावत् ॥—

दन्तमूलगता नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः ॥ २१ ॥

म० पञ्चदन्तनाडीराह—दन्तेत्यादि । नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिता इति नाडीनिदाने यथोक्ता वातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्तास्तथा दन्तमांसगता अपि नाड्यः । एताश्च नाडीव्रणसमानलक्षणा अपि शालाक्यसिद्धान्तेन संख्यापूरणाय चिकित्साभेदाच्च पुनरुक्ताः ॥ २१ ॥

आ० अधिमांसकमाह—हानव्य इत्यादि । हनुभवे, पश्चिम इति अवसानजे, अन्तज इति यावत् । नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिता इति नाडीनिदाने यथोक्ता वातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्तजाः तथा दन्तमूलगता अपि नाड्यः । एताश्च नाडीव्रणसमानलक्षणा अपि शालाक्यसिद्धान्तेन संख्यापूरणाय चिकित्सितभेदाच्च पुनरुक्ताः । तासां मध्ये त्रिलिङ्गा नाडी असाध्या ॥ २१ ॥

म० दन्तगतानष्टौ प्राह—

दीर्यमाणेष्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते ।

दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ २२ ॥

म० दालनमाह—दीर्यमाणेष्वित्यादि । सदागतिनिमित्तज इति सदागतिर्वायुः, तस्मान्निमित्ताज्जात इति । सदागतिनिमित्तज इति वक्तव्ये सदागतिनिमित्तज इति यत्कृतं तद्गलवद्धेतुजन्यवातकृतत्वबोधनार्थमिति कार्तिकः, केवलवातजत्वख्यापनार्थमित्यन्यः ॥ २२ ॥

आ० दन्तगतानष्टौ प्राह, तत्र दालनमाह—दीर्यमाणेष्वित्यादि । दन्तेषु दीर्यमाणेष्विव दास्यमाणेष्विव भृशं रुजा भवति, स दालनो नाम व्याधिः । कथंभूतः? सदागतिनिमित्तज इति सदागतिर्वायुः, तस्मान्निमित्ताज्जातः; सदागतिनिमित्त इति वक्तव्ये सदागतिनिमित्तज इति यत् कृतं, तद्गलवद्धेतुजन्यवातकृतत्वबोधनार्थमिति कार्तिकः, केवलवातजत्वख्यापनार्थमित्यन्ये । असाध्योऽयं व्याधिः ॥ २२ ॥

कृष्णच्छिद्रश्चलः स्रावी ससंरम्भो महारुजः ।

अनिमित्तरुजो वाताद्विज्ञेयः क्रिमिदन्तकः ॥ २३ ॥

म० क्रिमिदन्तकमाह—कृष्णच्छिद्र इत्यादि । कृष्णच्छिद्र इति दुष्टरक्तजक्रिमिकृतशोथपाकद्वारेण कृष्णच्छिद्र इत्यर्थः । अन्ये 'कृष्णश्चित्र' इति पठन्ति, चित्र इति चित्रवान्, अर्शआदित्वादच् । स्रावीति दन्तमूलेषु स्रावो बोद्धव्यः, दन्तानां नीरसत्वेन स्रावाभावात् । अनिमित्तरुज इति अवघट्टनादिनिमित्तं विनैव महारुजत्वेन रुजवानिति कार्तिकः ॥ २३ ॥

आ० क्रिमिदन्तकमाह—कृष्णेत्यादि । कृष्णः कृष्णदन्तकः, छिद्र इति छिद्रवान्, अर्शआदित्वादच् । क्रिमिकृतच्छिद्रत्वात्सच्छिद्रदन्त इत्यर्थः । चलश्चलदन्तः । स्रावी तु दन्तमूलेषु स्रावो बोद्धव्यः, दन्तानां नीरसत्वेन स्रावाभावात् । ससंरम्भः सध्वयथुः ।

अनिमित्तरुज इति अवघट्टनादिनिमित्तं विनैव महारुजत्वेन रुजावानिति, स तथाविधो वातात्कृमिदन्तको ज्ञेयः ॥ २३ ॥

वक्रं वक्रं भवेद्यस्य दन्तभङ्गश्च जायते ।

कफवातकृतो व्याधिः स भञ्जनकसंज्ञितः ॥ २४ ॥

म० भञ्जनकलक्षणमाह—वक्रमित्यादि । वक्रं वक्रमिति दन्तभङ्गकारिणा दोषेण वक्रस्यापि वक्रत्वम् ॥ २४ ॥

आ० दन्तभञ्जनलक्षणमाह—वक्रमित्यादि । यस्मिन् रोगे दन्तभङ्गकारिणा दोषेण वक्रस्यापि वक्रत्वं भवेत् दन्तभङ्गश्च भवेत् । जायते इत्यत्र ‘तीव्ररूक्’ इति पाठान्तरम् । स व्याधिर्भञ्जनक इति ख्यातः । कथंभूतः ? कफवातकृतः । असाध्योऽयं व्याधिः ॥ २४ ॥

शीतरूक्षप्रवाताम्लस्पर्शानामसहा द्विजाः ।

पित्तमारुतकोपेन दन्तहर्षः स नामतः ॥ २५ ॥

म० दन्तहर्षलक्षणमाह—शीतेत्यादि । ‘शीतमुष्णं च दशनाः सहन्ते स्पर्शनं न च । यस्य तं दन्तहर्षं तु व्याधिं विद्यात् समीरणात्’—इति श्लोकान्तरं पठन्ति । तत्र दन्तहर्षस्य वातजत्वेऽपि उष्णासहत्वं व्याधिप्रभावात्, कफरक्तावृतत्वाद्वा बोद्धव्यम् ॥ २५ ॥

आ० दन्तहर्षमाह—शीतेत्यादि । यस्य द्विजा दन्ताः शीतस्य भक्ष्यस्य प्रवातस्य प्रचण्ड-वातस्याम्लस्यासहा अक्षमा भवन्ति, स नामतः प्रसिद्धितः कफमारुतकोपेन दन्तहर्षो ज्ञेयः । भक्ष्य इत्यत्र “रूक्ष” इति पाठान्तरम् ॥ २५ ॥

मलो दन्तगतो यस्तु पित्तमारुतशोषितः ।

शर्करेव खरस्पर्शा सा ज्ञेया दन्तशर्करा ॥ २६ ॥

म० दन्तशर्करालक्षणमाह—मल इत्यादि । ‘शर्करेव खरस्पर्शा’ इत्यस्य स्थाने ‘सा दन्तानां गुणहरी’ इति कचित् पठ्यते, दन्तानां गुणस्य शुक्लवट्टत्वादिकस्य हरणशीला ॥ २६ ॥

आ० दन्तशर्करालक्षणमाह—मल इत्यादि । यो दन्तगतो मलः कफमारुतशोषितो भवति सा दन्तशर्करा । तथा च वाग्भटः—“अधावनान्मलो दन्ते कफवातेन शोषितः । पूतिगन्धः स्थिरीभूतः शर्करा साऽप्युपेक्षिता”—इति । शर्करेव खरस्पर्शेत्यत्र स्थाने “सा दन्तानां गुणहरी” इति कापि पठ्यते, दन्तानां गुणस्य शुक्लवट्टत्वादिकस्य हरणशीला ॥ २६ ॥

कपालेष्विव दीर्यत्सु दन्तानां सैव शर्करा ।

कपालिकेति विज्ञेया सदा दन्तविनाशिनी ॥ २७ ॥

म० कपालिकालक्षणमाह—कपालेष्वित्यादि । कपालेष्विवेति मलसहितदन्ताव-यवेषु काठिन्यात् कपालतुल्येषु; दन्तमल एव कठिने कपालप्राये दीर्यमाणे सैव शर्करा-

रा कपालिका । सदेति बाल्यादौ । अत्रावकाशे हनुमोक्षः सुश्रुते दन्तदेशसामी-
प्यादन्तपीडनाच्च पठितः, स इह संग्रहकारेण मुख्यदन्तगतत्वाभावान्न पठितः,
पठितस्तु हनुग्रहसंज्ञया वातव्याधौ भोजवचनात् । यदुक्तं,—“वाताभिघाताज्जन्तोर्हि
हनुसन्धिर्विमुच्यते । निरस्तजिह्वः कृच्छ्रेण भाषितं तत्र गच्छति ॥ सम्यक् तमनि-
लव्याधिं हनुमोक्षं विनिर्दिशेत्”—इति ॥ २७ ॥

आ० कपालिकालक्षणमाह—कपालेष्वाद्यादि । दन्तानां कपालेषु मलसहितदन्तावय-
वेषु काठिन्यात्कपालतुल्येषु दीर्यमाणेषु सैव शर्करा कपालिका ज्ञेया । दन्तमूलः स च
कठिने कपालप्राये दीर्यमाणे इति उल्लनः । सदेति बाल्यादौ । दन्तविनाशिनी । “दलन्ति
दन्तवल्कानि यदा शर्करया सह” इति केचित्पठन्ति, तत्रापि स एवार्थः ॥ २७ ॥

योऽसृङ्गिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः ।

श्यावतां नीलतां वापि गतः स श्यावदन्तकः ॥ २८ ॥

दन्तमांसे मलैः साक्षैर्बाह्यान्तः श्वयथुर्गुरुः ।

सदाहरकृ स्रवेद्भिन्नः पूयासं दन्तविद्रधिः ॥ २९ ॥

आ० श्यावदन्तकमाह—य इत्यादि । यो दन्तोऽसृङ्गिमिश्रेण पित्तेनाशेषतो दग्धः
तथा श्यावतामथवा नीलतां गतो भवति, स श्यावदन्तको ज्ञेयः । श्यावदन्तक इति
संज्ञायां कन् । असाध्योऽयं व्याधिः । अत्रावकाशे हनुमोक्षः सुश्रुते दन्तदेशसामीप्या-
दन्तपीडनाच्च दन्तरोगः पठितः, स इह संग्रहकारेण मुख्यदन्तगतत्वाभावान्न पठितः,
पठितस्तु संग्रहे हनुग्रहसंज्ञया वातव्याधौ भोजवचनात् । यदुक्तम्—“वाता(भारा)-
भिघाताज्जन्तोर्हि हनुसन्धिर्विमुच्यते । निरस्तजिह्वः कृच्छ्रेण भाषितं तत्र गच्छति ।
सम्यक् तमनिलव्याधिं हनुमोक्षं विनिर्दिशेत्”—इति ॥ २८ ॥ २९ ॥

जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च शाकच्छदनप्रकाशा ।

पित्तेन दह्यत्युपचीयते च दीर्घैः सरक्तैरपि कण्टकैश्च ।

कफेन गुर्वी बहुला चिता च मांसोच्छ्रयैः शाल्मलिकण्टकामैः ३०

म० संप्रति जिह्वागतानाह—जिह्वाऽनिलेनेत्यादि । स्फुटितेति मनाग्विदीर्णा ।
प्रसुप्तेति सुप्तेव, रसस्यानवबोधात् । शाकच्छदनप्रकाशेति शाकतरुपत्रवत् कण्टका-
चितेत्यर्थः; शाको मरुजद्रुमः । पैत्तिककण्टकलक्षणे दह्यतीति आत्मनेपदानित्यत्वात्
साधु । अयं च रोगो जाडीति ख्यातः ॥ ३० ॥

आ० संप्रति जिह्वागतान्निर्दिशति । तत्र वातकण्टकानाह—जिह्वेत्यादि । अनिलेन जिह्वा
स्फुटितेति मनाग्विदीर्णा भवेत्, तथा सुप्तेति सुप्तेव रसस्यानवबोधादचेतनेत्यर्थः । शाक-
च्छदनप्रकाशेति शाकतरुपत्रवत्कण्टकचितेत्यर्थः । शाको मरुजद्रुमः । पैत्तिककण्टकलक्ष-
णमाह—पित्तेनेत्यादि । पित्तेन जिह्वा परिदह्यते । दह्यतीति आत्मनेपदस्यानित्यत्वात्
साधु । तथा सरक्तैः कण्टकैर्व्याप्ता । अयं च रोगो नाडीति ख्यातः । ‘पित्तात्सदाहैरु-

१ चक्षिडो डित्करणेनाऽनुदात्तेत्वलक्षणाऽऽत्मनेपदस्याऽनित्यत्वेऽपि “भावकर्मणोः”
इति विहितात्मनेपदस्याप्यनित्यत्वेनात्र साधुत्वसाधनं साध्वसाधु वेति सुधीभिरेवानुसं-
धेयम्; कण्डादेराकृतिगणत्वादेतत्सूपपादमिति परे ।

पचीयते तु दीर्घैरिति पाठान्तरे पित्ताज्जिह्वा एवंविधैः कण्टकैर्व्याप्यते । कफकण्टकानाह-
कफेनेत्यादि । कफेन दूषिता जिह्वा गुर्वी बहुला स्थूला शाल्मलिकण्टकाभैर्मासोच्छ्रयैर्मा-
साङ्कुरैश्चिता व्याप्ता भवतीति संबन्धः ॥ ३० ॥

जिह्वातले यः श्वयथुः प्रगाढः सोऽलाससंज्ञः कफरक्तमूर्तिः ।

जिह्वां स तु स्तम्भयति प्रवृद्धो मूले च जिह्वा भृशमेति पाकम् ॥

म० अलासमाह—जिह्वेत्यादि । प्रगाढ इति प्रकर्षेण गाढो दारुण इत्यर्थः । तेन
'जिह्वागतेष्वलासस्तु' इत्यादिना अलासस्यासाध्यतोक्ता सूच्यते । कफरक्तमूर्तिरिति
कफरक्ताभ्यां हेतुभ्यां लब्धमूर्तिः । कफरक्तज इत्यर्थः । जिह्वास्तम्भेन वायुरप्यत्र
बोद्धव्यः, भृशपाकेन पित्तं, अतस्त्रिदोषजो ज्ञेयः, अत एवास्यानुपक्रमेणासाध्यत्वं,
कफरक्तयोस्तु प्राधान्येनाभिधानम् । 'अधोगतः', इति पाठान्तरे जिह्वाया अधो-
गतः ॥ ३१ ॥

आ० अलासमाह—जिह्वातल इत्यादि । यो जिह्वातले श्वयथुः, सोऽलासनामा
विकारः, स तु शोफः प्रवृद्धो जिह्वां स्तम्भयति, जिह्वा मूले भृशं पाकं प्राप्नोति । प्रगाढ
इति प्रकर्षेण गाढो दारुण इत्यर्थः । तेन जिह्वागतेष्वलासस्त्वित्यादिना अलासस्यासाध्य-
तोक्ता सूच्यते । कफरक्ताभ्यां लब्धमूर्तिः कफरक्तज इत्यर्थः, जिह्वास्तम्भेन तु वायुर-
प्यत्र बोद्धव्यः, भृशं पाकेन पित्तं, अतस्त्रिदोषजोऽयं, अत एवास्यानुपक्रमेणासाध्यत्वं,
कफरक्तयोस्तु प्राधान्येनाभिधानम् । 'अधोगतः' इति पाठान्तरे जिह्वाया अधोगतः ॥ ३१ ॥

जिह्वाग्ररूपः श्वयथुर्हि जिह्वामुन्नम्य जातः कफरक्तमूलः ।

लालाकरः कण्डुयुतः सचोषः सा तूपजिह्वा पठिता भिषग्भिः ३२

म० उपजिह्विकामाह—जिह्वाग्ररूप इत्यादि । सचोष इति चोषः साक्षादग्निसं-
न्धेनेवोपतापः, चोषश्चात्र रक्तयोनिना पित्तेन ॥ ३२ ॥

आ० उपजिह्विकामाह—जिह्वेत्यादि । उन्नम्य ऊर्ध्वीकृत्य, एतेन जिह्वाया अधो भवती-
त्युक्तं, जिह्वाग्ररूपः जिह्वाग्रसन्निभः, कफरक्तमूलः कफरक्तकारणम् । सचोष इति
चोषः साक्षादग्निसंन्धेनोपतापः, चोषश्चात्र रक्तयोनिना पित्तेन, भिषग्भिः सा उपजि-
ह्विका पठिता ॥ ३२ ॥

म० तालुगतानाह—

श्लेष्मासृग्भ्यां तालुमूले प्रवृद्धो

दीर्घः शोथो ध्मातवस्तिप्रकाशः ।

तृष्णाकासश्वासकृत्तं वदन्ति

व्याधिं वैद्याः कण्ठशुण्डीति नाम्ना ॥ ३३ ॥

म० कण्ठशुण्डीमाह—श्लेष्मासृग्भ्यामित्यादि । ध्मातवस्तिप्रकाश इति वायुपूरि-
तचर्मपुटतुल्यः ॥ ३३ ॥

आ० तालुगतानाह । तत्र गलशुण्डिकामाह—श्लेष्मेत्यादि । श्लेष्मरक्ताभ्यां तालुमूले
प्रवृद्धस्तथा दीर्घः प्रलम्बः शोफः कण्ठशुण्डीति गलशुण्डीति नाम्नाऽयं व्याधिः पठितः ।
ध्मातवस्तिप्रकाश इति वायुपूरितचर्मपुटकतुल्यः ॥ ३३ ॥

**शोथः स्थूलस्तोददाहप्रपाकी
प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु ।**

म० तुण्डिकेरीलक्षणमाह—शोथ इत्यादि । प्रागुक्ताभ्यामिति श्लेष्मासृग्भ्याम् । तुण्डिकेरी वनकार्पासीफलं, तत्तुल्यशोथतया तुण्डिकेरी । तोददाहाभ्यामिह वातपित्तानुबन्धो ज्ञेयः ॥—

आ० तुण्डिकेरीलक्षणमाह—शोफ इत्यादि । प्रागुक्ताभ्यामिति कफासृग्भ्यां, तुण्डिकेरी वनकार्पासीफलं, तत्तुल्यशोफतया तुण्डिकेरी । तोददाहाभ्यामत्र वातपित्तानुबन्धोऽस्ति ॥—

**मृदुः शोथो लोहितः शोणितोत्थो
ज्ञेयोऽध्रुषः सज्वरस्तीव्ररुक् च ॥ ३४ ॥**

म० अध्रुषलक्षणमाह—मृदुरित्यादि । शोणितोत्थ इति रक्तसमुत्थः ॥ ३४ ॥

आ० अध्रुषलक्षणमाह—मृदुरित्यादि । स्तब्धादिलक्षणः शोथः अध्रुषो ज्ञेयः । अध्रुष इति छन्दोनुरोधात् । लोहितोत्थ इति रक्तसमुत्थः ॥ ३४ ॥

**कूर्मोन्नतोऽवेदनोऽशीघ्रजन्मा
रोगो ज्ञेयः कच्छपः श्लेष्मणा तु ।**

म० कच्छपलक्षणमाह—कूर्मोन्नत इत्यादि । अवेदन इत्यल्पवेदनः । अशीघ्रजन्मेति चिरजः ॥—

आ० कच्छपलक्षणमाह—कूर्मेत्यादि । कूर्मोत्सन्नः कूर्मवदुन्नतः, अवेदन इत्यव्ययः, अशीघ्रजन्मेति चिरजः मन्दानुसारीत्यर्थः, अरक्तः पाण्डुरः ।—

**पद्माकारं तालुमध्ये तु शोथं
विद्याद्रक्तादुर्बुदं प्रोक्तलिङ्गम् ॥ ३५ ॥
दुष्टं मांसं नीरुजं तालुमध्ये
कफाच्छूनं मांससंघातमाहुः ।**

म० ताल्वर्बुदमाह—पद्माकारमित्यादि । पद्माकारमिति पद्मकर्णिकाकारम् । तथा च भोजः,—“उपर्येव भवेन्नद्धो यथा पद्मस्य कर्णिका । पार्श्वतश्चाङ्कुरैर्दीर्घैर्नासा चाप्यवसीदति ॥ श्लेष्मरक्तसमुत्थानं तत्ताल्वर्बुदसंज्ञितम्”—इति । रक्तजत्वाल्लोहितम् । प्रोक्तलिङ्गमिति पूर्वोक्तरक्तावुदतुल्यलिङ्गमित्यर्थः ॥ ३५ ॥—

आ० ताल्वर्बुदमाह—पद्माकारमित्यादि । तालुमध्ये उक्तलिङ्गं शोफं रक्तावुदं विद्यात् । कथंभूतं ? पद्माकारं पद्मकर्णिकाकारम् । तथा च भोजः,—“उपर्येव भवेन्मध्ये यथा पद्मस्य कर्णिका । पार्श्वतश्चाङ्कुरैर्दीर्घैर्नासा चाप्यवसीदति ॥ श्लेष्मरक्तसमुत्थानं तालुन्यर्बुदसंज्ञितम्”—इति । प्रोक्तलिङ्गमिति पूर्वोक्तरक्तावुदस्य तुल्यलिङ्गम् । रक्तजत्वाल्लोहितम् । असाध्योऽयम् । मांससंघातमाह—दुष्टमित्यादि । अत्र केचित् “दुष्टं मांसं श्लेष्मणा नीरुजं वा ताल्वन्तःस्थम्” इति पठन्ति ॥ ३५ ॥—

**नीरुक् स्थायी कोलमात्रः कफात् स्यात्
मेदोयुक्तात् पुष्पुटस्तालुदेशे ॥ ३६ ॥**

शोषोऽत्यर्थं दीर्यते चापि तालुः

श्वासश्चोग्रस्तालुशोषोऽनिलाच्च ।

पित्तं कुर्यात् पाकमत्यर्थघोरं

तालुन्येनं तालुपाकं वदन्ति ॥ ३७ ॥

म० पुष्पुटमाह—नीरुगित्यादि । पुष्पुटस्तालुदेशे इति तालुपुष्पुटः । तालुशब्दो-
ऽत्र लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः । ‘तालुशोषस्तु पित्तात्’ इति केचित् पठन्ति, पित्तस्यापि
शोषकत्वात् । केचित्तु वक्ष्यमाणं ‘पित्तं कुर्यात्’ इति पदमत्रापि संबध्य श्वासश्चोग्र
इति चकारं भिन्नक्रमेण योजयित्वा विभक्तिविपरिणामं च कृत्वा पित्तं तालुशोषं कु-
र्यादिति व्याचक्षते । किंत्वयं भोजेऽपि वातादेव पठितः । यदुक्तं,—“तालुशोषो भ-
वेद्वातात्”—इत्यादि ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

आ० तालुपुष्पुटमाह—नीरुगित्यादि । स्थायी स्थिरः, कोलमात्रः कोलसमः ‘पुष्पुट’
इति तालुनि देशे पुष्पुटः तालुपुष्पुटः, तालुशब्दोऽत्र लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः । तालुशो-
षमाह—शोष इत्यादि । तालुन्यत्यर्थं शोषः, तथा तालु दीर्यते, तथा उग्रः श्वासो भवति,
सोऽनिलोत्थस्तालुशोषो ज्ञेयः । तालुशोषस्तु पित्तादिति केचित्पठन्ति, पित्तस्यापि शोष-
कारकत्वात्; किंत्वयं भोजेऽपि वातादेव पठितः । तदुक्तम्—“तालुशोषो भवेद्वाताद्वाधिर्य
क्ष्वेडसंयुतम्”—इति । वाग्भटेन तु वातपित्ताभ्यां तालुशोषः पठितः । तथाहि—
“वातपित्तज्वरायासैस्तालुशोषस्तदाह्वयः”—इति । तालुपाकमाह—पित्तमित्यादि । सुग-
मम् ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

गलेऽनिलः पित्तकफौ च मूर्च्छितौ

प्रदूष्य मांसं च तथैव शोणितम् ।

गलोपसंरोधकरैस्तथाऽङ्कुरै-

निहन्यसून् व्याधिरियं हि रोहिणी ॥ ३८ ॥

म० कण्ठगतास्तु रोहिण्यादयः सप्तदशोच्यन्ते, तत्र पञ्चानां रोहिणीनां सामान्य-
संप्राप्तिमाह—गलेऽनिल इत्यादि । सर्वरोहिण्यः सन्निपातजाः, उत्कर्षाद्वातजादिव्य-
पदेशः । अन्ये तु ‘पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितं, इति पठित्वा सुश्रुते
एकदोषजलमप्याहुः । भोजेऽप्युक्तं,—“वातपित्तकफारक्तमेकशः सर्वशोऽपि वा ।
कण्ठं यदा निषेवन्ते”—इत्यादि । निहन्यसूनित्यनेन यद्यपि सामान्येनासाध्यत्वमुक्तं
तथाऽपि सप्ताहादिना पृथग्दोषत्रयजानामनुक्रमेणासाध्यत्वं, एवं रक्तजाया अपि,
सन्निपातजायास्तु जन्मनैवासाध्यत्वम् । तदुक्तं भोजेन,—“तालुः शुष्यति कण्ठश्च वा-
तेनायाम्यते यदा । कण्ठेऽस्यान्नं प्रसज्येत सप्ताहात् स जहात्यसून् ॥ उष्यते चुष्य-
ते पित्तात् धूष्यते परिदह्यते । अङ्गारैरिव जह्यात् स प्राणानाशु चतुर्दिनात्”—इति ।
“कफादन्तर्बहिः शोथः श्वासः कण्ठश्च बाध्यते । यस्य सोऽसून् त्यजेद्दोगी त्र्यहाद्रो-
हिणिपीडितः ॥ लक्षणं पित्तरोहिण्या तुल्यं शोणितजन्मनः । सर्वदोषकृता या तु स-
र्वलिङ्गसमन्विता । असाध्यां तां विजानीयाद्रोहिणीं सन्निपातजाम् ॥ एषा सद्यो
मारयति तिस्र आद्याः क्रियां विना”—इति क्वचित् । भोजे ‘अन्या सद्यो मारयति,

इति पाठः, तदा रक्तजायामप्यसाध्यत्वमायाति । किंत्वियं साध्यैव, यदुक्तं,—“लेख्याश्चतस्रो रोहिण्यः” (सु. सू. अ. २५)—इति । तथा,—“साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम्”—(सु. वि. स्था. अ. २२) इत्यनेन रक्तजाया अपि चिकित्सोक्ता, किंच गलगतेष्वेकैव रोहिणी सन्निपातजा ‘रोहिणी गले’ इत्यनेनासाध्योक्ता । भोजे तु “तिस्र आद्याः क्रियां विना” इत्यभिधानं त्रिदोषजत्वेन प्राधान्यमभिप्रेत्य, खरनादेऽपि सन्निपातजाया एव सद्योमारकत्वमुक्तम् । यदाह,—“सद्यस्त्रिदोषजा हन्ति व्यहाच्छ्लेष्मसमुद्भवा । पश्चाद्वात् पित्तसंभूता सप्ताहात् पवनोत्थिता”—इति ॥ ३७ ॥

आ० कण्ठगतास्तु रोहिण्यादयः सप्तदशोच्यन्ते, तत्र पञ्चानां रोहिणीनां सामान्येन संप्राप्तिमाह—गल इत्यादि । गलेऽनिलो वृद्धः, तथा पित्तकफौ मूर्च्छितौ विदग्धौ, मांसं प्रदूष्य तथा शोणितं प्रदूष्य, गलोपसंरोधकरैरङ्कुरैरसूत्रिहन्ति, अयं व्याधिः रोहिणीसंज्ञो ज्ञेयः । सर्वा रोहिण्यः सन्निपातजाः, उत्कर्षाच्च वातजादिव्यपदेशः । अस्मिन् पाठे तु संख्या वातपित्तकफसंबन्धिक्रियापदं च न विद्यते । तस्मादन्ये “गलेऽनिलः पित्तकफौ च मूर्च्छितौ पृथक्समस्ताश्च तथैव शोणितम् । प्रदूष्य मांसं गलरोधिनी-ऽङ्कुरान्सृजन्ति यान् साऽसुहृता तु रोहिणी”—इति पठित्वा सुश्रुते एकदोषजत्वमित्याहुः । पृथगिति तिस्रः, समस्तादेका, एका शोणितात्, एवं पञ्च रोहिण्यः । असुहृताः प्राणहृताः । भोजेऽप्युक्तं—“वातपित्तकफा रक्तमेकशः सर्वशोऽपि वा । कण्ठं यदा निषेवन्ते प्रदूष्य चोर्ध्वमागताः ॥ अङ्कुराञ्जनयन्त्याश्च जिह्वामूले समन्ततः । रोहिणी तां विजानीयादाहुः पञ्चविधां तु ताम्”—इति ॥ ३८ ॥

जिह्वासमन्ताद्भृशवेदनास्तु मांसाङ्कुराः कण्ठविरोधिनो ये ।

सा रोहिणी वातकृता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ता ॥ ३९ ॥

क्षिप्रोद्गमा क्षिप्रविदाहपाका तीव्रज्वरा पित्तनिमित्तजा तु ।

स्रोतोविरोधिन्यचलोद्गता च स्थिराङ्कुरा या कफसंभवा सा ॥ ४० ॥

गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवीर्या त्रिदोषलिङ्गा त्रितयोत्थिता च ।

स्फोटैश्चिता पित्तसमानलिङ्गा साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिका तु ॥

म० वातजादिभेदेन रोहिणीलक्षणमाह—जिह्वेत्यादि । जिह्वासमन्तादिति जिह्वायाः सर्वत इत्यर्थः । वातात्मकोपद्रवगाढयुक्तेति वातात्मका उपद्रवाः कम्पविनामस्तम्भादयस्तैरतिशयमनुगता । त्रिदोषजायामनिवार्यवीर्येति क्रियायापि न निवार्य वीर्यमस्याः, सद्योमारकत्वादित्यर्थः । त्रितयोत्थितेति दोषत्रयोत्थिता । पित्तलिङ्गातिदेशस्याव्यवहितत्वप्रतीत्यर्थं पित्तरोहिण्यनन्तरं रक्ताजाया वक्तुमुचितायाः शेषेऽभिधानमितररोहिण्यपेक्षया सुखसाध्यत्वख्यापनार्थमिति केचित् ॥ ३९—४१ ॥

आ० वातिकरोहिणीलक्षणमाह—जिह्वेत्यादि । ये मांसाङ्कुरा जिह्वासमन्ताद्भवन्ति ते भृशवेदनाः, तथा कण्ठनिरोधनाः, सा वातकृता रोहिणी प्रदिष्टा । जिह्वासमन्तादिति जिह्वायाः सर्वत्रेत्यर्थः । वातात्मकोपद्रवगाढयुक्तेत्यादि वातात्मका ये उपद्रवाः कम्पविनामस्तम्भादयः तैरतिशयमनुगता । पित्तजामाह—क्षिप्रोद्गमेत्यादि । सुगमम् । त्रिदोषजा-

माह—गम्भीरेत्यादि । त्रिदोषलिङ्गा दोषत्रयलिङ्गयुक्ता, त्रितयोत्थितेति दोषत्रयोत्थिता ।
रक्तजामाह—स्फोटैरित्यादि । सुगमम् ॥ ३९—४१ ॥

कोलास्थिमात्रः कफसंभवो यो ग्रन्थिर्गले कण्ठकशूकभूतः ।

खरः स्थिरः शस्त्रनिपातसाध्यस्तं कण्ठशालूकमिति ब्रुवन्ति ॥ ४२ ॥

म० कण्ठशालूकलक्षणमाह—कोलेत्यादि । कण्ठकशूकभूत इति कण्ठकवत् शूकवच्च वेदनाजनकः, भूतशब्दः उपमानार्थः; किंवा कण्ठकोपलक्षितः शूको जलशूकः, स इव भूतो जातः । कठिनगुडकतया शालूकसमत्वेन कण्ठशालूकम् । शालूकं जलोत्पल-
कन्दम् ॥ ४२ ॥

आ० कण्ठशालूकलक्षणमाह—कोलेत्यादि । कण्ठकशूकभूत इति कण्ठकवत्कश्चिच्छूक-
वच्च वेदनाजनकः, भूतशब्द उपमाने; किंवा—कण्ठकोपलक्षितः शूको जलशूकः, स
इव भूतो जातः, कठिनगुडकतया पिशिताङ्कुरचित्त्वात् । शालूकं जलोत्पलकन्दम् ॥ ४२ ॥

जिह्वाग्ररूपः श्वयथुः कफात्तु जिह्वोपरिष्ठादपि रक्तमिश्रात् ।

ज्ञेयोऽधिजिह्वः खलु रोग एष विवर्जयेदागतपाकमेनम् ॥ ४३ ॥

म० अधिजिह्विकामाह—जिह्वाग्ररूप इत्यादि । जिह्वोपरिष्ठादित्यनेन जिह्वातलजा-
तामुपजिह्वां व्यावर्तयति । अपि रक्तमिश्रादिति न केवलात् कफाद्भवति, किंतु रक्त-
मिश्रादेव कफादित्यर्थः । अपिरवधारणे । आगतपाकत्वेन पित्तमप्यत्र
द्रष्टव्यम् ॥ ४३ ॥

आ० अधिजिह्विकामाह—जिह्वाग्रेत्यादि । जिह्वोपरिष्ठादित्यनेन जिह्वातलजातामुपजिह्वां
व्यावर्तयति, जिह्वोपरिष्ठादित्यत्र ‘जिह्वाग्रबन्धोपरि’ इति पाठान्तरे, जिह्वाग्रबन्धस्योपरि
जिह्वामूलस्योपरिष्ठादित्यर्थः । अपि रक्तमिश्रादिति । न केवलात् कफात् भवति, किंतु
रक्तमिश्रादेव कफादित्यर्थः । अपिरवधारणे । आगतपाकत्वेन पित्तमप्यत्र द्रष्टव्यम् ॥ ४३ ॥

बलाश एवायतमुन्नतं च शोथं करोत्यन्नगतिं निवार्य ।

तं सर्वथैवाप्रतिवार्यवीर्यं विवर्जनीयं वलयं वदन्ति ॥ ४४ ॥

म० वलयमाह—बलाश एवेत्यादि । बलाशः कफः । अन्नगतिमिति अन्नस्य
गतिर्येन स्रोतसा सोऽन्नगतिः अन्नवहमार्गः, अन्नस्य प्रवेशो वा । कफजोऽप्ययं
प्रभावादसाध्यः ॥ ४४ ॥

आ० वलयमाह—बलाश इत्यादि । बलाशः कफः । अन्नगतिमिति अन्नस्य गतिर्येन
स्रोतसा सोऽन्नगतिरन्नवहस्रोतः अन्नप्रवेशो वा, तं निवार्य आयतमुन्नतं शोथं करोति,
बुधास्तं सर्वथा अप्रतिवार्यवीर्यं विवर्जनीयं वलयाख्यं व्याधिं वदन्ति । कफजोऽप्ययं
स्थानप्रभावात् स्वभावाच्चासाध्यः ॥ ४४ ॥

गले तु शोथं कुरुतः प्रवृद्धौ श्लेष्मानिलौ श्वासरुजोपपन्नम् ।

मर्मच्छिदं दुस्तरमेनमाहुर्बलाशसंज्ञं निपुणा विकारम् ॥ ४५ ॥

म० बलाशल्लिङ्गमाह—गल इत्यादि । मर्मच्छिदमिति प्राणायतनहृदयमर्मच्छि-
दम् ॥ ४५ ॥

आ० बलाशलिङ्गमाह—गलेत्यादि । प्रवृद्धौ श्लेष्मानिलौ श्वासरजाभ्यागुपपन्नं सहितं शोफं कुरुतः, निगुणा धीमन्तः एनं विचारं बलाशसंज्ञमाहुः । कथंभूतं? मर्मच्छिदमिति, प्राणायतनहयमर्मच्छिदम् ॥ ४५ ॥

वृत्तोन्नतोऽन्तःश्वयथुः सदाहः सकण्डुरोऽपाक्यमृदुगुरुश्च ।

नास्त्रैकवृन्दः परिकीर्तितोऽसौ व्याधिर्वलाशक्षतजप्रसूतः ॥ ४६ ॥

म० एकवृन्दमाह—वृत्तोन्नत इत्यादि । अन्तःश्वयथुरिति गलस्यान्तर्मध्ये । सदाह इति मन्ददाहः, सहशब्द ईषदर्थे । अपाक्यमृदुरिति अपाकी ईषत्पाकी, अमृदुरीषन्मृदुः; अन्ये ‘अपाकमृदुः’ इति पठन्ति, अपाकश्चासौ मृदुश्चेति अपाकमृदुः । बलाशक्षतजप्रसूत इति कफरक्तभव इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

आ० एकवृन्दमाह—वृत्तेत्यादि । सदाहः मन्ददाहः, सहशब्द ईषदर्थे अपाकी ईषत्पाकी, अमृदुरीषन्मृदुः । अन्ये ‘अपाकमृदुः’ इति पठन्ति, अपाकश्चासौ मृदुश्चेति अपाकमृदुः । बलाशक्षतजप्रसूत इति कफरक्तभवः ॥ ४६ ॥

समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीव्रज्वरं वृन्दमुदाहरन्ति ।

तच्चापि पित्तक्षतजप्रकोपाज्ज्ञेयं सतोदं पवनात्मकं तु ॥ ४७ ॥

म० वृन्दमाह—समुन्नतमित्यादि । वृन्दमेव पवनानुविद्धं सतोदं स्यात् । ननु, सप्तदश कण्ठगता उक्ताः, उक्तं हि,—‘सप्तदशामयाः कण्ठे’—इति, वृन्देन सहाष्टादश स्युः? उच्यते, एकवृन्दस्यावस्थाविशेष एव वृन्दः, तुल्यस्थानाकृतितो न संख्यातिरेकः; यद्यप्येकवृन्दः कफरक्तजः, वृन्दस्तु पित्तरक्तजः पठितः, तथा वृन्दस्यैव सतोदत्वेन वातात्मकत्वमुक्तं, तथाप्येकवृन्दस्यावस्थाविशेषत्वेन वृन्दः संज्ञच्छत एव, यथा कामलायां तद्भिन्नहेतुलक्षणस्यापि हलीमकस्य संग्रहः, यथा वातमदालयेन ध्वंसकविक्षेपकयोरत्यन्ताभेदेऽपि स एव स्यान्न पुनस्तेन संग्रहः, भोजेऽप्ययमेकवृन्दज एव पठितः । यदाह,—“श्लेष्मरक्तसमुत्थानमेकवृन्दं विभावयेत् । तुल्यस्थानाकृतिर्वृन्दो वृन्दजो रक्तपित्तजः”—इति । वृन्दज इत्येकवृन्दजः । गदाधरस्तु कारणभेदात् धर्मभेदाच्च उत्पन्नत्वेन चैकार्थकारणयोरभेदप्रसङ्गमभिधाय वृन्दशब्दं छन्दोऽनुरोधादिलोपादेकवृन्द एव वर्णयति, तथाच सति समुन्नतमित्यादिना पित्तानुबन्धसहितबहुलरक्तकृतैकवृन्दस्य लक्षणमुच्यते, सतोदं पवनात्मकं चेत्यनेन च वातानुबन्धैकवृन्दलक्षणमिति व्याख्येयम् । परंतु वृन्दजो वृन्द इति भोजवचनेनासंगतमिदं व्याख्यानम् ॥ ४७ ॥

आ० वृन्दमाह—समुन्नतमित्यादि । ननु, सप्तदशकण्ठगता उक्ताः, उक्तं हि—“सप्तदशामयाः कण्ठे” इति, वृन्देन सहाष्टादश स्युः? उच्यते—एकवृन्दस्यावस्थाविशेष एव वृन्दः, तुल्यस्थानाकृतिश्चातो न संख्यातिरेकः । भोजेऽप्ययमेकवृन्दज एव पठितः । यदाह—“श्लेष्मरक्तसमुत्थानमेकवृन्दं विभावयेत् । तुल्यस्थानाकृतिर्वृन्दो वृन्दजो रक्तपित्तजः”—इति । वृन्दज इत्येकवृन्दज इति ॥ ४७ ॥

वर्तिर्धना कण्ठनिरोधिनी या चिताऽतिमात्रं पिशितप्ररोहैः ।

अनेकरुक् प्राणहरी त्रिदोषाज्ज्ञेया शतघ्नी च शतघ्निरूपा ॥ ४८ ॥

म० शतघ्नीलक्षणमाह—वर्तिरित्यादि । अनेकरुगिति वातपित्तकफजतोददाहकण्डू-
ण्डादिवेदनान्वितेत्यर्थः । शतघ्निरूपेति अयःकण्टकाच्छन्ना महती शिला शतघ्नी
तत्तुल्या । प्राणहरीत्यसाध्या । भोजेऽप्युक्तं,—“शङ्कुनेव गले विद्धा शतघ्नेषा न
सिध्यति”—इति ॥ ४८ ॥

आ० शतघ्नीलक्षणमाह—वर्तिरित्यादि । अनेकरुगिति वातपित्तकफजतोददाहकण्डू-
दिवेदनान्वितेत्यर्थः । शतघ्निरूपेति ‘अयःकण्टकसंछन्ना शतघ्नी महती शिला’ तत्तुल्या ।
प्राणहरीत्यसाध्या । भोजेऽप्युक्तम् “वातपित्तकफा दुष्टा मांसाङ्कुरसमाचिताम् । मध्यक-
ण्टचयां वर्ति जनयन्ति ह्यपेक्षिताः ॥ शङ्कुनेव गले विद्धा शतघ्नेषा न सिध्यति”—
इति ॥ ४८ ॥

ग्रन्थिर्गले त्वामलकास्थिमात्रः स्थिरोऽतिरुग्णः कफरक्तमूर्तिः ।
संलक्ष्यते सक्तमिवाशनं च स शस्त्रसाध्यस्तु गलायुसंज्ञः ॥ ४९ ॥

म० गलायुलक्षणमाह—ग्रन्थिरित्यादि । कफरक्तमूर्तिरिति कफरक्तजः । सक्त-
मिवेति लग्नमिव, अशनं भुक्तम् ॥ ४९ ॥

आ० गलायुलक्षणमाह—ग्रन्थिरित्यादि । सक्तमिवेति लग्नमिव, अशनं भोजनं, संल-
क्ष्यते, स गलायुसंज्ञो विकारः, स शस्त्रसाध्यः ॥ ४९ ॥

सर्वं गलं व्याप्य समुत्थितो यः शोथो रुजः सन्ति च यत्र सर्वाः ।
स सर्वदोषैर्गलविद्रधिस्तु तस्यैव तुल्यः खलु सर्वजस्य ॥ ५० ॥

म० गलविद्रधिलक्षणमाह—सर्वमित्यादि । तस्यैव तुल्यः खलु सर्वजस्येति प्रागु-
क्तस्य विद्रधेः सन्निपातजस्य तुल्य इत्यर्थः । स च स्थानप्रभावेण सन्निपातज एव,
चिकित्साभेदार्थं च पुनः पठितः ॥ ५० ॥

आ० गलविद्रधिमाह—सर्वमित्यादि । तस्यैवेत्यादिप्रागुक्तविद्रधेः सन्निपातजस्य तुल्य
इत्यर्थः । अयं च स्थानप्रभावेण सन्निपातज एव, चिकित्साभेदार्थं च पुनः
पठितः ॥ ५० ॥

शोथो महानन्नजलावरोधी तीव्रज्वरो वायुगतेर्निहन्ता ।

कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलौघः परिकीर्यते तु ॥ ५१ ॥

म० गलौघलक्षणमाह—शोथ इत्यादि । वायुगतेर्निहन्तेति अतिमहत्त्वादुदान-
वायुगतिरोधक इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

आ० गलौघलक्षणमाह—शोफ इत्यादि । वायुगतेर्निहन्तेत्यादि । अतिमहत्त्वादुदान-
वायुगतिरोधक इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्कविमुक्तकण्ठः ।

कफोपदिग्धेष्वनिलायनेषु ज्ञेयः स रोगः श्वसनात् स्वरघ्नः ॥ ५२ ॥

म० स्वरघ्नलक्षणमाह—य इत्यादि । ताम्यमान इति मूर्च्छा गच्छन्, अथवा
तभः पश्यन् । श्वसिति प्रसक्तमिति निरन्तरं श्वसिति । शुष्कविमुक्तकण्ठ इति शुष्को
नीरसो विमुक्तश्चास्वाधीनः कण्ठो यस्य स तथा । अस्वाधीनता च किमपि गिलि-

तुमशक्यतया बोद्धव्या । अनिलायनेष्विति अनिलमार्गेषु कफरुद्धेषु सत्सु, वायु-
गतस्रोतसोर्द्वित्वेऽपि बहुवचनं प्रतानबहुत्वात् । श्वसनादिति वातात् ॥ ५२ ॥

आ० स्वरमूलक्षणमाह—य इत्यादि । प्रसक्तमिति निरन्तरं निःश्वसिति, शुष्कविमुक्त-
कण्ठ इति शुष्को नीरसो विमुक्तश्चास्वाधीनः कण्ठो यस्य स तथा, अस्वाधीनता च
किमपि गलितुमशक्यतया बोद्धव्या । केपु सत्सु ? अनिलायनेष्विति अनिलमार्गेषु कफो-
पदिग्धेषु कफरुद्धेषु सत्सु, वायुवहस्रोतसोर्द्वित्वेऽपि बहुवचनं प्रतानबहुत्वात् । स रोगः
श्वसनात् वातात् स्वरघ्नो ज्ञेयः ॥ ५२ ॥

प्रतानवान् यः श्वयथुः सुकष्टो गलोपरोधं कुरुते क्रमेण ।

स मांसतानः कथितोऽवलम्बी प्राणप्रणुत् सर्वकृतो विकारः ॥ ५३

म० मांसतानलिङ्गमाह—प्रतानवानित्यादि । प्रतानवानिति विस्तारवान् । सुकष्ट
इति महादुःखप्रदायी, न तु कृच्छ्रसाध्यः, प्राणप्रणुदिति वचनात् ; अथवा पाकतः
कष्टसाध्यः, समस्तगलोपरोधे तु प्राणप्रणुत् । ‘स मांसतानः कथितोऽवलम्बी’-इ-
त्यस्य-स्थाने ‘स मांसतानेति विभर्ति संज्ञाम्’-इति पाठान्तरे मांसतानेत्यत्र इति-
शब्देन प्रातिपदिकार्थस्योक्तत्वाद्विभक्त्यभावः । ‘विभर्ति संज्ञाम्’ इत्यस्य स्थाने ‘नि-
रुणद्धि चेष्टाम्’-इति कार्तिकः । अस्मिन् व्याख्याने स मांसतान इत्यस्यानन्तरं
ख्यात इति द्रष्टव्यम् ॥ ५३ ॥

आ० मांसतानलिङ्गमाह—प्रतानेत्यादि । प्रतानवानिति विस्तारवान्, सुकष्टः महादुः-
खदायी न तु कृच्छ्रसाध्यः, प्राणप्रणुदिति वचनात् ; अथवा पाकतः कष्टसाध्यः,
समस्तगलोपरोधे तु प्राणप्रणुत् । अवलम्बी लम्बनशीलः ॥ ५३ ॥

सदाहतोदं श्वयथुं सुताम्रमन्तर्गले पूतिविशीर्णमांसम् ।

पित्तेन विद्याद्वदने विदारीं पार्श्वे विशेषात् स तु येन शेते ॥ ५४ ॥

म० विदारीलक्षणमाह—सदाहतोदमित्यादि । वदन इति स्वरूपपरमिदं, अन्त-
र्गल इत्यनेनैव वदनशब्दस्य लब्धत्वात् । पार्श्वे विशेषात् स तु येन शेते इति स
पुरुषो येन पार्श्वेन विशेषाद्वाहुल्येन शेते तस्मिन्नेव पार्श्वे विदारी भवतीत्यर्थः । विशेष-
प्रहणादन्यस्मिन् पार्श्वेऽपि संभवोऽस्याः । विदारीसंज्ञा च मांसविदारणेन । भोजेऽ-
प्युक्तं,—“पित्तेन जातो वदने विकारः पार्श्वे विशेषात् स तु येन शेते । स्नायुप्रतान-
प्रभवो विशेषाद्वाहप्रपाकप्रचुरो विदारी”-इति ॥ ५४ ॥

आ० विदारीलक्षणमाह—सदाहेत्यादि । पूतिविशीर्णमांसं दुर्गन्धशटितमांसम् । वदन
इति स्वरूपपरमिदं, अन्तर्गलमित्यनेनैव वदनसंबन्धस्य लब्धत्वात् । पार्श्वे इत्यादि स
पुरुषो येन पार्श्वेन विशेषात् बाहुल्येन शेते तस्मिन् पार्श्वे विशेषेण भवतीत्यर्थः ;
विशेषप्रहणादन्यपार्श्वेऽपि संभवोऽस्याः । विदारीसंज्ञा च मांसविदारणेन, भोजेऽप्युक्तम्—
“पित्तेन जातो वदने विकारः पार्श्वे विशेषात् स तु येन शेते । स्नायुप्रतानप्रभवो
विशेषाद्वाहप्रपाकप्रचुरो विदारी”-इति ॥ ५४ ॥

स्फोटैः सतोदैर्वदनं समन्ताद्यस्याचितं सर्वसरः स वातात् ।
रक्तैः सदाहैस्तनुभिः सपीतैर्यस्याचितं चापि स पित्तकोपात् ।
अवेदनैः कण्डुयुतैः सवर्णैर्यस्याचितं चापि स वै कफेन ॥ ५५ ॥

म० सर्वसरास्त्रयोऽभिधीयन्ते—स्फोटैरित्यादिना । मुखगतोष्ठादिसप्तस्थानव्या-
पकतया सर्वसरत्वं ज्ञेयम् । स्फोटैरिति वदनमिति च उत्तरत्र संबन्धनीयम् ।
आचितं व्याप्तम् । सर्वसरा मुखपाका उच्यन्ते । केचिद्विदेहोत्तरक्तजसर्वसरलक्षणं
पठन्ति । यथा,—“रक्तेन पित्तोदित एव चापि कैश्चित् प्रदिष्टो मुखपाकसंज्ञः”—
इति । अयं च पैत्तिक एवान्तर्भूत इति नेह दर्शित इति ॥ ५५ ॥

आ० सर्वसरास्त्रयोऽभिधीयन्ते । तत्र वातजं सर्वसरमाह—स्फोटैरित्यादि । आचितं
व्याप्तम् । मुखदन्तौष्ठादिसप्तस्थानव्यापकतया तेषां सर्वसरत्वं ज्ञेयम् । स्फोटैरिति वदन-
मिति चोत्तरत्र संबन्धनीयम् । पित्तजं सर्वसरमाह—रक्तैरित्यादि । सुगमम् । कफजसर्वसर-
माह—अवेदनैरित्यादि । सुगमम् । सर्वसरा मुखपाका उच्यन्ते । केचिद्विदेहोत्तरक्तजसर्व-
सरलक्षणं पठन्ति । तद्यथा—“रक्तेन पित्तोदित एव चापि कैश्चित्प्रदिष्टो मुखपाकसंज्ञः”
इति । अयं च पैत्तिकसर्वसरे प्रदिष्ट एवेति नेह दर्शितः ॥ ५५ ॥

ओष्ठप्रकोपे वर्ज्याः स्युर्मांसरक्तत्रिदोषजाः ।
दन्तमूलेषु वर्ज्यौ च त्रिलिङ्गगतिशौषिरौ ॥ ५६ ॥
दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनभञ्जनाः ।
जिह्वारोगे बलाशस्तु तालव्येष्वर्बुदं तथा ॥ ५७ ॥
स्वरघ्नो वलयो वृन्दो बलाशश्च विदारिका ।
गलौघो मांसतानश्च शतघ्नी रोहिणी गले ॥ ५८ ॥
असाध्याः कीर्तिता ह्येते रोगा नव दशैव तु ।
तेषु चापि क्रियां वैद्यः प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ ५९ ॥
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मुखरोगनिदानं समाप्तम् ।

म० ओष्ठप्रकोपादिष्वसाध्यानाह—ओष्ठप्रकोपे वर्ज्याः स्युरित्यादि । त्रिलिङ्गगति-
शौषिराविति त्रिदोषजनाडी त्रिदोषजश्च महाशौषिरोऽसाध्यः । रोहिणी गल इति
त्रिदोषजा रोहिणी ॥ ५६—५९

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मुखरोगनिदानं समाप्तम् ।

आ० असाध्यानाह—ओष्ठेत्यादि । ओष्ठजास्त्रयः, दन्तमूले द्वौ, दन्तभवेण
त्रयः, जिह्वागतेष्वेकः, तालुन्यप्येक एव, स्वरघ्नादयो नव गले, समुदायसंख्या नव-
दशैवेति । त्रिलिङ्गगतिशौषिराविति त्रिदोषजनाडी त्रिदोषजश्च महाशौषिरोऽसाध्यः । सह
दारिणेति विदार्या सह, छन्दोनुरोधादारिणेति निर्देशः, रोहिणी गल इति त्रिदोषजा
रोहिणी ॥ ५६—५९ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
मुखरोगनिदानम् ॥

अथ कर्णरोगनिदानम् ।

समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथाचरन् समन्ततः शूलमतीव कर्णयोः ।

करोति दोषैश्च यथास्वमावृतः स कर्णशूलः कथितो दुराचरः ॥ १ ॥

म० मुखरोगे जिह्वाश्रयरोगोऽभिहितः, जिह्वा चेन्द्रियाधिष्ठानं, अत इन्द्रियाधिष्ठानदुष्टिसाम्यात् कर्णरोगनिदानमुच्यते, कर्णशङ्कुल्यवच्छिन्नमदृष्टोपगृहीतं श्रोत्रमुच्यते, तत्र यद्यप्येकदेशगतो रोगस्तथाप्यवयवेऽपि समुदायोपचारतः कर्णव्यपदेशः । तत्र कर्णशूलं कष्टत्वात् प्रागाह—समीरण इत्यादि । अत्रानयैव संप्राप्त्याऽर्थतो निदानसंचयाद्याक्षिप्तं; यतो निदानात् संचयः, संचयात् प्रकोपः, प्रकोपात् प्रसरः, प्रसरात् स्थानसंश्रयः, ततो व्यक्तिः, ततो भेद इति । कर्णशूलस्य च कष्टत्वं मूर्च्छाद्युपद्रवयोगात् । यदाह विदेहः,—“मूर्च्छा दाहो ज्वरः कासो हृल्लासो वमथुस्तथा । उपद्रवाः कर्णशूले भवन्त्येते मरिष्यतः”—इति । अन्यथाचरन्निति प्रतिलोमं चरत् । दोषैरिति कफपित्तरक्तैः, रक्तेऽपि रुजाकर्तृत्वात् सामान्येन दोषव्यपदेशः । यथास्वमावृत इति स्वनिदानकुपितदोषैर्यथास्वीयलक्षणैरावृतो न तु कोपितैर्वायुना; ‘एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्’ इति न्यायात्; यतः स्वतन्त्रकुपिता दोषाः संसर्गभाजो भवन्ति, परतन्त्रकुपितास्त्वनुबन्धरूपा भवन्ति । अथवा यथास्वमिति शूलविशेषणं, यथास्वीयमित्यर्थः । दुराचर इति दुःखेनाचर्यते इति दुराचरः ॥ १ ॥

आ० मुखरोगे जिह्वाश्रया रोगा अभिहिताः, जिह्वा चेन्द्रियाधिष्ठानं, अत इन्द्रियाधिष्ठानदुष्टिसाम्यात्कर्णरोगनिदानमुच्यते । कर्णशब्देन कर्णशङ्कुल्यवच्छिन्नमदृष्टोपगृहीतं श्रोत्रमुच्यते । अत्र यद्यप्येकदेशे रोगः, तथाऽप्यवयवेऽपि समुदायोपचारात्कर्णरोगव्यपदेशः । अत्र कर्णशूलं कष्टसाध्यत्वात्प्रागाह—समीरण इत्यादि । अत्रानयैव संप्राप्त्याऽर्थतो निदानसंचयाद्याक्षिप्तं बोद्धव्यम् । यतो निदानात् संचयः, संचयात् प्रकोपः, प्रकोपात्प्रसरः, प्रसरात् स्थानसंश्रयः, ततो व्यक्तिः, ततो भेद इति । कर्णशूलस्य च कष्टत्वं मूर्च्छाद्युपद्रवयोगात् । यदाह विदेहः,—“मूर्च्छा दाहो ज्वरः कासः कुत्साऽन्ने वमथुः सत्तृद् । उपद्रवाः कर्णशूले भवन्त्येते मरिष्यतः”—इति । श्रोत्रगतः श्रोत्रं शङ्कुलीपरिच्छिन्नमाकाशः, समीरणो वायुः, श्रोत्रगतः श्रोत्रप्राप्तः, अन्यथा चरन्निति प्रतिलोमं चरन् विमार्गग इति वा; चरन् समन्ततः कर्णयोरतीव शूलं करोतीति संबन्धनीयम् । कथंभूतो वायुः? दोषैरिति पित्तकफरक्तैः, रक्तेऽपि रुजादिकर्तृत्वेन दोषसाम्याद्दोषव्यपदेशः । यथास्वमावृत इति यथास्वमत्र स्वस्य दोषस्नानतिक्रमेण यथास्वं, तेन स्वनिदानकुपितैर्दौर्घ्यात्मीयलक्षणावृतो न तु कुपितेन वायुना कोपितैः, अथ वा यथास्वमिति शूलविशेषणं, यथास्वीयमित्यर्थः । स तथाविधो रोगः कर्णशूलः कथितः । किंविशिष्टः? दुरासदो दुर्वारः, ‘दुराचरः’ इति पाठे दुःखेनाचर्यते उपचर्यत इति दुराचरः ॥ १ ॥

कर्णस्रोतःस्थिते वाते शृणोति विविधान् स्वरान् ।

भेरीमृदङ्गशङ्खानां कर्णनादः स उच्यते ॥ २ ॥

यदा शब्दवहं वायुः स्रोत आवृत्य तिष्ठति ।

शुद्धः श्लेष्मान्वितो वापि बाधिर्यं तेन जायते ॥ ३ ॥

म० कर्णनादमाह—कर्णस्रोतःस्थित इत्यादि । यदा कर्णस्रोतसि विविधप्रकारेणावस्थितो वायुर्भवति तदा तस्य विविधाभिहननादुक्तविविधशब्दश्रवणं, मेरीमृदङ्ग-शङ्खानामित्युपलक्षणं, तेन भृङ्गारादिशब्दश्रवणं च भवति । यदुक्तं विदेहे,—“शिरो-गतो यदा वायुः श्रोत्रयोः प्रतिपद्यते । तदा तु विविधान् शब्दान् समीरयति कर्णयोः ॥ भृङ्गारकौञ्चनादं वा मण्डूककाकयोस्तथा । तन्त्रीमृदङ्गशब्दं वा सामतूर्य-स्वनं तथा ॥ गीताध्ययनवंशानां निर्घोषं क्ष्वेडनं तथा । अपामिव पतन्तीनां शकट-स्यैव गच्छतः ॥ श्वसतामिव सर्पाणां सदृशः श्रूयते स्वनः”—इति ॥ २ ॥ ३ ॥

आ० कर्णनादमाह—कर्णेत्यादि । मेरीमृदङ्गशङ्खानामित्युपलक्षणं, तेन भृङ्गारादि-शब्दग्रहणं च भवति । यदुक्तं विदेहे,—“शिरोगतो यदा वायुः श्रोत्रयोः प्रतिपद्यते । तदा तु विविधान् शब्दान् समीरयति कर्णयोः ॥ भृङ्गारकौञ्चनादं वा मण्डूककाकयोस्तथा । तन्त्रीमृदङ्गशब्दं वा सामतूर्यस्वनं तथा ॥ गीताध्ययनवंशानां निर्घोषं क्ष्वेडनं तथा । अपामिव पतन्तीनां शकटस्यैव गच्छतः ॥ श्वसतामिव सर्पाणां सदृशः श्रूयते स्वनः”—इति । प्रणादस्यापीडाकरत्वेऽपि रोगाख्या, तिलकालकवन्मनोदुःखजनकत्वात् । बाधिर्य-माह—यदेत्यादि । शब्दवहं स्रोतः कर्णशङ्कुलीपरिच्छिन्नमाकाशं, तद्गतवातजनितमत्र बाधिर्यं, अपिशब्दाद्रक्तपित्तावरणयोरुपग्रह इति ॥ २ ॥ ३ ॥

वायुः पित्तादिभिर्युक्तो वेणुघोषोपमं स्वनम् ।

करोति कर्णयोः क्ष्वेडं कर्णक्ष्वेडः स उच्यते ॥ ४ ॥

म० कर्णक्ष्वेडमाह—वायुरित्यादि । क्ष्वेडमेव व्याकरोति—वेणुघोषोपमं स्वन-मिति । ननु, कर्णनादात् कथमस्य भेदः ? उच्यते, कर्णनादे केवलानिलजे नाना-शब्दान् शृणोति, अत्र तु वेणुशब्दमेव नियमेन । तथाऽयं पित्तादिसंसृष्टवातजन्य इति । तथाह विदेहः,—“मारुतः कफपित्ताभ्यां संसृष्टः शोणितेन च । कर्णक्ष्वेडं संजनयेत् क्ष्वेडनं वेणुघोषवत्”—इति ॥ ४ ॥

आ० कर्णक्ष्वेडमाह—वायुरित्यादि । ननु ? कर्णनादकर्णक्ष्वेडयोः को भेदः ? उच्यते,—कर्णनादे केवलानिलजे नानाशब्दान् शृणोति, अत्र तु वेणुशब्दमेव नियमेन, तथाऽयं पित्तादिसंसृष्टवातजन्यः । तथाच विदेहः,—“मारुतः कफपित्ताभ्यां संसृष्टः शोणितेन च । कर्णक्ष्वेडं संजनयेत्क्ष्वेडनं वेणुघोषवत्”—इति ॥ ४ ॥

शिरोऽभिघातादथवा निमज्जतो

जले प्रपाकादथवापि विद्रधेः ।

स्रवेद्धि पूयं श्रवणोऽनिलार्दितः

स कर्णसंस्त्राव इति प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥

म० कर्णस्त्रावमाह—शिरोऽभिघातादित्यादि । स्रवेद्धि पूयमित्युपलक्षणं, तेन र-क्तजले च स्रवत इति मन्तव्यं, शिरोऽभिघातजलमज्जनमात्रेण पूयस्यासंभवात् । अथवा प्रपाकादिति सर्वत्र संबध्यते; तर्हि न पाकात् पृथक् स्त्राव उक्तः सर्वत्र

पाकस्याविशिष्टत्वादिति कार्तिकः । ननु, पाकात् विद्रधेः स्रावसंभवोऽस्तु, विद्रधौ तु वातेतरदोषस्यापि संभवात् कथमनिलादित इत्युक्तं ? उच्यते, अतिस्त्रावेणात्रानिल-
कोपादनिलादितत्वं बोद्धव्यम् ॥ ५ ॥

आ० कर्णस्रावमाह—शिरोमिघातादित्यादि । अत्र पूयमित्युपलक्षणं, तेन रक्तजले च स्रवत इति मन्तव्यम् । अत्र प्रपाकादिति सर्वत्र संबध्यते, तर्हि न पाकात्पृथक् स्राव उक्तः स्यात्, सर्वत्र पाकस्याविशिष्टत्वादिति कार्तिकः । ननु, पाकाद्विद्रधेः स्रावसंभवो-
ऽस्तु, विद्रधौ तु वातेतरदोषस्यापि सद्भावात्तत्कथमनिलादित इत्युक्तं ? उच्यते, अति-
स्त्रावेणात्रानिलकोपादनिलादितत्वं बोद्धव्यम् । शिरोमिघातात्, अथवा जले निमज्जतः,
अथवा विद्रधेः कर्णविद्रधेः प्रपाकादनिलादितः श्रवणः पूयं स्रवेत्, स कर्णसंसा-
वाख्यो रोग उक्तः ॥ ५ ॥

मारुतः कफसंयुक्तः कर्णकण्डूं करोति च ।

पित्तोष्मशोषितः श्लेष्मा कुरुते कर्णगूथकम् ॥ ६ ॥

स कर्णगूथो द्रवतां गतो यदा विलायितो घ्राणमुखं प्रपद्यते ।

तदा स कर्णप्रतिनाहसंज्ञितो भवेद्विकारः शिरसोऽर्धभेदकृत् ॥ ७ ॥

म० कर्णप्रतिनाहमाह—स कर्णगूथो द्रवतामित्यादि । विलायित इति स्नेहस्वे-
दाभ्यां विलीनीकृतः सन् । घ्राणमुखमिति द्वन्द्वत्वादेकवद्भावः, तेन घ्राणं च मुखं च
प्रतिपद्यते इत्यर्थः । अन्ये ‘घ्राणमुखात्’ इति पठन्ति, तदा घ्राणमुखात् नासास-
काशात् प्रतिपद्यते गच्छतीत्यर्थः । अयं कफजो विकारः, अथवा कर्णगूथशोषे
मारुतपित्तव्यापारात्रयाणामपि संबन्धोऽस्ति, तेन सन्निपातजोऽयं; तथाच विदेहः—
“कफाद्वा मारुताद्वापि सन्निपातेन वा पुनः”—इति । शिरसोऽर्धभेदकृदिति अर्धाव-
भेदशिरोरोगकृत् ॥ ६ ॥ ७ ॥

आ० कर्णकण्डूमाह—मारुत इत्यादि । सुगमम् । कर्णगूथमाह—पित्तत्वादि । सुग-
मम् । कर्णप्रतिनाहमाह—स इत्यादि । यदा स कर्णगूथो विलायित इति स्नेहस्वेदाभ्यां
विलीनीकृतो द्रवतां गतः सन् । घ्राणमुखमिति द्वन्द्वैकवद्भावः, तेन घ्राणं मुखं च प्रति-
पद्यते इत्यर्थः । अन्ये ‘घ्राणमुखाद्’ इति पठन्ति, तदा घ्राणमुखात्सकाशात्प्रतिपद्यते
गच्छतीत्यर्थः । तदा स कर्णप्रतिनाहसंज्ञितो विकारो भवेत् । अयं कफजो विकारः;
अथवा—कर्णगूथशोषे मारुतपित्तव्यापारात्तयोरप्यत्र संबन्धोऽस्ति, तेन सन्निपातजोऽयम् ।
तथाहि विदेहः—“कफाद्वा मारुताद्वापि सह पित्तेन वा पुनः” इति । शिरसोऽर्धभेदकृ-
दिति अर्धावभेदशिरोरोगकृत् ॥ ६ ॥ ७ ॥

यदा तु मूर्च्छन्त्यथवापि जन्तवः

सृजन्त्यपत्यान्यथवापि मक्षिकाः ।

तद्वज्रजन्तवाच्छ्रवणो निरुच्यते

मिषग्भिराद्यैः किमिकर्णको गदः ॥ ८ ॥

म० किमिकर्णकमाह—यदा तु मूर्च्छन्ति उच्छ्रिता भवन्ति । जन्तवः किमयः ।
किमिमूर्च्छनं च मांसशोणितकोषे सति ज्ञेयं, तदन्तरेण किमीणामसंभवात् । अप-

त्यानीति डिम्बकान् । तद्यजनत्वादिति किमिलक्षणत्वात् । श्रवणो निरुच्यते इति किमिकर्णको गद इति आश्रयाश्रितयोरभेदोपचारच्छ्रवणः किमिकर्णको गदो भण्यते । श्रवणशब्दः पुंलिङ्गोऽप्यस्तीत्यस्मादेव निर्देशात् प्रतीयते । अयं विकारस्त्रिदोषजो मन्तव्यः । तथाच निमिः,—“श्लेष्मपित्तजलोन्मिश्रे कोथे शोणितमांसजे । मूर्च्छन्ति जन्तवस्तत्र कृष्णास्ताम्राः सितारुणाः ॥ भक्षयन्तीव ते कर्णं कुर्वन्तो विविधा रुजः । किमिकर्णं तु तं विद्यात् सन्निपातप्रकोपजम्”—इति ॥ ८ ॥

आ० कृमिकर्णकमाह—यदेत्यादि । मूर्च्छन्ति उच्छ्रिता भवन्ति, जन्तवः कृमयः, कृमि-मूर्च्छनं च मांसशोणितकोथे सति ज्ञेयं, तमन्तरेण कृमीणामसंभवात् । अपत्यानि डिम्ब-कान् सूक्ष्मकृमीनिति यावत् । मक्षिका मम्मणाख्या नीलवर्णाः । आद्यैर्भिषगिर्विदेहाभिः, तद्यजनत्वादिति कृमिलक्षणत्वात्, आश्रयाश्रितयोरभेदोपचारात् श्रवणः कृमिकर्णको गदो भण्यते । श्रवणशब्दः पुंलिङ्गोऽप्यस्तीत्यस्मादेव निर्देशात्प्रतीयते । अयं विकारस्त्रिदो-षजो मन्तव्यः । तथाच निमिः,—“श्लेष्मपित्तजलोन्मिश्रे कोथे शोणितमांसजे । जायन्ते जन्तवस्तत्र कृष्णास्ताम्राः सितारुणाः ॥ भक्षयन्तीव ते कर्णं कुर्वन्तो विविधा रुजः । कृमिकर्णं तु तं विद्यात्सन्निपातप्रकोपजम्”—इति ॥ ८ ॥

पतङ्गाः शतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्रविश्य हि ।

अरतिं व्याकुलत्वं च भृशं कुर्वन्ति वेदनाम् ॥ ९ ॥

कर्णो निस्तुद्यते तस्य तथा फरफरायते ।

कीटे चरति रुक् तीव्रा निष्पन्दे मन्दवेदना ॥ १० ॥

म० कर्णप्रविष्टपतङ्गकीटादिलिङ्गमाह—पतङ्गा इत्यादि । शतपद्य इति कार-ण्डिकाः । निष्पन्दे इति स्थिरे ॥ ९ ॥ १० ॥

आ० कर्णप्रविष्टकीटपतङ्गादिलिङ्गमाह—पतङ्गा इत्यादि । शतपद्यः कारण्डिकाः । निस्तुद्यते प्राजनेनेव । अन्यत् सुगमम् ॥ ९ ॥ १० ॥

क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्रधिर्भवेत्तथा दोषकृतोऽपरः पुनः ।

सरक्तपीतारुणमस्रमास्रवेत् प्रतोद्धूमायनदाहचोषवान् ॥ ११ ॥

म० कर्णविद्रधिमाह—क्षताभिघातप्रभवस्त्वित्यादि ।—क्षतप्रभवोऽभिघातप्रभ-वश्च, क्षताभिघातप्रभवयोरगन्तुकत्वादेकत्वं, एवं वातादिजस्यापि दोषजत्वादेकत्वम् । सरक्तपीतारुणमस्रमास्रवेदिति अस्रमास्रावं, सरक्तपीतारुणवर्णत्वं चास्रावस्य वात-पित्तकफसंभवात् ॥ ११ ॥

आ० कर्णविद्रधिमाह—क्षतेत्यादि । क्षतप्रभवश्चाभिघातप्रभवश्च, क्षताभिघातप्रभवयो-रागन्तुकत्वादिक्यम् । एवं वातादिजस्यापि दोषजत्वादेकत्वम् । क्षतविद्रधेर्लक्षणमाह—से-त्यादि । अस्रं आस्रावं, रक्तपीतारुणवर्णत्वं चास्रावस्य वातपित्तरक्तसंभवात् । धूमायनं धूमोद्गमनमिव वेदनाविशेषः, चोष आचूष्यत इव वेदनाविशेषः । दोषविद्र-धेर्लक्षणं तैरेव ज्ञातव्यम् ॥ ११ ॥

कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथविक्लेदंकृद्भवेत् ।

कर्णविद्रधिपाकाद्वा जायते चाम्बुपूरणात् ॥ १२ ॥

म० कर्णपाकलक्षणमाह—कर्णपाक इत्यादि । कोथविक्लेदकृदिति कोथः पूति-
भावः, विक्लेद आर्द्रता । ननु, कर्णगूथलक्षणे पित्तेन शोषणमुक्तं, तत्कथमार्द्रता?
नैवं, एवंविकारजनककर्मसहकारिणा द्रवांशोद्विक्तेन पित्तेनार्द्रता, तत्र त्वेतद्विपरीत-
त्वेन शोषः ॥ १२ ॥

आ० कर्णपाकलक्षणमाह—कर्णेत्यादि । कोथविक्लेदकृदिति कोथः पूतिभावः, विक्लेदः
आर्द्रता । कर्णविद्रधिपाकात्, अथवा अम्बुपूरणात् कर्णपाको जायते । ननु,
कर्णगूथलक्षणे पित्तेन शोषणमुक्तं, तत्कथमार्द्रता? मैवं, एतद्विकारजनककर्मसहका-
रिणा द्रवांशोद्विक्तेन पित्तेनार्द्रता, तत्र त्वेतद्विपरीतेन शोषः ॥ १२ ॥

पूयं स्रवति पूति वा स ज्ञेयः पूतिकर्णकः ।

म० पूतिकर्णलक्षणमाह—पूयमित्यादि । पूतीति क्रियाविशेषणं, वाशब्दोऽत्र स-
मुच्चये, तेनावेदनत्वं सवेदनत्वं वा घनस्रावित्वं च समुच्चीयते । घनस्रावनियमाच्च
कर्णस्रावादस्य भेदः । तथाचोक्तं सुश्रुते,—“स्रोतःस्थिते श्लेष्मणि पित्ततेजसा
विलीयमाने भृशसंप्रतापिते । अवेदनो वाऽथ सवेदनो वा घनं स्रवेत् पूति च
पूतिकर्णः”—इति (सु. उ. तं. अ. २०) पूतिमान् कर्णः पूतिकर्णः ॥—

आ० पूतिकर्णलक्षणमाह—पूयमित्यादि । पूतीति क्रियाविशेषणम् । वाशब्दोऽत्र
समुच्चये, तेनावेदनत्वं सवेदनत्वं वा घनस्रावित्वं च समुच्चीयते । घनस्रावनियमाच्च
कर्णस्रावादस्य भेदः । तथाचोक्तं सुश्रुते,—“स्रोतःस्थिते श्लेष्मणि पित्ततेजसा
विलीयमाने भृशसंप्रतापिते । अवेदनो वाऽप्यथवा सवेदनो घनं स्रवेत्पूति स पूतिकर्णः”—इति ।
पूतिमान् कर्णः पूतिकर्णकः ॥—

कर्णशोथार्बुदांशसि जानीयादुक्तलक्षणैः ॥ १३ ॥

म० इदानीं संख्यापूरणार्थं कर्णगतशोथार्बुदांशसामतिदेशेन लक्षणमाह—कर्ण-
शोथेत्यादि । कर्णशोथाश्चत्वारो वातपित्तकफरक्तजत्वेन; एवमर्शश्चतुर्विधं, सहज-
सन्निपातजार्शसोः सन्निपातागन्तुजशोथयोश्चात्रासंभूतिराधारप्रभावात् । अर्बुदं च
सप्तविधं वातपित्तकफरक्तमांसमेदःसिरानिमित्तमेदात्; सिराजस्य वातजावरुद्धस्यात्र
पृथग्गणनं शालाक्यसिद्धान्तसंवादादिति कार्तिकः । यथा सुश्रुत एव कर्णरोगान-
न्तरं “दोषैस्त्रिमितैः पृथगेकैश्च ब्रूयात्तथाऽर्शसि तथैव शोथान् । शालाक्य-
सिद्धान्तमवेक्ष्य चापि सर्वात्मकं सप्तममर्बुदं तु—” (सु. उ. तं. अ. २२) इति
नासारोगेऽभिधास्यति, तथेहापि युज्यते; तेन रक्तजस्य पित्तसमानलिङ्गत्वात् पित्त-
जेऽन्तर्भावः, तथाऽऽगन्तुजस्यापि रक्तपित्तलिङ्गत्वात् पित्तज एवान्तर्भावः, तेन
शोथः सन्निपातजोऽत्रागणनीयः, एवं सहजरक्तजयोर्दोषज एवान्तर्भावात् सन्निपा-
तजमर्शोऽपृथग्गणनीयं, अर्बुदं च सन्निपातजं सप्तममिति, एवमेभिः सहाष्टाविंशतिः
सुश्रुतोक्ताः कर्णरोगा भवन्ति ॥ १३ ॥

आ० कर्णगतशोथार्बुदांशसामतीतावेक्षणेन लक्षणमाह—कर्णेत्यादि । यद्यपि शोफादयः
प्राङ्निर्दिष्टाः, तथाऽपि कर्णरोगसंग्रहार्थं साध्यासाध्यविभागार्थं च पुनर्निर्दिष्टाः ।
कर्णशोफाश्चत्वारः, वातपित्तकफरक्तजत्वेनेति । एवमर्शश्चतुर्विधम् । सहजसन्नि-

पातजार्शसोः सन्निपातजागन्तुजशोफयोश्चात्रासंभूतिराधारस्य प्रभावात् । अर्बुदं च सप्तविधं, वातपित्तकफरक्तमांसमेदःसिरानिमित्तभेदात् । सिराजन्यस्य वातजावरुद्ध-
स्यात्र पृथग्दर्शनं शालाक्यसिद्धान्तसंवादादिति कार्त्तिकः । यदाह सुश्रुत एव कर्णरोगान-
न्तरम्—“दोषैस्त्रिभिस्तैः पृथगेकशश्च ब्रूयात्तथाऽर्शासि तथैव शोफान् । शालाक्यसिद्धान्त-
मवेक्ष्य चापि सर्वात्मकं सप्तममर्बुदं स्यात्—” इति नासारोगेऽभिधास्यति, तथेहापि
युज्यते; तेन रक्तजस्य पित्तलिङ्गत्वात् पित्तजेऽन्तर्भावः, आगन्तुजस्य च रक्तपित्तलिङ्गत्वात्
पित्तज एवान्तर्भावः, तेन शोफः सन्निपातजोऽत्रागणनीयः, एवं सहजरक्तजयोर्दोषज
एवान्तर्भावात् सन्निपातजमर्शसोऽपृथग्गणनीयम् । अर्बुदं च सन्निपातजं सप्तममिति,
एवमेभिः सहाष्टाविंशतिः सुश्रुतोक्ताः कर्णरोगा भवन्ति ॥ १३ ॥

नादोऽतिरूक् कर्णमलस्य शोषः स्नावस्तनुश्चाश्रवणं च वातात् ।

शोथः सरागो दरुणं विदाहः सपीतपूतिस्रवणं च पित्तात् ॥ १४ ॥

वैश्रुत्यकण्डूस्थिरशोथशुक्लस्निग्धस्रुतिः स्वल्परुजः कफाच्च ।

सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात् स्नावश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥ १५ ॥

म० इदानीं चरकोक्तं कर्णरोगचतुष्टयं वातपित्तकफसन्निपातजभेदादाह—नादोऽ-
तिरुगत्यादि । अश्रवणमिति अशब्दश्रुतिः । वैश्रुत्यमिति विरुद्धश्रवणम् ॥ १४ ॥ १५ ॥

आ० इदानीं चरकोक्तकर्णरोगचतुष्टयं वातपित्तकफसन्निपातजभेदादाह—नाद इत्यादि ।
सुगमम् । वैश्रुत्येति वैश्रुत्यं विरुद्धं श्रवणं, स्रुतिः स्नावः स्निग्धा स्यात् ॥ १४ ॥ १५ ॥

सौकुमार्याच्चिरोत्सृष्टे सहसाऽतिप्रवर्धिते ।

कर्णशोथो भवेत् पाल्यां सरुजः परिपोटवान् ।

कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातात् परिपोटकः ॥ १६ ॥

म० कर्णावयवत्वात् कर्णपाल्यास्तद्विकारानाह—सौकुमार्यादित्यादि । सौकुमा-
र्याद्धेतोश्चिरं वर्धनेन त्यक्ते सहसा च वर्धयितुमारब्धे कर्णे शोथः, परिपोटवान्
मनाक्त्वगवदरणवानित्यर्थः ॥ १६ ॥

आ० कर्णावयवत्वात् कर्णपाल्यास्तद्विकारानाह—सौकुमार्यादित्यादि । सौकुमार्याद्धेतो-
श्चिरोत्सृष्टे चिरवर्धनेन परित्यक्ते सहसा च वर्धयितुमारब्धे कर्णे शोफः, परिपोटक इति
परिपोटवान्, मनाक्त्वगवदरणवानित्यर्थः । अथ डल्लनाभिप्रायः—कर्णे चिरोत्सृष्टे बहुका-
लमुपेक्षिते सहसा झटिति प्रवर्धिते सति सौकुमार्यात् पाल्यां शोफः सरुगित्यादिलक्षणयुक्तः
स्यात्, स वातात्परिपोटको रोगः स्यात्, चिरोत्सृष्टे सौकुमार्यं हेतुः ॥ १६ ॥

गुर्वाभरणसंयोगात्ताडनाद्धर्षणादपि ।

शोथः पाल्यां भवेच्छ्वावो दाहपाकरुजान्वितः ॥ १७ ॥

रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः स गदो मतः ।

म० उत्पातलक्षणमाह—गुर्वित्यादि । श्यावत्वं व्याधिप्रभावात्, पित्तरक्तयोः
श्यावत्वाजनकत्वात्, किंवा वातानुबन्धादत्र श्यावत्वम् ॥ १७ ॥—

आ० उत्पातलक्षणमाह—गुर्वित्यादि । श्यावत्वं व्याधेः प्रभावात्, पित्तरक्तयोः
श्यावत्वजनकत्वाभावात्; किंच वातानुबन्धादत्र श्यावत्वम् ॥ १७ ॥

कर्णे बलाद्वर्धयतः पाल्यां वायुः प्रकुप्यति ॥ १८ ॥
 कफं संगृह्य कुरुते शोथं स्तब्धमवेदनम् ।
 उन्मन्थकः सकण्डूको विकारः कफवातजः ॥ १९ ॥
 संवर्धमाने दुर्विद्धे कण्डूपाकरुजान्वितः ।
 शोथो भवति पाकश्च त्रिदोषो दुःखवर्धनः ॥ २० ॥

म० उन्मन्थकमाह—कर्णमित्यादि । स्तब्धत्वं वातकृतं, कण्डूः कफात्, इति वातकफलिङ्गम् ॥ १८-२० ॥

आ० उन्मन्थकमाह—कर्णमित्यादि । कर्णं बलाद्वर्धयतः पाल्यां वायुः कोपं याति, स वायुः कुपितः सन् कफं संगृह्य स्तब्धं तथा अवेदनं शोथं कुरुते, स कफवातजः उन्मन्थकाख्यो रोगः स्यात् । स क्लिप्तः? सकण्डूकः कण्डूयुक्तः, स्तब्धत्वं वातकृतं, कण्डूः कफादिति वातकफलिङ्गम् । दुःखवर्धनमाह—संवर्धमानं इत्यादि । कर्णे दुर्विद्धे दैवकृतच्छिद्रमतिक्रम्य विद्धे संवर्धमाने सति कण्डूादियुक्तः शोथो भवति, पाकश्चात्र दोषत्रयोत्थः । दुःखवर्धनात् दुःखवर्धनको नाम रोगः ॥ १८-२० ॥

कफासृक्क्रिमयः क्रुद्धाः सर्षपाभा विसर्पिणः ।
 कुर्वन्ति पाल्यां पिडकाः कण्डूदाहरुजान्विताः ॥ २१ ॥
 कफासृक्क्रिमिसंभूतः स विसर्पन्नितस्ततः ।
 लिहेत् सशङ्कुलीं पालीं परिलेहीति स स्मृतः ॥ २२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कर्णरोगनिदानं समाप्तम् ।

म० परिलेहीमाह—कफासृगित्यादि । स विसर्पन्निति स इति पिडकात्मको विकारः; 'विसर्पान्वितः' इति पाठान्तरे विसर्पेणान्वितः । लिहेदिति निर्मासीं करोति, आच्छादयेद्वा ॥ २१-२२ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां कर्णरोगनिदानं समाप्तम् ।

आ० परिलेहीमाह—कफेत्यादि । लिहेदिति निर्मासीं करोति उत्सादयति वा, 'स विसर्पान्वितः' इति पाठान्तरे विसर्पेणान्वितः ॥ २१ ॥ २२ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां कर्णरोगनिदानम् ॥ ५७ ॥

अथ नासारोगनिदानम् ।

आनह्यते यस्य विशुष्यते च प्रक्लियते धूप्यति चापि नासा ।
 न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुर्जुष्टं व्यवस्येतिमपीनसेन ।
 तं चानिलश्लेष्मभवं विकारं ब्रूयात् प्रतिश्यायसमानलिङ्गम् ॥ १ ॥

म० इन्द्रियाधिकरणविकाराधिकारान्नासारोगनिदानम् । तत्रादावपीनसमाह—आनह्यत इत्यादि । आनह्यत इत्यावध्यते, वातशोषितकफेन । प्रक्लियते आर्द्राभ-

१ एतच्च 'संवर्धमाने' इतिपाठाभिप्रायेण ।

वति । धूप्यतीति सन्तापमनुभवति, दिवादेराकृतिगणत्वात् धूप्यतीति रूपम् । गन्धरसानिति गन्धान् सुरभ्यसुरभीन्, आबद्धत्वेन नासायाः; नासारोगारम्भकदोषेण रसनाया अपि दुष्टेः रसान् मधुरादीन् न वेत्ति । तं चानिलश्लेष्मभवमिति वातकफजम् । ननु, अन्यत्र पित्तकफजोऽसदृशल्लिङ्गश्च पठ्यते, तद्यथा,—“मस्तुल्लङ्घोचितः श्लेष्मा यदा पित्ताद्विदह्यते । तदाऽसृक् पिच्छिलं नासा बहुसिंहाणकं सवेत् ॥ सकण्डूदाहपाकं च तं तु विद्यादिपीनसम्”—इति, तत् कथं न विरोधः ? नैवं, संप्राप्तिविशेषेणास्य तथाभाव इति कार्तिकः । तन्त्रान्तरप्रत्ययात् पित्तसंबन्धो लिङ्गविशेषश्चात्र बोद्धव्य इत्यर्थः । गदाधरस्तु तत्संवादात् ‘अनलश्लेष्मभवं’ इति पठित्वा श्लेष्मपित्तज एव न्याय्य इत्याह । प्रतिश्यायसमानलिङ्गमिति कफवातज-प्रतिश्यायतुल्यलिङ्गम् ॥ १ ॥

आ० इन्द्रियाधिकरणाधिकारान्नासारोगनिदानारम्भः । तत्रैकत्रिंशन्नासारोगाः, तत्रापीनसमाह—आनह्यत इत्यादि । आनह्यते आबध्यते, विशुष्यते वातशोषितकफेन, प्रक्षिद्यते आर्द्राभवति, धूप्यति संतापमनुभवति, गन्धान् सुरभ्यसुरभीन्, आनद्धत्वेन नासायाः; नासारोगारम्भकदोषेण रसनायाश्च दुष्टेः रसान् मधुरादीन् वेत्ति । तं चानिलश्लेष्मभवमिति वातकफजं ब्रूयात् । नन्वन्यत्र पित्तश्लेष्मजोऽन्यादृशश्च पठ्यते, तद्यथा—“मस्तुल्लङ्घोचितः श्लेष्मा यदा पित्ताद्विदह्यते । तदाऽसृक् पिच्छिलं नासा बहुसिंहाणकं सवेत् ॥ सकण्डूदाहपाकं च तं तु विद्यादिपीनसम्”—इति, तत्कथं न विरोधः ? नैवं, संप्राप्तिविशेषेणास्य तथाभाव इति कार्तिकः । तन्त्रान्तरप्रत्ययात् पित्तसंबन्धो लिङ्गविशेषश्च बोद्धव्य इत्यर्थः । प्रतिश्यायसमानलिङ्गमिति कफवातजप्रतिश्यायतुल्यलिङ्गम् ॥ १ ॥

दोषैर्विदग्धैर्गलतालुमूले संमूर्च्छितो यस्य समीरणस्तु ।

निरेति पूतिर्मुखनासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम् ॥ २ ॥

म० पूतिनस्यमाह—दोषैरित्यादि । दोषैरिति पित्तकफरक्तैः, रक्तस्यापि दोषतुल्यरूपत्वादोषत्वम् । विदग्धैरिति पित्तश्लेष्मणोः सरक्तयोरुष्मणा विरुद्धलवणाम्लरसपाकेन पूतिभावमापन्नैः । संमूर्च्छित इति उच्छ्रायं नीतः । निरेतीति समीरण एव, अन्यस्य कर्तृपदस्याभावात् । तं पूतिनस्यमिति नासिकाभवो नस्यः, पूतिर्नस्यो वायुर्यत्र तं पूतिनस्यम् । इहैव विदेहः,—“कफपित्तमसृङ्मिश्रं संचितं मूर्ध्नि देहिनाम् । विदग्धमूष्मणा गाढं रुजां कृत्वाऽक्षिशङ्खजाम् ॥ ततः प्रस्यन्दते घ्राणात् सरक्तं पूतिपीतकम् । पूतिनस्यं तु तं विद्याद्घ्राणकण्डूज्वरप्रदम्”—इति ॥ २ ॥

आ० पूतिनस्यमाह—दोषैरित्यादि । दोषैः पित्तकफरक्तैः, रक्तस्यापि तुल्यदोषत्वादोषत्वं, अतो बहुवचनं; विदग्धैरिति पित्तश्लेष्मणोः सरक्तयोरुष्मणा विरुद्धलवणाम्लरसपाकेन पूतिभावमापन्नैः । संमूर्च्छित उच्छ्रायं नीतः, निरेति निर्गच्छति, समीरण एव, तं पूतिनस्यमिति नासिकाभवो नस्यः, पूतिर्नस्यो वायुर्यत्र । तथाच विदेह—“कफपित्तमसृङ्मिश्रं संचितं मूर्ध्नि देहिनाम् । विदग्धमूष्मणा गाढं रुजां कृत्वाऽक्षिशङ्खजाम् ॥ तेन प्रस्यन्दते घ्राणात्सरक्तं पूतिपीतकम् । पूतिनस्यं तु तं विद्याद् घ्राणकण्डूज्वरप्रदम्”—इति ॥ २ ॥

घ्राणाश्रितं पित्तमरुंषि कुर्याद्यस्मिन् विकारे बलवांश्च पाकः ।

तं नासिकापाकमिति व्यवस्येद्विक्रेदकोथावथवाऽपि यत्र ॥ ३ ॥

म० नासापाकमाह—घ्राणाश्रितमित्यादि । अरुंषीति व्रणान् । यस्मिन् विकार इति यस्यां विकृतौ सत्याम् । व्यवस्येत् जानीयात् । विक्रेदः आर्द्रता, कोथः पूतिभावः ॥ ३ ॥

आ० नासापाकमाह—घ्राणाश्रितमित्यादि । अरुंषि व्रणान्, यस्मिन्निति यस्मिन्विकारे, दृष्टौ दर्शनं गतौ ॥ ३ ॥

दोषैर्विदग्धैरथवाऽपि जन्तोर्ललाटदेशेऽभिहतस्य तैस्तैः ।

नासा स्रवेत् पूयमसृग्विमिश्रं तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम् ॥ ४ ॥

म० दोषागन्तुजं पूयरक्तमाह—दोषैरित्यादि । विदग्धैरिति पित्तरक्ताधिकत्वात् विरुद्धां परिणतिं प्राप्तेः, ललाटाभिघातेन वा पाकं प्राप्तेः । तैस्तैरिति प्रहारपीडनादिभिः ॥ ४ ॥

आ० दोषागन्तुजं पूयरक्तमाह—दोषैरित्यादि । विदग्धैरिति पित्तरक्ताधिकत्वाद्विरुद्धां गतिं प्राप्तेः ललाटाभिघातेन वा पाकं प्राप्तेः, तैस्तैरिति प्रहारपीडनादिभिः ॥ ४ ॥

घ्राणाश्रिते मर्मणि संप्रदुष्टो यस्यानिलो नासिकया निरेति ।

कफानुजातो बहुशोऽतिशब्दस्तं रोगमाहुः क्षवथुं विधिज्ञाः ॥ ५ ॥

म० क्षवथुर्दोषागन्तुभेदाद्विविधो भवति; तत्र दोषजं प्रागाह—घ्राणाश्रित इत्यादि । मर्मणीति शृङ्गाटके, 'नस्तकयोः' इति पाठान्तरे नासापुटयोः, 'तदाश्रितः सन्' इति शेषः ॥ ५ ॥

आ० क्षवथुर्दोषागन्तुभेदाद् द्विविधो भवति, तत्र दोषजमाह—घ्राणाश्रित इत्यादि । मर्मणि शृङ्गाटकाख्ये, 'नस्तकयोः' इति पाठान्तरे नासापुटयोः, तदाश्रितः सन्निति शेषः ॥ ५ ॥

तीक्ष्णोपयोगादभिजिघ्रतो वा भावान् कटून्कनिरीक्षणाद्वा ।

सूत्रादिभिर्वा तरुणास्थिमर्मण्युद्धाटितेऽन्यः क्षवथुर्निरेति ॥ ६ ॥

म० आगन्तुजमाह—तीक्ष्णोपयोगादित्यादि ।—तीक्ष्णोपयोगाद्राजिकादितीक्ष्णद्रव्यभक्षणात् । भावान् कटूनि कटूनि द्रव्याणि । अभिजिघ्रतो भृशं जिघ्रतः । अर्कनिरीक्षणाद्वा कफविलयनकरात् । तरुणास्थिमर्मणीति तरुणास्थि नासावंशास्थि तदेव मर्म तस्मिन् फणामर्मणीत्यर्थः, अभिघातादिना मर्मव्यथाजनकत्वात्; अथवा तरुणास्थि च मर्मणि च शृङ्गाटके, द्वन्द्वैकवद्भावनिर्देशात् । उद्धाटिते चालिते । अन्य आगन्तुजः ॥ ६ ॥

आ० आगन्तुजमाह—तीक्ष्णेत्यादि । तीक्ष्णोपयोगात् राजिकादिभक्षणात्, भावान् कटूनि कटूद्रव्याणि, अतिजिघ्रतो भृशं जिघ्रतः, अर्कनिरीक्षणाद्वा कफविलयनकरत्वाद्, अथवा सूत्रादिभिः, तरुणास्थिमर्मणीति तरुणास्थि नासावंशास्थि, तदेव मर्म, अभिघाता-

दिना मर्मवद्वयथाजनकत्वात्, उद्धाटितेऽर्धचालिते, अन्यः आगन्तुजः, दोषजागन्तुरेक एव गणनीयः ॥ ६ ॥

**प्रभ्रश्यते नासिकया तु यस्य सान्द्रो विदग्धो लवणः कफस्तु ।
प्राक्संचितो मूर्धनि सूर्यतप्तस्तं भ्रंशथुं रोगमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥**

म० भ्रंशथुमाह—प्रभ्रश्यत इत्यादि । प्रभ्रश्यते गलति । विदग्धो लवण इति स्वरूपाख्यानं, विदग्धत्वादेव कफस्य लवणत्वसिद्धेः । प्राक्संचित इत्यनेन संचय-पूर्वकं कोपं दर्शयति, हेतुभूयस्त्वेन चयमन्तरेणापि कोपदर्शनात् । यदुक्तं,—“न केवलं चयं प्राप्य दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम् । अन्यतोऽपि हि कुप्यन्ति हेतुबा-हुल्यतो बलात्”—इति ॥ ७ ॥

आ० भ्रंशथुमाह—प्रभ्रश्यत इत्यादि । विदग्धो लवण इति स्वरूपाख्यानं, विदग्ध-त्वादेव कफस्य लवणत्वसिद्धेः, ‘पित्ततप्त’ इति सुश्रुतपाठः ॥ ७ ॥

**घ्राणे भृशं दाहसमन्विते तु विनिःसरेद्धूम इवेह वायुः ।
नासा प्रदीप्तेव च यस्य जन्तोर्व्याधिं तु तं दीप्तमुदाहरन्ति ॥ ८ ॥**

म० दीप्तमाह—घ्राणे भृशमित्यादि । प्रदीप्तेवेति प्रज्वलितेव ॥ ८ ॥

आ० दीप्तमाह—घ्राण इत्यादि । प्रदीप्तेवेति प्रज्वलितेव, विदेहेऽस्य लक्षणम्—“धूमा-यते यदा नासा चलत्कृष्यति दीप्यते । निश्चरेत्तम उच्छ्वासं तं व्याधिं दीप्तमादिशेत्”—इति ॥ ८ ॥

उच्छ्वासमार्गं तु कफः सवातो रुन्ध्यात् प्रतीनाहमुदाहरेत्तम् ।

म० प्रतीनाहमाह—उच्छ्वासमार्गमित्यादि ॥—

आ० प्रतीनाहमाह—उच्छ्वासमार्गमित्यादि ॥—

घ्राणाद्धनः पीतसितस्तनुर्वा दोषः स्रवेत् स्रावमुदाहरेत्तम् ॥ ९ ॥

म० नासास्रावमाह—घ्राणादित्यादि । दोष इति कफः ॥ ९ ॥

आ० नासास्रावमाह—दोष इति कफः । अस्य लक्षणं विदेहे—“स्रोतःशृङ्गाटके श्लेष्मा चितः क्लेदित ऊष्मणा । विशेषात्स्यन्दते रात्रौ नासास्रावं तु तद्विदुः”—इति ॥ ९ ॥

घ्राणाश्रिते स्रोतसि मारुतेन गाढं प्रतप्ते परिशोषिते च ।

कृच्छ्राच्छ्वसेदूर्ध्वमधश्च जन्तुर्यस्मिन् स नासापरिशोष उक्तः ॥ १० ॥

म० नासाशोषमाह—घ्राणाश्रिते स्रोतसीत्यादि । अत्र च वायुकृतस्रोतःशोषणे-न तद्गतश्लेष्मशोषो बोद्धव्यः, प्रतप्त इत्यनेन पित्तमपि गम्यते, प्रतपनस्य पित्तम-न्तरेणासंभवात् । तथाच कश्चित् पठति,—“घ्राणाश्रिते श्लेष्मणि मारुतेन पित्तेन गाढं परिशोषिते च”—इति । प्रतप्त इत्यस्य स्थाने ‘प्रदीप्ते’ इति पाठान्तरे स एवार्थः । कृच्छ्राच्छ्वसेदूर्ध्वमधश्च यस्मिन्निति कष्टेनोच्छ्वासनिःश्वासौ करोति यत्रेत्यर्थः ॥ १० ॥

आ० नासाशोषमाह—घ्राणेत्यादि । नासाशोपस्तु वायुकृतस्रोतःशोषणेन तद्गतश्ले-

ध्मशोषो ज्ञेयः । प्रतप्त इत्यनेन च पित्तमपि गम्यते, प्रतपनस्य पित्तमन्तरेणासंभवात् । प्रतप्त इत्यस्य स्थाने 'प्रदीप्ते' इति पाठान्तरे स एवार्थः । कृच्छ्राच्छ्वसितीति कष्टेनोच्छ्वसिति श्वासं करोति यत्रेत्यर्थः । वैदेहेऽस्य लक्षणम्—“वातपित्तौ यदा घ्राणकफरक्तं विशोषयेत् । तदा स्यादुच्छ्वसेन्नासा तस्य शुष्कं विधीयते ॥ शृशुशुष्कावचूर्णेन नासाशोषं तु तं विदुः”—इति ॥ १० ॥

शिरोगुरुत्वमरुचिर्नासास्त्रावस्तनुः स्वरः ।

क्षामः ऋीवत्यथाभीक्ष्णमामपीनसलक्षणम् ॥ ११ ॥

आमलिङ्गान्वितः श्लेष्मा घनः खेषु निमज्जति ।

स्वरवर्णविशुद्धिश्च परिपक्वस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

म० चिकित्साभेदार्थं पीनसस्यामपक्वलक्षणमाह—शिरोगुरुत्वमित्यादि । तनुरघनः । स्वरः क्षाम इति अविस्पष्टं वचनम् । ऋीवत्यथाभीक्ष्णमिति मुहुर्मुहुर्नासिकया श्लेष्माणं निरस्यतीत्यर्थः । आमरसान्वितेन दोषेण शिरोगुरुत्वादयः । 'आमलिङ्गान्वितः श्लेष्मा घनः खेषु निमज्जति' इत्यादि पक्वलक्षणम् । आमलिङ्गैः शिरोगुरुत्वादभिरन्वितः श्लेष्मा निमज्जति लीनो भवति । अयमर्थः—श्लेष्मा तावल्लीनो भवति, आमलिङ्गान्यपि लीनानि भवन्ति, तथाच “तनुत्वमामलिङ्गानाम्” इति सुश्रुतः । 'न सज्जति' इति पाठान्तरे न सक्तो भवति, न तिष्ठतीति यावत् । तदामलिङ्गान्वितः स्त्रोकेनामलिङ्गेनान्वितः । घनः स्थानः । खेषु नासारन्ध्रेषु, 'स्थितः' इति शेषः; व्यक्त्यपेक्षया बहुवचनम् । स्वरविशुद्धिः स्वरभेदाभावः, वर्णविशुद्धिः प्रकृतिसवर्णता ॥ ११ ॥ १२ ॥

आ० चिकित्साभेदार्थं पीनसस्यामपक्वलक्षणं कथयन्नाह—शिर इत्यादि । तनुः अघनः, स्वरः क्षामः अविस्पष्टवचनः, ऋीवेत्तथाऽभीक्ष्णमिति मुहुर्मुहुर्नासया श्लेष्माणं निरस्यतीत्यर्थः । पक्वलक्षणमाह—आमेत्यादि । आमलिङ्गैः शिरोगुरुत्वादभिरन्वितः श्लेष्मा, निमज्जति लीनो भवतीति, अयमर्थः—श्लेष्मा विलीनो भवति, आमलिङ्गान्यपि, तथाच—“तनुत्वं चामलिङ्गानाम्” इति सुश्रुते । 'न सज्जति' इति पाठान्तरे न सक्तो भवति, न तिष्ठतीति यावत् । स्वरविशुद्धिः स्वरभेदाभावः, वर्णविशुद्धिः प्रकृतिवर्णता ॥ ११ ॥ १२ ॥

संधारणाजीर्णरजोतिभाष्यक्रोधतुवैषम्यशिरोभितापैः ।

प्रजागरातिस्वपनाम्बुशीतैरवश्यया मैथुनवाष्पधूमैः ।

संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्तु ॥ १३ ॥

चयं गता मूर्धनि मारुतादयः पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितम् ।

प्रकुप्यमाणा विविधैः प्रकोपणैस्ततः प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥

म० प्रतिश्यायः पञ्चविधो भवति, वातपित्तकफसन्निपातरक्तजमेदात्; तस्य निदानं द्विविधं, एकं सद्योजनकं तच्च बलवत्त्वेन चयं नापेक्षत एव; अपरं चयादिक्रमेण जनकं, चयादिक्रमोत्पन्नश्च दोषो गरीयान् सकलशरीरसंभावनया बद्धमूलत्वात् । तत्र सद्योजनकनिदानपूर्विकां तस्य संप्राप्तिमाह—संधारणेत्यादि ।—संधारणं

पुरीषादिवेगधारणं, रजो धूलिः, शिरोमितापः शिरोऽमितप्यते येन स शिरोमितापो धूमादिः; रजोधूमादयश्च नासाप्रविष्टाः सन्तो हेतवः । अतिस्वपनं दिवास्वपनमित्यर्थः । अवश्यया तुषारेण । संस्थानदोषे शिरसीति घनीभूतश्लेष्मणि शिरसि । सुश्रुतेनापि सद्योजनकं निदानं पठितं; तद्यथा,—“नारीप्रसङ्गः शिरसोऽमितापो धूमो रजः शीतमतिप्रतापः । संधारणं मूत्रपुरीषयोश्च सद्यः प्रतिश्यायनिदानमुक्तम्” (सु. उ. तं. अ. २४)—इति । चयादिक्रमेण जनकमपि दोषं दर्शयन्नाह—चयं गता इत्यादि । चयं गता इति सामर्थ्यात् स्वे स्वे स्थाने, “स्वस्थानवृद्धिर्दोषाणां चय इत्यभिधीयते”—इति वचनात् । तथैव शोणितमिति चयं गतम् । ननु, यदि स्वस्थानस्थिता दोषाः तत् कथं मूर्ध्नि प्रतिश्यायसंभवः ? इत्याह—प्रकुप्यमाणा विविधैः प्रकोपणैरिति ।—विविधैरिति बलवद्विग्रहादिवास्वप्रादिभिः । प्रकोपविशेषश्च प्रसरः । यदुक्तं,—“प्रकुपितानां पशुषितकिण्वोदकपिष्टसमवाय इवोद्विक्तानां प्रसरो भवति” (सु. सू. स्था. अ. २१)—इति । अत एव, “चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम्”—इत्यत्र प्रकोपमात्रमुपात्तम् । एतेन प्रसरेण शिरःसंप्राप्ता दोषाः प्रतिश्यायकराः । अन्ये तु चयं गता मूर्धनीति यथास्थितमेव योजयन्ति, उदानवायोरुर्ध्वगतिव्याच्छिरस्यपि संभवात्, त्वक्शिराश्रितत्वात् पित्तासृजोः कफस्य च निसर्गतः शिरोवस्थितेः शिरसि चय इति । तत इति प्रकोपविशेषात् प्रसरादनन्तरम् । प्रतिश्याय इति वातं प्रति अभिमुखं श्यायो गमनं कफादीनां यत्र स प्रतिश्यायः । ‘शैङ्’ गतौ, इत्यस्य प्रयोगः । तथाच चरकः,—“प्राणमूले स्थितः श्लेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा । मारुताध्मातशिरसः श्यायते मारुतं प्रति” (च. चि. स्थ. अ. ८) इति ॥ १३ ॥ १४ ॥

आ० एवं नासारोगा दश श्रीकण्ठोक्ताः कथिताः । प्रतिश्यायः पञ्चविधो भवति, वातपित्तकफसन्निपातरक्तजमेदात्, तस्य संप्राप्तिमाह—संधारणेत्यादि । निदानं द्विविधं—एकं सद्योजनकं, अपरं चयादिक्रमजातं, तत्रेदं सद्योजनानाम् । संधारणं पुरीषादिवेगविधारणं, रजो धूलिः, शिरोमितापः शिरोऽमितप्यते येन स शिरोमितापः धूमादिः, रजोधूमादयश्च नासाप्रविष्टाः प्रतिश्यायहेतवः, अतिस्वपनं दिवास्वपनमित्यर्थः । अवश्यया तुषारेण । संस्थानदोषे शिरसीति संहतकफे शिरसि । सुश्रुतेनापि सद्योजनकं पठितम् । तद्यथा—“नारीप्रसङ्गः शिरसोऽमितापो धूमो रजः शीतमतिप्रतापः । संधारणं मूत्रपुरीषयोश्च सद्यः प्रतिश्यायनिदानमुक्तम्” इति । चयादिक्रमजस्य निदानमाह—चयमित्यादि । चयं गता इति स्वे स्वे स्थाने संचयं प्राप्ताः “स्वस्थानवृद्धिर्दोषाणां चयः”—इति वचनात् । मारुतादय इति वातपित्तश्लेष्माणः एते, तथैव शोणितमपि चयं गतं ततो मूर्ध्नि प्रतिश्यायकरं भवतीति योज्यम् । ननु, यदि स्वे स्वे स्थाने स्थिता दोषास्तत्कथं मूर्ध्नि प्रतिश्यायसंभवः इत्याह—प्रकोप्यमाणा विविधैः प्रकोपणैरिति, बलवद्विग्रहादिक्रोधादिदिवास्वप्रादिभिश्च कोपनैः प्रकोप्यमाणाः; प्रकोपविशेषश्च प्रसरः । यदु-

१ एतच्च—“प्रकोप्यमाणा विविधैः” इति पाठाभिप्रायेण । अयमेव पाठो ज्यायान्, अन्तर्भावितव्यर्थकल्पने गौरवात् ।

क्तम्—“कुपितानां दोषाणां किण्वोदकपिष्टसमवाय इवोदृतानां प्रसरो भवति”—इति ।
 अत एवाह—“चयप्रकोपोपशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम्”—इति । अत एव प्रकोपमात्रमुपा-
 त्तम् । एवं च प्रसरणस्थानसंश्रयेण शिरःसंप्राप्ता दोषाः प्रतिश्यायकराः । अन्ये तु
 चयं गतो मूर्ध्नीति यथावस्थितमेव मन्यन्ते, उदानवायोरुर्ध्वगतित्वात्, शिरस्यपि वातस-
 मुद्भवत्वात् । त्वक्शिरासुतत्वात्पित्तासृजोः कफस्य च निसर्गतः शिरोवस्थितः शिरसि
 चय इति । अथवा—सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणः सरक्ताः, सर्वत्रैतत्कार्यदर्शनात् ।
 तत इति प्रकोपविशेषात् प्रसरादनन्तरम् । प्रतिश्याय इति वातं प्रति अभिमुखं श्यायो
 गमनं कफादीनां यत्र स प्रतिश्यायः । ‘श्यैङ् गतौ’ इत्यस्य प्रयोगः । तथा चरकः—
 “घ्राणमूले स्थितः श्लेष्मा रुधिरं पित्तमेव च । मारुताध्मानशिरसः श्यायते मारुतं
 प्रति ॥ प्रतिश्यायस्ततो घोरो जायते देहकर्षणः”—इति ॥ १३ ॥ १४ ॥

क्षवप्रवृत्तिः शिरसोऽतिपूर्णता

स्तम्भोऽङ्गमर्दः परिहृष्टरोमता ।

उपद्रवाश्चाप्यपरे पृथग्विधा

नृणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्मृताः ॥ १५ ॥

म० तस्य पूर्वरूपमाह—क्षवप्रवृत्तिरित्यादि । उपद्रवाश्चाप्यपरे इति उपद्रवास्त-
 त्कालभाविनो रोगाः, नतु पारिभाषिकाः पश्चात्कालभाविनः; ते च घ्राणधूमाय-
 नमन्थादयः । यदाह विदेहः,—“पूर्वरूपाणि दृश्यन्ते प्रतिश्याये भविष्यति ।
 घ्राणधूमायनं मन्थः क्षवथुस्तालुदारणम् ॥ कण्ठध्वंसो मुखस्त्रावः शिरसः पूर्णं
 तथा”—इति । पुरःसरा इति पूर्वरूपाणि ॥ १५ ॥

आ० तस्य पूर्वरूपमाह—क्षवेत्यादि । उपद्रवाः तत्कालभाविनो रोगाः । अपरे इति
 घ्राणधूमायनमन्थादयः । यदुक्तं विदेहे—“पूर्वरूपाणि दृश्यन्ते प्रतिश्याये भविष्यति ।
 घ्राणधूमायनं मन्थः क्षवथुस्तालुदारणम् । कण्ठध्वंसो मुखस्त्रावः शिरसः पूर्णं तथा”
 इति । पुरःसरा इति पूर्वरूपाणि ॥ १५ ॥

आनद्धा पिहिता नासा तनुस्त्रावप्रसेकिनी ।

गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः शङ्खयोस्तथा ॥ १६ ॥

क्षवप्रवृत्तिरत्यर्थं वक्रवैरस्यमेव च ।

भवेत् स्वरोपघातश्च प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ॥ १७ ॥

उष्णः सपीतकः स्त्रावो घ्राणात् स्रवति पैत्तिके ।

कृशोऽतिपाण्डुः संतप्तो भवेदुष्णामिपीडितः ॥ १८ ॥

सधूममग्निं सहसा वमतीव स मानवः ।

घ्राणात् कफः कफकृते शीतः पाण्डुः स्रवेद्वहुः ।

शुक्लावभासः शुक्लाक्षो भवेदुरुशिरा नरः ॥ १९ ॥

कण्ठताल्वोष्ठशिरसां कण्डूभिरभिपीडितः ।

म० वातादिप्रतिश्यायलिङ्गान्याह—आनद्धेत्यादि । आनद्धा विवद्धा । पिहिता
 सपिधानेव । निस्तोदः सूचिव्यधनवद्यथा । शङ्खयोरिति भ्रूपुच्छान्तयोः । सपीतक

इति ईषत् पीतः । पित्तप्रतिश्यायवान् मानवः कृशो भवति । अतिपाण्डुर्यूसरः ।
उष्णामिपीडित इति उष्णगुणेनामिपीडित इत्यर्थः ॥ १६-१९ ॥—

आ० तेषु वातिकमाह—आनद्वेत्यादि । आनद्धा विवद्धा, आध्मानापूरितेवेति यावत् ।
मिहिता सपिधानेव, तथा गलताल्बोष्ठशोषादयो भवन्ति, निस्तोदः शूलव्यधनवद्वयथा,
शङ्खयोरिति भ्रूपुच्छान्तयोः । पैत्तिकमाह—सपीतक इत्यादि । ईषत्पीतकः । पित्तप्रतिश्याय-
वान्मानवः कृशो भवति । अतिपाण्डुर्यूसरः, उष्णामिपीडित इति उष्णगुणेनामिपीडितः ।
शैभिकमाह—सधूममित्यादि । शुक्लावभासः श्वेतवपुः, शूनाक्षः उच्छूननयनः ॥ १६-१९ ॥

भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्याकस्मान्निवर्तते ॥ २० ॥

संपको वाऽप्यपको वा स सर्वप्रभवः स्मृतः ।

म० सन्निपातजमाह—भूत्वेत्यादि । भूत्वा भूत्वा इति वीप्सया पुनः पुनः संभवं
दर्शयति । अन्यतमदोषस्य कालादिनाऽनवधारितेन बलहानेर्निवृत्तिः, अकस्मात् प्रवृ-
त्तिरपि असम्यङ्निवृत्तदोषस्य कालादिना बललाभात् । अत्र यद्यपि दोषत्रयलिङ्गानि
नोक्तानि, तथाऽपि सर्वप्रभवत्वात् प्रत्येतव्यानि । असाध्यश्चायं दुष्टतां गतः सन्,
“नृणां दुष्टप्रतिश्यायस्त्वसाध्यः सर्वजः स्मृतः”—इति विदेहवचनात् ॥ २० ॥—

आ० सान्निपातिकमाह—भूत्वेत्यादि । वीप्सया पुनः पुनः संभवं दर्शयति ।
अन्यतमदोषस्य कालादिनाऽनवधारितेन बलहानेर्निवृत्तिः, अकस्मात् प्रवृत्तिरपि, असम्य-
ङ्निवृत्तदोषस्य कालादिना बललाभात् । अत्र यद्यपि दोषत्रयलिङ्गानि नोक्तानि तथाऽपि
सर्वप्रभवत्वात् प्रत्येतव्यानि । केचित् ‘सर्वप्रभवः स्मृतः’ इत्यस्याग्रेऽधिकं पादद्वयं
पठन्ति, तच्च—“लिङ्गानि चैव सर्वेषां पीनसानां च सर्वजे” इति सर्वजे प्रतिश्याये सर्वेषां
वातादीनां पीनसानां लिङ्गानि भवन्तीति योज्यम् । असाध्यश्चायं दुष्टतां गतः सन्—
“नृणां दुष्टप्रतिश्यायस्त्वसाध्यः सर्वजः स्मृतः” इति विदेहवचनात् ॥ २० ॥—

प्रक्लिद्यते पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति ॥ २१ ॥

पुनरानह्यते वाऽपि पुनर्विब्रियते तथा ।

निश्वासो वाऽतिदुर्गन्धो नरो गन्धान् न वेत्ति च ॥ २२ ॥

एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात् कृच्छ्रसाधनम् ।

म० एकदोषस्यापि दुरुपचाराद्दोषद्वयानुबन्धेन दुष्टतां गतस्य दोषत्रयसंबन्धसा-
म्येन सन्निपातजानन्तरं लिङ्गमाह—प्रक्लिद्यते पुनर्नासेत्यादि । आनह्यत इति विद-
ह्यते । विब्रियत इति विगतावरणा भवतीत्यर्थः । क्लेशोपपिधानविवरणानि नैक-
कालं मित्रदोषजानि बोद्धव्यानि, तेन विरोधो नोद्भावनीयः । एवमिति इत्थम्भूत-
लिङ्गं दुष्टप्रतिश्यायं परस्परविरुद्धोपक्रमदोषसंबन्धात् कृच्छ्रसाध्यं जानीयात् । अयं
च पञ्चानामेवावस्थान्तरतया अनन्यत्वान्न षष्ठः । ननु, अवस्थान्तरत्वेऽपि अभिष्य-
न्दादधिमन्थ इव मित्रो भविष्यति? न, तद्वद्वातादिजत्वेनानिर्देशात् ॥ २१ ॥ २२ ॥

आ० एकदोषस्यापि दुरुपचाराद् दोषद्वयानुबन्धेन दुष्टिगतस्य दोषत्रयसंबन्धसाम्येन सन्नि-
पातजानन्तरं दुष्टप्रतिश्यायलिङ्गमाह—प्रक्लिद्यत इत्यादि । आनह्यत इति विवध्यते, विब्रियत

इति विगतावरणा भवति, क्लेशोषपिधानविवरणानि नैककालं भिन्नदोषजानि बोद्धव्यानि, तेन विरोधो नोद्भावनीयः । इत्थंभूतलिङ्गं दुष्टप्रतिश्यायं परस्परविरुद्धोपक्रमदोषसंबन्धात् कृच्छ्रसाध्यं जानीयात् । अयं च पञ्चानामेवावस्थान्तरतयाऽनन्यत्वान्न षष्ठो गणनीयः । नन्ववस्थान्तरत्वेऽपि अभिष्यन्दादधिमन्थ इव भिन्नो भविष्यतीति ? नैवं, तद्वद्वातादिज-त्वेनानिर्देशात् ॥ २१ ॥ २२ ॥

रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्त्रावः प्रवर्तते ॥ २३ ॥

ताम्राक्षश्च भवेज्जन्तुरोघातप्रपीडितः ।

दुर्गन्धोच्छ्वासवदनो गन्धानपि न वेत्ति सः ॥ २४ ॥

म० रक्तजलिङ्गमाह—रक्तज इत्यादि । उरोघातप्रपीडित इति उरोघातस्तन्त्रान्तरपठितलक्षणः, तेन प्रकर्षेण पीडितः । तद्यथा,—“उरःक्षतमुरःस्तम्भः पूतिकर्णकफोरसः । सकासः सज्वरो ज्ञेय उरोघातः सपीनसः”—इति । अत्र पित्तप्रतिश्यायलिङ्गान्यपि बोद्धव्यानि, तुल्यत्वात् पित्तरक्तयोः । तथाच क्वचित् पठ्यते,—“पित्तप्रतिश्यायकृतैर्लिङ्गैश्चापि समन्वितः”—इति ॥ २३ ॥ २४ ॥

आ० रक्तजप्रतिश्यायलिङ्गमाह—रक्तज इत्यादि । उरोघातः तन्त्रान्तरपठितलक्षणः, तेन प्रकर्षेण पीडितः, तद्यथा—“उरःक्षतमुरःस्तम्भः पूतिकर्णकफोरसः । सकासः सज्वरो ज्ञेय उरोघातः सपीनसः”—इति । अत्र पित्तप्रतिश्यायलिङ्गान्यपि बोद्धव्यानि, तुल्यत्वात् पित्तरक्तयोः । तथाच क्वचित्पठ्यते—“पित्तप्रतिश्यायकृतैर्लिङ्गैश्चापि समन्वितः”—इति ॥ २३ ॥ २४ ॥

सर्व एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः ।

दुष्टतां यान्ति कालेन तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २५ ॥

मूर्च्छन्ति चात्र क्रिमयः श्वेताः स्निग्धास्तथाऽणवः ।

क्रिमितो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणम् ॥ २६ ॥

म० अप्रतिक्रियया कालान्तरेण सर्व एव दुष्टप्रतिश्यायो भवति, स चासाध्य इत्याह—सर्व एवेत्यादि । मूर्च्छन्ति चात्र क्रिमय इति अत्रेति एषु, बहुवचनान्तात्रल्लप्रत्ययविधिः; अन्ये तु प्रत्यासन्नत्वात् रक्तज एव क्रिमिमूर्च्छनं वदन्ति । श्वेता इति कफाधिकत्वात् प्रतिश्यायस्य सर्वत्र कफजा एव श्वेतक्रिमयो भवन्ति । ‘क्रिमितो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणमि’ति क्रिमिजशिरोरोगेणेह तुल्यं लिङ्गं, तच्च ‘निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रम्’—इत्यादिना वक्ष्यमाणम् ॥ २५ ॥ २६ ॥

आ० सर्व एव प्रतिश्याया अप्रतिक्रियमाणाः कालान्तरेण दुष्टतां यान्ति, ते चासाध्या भवन्तीत्यत आह—सर्व इत्यादि । अत्र एषु प्रतिश्यायेषु, बहुवचनान्तात्रल्ल । अन्ये तु प्रत्यासन्नत्वात् रक्तज एव क्रिमिमूर्च्छनं वदन्ति । श्वेत इति कफाधिकत्वात् । प्रतिश्याये सर्वत्र कफजा एव श्वेताः क्रिमयो भवन्ति । क्रिमिजो य इत्यादि क्रिमिजशिरोरोगेण तुल्यं लिङ्गमित्यर्थः । तल्लक्षणम्—“निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रम्” इत्यादि शिरोरोगनिदाने वक्ष्यमाणम् ॥ २५ ॥ २६ ॥

१ एतच्च—“क्रिमिजो यः शिरोरोगः” इति पाठाभिप्रायेण ।

वाधिर्यमान्ध्यमग्रत्वं घोरांश्च नयनामयान् ।

शोथान्निसादकासांश्च वृद्धाः कुर्वन्ति पीनसाः ॥ २७ ॥

म० अतःपरमपरान् विकारान् प्रवृद्धाः प्रतिश्यायाः कुर्वन्ति तानाह—वाधिर्य-
मित्यादि । घोरान् नयनामयानित्यभिधानादेवान्ध्ये लब्धे विशेषेण तत्करत्वप्रतिपाद-
नार्थमान्ध्यग्रहणम् । अग्रत्वमिति न जिप्रतीत्यग्रस्तस्य भावोऽग्रत्वम् । ‘घ्रा’ गन्धो-
पादाने, इत्यस्मात् ‘सुपि स्थः’ इत्यत्र योगविभागात् कप्रत्ययः ॥ २७ ॥

आ० अतः परमपरान् यान् विकारान् प्रवृद्धाः प्रतिश्यायाः कुर्वन्ति तानाह—वाधि-
र्यमित्यादि । घोरनयनामयाभिधानादेवान्ध्ये लब्धे विशेषेण तत्करत्वप्रतिपादनार्थमा-
न्ध्यग्रहणम् । अग्रत्वमिति न जिप्रतीत्यग्रः, तस्य भावोऽग्रत्वम् । ‘घ्रा-गन्धोपादाने’
इत्यस्मात् “सुपि स्थः” इत्यत्र “सुपि” इति योगविभागात्कप्रत्ययः ॥ २७ ॥

अर्बुदं सप्तधा शोथाश्चत्वारोऽर्शश्चतुर्विधम् ।

चतुर्विधं रक्तपित्तमुक्तं घ्राणेऽपि तद्विदुः ॥ २८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नासारोगनिदानं समाप्तम् ॥

म० सुश्रुते नासारोगा एकत्रिंशदुक्ताः, अत्राप्यपीनसमारभ्य प्रतिश्यायपर्यन्तेन
पञ्चदशोक्ताः, शेषसंख्यापूरणाय अपरान् षोडशनासारोगानाह—अर्बुदं सप्तधेत्यादि ।
एकैकदोषरक्तमांसमेदःसंभवत्वेन षडर्बुदानि, शालाक्यसिद्धान्तेन सन्निपातजम-
धिकं, एवं सप्त । तथाच विदेहः,—“सर्वलिङ्गं रुजायुक्तमर्बुदं विद्धि सर्वजम्”—
इति । शोथाश्चत्वारो वातपित्तकफसन्निपातजमेदात्, एवमर्शोऽपि चतुर्विधं, तच्च
रक्तपित्तं चतुर्विधमपि रक्तपित्तत्वसामान्यादेकत्वेन गणनीयं, तेन न संख्यातिरेकः ।
अर्बुदादीनां तत्र तत्रोक्तानामत्राभिधानं शालाक्योक्तसंख्यापूरणार्थमाश्रयप्रभावेणा-
तिरिक्तलिङ्गादिख्यापनार्थं च ॥ २८ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां नासारोगनिदानं समाप्तम् ॥

आ० सुश्रुते नासारोगा एकत्रिंशदुक्ताः । तत्र पीनसमारभ्य प्रतिश्यायपर्यन्तेन पञ्च-
दशोक्ताः, अपरान् षोडश संख्यापूरणाय नासारोगानाह—अर्बुदमित्यादि । वातपित्तक-
फशोणितमांसमेदोजत्वेन षड्विधमर्बुदं, शालाक्यसिद्धान्तेन विदेहेन सन्निपातजमधि-
कमुक्तं, एवं सप्त । शोथाश्चत्वारो वातपित्तकफसन्निपातमेदात्, एवमर्शोऽपि चतुर्विधं,
सहजरक्तजयोरर्शसोर्दोषजेऽन्तर्भावः । रक्तपित्तं चतुर्विधमपि रक्तपित्तत्वसामान्या-
देकत्वेन गणनीयं, तेन न संख्यातिरेकः । अर्बुदादीनामुक्तानामप्यत्राभिधानं शाला-
क्योक्तसंख्यापूरणाय, आश्रयप्रभावेणातिरिक्तलिङ्गादिख्यापनार्थं च । घ्राणाशोर्बुदयोर्ग्र-
न्थान्तरे मेद उक्तः, तद्यथा—“शिरोललाटतालूनां गौरवं दुःखनिद्रता । अर्शसामर्बुदानां
च दोषैः शेषाकृतिः समा ॥ अर्शासि गोस्तनाकाराण्यर्बुदं कोलसंमितम्”—इति ॥ २८ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
नासारोगनिदानम् ॥

अथ नेत्ररोगनिदानम् ।

उष्णामितस्य जले प्रवेशादुरेक्षणात् स्वप्नविपर्ययाच्च ।

स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच्च छर्दर्विघाताद्वमनातियोगात् ॥ १ ॥

द्रवात्तथाऽन्नान्निशि सेविताच्च विष्मूत्रवातक्रमनिग्रहाच्च ।

प्रसक्तसंरोदनकोपशोकाच्छिरोऽभिघातादतिमद्यपानात् ॥ २ ॥

तथा ऋतूनां च विपर्ययेण क्लेशाभिघातादतिमैथुनाच्च ।

वाष्पग्रहात् सूक्ष्मनिरीक्षणाच्च नेत्रे विकारान् जनयन्ति दोषाः ॥ ३ ॥

म० इन्द्रियाधिष्ठानगतविकारपारिशेष्यान्नेत्ररोगानिधानम् । एते च नयनरोगा वा-
पित्तकफरक्तसन्निपातागन्तुजाः सन्तः षट्सप्ततिः । यदाह सुश्रुतः,—“तैस्त्रिभि-
स्त्रिंशदुक्तास्ते कफेनाप्यधिकास्त्रयः । रक्तजाः षोडश प्रोक्ताः सर्वजाः पञ्चविंशतिः ।
बाह्यौ पुनर्द्वौ च तथा रोगाः षट्सप्ततिः स्मृताः” (सु. उ. तं. अ. १) इति ।
षट्सप्ततिश्चैते रोगा आश्रयभेदेन सुश्रुतेनैव विभक्ताः । यदाह,—“नव सन्ध्याश्र-
यास्तेषु वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः । शुक्लभागे दशैकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥ सर्वाश्रयाः
सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव तु । द्वौ च बाह्याश्चयावन्यावनिमित्तनिमित्तजौ ॥ षट्सप्तति-
नेत्ररोगाः संग्रहेण प्रकीर्तिताः” (सु. उ. तं. अ. १) इति । नेत्रप्रमाणं च सुश्रुतेनैवो-
क्तम्,—“विद्याद् बृह्मलबाहुल्यं स्वाङ्गुष्ठोदरसंमितम् । बृह्मलं सर्वतः सार्धं भिषङ्नय-
नबुद्धदम्” (सु. उ. तं. अ. १)—इति । बृह्मलबाहुल्यं विस्तारेण, अन्तः स्वाङ्गुष्ठो-
दरसंमितं, बृह्मलं सर्वतः सार्धमायामेन । अन्ये बृह्मलबाहुल्यमिति यदुक्तं तत्र बृह्म-
लमाननियमं स्वाङ्गुष्ठोदरसंमितमित्यनेनाहुः । अयमर्थः,—स्वेनाङ्गुष्ठोदरेण संमितं बृह्म-
लबहुलं, बृह्मलं सर्वतः सार्धमिति च आयामविस्ताराभ्यां बोद्धव्यमिति । ननु, यद्यर्ध-
तृतीयाङ्गुलायामं नेत्रं तर्हि “बृह्मलायतं च नयनम्” (सु. सू. स्था. अ. ३५)—इत्या-
तुरोपक्रमणीयोक्तं विरुध्यते ? नैवं, वर्त्ममण्डलं गृहीत्वा गणनयाऽर्धतृतीयाङ्गुलं, तद्वि-
रहात् बृह्मलायतमिति न विरोधः । नयनरोगहेतुमाह—उष्णामितस्येत्यादि ।—
उष्णेनातपादिना सन्तप्तदेहस्य जलावगाहनात्,—शीतावृतदेहस्योर्ध्वगतेनोष्मणा नय-
नतेजसोऽभिभवाच्चक्षुरोगोदयः । स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच्चेति धर्मरजोधूमनानां नयन-
संबन्धानां हेतुत्वम् । छर्दर्विघातात् वान्तिवेगविघातात् । वमनातियोगादतिवान्तेः ।
विष्मूत्रवातक्रमनिग्रहात् विष्मूत्रवातानां क्रमेण शनैः शनैर्निग्रहात् वेगविधारणात् ।
प्रसक्तसंरोदनशोककोपादिति प्रसक्तं निरन्तरं कृतसंरोदनादेरित्यर्थः । ऋतुविपर्ययेण
एकर्तुचर्याया अन्यतौ करणेन । क्लेशाभिघातात् क्लेशः कायादिदुःखं; तेनाभिसंब-
न्धात् । वाष्पनिग्रहात् अश्रुवेगधारणात् । यदुक्तं,—“आनन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा
नेत्रोदकं प्राप्तममुच्चतो हि । शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन”
इति । नयनरोगसंप्राप्तिश्च सुश्रुते पठ्यते,—“सिरानुसारिभिर्दोषैर्विगुणैरूर्ध्वमाश्रितैः ।
जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः” (सु. उ. तं. अ. १) इति ॥ १—३ ॥

आ० इन्द्रियाधिष्ठानगतविकारपारिशेष्यान्नेत्ररोगनिदानम् । एते च नयनरोगा वात-
पित्तकफरक्तसन्निपातागन्तुजाः षट्सप्ततिः । यदाह सुश्रुतः,—“तैस्त्रिभिस्त्रिंशदुक्तास्ते कफे-

नाभ्यधिकास्त्रयः । रक्तजाः षोडश ज्ञेयाः सर्वजाः पञ्चविंशतिः ॥ बाह्यौ पुनर्द्वौ च तथा रोगाः षट्सप्ततिः स्मृताः”-इति । षट्सप्ततिश्च रोगा आश्रयभेदेन सुश्रुतेनैव विभक्ताः । यदाह-“नव संध्याश्रयास्ते स्युर्वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः । शुक्लभागे दशैकश्च चत्वारः कृष्ण-भागजाः ॥ सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव तु । द्वौ च बाह्याश्रयावन्यावनिमित्तनिमि-त्तजौ ॥ षट्सप्ततिर्नेत्ररोगाः संग्रहेण प्रकीर्तिताः”-इति । तत्र नयनरोगहेतुमाह-उष्णा-भितप्तस्येत्यादि । उष्णेनातपादिना संतप्तदेहस्य जलावगाहनात् । तदूष्मणोर्ध्वगतेन तेज-सोऽभिभवाच्चक्षुरोगोदयः, यथा मध्यन्दिनोल्कापातः सौरकिरणेनाभिभूयते । दूरेक्षणात् दूरावलोकनात्, स्वप्नविपर्ययात् रात्रिजागरणादिवास्वप्नात्, स्वेदादित्यादि धर्मरजोभूमानां नयनसंबद्धानां हेतुत्वम् । छर्देष्विधातात् वान्तिवेगविधारणात्, वमनातियोगादतिवान्तेः । विष्णुमूत्रवातक्रमनिग्रहात् विष्णुमूत्रवातानां क्रमेण शनैःशनैर्ग्रहात् वेगधारणात् । प्रसक्त-संरोदनशोकक्रोपात् प्रसक्तं निरन्तरं कृतसंरोदनादित्यर्थः । क्लेशाभिधातात् क्लेशः कामा-दिदुःखं, तेन संबन्धात्; बाष्पग्रहात् बाष्पं नेत्राम्बु, तद्वेगविधारणात्, सूक्ष्मवस्त्ववलोकनात्, एतैर्हेतुभिर्नेत्ररोगा जायन्ते । नयनरोगसंप्राप्तिः सुश्रुते पठिता । तद्यथा-“सिरा-नुसारिभिर्देवैर्विगुणैरूर्ध्वमार्गैः । जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः”-इति ॥ ३ ॥

वातात् पित्तात् कफाद्रक्तादभिष्यन्दश्चतुर्विधः ।

प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रामयाकरः ॥ ४ ॥

म० सामान्यपूर्वकत्वात् विशेषस्य, तथा सर्वनयनरोगहेतुत्वाच्च, आदौ सर्वनय-नगतमभिष्यन्दमाह-वातादित्यादि । घोर इति दुःसहवेदनः । सर्वनेत्रामयाकर इति सर्वेषां नेत्ररोगाणामधिमन्थादीनामाकर उत्पत्तिकरत्वादाकरः स्थानम् । अत एवाह सुश्रुतः,-“प्रायेण सर्वे नयनामयास्ते भवन्त्यभिष्यन्दनिमित्तमूलाः”-**(सु. उ. तं अ. १)**- इति ॥ ४ ॥

आ० सामान्यपूर्वकत्वाद्विशेषस्य, सर्वनयनरोगहेतुत्वाच्चादौ सर्वनयनगतमभिष्य-न्दमाह-वातादित्यादि । घोरः दुःसहवेदनः । सर्वनेत्रामयाकर इति सर्वेषामेव नेत्ररो-गाणामधिमन्थादीनामाकरः स्थानं, उत्पत्तिकरत्वात् । अत एवाह सुश्रुतः-“प्रायेण सर्वे नयनामयास्ते भवन्त्यभिष्यन्दनिमित्तमूलाः”-इति ॥ ४ ॥

निस्तोदनस्तम्भनरोमहर्षसंघर्षपारुष्यशिरोऽभितापाः ।

विशुष्कभावः शिशिराश्रुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ५ ॥

म० वाताभिष्यन्दरूपमाह-निस्तोदनेत्यादि । निस्तोदनं सूचीव्यधनवद्यथा, स्तम्भनं जडिमा, संघर्षः करकरिका, पारुष्यं रूक्षता, शिरोऽभितापः शिरोव्यथा । विशुष्कभावो दूषिकारहितत्वं, न त्वास्त्रावरहितत्वं, शिशिराश्रुतेत्युक्तेः ॥ ५ ॥

आ० वाताभिष्यन्दमाह-निस्तोदनं शूलं तद्वद् व्यथा, स्तम्भनं जडिमा, सङ्घर्षः बालुकापूरिता इव करकरिका, पारुष्यं रूक्षत्वं, शिरोभितापः शिरोव्यथा, विशु-ष्कभावो दूषिकारहितत्वं, नेत्रास्त्रावरहितत्वं तु शिशिराश्रुतेत्युक्ते न घटते ॥ ५ ॥

दाहप्रपाकौ शिशिराभिनन्दा धूमायनं बाष्पसमुच्छ्रयश्च ।

उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६ ॥

म० पैत्तिकलक्षणमाह—दाहप्रपाकावित्यादि । प्रपाकः प्रकृष्टपाकः । शिशिराभिनन्दा शीतेच्छा । धूमायनं धूमस्योद्गमनम् । बाष्पसमुच्छ्रयो बाष्पबाहुल्यम् ॥ ६ ॥

आ० पित्तजमाह—दाहेत्यादि । शिशिराभिनन्दा शिशिरेच्छा, धूमायनं धूमस्येवोद्गमनं, बाष्पसमुच्छ्रयः बाष्पबाहुल्यम् ॥ ६ ॥

उष्णाभिनन्दा गुरुताऽक्षिशोथः कण्डूपदेहावतिशीतता च ।

स्त्रावो मुहुः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ७ ॥

म० कफजलिङ्गमाह—उष्णाभिनन्देत्यादि । उपदेहः पिच्छटबाहुल्यम् । शीतता नेत्रस्य । पिच्छिल इति स्त्रावविशेषणम् । कफाभिपन्ने कफयुक्ते । नयने चक्षुषि । भवन्ति जायन्ते ॥ ७ ॥

आ० कफजमाह—उष्णेत्यादि । सुगमम् ॥ ७ ॥

ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च नाड्यः समन्तादतिलोहिताश्च ।

पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ८ ॥

म० रक्ताभिष्यन्दलक्षणमाह—ताम्राश्रुतेत्यादि । पित्तस्य लिङ्गानीति पित्ताभिष्यन्दलिङ्गानि ॥ ८ ॥

आ० रक्तजमाह—ताम्राश्रुतेत्यादि । पित्तस्यापि लिङ्गानि पित्ताभिष्यन्दस्यापि लिङ्गानि ॥ ८ ॥

वृद्धैरेतैरभिष्यन्दैर्नराणामक्रियावताम् ।

तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युर्नयने तीव्रवेदनाः ॥ ९ ॥

म० अधिमन्थानामभिष्यन्दजत्वमाह—वृद्धैरित्यादि । तान्त इति अभिष्यन्दैर्वातपित्तकफरक्तजैश्चत्वारोऽधिमन्थाः प्रत्येतव्याः । तीव्रवेदना इति सामान्यलक्षणम् । वेदनाशब्दश्चात्र व्यथामात्रवाची, तेन वातिकाभिष्यन्दाद्वातिक एवाधिमन्थस्तीव्रवातजनिततोदादिसकलवेदनः, एवं पित्तजकफजरक्तजाश्चाधिमन्थाः प्रत्येतव्याः ॥ ९ ॥

आ० अधिमन्थानामभिष्यन्दजत्वमाह—वृद्धैरित्यादि । वृद्धिगतैः अप्रतिक्रियमाणत्वात् । तान्त इति अभिष्यन्दैर्वातपित्तकफरक्तजैश्चतुर्भिश्चत्वारोऽधिमन्थाः । तीव्रवातजा एव सर्वा निस्तोदादिवेदना, एवं पित्तकफरक्तजाश्चाधिमन्थाः प्रत्येतव्याः ॥ ९ ॥

उत्पाद्यत इवात्यर्थं नेत्रं निर्मथ्यते तथा ।

शिरसोऽर्धं च तं विद्यादधिमन्थं स्वलक्षणैः ॥ १० ॥

म० अस्यापरं सामान्यलक्षणमाह—उत्पाद्यत इत्यादि । शिरसोऽर्धमिल्यत्र पूर्वक्रिये संबध्येते, तेन शिरसोऽर्धमुत्पाद्यते तथा निर्मथ्यते चेत्यर्थः । शिरसोऽर्धं च वेदना व्याधिप्रभावात् । स्वलक्षणैरिति यथोक्तवाताद्यभिष्यन्दलक्षणैः । स चाधिमन्थस्तदात्मकः ॥ १० ॥

आ० अस्यापरं सामान्यलक्षणमाह—उत्पाद्यत इत्यादि । शिरसोऽर्धं वेदना व्याधिप्रभावात् । स्वलक्षणैरिति यथोक्तवाताद्यभिष्यन्दलक्षणैः, स चाधिमन्थस्तदात्मकः ॥ १० ॥

हन्यादृष्टिं श्लैष्मिकः सप्तरात्रादधीमन्थो रक्तजः पञ्चरात्रात् ।

षड्रात्राद्वातिको वै निहन्यात् मिथ्याचारात् पैत्तिकः सद्य एव ॥११

म० यावता कालेन मिथ्याचारादृष्टिं हन्ति तमाह—हन्यादित्यादि । सद्य एवेति श्लेष्मणि सप्तरात्रस्योक्तत्वात् सद्यःशब्देनात्र त्रिरात्रमुक्तं, वैद्यके हि सद्यःशब्दस्य त्रिरात्रसप्तरात्रवाचित्वेन दृष्टत्वात् । कालावधिरत्र व्याधिस्वभावात् ॥ ११ ॥

आ० यावता कालेन मिथ्याचाराद् दृष्टिं हरति, तदाह—हन्यादित्यादि । श्लेष्मणि सप्तरात्रस्योक्तत्वात् सद्यःशब्देनात्र त्रिरात्रमुक्तम् । कालावधिस्तु व्याधिस्वभावात् ॥ ११ ॥

उदीर्णवेदनं नेत्रं रागशोथसमन्वितम् ।

घर्षनिस्तोदशूलाश्रुयुक्तमामान्वितं विदुः ॥ १२ ॥

लङ्घनप्रलेपादिविधानार्थं, अञ्जनादिनिषेधार्थं च, नेत्ररोगस्य सामलक्षणमाह—उदीर्णवेदनमित्यादि । उदीर्णवेदनमुद्गतबहुवेदनम् । घर्षः करकरिका । लङ्घनादिविधानार्थमञ्जनादिनिषेधार्थं च तन्त्रान्तरम्,—“स्वेदः प्रलेपस्तित्कान्नं धूमो दिनचतुष्टयम् । लङ्घनं चाक्षिरोगाणामामानां पाचनानि षट् ॥ अञ्जनं सर्पिषः पानं कषायं गुरुभोजनम् । नेत्ररोगेषु सामेषु स्नानं चापि विवर्जयेत्”—इति ॥ १२ ॥

आ० लङ्घनप्रलेपनादिविधानार्थमञ्जनादिनिषेधार्थं च नेत्ररोगस्यामलक्षणमाह—उदीर्णेत्यादि । उदीर्णवेदनमुद्गतवेदनम् । घर्षः करकरिकाविशेषः । लङ्घनादिविधानार्थमञ्जनादिनिषेधार्थं च तन्त्रातरे उक्तम्—“स्वेदः प्रलेपस्तित्कान्नं धूमो दिनचतुष्टयम् । लङ्घनं चाक्षिरोगाणामामानां पक्तिरिष्यते”—इति ॥ १२ ॥

मन्दवेदनता कण्डूः संरम्भाश्रुप्रशान्तता ।

प्रशस्तवर्णता चाक्ष्णोः संप्रकदोषमादिशेत् ॥ १३ ॥

म० निरामलक्षणमाह—मन्देत्यादि । संरम्भाश्रुप्रशान्ततेति संरम्भः शोथः तस्य, अश्रुणो नेत्रजलस्य च प्रशमः ॥ १३ ॥

आ० निरामलक्षणमाह—मन्देत्यादि ॥ १३ ॥

कण्डूपदेहाश्रुयुतः पक्रोदुम्बरसंनिभः ।

संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः स शोथजः ।

शोथहीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥ १४ ॥

म० सशोथपाकलिङ्गमाह—कण्डूपदेहाश्रुयुत इत्यादि । पक्रोदुम्बरसंनिभ इति लोहितः । संरम्भीति शोथवान् ; कार्तिकस्तु महारम्भवानित्याह ; शोथस्त्वनुक्तोऽपि गम्यते, तत्प्रधानत्वात् पाकस्य, उत्तरत्र शोथहीनानीत्यस्याभिधानाच्च । अयं त्रिदोषजः, एवमशोथपाकश्च ॥ १४ ॥

आ० नेत्रपाकमाह—कण्डूत्यादि । पक्रोदुम्बरसंनिभ इति लौहित्येन । संरम्भी शोथवान् । कार्तिकस्तु महारम्भवानित्याह ; शोथस्त्वनुक्तोऽपि गम्यते, तत्प्रधानत्वात् पाकस्य, उत्तरत्र शोथहीनानीत्यभिधानाच्च । अयं त्रिदोषजः । अशोथमाह—शोथेत्यादि अत्र शोथरहितानि नेत्रपाकलक्षणानि जानीयात् ॥ १४ ॥

उपेक्षणादक्षि यदाऽधिमन्थो वातात्मकः सादयति प्रसह्य ।

रुजाभिरुग्राभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खलु नाम रोगः ॥ १५ ॥

म० हताधिमन्थलक्षणमाह—उपेक्षणादित्यादि । अयं रोगो विदेहे दृष्ट्युत्क्षेप-
लक्षण एकः, अन्यः सकलनयनशोषलक्षणः पठ्यते । तद्यथा,—“अन्तर्गतः सिराणां
तु यदा तिष्ठति मारुतः । स तदा नयनं प्राप्य शीघ्रं दृष्टिं निरस्यति ॥ तस्यां निरस्य-
मानायां निर्मन्थन्निव मारुतः । नयनं निर्वमत्याशु शूलतोदाधिमन्थनैः”—इति । इदं
दृष्टिनिर्गमलक्षणम् । अत एवैतस्मिन्नर्थे सुश्रुते केचित् पठन्ति,—“अन्तः सिराणां
श्वसनः स्थितो दृष्टिं प्रतिक्षिपन् । हताधिमन्थं जनयेत्तमसाध्यं विदुर्बुधाः”—इति ।
विदेह एव सकलाक्षिशोषः पठ्यते,—“अथवा शोषयेदक्षि क्षीणतेजोबलादयम् । तत्प-
द्ममिव संशुष्कमवसीदति लोचनम् ॥ हताधिमन्थं तं विद्यादसाध्यं वातकोपतः”—
इति । अतः शोषार्थे उपेक्षणादक्षित्यादि श्लोकोऽवगन्तव्यः । सादयतीति शोषयति
रुजाभिरुग्राभिरितिरुजाभिस्तोदादिभिर्महतीभिरुपलक्षितः ॥ १५ ॥

आ० हताधिमन्थलक्षणमाह—उपेक्षणादित्यादि । सादयति शोषयति, रुजाभिरिति
सतोदरुजाभिः । विदेहेऽयं रोगो दृष्ट्युत्क्षेपलक्षण एकः, अन्यः सकलनयनशोषलक्षणः
पठितः । तद्यथा,—“अन्तर्गतः सिराणां तु यदा तिष्ठति मारुतः । स तदा नयनं प्राप्य
शीघ्रं दृष्टिं निरस्यति ॥ तस्यां निरस्यमानायां निर्मन्थन्निव मारुतः । नयनं निर्वमत्याशु
शूलतोदोऽधिमन्थनैः”—इत्ययं दृष्टिनिर्गमलक्षणः; सकलाक्षिशोषाधिमन्थं विदेहोऽ-
प्याह—“अथवा शोषयेदक्षि क्षीणतेजोबलादयम् । तत्पद्ममिव संशुष्कमवसीदति लोच-
नम् ॥ हताधिमन्थं तं विद्यादसाध्यं वातकोपजम्”—इति ॥ १५ ॥

वारंवारं च पर्येति भ्रुवौ नेत्रे च मारुतः ।

रुजश्च विविधास्तीव्राः स ज्ञेयो वातपर्ययः ॥ १६ ॥

म० वातपर्यायलिङ्गमाह—वारंवारमित्यादि । पर्यायेण क्रमेण कदाचिद्भ्रुवि,
कदाचिल्लोचने, वायुस्तीव्रां रुजां करोतीति वातपर्यायार्थः ॥ १६ ॥

आ० वातपर्यायलक्षणमाह—वारंवारमित्यादि । पर्यायेण क्रमेण कदाचित् भ्रुवौ कदा-
चिल्लोचने वायुः तीव्रां रुजं करोतीति तात्पर्यार्थः ॥ १६ ॥

यत् कूणितं दारुणरूक्षवर्त्म संदह्यते चाविलदर्शनं यत् ।

सुदारुणं यत् प्रतिबोधने च शुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षि ॥ १७ ॥

म० शुष्काक्षिपाकमाह—यत्कूणितमित्यादि । कूणितमिति निमीलितम् । दारुणं
कठिनं रूक्षं च वातशोषात् वर्त्म यस्य तद्दारुणरूक्षवर्त्म । संदह्यते सदाहं भवति ।
आविलदर्शनमाकुलदर्शनम् । सुदारुणं कृच्छ्रोन्मीलनम् । प्रतिबोधने उन्मेषणे ।
सुदारुणं सुकठिनमिति गदाधरः । शुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षीति तच्छुष्केणाक्षिपाके-
न उपहतमक्षीत्यर्थः । अयं रोगः सरक्तवातजन्यः । यदाह करालः,—“कूणितं
खरवर्त्माक्षि कृच्छ्रोन्मीलाविलेक्षणम् । सदाहं सासृजाद्वाताच्छुष्कपाकान्वितं वदेत्”—
इति ॥ १७ ॥

आ० शुष्काक्षिपाकमाह—यदित्यादि । कूणितं निमीलितम् । दारुणं कठिनं रूक्षं च

वातशोपणाद्वर्त्म यस्य तत् । दारुणं सुकठिनमिति गदाधरः । शुष्काक्षिपाकोपहत-
मिति शुष्केणाक्षिपाकेनोपहतमक्षीत्यर्थः । अयं रोगः सरक्तवातजन्यः । यदाह करालः—
“कूणितं खरवर्त्माक्षि कृच्छ्रोन्मीलविलेक्षणम् । सदाहं सासृजो वाताच्छुष्कपाकान्वितं
वदेत्”—इति ॥ १७ ॥

यस्यावटुर्कर्णशिरोहनुस्थो मन्यागतो वाऽप्यनिलोऽन्यतो वा ।

कुर्याद्भुजं वै भ्रुवि लोचने च तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥ १८ ॥

म० अन्यतोवातमाह—यस्येत्यादि । अवटुर्घाटा । मन्ये ग्रीवापार्श्वसिरे । अन्य-
तो वेति उक्तप्रदेशादितरत्र पृष्ठे, सप्तम्यर्थे तसिः । अन्यत्र वातस्य कारणस्याव-
स्थानं, अन्यत्र लोचने भ्रुवि च रुजां करोतीत्यन्यतोवातः । विदेहेऽप्युक्तम्,—
“मन्ययोरन्तरे वायुरुत्थितः पृष्ठतोऽपि वा । करोति भेदं निस्तोदं शङ्खे चाक्ष्णो-
र्भ्रुवोस्तथा । तमाहुरन्यतोवातं रोगं दृष्टिविदो जनाः”—इति ॥ १८ ॥

आ० अन्यतोवातमाह—यस्येत्यादि । अवटुर्घाटा, मन्ये ग्रीवापार्श्वसिरे । अन्यतो वेति
उक्तप्रदेशादितरत्र पृष्ठे; अन्यत्र वातस्य कारणस्यावस्थानं, अन्यत्र लोचने भ्रुवि च रुजां
करोति—इत्यन्यतोवातः । विदेहेऽप्युक्तः—“मन्ययोरन्तरे वायुरुत्थितः पृष्ठतोऽपि वा ।
करोति भेदं निस्तोदं शोथं वाऽक्ष्णोर्भ्रुवोस्तथा ॥ तमाहुरन्यतोवातं दृष्टिरोगविदो जनाः”—
इति ॥ १८ ॥

श्यावं लोहितपर्यन्तं सर्वं चाक्षि प्रपच्यते ।

सदाहशोथं सास्त्रावमम्लाध्युषितमम्लतः ॥ १९ ॥

म० अम्लाध्युषितमाह—श्यावमित्यादि । श्यावमीषन्नीलम् । अम्लत इत्यम्लभो-
जनात् । अम्लाध्युषितमिति पित्ताध्युषितं, कारणे कार्योपचारात् ॥ १९ ॥

आ० अम्लाध्युषितमाह—श्यावमित्यादि । पित्तजोऽयं व्याधिः ॥ १९ ॥

अवेदना वाऽपि सवेदना वा यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति ताम्राः ।

मुहुर्विरज्यन्ति च याः स तादृग्व्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥ २० ॥

म० सिरोत्पातमाह—अवेदना वापीत्यादि । अक्षिराज्य इति अक्षिसिराः । विर-
ज्यन्तीति विरक्ता भवन्ति, विशेषरक्ता भवन्तीत्यर्थः । रक्तजोऽयम् ॥ २० ॥

आ० सिरोत्पातमाह—अवेदनेत्यादि । अक्षिराज्यः अक्षिसिराः, विरज्यन्ति विरक्ता
भवन्ति, विशेषरक्तवर्णा भवन्तीत्यर्थः । रक्तजोऽयं विकारः ॥ २० ॥

मोहात्सिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगस्तु सिराप्रहर्षः ।

ताम्राभमम्लं स्रवति प्रगाढं तथा न शक्नोत्यभिवीक्षितुं च ॥ २१ ॥

म० सिराप्रहर्षमाह—मोहादित्यादि इति सर्वगताः ॥ २१ ॥

आ० सिराप्रहर्षमाह—मोहादित्यादि । ताम्रमरुणम्, अञ्छं निर्मलम् । प्रगाढमि-
त्यतिशयेन अभिवीक्षितुं द्रष्टुं न शक्नोतीत्यर्थः । इति सर्वनेत्रगताः ॥ २१ ॥

निमग्नरूपं तु भवेद्धि कृष्णे सूच्येव विद्धं प्रतिभाति यद्वै ।

स्त्रावं स्रवेदुष्णमतीव यच्च तत् सत्रणं शुक्लमुदाहरन्ति ॥ २२ ॥

म० सन्धिवर्त्मशुक्लकृष्णदृष्टिगतेषु मध्ये प्राधान्यादृष्टिगतेषु वक्तुमुचितेषु स्वल्प-
वक्तव्यतया दृष्टिमण्डलप्रत्यासत्त्या कृष्णगतविकाराभिधानम् । तत्र सत्रणशुक्लक्ष-
णमाह—निमग्नरूपमित्यादि । रूपग्रहणमाभासनिषेधार्थं, तेन निमग्नरूपमेव । यत्
सूच्येवेत्युपमानं वर्तुलत्वख्यापनाय सूचीव्यधनवद्वेदनादर्शनाय च । स्त्रावं स्रवे-
दुष्णमिति स्रवेदुष्णमित्येतावतैव लब्धे स्त्रावे पुनः स्त्रावग्रहणं निरन्तरस्त्रावं लक्ष-
यति । अतिशब्दस्तूष्णेन संबध्यत इति कार्तिकः । उष्णस्त्रावता रक्तात्मकत्वात् ।
शुक्लस्यात्र चात्यन्तरुक् बोद्धव्या, सत्रणत्वात् । यदाह अत्रणलक्षणे सुश्रुतः,—“नाति-
रुगश्रुयुक्तम्” (सु. उ. तं. अ. ५)—इति । तत् स्रवणं सक्षतं, क्षते तु रुजा
युक्तैव, नयने तु सुकुमारे विशेषेणोदाहरन्ति विदेहप्रभृतयः । विदेहेऽप्युक्तं,—
“रक्तराजीनिभं कृष्णे छिन्नाभं यच्च लक्ष्यते । सूच्यग्रेणेव तच्छुक्लमुष्णाश्रुस्त्रावि
सत्रणम्”—इति ॥ २२ ॥

आ० अथ कृष्णगताश्चत्वारः । दृष्टिमण्डलप्रत्यासन्नतया कृष्णगतविकाराभिधानम्,
तत्र सत्रणशुक्लमाह—निमग्नरूपमित्यादि । रूपग्रहणमाभासनिषेधार्थं, तेन निमग्नस्व-
रूपमेव यत् सूच्या विद्धमिव प्रतिभाति, सूच्येवेत्युपमा वर्तुलत्वख्यापनाय, सूचीविद्धवेद-
नादर्शनाय च । स्त्रावं स्रवेदुष्णमिति स्रवेदुष्णमेतावतैव लब्धे स्त्रावे स्त्रावग्रहणं निरन्तरं
स्त्रावं बोधयति । अतिशब्दस्तूष्णेन संबध्यत इति कार्तिकः । विदेहेऽप्युक्तम्—“रक्तराजीनिभं
कृष्णे छिन्नाभं यच्च लक्ष्यते । सूच्यग्रेणेव तच्छुक्लमुष्णाश्रुस्त्रावि सत्रणम्”—इति ॥ २२ ॥

दृष्टेः समीपे न भवेत्तु यच्च न चावगाढं न च संस्रवेद्धि ।

अवेदनं वा न च युग्मशुक्लं तत् सिद्धिमायाति कदाचिदेव ॥ २३ ॥

म० अस्यासाध्यतया निर्दिष्टस्यावस्थावशेन पाक्षिकी सिद्धिमाह—दृष्टेः समीप
इत्यादि । क्षतं हि स्वभावत एव संश्रयोपघातकरं, अतो दृष्टिसमीपे न साध्यं, उक्त-
विपर्ययान्तु दृष्टिसमीपेऽपि सुखसाध्यमव्रणम् । न चावगाढमेकत्वगतम् । विपर्यया-
त्त्ववगाढमप्यव्रणं सिध्यति । अत एवाव्रणे वक्ष्यति—गम्भीरजातमिति । न च
संस्रवेदिति न चात्यर्थं स्रवेत्, संशब्दस्यातिशयार्थत्वात् । अवेदनं मन्दवेदनं,
रक्तस्य कफानुगमात्; वातानुगमादतिवेदनं तु न सिध्यति । युग्मं च क्षतशुक्लं
कदाऽपि न सिध्यति ॥ २३ ॥

आ० अस्यासाध्यातया निर्दिष्टस्यावस्थाविशेषेण पाक्षिकी सिद्धिमाह—दृष्टेरित्यादि । क्षतं
स्वभावत एवाश्रयोपघातकरम्, अतो दृष्टिसमीपे न साध्यं उक्तविपर्ययान्तु दृष्टिसमीपेऽपि
सुखसाध्यावस्थमव्रणम् । न चावगाढमेकत्वगतं विपर्ययोत्थमवगाढमप्यव्रणं सिध्यति ।
अत एवाव्रणे वक्ष्यति—गम्भीरजातमित्यादि । न संस्रवेदिति न चात्यर्थं स्रवेत्, अत्र
संशब्दस्यातिशयार्थत्वात् । अवेदनं मन्दवेदनं, रक्तस्य कफानुगमात्; वातानुगमाद-
तिवेदनं तु न सिध्यति । युग्मशुक्लमिति क्षतशुक्लं, तत् कदाचित् न सिध्यति ॥ २३ ॥

स्यन्दात्मकं कृष्णगतं सचोषं शङ्खेन्दुकुन्दप्रतिमावभासम् ।

वैहायसाभ्रप्रतनुप्रकाशमथाव्रणं साध्यतमं वदन्ति ॥ २४ ॥

म० इदानीमव्रणशुक्लक्षणमाह—स्यन्दात्मकमित्यादि । स्यन्दात्मकमभिष्यन्द-
निमित्तकं, सर्वेषामक्षिरोगाणामभिष्यन्दनिमित्तत्वेऽपि चास्य नियमप्रतिपादनार्थम-
भिधानम् । वैहायसाभ्रप्रतनुप्रकाशमिति विहायसि स्थितं वैहायसं, 'तस्य निवासः'
इत्यण्, विहायो नभः, आकाशस्थिताभ्रवत् प्रतनुप्रकाशमित्यर्थः । एतेनाच्छत्वं
प्रतिपाद्यते । शुक्लत्वं तु शङ्खेन्दुकुन्दप्रतिमावभासमित्यनेनैव लब्धम् । वैहायसाभ्रप्र-
हणं सजलाभ्रव्यवच्छेदार्थं, तद्धि प्रायः पार्वतं भवतीति कार्तिकः । साध्यतमं
सुखसाध्यम् । ननु, गम्भीरजातमित्यादिना कृच्छ्राभिधानेनैव तद्विपर्ययेण सुख-
साध्यत्वावगतिः सेत्स्यति, तत् किं साध्यतमाभिधाने ? नैवं, असत्यत्र
साध्यतमाभिधाने उभयत्रापि कृच्छ्रलभ्रान्तिः स्यादतस्तदभिधानम् ॥ २४ ॥

आ० इदानीमव्रणशुक्लक्षणमाह—स्यन्दात्मकमित्यादि । अभिष्यन्दनिमित्तजातं, सर्वे-
षामक्षिरोगाणामभिष्यन्दनिमित्तत्वेऽप्यस्य नियमप्रतिपादनार्थमभिधानम् । वैहायसाभ्रप्र-
तनुप्रकाशमित्यनेन स्वच्छत्वं प्रतिपाद्यते, शुक्लत्वं तु शङ्खेन्दुकुन्दप्रतिमावभासत्वेनैव
लब्धं, वैहायसाभ्रप्रहणं सजलाभ्रव्यवच्छेदार्थम् । साध्यतमं सुखसाध्यम् ॥ २४ ॥

गम्भीरजातं बहुलं च शुक्लं चिरोत्थितं चापि वदन्ति कृच्छ्रम् ।

विच्छिन्नमध्यं पिशितावृतं वा चलं सिरासूक्ष्ममदृष्टिकृच्च ।

द्वित्वग्गतं लोहितमन्ततश्च चिरोत्थितं चापि विवर्जनीयम् ॥ २५ ॥

म० अव्रणस्यैवावस्थाभेदेन कृच्छ्रत्वमाह—गम्भीरजातमित्यादि । गम्भीरजातं
द्वित्रिलग्नम् । बहुलं प्रतनुनोऽभ्राद्घनम् । अव्रणस्यैवावस्थाभेदेनासाध्यत्वमाह—
विच्छिन्नमध्यमित्यादि । विच्छिन्नमध्यं विदीर्णमांसत्वात् सच्छिद्रं निम्नमिति यावत्,
तद्विपर्ययं तु पिशितावृतमुन्नतमांसरूपतया । चलमित्यनवस्थितम् । सिरासूक्ष्ममिति
सिरावृतत्वात् सूक्ष्मं; अन्ये 'सिरासक्तं' इति पठन्ति, व्याचक्षते च—सिरासक्तं
यतस्ततश्चलं, सिराणां चलत्वात्; सिरा हि मत्स्यवत् परिवर्तमाना मुहुर्मुहु-
श्चलन्ति; अन्ये 'सिराशुक्लं' इति पाठान्तरं व्याचक्षते, सिराभिः शुक्लं सिराशुक्लं
सिराशुक्लत्वे हेतुकं, न हि सिराभवनं शुक्लत्वे हेतुरिति गदाधरः । अदृष्टिकृदिति
दर्शनाभावकारि, दृष्टेः समीपे न भवेदित्यस्य विपर्ययोऽयम् । द्वित्वग्गतं द्विपटला-
श्रितं, एतदपरलिङ्गसहितमसाध्यं, न तु केवलं; द्वित्वग्गतस्य कृच्छ्रलाभिधानात् ।
लोहितमन्ततश्चेति मध्ये शुक्लमन्ते लोहितं, व्रणाकारेण ॥ २५ ॥

आ० अव्रणस्यैवावस्थाभेदेन कृच्छ्रत्वमाह—गम्भीरजातमित्यादि । गम्भीरजातं द्वित्रि-
त्वग्गतं, बहुलं प्रतनुनोऽभ्राद् घनम् । अव्रणस्यैवावस्थातोऽसाध्यत्वमाह—विच्छिन्नेत्यादि ।
विच्छिन्नमध्यं विशीर्णमांसत्वात् सच्छिद्रं, निम्नमिति यावत् । तद्विपर्ययं तु पिशितावृतमु-
न्नतमांसरूपतया । चलमनवस्थितं, सिरासूक्ष्ममिति सिराकृतत्वात् सूक्ष्मं, अन्ये
"सिरासक्तम्" इति पठन्ति । सिरासक्तं यतस्ततश्चलं, सिरा हि मत्स्यवत् परिवर्तमाना
मुहुर्मुहुश्चलन्ति । तदाश्रितं शुक्लमपि चलमेव । अदृष्टिकृदिति दर्शनाभावकारि । द्वित्वग्गतं
द्विपटलाश्रितं, एतदपरलिङ्गसहितमसाध्यं, न केवलद्वित्वग्गतस्य कृच्छ्रलाभिधानात्,
सव्रणं त्रित्वग्गतं चासाध्यमिति ज्ञेयम् । लोहितमन्तत इति प्रान्तेषु लोहितं व्रणाकारेण ।
चिरोत्थितं चिरकालजम् ॥ २५ ॥

उष्णाश्रुपातः पिडका च नेत्रे यस्मिन् भवेन्मुद्रनिभं च शुक्लम् ।
तदप्यसाध्यं प्रवदन्ति केचिदन्यच्च यत् तित्तिरिपक्षतुल्यम् ॥ २६ ॥

म० न केवलमेवंविधं परमसाध्यं किंत्वन्यादृशमपीत्यत आह—उष्णाश्रुपात इत्यादि । पिडका च नेत्र इत्यन्तं द्वित्वगतशुक्ले । तथाऽऽह विदेहः—“एकत्वगतमेवं स्यात् द्वित्वगतमिदं भवेत् । चोषोष्णस्रावदाहास्तु तृष्णा च पिडकोद्गमः”—इति । मुद्रनिभं च शुक्लमित्याकारेण, एतद्वित्वगतम् । तथाच विदेहः,—“व्यक्त-मुद्रफलाकारं शुक्लं द्वित्वगतं भवेत्”—इति । द्वित्रित्वगतस्यात्रणस्य कृच्छ्रत्वे एतत् पिडकोद्गममुद्रफलाकारत्वेनैवासाध्यत्वं बोध्यम् । अन्ये पुनः सत्रणशुक्लस्य विच्छिन्नमध्यमित्यादिकमसाध्यलक्षणं वर्णयन्ति । अत्र पक्षे द्वित्वगतमिति केवलमेवासाध्यलक्षणं, एतन्न चावगाढमित्यस्य विपर्ययः । लोहितमन्ततः । उष्णाश्रुपातः पिडका चेत्यादि द्वित्वगतशुक्ललक्षणमिति । किंत्वियमत्रासङ्गतिः—विच्छिन्नमध्यं सच्छिद्रमध्यं, तद्यदि सच्छिद्रत्वं सत्रणशुक्लस्याभ्युपगम्यते, तदा निमग्नरूपमित्यनेनैव सिद्धत्वात् पुनरुक्तं स्यात्, किंच सत्रणशुक्लानन्तरमस्य पाठो विफलः स्यात् । अन्ये तु सत्रणात्रणशुक्लविषयं सामान्यमसाध्यलक्षणमेतदाहुः; यथायोग्यतया क्वचिल्लिङ्गान्तरयोगेन च व्यवस्थेति च वर्णयन्ति । असाध्यत्वं विदेहादन्येषां मतेनाह—केचिदित्यादि । तित्तिरिपक्षतुल्यमिति शबलं, एतच्चानिषेधादनुमतम् ॥ २६ ॥

आ० न केवलमेवंविधं परमसाध्यं, किंत्वन्यादृशमपीत्याह—उष्णाश्रुपात इत्यादि । पिडका च । नेत्र इत्यन्तं द्वित्वगते शुक्ले । यदुक्तं विदेहे—“एकत्वगतमेवं स्याद्वित्वगतमिदं भवेत् । चोषोष्णस्रावदाहास्तु तृष्णा च पिडकोद्गमः”—इति । मुद्रनिभं च शुक्लमिति आकारेण, एतद्वित्वगतं स्यात् । तथाच विदेहः—“व्यक्तमुद्रफलाकारं शुक्लं द्वित्वगतं भवेत्”—इति । द्वित्रित्वगतस्यात्रणशुक्लस्य कृच्छ्रत्वे एतत् पिडकोद्गममुद्रफलाकारत्वेनैवासाध्यत्वं बोद्धव्यम् । असाध्यत्वं विदेहादन्येषां मतेनाह—केचिदित्यादि । तित्तिरिपक्षतुल्यमिति शबलम् । एतच्चानिषेधादनुमतम् ॥ २६ ॥

श्वेतः समाक्रामति सर्वतो हि दोषेण यस्यासितमण्डलं च ।

तमक्षिपाकात्ययमक्षिरोगं सर्वात्मकं वर्जयितव्यमाहुः ॥ २७ ॥

म० इदानीमक्षिपाकात्ययमाह—श्वेत इत्यादि । दोषेण यः कृतः श्वेतः स समाक्रामति । सर्वात्मकं त्रिदोषजं; अन्ये तु स्यन्दात्मकमिति पठित्वा अभिष्यन्दात्मकमाहुः । तदा सर्वेषामभिष्यन्दमूलत्वाद्विशेषार्थमभिधानम् ॥ २७ ॥

आ० इदानीमक्षिपाकात्ययमाह—श्वेत इत्यादि । दोषेण कृतो यः श्वेतः, कृष्णमण्डलं सर्वतः समाक्रामति । सर्वात्मकं त्रिदोषजं, अन्ये “स्यन्दात्मकम्” इति पठित्वा अभिष्यन्दात्मकमाहुः ॥ २७ ॥

अजापुरीषप्रतिमो रुजावान् सलोहितो लोहितपिच्छिलास्रः ।

विगृह्य कृष्णं प्रचयोऽभ्युपैति तच्चाजकाजातमिति व्यवस्येत् ॥ २८ ॥

म० अजकाजातमाह—अजापुरीषप्रतिम इत्यादि । अजापुरीषप्रतिमः शुष्काज-

पुरीषतुल्यः । सलोहित ईषलोहितः । विगृह्य कृष्णमिति स्वोच्छ्रायेण कृष्णदेशं महत्त्वाद्विच्छिद्य । प्रचय इति प्रकृष्टश्चयः उद्गम इति यावत् । अजकाया मेदोवत् संश्रयस्तृतीयत्वगतत्वेन मेदसः प्रचयो बोद्धव्यः । तथाच विदेहः,—“कृष्णेऽक्ष्णोर्यद्भवेच्छुक्लं छागलीविद्रसमप्रभम् । सान्द्रपिच्छिलरक्तासं त्रित्वगमजकेति सा”—इति ॥ इति कृष्णजाः ॥ २८ ॥

आ० अजकाजातमाह—अजेत्यादि । अजापुरीषप्रतिमः शुष्कच्छागलीपुरीषतुल्यः । सलोहित इति ईषलोहितः, विगृह्य कृष्णमिति स्वोच्छ्रायेण कृष्णदेशं महत्त्वाद्विच्छिद्य, विदार्येति यावत् । प्रचय इति प्रकृष्टश्चयः, उद्गम इति यावत् । अभ्युपैति समन्तादागच्छति । अजकाया मेदोवत्संश्रयस्तृतीयत्वगतत्वेन मेदसः प्रचयो बोद्धव्यः । यदुक्तं विदेहे—“कृष्णेऽक्ष्णोर्यद्भवेच्छुक्लं छागलीविद्रसमप्रभम् । सान्द्रपिच्छिलरक्तासं त्रित्वगमजकेति सा—” इति । स ऋणशुक्लः अक्षिपाकात्ययः अजकाजातः । एवं कृष्णगताश्चक्षुरोगाश्चत्वारः । इति कृष्णजाः ॥ २८ ॥

प्रथमे पटले दोषा यस्य दृष्ट्यां व्यवस्थिताः ।

अव्यक्तानि स रूपाणि कदाचिदथ पश्यति ॥ २९ ॥

म० कृष्णाश्रितत्वादृष्टिमण्डलस्य दृष्टिजा उच्यन्ते । दृष्टिप्रमाणं तु सुश्रुतेनोक्तं,—“मसूरदलमात्रां तु पञ्चभूतप्रसादजाम्” (सु. उ. तं. अ. ७)—इति । अत्र मसूरदलमात्रामिति मसूरार्धदलमात्रां, तथाच निमिः,—“पञ्चभूतात्मिका दृष्टिर्मसूरार्धदलोन्मितिः”—इति । ननु, एवं तर्हि विरुध्यते, यदाह स एव पुनः,—“नेत्रायामत्रिभागं च कृष्णमण्डलमुच्यते । कृष्णात् सप्तममिच्छन्ति दृष्टिं दृष्टिविदो जनाः” (सु. उ. तं. अ. १)—इति, अत्र कृष्णसप्तमभागत्वेन दृष्टेरुक्तत्वात् । उच्यते, कृष्णसप्तमभागत्वेनापि मसूरार्धदलप्रमाणा दृष्टिरित्येक एवार्थः । ननु, एवमातुरोपक्रमणीयोक्तं ‘बहुलायतं नयनं, नयनत्रिभागपरिमाणा तारका, नवमस्तारकांशो दृष्टिमण्डलम्’ (सु. सू. स्था. अ. ३५)—इति विरुध्यते । उच्यते, तत्र मण्डलाभिधानेन मण्डलसहिताया दृष्टेरुक्तिः, अत्र तु मण्डलरहिताया इति; मतमेदाद्वा न विरोधः, तारकानवमांशो दृष्टिरिति शल्यमतं, तारकासप्तमांशो दृष्टिरिति शालाक्यसिद्धान्तेन । ननु, एवं तर्हि ‘दृष्टिश्च रोमकूपाश्च न वर्धन्ते’ (सु. शा. स्था. अ. ४)—इति शारीरोक्तं विरुध्यते, यतः कृष्णसप्तमभागत्वेन दृष्टेरुक्तत्वात् कृष्णवृद्ध्या तद्वृद्धेः संभवात् । नैवं, अज्ञान्तरवन्न बहु वर्धत इत्यभिप्रायेणोक्तं दृष्टिर्न वर्धत इति । दृष्ट्यां च चत्वारि पटलानि । रसरक्ताश्रयं बाह्यं, द्वितीयं मांससंश्रयं, तृतीयं मेदःसंश्रयं, चतुर्थं कालकास्थिसंस्थितम् । तथा च सुश्रुतः,—“तेजोजलाश्रितं बाह्यं तेष्वन्यत् पिशिताश्रितम् । मेदस्तृतीयं पटलमाश्रितं त्वस्थि चापरम् । पञ्चमांशसमं दृष्टेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते” (सु. उ. तं. अ. १)—इति । अत्र तेजःशब्देन रक्तं, जलशब्देन च रसो व्याख्यातः । तेषु पटलेषु बाह्यादिमेदेनाधिष्ठानविशेषप्रभावात् दोषाणां लिङ्गविशेषमाह—प्रथमे पटल इत्यादि । प्रथमे पटले सर्वाभ्यन्तरे पटले कालकास्थिसंश्रये; न तु बाह्ये, तत्र प्रथमं दोषलिङ्गानुपलब्धेः; यदि तु कुष्ठादिवद्बाह्यं प्रथमं प्रदूष्याभ्यन्तरे दोषानुप्रवे-

शः स्यात्तदा प्रागेव रोगस्तत्रोपलभ्येत, न चैवं दृश्यते । तथाच विदेहः,—“दृष्टे-
रन्तरमाद्यं तु पटलं समभिद्रुताः—” इत्यारभ्य “एकैकमनुपद्यन्ते पर्यायात् पटला-
न्तरम्”—इति । प्रथमे पटल इत्यादिग्रन्थात् पूर्वं केचित् “सिराभिरमिसंप्राप्य विगु-
णोऽभ्यन्तरे भृशम्” (सु. ३. तं. अ. १)—इति श्लोकार्धं संप्राप्तिरूपं पठन्ति सुश्रुते,
तच्च “सिरानुसारिमिर्दोषैः (सु. उ. तं. अ.)”—इत्यनेनैव गतार्थमित्यनार्ष टीकाका-
रैर्व्याख्यातम् । रूपाणीति रूपवन्ति द्रव्याणि । कदाचिदथ पश्यतीत्यनेनात्राधिष्ठा-
नविशेषाद्दोषस्याल्पबलता उक्ता भवति । अव्यक्तरूपाण्यपि वक्ष्यमाणभ्रमरारु-
णवर्णादियुक्तानि वातेन, पित्तेनादित्यखद्योतादिपीतनीलवर्णानि, कफेन सितव-
र्णानि, रक्तेन रक्तवर्णानि, सन्निपातेन चित्रवर्णानि, एवं द्वितीयतृतीयचतुर्थपटलेष्वपि
व्याख्येयम् ॥ २९ ॥

आ० कृष्णाश्रितत्वाद् दृष्टिमण्डलस्य दृष्टिजा उच्यन्ते । दृष्टिप्रमाणं तु सुश्रुतेनोक्तम् ।
तद्यथा—“मसूरदलमात्रां तु पञ्चभूतप्रसादजाम्—” इति । मसूरमात्रां मसूरार्धदलमात्राम् ।
तथा च निमिः—“पञ्चभूतात्मिका दृष्टिर्मसूरार्धदलोन्मिता—” इति । दृष्ट्यां चत्वारि पटला-
नि—रसरक्ताश्रयं बाह्यं, द्वितीयं मांसरक्ताश्रयं, तृतीयं मेदःसंश्रयं, चतुर्थं कालका-
स्थिश्रितमिति । यदुक्तं सुश्रुते—“तेजोजलाश्रितं बाह्यं तेष्वन्यत्पिशिताश्रितम् । मेदस्तृतीयं
पटलमाश्रितं त्वस्थि चापरम् ॥ पञ्चमांशसमं दृष्टेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते—” इति । अत्र तेजः—
शब्देन रक्तं, जलशब्देन रसो व्याख्यातः । तेषु पटलेषु बाह्यादिमेदेनाधिष्ठानभावाद्दो-
षाणां लिङ्गविशेषमाह—प्रथम इत्यादि । प्रथमे सर्वभ्यन्तरे पटले कालकास्थिसंश्रये, नतु
बाह्ये । तथाच विदेहः—“यथा दोषाः प्रकुपिताः प्राप्य रूपवहे सिरि । दृष्टेरन्तरमाद्यं
तु पटलं समभिद्रुताः ॥ एकैकमनुपद्यन्ते पर्यायात्पटलान्तरम्” इति । रूपाणीति रूपवन्ति
द्रव्याणि । कदाचिदथ पश्यतीत्यनेनात्राधिष्ठानविशेषाद्दोषस्याल्पबलतोक्ता । अव्यक्तानीति
रूपाण्यपि वक्ष्यमाणभ्रमरारुणवर्णादियुक्तानि वातेन, पित्तेनादित्यखद्योतादिपीतनीलवर्णानि,
कफेन श्वेतचामरगौरवर्णानि, रक्तेन रक्तवर्णानि, सन्निपातेन चित्राणीति । एवं द्वितीयतृ-
तीयचतुर्थपटलेष्वपि व्याख्येयम् ॥ २९ ॥

दृष्टिर्भृशं विह्वलति द्वितीयं पटलं गते ।

मक्षिकामशकांश्चापि जालकानि च पश्यति ॥ ३० ॥

मण्डलानि पताकांश्च मरीचिं कुण्डलानि च ।

परिप्लवांश्च विविधान् वर्षमभ्रं तमांसि च ॥ ३१ ॥

दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते स समीपतः ।

समीपस्थानि दूरे च दृष्टेर्गोचरविभ्रमात् ॥ ३२ ॥

यत्नवानपि चात्यर्थं सूचीपाशं न पश्यति ।

म० द्वितीयपटलगतस्य लिङ्गमाह—दृष्टिर्भृशं विह्वलतीत्यादि । विह्वलति पुनः
पुनरसम्यग्रूपं गृह्णाति, तथा अविद्यमानान् मक्षिकादीन् पश्यति; अथवा मक्षिकेत्या-
दिना विह्वलत्वमेव व्याक्रियते । जालकानि जालान्येव । मरीचीनिति रश्मीन् । परि-
प्लवानिति मण्डकादीनां परि सर्वतः प्लवान् गतीः । विविधानिति ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्गत-

श्लेष्मादिदोषवर्णेन नानाविधान्, अन्ये परिप्लवान् विविधानिति नानावर्णान् जलप्लवानित्याचक्षते । गोचरविभ्रमादिति विषयभ्रान्तेः । सूचीपाशं न पश्यतीति सतोऽपि सूक्ष्मस्यानुपलम्भः; सूचीपाशं सूचीरन्ध्रं, पाशं वा गुणम् ॥ ३०—३२ ॥—

आ० द्वितीयपटलगतमाह—दृष्टिरित्यादि । द्वितीयं पटलं मांसरक्ताश्रयम् । विह्वलति पुनःपुनरसम्यग्रूपं गृह्णाति, तथा मक्षिकादीन्यप्यसन्ति यथादोषवर्णानि पश्यति, जालकानि जालान्येव । मरीचीन् रश्मीन्, परिप्लवान् विविधान्नानाविधान् जलप्लवान् । अथवा विविधानिति ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्गतत्वेन दोषवर्णत्वेन च । वर्षं वृष्टिः, अम्नो मेघः, तमोऽन्धकारः, गोचरविभ्रमात् विषयभ्रान्तेः, यत्नवान् कृतयत्नोऽपि, सूचीपाशं सूचीरन्ध्रं, सतोऽपि सूक्ष्मस्यानुपलम्भः ॥ ३०—३२ ॥

ऊर्ध्वं पश्यति नाधस्तात्तृतीयं पटलं गते ॥ ३३ ॥

महान्त्यपि च रूपाणि छादितानीव चाम्बरैः ।

कर्णनासाक्षिर्हीनानि विकृतानीव पश्यति ॥ ३४ ॥

यथादोषं च रज्येत दृष्टिर्दोषे बलीयसि ।

म० तृतीयपटलगतस्य लिङ्गमाह—ऊर्ध्वं पश्यतीत्यादि । ऊर्ध्वदर्शनाभिधानादधोदर्शनस्य निषेधसिद्धौ तदभिधानं स्वरूपानुवादार्थम् । ननु, पार्श्वयोरीषदर्शनार्थं किमिष्येतन्न भवति ? उच्यते, ऊर्ध्वाधोगतत्वेनैव पार्श्वस्य परिग्रहादिति कार्तिकः । यदेतद्रूपं पश्यति तत् कीदृशमित्यत आह—महान्त्यपीत्यादि । छादितानीव चाम्बरैरिति आवृतानीव वल्लैः । अम्बरे इति पाठान्तरे आकाशे छादितानि केनापि । विकृतानीवेति छिन्नकरपादादीनि । अत्र रागप्राप्तिमाह—यथादोषं च रज्येत दृष्टिर्दोषे बलीयसीति, अस्यार्थः—यथायथं दोषवर्णैररुणपीतसितादिभिर्युज्यते दृष्टिः, रागश्चात्र वर्णमात्रवचनः । अत एव वक्ष्यति—‘कफात् सितः शोणितजः सरक्त’ इति । दोषे बलीयसीति रक्तमांसमेदःसहाये बलवति दोषे, अन्यथा तु तृतीयेऽपि रागो न भवतीति व्यभिचारः सूच्यत इति गदाधरः । ननु, तृतीये कथं रागवर्णनं, बाह्यपटलेनावृते दर्शनासंभवात् ? न चाश्मरीवर्णाभिधानवदायुर्वेदप्रामाण्यार्थं भविष्यतीति, अश्मर्या उत्तरकालमाकृष्टौ तथा प्रतीतेः, इह तु न तादृक् । उच्यते, तृतीयपटलगतस्य दोषस्य तथास्वभावाद्वाह्ये रागोपलब्धिः, तृतीयपटलादारभ्य रागोदयः । यदाह विदेहः,—“यथास्वं रज्यते दृष्टिर्दोषैस्त्रिपटलस्थितैः । चतुर्थपटलप्राप्तैर्मण्डलं रज्यते तु तैः”—इति ॥ ३३ ॥ ३४ ॥—

आ० तृतीयपटलगतमाह—ऊर्ध्वमित्यादि । ‘अम्बरे’ इति पाठे तत्राकाशे छादितानीव विकृतानीवेति, छिन्नकर्णनासादीनि । अत्र रागसंप्राप्तिमाह—यथेति । यथायथं दोषवर्णैररुणपीतसितादिभिर्युज्येत दृष्टिः, दोषे बलीयसि रक्तमांसमेदःसहाये बलवति दोषे । तृतीयपटलगतस्य दोषस्य तथास्वभावाद्वा रागोपलब्धिः । तृतीयपटलादारभ्य रागोदय इत्यर्थः । यदाह विदेहः,—“यथास्वं रज्यते दृष्टिर्दोषैस्त्रिपटलस्थितैः । चतुर्थपटलप्राप्तैर्मण्डलं रज्यते तु तैः”—इति ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

अधःस्थिते समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थिते ॥ ३५ ॥

पार्श्वस्थिते तथा दोषे पार्श्वस्थं नैव पश्यति ।
 समन्ततः स्थिते दोषे संकुलानीव पश्यति ॥ ३६ ॥
 दृष्टिमध्यस्थिते दोषे महद्भ्रुवं च पश्यति ।
 द्विधा स्थिते द्विधा पश्येद्बहुधा चानवस्थिते ॥ ३७ ॥
 दोषे दृष्ट्याश्रिते तिर्यक् स एकं मन्यते द्विधा ।

म० अधुनाध ऊर्ध्वमेवं यथाप्रदेशं दृष्टौ दोषावस्थाने यथा न पश्यति यादृग्वापश्यति तथा दर्शयितुमाह—अधःस्थित इत्यादि । समीपस्थं दूरस्थं चेति नैव पश्यतीति संबन्धः । समन्तत इति सर्वतः । संकुलानीवेति अन्यान्यरूपेणैव मिश्राणि । अनवस्थित इति अनियतावस्थान इत्यर्थः ॥ ३५—३७ ॥

आ० अधुनाऽध ऊर्ध्वमेव यथाप्रदेशं दृष्टौ दोषाधिष्ठाने यथा न पश्यति यादृग्वापश्यति तथा दर्शयितुमाह—अधःस्थित इति । दृष्टिमण्डलाधोभागस्थिते दोष इत्यर्थः; समीपस्थं नैव पश्यति, तथोपरिस्थिते दोषे दूरस्थं च नैव पश्यतीति संबन्धः । समन्तत इति सर्वतः स्थिते दोषे, संकुलानि अन्यान्यरूपेण विमिश्राणि । अनवस्थित इति अनियतावस्थान इत्यर्थः ॥ ३५—३७ ॥

तिमिराख्यः स वै दोषश्चतुर्थं पटलं गतः ॥ ३८ ॥
 रुणद्धि सर्वतो दृष्टिं लिङ्गनाशमतः परम् ।
 अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे ॥ ३९ ॥
 चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरीक्षे च विद्युतः ।
 निर्मलानि च तेजांसि भ्राजिष्णून्यथ पश्यति ॥ ४० ॥

म० चतुर्थपटलगतमाह—तिमिराख्य इत्यादि । आन्ध्योत्पादकतया तिमिरसाधर्म्यात्तिमिराख्यः; दोषो रोगः, “दोषा अपि रोगाख्यां लभन्ते” इत्यागमात्; स एव रोगः सर्वतो दृष्टिरोधाच्छिङ्गनाश उच्यते; लिङ्गयते ज्ञायतेऽनेनेति लिङ्गमिन्द्रियं दर्शनशक्तिः; तन्नाशोऽस्मिन्निति लिङ्गनाशः । लिङ्गनाशमतः परं ‘वदन्ति’ इति शेषः । अस्मिन्नपि तमोभूत इति भूतशब्दः सादृश्ये, रूपस्यानुपलम्भादन्धकारसदृशे । नातिरूढे नातिवृद्धे, अतश्चन्द्रादित्यादीनि भास्वन्ति वस्तूनि पश्यति । अन्तरीक्षे चेत्यस्योपादानं भूमेस्तमोमयत्वात्, तत्र च तमोऽभिभवात्तादृशस्य चक्षुषो दर्शनाशक्तेः ॥ ३८—४० ॥

आ० चतुर्थपटलगतमाह—तिमिराख्य इत्यादि । चतुर्थः कालकास्थिश्रितः; तिमिरसाधर्म्यात्तिमिराख्यः; दोषो रोगः, दोषा अपि रोगाख्यां लभन्ते इत्यागमात्, स एव रोगः सर्वतो दृष्टिरोधाच्छिङ्गनाश उच्यते । लिङ्गयते ज्ञायते अनेनेति लिङ्गं इन्द्रियं दर्शनशक्तिः; तस्य नाशो यस्मिन्निति लिङ्गनाशः । लिङ्गनाशमतः परमित्यतः परतो वदन्तीति शेषः । अस्मिन्नपि तमोभूत इत्यादि भूतशब्दः सादृश्ये, रूपस्यानुपलम्भादन्धकारभूते, नातिरूढे नातिवृद्धे, अतश्चन्द्रादित्यादीनि भास्वन्ति पिण्डीभूतानि ज्वलन्तीव पश्यति । अन्तरीक्षे चेत्यस्योपादानं भूमेस्तमोमयत्वात्तादृशस्य चक्षुषो दर्शनाशक्तेः ॥ ३८—४० ॥

स एव लिङ्गनाशस्तु नीलिका काचसंज्ञितः ।

म० तस्यैव लिङ्गनाशस्य संज्ञान्तरमाह—स एव लिङ्गनाशस्त्वित्यादि । यस्तृतीय-
पटलस्थितः काचसंज्ञितो दोषः स एवोपेक्षया चतुर्थे पटले पुनर्लिङ्गनाशो नीलिका
च । तुशब्दः पुनरर्थे । कुतः पुनरयमृजुरेव ग्रन्थो न लगति—नीलिकाकाचाभ्यां
पर्यायाभ्यां संज्ञितो नीलिकाकाचसंज्ञित इति; नैवं, तन्त्रान्तरे तृतीयपटलस्थिते
दोषे काचामिधानात् । यदाह निमिः,—“काच इत्येष विज्ञेयो याप्यस्त्रिपटलोत्थितः ।
चतुर्थपटलप्राप्तो लिङ्गनाशः स उच्यते ॥ प्रत्याख्येयश्च कफजो व्याधिः साध्यस्तु
तद्विदा”-इति । अत्रापि तत्प्रत्ययात् तृतीयपटलस्थस्य काचसंज्ञा, चतुर्थपटलप्राप्तस्य
प्रत्याख्येयत्वं प्रत्येतव्यम् । यत्पुनर्लिङ्गनाशोपादानं तत्सकलपर्यायज्ञापकार्यम् । गदा-
धरस्तु नीलिकाविशेषिता काचसंज्ञा नीलिकाकाचसंज्ञा इत्याह; एतेन तृतीयपटलस्थ-
दोषे काचसंज्ञा, चतुर्थे तु सा नीलिकया विशिष्यते इति फलति । एकजातीयतया
त्रिचतुःपटलयोरपि रोगाणां षट्त्वमेव, नतु द्वादशत्वं; तेन न संख्यातिरेकः ।
इदमिदानीं चिन्त्यते—तृतीयपटलस्थे दोषे काचसंज्ञा तिमिरसंज्ञा च, तर्हि कथं न षट्-
संख्याहानिः? काचात्तिमिरस्य भिन्नत्वात्, उक्तं च ‘षट् लिङ्गनाशाः’ इति; अथ म-
न्यसे, तिमिरात् काचो न भिद्यते, तस्यावस्थान्तरत्वादिति; न, तद्विपरीतसाधकत्वा-
द्धेतोः; यतोऽभिध्यन्दसिरोत्पाताभ्यामधिमन्थसिराहर्षयोरवस्थान्तरत्वेऽपि भिन्नत्वं
प्रतीयते । उच्यते—भवत्येवं, यद्यवस्थान्तरत्वेऽपि विशिष्टनामप्राप्तिस्तयोरिवावस्थ
प्रथमनामपरित्यागात् स्यात्; न चैवं, ‘तिमिराख्यः स वै दोषः’ इत्यभिधानात्,
तथाच ‘तिमिरे रागिणि’-इति वचनात्; तस्मान्नास्यावस्थान्तरे पूर्वनामपरित्यागः,
ततस्तिमिरात् काचस्यावस्थान्तरत्वेऽप्यनन्यत्वं साधु, यथा—सत्यपि यौवनत्वे
यज्ञदत्तस्य न स्वाभिधेयहानिः, अतो न संख्यातिरेकप्रसंग इति ॥—

आ० तस्यैव लिङ्गनाशस्य संज्ञान्तरमाह—स इत्यादि । यस्तृतीयपटलगतः काचसं-
ज्ञितो दोषः, स एव उपेक्षया चतुर्थपटले पुनर्लिङ्गनाशो नीलिकासंज्ञः । तुशब्दः
पुनरर्थे; यथोवाच निमिः,—“काच इत्येष विज्ञेयो याप्यस्त्रिपटलस्थितः । चतुर्थपटलप्राप्तो
लिङ्गनाशः स उच्यते ॥ प्रत्याख्येयश्च कफजो व्याधिः साध्यस्तु तद्विदा”-इति । अत्रा-
पि तत्प्रत्ययात् तृतीयपटलस्थस्य काचसंज्ञा, चतुर्थपटलप्राप्तस्य च प्रत्याख्येयत्वं प्रत्येतव्यम् ।
गदाधरस्तु नीलिकाविशेषिता काचसंज्ञा संजाता यस्य स नीलिकाकाचसंज्ञित इत्याह ।
एतेन तृतीयपटलस्थे दोषे काचसंज्ञा, चतुर्थे तु सा नीलिकया विशिष्यते इति फलति ।
एकजातीयतया तृतीयचतुर्थपटलगतानां रोगाणां तिमिरकाचनीलकाचसंज्ञा; तद्वतामपि
षट्त्वमेव, न तु द्वादशत्वम् । यथा—सत्यपि यौवनत्वे यज्ञदत्तस्य नात्मनामहानिः,
अतो न संख्यातिरेकः, संख्यातिरेकेणैव षट् लिङ्गनाश इति ।

वातेन चापि रूपाणि भ्रमन्तीव च पश्यति ॥ ४१ ॥

आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानीव मानवः ।

पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापतडिद्गुणान् ॥ ४२ ॥

नृत्यतश्चैव शिखिनः सर्वं नीलं च पश्यति ।

कफेन पश्येद्रूपाणि स्निग्धानि च सितानि च ॥ ४३ ॥

(पश्येदसूक्ष्माण्यत्यर्थं व्यभ्रमेवाभ्रसंघवम् ।)

सलिलप्लावितानीव परिजाड्यानि मानवः ।

पश्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥ ४४ ॥

स सितान्यपि कृष्णानि पीतान्यपि च मानवः ।

सन्निपातेन चित्राणि विप्लुतानीव पश्यति ॥ ४५ ॥

बहुधा च द्विधा चापि सर्वाण्येव समन्ततः ।

हीनाधिकाङ्गान्यपि तु ज्योतींष्यपि च भूयसा ॥ ४६ ॥

म० दोषविशेषेण रूपविशेषदर्शनमाह—वातेनेत्यादि । अविशेषेण यदुक्तमेतत् वाते तत् सर्वपटलेषु संबध्यते, तुल्यलान्यायस्य । व्याविद्धानीव कुटिलानीव । खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः, शक्रचाप इन्द्रधनुः, गुणान् रूपाणि, आदित्यादीनां रूपाणीत्यर्थः । शिखिनो मयूरान् । सलिलप्लावितानीव परिजाड्यानीति सलिलप्लवनेनैव स्तिमितानीत्यर्थः । सितानीति श्वेतानि । ननु, रक्तेन कथं सितानीत्युच्यन्ते ? श्लेष्मणा सितरूपस्य दर्शितत्वात् । नैवं, सितान्यपि कृष्णानि पीतानि पश्यतीति व्याख्यानाददोषः; स इति मानवः । रक्तेन कृष्णपीतदर्शनं पित्तसधर्मकत्वाद्रक्तस्य । चित्राणीति नानावर्णानि । विप्लुतानीवेति विपरीतानि । विपरीतत्वमेव विवृणोति—बहुधेत्यादि । अयमर्थः—सन्निपातेन पूर्वप्रकारेण बहुविधानि द्विविधानि वा सर्वाणि द्रव्याणि पश्यति, तृतीयपटले हीनाधिकाङ्गान्यपीति गदाधरः ॥ ४१-४६ ॥

आ० दोषविशेषेण रूपदर्शनमाह—तत्रेत्यादि । व्याविद्धानि कुटिलानि । पित्तेन रूपदर्शनमाह—पित्तेनेत्यादि । खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः, शक्रचाप इन्द्रधनुः, गुणानिति रूपाणीत्यर्थः । शिखिनो मयूरान् । कफेन रूपमाह—गौरेत्यादि । श्वेतचामरशुभ्राणि शुभ्रमेघसदृशानि । अमृक्षमाणि स्थूलानि । व्यभ्रे चैवाभ्रसंघवमिति अनभ्रे आकाशे मेघोन्नतिं पश्यति । सलिलप्लावितानि स्तिमितानीत्यर्थः । रक्तेन रूपमाह—पश्येदित्यादि । ननु, रक्तेन कथं ससितानीत्युच्यते ? श्लेष्मणः सितरूपस्य दर्शितत्वात् । मैवं, सितान्यपि कृष्णानि पीतानि च पश्यतीति व्याख्यानाददोषः । रक्तेन कृष्णपीतदर्शनं पित्तसधर्मकत्वाद्रक्तस्य । सन्निपातरूपमाह—सन्निपातेनेति । चित्राणि नानावर्णानि, विप्लुतानि विपरीतानि, विपरीतत्वमेव विवृणोति—बहुधा चेत्यादि । अयमर्थः—बहुधा द्विधा वा सर्वाणि द्रव्याणि पश्यति, तृतीयपटलगते हीनाधिकाङ्गान्यपीति ॥ ४१-४६ ॥

पित्तं कुर्यात् परिम्लायि मूर्च्छितं पित्ततेजसा ।

पीता दिशस्तु खद्योतान् भास्करं चापि पश्यति ॥ ४७ ॥

म० पित्तेनापरं परिम्लायिसंज्ञकं तिमिरमाह—पित्तं कुर्यादित्यादि । परिम्लायीति परिम्लायि तिमिरं, एतच्च रक्तमूर्च्छितपित्तकृतं पीतं नीलं बोद्धव्यम् । यदाह सात्यकिः,—“एवमेव तु विज्ञेया नीलाः पित्तसमुत्थिताः । रक्ताः पित्तोत्थिताः पीताः”—इति । अत्र वचने काच इति विशेष्यत्वेन बोद्धव्यम् । मूर्च्छितं पित्ततेजसेति पित्तस्य तेजो रक्तं, प्रसादरूपत्वात्; तेन मिश्रितम् । अन्ये तु ‘रक्ततेजसा’ इति पठन्ति, रक्तस्य तेजो बलं रक्ततेजः; केचित् ‘भक्ततेजसा’ इति पठन्ति, भक्तस्य अन्नस्य तेजसा

प्रसादेन रसेनेत्यर्थः; रक्ततेजसेत्यत्रापि रक्तार्थं तेजो रक्ततेज इति रस एवामिधातुं शक्यते, पित्ततेजसेत्यत्रापि पित्तार्थं तेजः पित्ततेजः, पित्तशब्देन समानत्वेन तत्प्रसादत्वेन च रक्तमभिधाय पूर्वं एवार्थः कर्तुं शक्यते । तथाच विदेहः,—“पित्तं रक्तप्रसादेन मूर्च्छयित्वा च मारुतम्”—इत्यारभ्य “एष याप्यः स्मृतः काचो म्लायीनाम्ना शरीरिणाम्”—इति । इदं त्वन्यत्र रक्तपित्ताभ्यां पठ्यते । यदुक्तं,—“विदधाति परिम्लायि पित्तं रक्तेन संगतम् । तेन पीता दिशः पश्येदुद्यन्तमिव भास्करम्”—इति, अत्रापि यदि रक्तशब्देन रक्तार्थं यत्तद्रक्तमिति कुसृष्ट्या रसोऽभिधीयते, तदा पूर्वेण सह समानार्थमेवैतद्वचनं स्यादिति । परिम्लायिरोगे तिमिरवतः पुंसो रागग्रहणे लिङ्गमाह—पीता दिश इत्यादि । विकीर्यमाणानिति आच्छाद्यमानान् । याप्यश्चायं, तथाहि सात्यकिः,—“तृतीयं पटलं प्राप्तं तिमिरं रागि जायते । अरागि तिमिरं साध्यमाद्यं पटलमाश्रितम् ॥ कृच्छ्रं द्वितीये रागि स्यात्तृतीये याप्यमुच्यते”—इति ॥ ४७ ॥

आ० पित्ते(त्तरक्ते)न चापरं परिम्लायिसंज्ञितं तिमिरमाह—पित्तमित्यादि । परिम्लायि तिमिरं कुर्यात् । एतच्च रक्तमूर्च्छितं पीतं नीलं बोद्धव्यम् । यदाह सात्यकिः—“एवमेव तु विज्ञेया नीलाः पित्तसमुद्भवाः । रक्तपित्तोत्थिताः पीताः”—इति । मूर्च्छितं पित्ततेजसेति पित्तस्य तेजो रक्तं, तस्य प्रसादरूपत्वात्, तेन संश्रितम् । अन्ये रक्ततेजसेति पठन्ति, रक्तस्य तेजो बलं रक्ततेजः, तेन रक्ततेजसा रक्तप्रसादेन । कश्चिद्रक्ततेजसेति पठति, भक्ततेजसा आहारप्रसादेन रसेनेत्यर्थः । रक्ततेजसेत्यत्र रक्तार्थं तेजो रक्ततेजः । इदं त्वन्यत्र रक्तपित्ताभ्यां पठ्यते । यदुक्तम्—“विदधाति परिम्लायि पित्तं रक्तेन संगतम् । तेन पीता दिशः पश्येदुद्यन्तमिव भास्करम्”—इति । तस्मिन् रूपग्रहणलिङ्गमाह—पीता दिश इत्यादिना विकीर्यमाणान् आच्छाद्यमानान्, याप्यश्चायं विकारः, तथाहि सात्यकिः—“तृतीयं पटलं प्राप्ते तिमिरं रागि जायते । अरागि तिमिरं साध्यमाद्यं पटलमाश्रितम् । कृच्छ्रं द्वितीये पटले तृतीये याप्यमुच्यते”—इति ॥ ४७ ॥

विकीर्यमाणान् खद्योतैर्वृक्षांस्तेजोभिरेव वा ।

वक्ष्यामि षड्विधं रागैर्लिङ्गनाशमतःपरम् ॥ ४८ ॥

म० वातादिभेदेन षड्विधं तिमिरमभिधाय रागैः षड्विधमाह—वक्ष्यामि षड्विधं रागैरित्यादि । सर्वानुगां तिमिरसंज्ञां विहाय लिङ्गनाशसंज्ञया कीर्तनं रागप्रकर्षप्राप्तेः ॥ ४८ ॥

आ० वातादिभेदेन षड्विधं तिमिरमभिधाय रागैः षड्विधमाह—वक्ष्यामीत्यादि । सर्वानुगां तिमिरसंज्ञां विहाय लिङ्गनाशसंज्ञायाः संकीर्तनं रागप्रकर्षप्राप्तेः ॥ ४८ ॥

रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टो म्लायी च नीलश्च तथैव पित्तात् ।

कफात् सितः शोणितजः सरक्तः समस्तदोषप्रभवो विचित्रः ॥ ४९ ॥

म० वातादिरागोद्देशमाह—रागोऽरुण इत्यादि । म्लायी च नीलश्च तथैव पित्तादिति म्लायी पीतनीलो वर्णः । ननु, शेषे परिम्लायि पठितं तत् कथमधुना वातरो-

गस्यानन्तरोक्तिः ? नैवं, रागकाले वायुरप्यत्रांशेन व्याप्रियते इति प्रतिपादनार्थमिति कार्तिकः । पौष्टिकरूपद्वयस्यैकत्राभिधानेन लाघवं स्यादिति युक्तं, यत्तु प्रागेव न कृतं तदेकविकारशङ्कानिरासार्थम् ॥ ४९ ॥

आ० वातादिरागोद्देशमाह—राग इत्यादि । म्लायी पीतनीलो वर्णः, विचित्रो नाना-
वर्णः । ननु, शेषे परिम्लायि पठितं तत्कथमधुना वातरोगानन्तरं तस्योक्तिः ? मैवं,
रागकाले वायुरप्यत्रांशेन व्याप्रियत इति प्रतिपादनार्थमिति कार्तिकः ॥ ४९ ॥

अरुणं मण्डलं दृष्ट्यां स्थूलकाचारुणप्रभम् ।

म० उद्देशक्रमेण वातिकरागस्यैव विशिष्टलक्षणमाह—अरुणं मण्डलमित्यादि ।
अरुणं मण्डलं कीदृशं भवतीत्यत आह—स्थूलकाचारुणप्रभमिति ।—स्थूलकाच-
स्येव अरुणा प्रभा यस्य तत्तथा; एतेन बाहुल्यमरुणत्वं च प्रतिपाद्यते । काचोऽत्रारु-
णो विवक्षितः ॥

आ० परिम्लायितिमिररोगमाह—अरुणमित्यादि । स्थूलकाचस्येवारुणा प्रभा यस्य
तत्तथा । काचोऽत्रारुणो विवक्षितः ॥

परिम्लायिनि रोगे स्यात् म्लायि नीलं च मण्डलम् ॥ ५० ॥

दोषक्षयात् स्वयं तत्र कदाचित् स्यात्तु दर्शनम् ।

म० परिम्लायिनो विशिष्टलिङ्गमाह—परिम्लायिनीत्यादि । अत्र गदाधरस्तु
'रक्तजं मण्डलं दृष्ट्यां स्थूलकाचानलप्रभम्'—इति पठित्वा एतदपि परिम्लायिलक्षण-
माह, व्याचष्टे च—बाहुल्येन स्थूलकाचस्येव वर्णतः अनलस्येव प्रभा यस्य तत्तथेति,
अनलप्रभत्वेन पीतं मण्डलं भवति, पीतं चेष्मणीलं बोद्धव्यं, 'म्लायि नीलं च मण्ड-
लम्'—इत्यभिधानात्, तथा 'पित्तान्मण्डलमानीलं कांस्याभं पीतमेव च'—इत्युक्तं,
आनीलमीष्मणीलमित्यर्थः । म्लायीति म्लानमिति कार्तिकः । दोषक्षयादिति
कर्मक्षयात्, सत्यपि दोषरूपत्वे दर्शनसद्भावात् । ननु, किं तर्हि दोषरूपं तादृशमे-
वावतिष्ठते उत क्षीणं वा ? तत्र न तावदाद्यः पक्षः, दोषाणां कृतकार्याणां तथात्वे
दर्शनस्यासंगतत्वात्; अथ द्वितीयस्तदा दोषस्यैव क्षयादित्यापतितं; किमिति
कर्मक्षयादिति स्वीक्रियते ? नैवं, विना दोषप्रतीकारं दर्शनोदयाद्विकारस्वभा-
वादिति कार्तिकः । अन्ये तु कालवशात् वातादिदोषस्यैव क्षयात् कदाचिद्-
दर्शनं स्यादित्याहुः, यतः कालादिजमपि विशेषं क्वचिल्लक्षणत्वेन पठत्येव, दोषशब्देन
च कर्मणोऽभिधानमप्रसिद्धं; किंवा दोषक्षये एव कदाचित् कर्मक्षयो हेतुरिष्यतां,
कर्मणश्च कदाचित् क्षयो वैचित्र्यात् । अथात्रैव कुत एवं ? उच्यते, अस्यैवंविधक-
र्मजन्यत्वादिति । गदाधरपाठे रक्तजमित्यत्र रक्तमित्युपक्षलणं, तेन रक्तपित्त-
जम् ॥ ५० ॥—

आ० परिम्लायिनि तिमिरे दोषक्षयात् कदाचित्तत्र दर्शनं भवतीत्याह—दोषक्षयादिति ।
कालादिना वातादिदोषस्यैव क्षयात्; अन्ये कर्मसहचरितवातादिदोषक्षयात् ॥ ५० ॥

अरुणं मण्डलं वातात् चञ्चलं परुषं तथा ॥ ५१ ॥

पित्तान्मण्डलमानीलं कांस्याभं पीतमेव च ।

श्लेष्मणा बहुलं पीतं शङ्खकुन्देन्दुपाण्डुरम् ॥ ५२ ॥

चलत्पद्मपलाशस्थः शुक्लो बिन्दुरिवाम्भसः ।

मृज्यमाने च नयने मण्डलं तद्विस्पर्पति ॥ ५३ ॥

प्रवालपद्मपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम् ।

दृष्टिरागो भवेच्चित्रो लिङ्गनाशे त्रिदोषजे ।

यथास्वं दोषलिङ्गानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ ५४ ॥

म० रागोऽरुणो मारुतज इत्यादिसूत्रं पूर्वोक्तं विवृणोति—अरुणं मण्डलं वातादित्यादि । पित्तान्मण्डलमानीलमिति आनीलमीषन्नीलं पीतमेव, तेन रक्तसंबन्धे सति कांस्याभम् । पीतमेव चेति रससंबन्धे पीतमेव, कांस्याभमापाण्डुपीतमित्यर्थः । केचिदत्र कफजे पठन्ति,—‘संकुचल्यातपेऽत्यर्थं छायायां विस्तृतो भवेत्’—इति । शोणितजे प्रवालित्यादौ प्रवालं स्वनामख्यातं तदाभं, पद्मपत्राभं च रक्तपद्मपुष्पदलाभम् । त्रिदोषजे चित्र इत्यत्र यथास्वं वातादिवर्णविभेदेन चित्रत्वं बोद्धव्यं, यथास्वमित्यस्य वक्ष्यमाणस्यात्रापि संबन्धात्; तेनायमर्थः—यथायथं वातादीनां वर्णभेदेन चित्रवर्णो भवति, उद्देशोक्तवर्णचित्रत्वे साक्षादेतादृशविवरणाभाव इति विशेषः । यथास्वं दोषलिङ्गानीत्यस्याभिधानं न्यायसिद्धस्यैवार्थस्य द्योतनार्थम् । दोषलिङ्गानि वातादीनां क्रमेणारुणादिलिङ्गान्युक्तेषु ज्ञातव्यानि ॥ ५१—५४ ॥

आ० तेषामेव मण्डलगतरागमाह—अरुणमित्यादि । पित्तादित्यादि । कांस्याभं, आपाण्डु ईषत्पीतमित्यर्थः । सर्वं चैतत्पित्तम्लायिविषयम् । श्लेष्मणा बहुलमित्यादिकफलक्षणे बहुलं घनम् । कमलपत्रस्यजलविन्दुसदृशं, आतपेऽत्यर्थं संकुचति, छायायां विस्तृतो भवेत्, मृज्यमाने नेत्रे तन्मण्डलं प्रसरति । रक्तजमाह—प्रवालित्यादि । प्रवालं स्वनामाख्यातं तदाभम् । पद्मपत्राभं रक्तकमलदलाभम् । त्रिदोषजमाह—दृष्टिराग इत्यादि । यथास्वमित्यस्य वक्ष्यमाणस्यात्रापि संबन्धः । तेनायमर्थः—यथायथं वातादिना चित्रो वर्णो भवति । उद्देशेन सर्वेषां लक्षणमाह—यथास्वमित्यादि । वातादीनां भ्रमणारुणादिलिङ्गान्युक्तेषु ज्ञातव्यानि ॥ ५१—५४ ॥

षट् लिङ्गनाशाः षडिमे च रोगा दृष्ट्याश्रयाः षट् च षडेव वाच्याः ।

म० अतः परमुक्तवक्ष्यमाणविकारयोः संख्याभिधानार्थमाह—षडित्यादि । षट्-लिङ्गनाशा इत्युक्तानुवादोऽयं । षडिमे च रोगा इति पित्तविदग्धदृष्ट्यादयो वक्ष्यमाणाः । ननु, उक्तानुवादो युक्तः, वक्ष्यमाणानां पुनः किमर्थं संख्योक्तिः? नैवं, पित्तकफविदग्धदृष्ट्यावस्थान्तराभ्यां दिवान्धरात्र्यन्धाभ्यां संख्याधिक्यनिरासार्थं, अत एव षडेवेत्यवधारणं कृतं, षट् च षडेव इति मिलित्वा द्वादश, अमुं च ग्रन्थं केचिदत्र संग्रहे पठन्त्येव ॥—

आ० अतः परमुक्तवक्ष्यमाणविकारयोः संख्याभिधानमाह—तथेत्यादि । पित्तविदग्ध-दृष्टिरित्यादिना दिवान्धः, कफेन चान्य इति रात्र्यन्धः, तथा धूमदर्शी ह्रस्वजाड्यनकुलान्धगम्भीरसंज्ञेति दृष्टिरोगाः वक्ष्यमाणाः पूर्वोक्ताः षट्, लिङ्गनाशा दिवान्धादयो

वक्ष्यमाणाः षट् विकाराः, एवं दृष्ट्याश्रया रोगा द्वादश ज्ञेयाः । षडेवेत्येवकारेण कफपित्तविदग्धदृष्टेरवस्थान्तराभ्यां दिवान्धराच्यन्धाभ्यां संख्याधिक्यनिरासार्थम् ॥

पित्तेन दुष्टेन सदा तु दृष्टिः पीता भवेद्यस्य नरस्य किञ्चित् ॥ ५५ ॥

पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत् स वै नरः पित्तविदग्धदृष्टिः ।

प्राप्ते तृतीयं पटलं तु दोषे दिवा न पश्येन्निशि चेक्षते सः ॥ ५६ ॥

रात्रौ च शीतानुगृहीतदृष्टिः पित्तालपभावादपि तानि पश्येत् ।

म० पित्तविदग्धदृष्टिलिङ्गमाह—पित्तेनेत्यादि । दृष्टिः पीता भवेदिति प्रथम-द्वितीययोः पटलयोरिति गम्यते, यतः परतः ‘प्राप्ते तृतीयं पटलं’—इत्यभिधा-स्यति । ननु, यद्येवं कथं तिमिरादस्याः पार्थक्यं? उच्यते—तृतीयपटलप्राप्ति-मन्तरेण वर्णसद्भावात् । एतच्च सति वर्णे पटलान्तरगतदोषलिङ्गाभावात् प्रत्येत-व्यम् । अस्मिन्नेव व्यवस्थाने तादृक् स्वरूपो दोषः कथमन्यविकारं करोतीति नाशङ्क-नीयं, तज्जनककर्मणो भिन्नत्वेन सामग्रीभेदात् । अयं दिवान्धः, दिवा न पश्येदिति वचनात् । तानीति रूपाणि । दोषे पित्ते ॥ ५५ ॥ ५६ ॥—

आ० पित्तविदग्धदृष्टिलक्षणमाह—पित्तेनेत्यादि । दृष्टिः पीता भवेदिति प्रथमद्वितीयप-टलयोर्दोषगतिरवगम्यते । यतः परतः ‘प्राप्ते तृतीयं पटलम्’ इत्यभिधास्यति । पित्तविद-ग्धदृष्टेरवस्थान्तर दिवान्धमाह—प्राप्त इत्यादि । अयं दिवान्धो ‘दिवा न पश्येत्’ इति वचनात् । दोषे पित्ते रात्रौ तु शीतानुग्रहात् रूपाणि पश्येत् ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

तथा नरः श्लेष्मविदग्धदृष्टिस्तान्येव शुक्लानि तु मन्यते सः ॥ ५७ ॥

त्रिषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रसह्य ।

दिवा स सूर्यानुगृहीतदृष्टिः पश्येत्तु रूपाणि कफाल्पभावात् ॥ ५८ ॥

म० श्लेष्मविदग्धदृष्टिलिङ्गमाह—तथा नरः श्लेष्मविदग्धदृष्टिरित्यादि । एतां च प्रथमद्वितीयपटलाश्रितः श्लेष्मा जनयति; परतः ‘त्रिषु’ इत्युक्तेः । तानीति रूपाणि । त्रिषु स्थितोऽल्प इत्यनेन दिवाददर्शनं प्रत्यानुकूल्यं ख्याप्यते, यदि हि अनल्पदोषः स्यात्तदा दिवाऽपि दर्शनं न भवेदेव । दोषोऽत्र कफः, तस्यैव प्रक्रान्तत्वात्; अयं नक्तान्धः ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

आ० श्लेष्मविदग्धदृष्टिमाह—तथेत्यादि । यः श्लेष्मविदग्धदृष्टिः स तानि रूपाणि शुक्लानि पश्यति, अत्रापि प्रथमद्वितीयपटलाश्रितत्वं बोद्धव्यम् । अवस्थान्तर रात्र्यन्धमाह—त्रिष्वित्यादि । त्रिषु पटलेषु स्थितोऽल्पदोषो नक्तान्ध्यं जनयति, रात्रौ न पश्यतीत्यर्थः । सूर्यानुग्रहात् कफाल्पभावात् स दिवाऽनुपश्यति ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

शोकज्वरायासशिरोऽमितापैरभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टिः ।

धूम्रास्तथा पश्यति सर्वभावान् स धूमदर्शीति नरः प्रदिष्टः ॥ ५९ ॥

म० धूमदर्शिनो लिङ्गमाह—शोकज्वरायासेत्यादि । शोकादिभिः कारणैः कुपि-तेन पित्तेनाभ्याहता उपहता दृष्टिरिति प्रत्येतव्यं, अस्य सुश्रुते रोगसंग्रहे पैत्तिकग-णेऽभिधानात् । अयं च रोगो बाह्यपटलस्थेन दोषेण जन्यत इति गदाधरः, तृतीय-

पटलाश्रितदोषेणेति कार्तिकः । दिवा धूमान् पश्यति, न तु नक्तं; तदा पित्तस्य क्षीणत्वादिति व्याख्यानयन्ति ॥ ५९ ॥

आ० धूमदर्शिनमाह—शोकेत्यादि । शोकादिभिः कारणैः कुपितेन पित्तेनाभ्याहता उपहता दृष्टिरिति प्रत्येतव्यम् । स सधूमकान् धूमेन सह वर्तन्त इति सधूमकास्तान्पदार्थान्पश्यति । अयं च रोगो बाह्यपटलस्थेन दोषेण जन्यत इति गदाधरः, द्वितीयपटलाश्रितेन दोषेणेति कार्तिकः । दिवा धूमान् पश्यति, न तु रात्रौ; पित्तस्य क्षीणत्वादिति व्याख्यानयन्तीति ॥ ५९ ॥

यो ह्रस्वजाड्यो दिवसेषु कृच्छ्राद्भ्रस्वानि रूपाणि च तेन पश्येत् ।

म० ह्रस्वजाड्यलक्षणमाह—यो ह्रस्वजाड्य इत्यादि । तेन ह्रस्वजाड्येन ह्रस्वानि रूपाणि दिवा यः पश्येत् स ह्रस्वजाड्य इति योजना । अत्र दोषो दृष्टिमध्यगतः । यदुक्तं,—“दृष्टिमध्यगते दोषे महद्भ्रस्वं च पश्यति”—इति । अयं पैत्तिकः ॥—

आ० ह्रस्वजाड्यमाह—य इत्यादि । तेन ह्रस्वजाड्येन ह्रस्वानि रूपाणि दिवा पश्येद्यः स ह्रस्वजाड्य इति योजना । अत्र दोषो दृष्टिमध्यगः । यदुक्तं—“दृष्टिमध्यस्थिते दोषे महद्भ्रस्वं च पश्यति”—इति ।

विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिर्दोषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत् ॥ ६० ॥

चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत् स वै विकारो नकुलान्ध्यसंज्ञः ।

म० नकुलान्ध्यसंज्ञमाह—विद्योतते यस्येत्यादि । नकुलस्य यद्वत् यथा दृष्टिर्विद्योतते वर्णेन प्रतिभासते तथाऽस्येत्यर्थः । अतः सर्वदृष्टिमण्डलगतो रागः सर्वदोषवर्णश्च, दोषाभिपन्नेत्यत्र दोषशब्दस्याविशेषित्वाद्भिन्नशब्दस्याभिव्याप्त्यर्थस्य प्रयोगात् । एतौ ह्रस्वजाड्यनकुलान्ध्यौ चतुःपटलस्थितदोजन्यौ सरागौ न साध्यौ । तथाच विदेहः,—“नक्तमन्धास्तु चत्वारो ये पुरस्तात् प्रकीर्तिताः । तेषामसाध्यो नकुलो ह्रस्वजाड्यस्तथैव च ॥ विशेषेण भवेयातां द्वौ चतुःपटलाश्रितौ । तौ च संप्राप्तरागत्वादसाध्यौ परिकीर्तितौ”—इति । एतौ च रात्र्यन्धौ प्रत्येतव्यौ, दिवा ह्रस्वचित्ररूपदर्शनाभिधानेन रात्रावदर्शनप्रतीतेः । विदेहेन तु नक्तान्धत्रित्वेऽपि चत्वार इत्युक्तं, नक्तान्धबाहुल्येन दिवान्धेऽपि तत्प्रयोगात्; छत्रिणो गच्छन्तीतिवत् ॥ ६० ॥—

आ० नकुलान्ध्यमाह—विद्योतत इत्यादि । नकुलस्य दृष्टिः विद्योतते प्रतिभासते वर्णेन यथा तथा यस्येत्यर्थः । अत्र सर्वदृष्टिमण्डलगतो रागः सर्वदोषवर्णश्च । अभिपन्नेति अभिशब्दस्याभितः प्राप्त्यर्थस्य प्रयोगात् दिवा पश्येदित्युक्तत्वात् रात्रौ न पश्यतीत्यवगन्तव्यम् । एतौ ह्रस्वजाड्यनकुलान्धौ चतुःपटलस्थितदोषजन्यौ सरागौ न साध्यौ च, तथा विदेहः,—“नक्तमन्धास्तु चत्वारः पुरस्तात्परिकीर्तिताः । तेषामसाध्यो नकुलो ह्रस्वजाड्यस्तथैव च ॥ विशेषेण भवेयातां तौ चतुःपटलाश्रितौ । तौ च संप्राप्तरागत्वात्तस्मादेतौ न सिद्ध्यतः”—इति ॥ ६० ॥

१ “धूमांस्तथा” इत्यत्र “सधूमकान्” इति पाठाभिप्रायेण । २. ‘दोषस्याभिश्च-विशेषितत्वात्, अभिशब्दस्य व्याप्त्यर्थत्वात्’ क. ।

दृष्टिर्विरूपा श्वसनोपसृष्टा संकोचमभ्यन्तरतस्तु याति ॥ ६१ ॥
रुजावगाढा च तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।

गम्भीरिकालक्षणमाह—दृष्टिरित्यादि । विरूपा विकृता । श्वसनोपसृष्टा वातो-
पगता, संकोचमभ्यन्तरतस्तु यातीति अन्तःसंकोचमेति निमज्जतीत्यर्थः, ‘संकुच्यते-
ऽभ्यन्तरतश्च याति’ इति पाठान्तरेऽप्ययमेवार्थः, इयमविशेषोक्तिः । सकलपटल-
गतवातजन्या असाध्या, सुश्रुते गम्भीरिका तथेति निर्देशात् ॥ ६१ ॥—

आ० गम्भीरिकामाह—दृष्टिरित्यादि । विरूपा विकृता । श्वसनोपसृष्टा वातोपद्रुता ।
अन्तः संकुच्यते इति अन्तः संकुच्यते निमज्जतीत्यर्थः । ‘संकोचमभ्यन्तरतस्तु याति’
इति पाठान्तरम् । तत्रापि स एवार्थः ॥ ६१ ॥

बाह्यौ पुनर्द्वाविह संप्रदिष्टौ निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च ॥ ६२ ॥

निमित्ततस्तत्र शिरोऽभितापाज्ज्ञेयस्त्वभिष्यन्दनिदर्शनः सः ।

सुरर्षिगन्धर्वमहोरगाणां संदर्शनेनापि च भास्करस्य ॥ ६३ ॥

हन्येत दृष्टिर्मनुजस्य यस्य स लिङ्गनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः ।

तत्राक्षि विस्पृष्टमिवावभाति वैदूर्यवर्णा विमला च दृष्टिः ॥ ६४ ॥

म० तदेवं शारीरान् द्वादश दृष्टिगतविकारानभिधाय सनिमित्तानिमित्तभेदादाग-
न्तुबाह्यौ नयनविकारौ (लिङ्गनाशौ) दर्शयन्नाह—बाह्यौ पुनर्द्वाविहेत्यादि । संप्र-
दिष्टौ कथितावौपद्रविकाध्याये ‘तथा बाह्यौ पुनर्द्वा’ (सु. उ. तं. अ. १.)—इत्या-
दिना । वह्निर्भवौ बाह्यौ, आगन्तू इत्यर्थः । तत्र सनिमित्तं दर्शयन्नाह—निमित्ततस्त-
त्रेत्यादि । शिरोऽभितापादिति शिरो अभि सर्वतस्तप्यते येन विषकुसुमगन्धवाहिप-
वनस्पर्शादिना स शिरोऽभितापस्तस्मात्, तेनैव समस्तशिरस उपतापान्नयनगतशुधिरा-
धिककोपः दृष्टेरपि शक्तेर्व्याघातः । अभिष्यन्दनिदर्शन इति रक्ताभिष्यन्दलिङ्ग इति
गदाधरः, सुश्रुते रोगसंग्रहे सर्वजगणे द्वयोरप्येतयोः पाठात् सन्निपातजामिष्यन्द-
लक्षण इति कार्तिकः । अनिमित्तमाह—सुरर्षिगन्धर्वेत्यादि । अनुपलभ्यमानविशिष्ट-
सुरादिदर्शननिमित्तमाहुः । संदर्शनेन सम्यग्दर्शनेन, हन्येत हन्तुं संभाव्येत, न
त्ववश्यं हन्येतेत्यभिप्रायः । (दृष्टिरिति दर्शनमुपलब्धिरित्यर्थः, न तु दृष्टिमण्डलं
अस्यादृष्टिगतविकारत्वात् । लिङ्गनाशप्रयोगश्चात्र रूपग्रहणाभावसामान्यात् न तु
हृदया, तस्य चतुर्थपटलस्थितिसिरे एव रूढत्वात् ।) तच्चेदं दर्शनं किमभिष्यन्दवत्
सकलगोलकोपघातकं, तिसिरत्वादृष्टिमात्रोपघातकं वेति शङ्कानिरासार्थमाह—
तत्राक्षीत्यादि । विस्पृष्टमिवेति पूर्वावस्थातो विशेषेण प्रसन्नमिव गोलकावच्छिन्नं
चक्षुरवभासते । दृष्टिरपि वैदूर्यवर्णा इत्यावा दृष्टिः प्रकृतिवर्णेत्यर्थः । विमलेति
विगतकाचादिमला । अयं तात्पर्यार्थः—पूर्वावस्थातः शक्तिमात्रमुपहन्यते, यतो

१ अस्य “संकुच्यतेऽभ्यन्तरतस्तु याति” इत्येव मुख्यः पाठः । २. ‘तेन शिरो-
गत रक्तकोपादृष्टिव्याघातः’ इति क. । ३. अयं पाठः क. पुस्तके नोपलभ्यते ।
४ ‘नयनोपघातव्यतिरेकेण दृष्टिमात्रस्य हननं दर्शयन्नाह’—इति क. ।

देवादयो हि अवयवमदूषयन्त एव शक्तिमात्रमुपगन्ति । यदुक्तं चरके,—“देवादयोऽष्टौ हि महानुभवा न दूषयन्तः पुरुषस्य देहम् । विशन्त्यदृश्यास्तरसा यथैव छायातपौ दर्पणसूर्यकान्तौ” (च. चि. स्था. अ. ९)—इति । (एतौ च बाह्यजौ दृष्ट्याधानविरूपणीयतया दृष्टिगतावेव, अत एव तदधिकारनिर्दिष्टौ, शरीराभिप्रायेण द्वादशविधमुक्तं, तेन न संख्यातिरेकैः,) द्वावप्येतावसाध्यौ ॥ ६२—६४ ॥

आ० एवं दृष्टिगता द्वादश कथिताः, बाह्यौ सनिमित्तानिमित्तभेदालिङ्गनाशावाह-बाह्यावित्यादि । तत्र तयोर्मध्ये निमित्ततः कथ्यत इत्यर्थः । शिरोऽभितप्यते येन विषकुसुमगन्धवाहिपवनस्पर्शेन स शिरोऽभितापः, तस्मात्तेन समस्तमस्तकस्योपवातान्नयन-गतरक्तकोपः दृष्टेरपि शक्तिव्याघातः । अभिष्यन्दनिदर्शनैरिति गदाधरः । सन्निपाताभिष्यन्दलक्षणैरिति कार्तिकः । अभिघातजमाह—विदीर्यत इति; विदीर्यते द्विधा भवति, सीदति म्लानीभवति, हीयते हीना भवति, अभिघातो लगुडलोष्टादिजः । अनिमित्तजमाह—सुरधीत्यादि । एतेषां संदर्शनेन हन्येत । नयनोपवातमन्तरेण दर्शनशक्तिमात्रमुपहतमिति दर्शयन्नाह—तत्राक्षीत्यादि । विस्पष्टं प्रसन्नम् । वैदूर्यवर्णा श्यामप्रकृतिवर्णा इत्यर्थः । विमला दोषजनिततिमिररागजनितकाचादिरहिता । ननु, कथमिन्द्रियस्य भौतिकस्यादुष्टस्यापि शक्तिनाशः ? उच्यते,—देवादयोऽष्टौ भौतिकेन्द्रियमदूषयन्त एव शक्तिमुपगन्ति । यदुक्तं चरके—“देवादयोऽष्टौ हि महाप्रभावा न दूषयन्तः पुरुषस्य देहम् । विशन्त्यदृश्यास्तरसा यथैव छायातपौ दर्पणसूर्यकान्तौ—” इति । वातिकः, पैत्तिकः, क्लैष्मिकः, रक्तजः, सान्निपातिकः, परिम्लाघि, एवं षडलिङ्गनाशाः; दिवान्धः, रात्र्यन्धः, धूमदर्शी, ह्रस्वजाड्यः, नकुलान्धः, गन्भीरिका, एवमपरे दृष्टिरोगाः षट्, एवं द्वादश । बाह्यावपरौ द्वौ सनिमित्तानिमित्तजौ, एवं चतुर्दश दृष्टिरोगाः ॥ ६२—६४ ॥

(इति दृष्टिगताः ॥)

प्रस्तार्यर्म तनु स्तीर्णं श्यावं रक्तनिभं सिते ।

म० अर्थ मण्डलगतनिदानाभिधानपारिशेष्याद् दृष्टिगतानन्तरं शुक्लमण्डलवर्त्म-पक्षमण्डलगतानां निदानाभिधानावसरप्राप्तौ वर्त्मादिमण्डलप्रतियोगितया शुक्लमण्डलस्यान्तर्गतत्वात् सौकुमार्येणानन्तरं कृत्वा च निदानोद्देशारम्भः । तत्र प्रस्तारि-शब्दाभिधानस्यार्मणो लक्षणमाह—प्रस्तारीत्यादि । प्रस्तारीति लक्ष्यं, शेषं लक्षणम् । तनु अबहलम् । स्तीर्णं विततम् । (श्यावमीषन्नीलम् । रक्तनिभं रक्तवर्णम् । अत्र श्यावरक्तयोर्विरोधात् समुच्चयाभावेन विकल्पः । अत एवाह निमिः,—“समन्ताद्विस्तृतः श्यावो रक्तो वा मांससंचयः । सन्निपातेन दोषाणां प्रस्तार्यर्म

१ ‘देवादयोऽष्टौ हि शरीरोपवातव्यतिरेकेण शक्तिमात्रमुपगन्ति’ क. । २ अयं पाठः क. पुस्तके नोपलभ्यते । ३ तृतीयान्त एवास्थेष्टः पाठः । ४ ‘दृष्टिजानन्तर-भदूरत्वेन शुक्लजानाह’—इति क. । ५ ‘प्रस्तारीति अन्वयिकनामद्योतनार्थमुक्तम् । श्यावं रक्तनिभमिति ईषन्नीललोहितं; वाशब्दोऽत्र वा द्रष्टव्यः, तेन श्यावं रक्तं वेत्यर्थः । सिते शुक्ले, अर्थान्नयनस्येति पूरणीयम् । त्रिदोषजमिदम्’ क.

तदुच्यते”—इति । गदाधरेण ईषनीललोहितवर्णसमुच्चय एव दर्शितः । सिते शुक्लभागे) ॥—

आ० चतुर्दशदृष्टिजानन्तरमदूरत्वेन शुक्लजा उच्यन्ते, तत्र प्रस्तारितलक्षणमाह—
प्रस्तारीत्यादि । तनु अबहलं, विस्तीर्णं प्रस्तारि, प्रसरयुक्तमित्यर्थः । श्यावं सशुक्लं कृष्णं,
रक्तमीषलोहितं, सिते शुक्ले अर्थान्नयनस्येति पूरणीयम् ।

सश्वेतं मृदु शुक्लार्म शुक्ले तद्वर्धते चिरात् ॥ ६५ ॥

म० शुक्लार्मलक्षणमाह—सश्वेतमित्यादि । सश्वेतं किञ्चिच्छ्वेतम् । मृदु कोमलम् ।
परतो वक्ष्यमाणं मांसमिति पदं सिंहावलोकनन्यायेन संबन्धनीयम् । सशब्दस्याधि-
कस्योपादानं सम्यक् श्वेतत्वप्रतिपादनार्थमिति कार्तिकः । शुक्ले शुक्लमण्डले । चिरात्
चिरकालेन तद्वर्धते, कफजत्वात् ॥ ६५ ॥

आ० शुक्लार्मलक्षणमाह—सश्वेतमित्यादि । सश्वेतं चिरेण वर्धते इति कफजत्वात् शुक्लार्म
तस्य नाम ॥ ६५ ॥

पद्माभं मृदु रक्तार्म यन्मांसं चीयते सिते ।

म० रक्तार्मलक्षणमाह—पद्माभमित्यादि । पद्माभं अरुणपद्मपत्रनिभम् । मृदु
कोमलं, सिते शुक्लमण्डले । चीयते वृद्धिसुपैति, एतद्रक्तजम् ॥—

आ० रक्तार्मलक्षणमाह—पद्माभमित्यादि । रक्तपद्माभम् । मृदु कोमलम् । यन्मांसं
चीयत इति मांसमुपचयमुपैति । एतद्रक्तजमिति नयनस्य शुक्लभागे ।

पृथु मृद्वधिमांसार्म बहलं च यकृन्निभम् ॥

म० अधिमांसार्मलक्षणमाह—पृथ्वित्यादि । पृथु विततं, विस्तीर्णमित्यर्थः ।
बहलं स्थूलम् । लोहितत्वेन यकृन्निभं, श्याववर्णसंबन्धोऽप्यत्र ज्ञेयः, यथाऽऽह
सुश्रुतः—“विस्तीर्णं मृदु बहलं यकृत्प्रकाशं श्यावं वा तदविकमांसजार्म विद्यात्”—
इति । अत्र श्यावं वेति वाशब्दः समुच्चये, तेन श्यावं लोहितं चेत्यर्थः । एतच्च त्रि-
दोषजं, सुश्रुते त्रिदोषजप्रकरणे पठितत्वात् ॥—

आ० अधिमांसार्मलक्षणमाह—पृथ्वित्यादि । पृथु विस्तीर्णं, बहलं स्थूलं, यकृन्नि-
भमिति ईषनीललोहितमित्यर्थः । एतन्निदोषजम् ।

स्थिरं प्रस्तारि मांसाढ्यं शुक्लं स्नाय्वर्म पञ्चमम् ॥ ६६ ॥

म० स्नाय्वर्मलक्षणमाह—स्थिरमित्यादि । स्थिरं कठिनम् । मांसाढ्यं बहुमां-
सम् । शुष्कमविस्त्रावि । इदं च प्रस्तार्थर्मोद्भवम् । तथा च निमिः—“प्रस्तारिणोऽर्मणः
स्त्रावं निरुणद्धि यदाऽनिलः । विना स्त्रावं विशुष्कं तत्स्नाय्वर्ममिति प्रकीर्तितम्”—इति ।
इदं तु सन्निपातजमपि साध्यम् ॥ ६६ ॥

आ० स्नाय्वर्मलक्षणमाह—स्थिरमिति । स्थिरं कठिनं, शुष्कमविस्त्रावि । इदं च
प्रस्तार्थर्मोद्भवम् । तथा विदेहः—“प्रस्तारिणोऽर्मणः स्त्रावं निरुणद्धि यदाऽनिलः । विना
स्त्रावं विशुष्कं च यत्स्नाय्वर्ममिति तद्विदुः”—इति । इदं सन्निपातजम् ॥ ६६ ॥

श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्च विन्दवो ये

शुक्तयाभाः सितनियताः स शुक्तिसंज्ञः ।

म० शुक्तिकालक्षणमाह—श्यावा इत्यादि । श्यावाः पाण्डुश्यामाः, पिशितनिभा इति नियमेन भणिताः, (तेनै पिशितस्येव नियमेन भा दीप्तिर्येषां ते तथा, सा च प्रभा श्यावा इति समभिव्याहारेण श्याववर्णैव; नत्त्र मांसस्योपमानत्वं पिशितनि-भशब्दोऽभिधत्ते, वक्ष्यमाणार्जुने रुधिरपमशब्दवत्, मांसात्मकत्वादेव शुक्ति-कायाः ।) सितनियता इति सिते शुक्लमण्डले नियताः शुक्त्याभा जलशुक्तिनिभाः, वर्णसाम्यात्; अत एव शुक्तिसंज्ञः, अयं पित्तजः । अत्र वाग्भटः,—“पित्तं कुर्यात् सिते बिन्दूनसितश्यावपीतकान् । मलाक्तादर्शतुल्यं वा सर्वं शुक्लं स दाहरकू ॥ रो-गोऽयं शुक्तिकासंज्ञः सशकृद्देदतृड्ज्वरः” (वा. उ. तं. अ. १)—इति ॥—

आ० शुक्तिकालक्षणमाह—श्यावाः स्युरित्यादि । श्यावाः पाण्डुश्यामाः, पिशितनिभाः पिशितस्येव नियमेन भा दीप्तिर्येषां ते तथा, शुक्त्याभाः जलशुक्तिनिभाः, तत्साम्यात् । असितसिताः असितैश्च सिताश्वासितसिताः । अयं पित्तजः ।

एको यः शशरुधिरपमश्च बिन्दुः
शुक्लस्थो भवति तमर्जुनं वदन्ति ॥ ६७ ॥

म० अर्जुनलक्षणमाह—एक इत्यादि । एक एव सन् यः शशरुधिरवन्नोहितो बिन्दुरूपश्च विकारस्तमर्जुनं वदन्तीत्यर्थः । उक्तं च कल्याणविनिश्चये,—“शक्र-गोपनिभं शुक्लेऽर्जुनं रक्तप्रकोपतः”—इति । एतेन बिन्दुरूपत्वे नियमो नास्तीति ज्ञेयम् । अत एव रविगुप्ते,—“कृष्णभागे सितं बिन्दुं शुक्लं विद्यात् कफात्मकम् । रक्तं च शुक्लभागस्थमर्जुनं शोणितोद्भवम्”—इति ॥ ६७ ॥

आ० अर्जुनमाह—एक इत्यादि । इदं शोणितजम् ॥ ६७ ॥

श्लेष्ममारुतकोपेन शुक्ले पिष्टं समुन्नतम् ।
पिष्टवत् पिष्टकं विद्धि मलाक्तादर्शसंनिभम् ॥ ६८ ॥

म० पिष्टकलक्षणमाह—श्लेष्ममारुतकोपेनेत्यादि । पिष्टमिति लक्षणपदम् । पिष्ट-वदिति आलेपनपिष्टतुल्यं श्वेतत्वेन । पुनः पिष्टकमिति लक्ष्यपदम् । समुन्नतमुच्छ्र-नम् । मलाक्तादर्शसंनिभमिति धूल्यादिम्रक्षितदर्पणतुल्यम् । अयं कफवातजः, अतः कफेनाच्छतया, वातेन किञ्चित् श्यावतया मलाक्तदर्पणनिभत्वमस्येत्यर्थः ॥ ६८ ॥

आ० पिष्टकमाह—श्लेष्मेत्यादि । पिष्टमिति लक्षणपदम् । पिष्टवदिति आलेपनपिष्ट-तुल्यं, श्वेतत्वेन । पुनः पिष्टकमिति लक्ष्यपदम् । मलाक्तादर्शसंनिभमिति धूल्यादिम्रक्षि-तदर्पणतुल्यम् । अयं वातकफजः साध्यश्च ॥ ६८ ॥

जालाभः कठिनसिरो महान् सरक्तः
संतानः स्मृत इह जालसंज्ञितस्तु ।

म० सिराजाललक्षणमाह—जालाभ इत्यादि । अनुलोमविलोमसिरानिचयरचि-

१ ‘पिशितनिभा इति मांसपिण्डतुल्याः’ इति क. । २ (एतच्चिह्नान्तर्गतः)
पाठः कपुस्तके नोपलभ्यते । ३ “सितानियताः” इत्यत्रैतादृशपाठाभिप्रायेण ।

तनिरन्तरविवरगवाक्षिभावात् जालस्येव आभा आकृतिर्यस्य स तथा । कठिनसिर इत्यनेन सिराणामेव संतानोऽयं विकार इति दर्शयति । सरक्त ईषलोहितः, संतनो-
ति आच्छादयतीति संतानः, बहुलवचनात् कर्तरि घञ् । अत्र बिन्दुशब्दोऽनुवर्तनी-
यः, स सर्वत्र विशेष्यः । जालसंज्ञित इत्यत्र 'सिरापूर्व' इति शेषः, तेन सिराजाल-
संज्ञित इत्यर्थः । अयं च रक्तजः ॥—

आ० सिराजालमाह—जालाभ इत्यादि । अनुलोमविलोमस्थितसिराविरचितबहुविव-
रत्वेन जालस्येव आभा यस्य स तथा, कठिनसिर इत्यनेन सिराणामेव संतानोऽयं
विकार इति दर्शयति । सरक्त इति ईषलोहितः । जालसंज्ञित इत्यत्र सिरापूर्व इति शेषः,
तेन सिराजालसंज्ञित इत्यर्थः ।

**शुक्लस्थाः सितपिडकाः सिरावृता या-
स्ता ब्रूयादसितसमीपजाः सिराजाः ।**

म० सिराजपिडकालक्षणमाह—शुक्लस्था इत्यादि । सितपिडका इति सितवर्णाः
पिडकाः । सिरावृताः सिराव्याप्ताः । असितसमीपजा इति कृष्णभागाभ्यर्णशुक्लजाः
सिरापरिवृतत्वात्सिराजाः, ननु साक्षात्सिराजाता इति गदाधरः । अयं च त्रिदोष-
जः, त्रिदोषजसाध्यप्रकरणे सुश्रुतेन पठितत्वात् ॥—

आ० सिराजमाह—शुक्लस्था इत्यादि । सिराभिरावृताः, वास्तुस्थितसिरापरिवृतत्वेन
सिराजाः । असितसमीपजा इति कृष्णभागान्तः शुक्लजाः सिराजाः, पिडका इति शेषः ।
एष संनिपातजः साध्यश्च ।

**कांस्याभोऽमृदुरथ वारिबिन्दुकल्पो
विज्ञेयो नयनसिते बलाससंज्ञः ॥ ६९ ॥**

म० बलासग्रथितलक्षणमाह—कांस्याभ इत्यादि । कांस्यास्येवाभा दीप्तिर्यस्य स
तथा सित इत्यर्थः, वारिबिन्दुरिवोच्छ्रनत्वात् । अमृदुः कठिनः, कफानिलजत्वात् ।
तथा च विदेहः,—“मारुतोत्पीडितः श्लेष्मा शुक्लभागे व्यवस्थितः । जलबिन्दुरिवो-
च्छ्रनो ह्यमृदुः कफसंभवः ॥ बलासग्रथितं नाम तं शोथं वृत्तमादिशेत्”—इति ।
(‘कोषाभ’ इति कश्चित् पठति, कोषो मांसकुड्मलं तदाभस्तदाकारः; एतावतोऽस्य-
र्थमुच्छ्रनत्वं प्रतिपाद्यते, वारिबिन्दुकल्प इति च ईषदुच्छ्रनताऽपि, नयनसिते
शुक्लभागे इत्यर्थः । बलासरूप इत्यत्र ग्रथितशब्दलोपः, तेन बलासग्रथित इति
संज्ञा । अत्र सिरोत्पातसिराहर्षौ वाग्भटेन पठितौ । तथा हि,—“रक्तराजीनिभं शुक्ले

१ ‘अनुलोमविलोमस्थितसिराविरचितबहुविवरत्वेन’ क. । २ ‘व्याप्नोति’ क. ।
३ ‘कोशाभ’ इति पाठपक्षे कोषो मांसकोपः, तत्तुल्यः, एतेनात्युच्छ्रनत्वं प्रतिपाद्यते ।
अयमर्थः—अत्युच्छ्रनो मनागुच्छ्रनो वा, शुक्लत्वं कफजत्वादेव लभ्यते । अन्ये तु
पठन्ति—‘संतानो भवति सिरावृताः सिते यो बिन्दुर्वा स तु निरुजो बलाससंज्ञः’ इति ।
अत्र संतानो मांसोत्सेधरूपा संहतिः । बलाससंज्ञ इति पदेऽपि पदैकदेशवृत्तिः, ग्रथितान-
भिधानात् क. ।

उष्यतेऽपि सवेदनत् । अशोथाश्रूपदेहं च सिरोत्पातः सशोणितम् ॥ उपेक्षितः सिरोत्पातो राजीस्ता एव वर्धयन् । कुर्यात् सास्त्रं सिराहर्षं तेनाक्षुद्रीक्षणाक्षमम्” (वा. उ. तं अ. १०)-इति ॥ ६९ ॥

आ० बलासग्रथितमाह-कांस्याभ इत्यादि । अमृदुः कठिनः, वारिविन्दुकल्प इत्यनेन मनागुच्छूनता प्रतिपाद्यते । ‘कोषाभः’ इति पाठान्तरम् । तत्र कोषो मांसकुञ्चलं तदाभः, एतेनात्युच्छूनत्वं प्रतिपाद्यते । अयमर्थः-अत्युच्छूनो वा मनागुत्सन्नो वा । शुक्लत्वं कफजत्वादेव लभ्यते । बलाससंज्ञ इत्यत्र पदेऽपि पदैकदेशप्रवृत्तेर्ग्रथिताऽनभिधानम् । अयं च कफजः, तथाच विदेहः-“मारुतोत्पीडितः श्लेष्मा शुक्लभागे व्यवस्थितः । जलविन्दुरिवोच्छूनो मृदुः स कफसंभवः । बलासग्रथितं नाम तं शोफं वृत्तमादिशेत्-” इति । एवं प्रस्तार्यर्म १ शुक्लार्म २ रक्तार्म ३ अधिमांसार्म ४ स्नाय्वर्म ५ शुक्तिका ६ अर्जुनः ७ पिष्टकः ८ सिराजालः ९ सिराजः १० बलासग्रथितः ११ इत्येकादश नयनामयाः शुक्लभागजा रोगाः । एवं शुक्लजा एकादश ॥ ६९ ॥ इति शुक्लजाः ॥

पक्वः शोथः सन्धिजो यः सतोदः स्रवेत् पूयं पूति पूयालसाख्यः ।

म० अथ मण्डलगतनिदानाभिधानपारिशेष्याद्वर्त्ममण्डलगतनिदानाभिधाने प्राप्ते कनीनिकासन्ध्यादीनां वर्त्ममण्डलाभियोगितयाऽन्तर्गतत्वेनान्तरङ्गत्वात् सन्धिगतनिदानोद्देशारम्भः । ते च सन्धयः षट् । यदाह सुश्रुतः,-“पक्ष्मवर्त्मगतः सन्धिर्वर्त्म-शुक्लगतोऽपरः । शुक्लकृष्णगतस्त्वन्यः कृष्णदृष्टिगतस्तथा ॥ कनीनिकागतो ज्ञेयः षष्ठ-श्चापाङ्गगः स्मृतः” (सु. उ. तं अ. १)-इति । नासासमीपनेत्रान्तः कनीनिका; चक्षुःपुच्छस्याधो नेत्रान्तोऽपाङ्गः । तत्र पूयालसलक्षणमाह-पक्व इत्यादि । सन्धिज इति कनीनिकासन्धिजः । यदाह विदेहः,-“शोथक्लेदसमाविष्टं तोदमेदसमाकुलम् । पूयालसं तु तं विद्यात् सन्धौ कानीनिके नृणाम्”-इति । अयं त्रिदोषजः, सुश्रुतेन साध्यत्रिदोषजप्रकरणे पठितत्वात् ॥—

आ० कनीनिकादिसन्धीनां शुक्लभागप्रत्यासत्त्याऽनन्तरं तद्गतरोगाणामभिधानम् । तत्रादौ पूयालसकमाह-पक्व इत्यादि । सन्धिज इति कनीनिकासन्धिजः । तथा च निमिः-“शोथक्लेदसमाविष्टं तोदमेदसमाकुलम् । पूयालसं तु तं विद्यात्सन्धौ कानीनिके नृणाम्”-इति । कनीनिकासन्धिश्च नासामनु नेत्रान्तः ।

ग्रन्थिर्नाल्पो दृष्टिसन्धावपाकी कण्डूप्रायो नीरुजस्तूपनाहः ॥ ७० ॥

म० श्लेष्मोपनाहलक्षणमाह-ग्रन्थिरित्यादि । नाल्प इति महान् । अपाक ईष-त्पाकः; अत एव सुश्रुतेऽल्पस्त्रावः पठितः । दृष्टिसन्धाविति कृष्णदृष्टिमण्डलयोः सन्धा-वित्यर्थः । कण्डूप्रायः कफप्राबल्यात् । नीरुजोऽल्परुज इत्यर्थः । तथाच विदेहः,-“वायुः श्लेष्माणमादाय दृष्टिसन्धौ व्यवस्थितः । अरुणं कठिनं ग्रन्थिं जनयेदल्पवेद-नम् ॥ श्लेष्मोपनाहं तं विद्यात्, स्त्रावान् वक्ष्याम्यतः परम्”-इति । वातश्लेष्मजन्य-त्वेऽपि श्लेष्मप्राबल्यात् श्लेष्मोपनाहव्यपदेशः । आश्रयप्रभावादरुणत्वमत्र ॥ ७० ॥

आ० कफोपनाहमाह—ग्रन्थिरित्यादि । नाल्पः महान्, अपाकी ईषत्पाकः, अत एव नीरुजो ज्ञेयः । यदुक्तं विदेहेन—“वायुः श्लेष्माणमादाय दृष्टिसन्धौ व्यवस्थितः । अरुणं कठिनं ग्रन्थि जनयत्यल्पवेदनम् ॥ श्लेष्मोपनाहं तं विद्यात्स्त्रावान्वक्ष्याभ्यतः परम्—” इति । वातश्लेष्मजन्यत्वेऽपि श्लेष्मोद्रेकात् श्लेष्मोपनाहव्यपदेशः ॥ ७० ॥

गत्वा सन्धीनश्रुमार्गेण दोषाः कुर्युः स्त्रावान् लक्षणैः स्वरूपेतान् ।
तं हि स्त्रावं नेत्रनाडीति चैके तस्या लिङ्गं कीर्तयिष्ये चतुर्धा ॥ ७१ ॥

म० चतुर्णां स्त्रावाणां संप्राप्तिमाह—गत्वा सन्धीनित्यादि । सन्धीनिति बहुवचननिर्देशात्सर्वनेत्रान्तर्गताश्चत्वारः सन्धयो गृह्यन्ते । अश्रुमार्गेणेति अश्रुवाहिन्यौ धमन्यौ अश्रुमार्गः ‘द्वे चाश्रुवाहिन्यौ’ (सु. शा. स्था. अ. ९)—इति सुश्रुतः, अश्रुवहधमनीभ्यामित्यर्थः । ननु, यद्यश्रुवहधमनीभ्यां गत्वा दोषाः स्त्रावानापादयन्ति, तत्कथं ‘सिरानुसारिमिदौषैः’ इत्याद्युक्ता संप्राप्तिर्न व्याहन्यते, सिराधमन्योरन्यत्वात् । उच्यते—सामान्यविशेषत्वात् संप्राप्त्यभिधानद्वयस्य; पूर्वा संप्राप्तिः सामान्यं, इतरां च विशेष इति न विरोधः । अथवा “सिराधमनीस्रोतसामविभागः” (सु. शा. स्था. अ. ९) इति परकीयमतेन सिराधमन्योरैक्यादविरोधः । अस्मिन्नर्थे संप्राप्त्युक्त एवार्थो निष्पन्नीक्रियते । नेत्रनाडीति चैक इति वदन्तीति शेषः, अनिषेधादनुमतमिदम् । (दोषाः संनिपातश्लेष्मरक्तपित्तात्मकाः । लक्षणैर्दोषलक्षणैः । उपेतान् परीतानिति । गदाधरेण ‘लक्षणैः’ इत्यस्य स्थाने ‘सर्वतः’ इति पठितं, दोषाः परीतान् खलक्षणैरित्यर्थविशेषादधिगन्तव्यम् । चतुर्धेति सान्निपातिककफजरक्तजपित्तजलमेदात्; वातजस्तु स्त्रावो नास्त्येव, व्याधिस्वभावात्; पित्तजगलगण्डवत्) ॥ ७१ ॥

आ० स्त्रावाणां संप्राप्तिमाह—गत्वेत्यादि । सन्धीनिति बहुवचननिर्देशात्सर्वत्र च नेत्रान्तर्गताश्चत्वारः सन्धयो ग्राह्याः । अश्रुमार्गेणेति अश्रुवाहिन्यौ धमन्यावश्रुमार्गः । कानीनानिति कनीनसन्धिजान्; कनीनसन्धिश्च नासामनु नेत्रान्तः । तं नेत्रनाडीमित्येव इति मतान्तरम् ॥ ७१ ॥

पाकात् सन्धौ संस्त्रवेद्यस्तु पूयं पूयास्त्रावोऽसौ गदः सर्वजस्तु ।

म० चतुर्विधस्त्रावमध्ये पूयास्त्रावलक्षणमाह—पाकादित्यादि । सर्वजस्त्रिदोषज इत्यर्थः । अस्य प्रत्याख्येयत्वादग्रेऽभिधानं, यद्यप्यन्येऽपि स्त्रावा असाध्यत्वेनोक्तास्तथाऽपि याप्या बोद्धव्याः । ‘पाकः’ इति पाठे पाकः संस्त्रवेत् पाकवान् शोथः स्त्रवेदित्यर्थः, उपचारात्; पाकस्य क्रियामात्रत्वात् ॥—

आ० तत्रादौ सन्निपातजस्त्रावमाह—पाकीत्यादि । पाकवान् शोथः संस्त्रवेदित्यर्थः । पाकस्य क्रियामात्रत्वात् ।

श्वेतं सान्द्रं पिच्छिलं यः स्त्रवेत्तु श्लेष्मास्त्रावोऽसौ विकारो मतस्तु ।

म० श्लेष्मस्त्रावलक्षणमाह—श्वेतमित्यादि । सान्द्रं घनम् ॥ ७२ ॥

— १ () एतच्चिह्नमध्यस्थः पाठः क-पुस्तके नोपलभ्यते । २ “तं कानीनान्” इति पाठमिप्रायेण ।

आ० कफस्त्रावमाह—श्वेतमित्यादि । सान्द्रं घनं, नीरुजं पीडारहितम् ॥ ७२ ॥

रक्तस्त्रावः शोणितोत्थो विकारः स्रवेदुष्टं तत्र रक्तं प्रभूतम् ।

म० रक्तस्त्रावलक्षणमाह—रक्तस्त्राव इत्यादि । रक्तकृतस्त्रावो रक्तस्त्रावः (रक्त-
स्त्राव इत्यनेनैव स्रवेदित्यस्य लब्धत्वात्तदुक्तिर्निरन्तरस्त्रावप्रतिपादनार्थमिति कार्तिकः ।
न चैतत् प्रभूतमित्यनेन गतार्थं, अनिरन्तरतयाऽपि प्रभूतस्त्रावसंभवात्) । रक्तस्त्राव
इत्यनेनैव रक्तजत्वे सिद्धे शोणितजो विकार इति यदुच्यते तदत्यन्तकुपितरक्तजत्व-
प्रतिपादनार्थम् । कार्तिकस्त्राह—पित्तलिङ्गपरिग्रहार्थं, पित्तेन सह तुल्यत्वात् रक्त-
स्य । तथाच क्वचित् पाठः ‘रक्तस्त्रावः पित्तलिङ्गैरुपेतः’ इति ॥—

आ० रक्तस्त्रावमाह—रक्तेत्यादि । रक्तस्त्रावः शोणितोत्थ इति ग्रहणं प्रभूतस्त्रावसूच-
नार्थम् । पुनः सरक्तमुष्णमिति यत्तत्प्रकुपितरक्तजत्वप्रतिपादनार्थम् ।

हरिद्राभं पीतमुष्णं जलाभं पित्तात्स्त्रावः संस्रवेत् सन्धिमध्यात् ॥

म० जलस्त्रावपर्यायस्य पित्तस्त्रावस्य लक्षणमाह—हरिद्राभमित्यादि । हरिद्राभं
पीतलोहितं बोद्धव्यं, परतः पीतमित्यस्योक्तेः (जलाभमिति जलवत् स्वच्छम् । उष्ण-
मिति सर्वत्रैव संबध्यते । केचित् ‘पीतं’ इत्यस्य स्थाने ‘नीलं’ इति पठन्ति । यत्तु
‘जलाभं’ इत्यस्य स्थाने ‘जलं वा’ इति तदसंगतं, सुश्रुतेनोद्देशावसरे जलस्त्रावनाम-
तयाऽस्योद्देशात्, तद्धि नाम जलवदास्त्रावोऽस्येति योगतः समावेशितम् । यदा तु
‘जलं वा’ इति पाठः स्यात्तदा कदाचिज्जलाभता स्यादिति न सर्वत्र योगव्याप्तिरिति)
सन्धिमध्यादिति अविशेषोक्तेः सर्वसन्धिमध्यादिति बोद्धव्यम् । ननु, वातजस्त्रावः
कुतो नोक्तः, वातेन स्त्रावाभावादिति चेत्; नैवं, वाताभिष्यन्दे शिशिराश्रुतेत्युक्तेर्वा-
तजोऽपि स्त्रावो दर्शितः । उच्यते, विशिष्टे अक्षिप्रदेशे केवलवायोः स्त्रावजनकत्वं
संबन्धितव्यमभिधानात् । विदेहेऽपि चत्वार एवोक्ताः,—“सन्निपातात् कफाद्रक्तात्
पित्तात् स्त्रावोऽक्षिसन्धिषु”—इति ॥ ७३ ॥

आ० पित्तस्त्रावमाह—हरिद्राभमित्यादि । पीतलोहिताभं, पीतमिति पृथगुक्तेः ।
सन्धिमध्यादिति अविशेषोक्तेः सर्वसन्धिमध्यात्, वातजः स्त्रावः कुतो नोक्तः ? वातेन
स्त्रावाभावात् । विदेहेन चत्वार एव स्त्रावा उक्ताः । तथा—“सन्निपातात्कफाद्रक्तात्पित्ता-
त्स्त्रावोऽक्षिसन्धिषु”—इति ॥ ७३ ॥

ताम्रा तन्वी दाहशूलोपपन्ना

रक्ताज्ज्ञेया पर्वणी वृत्तशोथा ।

जाता सन्धौ कृष्णशुक्ले-

म० तदेवमसाध्यानां चतुर्णां स्त्रावाणां लक्षणभिधाय पर्वणीलक्षणमाह—ताम्रे-

१ “पिच्छिलम्” इत्यत्र “नीरुजम्” इति पाठाभिप्रायेण । २ “रक्तस्त्रावः शोणि-
तोत्थः सरक्तमुष्णं नाल्पं संस्रवेन्नातिसांद्रम्” इति पाठाभिप्रायेण । ३ () एतच्चिह्न-
मध्यस्थः पाठो क.पुस्तके नोपलभ्यते । ४ ‘विशिष्टे क्वचिदक्षिप्रदेशे केवलस्य वायो-
रस्त्रावजनकत्वमनभिधानाद्बोद्धव्यम्’ क. ।

त्यारभ्य कृष्णशुक्ल इत्यन्तेन । इयं रक्तजा कफानिलजा च, रक्तजत्वमत्र सुश्रुते दर्शितमाधिक्येन ॥—

आ० ताम्रा इत्यारभ्य कृष्णः शुक्ल इत्यन्तं पर्वणीलक्षणमाह—ताम्रेत्यादि । ताम्रा अरुणा, तन्वी सूक्ष्मा, वृत्तशोफा वर्तुलाकारशोफा ।

ऽलजी स्या-

तस्मिन्नेव ख्यापिता पूर्वलिङ्गैः ॥ ७४ ॥

म० अलजीलक्षणमाह—अलजी स्यादित्यादि । तस्मिन्नेवेति शुक्लकृष्णसन्धौ, पूर्वलिङ्गैः पर्वणीलक्षणैरुपेतेत्यर्थः । ननु, एवं सति स्थानलक्षणयोरभेदेनानयोरभेदः स्यादिति चेत्; तनुत्वस्थूलत्वाभ्यां पर्वणिकालज्योर्भेदात् । तथाच विदेहः,—“शुक्लकृष्णान्तःसन्धौ तु चीयन्तेऽसृक्कफानिलाः । पर्वणीपिडका तैस्तु जायते त्वङ्कुरोपमा ॥ ताम्रा सदाहचोषोष्णपीतकाश्रुसमाकुला । कफपित्ते तु संमूच्छर्य सह रक्तेन मारुतः ॥ शुक्लकृष्णान्तःसन्धौ तु जनयेद्गोस्तनाकृतिम् । पिडकामलजीं तां तु विद्धि तोदाश्रुसंकुलाम्”—इति । कार्तिकस्त्वभेदानुपपत्तिं शङ्कमानः पूर्वलिङ्गैरित्यन्यथा व्याचष्टे, पूर्वोक्तायाः प्रमेहपिडकाया अलज्या लिङ्गैरित्यर्थः । इयं त्रिदोषजा असाध्या ॥ ७४ ॥

आ० अलजीलक्षणमाह—तस्मिन्नेवेत्यादि । कृष्णशुक्लसन्धावेव, पूर्वलिङ्गैरिति पर्वणीकालक्षणैः, भेदश्चानयोः—तन्वी पर्वणीका, स्थूलाऽलजीति वदन्ति । तथा च विदेहः,—“पर्वणीपिडका तत्र जायते त्वङ्कुरोपमा । शुक्लकृष्णान्तःसन्धौ च जनयेद्गोस्तनाकृतिम् ॥ पिडकामलजी तां तु विद्धि तोदाश्रुसंकुलाम्”—इति ॥ ७४ ॥

क्रिमिग्रन्थिर्वर्त्मनः पक्ष्मणश्च कण्डूं कुर्युः क्रिमयः सन्धिजाताः ।

नानारूपा वर्त्मशुक्लान्तसन्धौ चरन्त्यन्तर्लोचनं दूषयन्तः ॥ ७५ ॥

म० क्रिमिग्रन्थिलक्षणमाह—क्रिमिग्रन्थिरित्यादि । (प्रथमं वर्त्मशुक्लयोः सन्धौ भूत्वा क्रमेण वर्त्मनः पक्ष्मणश्च सन्धिजाताः संभावितं प्राप्ताः क्रिमयो यत्र कण्डूं कुर्युः स क्रिमिग्रन्थिः । स चायं क्रिमिग्रन्थिर्वर्त्मशुक्लयोः सन्धौ भवति, तथैव स्थित्वा अन्तर्लोचनं नयनस्याभ्यन्तरं चरन्ति भक्षयन्ति, दूषयन्तः सन्त इत्यर्थः । अत्रैव विदेहः,—“वर्त्मशुक्लस्य सन्धौ तु ग्रन्थिः पित्तकफात्मकः । ऊष्मणा पच्यते गाढं तत्र मूर्च्छन्ति जन्तवः ॥ सुसूक्ष्मजातचरणा वर्त्मपक्ष्मसमाश्रयाः । ततस्ते पूयसंसृष्टाः पतन्ति क्रिमयस्तथा ॥ लक्षणैर्विविधैर्युक्ताः सन्निपातसमुत्थिताः । क्रिमिग्रन्थि तु तं विद्यादेहिनां नेत्रदूषणम्”—इति । कार्तिकस्त्वन्यथा पठित्वा व्याचष्टे—)वर्त्मनः पक्ष्मणश्चापि कण्डूं कुर्युरित्यभिधानात् क्रिमिग्रन्थिः पक्ष्मवर्त्मसन्धौ

१ ‘अन्ये तु पूर्वलिङ्गैरित्यनेन प्रमेहपिडकाकथितैरलजीलिङ्गैरिति ब्रुवते, सुश्रुते प्रमेहनिदाने रक्ताश्रितेत्यादिलिङ्गैः ख्यापिता याऽलजी तद्वदियमपीत्यर्थः । तेन स्थानसाम्येऽपि भिन्नलक्षणतया पर्वणीतो विलक्षणत्वम्’—इति क. । २ () एतच्चिह्नान्तर्गतः पाठः क. पुस्तके नोपलभ्यते ।

भवतीति गम्यते, कथमन्यथाऽन्यत्रावस्थितैः क्रिमिभिरन्यत्र कण्डूर्जन्यते इति । एतच्च न सम्यक्, वर्त्मशुक्लान्तःसन्धाविति विरोधप्रसंगात् ॥ ७५ ॥

आ० कृमिग्रन्थिमाह—क्रिमिरित्यादि । वर्त्मनः पक्ष्मणश्च कण्डूर्ं कुर्युरित्युक्तेः कृमि-
ग्रन्थिः पक्ष्मवर्त्मसन्धावेव प्रतीयते । तेनायमर्थः—कृमयो वर्त्मनः पक्ष्मणश्च सन्धिजाताः
सन्तः कण्डूर्ं कुर्वन्ति, तथा वर्त्मशुक्लान्तःसन्धौ भूत्वाऽन्तर्नयनं दूषयन्तश्चरन्ति । अयं
सन्निपातजः । तथा विदेहः—“ततः पूयमसृक्सृष्टाः पतन्ति कृमयस्तथा । लक्षणैर्विविधै-
र्युक्ताः सन्निपातसमुत्थिताः । कृमिग्रन्थि तु तं विद्याद्देहिनां नेत्रदूषणम्”—इति । एवं
पूयालसः, श्लेष्मोपनाहः, सन्निपातजश्लेष्मरक्तपित्तजाश्चत्वारः स्रावाः, पर्वणीका, अलजी,
कृमिग्रन्थिर्नवसंख्या एते सन्धिजाः ॥ ७५ ॥ इति सन्धिगताः ॥

अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्यतो वर्त्मनश्च या ।

सोत्सङ्गोत्सङ्गपिडका सर्वजा स्थूलकण्डुरा ॥ ७६ ॥

म० अथ सन्धिगतारोगाभिधानानन्तरं पारिशेष्यात् वर्त्मशुक्लान्तःसन्धावित्यत्र
वर्त्मनिर्देशेन तद्वतरोगनिदानारम्भः । नयनगोलकावरकं निमेषोन्मेषाश्रयं पटलद्वयं
वर्त्म उच्यते । सुश्रुते प्रथमोद्दिष्टत्वेन उत्सङ्गपिडकालक्षणमाह—अभ्यन्तरमुखीत्यादि ।
वर्त्मन एवाभ्यन्तरे मुखं यस्याः सा तथा । (ननु, कथं बाह्यत इति ? उच्यते, वास्तू-
त्सेधेन बहिरप्युन्नततया दर्शनाद्बाह्यत्वं, न तु बाह्यमुखत्वेनै) । बाह्यत इति सप्तम्यर्थे
तसिल्, एवं वर्त्मन इत्यत्रापि । इयं विदेहसंवादादधरवर्त्मान्तर्जाता बोध्या । ताम्रा
ताम्रवर्णा । सोत्सङ्गा सा उत्सङ्गा उत्सङ्गिनी, अर्शआदित्वादच् । उत्सङ्गपिडकेति
उत्सङ्गे क्रोडे बह्वयः पिडका यस्याः सा । (अन्ये तु सोत्सङ्गा क्रोडीकृतपूया ।
उत्सङ्गपिडकेति नामेदम् । तत्रापि कुक्कुटाण्डरसपूयता चकाराद्बोद्धव्या) स्थूलकण्डु-
रेति स्थूला चासौ कण्डुरा चेति कर्मधारयः, कण्डुरा कण्डुमती, दोषाणां कफ-
प्राबल्यात् । चकारेणात्र विदेहोक्तकाठिन्यादि संगृहीतम् । तथाच विदेहः,—“वर्त्मो-
त्सङ्गेऽधरे जन्तोः सन्निपातात् प्रजायते । अभ्यन्तरमुखी स्थूला बाह्यतश्चापि
दृश्यते ॥ पिडका पिडकाभिश्च चिताऽन्याभिः समन्ततः । उत्सङ्गपिडका नाम
कठिना मन्दवेदना ॥ सा प्रभिन्ना स्रवेत् स्रावं कुक्कुटाण्डरसोपमम्”—इति । सर्व-
जेति सन्निपातभवा ॥ ७६ ॥

आ० सन्धिजानन्तरं वर्त्मजा उच्यन्ते, तत्र वर्त्मोत्सङ्गिनीमाह—अभ्यन्तरमुखीत्यादि ।
वर्त्मन एवाभ्यन्तरे मुखं यस्याः सा तथा, वर्त्मनो बाह्यतोऽपि वास्तूत्सेधेनोपलभ्यते इति ।
विदेहसंवादादधरवर्त्मान्तर्जातां मन्यन्ते । यदाह विदेहः—“वर्त्मोत्सङ्गादधो जन्तोः सन्नि-
पातात् प्रजायते । अभ्यन्तरमुखी स्थूला बाह्यतश्चापि दृश्यते ॥ पिडका पिडकाभिश्च
चिताऽन्याभिः समन्ततः । उत्सङ्गपिडका नाम कठिना मन्दवेदना”—इति । उत्सङ्गे

१ ‘इति कार्तिकः । तेनायमर्थः—वर्त्मनः पक्ष्मणश्च सन्धौ जाताः सन्तः कण्डूर्ं कुर्वन्ति ।
तथा वर्त्मशुक्लान्तसंघौ भूत्वाऽन्तर्नयनं दूषयन्तश्चरन्ति । अयं सन्निपातजः । यदाह निमिः—
वर्त्मशुक्लस्येत्यादि ? क. । २ एतादृशपाठाभ्युपगमेन । ३ ‘बाह्यत इत्यभिधानाद्वास्तूत्से-
धेन बाह्यतोऽप्युपलभ्यते’ क. ।

क्रोडे बद्धाः पिडका यस्यां सा तथा, चकारादत्रापि कुकुटाण्डरसतुल्यं स्रवणं बोद्धव्यम् ।
सर्वजेति सन्निपातप्रभवा । स्थूलकण्डुरेति स्थूला चासौ कण्डुरा च सा ॥ ७६ ॥

वर्तमान्ते पिडका ध्माता भिद्यन्ते च स्रवन्ति च ।

कुम्भीकाबीजप्रतिमाः कुम्भीकाः सन्निपातजाः ॥ ७७ ॥

म० कुम्भीकालक्षणमाह—वर्तमान्त इत्यादि । पिडका इति बहुवचननिर्देशाद्ब्रह्म-
ह्वयः, भिद्यन्ते विदीर्यन्ते तथा स्रवन्ति च । ध्माता इति भिद्यमानाः स्वयमेव पूर्णोदरा
भवन्तीति ध्माताः । कुम्भीकाबीजप्रतिमा इति कुम्भीका कच्छदेशोद्भवा दाडिमफ-
लकारफला लता, तद्वीजेन प्रतिमा यासां ता इत्यर्थः; अन्ये ‘कुम्भीकबीजसदृशा’ इति
पठन्ति, तत्र कुम्भीकः कुम्भाण्डुलता, तद्वीजमपि दाडिमफलबीजाकारं; तत्सदृशाः
पिडका उच्यन्ते । कुम्भीकवाक्त्वात् ‘इवे प्रतिकृतौ’ इति कन् । एषा त्रिदोषजा अ-
साध्या च ॥ ७७ ॥

आ० कुम्भीकामाह—वर्तमान्त इत्यादि । ध्माता इत्यादि भिद्यमानाः स्वयमेव
पूर्णोदरा भवन्तीत्यर्थः । कुम्भीकाबीजप्रतिमा इति कुम्भीका कच्छदेशे दाडिमाकार-
फला लता, तद्वीजेन प्रतिमा यासां ताः । ‘कुम्भीकबीजसदृशाः’ इति पाठान्तरम्,
तत्र कुम्भीकः कुम्भाण्डुलता, तद्वीजसदृशा इत्यर्थः ॥ ७७ ॥

स्त्राविण्यः कण्डुरा गुर्व्यो रक्तसर्षपसंनिभाः ।

रुजावत्यश्च पिडकाः पोथक्य इति कीर्तिताः ॥ ७८ ॥

म० पोथकीनां लक्षणमाह—स्त्राविण्य इत्यादि । स्त्राविण्यो बहुस्त्रावाः । गुर्व्यं
इति गौरवयुताः । रुजावत्य इति रक्तसंबन्धात् कफजा अपि वेदनान्विताः ॥ ७८ ॥

आ० पोथकीलक्षणमाह—स्त्राविण्य इत्यादि । स्त्राविण्यो बहुस्त्रावाः, कण्डुरा कण्डू-
युक्ताः, गुर्व्यं इति गौरवयुक्ताः, रुजावत्य इति रक्तसंबन्धात् कफजा अपि वेदना-
न्विताः ॥ ७८ ॥

पिडका या खरा स्थूला सूक्ष्माभिरभिसंवृता ।

वर्त्मस्था शर्करा नाम स रोगो वर्त्मदूषकः ॥ ७९ ॥

म० वर्त्मशर्करालक्षणमाह—पिडका येत्यादि । खरा खरस्पर्शा । सूक्ष्माभिर-
भिसंवृतेति सूक्ष्माभिः प्रकरणात्पिडकाभिर्वेष्टिता । अत्रैव विदेहः,—“सुसूक्ष्मपिड-
काकीर्णा या स्थूला पिडका खरा । जायते सन्निपातात्तु वर्त्मकर्करिकेति सा”—
इति ॥ ७९ ॥

आ० वर्त्मशर्करामाह—पिडकेत्यादि । खरा कठिना ॥ ७९ ॥

एर्वाबीजप्रतिमाः पिडका मन्दवेदनाः ।

श्लक्ष्णाः खराश्च वर्त्मस्थास्तदर्शोवर्त्म कीर्त्यते ॥ ८० ॥

म० अर्शोवर्त्मलक्षणमाह—एर्वाबीजेत्यादि । एर्वारुः ग्रीष्मकर्कटी । श्लक्ष्णा अक-
र्कशा । वर्त्मस्था इत्यविशेषिताभिधानादन्तर्बहिश्च वर्त्मनो भवतीति गम्यते । इयं
सन्निपातजा । तथाच निमिः,—“नीरुजा कठिना वर्त्मपक्ष्मान्तर्बाह्यतोऽपि वा ।
पिडका सन्निपातेन तदर्शोवर्त्म निर्दिशेत्”—इति ॥ ८० ॥

आ० अशोवर्त्मलक्षणमाह—एवांरुवीजेल्यादि । एवांरुग्रोष्मकर्कटिका । श्लक्षणा इति अर्ककशाः । वर्त्मस्था इत्यविशेषिताभिधानादन्तर्बहिश्च वर्त्मनो भवतीति गम्यते । सन्निपातजमिदम् । तथाच निमिः—“नीरुजा कठिना वर्त्मपक्ष्मान्तर्बाह्यतोऽपि वा । पिडका संनिपातेन तदशोवर्त्म कीर्त्यते”—इति । इदं साध्यम् ॥ ८० ॥

दीर्घाङ्कुरः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्भवः ।

व्याधिरेषोऽभिविख्यातः शुष्कार्शो नाम नामतः ॥ ८१ ॥

म० शुष्कार्शोलक्षणमाह—दीर्घाङ्कुर इत्यादि । खरः कर्कशः । स्तब्धः कठिनः, शुष्कत्वात् । दारुणः बहुदुःखदत्त्वात् । अभ्यन्तरोद्भव इति वर्त्माभ्यन्तरस्थितः । अभिविख्यातः कथितः । नामतः प्रसिद्धितः । सन्निपातजमिदम् । अत्र विदेहः—“वर्त्माभ्यन्तर्गतं त्वर्शः शुष्कं स्थूलं च दारुणम् । जायते सन्निपातेन तच्छुष्कार्शः प्रकीर्तितम्”—इति ॥ ८१ ॥

आ० शुष्कार्श आह—दीर्घाङ्कुर इत्यादि । खरः कर्कशः, स्तब्धः कठिनः, दारुणो बहुदुःखकरः । अभ्यन्तरोद्भव इति वर्त्माभ्यन्तरस्थितः । एष व्याधिः शुष्कार्शो नाम अभिविख्यातः कथितः । नामतः प्रसिद्धः, सन्निपातजमिदं साध्यं च ॥ ८१ ॥

दाहतोदवती ताम्रा पिडका वर्त्मसंभवा ।

मृद्री मन्दरुजा सूक्ष्मा ज्ञेया साऽञ्जननामिका ॥ ८२ ॥

म० अञ्जननामिकालक्षणमाह—दाहतोदवतीत्यादि । इयं रक्तजा ॥ ८२ ॥

आ० अञ्जननामिकामाह—दाहेत्यादि । या वर्त्मसंभवा पिडका दाहादिलक्षणा भवति साऽञ्जननामिका ज्ञेया, इयं रक्तजा साध्या च ॥ ८२ ॥

वर्त्मोपचीयते यस्य पिडकाभिः समन्ततः ।

सवर्णाभिः स्थिराभिश्च विद्याद्बहुलवर्त्म तत् ॥ ८३ ॥

म० बहुलवर्त्मलक्षणमाह—वर्त्मोपचीयत इत्यादि । सवर्णाभिस्त्वक्समानवर्णाभिः । एतत् सन्निपातादेव ॥ ८३ ॥

आ० बहुलवर्त्मलक्षणमाह—वर्त्मेत्यादि । सवर्णाभिरिति त्वग्वर्णसदृशाभिः, एतत्सन्निपातात् ॥ ८३ ॥

कण्डूमताऽल्पतोदेन वर्त्मशोथेन यो नरः ।

न स संछादयेदक्षि यत्रासौ वर्त्मबन्धकः ॥ ८४ ॥

म० वर्त्मबन्धनलक्षणमाह—कण्डूमतेत्यादि । वर्त्मशोथेनोपलक्षितो नरः स चक्षुर्न संछादयेत् सम्यक् छादयितुं न शक्नुयादित्यर्थः । एष सन्निपातजः ॥ ८४ ॥

आ० वर्त्मबन्धकमाह—कण्डूमतेत्यादि । कण्डूयुक्तेन अल्पशूलेन शोथेनेत्यर्थः । न संछादयेदिति शोथयोगान्न पिदधाति, एष सन्निपातजः ॥ ८४ ॥

मृद्वल्पवेदनं ताम्रं यद्वर्त्म सममेव च ।

अकस्माच्च भवेद्रक्तं क्लिष्टवर्त्मेति तद्विदुः ॥ ८५ ॥

१ ‘न संछादयेदिति सशोथत्वाद्यथावन्नयनं न पिदधाति’ इति क. ।

म० क्लिष्टवर्त्मलक्षणमाह—मृद्वल्पवेदनमित्यादि ।— रक्तजत्वेऽप्यस्याल्पवेदनत्व-
मधिककफदूषितत्वाद्रक्तस्य । (वर्त्मेति विदेहदर्शनाद्वर्त्मद्वयं ग्राह्यं, अत एव समं यु-
गपदेवेत्यर्थः । अकस्मादित्यहेतोरनियमेनैवेत्यर्थः । ताम्रमित्यनेनोपात्तेऽपि लौहित्ये
रक्तमित्युपादानं हेत्वनियमप्रयुक्तं कादाचित्कं लौहित्यमिति द्योतयति । अत्रैव विदे-
हः,—) “श्लेष्मरक्तेन दुष्टेन क्लिष्टं मांसमिवोभयम् । बन्धुजीवनिभं वर्त्म क्लिष्टवर्त्म
तदुच्यते”—इति । अन्ये समं अनुच्छूनं यावदित्याचक्षते । अत्र पक्षे क्लिष्टत्वं वेदना-
तियोगादवगन्तव्यम् ॥ ८५ ॥

आ० क्लिष्टवर्त्मलक्षणमाह—मृद्वित्यादि । समं त्वेककालं रक्तं लोहितं भवति परम-
कसादनियमात् । एतत्कफरक्तजम् । तथाच निमिः—“श्लेष्मदुष्टेन रक्तेन क्लिष्टं मांसमि-
वोभयम् । बन्धुजीवनिभं वर्त्म क्लिष्टवर्त्म तदुच्यते”—इति । अन्ये सममनुच्छूनमिति
व्याख्यानयन्ति । अत्र क्लिष्टत्वं वेदनाभियोगादवगन्तव्यम् ॥ ८५ ॥

क्लिष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहेद्यदा ।

ततः क्लिन्नत्वमापन्नमुच्यते वर्त्मकर्ममः ॥ ८६ ॥

म० वर्त्मकर्मलक्षणमाह—क्लिष्टं पुनरित्यादि । (क्लिष्टमिति प्रागुक्तस्य कर्तृत्वे-
नायमर्थः—क्लिष्टं क्लिष्टवर्त्मैव यदा पित्तलाभ्यासादधिकपित्तं सच्छोणितं विदहेद्विरु-
द्धदाहेन संयोजयेत् तदा क्लिष्टत्वमापादयति, संक्लेदत्वमापन्नं वर्त्म वर्त्मकर्मम उच्यते
इति योज्यम् ।) ‘ततः कृष्णत्वमापन्नं’ इत्यन्ये पठन्ति । तत्र कृष्णत्वं शोणितविदा-
हेनैव । एवं च सति कृष्णत्वेन कर्मसंज्ञासमावेशोऽपि घटतै इति । कार्तिकस्त्व-
न्यथा व्याचष्टे—शोणितमिति कर्तृपदं, तेन शोणितं पित्तयुक्तं कर्तृभूतं, यदा पूर्वोक्तं
क्लिष्टमेव दहेदित्यादि सर्वमपरं समानं पूर्वेण । अस्य तु सुश्रुते यत् सान्निपातकल-
मुक्तं तत् कफपित्तरक्तारब्धत्वात्; वातकरणत्वस्याश्रुतेः ॥ ८६ ॥

आ० वर्त्मकर्मममाह—क्लिष्टमित्यादि । प्रागुक्तलक्षणमेव वर्त्म पित्तमिलितं शोणितं
कर्तृभूतं यदा विदहेत् दूषयेत्, कफदुष्टे एव रक्ते पित्तलस्योपासनात् पित्तमधिकं तद्गतं,
ततः क्लिन्नत्वमापन्नमिति आर्द्रतां गतं वर्त्मकर्मम उच्यते । ‘कृष्णत्वमापन्नं’ इति
पाठान्तरे कृष्णत्वं हि शोणितविदाहेनैव । अयं पित्ताधिकसन्निपातजः ॥ ८६ ॥

यद्वर्त्म बाह्यतोऽन्तश्च श्यावं शूलं सवेदनम् ।

तदाहुः श्याववर्त्मेति वर्त्मरोगविशारदाः ॥ ८७ ॥

म० श्याववर्त्मलक्षणमाह—यद्वर्त्म बाह्यत इत्यादि । बहिरन्तश्च श्यावत्वं वात-
कृतम् । अत्रैव शूलं च जायत इत्यस्यान्ते ‘सवेदनं सकण्डु च अल्पक्लेदि त्रिदोषज-

१ ‘यद्वर्त्मद्वयं सममेककालं रक्तं भवति तत् क्लिष्टवर्त्म । एतत्कफरक्तजं । तथा च निमिः’
क. । २ ‘पूर्वोक्तलक्षणमेव वर्त्मशोणितं कर्तृ विदहेद्दूषयति । पित्तयुतमिति कफदुष्टमपि रक्तं
पित्तकृद्ग्राभ्यासात् पित्तमधिकं जातं, ततः क्लिन्नत्वमापन्नमिति आर्द्रतामापन्नं वर्त्मकर्मम
इत्युच्यते,’ क. । ३ ‘तदाक्लिन्नत्वेनापि कर्ममानुकारो बोद्धव्यः’ क. । ४ ‘न तु कृष्ण-
त्वमात्रेणायं पित्ताधिकसन्निपातजः’ क. ।

म्—इत्यपि केचित् पठन्ति तदप्युपपन्नं; कफात् कंठः, अल्पक्लेदि पित्तात्, सवेदनं वातात् । अत्रैव विदेहः,—“दुष्टं श्लेष्मा मरुत् पित्तं वर्त्मनोश्चीयते यदा । अग्निदग्ध-
निभं श्यावं श्याववर्त्मैति तद्विदुः”—इति । अत्र वाताधिकत्वं बोद्धव्यम् ॥ ८७ ॥

आ० श्याववर्त्मलक्षणमाह—यद्वर्त्मेत्यादि । एतद्वाताधिकदोषत्रयजन्यम् । तथाच निमिः—“दुष्टं श्लेष्माऽनिलः पित्तं वर्त्मनोश्चीयते यदा । अग्निदग्धनिभं श्यावं श्याववर्त्मैति तद्विदुः”—इति । अत्र श्यावत्वेन वाताधिक्यं बोद्धव्यम् ॥ ८७ ॥

अरुजं बाह्यतः शूनं वर्त्म यस्य नरस्य हि ।

प्रक्लिन्नवर्त्म तद्विद्यात् क्लिन्नमत्यर्थमन्ततः ॥ ८८ ॥

म० प्रक्लिन्नवर्त्मलक्षणमाह—अरुजमित्यादि । अरुजमल्परुजम् । बाह्यतः शून-
मिति बहिः शोथयुक्तम् । क्लिन्नमत्यर्थमन्तत इति अन्तत उपान्ते क्लेदवत् । गदाध-
रस्तु क्लिन्नमन्तरिति विवृणोति । एतच्च चक्षुष्येण पिच्छाख्यया पठितम् । तथा हि,—
“शृशं प्रक्लिश्यते वर्त्म कण्डूमन्मन्दवेदनम् । विद्यात् प्रक्लिन्नवर्त्मैति तत् पिच्छं सन्निपा-
तजम्”—इति । यद्येवं कथं विदेहेऽक्लिन्नवर्त्म पिच्छाख्यया निर्दिश्यते । यथा,—“प्र-
क्षालितेऽथवा मृष्टे आनह्येत पुनः पुनः । अपरिक्लिन्नवर्त्मैति तत्पिच्छमिति निर्दिशे-
त्”—इति, किंच सुश्रुते प्रक्लिन्नवर्त्म श्लेष्मसंग्रहे पठितं पिच्छं च सन्निपातजगणे,
तत्कथं प्रक्लिन्नवर्त्म पिच्छमिति संगतं ? उच्यते—अक्लिन्नवर्त्मैव पिच्छं, तस्य सन्निपात-
जत्वात्; न तु प्रक्लिन्नवर्त्म, तस्य कफात्मकत्वात्; यदि तु प्रक्लिन्नवर्त्मैव कफोल्ब-
णसन्निपातजं पिच्छत्वेनाभ्युपगम्यते, एतत् ख्यापनाय च तस्य कफजसर्वगणयोर्नि-
वेशः कृत इति स्वीक्रियते, तदा सन्निपातजगणे पित्तेनाक्लिन्नवर्त्म न परिगृहीतं स्यात्,
ततस्तदपरिग्रहे षट्सप्ततित्वोपसंहारो नेत्ररोगाणां न घटते, पञ्चसप्ततेरभिधानात्,
पिच्छस्य प्रक्लिन्नवर्त्मस्वरूपत्वेनापृथक्त्वात् । ननु, एवं तर्हि कथं ‘विद्यात् प्रक्लिन्नव-
र्त्मैति तत् पिच्छं सन्निपातजम्’—इति समर्थयितव्यं ? उच्यते, (अस्यायमर्थः प्रत्येत-
व्यः—यदा तदेव प्रक्लिन्नवर्त्म श्लेष्मात्मकमेव सत् वातपित्ताभ्यां विशेषकाभ्यामुप-
निरुध्यते तदा सन्निपातजं सत् अपरिक्लिन्नवर्त्मार्थान्तरमासादयत् पिच्छमित्यभिधीय-
ते, तथा चोभयोरप्यविरोधः, उभाभ्यामेवापरिक्लिन्नवर्त्मन एव पिच्छाख्यत्ववर्णनादि-
ति । अयं च वाग्भटे कफोत्क्लिन्नाख्यतया निरुद्धः,) किंच यदि प्रक्लिन्नवर्त्म पिच्छं
तत्पृथक्त्वेन चाक्लिन्नवर्त्म अभविष्यत्, तदास्यौपद्रविके सुश्रुतो दोषात्मकत्वेन साध्या-
दिभेदेन चाभिधानमकरिष्यत्, न च कृतं तस्मादक्लिन्नवर्त्मनोऽवस्थान्तरमिति ॥ ८८ ॥

आ० प्रक्लिन्नवर्त्मलक्षणमाह—अरुजमित्यादि । अरुजमल्परुजं, शूनं बाह्यत इति
बहिः शोथवत् । मिन्नमत्यन्तमिति अत्यन्तं क्लेदवत्, अन्तत इति उपान्ते । गदाधरस्तु
क्लिन्नमन्तरिति विवृणोति । तत्र मध्ये क्लेदवदित्यर्थः । चक्षुष्येणैतत्पिच्छाख्यया पठितम् ।

१ ‘अस्यायमर्थः प्रत्येतव्यः—तत्प्रक्लिन्नवर्त्मनोऽवस्थान्तरमक्लिन्नवर्त्म अवस्थावशाद्यदा
विशेषवातपित्तसंश्लेषादल्पक्लेदं भवति तदा सन्निपातजं सत्पिच्छाख्यं भवति, नतूक्तस्वरूपं,
तादृशस्य तैल्लिङ्गैः कफजत्वात्; एतेन प्रक्लिन्नवर्त्मनोऽवस्थान्तरमक्लिन्नवर्त्म, तत्पिच्छतया
निर्दिश्यते, अन्यथा चक्षुष्येण विरोधो दुर्वारः’ इति क. ।

तद्यथा—“भृशं प्रक्षिद्यते वर्त्म कण्डूमन्मन्दवेदनम् । विद्यात्प्रक्षिन्नवर्त्मेति तत्पिहं सन्नि-
पातजम्”—इति । तत्पिहं वक्ष्यमाणक्षिन्नवर्त्मनोऽवस्थान्तरमवगन्तव्यम् ॥ ८८ ॥

यस्य धौतान्यधौतानि संबध्यन्ते पुनः पुनः ।

वर्त्मान्यपरिपक्वानि विद्यादक्लिन्नवर्त्म तत् ॥ ८९ ॥

म० अपरिक्षिन्नवर्त्मनो लक्षणमाह—यस्य धौतानीत्यादि । एतद्वाग्भटे पिल्लाख्य-
म् । संबध्यन्ते अन्योन्यं लग्नानि भवन्तीत्यर्थः । तदिदं संबद्धत्वं किं पूयसंपर्कादेव
तथा च प्रक्षिन्नत्वमेव स्यात्तदर्थमाह—अपरिपक्वानीति । एतदेव पिल्लाख्यम् । अन्य-
त्र क्वचिच्च पिल्लाख्यमन्यथा पठितं,—“पित्तश्लेष्मप्रकोपेण वर्त्मान्तः परिपाय्यते ।
ताम्रं निर्लोमं तच्चापि विशिष्टं पिल्ललक्षणम्”—इति । एतदनादृतं, टीकाकृद्भिर-
व्याख्यातत्वात् । वाग्भटेन कुकूणकादीनामष्टादशानां पिल्लाख्या कृता । वर्त्मानीति
बहुवचनं नेत्रद्वये वर्त्मचतुष्टयत्वेन संगच्छते, तेन नेत्रद्वयगत एवायं व्याधिरिति
कार्तिकः ॥ ८९ ॥

आ० अक्षिन्नवर्त्मलक्षणमाह—यस्येत्यादि । यस्य वर्त्मानि बहिरन्तश्चापरिक्षिन्नानि
तथापि संबध्यन्ते आनद्यन्ते, पिल्लोपदेहेन संलग्नानि भवन्तीत्यर्थः । पक्वान्यपि धौतानि
पूयेनावद्धानि भवन्तीति तन्निरासायाह—अपरिपक्वानीति । धौतान्यधौतानीति कोऽर्थः ?
पुनःपुनः प्रक्षालितानि । बहुवचनमिह नेत्रद्वयस्य द्वयमितिल्यापनार्थम् । एतद्विदेहे
पिल्लाख्यया पठ्यते ॥ ८९ ॥

विमुक्तसन्धि निश्चेष्टं वर्त्म यस्य न मील्यते ।

एतद्वातहतं वर्त्म जानीयादक्षिचिन्तकः ॥ ९० ॥

म० वातहतवर्त्मलक्षणमाह—विमुक्तसन्धीत्यादि । विमुक्तो विश्लिष्टो वर्त्मशुक्ल-
गतः सन्धिर्यस्मात् तत्तथा, स्थानच्युतसन्धि । निश्चेष्टं निमेषोन्मेषरहितम् । सन्धि-
विश्लेषादेव तदाश्रयाणां निमेषोन्मेषकारिणां सिराणामपि विश्लेषेण निमेषोन्मेषरहि-
तत्वमित्यभिप्रायः । अत एवोक्तं न मील्यते न संकुचतीत्यर्थः । ‘निमील्यते’ इति
पाठान्तरं, तत्र निमीलितमेव तिष्ठतीत्यर्थः । इदं युक्तं, दृष्टत्वात् । एतन्न साध्यं,
सुश्रुते असाध्यप्रकरणे पठितत्वादिति ॥ ९० ॥

आ० वातहतवर्त्मलक्षणमाह—विमुक्तेत्यादि । अक्षिचिन्तक इति शालाक्यसिद्धान्त-
वादी, विमुक्तसन्धि स्वस्थानच्युतसन्धि, निश्चेष्टं निष्क्रियं, निमेषोन्मेषरहितमित्यर्थः ।
अत एव न मील्यते न संकोच्यते । एतद्वातजमसाध्यं च ॥ ९० ॥

वर्त्मान्तरस्थं विषमं ग्रन्थिभूतमवेदनम् ।

आचक्षितार्बुदमिति सरक्तमवलम्बितम् ॥ ९१ ॥

म० अर्बुदलक्षणमाह—वर्त्मान्तरस्थमित्यादि ।—वर्त्मनोऽभ्यन्तरस्थं, बाह्येऽप्यु-
न्नतलदर्शनाद्विषमम् । ग्रन्थिभूतं ग्रन्थिरूपेण स्थितम् । अवेदनमिति ईषदर्थं नञ्,
तेन ग्रन्थिरिवाल्पवेदनमित्यर्थः, वेदना च वातानुबन्धेनैव । सरक्तमिति किञ्चिद्रक्तं,

पित्तानुबन्धात् । अविलम्बितं शीघ्रजन्मेत्यर्थः । केचिदत्र क्रियाविशेषणं ब्रुवते, तेनायमर्थः—अविलम्बितं शीघ्रमाचक्षीताबुद्धमिति; किं त्वेतन्न सङ्गतं, अस्य व्याख्यानस्य निष्प्रयोजनत्वात् । अन्ये तु ‘अविलम्बितं’ इति पठन्ति । एतत् सन्निपातजम् (अपाकि च, तच्च कैफेन) ॥ ९१ ॥

आ० अर्बुदलक्षणमाह—वर्त्मनोरित्यादि । विषममवर्तुलं, ग्रन्थिभूतं ग्रन्थिरूपेण स्थितं, अवेदनमल्पवेदनं, सरक्तमिषल्लोहितं, अविलम्बितं अस्रस्तं, शीघ्रजन्मेत्यन्ये । अन्ये ‘अविलम्बि च’ इति पाठान्तरं पठन्ति । एतत् सन्निपातात् । आचक्षीत कथयेत् ॥ ९१ ॥

निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टो सन्धिसंश्रयाः ।

प्रचालयति वर्त्मानि निमेषं नाम तद्विदुः ॥ ९२ ॥

म० निमेषलक्षणमाह—निमेषिणीरित्यादि । निमेषिणीः निमेषकारिकाः सिराः । सन्धिसंश्रया इति वर्त्मशुक्लगता इत्यर्थः । अयमसाध्यो वातजः । चक्षुष्येण चोन्मेषिणीः सिरा इत्युक्तं; यदाह—“उन्मेषिणीः सिरा वायुः प्रविश्य चावतिष्ठते । अत्यर्थं चालयेद्वर्त्म निमेषः स न सिध्यति”—इति ॥ ९२ ॥

आ० निमेषमाह—निमेषिणीरित्यादि । व्यानो वायुः, निमेषिणीः निमेषकारिकाः, सिराः प्रविष्टो वर्त्मानि चालयति विसंस्थलयति । यदुक्तं विदेहे “उन्मेषिणीः सिरा वायुः प्रविश्य व्यतिष्ठते । अत्यर्थं चालयेद्वर्त्म निमेषः स न सिध्यति”—इति ॥ ९२ ॥

यः स्थितो वर्त्ममध्ये तु लोहितो मृदुरङ्कुरः ।

तद्रक्तजं शोणिताशोश्छिन्नं छिन्नं प्रवर्धते ॥ ९३ ॥

म० शोणिताशोलक्षणमाह—यः स्थित इत्यादि । अङ्कुराकारो मांसोच्छ्रयोऽङ्कुरः । एतदसाध्यं, तथा च विदेहः,—“वायुः शोणितमादाय सिराणां प्रमुखे स्थितः । जनयत्यङ्कुरं ताम्रं वर्त्मनि छिन्नरोहणम् ॥ तच्छोणिताशोऽसाध्यं स्याद्रक्तस्राव्यथ नीरुजम्”—इति ॥ ९३ ॥

आ० शोणिताशोलक्षणमाह—य इत्यादि । एतद्रक्तजमसाध्यम् । तथा च विदेहः—“वायुः शोणितमादाय सिराणां प्रमुखे स्थितः । जनयत्यङ्कुरं ताम्रं वर्त्मनि छिन्नरोहिणम् ॥ तच्छोणिताशोऽसाध्यं स्याद्रक्तस्राव्यथ नीरुजम्”—इति ॥ ९३ ॥

अपाकी कठिनः स्थूलो ग्रन्थिर्वर्त्मभवोऽरुजः ।

लगणो नाम स व्याधिलिङ्गतः परिकीर्तितः ॥ ९४ ॥

म० लगणलक्षणमाह—अपाकीत्यादि । अपाकित्वादिकं श्लेष्मारब्धत्वादेव । तथा च सात्यकिः,—“वर्त्मोपरिष्ठाद्यो ग्रन्थिः कठिनो न विपच्यते । नीरुजो लगणो नाम रोगः श्लेष्मसमुद्भवः”—इति ॥ ९४ ॥

आ० लगणलक्षणमाह—अपाकीत्यादि । श्लेष्मजनितः । अरुजः पीडारहितः ॥ ९४ ॥

त्रयो दोषा बहिः शोथं कुर्युश्छिद्राणि वर्त्मनोः ।

प्रस्रवन्त्यन्तरुदकं विस्रवद्विस्रवर्त्म तत् ॥ ९५ ॥

१ अयं पाठः क. पुस्तके नोपलभ्यते । २ ‘वर्त्मस्थो योऽभिवर्धेत’ क. । ३ ‘स-कण्डुः पिच्छिलः कोलसंस्थानो लगणस्तु सः’ क. ।

म० विसवर्त्मलक्षणमाह—त्रयो दोषा इत्यादि । बहिः शोथमिति बहिरुच्छ्रितत्वं यथा भवति तथा वर्त्मनोऽच्छिद्राणि दोषास्त्रयः कुर्युरित्यर्थः । तानि छिद्राणि अन्तर्मुखान्येव, यदाह—प्रस्रवन्त्यन्तरुदकमिति । छिद्राणीति बहुवचननिर्देशाद्बहुमुखानि, अत्रापि दोषाः कुर्युरिति संबन्धः । अत एव विसवत् मृणालवत्, तच्चानेकच्छिद्रयुक्तं भवति तद्वत् । अत्रैव चन्द्रिकाकारः सुश्रुते पठति—“शूनं यद्वर्त्मं बहुभिः श्लक्ष्णैश्छिद्रैः समन्वितम् । वर्त्मान्तरे विसमिव विसवर्त्मेति तत् स्मृतम्”—इति । सात्यकिरप्याह,—“विसस्यापाचितस्येव बहुमांससिरामुखम् । विसवर्त्मेति जानीयाद्बुद्धिकित्सं त्रिदोषजम्”—इति ॥ ९५ ॥

आ० विसवर्त्मलक्षणमाह—त्रय इत्यादि । शोथं कुर्युः, छिद्राण्यपि कुर्युरिति संबध्यते । विसवदिति विसं मृणालं यथाऽनेकच्छिद्रमभ्यन्तरस्थिते जले सति स्रवति, तद्वत् । ‘प्रस्रवति’ इति पाठे तद्विसवर्त्मं प्रस्रवतीति संबध्यते ॥ ९५ ॥

वाताद्या वर्त्मसंकोचं जनयन्ति मला यदा ।

तदा द्रष्टुं न शक्नोति कुञ्चनं नाम तद्विदुः ॥ ९६ ॥

म० कुञ्चनलक्षणमाह—वाताद्या इत्यादि । मला इत्यस्याभिधानं दुष्टत्वप्रतिपादनार्थं, यतो मलिनीकरणान्मला इत्युच्यन्ते । कुञ्चनं च कस्यापि तन्त्रस्य माधवकरेण लिखितं न सौश्रुतं, तेन सुश्रुतोक्तषट्सप्ततिसंख्या न हीयते, एवं पक्ष्मशातेऽपि पक्ष्मशाते बोद्धव्यम् ॥ ९६ ॥

आ० कुञ्चनमाह—वाताद्या इत्यादि । मला इत्यस्याभिधानं दुष्टत्वप्रतिपादनार्थं, मलिनीकरणान्मला इत्युच्यन्ते । कुञ्चनं च कस्यापि तन्त्रस्य माधवकराचार्येण लिखितं न सौश्रुतं, तेन सुश्रुतोक्ता षट्सप्ततिसंख्या न हीयते, एवं पक्ष्मशातेऽपि बोद्धव्यम् । यदाह सुश्रुतः—“उत्संगिन्यपि कुम्भीका पोथकी वर्त्मशर्करा । तथाऽशौवर्त्मं शुक्रार्शस्तथैवाजननामिका ॥ बहलं वर्त्मजश्चापि व्याधिवर्त्मविवन्धकः । छिष्टकर्मवर्त्माख्यौ श्याववर्त्मं तथैव च ॥ प्रक्लिन्नमपरिक्लिन्नं वर्त्म वातहतं च यत् । अर्बुदं निमिषश्चापि शोणिताशश्च यत्स्मृतम् ॥ नगणं विसनामा च पक्ष्मकोपस्तथैव च । एकविंशतिरित्येते विकारा वर्त्मसंश्रयाः”—इति ॥ ९६ ॥

प्रचालितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षि विशन्ति हि ।

घृष्यन्त्यक्षि मुहुस्तानि संरम्भं जनयन्ति च ॥ ९७ ॥

असिते सितभागे च मूलकोषात् पतन्त्यपि ।

पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥ ९८ ॥

म० पक्ष्मकोपलक्षणमाह—प्रचालितानीत्यादि । प्रचालितानि प्रकर्षेण चालितानि, प्रतीपीकृतानीत्यर्थः । पक्ष्माणि वर्त्मरोमाणि वातचालितानि सन्ति नेत्रं प्रविशन्ति अन्तर्मुखानि वर्त्मन इत्यर्थः । तान्यसिते कृष्णमण्डले, सितभागे शुक्लमण्डले वा, अक्षि घृष्यन्ति घर्षयन्तीत्यर्थः । अत एव संरम्भं शोथं जनयन्ति । मूलकोषात् पक्ष्मकोशात्, पतन्त्यपीति ‘पक्ष्माणि’ इति शेषः, अपिशब्दान्न पतन्ति च ।

त्रिदोषजश्चायं, प्रचालने वातमात्रकारणत्वमुक्तं; तथा च चन्द्रिकाकारः पाठान्तरं पठति,—“पक्ष्माशयगता दोषास्तीक्ष्णाग्राणि खराणि च । निर्वर्तयन्ति पक्ष्माणि तैर्धृष्टं चाक्षि दूयते ॥ उद्धृतैरुद्धृतैः शान्तिः पक्ष्ममिश्रोपजायते”—इति । अत्र पक्ष्माशयो वर्त्म । विदेहोऽप्याह—“यस्य वातसबन्धेन दोषाः प्रकुपितास्त्रयः”—इत्यादिनेति । कल्याणविनिश्चये उपपक्ष्म पठ्यते,—“पक्ष्मोपरोधो वातेन कोठोऽन्तर्मुखरोगवान् । रोमैरन्तर्मुखैरन्यैरुपपक्ष्म मलैस्त्रिभिः”—इति । उपपक्ष्मणि यादृशी पूर्वसिद्धा तादृशी अपराऽन्तर्मुखी पक्ष्मपङ्क्तिरिति भेदः, अस्य पक्ष्मोपरोधविशेषत्वात् समानचिकित्सत्वाच्च पृथग्निहानमिधानम् ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

आ० पक्ष्मकोपमाह—प्रचालितानीत्यादि । मूलस्थानात्पतन्त्यपीति ‘पक्ष्माणि’ इति शेषः; अपिशब्दान्न पतन्त्यपि । अयं सन्निपातजो याप्यः ॥ ९७—९८ ॥

वर्त्मपक्ष्माशयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत् ।

कण्डू दाहं च कुरुते पक्ष्मशातं तमादिशेत् ॥ ९९ ॥

(नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः ।

शुक्रभागे दशैकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥ १ ॥

सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव तु ।

बाह्यजौ द्वौ समाख्यातौ रोगौ परमदारुणौ ॥

भूय एतान् प्रवक्ष्यामि संख्यारूपचिकित्सितैः ॥ २ ॥)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नेत्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

म० पक्ष्मशातलक्षणमाह—वर्त्मेत्यादि । पक्ष्माशयोऽत्र पक्ष्ममूलं, शातयेदुन्मूलयेदित्यर्थः । अयं च कफपैत्तिकः, कण्डूदाहवत्त्वात् । अत्र कृच्छ्रोन्मीलनं वाग्भटः पठति,—“रोगान् कुर्युश्चलस्तत्र प्राप्य वर्त्माश्रयाः सिराः । सुप्तोत्थितस्य कुरुते वर्त्मस्तम्भं सवेदनम् ॥ पांशुपूर्णाभनेत्रत्वं कृच्छ्रोन्मीलनमश्रु च । विमर्दनात् स्याच्च शमः कृच्छ्रोन्मीलं वदन्ति तम्” (वा. उ. स्था. अ. ८)—इति । अस्य चकारेण संग्रहः । पक्ष्मणां वर्त्माश्रयत्वादयमपि वर्त्मरोग एव । इति वर्त्मगता एकविंशतिर्व्याधयः समाप्ताः ॥ ९९ ॥ इति वर्त्मगताः ।

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां नेत्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

आ० पक्ष्मशातलक्षणमाह—वर्त्मेत्यादि । पक्ष्माशयः पक्ष्ममूलं, शातयेत् उत्पाटयेत्, कण्डू रक्तपित्तप्रकोपितरक्तात् । तं पक्ष्मशातं व्याधिमादिशेत् कथयेत् । अयमपि वर्त्मरोगः पक्ष्मणां वर्त्माश्रयत्वात् ॥ इति वर्त्मजाः ॥ ९९ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां नेत्ररोगनिदानम् ॥ ५९ ॥

अथ शिरोरोगनिदानम् ।

शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तकफैस्त्रिभिः ।

सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण क्रिमिभिस्तथा ॥

सूर्यावर्तानन्तवातार्धावभेदकशङ्खकैः ॥ १ ॥

म० अर्थ कर्णनासानेत्राणामधिष्ठानत्वेन शिरसः नयनरोगानन्तरं शिरोरोगनिदानारम्भः । शिरोरोगाश्चैकादश, तत्र कारणभेदेन शिरोरोगभेदं दर्शयन्नाह—शिरोरोगास्त्रिभिरित्युक्ते गम्यत एव त्रिभिरिति, तत्कथं तदुक्तिः ? उच्यते—सर्वेषां शिरोरोगाणां सन्निपातजत्वख्यापनार्थं, वातादिभेदश्चोत्कर्षात्; तदुक्तं शालाक्ये,—“सर्व एव शिरोरोगाः सन्निपातसमुत्थिताः । औत्कण्ड्याद्दोषलिङ्गैस्ते कीर्तितास्तद्विदा दश”—इति । त्रिभिः सन्निपातेनेति पदद्वयेन प्रकृतिविकृतिसमवेतसन्निपातद्वयमाहुरन्ये । अत्र पक्षे सन्निपातजत्वादेकत्वगणनया न संख्यातिरेकः; त्रिभिरिति पदं पृथक्त्वद्योतनार्थमिति गदाधरः । क्षयेणेति असृग्वासादीनां क्षयेण; क्षयजोऽयं धातुक्षयजनितवातकोपेन सहसाकृतवातजन्यत्वेनाचयपूर्वकः, वातजस्तु संचयप्रकोपजनित इति भेदः; अत एवानुपशयोऽप्यस्य संखेदनादिना शुक्रक्षयकृदेवोपन्यस्तः । शिरोरोगशब्देन शिरोरोगतश्चूलरूपा रुजाऽभिधीयते, तेन सूर्यावर्तानन्तवातार्धावभेदकशङ्खकैरित्यभिधानमुपपद्यते, अन्यथा तेषामेव शिरोरोगत्वात्तैः शिरोरोगा जयन्त इत्यसंगतं स्यात् ॥ १ ॥

आ० शिराश्रित्य श्रवणनासारोगास्तु जायन्ते, तानभिधायाश्रयभूतशिरोरोगाभिधानम् । शिरोरोगाश्चैकादश भवन्ति, तानाह—शिर इत्यादि । वातपित्तकफैरित्युक्ते त्रित्वमभ्युपगम्यत एव, यत्पुनस्त्रिभिरिति ग्रहणं तत्सर्वेषां शिरोरोगाणां सन्निपातजत्वख्यापनार्थं, वातादिभेदश्चोत्कर्षात् । यदुक्तं—“सर्व एव शिरोरोगाः सन्निपातसमुद्भवाः । औत्कण्ड्याद्दोषलिङ्गानां कीर्तितास्तद्विदा दश”—इति । क्षयेणेति असृग्वासादीनां क्षयेण; क्षयजस्तथैव चेति चकारेण तन्त्रान्तरोक्तोऽनन्तवात उपलभ्यते । शिरोरोगशब्देन शिरोरोगतश्चूलरूपा शिरोरुजाऽभिधीयते । तेन ‘सूर्यावर्तोऽनन्तवातोऽर्धावभेदकशङ्खकौ’ इत्यभिधानमुपपद्यते ॥ १ ॥

यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च भवन्ति तीव्रा निशि चातिमात्रम् ।

बन्धोपतापैः प्रशमश्च यत्र शिरोऽभितापः स समीरणेन ॥ २ ॥

म० वातिकशिरोरोगलक्षणमाह—यस्यानिमित्तमित्यादि । अनिमित्तं अतर्कितनिमित्तं, वायोर्विषमक्रियत्वात्; तेन निमित्तानुषङ्गिणा कालादिनेत्यर्थः । निशि चातिमात्रमिति रात्रौ शीतेन वायोराधिक्यान्महति रुजा भवति, शीतयोनित्वाद्वायोः ।

१ ‘शिरःसंश्रितान् श्रवणादिरोगानभिधाय ऊर्ध्वजत्रुगतपारिशेष्यादाश्रयभूतशिरोरोगनिदानम्’ क. । २ ‘तत्किमर्थं पुनरभिधानं’ क. । ३ ‘द्योतनार्थं’ क. । ४ ‘शुक्रक्षेदेवोपन्यस्तः’ क. । ५. “सूर्यावर्तार्धभेदाभ्यां शङ्खकेन तथैव च” इति पाठान्तरम् । अस्यायमेवेष्टः पाठः । ६ ‘अलक्षितनिमित्तं’ क. ।

बन्धोपतापैरिति बन्धो बन्धनं वस्त्रादिभिः, उपतापः स्वेदादिभिः, व्यकल्पेक्षया बहुवचनं, एतेनोपशयो दर्शितः । शिरोऽभितापः शिरोरुजा ॥ २ ॥

आ० तत्र वातिकमाह—यस्येत्यादि । अनिमित्तमतर्कितनिमित्तं, वायोः विषम-क्रियत्वात् । अत्र तीव्रा इत्यभिधानात् पित्तेन मध्या, कफेन मन्दा रुजा । निशि चातिमात्रं बन्धप्रतापैश्च भवद्विशेषः शिरोभिताप इति गम्यते । निशि चातिमात्रमिति रात्रौ शैत्याद्वायोराधिक्यात् । बन्धप्रतापैरिति बन्धः उष्णीषादिना, प्रतापः स्वेदेन । शिरोभितापः इति शिरोरुजा ॥ २ ॥

यस्योष्णमङ्गारचितं यथैव भवेच्छिरो धूप्यति चाक्षिनासम् ।

शीतेन रात्रौ च भवेच्छमश्च शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपात् ३

म० पित्तजलक्षणमाह—यस्योष्णमङ्गारचितमित्यादि । अङ्गारचितं यथैवेति ज्वलदङ्गाराच्छन्नमिवेत्यर्थः । धूप्यति धूमायते धूमपूर्णमिव भवतीत्यर्थः । धूप्यतीति दिवादेराकृतिगणत्वात् । अक्षि च नासा च इत्यक्षिनासं, प्राण्यङ्गत्वादेकवद्भावः । उपशयं दर्शयति—शीतेन रात्रौ चेत्यादि ॥ ३ ॥

आ० पैत्तिकमाह—यस्येत्यादि । अङ्गारचितमिवोष्णं शिरो भवति । नासा धूमावृता भवति । “धूप्यति चापि नासा” इति पाठान्तरम् । शिर इति पित्तं संतापयतीत्यर्थः ॥ ३ ॥

शिरो भवेद्यस्य कफोपदिग्धं गुरु प्रतिष्ठब्धमतो हिमं च ।

शूनाक्षिकूटं वदनं च यस्य शिरोऽभितापः स कफप्रकोपात् ॥४॥

म० श्लेष्मजलक्षणमाह—शिरो भवेदित्यादि । कफोपदिग्धमिति कफलिप्तम् । गुरु गौरवयुतम् । प्रतिष्ठब्धं बद्धमिव । हिमं हिमस्पर्शम् । शूनाक्षिकूटमिति वदन-विशेषणम् । तथा हि चरकः,—‘शिरो मन्दरुजं तेन गुरु स्तिमितभारिकम्’ (च. सू. स्था. अ. १७)—इति । अत्रापि स्वेदादिनोपशयो ज्ञेयः ॥ ४ ॥

आ० कफजमाह—शिर इत्यादि । कफोपदिग्धं कफेन लिप्तं, गुरु गौरवयुक्तं, प्रबद्धं बद्धमिव । शूनाक्षिकूटमिति वदनविशेषणम् ॥ ४ ॥

शिरोऽभितापे त्रितयप्रवृत्ते सर्वाणि लिङ्गानि समुद्भवन्ति ।

म० सान्निपातिकलक्षणमाह—शिरोऽभिताप इत्यादि । सर्वाणि लिङ्गानि अनन्त-रोक्तानि वातादिलिङ्गानि । (अयं च सान्निपातो विकृतिविषमसमवेतो ज्ञेयः, अन्यथा सर्वेषामेव शिरोरोगाणां त्रिदोषजत्वात् पृथगभिधानं व्यर्थं स्यात्, अस्य च विकृतिविषमसमवेतत्वं कारणभेदात् ज्ञेयं, न तु विरुद्धलक्षणतया; स चायं कारण-भेद उत्कटसर्वदोषजत्वादेव विज्ञेयः । यथा त्रिदोषजे राजयक्ष्मणि स्वरभेदादिज-नकानां वातादीनामुत्कटत्वमिति । उक्तं हि चरके,—“वाताच्छूलं भ्रमः कम्पः पित्ताद्वाहो मदस्तृषा । कफाद्गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे” (च. सू. स्था. अ. १७)—इति) ॥

१ ‘बन्धोपतापैरित्यवयवबहुत्वाद्बन्धे बहुवचनम्’ क. । २ ‘दह्यति’ क. । ३ “धूम-वती च नासा” इति पाठाभिप्रायेण । ४ ‘कफलिप्तमिव प्रस्तुतमिति यावत्’ क. । ५ “प्रलब्धं च तथा हिमं च” इति पाठाभिप्रायेण । ६ () एतच्चिह्नमध्यस्थः पाठः क-पुस्तके नोपलभ्यते ।

आ० सन्निपातजमाह—शिर इत्यादि । त्रितयप्रवृत्ते दोषत्रयसंभूते, उक्तवातादिलिङ्गानां मुहुर्मुहुर्भवनात् ।

रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच्च ॥ ५ ॥

म० रक्तजलक्षणमाह—रक्तात्मक इत्यादि । पित्तसमानलिङ्ग इति पित्तजशिरो-
रोगतुल्यलक्षणः । पैत्तिकलिङ्गाधिकमिह स्पर्शासहत्वम् ॥ ५ ॥

आ० रक्तजमाह—रक्तात्मक इत्यादि । पित्तजशिरोरोगलक्षणम् । अत्र तु स्पर्शासह-
त्वमधिकम् ॥ ५ ॥

असृग्बसाश्लेष्मसमीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण ।

क्षयप्रवृत्तः शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुग्ररुजोऽतिमात्रम् ।

संस्वेदनच्छर्दनधूमनस्यैरसृग्विमोक्षैश्च विवृद्धिमेति ॥ ६ ॥

म० क्षयजलक्षणमाह—असृगित्यादि । वसासृजोः सर्वदेहस्थितत्वाच्छिरसि स्थितिः, श्लेष्मणश्च स्थानमेव शिरः, उदानवायोरूर्ध्वगतित्वाच्छिरस्यवस्थानं, तेषां क्षयेण उग्ररुजत्वं व्याधिप्रभावात्; यतो वृद्धे वायावुग्ररुजा युज्यते न तु क्षीणे, यदुक्तं,—“वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते । कर्मणः प्राकृताद्धानिः” (च. सू. स्था. अ. १८)—इति । अन्यैः पुनरयं पाठः सुश्रुते स्वीकृतः, यथा—“वसाबलासक्षयसंभवानाम्” इति । युक्तश्चायं पाठः, वातक्षये हि कफवृद्धौ कफजः शिरोरोगः स्यात्, “वृद्धिर्वापि विरोधिनाम्” (च. सू. स्था. अ. १८) इति वचनात् । किं चैतस्य चिकित्सायामुक्तं,—“पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्वातघ्नमधुरैः शतम्”—इति । ततश्च समीरणपाठो न सङ्गतः, न हि क्षीणे वायौ शमनमुक्तं, अपि तर्हि वर्धनविधिः; यदुक्तं,—“क्षीणा वर्धयितव्याः” (सु. चि. स्था. अ. ३३)—इति । वसा देहस्नेहस्योपलक्षणं, तेन मेदोमज्जशुक्रमस्तिष्काण्यप्यवरुध्यन्ते, तेषां देहस्नेहत्वात् । पित्तमांसादिक्षयजस्तु चयादिक्रमजक्षयकृतवातशिरोरोग एवावरुध्यते, इति गदा-
धरः । शिरोभितापः शिरोरुजा । संस्वेदनच्छर्दनधूमनस्यैः कफक्षयः, नागरा-
दितीव्रधूमेन वसामस्तिष्कादिक्षयः, सिरामोक्षादिभिरसृक्क्षयः, अत एवैतैः संस्वे-
दनादिभिः क्षयजस्य वृद्धिः । अयं विदेहेऽपि पठ्यते—“अमति तुद्यते शून्यं शिरो
विभ्रान्तनेत्रता । मूर्च्छा गात्रावसादश्च शिरोरोगे क्षयात्मके”—इति । चक्षुष्यो-
ऽप्याह,—“स्त्रीप्रसंगादभिघातादथवा देहकर्मणा । क्षिप्रं संजायते कृच्छ्रः शिरोरोगः
क्षयात्मकः ॥ वातपित्तात्मकं लिङ्गं व्यामिश्रं तत्र लक्षयेत्”—इति ॥ ६ ॥

आ० क्षयजमाह—असृगित्यादि । वसासृजोः सर्वाङ्गतत्वात् शिरसि स्थितिः, कफस्य च तत्स्थानमेव । उग्ररुजत्वं व्याधिप्रभावादित्येके । शिरसोऽभिताप इति शिरो-
रुजा । संस्वेदनच्छर्दनतीव्रनस्यैः कफस्य क्षयः; नागरादितीव्रधूमेन मस्तिष्कवसादिक्षयः;
अत एव तैः संस्वेदनादिभिः क्षयजस्य वृद्धिः । अयं विदेहेऽपि पठ्यते—“शून्यं अमति
रुज्येत शिरो विभ्रान्तनेत्रता । मूर्च्छा गात्रावसादश्च शिरोरोगे क्षयात्मके”—इति ॥ ६ ॥

१ ‘क्षीणा जहति स्वं लिङ्गम्’—इति क. । २ ‘यतः क्षीणे वर्धनं कर्तव्यं’ क. ।

३ अयमेव तदिष्टः पाठः ।

निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं संभक्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः ।

घ्राणाच्च गच्छेत् सलिलं सपूयं शिरोऽभितापः क्रिमिभिः स घोरः

म० क्रिमिजमाह—निस्तुद्यत इत्यादि । निस्तुद्यते सूचीभिरिव तुद्यते । संभक्ष्यमाणमित्यत्र 'क्रिमिभिः' इति शेषः, प्रकरणात् । स्फुरतीव मनाक् चलतीव । घ्राणाच्चेति चकारो भिन्नक्रमेण सलिलमित्यत्र संबध्यते, तेन सलिलं पूयं च गच्छेत् तथा क्रिमयश्च कदाचिद्गच्छन्तीति, तथाच चरकः,—“क्रिमीणां दर्शनेन च” (च. सू. स्था. अ. १७)—इति ॥ ७ ॥

आ० क्रिमिजमाह—निस्तुद्यत इत्यादि । संभक्ष्यमाणमित्यत्र क्रिमिभिरिति शेषः । स्फुरतीव मनाक् चलतीव । घ्राणाच्च गच्छेदित्यत्र चकारेण क्रिमयश्च गच्छन्तीति द्रष्टव्यम् ॥ ७ ॥

सूर्योदयं या प्रति मन्दमन्दमक्षिभ्रुवं रुक् समुपैति गाढा ।

विवर्धते चांशुमता सहैव सूर्यापवृत्तौ विनिवर्तते च ।

सर्वात्मकं कष्टतमं विकारं सूर्यापवर्तं तमुदाहरन्ति ॥ ८ ॥

म० सूर्यावर्तलक्षणमाह—सूर्योदयमित्यादि । सूर्योदयं प्रति लक्ष्यकृत्य या रुग्-क्षिभ्रुवं समुपैतीति संबन्धः । अक्षिभ्रुवाविति पाठान्तरे प्राण्यङ्गत्वेन प्राप्तैकवद्भावस्याभावः, नासिकास्तनयोरितिवत् लक्षणव्यभिचारात् । सूर्योदये प्रातर्मन्दं मन्दं यथा स्यात्तथा रुजा समुपैति, अंशुमता च सूर्येण सह गाढा यथा भवति तथा वर्धते । अयमर्थः—यथा सूर्यो वर्धते तथा वेदना प्रवृद्धा भवति, सूर्यस्यापवृत्तौ सायाह्ने विनिवर्तते शाम्यतीत्यर्थः; 'गाढा' इत्यत्र 'गूढा' इति पाठान्तरं, तदा सूर्यापगमे गूढा रात्रौ लीनेत्यर्थः । सर्वात्मकमिति सन्निपातजम् । व्याधिस्वभावाच्च कालविशेषनियमः । कष्टतमं कृच्छ्रसाध्यम् । ननु, अयं सुश्रुते वातपित्ताभ्यां पठ्यते, तद्यथा—“आवर्तसंज्ञः स तु सूर्यपूर्वो व्याधिर्मतः पित्तसमीरणाभ्याम् । शीतेन शान्तिं लभते कदाचिदुष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाच्च” (सु. उ. तं. अ. २५)—इति । तत्कथं सर्वजत्वं ? उच्यते—सुश्रुते औत्कर्षेण व्यपदेश इति न विरोधः । ननु, एवं कथं रात्रौ वायुसमानगुणशीतप्रादुर्भावे वेदनालीनता, दिवसस्याद्यन्तयोर्मन्दरुक्त्वं च ? उच्यते—अत्रापि पित्तस्य प्रबलतमत्वात् । यत्तु चिकित्सायां शिरीषमूल-पिप्पलीमूलवचावपीडाद्यभिहितं तद्व्याधिप्रत्यनीकत्वात् । अथ वातपित्तजलवर्णनेन विशिष्टकालभवने हेतुर्दर्शितो भवति । यतो वातपित्तयोः शीतोष्णात्मकत्वात् पूर्वाह्ने सूर्यवृद्धिक्रमेण स्रोतसां संकोचक्रमादवरुद्धमार्गयोर्वेदनाकरत्वं, पराह्ने निवर्तमाने सूर्ये तु स्रोतसां विवृतत्वात् स्वमार्गव्याघातविरहेण वेदनाया अजनकत्वमिति युक्तः कालविशेषनियमः । तथाचाह निमिः,—“सूर्यसोमात्मकौ नित्यं स्वहेतू पित्तमारुतौ । कुर्वाते वेदनां तीव्रां दिनात् पूर्वाह्ण एव तु ॥ आदित्यतेजसा युक्ते निवृत्तेऽपि च भास्करे । स्रोतसां विवृतत्वाच्च ततः श्लेष्माऽधिगच्छति ॥ उद्गतो मातरिक्षा च स्वमार्गं प्रतिपद्यते । तस्मान्मध्यदिनादूर्ध्वं वेदनाऽत्र प्रशाम्यति”—इति । वातपित्तजल-

मस्याधिकत्वेन व्यपदेश इति न्यायात्; तेन पूर्वेण समं न विरोधः । विदेहे सूर्याव-
र्तविपर्ययोऽपि पठ्यते,—“तत्र वातानुगं पित्तं चितं शिरसि तिष्ठति । मध्याह्ने तेज-
साऽर्कस्य तद्विवृद्धं शिरोरुजम् ॥ करोति पैत्तिकीं घोरां संशाम्यति दिनक्षये । अस्तं-
गते प्रभाहीने सूर्ये वायुर्विवर्धते ॥ पित्तं शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति वेदना ।
एष पित्तानिलकृतः सूर्यावर्तविपर्ययः”—इति । अयमत्र सूर्यावर्त एवान्तर्भावनीयः
चातुर्थिके चातुर्थिकविपर्ययवत् ॥ ८ ॥

आ० सूर्यावर्तमाह—सूर्योदयमित्यादि । सूर्योदयं प्रति लक्ष्यकृत्य या रक्त् अतर्किताऽ-
क्षिभ्रुवं समुपैतीति संबन्धः । ‘गूढा’ इति पाठान्तरं । तत्र गूढा रात्रौ लीना
भवति । सर्वात्मकं सन्निपातजम् । सुश्रुतेऽयं वातपित्ताभ्यां पठ्यते, तत्कथं सर्वजत्वमि-
त्युच्यते ? तत्रात्कथ्येन निर्देशादविरोधः । नन्वेवं रात्रौ कथं वायोः समानगुणशीतप्रा-
दुर्भावे वेदना लीयते, दिवसस्याद्यन्तयोर्मन्दा रक्त् ? उच्यते,—अत्रापि पित्तस्य प्रबल-
तमत्वात् ॥ ८ ॥

दोषास्तु दुष्टास्त्रय एव मन्यां संपीड्य घाटासु रुजां सुतीव्राम् ।
कुर्वन्ति योऽक्षिभ्रुवि शङ्खदेशे स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ ९ ॥
गण्डस्य पार्श्वे तु करोति कम्पं हनुग्रहं लोचनजांश्च रोगान् ।
अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम् ॥ १० ॥

म० अनन्तवातलक्षणमाह—दोषा इत्यादि । मन्या ग्रीवासिराद्वयं, तां संपीड्य;
घाटासु ग्रीवापश्चाद्भागेषु, दोषास्त्रय एव रुजां वेदनां सुतीव्रां कुर्वन्ति, तथा अक्षि-
भ्रुवि शङ्खदेशे च स्थितिमारब्धत्वं यो विशेषतः करोति, तथा गण्डपार्श्वे कम्पं हनु-
ग्रहादिकं च यः करोति, तमनन्तवातमुदाहरन्तीति योज्यम् । गण्डस्य कपोलस्य,
पार्श्वे एकदेशे । हनुग्रहो वातव्याधिविशेषः । अमुं च सुश्रुते अन्यतोवातेनैव तुल्य-
त्वादनन्तवातं परित्यज्य दश शिरोरोगा अभिहिताः, एवं तन्त्रान्तरेऽपि ‘कीर्तिता-
स्तद्विदा दश’—इत्यभिधानं, माधवकरेण तु त्रिदोषजत्वेन तदधिककम्पहनुग्रहलिङ्ग-
योगाच्च केवलवातजादन्यतोवाताद्विलक्षण एवायमिति अनन्तवातोऽधिकः पठितः,
भेदो हि भेदवतां कारणभेदाद्विरुद्धधर्माध्यासाच्च भवतीति ॥ ९ ॥ १० ॥

आ० अनन्तवातमाह—दोषा इत्यादि । स्वरुजां स्वां स्वां रुजाम् । गण्डस्य पार्श्वे
गण्डस्योपान्तिकदेशे । सुश्रुतेनानन्तवातं परित्यज्य दश शिरोरोगा उक्ताः । तन्त्रान्तरेऽपि
दश,—“कीर्तितास्तद्विदा दश” इत्यभिधानात् ॥ ९-१० ॥

रूक्षाशनात्यध्यशनप्राग्वातावाश्यमैथुनैः ।

वेगसंधारणायासव्यायामैः कुपितोऽनिलः ॥ ११ ॥

केवलः सकफो वाऽर्धं गृहीत्वा शिरसो बली ।

मन्याभूशङ्खकर्णाक्षिललाटार्धेऽतिवेदनाम् ॥ १२ ॥

शस्त्रारणिनिभां कुर्यात्तीव्रां सोऽर्धावभेदकः ।

नयनं वाऽथवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत् ॥ १३ ॥

१ ‘वायुनिवर्तते’ क. । २ ‘सुश्रुतेन नेत्ररोगोक्तान्यतोवातेन सह तुल्यत्वादस्य
एनमपठित्वा दश शिरोरोगा अभिहिताः’ क. ।

म० अर्धावभेदलक्षणमाह—रूक्षाशनेत्यादि ।-अध्यशनमजीर्णं भोजनम् । अव-
श्यायेति अवश्यायो हिममुच्यते, छन्दोऽनुरोधेन यकारलोपो ह्रस्वत्वं चेति व्याच-
क्षते । कदाचित् सश्लेष्मवातजत्वमिति विकल्पं दर्शयति—केवल इत्यादि । शस्त्रा-
रणिनिभां शस्त्रच्छेदनिभां अरणिनिभां च, अरणिरभ्युत्थापनकाष्ठयन्त्रं, तस्य मन्थन-
वत् पीडा; किंवा अरणिना कारणेन अग्निरेवोच्यते, तेनाग्निनिभां वेदनाम् । सुश्रुते
त्वयं त्रिदोषजः पठितः । तद्यथा,—“यस्योत्तमाङ्गं रुजतेऽर्धमात्रं सतोदभेदभ्रममो-
हशूलैः । पक्षाद्दशाहादथ वाऽप्यकस्मात्तमर्धभेदं त्रितयाद्यवस्येत्” (सु. उ. तं. अ.
२५)—इति । अत्र तु केवलोऽनिलः सकफो वेल्यौत्कर्ष्यादभिधानं, ‘सोऽर्धभेदः कफा-
निलात्’ इति विदेहेऽप्येवं बोद्धव्यम् । अयमुपेक्ष्यमाणो नयनादिकं हन्यादित्याह—
नयनमित्यादि । अत्रैव विदेहः,—“शिरसोऽन्यतरे पार्श्वे कुपितो मारुतो यदा ।
श्लेष्मणा रुध्यते जन्तोस्तोदस्फुटनदालनैः ॥ शूलावदारणैर्गोढमर्धं तद्वरुध्यते ।
नयनं चावदीर्येत सोऽर्धभेदः कफानिलात् ॥ तथा त्र्यहात् स पञ्चाहात् पक्षान्मा-
साच्च देहिनाम्”—इति । सुश्रुते ‘पवनात् सपित्तात्’ इति केचित् पठन्ति । तेन
वातपित्तजत्वमस्य । सात्यकिना ‘वायुः शिरःशङ्खभ्रूनेत्रमवगृह्य’ इत्यादिना वातजत्व-
मस्य दर्शितम् । अन्ये तु सन्निपाताधिकारात् सन्निपातजं पठन्ति, तथाच सुश्रुतः—
“त्रितयाद्यवस्येत्” (सु. उ. तं. अ. २५) इति । व्याधिस्वभावादचिरानुबन्धक-
त्वं सान्निपातिकत्वेऽपि ॥ ११—१३ ॥

आ० अर्धावभेदकमाह—रूक्षेत्यादि । अध्यशनमजीर्णभोजनं, प्राग्वातः, अवश्यायो
निशाजलम् । शस्त्रारणिनिभामिति शस्त्रच्छेदननिभां, अरणिः अग्न्युत्पादनं काष्ठयन्त्रं,
तत्कृतमन्थननिभां वेदनां करोति । सुश्रुते त्वयं दोषत्रयजः पठितः—“यस्योत्तमाङ्गं
रुजतेऽर्धमात्रं सतोदभेदभ्रममोहशूलैः । पक्षाद्दशाहादथ वाऽप्यकस्मात्तमर्धभेदे त्रितया-
द्यवस्येत्”—इति । अत्र तु केवलोऽनिलः सकफ इत्युक्तः । “सोऽर्धभेदः कफानिलात्”
इति विदेहेऽप्येवमेव बोद्धव्यम् । अयमुपेक्ष्यमाणोऽतिप्रवृद्धः श्रोत्रे नेत्रे हन्ति ॥ ११—१३ ॥

रक्तपित्तानिला दुष्टाः शङ्खदेशे विमूर्च्छिताः ।

तीव्ररुग्दाहरागं हि शोथं कुर्वन्ति दारुणम् ॥ १४ ॥

स शिरो विषवद्वेगी निरुन्ध्याशु गलं तथा ।

त्रिरात्राजीवितं हन्ति शङ्खको नामतः परम् ।

त्र्यहाजीवति भैषज्यं प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ १५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शिरोरोगनिदानं समाप्तम् ॥

म० शङ्खकलक्षणमाह—रक्तपित्तानिला इत्यादि । दुष्टाश्चयादिमन्तः । मूर्च्छिताः
अन्योन्यमेकीभूताः । कफोऽप्यत्र बोद्धव्यः, तथाच सुश्रुतः,—“शङ्खश्रितो वायुरुदीर्ण-
वेगः कृतानुतापः कफपित्तरक्तैः” (सु. उ. तं. अ. २५)—इति । ^३(मारकल-

१ ‘अरणिः अभ्युत्पादमन्थानकाष्ठयन्त्रं, तत्कृतमन्थननिभां वेदनां करोति’ क. ।
२ ‘विमूर्च्छिता विशेषेण वृद्धा इत्यर्थः’ क. । ३ () एतच्चिह्नमध्यस्थः पाठः क.
पुस्तके नोपलभ्यते ।

माह—त्रिरात्राज्जीवितं हन्तीति । कुशलेनोपक्रमे कियमाणे त्रिरात्रात् परतो जीवत्ये-
वेत्यत आह—परं त्र्यहाज्जीवतीति । अत्र अहःसंबन्धिनी रात्रिरुपलक्ष्यते, तेन
त्रिरात्रात् परं जीवतीत्यर्थः । तत् किमस्य त्रिरात्राभ्यन्तरे साध्यत्वमसाध्यत्वं वेत्यत
आह—भैषज्यमित्यादि । तदनेन त्रिरात्राभ्यन्तरे विकल्पितासाध्यत्वं, त्रिरात्रात्
परमसाध्यत्वं दर्शितम् । तत्रैव विदेहः,—“चीयते तु तदा पित्तं शङ्खयोरनिलाचि-
तम् । निरुणद्धि ततो मर्म परिपूरितमुत्बणम् ॥ ततः शङ्खौ प्ररुज्येते दह्येते इव
बहिना । सूचीभिरिव तुद्येते निकृत्येते इवासिना ॥ शङ्खको नाम शिरसि व्याधिरेषः
सुदारुणः । तृष्णामूर्च्छाज्वरकरखिरात्रात् परमन्तकृत् ॥ कुशलेन तूपकान्तखिरात्रा-
देव जीवति”—इति ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शिरोरोगनिदानं समाप्तम् ॥

आ० शङ्खकमाह—पित्तत्यादि । मूर्च्छिताः प्रवृद्धाः । “शङ्खाश्रितो वार्युरुदीर्णवेगः
कृताऽनुपापः कफपित्तरक्तैः”—इति सुश्रुतवचनात्कफोऽप्यत्रावगन्तव्यः । त्रिरात्रात्परतो
जीवितं हन्ति । त्रिरात्रं कुशलेवैवाधिष्ठिते जीवति । त्र्यहादिति त्र्यहं प्राप्य । भेदेऽप्युक्तम्—
“कुशलेनानुपक्रत्तखिरात्रादेव जीवति” । एवं सुश्रुतोक्ता दश शिरोरोगा उक्ताः, अन-
न्तवातस्त्वत्राधिकः ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
शिरोरोगनिदानम् ॥ ६० ॥

अथासृग्दरनिदानम् ।

विरुद्धमद्याध्यशनादजीर्णाद्र्भप्रपातादतिमैथुनाच्च ।

यानाध्वशोकादतिकर्षणाच्च भाराभिघाताच्छयनाद्दिवा च ।

तं श्लेष्मपित्तानिलसंनिपातैश्चतुःप्रकारं प्रदरं वदन्ति ॥ १ ॥

म० स्त्रीपुंसां साधारणान् विकारानभिधाय पुं प्रतिनियतस्योपदंशादेरुक्तत्वात्
स्त्रीनियतरोगाभिधानम् । तत्र च योनिव्यापत्तिविशेषेऽप्यार्तवप्रवृत्तिसङ्गावात् प्रथमं
दुष्टार्तवप्रवृत्तिस्वरूपं प्रदरमाह—विरुद्धेत्यादि । विरुद्धमद्यं दुष्टमद्यं, अथवा विरुद्धं
संयोगादिविरुद्धं, मद्यं च स्वरूपतः । अजीर्णादपक्वभोजनात् । अतिकर्षणात् लङ्घना-
द्यतियोगेन क्षीणधातुत्वात् । तं श्लेष्मपित्तानिलसंनिपातैरित्यत्र श्लेष्मणोऽग्रेऽभिधानं
श्लेष्मैर्जेऽपि वेदनासूचनार्थम् ॥ १ ॥

आ० अथ प्रदरनिदानारम्भः । तस्य निदानमाह—विरुद्धेत्यादि । विरुद्धमद्यं व्यापन्नं
मद्यं, किंवा विरुद्धं क्षीरमत्स्यादि मद्यं च ॥—

असृग्दरं भवेत् सर्वं साङ्गमर्दं सवेदनम् ।

म० तस्य सामान्यरूपमाह—असृग्दरमित्यादि । सवेदनं सशूलं, असृग् वीर्यते

१ “रक्तपित्त—” इत्यत्र “पित्तरक्त—” इति पाठाभिप्रायेण । २ ‘श्लेष्मिकेऽतिप्रवृ-
त्तिबोधार्थम्’ क. ।

च्यवते यस्मिन्नित्यस्यगदरं, तन्त्रान्तरमत्र,—“तदेवातिप्रसङ्गेन प्रवृत्तमवृतावपि । अस्य-
गदरं विजानीयात् पुरस्तादुक्तलक्षणम्” (सु. शा. स्था. अ. २)—इति । तदेवेति
आर्तवम् ॥—

आ० तस्य संख्यासंप्राप्तिमाह—तमित्यादि । वृद्धाः वृद्धवैद्याः ॥ १ ॥

तस्यातिवृत्तौ दौर्बल्यं भ्रमो मूर्च्छा मदस्तृषा ।

दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥ २ ॥

म० आर्तवातिप्रवृत्तौ उपद्रवानाह—तस्यातिवृत्तौ दौर्बल्यमित्यादि । रोगाश्च
वातजा इति आक्षेपककम्पादयः ॥ २ ॥

आ० उपद्रवानाह—तस्येत्यादि । अतिप्रवृत्तौ अतिप्रवृद्धौ दौर्बल्यादयः । वातजा
इति आक्षेपपतानकम्पादयः ॥ २ ॥

आमं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डु पुलकतोयप्रतिमं कफात्तु ।

सपीतनीलासितरक्तमुष्णं पित्तार्तियुक्तं भृशवेणि पित्तात् ॥ ३ ॥

रूक्षारुणं फेनिलमल्पमल्पं वातार्तिं वातात् पिशितोदकाभम् ।

सक्षौद्रसर्पिर्हरितालवर्णं मज्जप्रकाशं कुणपं त्रिदोषात् ॥ ४ ॥

तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वीत भिषक् चिकित्साम् ।

शश्वत् स्रवन्तीमास्त्रावं तृष्णादाहज्वरान्विताम् ॥ ५ ॥

क्षीणरक्तां दुर्बलां च तामसाध्यां विनिर्दिशेत् ।

म० श्लैष्मिकादिभेदेन विशेषलक्षणान्याह—आममित्यादि । आमं आमरसानु-
विद्धम् । सपिच्छाप्रतिममिति पिच्छा शाल्मल्यादिनिर्यासः, तत्सदृशं पिच्छिलमि-
त्यर्थः; सशब्द ईषदर्थे । पुलकतोयप्रतिमं प्रक्षालितपललतोयसदृशं, अन्ये
पुलाकं गवेधुकमाहुः । पित्तार्तियुक्तं दाहचिमिचिमादियुक्तम् । भृशवेणि बहुवेणि ।
वातार्तिं तोदादिलक्षणम् । पिशितोदकाभं मांसप्रक्षालनजलसदृशम् । सक्षौद्रसर्पिर्हरि-
तालवर्णमिति नानावर्णत्वं त्रिदोषकोपादेव । क्षौद्रवर्णं मनाक्पिलं, सर्पिर्वर्णं विलीन-
वृतवत् किञ्चिदरुणं च, मज्जप्रकाशं मज्जा अस्थिस्नेहः तत्समं, कुणपं शवगन्धिः ।
तच्चाप्यसाध्यमिति चिकित्सानिवृत्त्यर्थम् ॥ ३—५ ॥—

आ० तत्र श्लेष्मजमाह—आममित्यादि । आममामरससंयुक्तं, सपिच्छाप्रतिमं,
सद्यःसुतशाल्यादिमण्डतुल्यं, पिच्छिलमित्यर्थः । पुलकतोयप्रतिमं गवेधुकात्रवारिवत्,
अन्ये पुलकं तुच्छधान्यमाहुः । पित्तजमाह—सेत्यादि । पित्तार्तियुक्तं संतापादियुक्तं,
भृशवेणि बहुधारं भूरिप्रवृत्तिः । वातिकमाह—रूक्षेत्यादि । पिशितोदकाभं मांसप्रक्षाल-
नोदकवर्णम् । त्रिदोषमाह—सेत्यादि । क्षौद्रवर्णं मनाक्पिलं सर्पिर्वर्णं विलीनवृ-
तवत्, हरितालवर्णं पीतं, मज्जप्रकाशं मज्जाऽस्थिस्नेहः तत्समं, कुणपं शवगन्धिः,
असाध्यमिति चिकित्सानिवृत्त्यर्थम् ॥ ३—५ ॥

मासान्निष्पिच्छदाहार्ति पञ्चरात्रानुबन्धि च ॥ ६ ॥

१ ‘तस्यातिवृद्धौ’ क. । २ ‘तुच्छधान्यप्रक्षालनजलसदृशम्’ क. ।

नैवातिबहुलात्यल्पमार्तवं शुद्धमादिशेत् ।
शशासृक्प्रतिमं यच्च यद्वा लाक्षारसोपमम् ।
तदार्तवं प्रशंसन्ति यच्चाप्सु न विरज्यते ॥ ७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने असृग्दरनिदानं समाप्तम् ॥

म० विशुद्धार्तवलक्षणमाह—मासादित्यादि । निष्पिच्छदाहार्तीति अपिच्छिलम-
दाहमशूलादिवेदनं, एतेन विकृतवातादिलिङ्गरहितमित्यर्थः । पञ्चरात्रानुबन्धीति पञ्च-
रात्रं प्रभूतप्रवृत्त्या अनुबध्नातीत्यर्थः । अल्पप्रवृत्त्या पञ्चरात्रात् परतोऽप्यनुबध्नाति ।
तदुक्तं हारीते,—‘षोडशदिवसान्यृतुकालः’—इति । विदेहेऽप्युक्तम्,—“स्त्रीणामृतुर्भ-
वति षोडशवासराणि”—इति । शशासृगित्यादिना वर्णद्वयं वातादिप्रकृतिभेदात् ।
यच्चाप्सु न विरज्यते इति येनार्तवेन रञ्जितं वस्त्रं अप्सु प्रक्षालितं सल्लोहितं न भवति
तद्विशुद्धम् । तथाच हिरण्याक्षः,—“सुरेन्द्रगोपसङ्काशं स्निग्धं च मधुगन्धि च ।
अपिच्छिलमशीतं च यद्वासो न विरज्येत्” इति ॥ ६ ॥ ७ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायामसृग्दरनिदानं समाप्तम् ।

आ० शुद्धार्तवलक्षणमाह—मासेत्यादि । अपिच्छदाहार्तीति अपिच्छिलं, अदाहं,
अशूलादिवेदनं, एतेन विकृतवातादिलक्षणरहितमित्यर्थः । पञ्चरात्रानुबन्धीति पञ्चरात्रं
प्रभूतप्रवृत्त्याऽनुबध्नाति यदित्यर्थः । अल्पप्रवृत्त्या पञ्चरात्रात्परतोऽप्यनुबध्नाति । यदुक्तं
हारीते—“षोडशदिवसान्यृतुकालः”—इति । विदेहेऽप्युक्तवान्—“स्त्रीणामृतुर्भवति षोडश
वासराणि”—इति । पुनश्च शुद्धलक्षणमाह—शशेत्यादि । वर्णद्वयाभिधानं वातादिप्रकृतिभेदेन
वर्णभेदात् । यच्चाप्सु न विरज्यते इति यदार्तवं कर्पटगतं सत् अप्सु जलेषु संयुज्यमानेषु
न विवर्णं भवति । अयमर्थः—यत् धौतं सत् वासो न विरज्यति । यदुक्तं हिरण्याक्षे—
“इन्द्रगोपकसंकाशं स्निग्धं च मधुगन्धि च । अपिच्छिलमशीतं च यद्वासो न
विरज्येत्”—इति ॥ ६ ॥ ७ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां

प्रदरनिदानम् ॥ ६१ ॥

अथ योनिव्यापनिदानम् ।

विंशतिर्व्यापदो योनौ निर्दिष्टा रोगसंग्रहे ।
मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्तवेन च ॥ १ ॥
जायन्ते बीजदोषाच्च दैवाच्च शृणु ताः पृथक् ।

म० ल्यधिकारानुवृत्तेः प्रदुष्टार्तवकार्यत्वाच्च योनिव्यापनिदानमाह—विंशतिरि-
त्यादि । रोगसंग्रह इति अष्टोदरीये, चरकोक्तत्वादस्य वाक्यस्य । मिथ्याचारेण

१ ‘निर्दोषत्वाद्वाहपित्तादिरहितम्’ क. । २ ‘अनुद्धतप्रवृत्त्या पञ्चरात्रं, ततः परं
स्वल्पप्रवृत्त्या तु षोडशदिनानि’ क. । ३ एतादृशपाठाभिप्रायेण ।

असम्यगाहाराचारेण, चरतेर्गतिभक्षणार्थत्वात् । प्रदुष्टेनार्तवेनेति वातादिदुष्टरजसे-
त्यर्थः । तेन, वन्ध्यादिष्वार्तवदुष्टिरपि कारणं भवति । बीजदोषान्मातापित्रोरार-
म्भकबीजदोषात् । दैवात् प्राक्तनाधर्मकारणात्, दैवस्य सर्वत्र कारणत्वे सिद्धेऽत्र
विशेषेण कारणत्वमुक्तम् ॥ १ ॥—

आ० योनिप्रवृत्तत्वादसुन्दरस्यानन्तर योनिव्यापन्निदानमाह—विंशतिरित्यादि । व्यापदो
रोगाः । रोगसंग्रह इति अष्टोदरीये, चरकोक्तेः । मिथ्याचारतः असम्यगाहाराचारतः ।
प्रदुष्टेनार्तवेनेति कुपितवातादिदुष्टेनार्तवेन, वन्ध्यासु आर्तवदुष्टिरपि कारणं भवति ।
बीजदोषादित्यादि गर्भारम्भकबीजगतार्तवदोषात् । दैवादित्यादि दैवं सर्वत्र साधारणं
विशिष्टदृष्टकारणादर्शने सति कार्यदर्शनादुच्येयम् ॥ १ ॥—

सा फेनिलमुदावर्ता रजः कृच्छ्रेण मुञ्चति ॥ २ ॥

वन्ध्यां नष्टार्तवां विद्याद्विभ्रुतां नित्यवेदनाम् ।

परिभ्रुतायां भवति ग्राम्यधर्मेण रुग् भृशम् ॥ ३ ॥

वातला कर्कशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपीडिता ।

चतसृष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ४ ॥

स० श्लैष्मिका आह—सा फेनिलमित्यादि । सा योनिः फेनवदार्तवं मुञ्चति ।
उदावर्तेति ऊर्ध्वमावृतः समन्ताद्वर्तनं वायोर्यत्र सा तथेति, अर्श आदित्वादच् । वि-
भ्रुतामिति विभ्रुतां वातवेदनया विभ्रुतत्वात् । नित्यवेदनां अतिकुपितेनैव वातेनेति ।
परिभ्रुतायामिति परि सर्वतो वातविकारेण भ्रुतत्वात् परिभ्रुतासंज्ञा । परिभ्रुतायां बाह्या-
भ्यन्तरवर्तवेदनाभिर्युक्तायाम् । ‘ग्राम्यधर्मेण रुग्भृशम्’ इत्यत्र ‘ग्राम्यधर्मे रुचि-
र्भृशम्’ इति पाठान्तरं, तत्र रुचिरमिलाषः; ग्राम्यधर्मे मैथुने । वातलेत्यादि योनि-
विशेषणं, वातलया सह पञ्च योनिव्यापदः । वातलायाः पृथगभिधानं वातलायां
विशेषेण वातवेदनाप्रादुर्भावार्थम् । एवं पित्तलादिष्वपि बोद्धव्यम् । चतसृष्विति
उदावर्तावन्ध्याविभ्रुतापरिभ्रुतासु ॥ २-४ ॥

आ० पूर्वं योनिर्विंशतिव्यापद उक्तास्तासु उदावर्तामाह—सा फेनिलमित्यादि । उद्-
ऊर्ध्वमा सन्मतात् वृत्ता वर्तुला योनिर्यत्र सा तथा । ‘उदावर्ता’ इति पाठान्तरम् ।
तत्राप्ययमेवार्थः । सा योनिः फेनेनार्तवं मुञ्चति । वन्ध्यामाह—नष्टमार्तवं रजो यस्य
सा तथा । विभ्रुतामाह—वातदेनाविभ्रुतत्वात् । नित्यवेदनां वातजनिततोदवन्ध्यादिना-
नावेदनायुक्ताम् । परिभ्रुतामाह—परिभ्रुतायामिति । परि सर्वतो वातविकारपरिभ्रुतत्वा-
त्परिभ्रुतेति संज्ञा । ग्राम्यधर्मे मैथुने भृशं पीडा भवति । “ग्राम्यधर्मेऽरुचिः” इति पाठा-
न्तरम् । तत्रारुचिरनमिलाषः । वातजामाह—वातलेत्यादि । कर्कशा स्तब्धा, शूलनिस्तोदपी-
डितेति । वातलेति योनिविशेषणम् । वातलया सह पञ्चयोनिव्यापदः । वातलेति पृथग्वि-
धानमत्यर्थवातवेदनाप्रादुर्भावार्थम् । एवं पित्तलादिष्वपि व्याख्येयम् । आद्यासु

१ ‘उदावृत्ता’ क. । २ ‘उदावृत्तेति ऊर्ध्वं आसमन्ताद्वृत्तं वर्तुलं यत्र वायुना सा
तथा, उदावर्तेति पाठेऽप्ययमेवार्थः’ । क. ।

चतसृषु वातानुबन्धित्वमाह—चतसृष्वपीत्यादि । उदावर्तावन्ध्याविमुतापरिप्लुतेति चत-
सृषु वातवेदना ज्ञेया, वातलायामधिकाऽनः संज्ञा ॥ २-४ ॥

सदाहं क्षीयते रक्तं यस्यां सा लोहितक्षया ।

सवातमुद्गिरेद्वीजं वामिनी रजसा युतम् ॥ ५ ॥

प्रसंसिनी संसते च क्षोभिता दुष्प्रजायिनी ।

स्थितं स्थितं हन्ति गर्भं पुत्रघ्नी रक्तसंक्षयात् ॥ ६ ॥

अत्यर्थं पित्तला योनिर्दाहपाकज्वरान्विता ।

चतसृष्वपि चाद्यासु पित्तलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ॥ ७ ॥

म० पैत्तिका आह—सदाहमित्यादि । क्षीयते रक्तमिति अतिप्रवृत्त्या रक्तस्य
क्षयः । वामिन्युद्गिरेद्वीजमिति शुक्रं शुद्धमपि वमतीत्यर्थः । प्रसंसिनी संसते इति
स्वस्थानाच्यवते निःसरतीति यावत् । अत एव “क्षीरस्त्रिणां प्रवेशयत् (सु. उ.
तं. अ. ३८)” इति चिकित्सितम् । क्षोभिता विमर्दिता । दुष्प्रजायिनी दुःखप्रसवा ।
रक्तसंक्षयादार्तवस्य वायुना क्षयात् । यद्यपि सर्वस्यैवापत्यस्य नाशस्तथापि पुत्रस्य
प्राधान्यात् पुत्रघ्नीति व्यपदेशः । पित्तलया सह पञ्च पित्तजाः । दाहपाकेत्याद्युपल-
क्षणं, तेन नीलपीतासितार्तवा च भवतीत्यर्थः । यदुक्तमन्यत्र,—“व्यापल्लवणकट्वम्ल-
क्षाराद्यैः पित्तजा भवेत् । दाहपाकज्वरोष्णार्ता नीलपीतासितार्तवा”—इति । आद्या-
स्विति रक्तक्षयावामिनीप्रसंसिनीपुत्रघ्नीषु ॥ ५-७ ॥

आ० अथ पित्तानुबन्धिन्यः । तत्र रक्तक्षयामाह—सदाहमित्यादि । अतिप्रवृत्त्या रक्तस्य
क्षयः, तेन रक्तक्षयेति संज्ञा । वामिनीमाह—सवातमित्यादि । सुगमम् । प्रसंसिनीमाह
प्रसंसिनीत्यादि—संसते स्वस्थानाच्यवते, निःसरतीत्यर्थः । क्षोभिता विमर्दिता, दुष्प्र-
जायिनी दुःखप्रसवा । स्थितमित्यादि । पुत्रघ्नीति सर्वापत्यविनाशिन्यस्तथाऽपि पुत्रस्य
प्राधान्यादत्र पुत्रघ्नीति व्यपदेशः । पित्तलामाह—अत्यर्थमित्यादि । दाहपाकज्वरान्वि-
तेत्युपलक्षणं, तेन नीलपीतासितार्तवा च भवतीत्यवगन्तव्यम् । तथा च तन्त्रान्तरे-
“व्यापल्लवणकट्वम्लक्षाराद्यैः पित्तजा भवेत् । दाहपाकज्वरोष्णार्ता नीलपीताऽसितार्तवा”—
इति । चतसृष्वपि पित्तानुबन्धमाह—रक्तक्षयावामिनीप्रसंसिनीपुत्रघ्नीषु । पित्तलया सह
पञ्चपित्तानुबन्धिन्यः ॥ ५-७ ॥

अत्यानन्दा न सन्तोषं ग्राम्यधर्मेण गच्छति ।

कर्णिन्यां कर्णिका योनौ श्लेष्मासृग्भ्यां प्रजायते ॥ ८ ॥

मैथुनेऽचरणा पूर्वं पुरुषादतिरिच्यते ।

वहुशश्चातिचरणा तयोर्वीजं न विन्दति ॥ ९ ॥

श्लेष्मला पिच्छिला योनिः कण्डूग्रस्ताऽतिशीतला ।

चतसृष्वपि चाद्यासु श्लेष्मलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ॥ १० ॥

म० श्लैष्मिका आह—अत्यानन्देत्यादि । ग्राम्यधर्मेण मैथुनेन । कर्णिन्यां कर्णि-
केति कर्णिका मांसकन्दाकारग्रन्थिः । मैथुनेऽचरणा पूर्वं पुरुषादतिरिच्यते इति

अचरणा सम्यङ्मैथुनाचरणात् पूर्वं प्रथमं, पुरुषादतिरिच्यते विरमति, तेन बीजं न गृह्णाति । अत्र अचरणशब्देनोपचारात् तद्वती स्त्री भण्यते । बहुशश्चातिचरणेति बहुशो मैथुनाचरणादतिचरणा, सा च श्लेष्मजनितकण्डूभिराजगेव (?) बहुमैथुनाचरणाद्वीजं न धत्ते । अत उक्तं—तयोर्वीजं न विन्दतीति ।—तयोरिति अचरणातिचरणयोः । श्लेष्मलायामतिशीतलेत्युपलक्षणं, तेन वेदनादिकमपि ज्ञेयम् । तथाच तन्त्रान्तरे,—“कफोऽभिष्यन्दिभिर्वृद्धो योनिं चेदूषयेत् स्त्रियाः । स कुर्यात् पिच्छिलां शीतां कण्डूग्रस्तां सवेदनाम्”—इति ॥ ८-१० ॥

आ० अथ श्लेष्मानुबन्धिन्यः । तत्रालानन्दामाह—अतीत्यादि । कर्णिनीमाह—कर्णिन्यामित्यादि । बहुशो मैथुनाचरणादतिचरणा, सा च श्लेष्मजनितकण्डूयोगाद्बहुमैथुनाचरणादतिचरणा, बीजं गर्भाङ्कुरजननं न लभते । अत एवोक्तं—तयोर्वीजं न विन्दतीत्यादि । तयोरिति चरणातिचरणयोः । श्लेष्मलामाह—श्लेष्मलेत्यादि । अतिशीतलेत्युपलक्षणं, तेन वेदनेत्यपि बोद्धव्यम् । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—“कफोऽभिष्यन्दिभिर्वृद्धो योनिं दूषयते स्त्रियाः । स कुर्यात्पिच्छिलां शीतां कण्डूग्रस्तां सवेदनाम्”—इति । श्लेष्मानुबन्धत्वमाह—चतसृष्वपीत्यादि । अलानन्दाकर्णिनीचरणातिचरणासु । एवं श्लेष्मानुबन्धिन्यः पञ्च ॥ ८-१० ॥

अनार्तवाऽस्तनी षण्डी खरस्पर्शा च मैथुने ।

अतिकायगृहीतायास्तरुण्यास्त्वण्डली भवेत् ॥ ११ ॥

विवृता च महायोनिः सूचीवक्राऽतिसंवृता ।

सर्वलिङ्गसमुत्थाना सर्वदोषप्रकोपजा ॥ १२ ॥

चतसृष्वपि चाद्यासु सर्वलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ।

पञ्चासाध्या भवन्तीह योनयः सर्वदोषजाः ॥ १३ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने योनिव्यापन्ननिदानं समाप्तम् ॥

म० सान्निपातिका आह—अनार्तवेत्यादि । अनार्तवा रजःशून्या । अस्तनी ईषत्स्तनी । अतिकायगृहीताया महामेहनेन गृहीतायाः । अण्डली अण्डवन्निःसृता योनिः । विवृता महायोनिः अतिविवृतमुखी । सूचीवक्रा अतिसंवृता सूचीरन्ध्राऽतिसङ्कटमुखी । सर्वलिङ्गसमुत्थानेति सर्वदोषलिङ्गानां समुत्थानं यत्र सा तथा । अन्ये त्वाहुः—सर्वदोषसमुत्थाना सर्वदोषहेतुजेत्यर्थः । चरकोक्ता अधिका रक्तयोन्यादयः सुश्रुतोक्तानामदूरान्तरत्वेनावबोद्धव्याः ॥ ११-१३ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां योनिव्यापन्ननिदानं समाप्तम् ॥

आ० सान्निपातजादयः पञ्च । तत्र षण्डीमाह—अनार्तवेत्यादि अनार्तवा अरजस्का, अस्तनी ईषत्स्तनी । अण्डिनीमाह—अतिकायो बृहन्मेहनपुरुषः, तेन गृहीताया इति अप्रगल्भायाः, अण्डली अण्डवन्निःसृता योनिः । विवृतामाह—अतिविवृता । सूचीवक्रामाह

१ अस्याग्रे क. पुस्तके ‘अयमर्थः—यावत्पुरुषस्तु सुखं नाप्नोति तावदसौ विरमति’ इत्यधिकमुपलभ्यते । २ ‘इयं पुरुषादतिरिच्यते पश्चाद्भवति तेन बीजं न गृह्णाति’ क. । ३ ‘अण्डिनी’ क. ।

अतिशयेन सूचीवत्संकीर्णसुखी संवृता । सन्निपातजामाह—सर्वलिङ्गेत्यादि । सर्वलिङ्गानां समुत्थानं यत्र सा तथा । चतसृष्वपि सर्वलिङ्गानुबन्धमाह—चतसृष्विति ।—पण्ड्यली-विवृतासूचीवक्रासु । त्रिदोषजाः पञ्च । आसामसाध्यतामाह—पञ्चेत्यादि ॥ ११—१३ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
योन्यव्यापनिदानम् ॥ ६२ ॥

अथ योनिकन्दनिदानम् ।

दिवास्वप्नादतिक्रोधाद्यायामादतिमैथुनात् ।

क्षताच्च नखदन्ताद्यैर्वाताद्याः कुपिता यदा ॥ १ ॥

पूयशोणितसंकाशं निकुचाकृतिसंनिभम् ।

जनयन्ति यदा योनौ नाम्ना कन्दः स योनिजः ॥ २ ॥

म० योन्याश्रयत्वात् योनिकन्दनिदानमाह—दिवास्वप्नादित्यादि । नखदन्ताद्यैरित्यत्रादिशब्दात् कण्टकादिपरिग्रहः । वाताद्याः कुपिता इति यथानिदानं प्रत्येकं वातादयः कुपिताः । निकुचाकृतिसंनिभमिति वर्तुलमित्यर्थः; अस्यानन्तरं गुडकमिति द्रष्टव्यं, तेन नपुंसकलिङ्गता सङ्गता भवति । कन्दः प्रायेण जरन्नारीयोनिगतो निकुचाकारो रोगः ॥ १ ॥ २ ॥

आ० इहैव योनिसंश्रितत्वेन कन्दनिदानमाह—दिवेत्यादि । नखदन्ताद्यैरित्युपलक्षणम् । आदिग्रहणात् कण्टकादिपरिग्रहः । वाताद्याः कुपिता इति यथानिदानेन वातादयः प्रत्येकं कुपिताः । निकुचाकृतिसंनिभमेतस्यानन्तरं गुडकमिति द्रष्टव्यम् । कन्दः प्रायेण जरन्नारीयोनिगतो लकुचाकारो रोगः ॥ १ ॥ २ ॥

रूक्षं विवर्णं स्फुटितं वातिकं तं विनिर्दिशेत् ।

दाहरागज्वरयुतं विद्यात् पित्तात्मकं तु तम् ॥ ३ ॥

नीलपुष्पप्रतीकाशं कण्डूमन्तं कफात्मकम् ।

सर्वलिङ्गसमायुक्तं सन्निपातात्मकं विदुः ॥ ४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने योनिकन्दनिदानं समाप्तम् ।

म० वातजादिभेदेन रूपमाह—रूक्षमित्यादि । नीलपुष्पप्रतीकाशमिति अतसीकुसुमवर्णम् । कफजेऽपि नीलता व्याधिप्रभावादेव; अन्ये तु पैत्तिकलक्षण एव संबद्ध्यन्ति, योग्यत्वात् ॥ ३ ॥ ४ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां योनिकन्दनिदानं समाप्तम् ।

आ० वातजमाह—रूक्षमित्यादि । सुगमम् । पैत्तिकमाह—दाहेत्यादि । सुगमम् । लैष्मिकमाह—नीलेत्यादि । अतसीकुसुमादेववर्णम् । एवंविधवर्णता च कफजेऽपि रोगप्रभावात्,

१ 'लिकुचाकृतिसंनिभं' क. । २ 'लकुचाकृतिं वर्तुलं' 'गुडकं' इति शेषः, तेन 'नपुंसकलिङ्गता भवति' क. । ३ एतादृशपाठमेवायमूरीकरोति ।

अन्ये त्वेतत्पैत्तिके एव सम्ब्रूयन्ति, योग्यत्वात्, वदन्ति च—“दाहरागञ्जरयुतम्” इत्य-
भिधानादिकल्पितमेतदवगतव्यमिति । सन्निपातिकमाह—सर्वेत्यादि—सुगमम् ॥ ३ ॥ ४ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यप्रणीतायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
योनिकन्दनिदानम् ॥ ६३ ॥

अथ मूढगर्भनिदानम् ।

भयाभिघातात्क्षोष्णपानाशननिषेवणात् ।

गर्भे पतति रक्तस्य सशूलं दर्शनं भवेत् ॥ १ ॥

म० योनिस्थानविकारानुवृत्तेः स्त्रीरोगनिदानारम्भः । तत्र गर्भपातनिदानमाह—
भयाभिघातादित्यादि । एतच्चोपलक्षणं, तेनान्येऽपि सुश्रुतोक्ता ग्राम्यधर्मयानवाहन-
पतनस्खलनादयो बोद्धव्याः । पततीति संसमाने, तेन स्त्रावपातयोरपि सशूलं रक्त-
दर्शनं भवति, एतत्तु पूर्वरूपमिति दर्शयति ॥ १ ॥

आ० अथ स्त्रीविकाराधिकारात्स्त्रीरोगनिदानम् । तत्र गर्भपातहेतुमाह—भयेत्यादि ।
एतच्चोपलक्षणम् । तेनान्येऽपि सुश्रुतोक्ता ग्राम्यधर्मयानवाहनपतनस्खलनादयो ग्राह्याः ।
पततीति संसमाने, सशूलं रक्तदर्शनं भवतीति पूर्वरूपकथनम् ॥ १ ॥

आचतुर्थात्ततो मासात् प्रसवेद्गर्भविद्रवः ।

ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ २ ॥

म० एतयोः कालभेदमाह—आचतुर्थादित्यादि । गर्भविद्रव इति अनतिघनाव-
यवत्वेन विशेषेण द्रवरूपतया गर्भविद्रवो भण्यते; स्त्रावो नातिघनत्वात्, पातस्तु
घनत्वात् । यत्तु भोजेऽसिहितं,—“आतृतीयात्ततो मासाद्गर्भः स्रवति शोणितम् ।
ऊर्ध्वं संघातभूतस्तु गर्भः पतति योषिताम्”—इति । संघातभूतः कोमलाङ्गः, पिण्डि-
तावस्थ इत्यर्थः । अत एव सुश्रुते चतुर्थमासेऽप्यदृढत्वात् स्त्रावः कथितः । स्थिरश-
रीरस्येति कठिनशरीरावयवस्य । पञ्चमषष्ठयोरिति सप्तमे अनुगुणजनने जीवदर्शना-
योक्तं, विगुणजनने तु सप्तमादिमासेष्वपि गर्भपातः । अन्ये तु पञ्चमषष्ठयोरेव पातः
सप्तमादिषु दोषवैगुण्याद्विप्रसव इति आचार्यप्रामाण्याद्व्यवहाराच्च मन्यन्ते ॥ २ ॥

आ० स्त्रावपातयोरिदानीं कालनियममाह—आचतुर्थादित्यादि । अनतिघनावयवत्वेन
विशेषेण द्रवरूपतया गर्भविद्रवो भण्यते । यदुक्तं भोजे—“आतृतीयात्ततो मासाद्गर्भः
स्रवति शोणितम् । ऊर्ध्वं संघातभूतस्तु गर्भः पतति योषिताम्”—इति । तच्चतुर्थे मासि
संघावरूपतया अनभिष्यक्तदृष्टाङ्गतया सुश्रुतेन स्त्रावपक्षे निक्षिप्तम् । स्थिरशरीरस्येति
कठिनशरीरावयवस्य । पञ्चमषष्ठयोरिति सप्तमे अनुगुणजनने जीवनदर्शनायोक्तिः । विगु-
णजनने तु सप्तमादिमासेष्वपि पातः । सप्तमादिषु तु दोषवैगुण्याद्वि प्रसव इति आचार्य-
प्रामाण्याद्व्यवहाराच्च मन्यन्ते ॥ २ ॥

१ ‘योनिस्थानसाम्यादधिकारानुवृत्तेः’ क. । २ ‘संघावभूतस्तु’ क. । ३ ‘सं-
घावभूतः’ क. । ४ ‘अनुगुणपवने’ क. । ५ ‘विगुणपवने’ क. ।

गर्भोऽभिघातविषमाशनपीडनाद्यैः

पक्वं द्रुमादिव फलं पतति क्षणेन ।

म० गर्भस्याकालपाते निदानपूर्वकं दृष्टान्तमाह—गर्भोऽभिघातेत्यादि । पक्वं द्रुमादिवेति दृष्टान्तेनैव दर्शयति यथा वृन्तलम् पक्वफलमभिघातेनाकाल एव पतति, तथोक्तहेतुभिरकाले गर्भपातः ॥—

आ० गर्भस्याचिरपातं सदृष्टान्तमाह—गर्भ इत्यादि । पूर्णसर्वावयवस्तु प्रसवः समुचिते काले ॥—

मूढः करोति पवनः खलु मूढगर्भं

शूलं च योनिजठरादिषु मूत्रसङ्गम् ॥ ३ ॥

म० उचितप्रसवकाले यथा मूढो गर्भः स्यात्तदाह—मूढः करोतीत्यादि । मूढो व्यासक्तगतिः, शूलं च योनिजठरादिषु 'करोति' इति शेषः; मूत्रसंगमित्यत्र करोतीति संबध्यते ॥ ३ ॥

आ० यथा मूढो गर्भो भवति तदाह—मूढ इत्यादि । मूढो व्यासक्तगतिः, मूढगर्भं करोति, योनिजठरादिषु शूलं च करोति, मूत्रसङ्गं च करोतीति संबध्यते ॥ ३ ॥

भुग्नोऽनिलेन विगुणेन ततः स गर्भः

संख्यामतीत्य बहुधा समुपैति योनिम् ।

द्वारं निरुध्य शिरसा जठरेण कश्चित्

कश्चिच्छरीरपरिवर्तितकुब्जदेहः ॥ ४ ॥

एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्वयेन

तिर्यग्गतो भवति कश्चिदवाङ्मुखोऽन्यः ।

पार्श्वपवृत्तगतिरेति तथैव कश्चि-

दित्यष्टधा गतिरियं ह्यपरा चतुर्धा ॥ ५ ॥

म० विगुणानिलत्वादसंख्येयत्वेऽपि विशिष्टा अष्टौ गतीराह—भुग्नोऽनिलेनेत्यादि । भुग्नो विगुणीकृतः । बहुधेति कथितप्रकारादप्यधिकं दर्शयति । द्वारं निरुध्य शिरसेत्येकः प्रकारः, शिरसा विपुलेन द्वारं योनिमुखं पिधाय लग्नो भवतीत्यर्थः । जठरेण कश्चिदित्यपरः, जठरेणोदरेण योनिद्वारं पिधाय सक्तो भवतीत्यर्थः । कश्चित् शरीरपरिवर्तितकुब्जदेह इति शरीरपरिवर्तनेन कुब्जदेहः कश्चित् सक्तो भवति, अनेनान्तःकुब्जपृष्ठकुब्जयोः परिग्रहः । एकेनेति बाहुना, अयं चतुर्थः । तिर्यग्गत इति अर्गलायमानः । कश्चिदवाङ्मुखोऽन्य इति ग्रीवामङ्गादधः संलग्नः । पार्श्वपवृत्तगतिरिति पार्श्वभङ्गेन विगुणीकृतः पार्श्वगत इति यावत् । एतीति स्वस्थानादपैति, तथैवेति अवाङ्मुखः सन् । सुश्रुतेऽप्यष्टधा गतिरेव पठ्यते । यथा,—“कश्चिद्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनिमुखं प्रपद्यते, कश्चिदाभुग्नैकसक्थिरेकेन सवध्ना, कश्चिदाभुग्नस-

१ 'अनेन सहजकुब्जत्वग्रहणं' क. । २ 'ग्रीवामङ्गादन्तर्लग्नः' क. । ३ 'विगुणीभूतो रतिद्वारं गच्छति' क. ।

क्थिश्शरीरः स्निग्देशेन तिर्यगागतः, कश्चिदुदरपृष्ठपार्श्वानामन्यतमेन योनिद्वारं पिधायतिष्ठते, अन्तःपार्श्वप्रवृत्तशिराः कश्चिदेकेन बाहुना, कश्चिदाभुमशिरा बाहुद्वयेन, कश्चिदाभुममध्यो हस्तपादशिरोभिः, कश्चिदेकेन सक्क्षा योनिमुखमभिप्रपद्यते अपरेण पायुम्” (सु. नि. स्था. अ. ८)-इति ॥ ४ ॥ ५ ॥

आ० विगुणानिलयोगादसंख्येयां गतिमाह—भुम्भ इत्यादि । भुम्भो विपरीतीकृतः, बहुधेति उक्तप्रकारादधिकम् । तत्र व्यवहारयोग्यानष्टौ प्रकारानाह—द्वारमिति । विपुलेन शिरसा योनिमुखं पिधाय लम्बो भवति, इत्येकः प्रकारः । अपरो ध्मातेन जठरेणोदरेण योनि-कुब्जमुखं पिधाय सक्तो भवतीति द्वितीयः प्रकारः । कश्चित् शरीरपरिवर्तनेन विपरीतवर्तनेन देहः सक्तो भवति, अनेन चान्तःकुब्जपृष्ठकुब्जयोः परिग्रहः, अयं तृतीयः प्रकारः । कश्चिदेकेन बाहुना इति चतुर्थः प्रकारः । अपरो बाहुद्वयेनेति पञ्चमः प्रकारः । पार्श्व-पृष्ठगतिरिति पार्श्वभङ्गेन विगुणीकृतः पार्श्वनत इति यावत् । एतीति स्वस्थानादपैति । तथैवेत्यवाङ्मुखः सन्, एवमष्टधा गतिर्भवति । गर्भस्य चतुरः प्रकारान् पुनराह—अप्यपराश्रुतार्था इत्यादि । संकीलकादिभेदेन अपरा वक्ष्यमाणाश्रुतः प्रकाराः ॥ ४ ॥ ५ ॥

संकीलकः प्रतिखुरः परिघोऽथ बीज-

स्तेषूर्ध्वबाहुचरणैः शिरसा च योनिम् ।

सङ्गी च यो भवति कीलकवत् स कीलो

दृश्यैः खुरैः प्रतिखुरं स हि कायसङ्गी ।

गच्छेद्भुजद्वयशिराः स च बीजकाख्यो

यो नो स्थितः स परिघः परिघेण तुल्यः ॥ ६ ॥

भ० इत्यष्टविधा गतीः प्रदर्श्य चतुःप्रकारेण ये गतिविशेषाः कथितास्तानाह—संकीलक इत्यादि । सम्यक् कीलवत् संकीलकः, स्वार्थे कन् । तेनोर्ध्वबाहुचरणशिरोभिः कीलकवत्सङ्गी योन्यां संकीलकः । पृष्ठेन योन्यां तथैतद्विपरीतेन दृश्यैः हस्तपादशिरोभिः प्रतिखुरः, खुरसाधर्म्यात्; खुरशब्देन हस्तपादवुच्येते । गच्छेद्भुजद्वयशिरा इति भुजद्वयोपहितं शिरो यस्य स तथाभूतः सन् यो गच्छेत् स बीजकः कायसङ्गी । भोजेऽप्येता गतयः पठ्यन्ते । तथाहि,—“ऊर्ध्वबाहुशिरःपादो रुन्ध्याद्योनिमुखं तु यः । प्रतिकीलोपमस्थित्या स च कीलकसंज्ञितः ॥ अधस्तात् पार्श्वतो वापि तथैवाकुञ्चितोऽपि वा । यो निःसृत्य मुखं योनेर्ज्ञेयः प्रतिखुरस्तु सः ॥ योनिद्वारात्तु निर्गच्छेद्यश्चैकः सशिरोभुजः । तमाहुर्बीजकं नाम मूढगर्भचिकित्सकाः ॥ योनिमावृत्य यस्तिष्ठेत् परिघो गोपुरं यथा । तथाऽन्तर्गर्भमायान्तं विद्यात् परिघसंज्ञितम्”—इति ॥ ६ ॥

आ० तानाह—संकीलक इत्यादि । ऊर्ध्वबाहुचरणशिरोभिः कीलितैः योन्यां कायलम्बः संकीलकः । योनिमिति योनिं प्रतिखुरैरिति खुरसाधर्म्यात्खुरशब्देन हस्तपादा उच्यन्ते,

१ ‘भागुरुतः कीलकः’ संशब्दप्रयोगश्छन्दोऽनुरोधात् क. । २ ‘योनिं प्रति दृश्यैः खुरैः प्रतिखुरः’ क. । ३ ‘भुजद्वयोः पिहितं’ क. । ४ ‘अधः पार्श्वगतो वाऽपि’ क. । ५ ‘योन्यन्तर्गर्भमायातं’ क. ।

तेन हस्तपादैः बहिर्गतैः प्रतिखुर उच्यते, स प्रतिखुरः कायसंगी निरुद्धकायो भवति । वीजकमाह—गच्छेदित्यादि । भुजद्वयोपहितं शिरो यस्य स तथाभूतः सन् यो गच्छेत् स वीजकः । परिघमाह—यो योनिमावृत्य तिष्ठेत्स परिघः । परिघेण तुल्य इति । परिघोऽर्ग-
लादण्डः । भोजेऽप्येता गतयः पठ्यन्ते—“ऊर्ध्वबाहुशिरःपादो रुजन्योनिमुखं तु यः । प्रति-
कीलोपमः स्थित्या संकील इति संज्ञितः ॥ अधःपार्श्वगतो वापि तथैवाकुञ्चितोऽपि वा । यो
निःसृत्य मुखं योनेर्ज्ञेयः प्रतिखुरस्तु सः ॥ योनिद्वारात्तु निर्गच्छेद्यश्चैकांसशिरोभुजः ।
तमाहुर्वीजकं नाम मूढगर्भचिकित्सकाः । योनिमावृत्य यस्तिष्ठेत्परिघो गोपुरं यथा ।
तथाऽन्तर्गर्भमायान्तं विद्यात्परिघसंज्ञितम्”—इति ॥ ६ ॥

अपविद्धशिरा या तु शीताङ्गी निरपत्रपा ।

नीलोद्गतसिरा हन्ति सा गर्भं स च तां तथा ॥ ७ ॥

म० असाध्यमूढगर्भगर्भिण्योर्लक्षणमाह—अपविद्धशिरा या खित्यादि । अप-
विद्धशिरा शिरो धारयितुमशक्तेत्यर्थः, अवनतशिरा इति गदाधरः । निरपत्रपा
लज्जाशून्या । नीलोद्गतसिरा इति नीलवर्णा उद्गता सिरा कुक्षौ यस्याः सा
तथा । स चेति गर्भः ॥ ७ ॥

आ० असाध्यमूढगर्भगर्भिण्योर्लक्षणमाह—अपविद्धेत्यादि । अपविद्धशिराः शिरो धार-
यितुमशक्ता । अवनतशिरा इति गदाधरः । निरपत्रपा लज्जारहिता । नीलोद्गतसिरेति
नीला उद्गताः सिराः कुक्षौ यस्याः सा तथा, सा गर्भं हन्ति स चेति गर्भस्तामि-
त्यर्थः ॥ ७ ॥

गर्भास्पन्दनमावीनां प्रणाशः श्यावपाण्डुता ।

भवेदुच्छ्वासपूतित्वं शून्यताऽन्तर्भृते शिशौ ॥ ८ ॥

म० मृतगर्भलक्षणमाह—गर्भास्पन्दनमित्यादि । अस्पन्दनं निश्चलत्वं, जीवतो
गर्भस्यावयवचलनं भवति । आवीनां प्रणाशः प्रसववेदनानामभावः, अथवा
आवीशब्देन प्रसवल्लिङ्गान्युच्यन्ते, तानि च मूत्रकफप्रसेकादीनि, तेषां नाशः ।
शून्यतेति उच्छ्वसता, अन्तर्गतस्य मूढगर्भस्याध्मापनेन ॥ ८ ॥

आ० अथ गर्भिणीरक्षार्थं मृतस्य मूढगर्भस्य परिपीड्याकर्षणार्थं लक्षणमाह—गर्भेत्यादि ।
गर्भास्पन्दनं गर्भस्याचलत्वम् । आवीनां प्रणाश इति प्रसववेदनानामभावः, अथवा—
आवीशब्देन प्रसवल्लिङ्गानि भण्यन्ते, तानि च मूत्रकफप्रसेकादीनि, तेषां नाशः । शून-
तेति उद्धतता, मृतस्य गर्भस्याध्मापनेन ॥ ८ ॥

मानसागन्तुमिर्मातुरुपतापैः प्रपीडितः ।

गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ व्याधिभिश्च निपीडितः ॥ ९ ॥

म० तस्यान्तर्गतस्य मानसागन्तुदुःखव्याधिभेदेन द्विविधं मरणहेतुमाह—मान-
सागन्तुमिरित्यादि । उपतापैः दुःखैः ॥ ९ ॥

आ० तस्यान्तर्गतस्य मानसागन्तुदुष्टव्याधिभेदेन द्विविधं हेतुमाह—मानसेत्यादि ।
उपतापैरिति दुःखैः, तथागन्तुमिरपि पीडितः ॥ ९ ॥

१ ‘मृतमूढगर्भस्य परिपाड्याकर्षणार्थं लक्षणमाह—’ क. ।

योनिस्वरणं सङ्गः कुक्षौ मक्कल एव च ।

हन्युः स्त्रियं मूढगर्भं यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥ १० ॥

(वायुः प्रकुपितः कुर्यात् संरुध्य रुधिरं स्नुतम् ।

सूताया हृच्छिरोवस्तिशूलं मक्कलसंज्ञकम् ॥ १ ॥)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूढगर्भनिदानं समाप्तम् ॥

म० अपरमसाध्यगर्भिणीलक्षणमाह—योनिस्वरणमित्यादि । योनिस्वरणं तन्त्रान्तरपठितो रोगः । तथाहि,—“वातलान्यन्नपानानि ग्राम्यधर्म प्रजागरम् । अत्यर्थं सेवमानाया गर्भिण्या योनिमार्गगः ॥ मातरिश्वा प्रकुपितो योनिद्वारस्य संवृतिम् । कुरुते रुद्धमार्गत्वात् पुनरन्तर्गतोऽनिलः ॥ निरुणञ्चाशयद्वारं पीडयन् गर्भसंस्थितिम् । निरुद्धवदनोच्छ्वासो गर्भश्चाशु विपद्यते ॥ बद्धां संरुद्धहृदयां नाशयत्याशु गर्भिणीम् । योनिस्वरणं विद्याध्याधिमेनं सुदारुणम् ॥ अन्तकप्रतिमं घोरं नारमेत चिकित्सितम्” इति । सङ्गः कुक्षाविति योनिस्वरणे प्रतिनिवृत्तो वायुर्गर्भाशयं यदा निरुणद्धि तदा गर्भः कुक्षौ सक्तो भवति स उच्यते—सङ्गः कुक्षाविति । मक्कलो रक्तमारुतजः शूलविशेषः । यद्यपि प्रसूतायाः शूलं मक्कलमुक्तं सुश्रुते,—“प्रजातायाश्चोत्तरकालं तीक्ष्णैरविशोषितं रक्तं मक्कलं करोति” (सु. शा. अ. १०)—इति, तथाऽपि प्रजातायाश्चेति चकारेणाप्रजाताया अपि शूलं मक्कलमिति । यथोक्ताश्चाप्युपद्रवा इति यथोक्ता ये ये उक्तास्ते पुनराक्षेपकश्चासादयः ॥ १० ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मूढगर्भनिदानं समाप्तम् ।

आ० अपरमसाध्यगर्भिणीलक्षणमाह—योनीत्यादि । योनिस्वरणे सति प्रतिनिवृत्तो वायुर्गर्भाशयद्वारं यदा रुणद्धि, तदा गर्भः कुक्षौ सक्तो भवति स उच्यते—सङ्गः कुक्षाविति । मक्कलो रक्तमारुतजः शूलविशेषः । योनिस्वरणं तन्त्रान्तरे रोगविशेषः । यथा “वातलान्यन्नपानानि ग्राम्यधर्म प्रजागरम् । अत्यर्थं सेवमानायां गर्भिण्या योनिमार्गगः ॥ मातरिश्वा प्रकुपितो योनिद्वारस्य संवृतिम् । कुरुते रुद्धमार्गत्वात्पुनरन्तर्गतोऽनिलः । निरुणञ्चाशयद्वारं पीडयन् गर्भसंस्थितम् । निरुद्धवदनोच्छ्वासो गर्भश्चाशु विपद्यते ॥ विपन्नः शूनसर्वाङ्गः सर्वाण्येवायनानि च । बद्धां संरुद्धहृदयां नाशयत्याशु गर्भिणीम् ॥ योनिस्वरणं नाम व्याधिमेनं सुदारुणम् । अन्तकप्रतिमं घोरं नारमेत चिकित्सितम्”—इति ॥ यथोक्ताश्चाप्युपद्रवास्ते च पुनराक्षेपककासश्चासादयः । “पूतिन्धि तथा स्वेदो जिह्वा तालु च शुष्यति । वेपते आम्रयति तथा जीवितं चोपरुध्यते ॥ एतैर्लिङ्गैर्विजानीयान्मूढगर्भं चिकित्सकः” ॥ मक्कलमाह—वायुः प्रकुपित इत्यादि । यद्यपि प्रसूतायाः शूलं मक्कलमुक्तम् । यदुक्तं सुश्रुते—“प्रजातायाश्चोत्तरकालं तीक्ष्णैरविशोषितं रक्तं मक्कलं करोति” इति, तथापि प्रजातायाश्चेति चकारेणाप्रजाताया अपि शूलं मक्कलमिति ॥ १० ॥ ११ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्या-

यां मूढगर्भनिदानम् ॥ ६४ ॥

अथ सूतिकारोगनिदानम् ।

अङ्गमर्दो ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता ।

शोथः शूलातिसारौ च सूतिकारोगलक्षणम् ॥ १ ॥

म० क्रमप्राप्तत्वात् सूतिकारोगनिदानारम्भः—अङ्गमर्द इत्यादि । सूतिकारोगलक्षणमिति सूतिकारोग एव लक्षणं, अङ्गमर्दादिव्यतिरिक्तस्य रोगस्यानभिधानात् । एतेऽङ्गमर्दादयः प्रायेण सूतिकाया भवन्तः सूतिकारोगत्वेन लक्ष्यन्ते इत्यर्थः ॥ १ ॥

आ० सूतिकारोगलक्षणमाह—अङ्गमर्द इत्यादि । सूतिकारोग एव लक्षणं, अङ्गमर्दादिव्यतिरिक्तस्य रोगस्यानभिधानात् । एतेनाङ्गमर्दादयः प्रायेण सूतिकाया भवन्तः सूतिकारोगत्वेन लक्ष्यन्त इत्यर्थः ॥ १ ॥

मिथ्योपचारात् संक्लेशाद्विषमाजीर्णभोजनात् ।

सूतिकायाश्च ये रोगा जायन्ते दारुणास्तु ते ॥ २ ॥

ज्वरातीसारशोथाश्च शूलानाहबलक्षयाः ।

तन्द्रारुचिप्रसेकाद्याः कफवातामयोद्भवाः ॥ ३ ॥

कृच्छ्रसाध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसबलाश्रितः ।

ते सर्वे सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सूतिकारोगनिदानं समाप्तम् ॥

म० सूतिकारोगनिदानमाह—मिथ्येत्यादि । संक्लेशादिति संक्लिश्यते उत्क्रिश्यते दोषोऽनेनेति संक्लेशो दोषजनकमन्त्रम् । विषमाजीर्णभोजनादिति विषमभोजनादजीर्णभोजनाच्च । ज्वरातीसारादीनामङ्गमर्दादिभ्यः पृथक् पुनरुपादानं रोगाधिकर्यं कृच्छ्रत्वमुपद्रवत्वं च ख्यापयितुम् । कफवातामयोद्भवा इति तन्द्रारुचिप्रसेकाद्या इत्यस्य विशेषणं मन्यन्ते केचित्, अन्ये सर्वस्य ज्वरातिसारादेः । कफवातजे विकारे सति येषामुद्भवस्ते कफवातामयोद्भवाः ज्वरातीसारादयः कृच्छ्रसाध्या इत्यर्थः । ते सर्वे सूतिकानाम्नेति ते ज्वरातीसारादयः सर्वे सूतिकाभवत्वेनाश्रयाश्रितयोरभेदोपचारात् सूतिकानाम्नेत्यन्ते; ते चाप्युपद्रवाः ते उपद्रवाश्च भवन्ति उक्तानां रोगाणामन्यतमं प्रधानीकृत्य ॥ २—४ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां सूतिकारोगनिदानं समाप्तम् ॥

आ० मिथ्योपचारादित्यादि । मिथ्योपचारादिभिः सूतिकाया ये रोगा जायन्ते । संक्लेशादिति संक्लिश्यते उत्क्रिश्यते दोषोऽनेनेति संक्लेशो दोषजनकमन्त्रम् । विषमाजीर्णभोजनादिति विषमभोजनादजीर्णभोजनाच्च । ज्वरातीसारादीनामङ्गमर्दादिभ्यः पृथगुपादानं कृच्छ्रत्वमुपद्रवत्वं च ज्ञापयितुम् । कफवातामयोद्भवा इत्यादि । ते तन्द्रारुचिप्रसेकादयः कृच्छ्रसाध्या इत्यर्थः । ते सर्वे सूतिकानाम्नेत्यादि । ज्वरातीसारादयः सर्वे सूतिकाभवत्वेनाश्रयाश्रितयोरभेदोपचारात्सूतिकानाम्नेत्यन्ते । ते चाप्युपद्रवा इति, ते उपद्रवाश्च भवन्ति रोगाणामन्यतमं प्रधानीकृत्य ॥ २ ॥ ४ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानटीकायामातङ्कदर्पणाख्यायां

सूतिकारोगनिदानम् ॥ ६५ ॥

अथ स्तनरोगनिदानम् ।

सक्षीरौ वाऽप्यदुग्धौ वा प्राप्य दोषः स्तनौ स्त्रियाः ।

प्रदूष्य मांसरुधिरं स्तनरोगाय कल्पते ॥ १ ॥

म० सूतिकारोगाधिकारात् स्तनरोगा उच्यन्ते । पारिभाषिकस्तनरोगसंप्राप्ति-
माह—सक्षीरौ वाऽपीत्यादि । सक्षीरौ गर्भवत्याः, अदुग्धौ वेति दोहदायोगेन प्रसू-
तायाः, स्तनौ प्राप्येति विवृतधमनीमुखेनाविश्य, स्तनरोगशब्देन स्तनकोप इति
प्रसिद्धो रोग उच्यते ॥ १ ॥

आ० सूतिकारोगाधिकारात्स्तनरोगा उच्यन्ते । पारिभाषिकस्तनरोगसंप्राप्तिमाह—
सक्षीरावित्यादि । गर्भवत्याः सक्षीरौ । अदुग्धौ वेति दोहदायोगेन प्रसूतायाः । स्तनौ
प्राप्येति विवृतधमनीमुखेन प्रविश्य । स्तनरोगशब्देनात्र स्तनकोप इति प्रसिद्धो रोग
उच्यते ॥ १ ॥

पञ्चानामपि तेषां हि रक्तजं विद्रधिं विना ।

लक्षणानि समानानि बाह्यविद्रधिलक्षणैः ॥ २ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्तनरोगनिदानं समाप्तम् ।

म० तेषां वातपित्तकफसन्निपातागन्तुजानामतिदेशेन लक्षणमाह—पञ्चानामपी-
त्यादि । एतत् सुबोध्यम् । आगन्तुस्तनरोगोऽभिघातेन शल्येन च । रक्तजस्या-
संभवो व्याधिस्वभावात् ॥ २ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां स्तनरोगनिदानं समाप्तम् ॥

आ० तेषां वातकफपित्तसंनिपातागन्तुजानामतिदेशेन लक्षणमाह—पञ्चानामित्यादि ।
सुगमम् ॥ २ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
स्तनरोगनिदानम् ॥ ६६ ॥

अथ स्तन्यदुष्टिनिदानम् ।

विशंस्तेष्वपि गात्रेषु यथा शुक्रं न दृश्यते ॥

सर्वदेहाश्रितत्वाच्च शुक्रलक्षणमुच्यते ॥ १ ॥

आ० अदृश्यस्यापि स्तन्यस्य प्रसिद्धोपमानेन प्रवर्तने हेतुं दर्शयन्नाह—विशन्नित्यादि ।
शुक्रलक्षणं स्तन्यमुच्यत इति शेषः । कुत इत्याह—यथा शुक्रं विशंस्तेषु छिन्नेष्वपि गात्रेषु
न दृश्यते, तस्माद्धेतोः । द्वितीयं हेतुमाह—सर्वदेहाश्रितत्वादिति । शुक्रवत्समस्तशरीरा-
श्रितत्वात् ॥ १ ॥

तदेव चेष्टयुवतेर्दर्शनात्स्मरणादपि ॥

शब्दसंश्रवणात्स्पर्शात्संहर्षाच्च प्रवर्तते ॥ २ ॥

सुप्रसन्नं मनस्तत्र हर्षणे हेतुरुच्यते ॥

आहाररसयोनित्वादेवं स्तन्यमपि स्त्रियाः ॥ ३ ॥

आ० शुक्रदृष्टान्तेन स्तन्यस्याभ्यन्तरदर्शनं प्रतिपाद्य तेनैव दृष्टान्तेन बहिःप्रवर्तनं प्रतिपाद्यन्नाह—तदित्यादि । तदेव शुक्रं प्रवर्तते बहिर्निःसरति । संहर्षात् विशिष्टसंकल्प-
लक्षणात् । संहर्षे हेतुचष्टयं निर्दिशन्नाह—इष्टयुवतेरित्यादि । इष्टयुवतिदर्शनादिहेतुचतुष्टयेन
यः संहर्षः, स सुप्रसन्न एव मनसि भवति, इति मनसोऽपि प्रसन्नस्य कारणत्वं दर्श-
यन्नाह—सुप्रसन्नेत्यादि । तत्र हर्षणे हेतुः सुप्रसन्नमीर्ष्याद्यनभिभूतं मन उच्यते । शुक्रेण
सह प्रसुतस्य स्तन्यस्य साधर्म्याद्धेतुं दर्शयन्नाह—आहारेत्यादि । पूर्वं स्तन्यमपि स्त्रियाः
प्रवर्तते, शुक्रमाहाररसयोनित्वात्प्रवर्तते, स्तन्यमपि तथा, तस्मात्प्रवर्तते ॥ २ ॥ ३ ॥

तदेवापत्यसंस्पर्शाद्दर्शनात्स्मरणादपि ॥

ग्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत्संप्रवर्तते ॥

स्नेहो निरन्तरस्तत्र प्रसवे हेतुरुच्यते ॥ ४ ॥

आ० ननु शुक्रमाहाररसयोन्यपि संहर्षात्कारणात्प्रवर्तते, अत्र च किं कारणमि-
त्याह—तदेवेत्यादि । तदेव स्तन्यं शुक्रवत् संप्रवर्तते । अपत्यसंस्पर्शादिकारणचतुष्टयेऽपि
स्नेहो मूलकारणमिति तदेव दर्शयन्नाह—स्नेह इत्यादि । प्रसवे स्तन्यस्रवणे अत्रापि चत्वारो
हेतवः परमेष्टयुवतिस्थानेऽत्रापत्यग्रहणं, मूलहेतुहर्षस्थाने स्नेहः, प्रसन्नस्थाने निरन्तरः ॥ ४ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां

स्तन्यदुष्टिनिदानम् ॥ ६७ ॥

गुरुभिर्विविधैरन्नैर्दुष्टैर्दौषैः प्रदूषितम् ।

क्षीरं मातुः कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ १ ॥

म० स्तनाश्रितत्वेन स्तन्यदुष्टिमाह—गुरुभिर्विविधैरित्यादि । गुरुभिरन्नैर्हेतुभू-
तैर्ये दुष्टा दोषास्तैः प्रदूषितम् ॥ १ ॥

स्तनाश्रितत्वेन स्तन्यस्य दुष्टिमाह—गुरुभिरित्यादि । गुरुभिरन्नैर्हेतुभूतैर्ये दुष्टा दोषास्तैः
प्रदूषितं धात्र्याः क्षीरं कुमारस्य नानारोगाय कल्पते । नानारोगानुत्पादयतीत्यर्थः ॥ १ ॥

कषायं सलिलप्लावि स्तन्यं मासुतदूषितम् ।

कट्वम्ललवणं पीतराजीमत् पित्तसंज्ञितम् ॥ २ ॥

कफदुष्टं घनं तोये निमज्जति सपिच्छलम् ।

द्विलिङ्गं द्रवजं विद्यात् सर्वलिङ्गं त्रिदोषजम् ॥ ३ ॥

म० स्तन्यदुष्टिलक्षणमाह—कषायमित्यादि । सलिलप्लावीति सलिले यदुल्लवते
लाघवात् तत् सलिलप्लावि । एतदुपलक्षणं, तेन तनुत्वाद्यपि बोद्धव्यम् । कट्वम्लल-
वणमिति, कटु तिक्ते तिक्तेऽपि कटुशब्दप्रवृत्तेरिति वदन्ति । पीतराजीममिति
पीतरेखायुक्तं, तत्रापि नीललोहिताश्च राज्यो ज्ञेयाः । निमज्जति पित्तदुष्ट-
संज्ञितम् । संज्ञितमित्यत्र संयुतामेति पाठान्तरम् । तोये निमज्जति गुरुत्वात् ।

अतिमाधुर्याद्यपि बोध्यम् । प्रसन्नस्य तु साधारणं मधुरपाण्डुत्वम् । अभिघातेनापि स्तन्यं दुष्टं संभवत्येव, किंतु तस्य वातिकस्तन्यलक्षणैरेव संग्रहणं कर्तव्यम् । स्तन्य-
स्वरूपं च सुश्रुतेनोक्तम् । तद्यथा,—“रसप्रसादो मधुरः पक्वाहारनिमित्तजः । कृत्स्न-
देहात् स्तनौ प्राप्तः स्तन्यमित्यभिधीयते” । (सु. नि. स्था. अ. १०) इति ॥२॥३॥

आ० वातिकमाह—कषायमित्यादि । सलिले लुवते लाघवात्, एतदुपलक्षणं, तेन तनुत्वाद्यप्यनुक्तं बोद्धव्यम् । पैत्तिकमाह—कट्वित्यादि । कटु तिक्तं, तिक्तेऽपि कटुशब्दस्य प्रवृत्तेरिति वदन्ति, पीतराजीमदिति पीतरेखायुक्तं, अत्रापि नीललोहिताश्च राज्यो बोद्धव्याः । पित्तसंज्ञितमिति पित्तदुष्टमिति संज्ञितम् । श्लैष्मिकमाह—कफदुष्टमित्यादि । तोये निमज्जतीति गुरुत्वात् । अतिमाधुर्याद्यपि बोद्धव्यम् । सांसर्गिकसांनिपातिकावाह—
द्विलिङ्गमिति । सुगमम् ॥ २ ॥ ३ ॥

अदुष्टं चाम्बुनिक्षिप्तमेकीभवति पाण्डुरम् ।

मधुरं चाविवर्णं च प्रसन्नं तत् प्रशस्यते ॥ ४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्तन्यदुष्टिनिदानं समाप्तम् ॥

म० अविकृतस्तन्यमाह—अदुष्टमित्यादि । अम्बुनिक्षिप्तमेकीभवति सर्वात्मना जलेन सहैकीभवतीति बोध्यं, वातादिदुष्टस्याप्येकदेशेनैकीभावोपलम्भात् । अविवर्णमिति अविद्यमानवातादिदुष्टवर्णम् । एतत् समदोषप्रकृतिक्षीरस्य प्रसन्नस्य लक्षणम् । अन्ये त्वविवर्णमित्यत्र नञ् ईषदर्थे, तेन यद्वातादिप्रकृतिवर्णानुविद्धमपि पाण्डुरमल्प-
दुष्णत्वात्तद्गृह्णन्ति । केचित् पाण्डुरस्थाने ‘सर्वशः’ इति पठन्ति, तदा सर्वात्मना जलेन सहैकीभवतीति व्यक्तोऽर्थः । अत्र पक्षे अविवर्णमित्यनेनैवादुष्टशुक्लवर्णता ज्ञेया । प्रसन्नं प्रकृतिस्थम् ॥ ४ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां स्तन्यदुष्टिनिदानं समाप्तम् ॥

आ० अविकृतं स्तन्यमाह—अदुष्टमित्यादि । अम्बुनिक्षिप्तमेकीभवति सर्वात्मना जलेन सहैकीभूतं भवतीति बोद्धव्यम् । अविवर्णमिति अविद्यमानवातादिदुष्टवर्णम् ॥ ४ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्प-

णाख्यायां स्तन्यदुष्टिनिदानम् ॥ ६८ ॥

अथ बालरोगनिदानम् ।

वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिबन् वातगदातुरः ।

क्षामस्वरः कृशाङ्गः स्याद्विण्मूत्रमारुतः ॥ १ ॥

स्विन्नो मिन्नमलो बालः कामलापित्तरोगवान् ।

तृष्णालुरुष्णसर्वाङ्गः पित्तदुष्टं पयः पिबन् ॥ २ ॥

कफदुष्टं पिबन् क्षीरं लालालुः श्लेष्मरोगवान् ।

निद्रान्वितो जडः शूनवक्राक्षश्छर्दनः शिशुः ॥ ३ ॥

द्रवजे द्रवजं रूपं सर्वजे सर्वलक्षणम् ।

म० बालरोगाणां दुष्टस्तन्येन संभवात्तदनन्तरं तानाह—वातदुष्टमित्यादि । वात-
गदातुर इति वक्ष्यमाणक्षामस्वरदियुक्तः । तृष्णालुरिति तृष्णावान् । लालालुरिति
लालास्रावयुक्तः । छर्दन इति स्तन्यवान्तिकरः ॥ १-३ ॥—

आ० दुष्टस्तन्यपानसंभवात् स्त्रीरोगानन्तरं बालरोगमाह—वातदुष्टमिति । सुगमम् ।
पित्तदुष्टमाह—स्विन्न इत्यादि । तृष्णालुः तृष्णावान् । कफदुष्टमाह—कफदुष्टमिति ।
लालालुः लालावान्, तथा श्लेष्मरोगयुक्तः, निद्रया पीडितः, जडः अपविद्धाङ्गः, शून-
वक्राक्षः सशोफमुखनयनः, छर्दन इति स्तन्यवान्तिकरः ॥ १ ॥ ३ ॥—

शिशोस्तीव्रामतीव्रां च रोदनालक्षयेद्भुजम् ॥ ४ ॥

स यं स्पृशेद्भुजं देशं यत्र च स्पर्शनाक्षमः ।

तत्र विद्याद्भुजं, मूर्ध्नि रुजं चाक्षिनिमीलनात् ॥ ५ ॥

कोष्ठे विबन्धवमथुस्तनदंशान्त्रकूजनैः ।

आध्मानपृष्ठनमनजठरोन्नमनैरपि ॥ ६ ॥

वस्तौ गुह्ये च विण्मूत्रसंगत्रासदिगीक्षणैः ।

स्रोतांस्यङ्गानि सन्धींश्च पश्येद्यत्नान्मुहुर्मुहुः ॥ ७ ॥

म० शिशोर्वक्तुमक्षमस्यान्तर्गतवेदनाज्ञानोपायमाह—शिशोरित्यादि । तीव्रां रुजं
बहुरोदनात्, अतीव्रामल्परोदनालक्षयेत् ॥ ४-७ ॥

आ० शिशोर्वक्तुमक्षमस्यान्तर्गतवेदनाज्ञानोपायमाह—शिशोरित्यादि । अतिरोदनेन किञ्चि-
द्रोदनेन च रुजं पीडां विद्यादित्यर्थः । स शिशुर्यं देहदेशं भृशमत्यर्थं स्पृशेत्, यत्र
च देहदेशे स्पर्शनाक्षमः स्यात्स्पर्शं न सहते, तत्र देहदेशे वेदनां जानीयात्, अक्षि-
निमीलनात् नेत्रयोः संकोचनाच्छिरसि पीडां विद्यात्, जिह्वौष्ठदशनादिभिर्बालस्य हृदि
पीडां विद्यात्, विबन्धादिभिराध्मानादिभिश्च कोष्ठे रुजं विद्यात्, वस्तौ गुह्ये च विण्मू-
त्रयोः सङ्गेन तथा त्रासेन दिगीक्षणेन च बालस्य रुजं विद्यात् ॥ ४ ॥ ७ ॥

कुक्कूणकः क्षीरदोषाच्छिशूनामेव वर्त्मनि ।

जायते तेन तन्नेत्रं कण्डूरं च स्रवेन्मुहुः ॥ ८ ॥

शिशुः कुर्याललाटाक्षिकूटनासावघर्षणम् ।

शक्तो नार्कप्रभां द्रष्टुं न वर्त्मोन्मीलनक्षमः ॥ ९ ॥

म० बालानामेव दुष्टस्तन्यपानाद्वर्त्मरोगमाह—कुक्कूणक इत्यादि । कुक्कूणकः
'कोथ' इति ख्यातः । स्रवेन्मुहुरिति पिच्छिलस्रुतियुक्तं भवतीत्यर्थः । न वर्त्मोन्मी-
लनक्षम इति न वर्त्मचालनपटुः ॥ ८ ॥ ९ ॥

आ० बालानामेव दुष्टस्तन्यपानाद्वर्त्मरोगमाह—कुक्कूणक इत्यादि । क्षीरदोषात्कुक्कूणको
नाम रोगः शिशूनामेव वर्त्मनि जायते, न महतां पुंसाम् । तथा च वाग्भटः—“कुक्कू-
णकः शिशोरेव दन्तोत्पत्तिनिमित्तजः”—इति । कुत्सिते कूणिते निमीलिते नेत्रे यस्मा-
द्रोगादसौ कुक्कूणकः, लोके कोथय इत्याख्यातः । तेन कुक्कूणकेन नेत्रं कण्डूरयुक्तं
जायते । तथा तन्नयनं स्रवेन्मुहुरिति पिच्छलस्रुतियुक्तं भवतीत्यर्थः । ललाटादिमर्दनं
कुर्यात् । न वर्त्मोन्मीलनक्षम इति न वर्त्मचालनपटुः ॥ ८ ॥ ९ ॥

मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिवन्नपि ।

कासाग्निसादवमथुतन्द्राकाश्यारुचिभ्रमैः ॥ १० ॥

युज्यते कोष्ठवृद्ध्या च तमाहुः पारिगर्भिकम् ।

रोगं परिभवाख्यं च युज्यात्तत्राग्निदीपनम् ॥ ११ ॥

म० पारिगर्भिकमाह—मातुरित्यादि । पिवन्नपीति अपिशब्दादपिवन्नपि । तमाहुः पारिगर्भिकमिति पारिगर्भिकोऽहिण्डीति ख्यातः; तस्यैव परिभवाख्य इति नामान्तरं, बालं परिभवतीति परिभवः, स एव आख्या यस्य तम् । उपशयेनापि तज्ज्ञानमाह—युज्यादित्यादि ॥ १० ॥ ११ ॥

आ० पारिगर्भिकमाह—मातुरित्यादि । कुमारो गर्भिण्या मातुः प्रायोवायो बालुख्येन स्तन्यं पिवन्नपीति अपिशब्देन अपिवन्नपि कासादिभिस्तथा कोष्ठवृद्ध्या युज्यते युक्तो भवति । तदाहुः पारिगर्भिकं अहिण्डीति लोके ख्यातं, तस्यैव नामान्तरं परिभवाख्यमिति । उपशयेनापि तस्य ज्ञानमाह—युज्यात्तत्राग्निदीपनमित्यादि ॥ १० ॥ ११ ॥

तालुमांसं कफः क्रुद्धः कुरुते तालुकण्टकम् ।

तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मूर्ध्नि जायते ॥ १२ ॥

तालुपातः स्तनद्वेषः कृच्छ्रात् पानं शक्नुवम् ।

तृडक्षिकण्टास्यरुजा ग्रीवादुर्धरता वमिः ॥ १३ ॥

म० तालुकण्टकमाह—तालुमांस इत्यादि । अस्यैव लक्षणं तालुपात इत्यादि । तालुपात इत्यभ्यन्तरे तालुनोऽधःपातः । कृच्छ्रात् पानमित्यत्र 'स्तन्यस्य' इति शेषः । शक्नुवन् भिन्नपुरीषता । ग्रीवादुर्धरता ग्रीवाया दुःखेन धारणम् । वमिः स्तन्यस्य वान्तिः ॥ १२ ॥ १३ ॥

आ० तालुकण्टकमाह—तालुमांस इत्यादि । कण्टकाकारत्वेन तालुकण्टकः, निम्नता गर्ताकारता । तालुपातमाह—तालुपात इत्यादि । तालुपाताख्यो रोगः, तालुनः पतनं संसो यत्र रोगे स तथा । कृच्छ्रात्पानमित्यत्र स्तन्यस्येति शेषः । शक्नुवन् भिन्नपुरीषता, ग्रीवादुर्धरता ग्रीवाया दुःखेन धारणं, वमिः स्तन्यस्य वान्तिः ॥ १२-१३ ॥

विसर्पस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीर्षजः ।

पद्मवर्णो महापद्मनामा दोषत्रयोद्भवः ॥ १४ ॥

शङ्खाभ्यां हृदयं याति हृदयाद्वा गुदं व्रजेत् ।

म० महापद्मनामानं विसर्पमाह—विसर्पस्त्वित्यादि । बस्तिशीर्षज इति बस्तिजः शीर्षजश्च, शीर्ष शिरः । पद्मवर्ण इति लोहितपद्मवर्णः । शङ्खाभ्यां हृदयं यातीति शीर्षजः । पद्मपत्रतुल्यवर्णतां मुखतालुनि बहिर्देशे वेति वदन्ति । हृदयाद्गुदं यातीति बस्तिजः, ऊर्ध्वं हृदयं गत्वा गुदं यातीत्यर्थः । अत्र पद्मसवर्णता बस्तिदेशे गुदे च । वाशब्दश्चात्र व्यवस्थितविकल्पवचनः ॥ १४ ॥—

आ० महापद्मनामानं विसर्पमाह—विसर्प इत्यादि । बस्तिशीर्षज इति बस्तिजः, शीर्ष-जश्च, शीर्ष शिरः, तत्र जातः । पद्मवर्ण इति लोहितपद्मवर्णतुल्यः । शङ्खाभ्यां हृदयं

यातीति शीर्षजः । अत्र पञ्चवर्णता वस्तिदेशे गुदे च । वाशब्दोऽत्र व्यवस्थितविकल्पवचनः । हृदयाद्गुदं यातीति वस्तिजः, ऊर्ध्वं हृदयं गत्वा गुदे यातीत्यर्थः ॥ १४ ॥—

क्षुद्ररोगे च कथिते त्वजगल्यहिपूतने ॥ १५ ॥

म० अन्यौ द्वौ विकारौ बालानां भवतस्तावाह—क्षुद्रेत्यादि । स्निग्धा सवर्णेत्यादिनाऽजगलिका । कण्डूयनादित्यादिनाऽहिपूतना ॥ १५ ॥

आ० अन्यौ द्वौ विकारौ बालानां भवतस्तावाह—क्षुद्रेत्यादि । स्निग्धाः सवर्णाः इत्यादिनाऽजगलिका । कण्डूयनात्ततः क्षिप्रमित्यादिनाऽहिपूतनम् ॥ १५ ॥

ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां ये पुरेरिताः ।

बालदेहेऽपि ते तद्वद्विज्ञेयाः कुशलैः सदा ॥ १६ ॥

म० अन्येऽपि विकारा बालानां संभवन्तीत्यतिदेशेन तानाह—ज्वराद्या इत्यादि । पुरेरिता इति पूर्वोक्ताः । ते तद्वदिति ते ज्वरादयस्तादृशा ज्ञेयाः । कुशलैरिति विज्ञेः ॥ १६ ॥

आ० अन्ये विकारा बालानां भवन्ति, तानतिदेशेनाह—ज्वराद्या इत्यादि । ते तद्वत् ते ज्वरादयस्तादृशा ज्ञेया इत्यर्थः ॥ १६ ॥

क्षणादुद्विजते बालः क्षणात्रस्यति रोदिति ।

नखैर्दन्तैर्दारयति धात्रीमात्मानमेव वा ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वं निरीक्षते दन्तान् खादेत् कूजति जृम्भते ।

भुवौ क्षिपति दन्तौष्ठं फेनं वमति चासकृत् ॥ १८ ॥

क्षामोऽति निशि जागर्ति शूनाक्षो भिन्नविट्स्वरः ।

मांसशोणितगन्धिश्च न चाश्नाति यथा पुरा ॥ १९ ॥

सामान्यं ग्रहजुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम् ।

म० प्रायेण शौचभ्रंशादिना स्कन्दग्रहादयो नव बालेष्वेव कुर्वन्त्यतस्तत्परिज्ञानाय सामान्यलक्षणमाह—क्षणादुद्विजते बाल इत्यादि । एते ग्रहाः पूजार्थं बालान् हिंसन्ति । यदुक्तं सुश्रुते,—“धात्रीमात्रोः प्राक् प्रदिष्टापचाराच्छौचभ्रष्टान् मङ्गलाचारहीनान् । त्रस्तान् हृष्टांस्तर्जितान् क्रन्दितान् वा पूजाहेतोर्हिंस्युरेते कुमारान्” (सु.उ.तंअ.२७)—इति । उद्विजत इत्युद्विग्नो भवति; उद्विग्नो विह्वलः, न तु विभेतीत्यर्थः, त्रस्यतीत्यनेन पौनरुक्त्यप्रसंगात् । कूजत्यार्तनादं करोति । भुवौ क्षिपतीति भ्रूभङ्गं रचयति । दन्तौष्ठमित्यत्र क्षिपतीति संबध्यते । क्षिपति खादति, धातूनामनेकार्थत्वात् । भिन्नविट्स्वर इति भिन्नविट् भिन्नशकृत्, भिन्नस्वरः स्वरभेदवान् । मांसशोणितगन्धिरिति विस्त्रगन्धि । न चाश्नाति यथा पुरेति पूर्ववन्न भक्षयतीत्यर्थः ॥ १७-१९ ॥—

आ० प्रायेण शौचभ्रंशादिना स्कन्दग्रहादयो नव बालेष्वेव विशन्ति, तत्परिज्ञानार्थं सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणं च व्याचष्टे । तत्र सामान्यलक्षणमाह—क्षणादित्यादि । एते

ग्रहाः पूजाहेतोर्बालान्हिसन्ति । यदुक्तं चरके—“धात्रीमात्रोः प्राक्प्रदिष्टापचाराच्छौच-
अष्टान्मङ्गलाचारहीनान् । छिष्टांस्तांस्तज्जितांस्ताडितांश्च पूजाहेतोर्हिस्युरेते कुमा-
रान्”—इति । उद्विजत इति उद्विग्नो विह्वलो भवति; न तु विभेतीत्ययमस्यार्थः, त्रस्य-
तीत्यस्योपात्तत्वात् । कूजतीति अव्यक्तनादं करोति, भ्रूवौ क्षिपति भ्रूमङ्गं रचयति, दन्तौ-
ष्ठमित्यत्र क्षिपतीति संबध्यते । क्षिपति खादति, धातूनामनेकार्थत्वात् । भिन्नविडित्यादि ।
भिन्नविद् भिन्नमलः, भिन्नस्वरः स्वरभेदवान् । मांसशोणितगन्धिरिति विस्त्रगन्धिः । न
चाश्नातीति पूर्ववन्न भक्षयतीत्यर्थः । एतत्सर्वं ग्रहाणां सामान्यलक्षणम् ॥१७॥१९॥—

एकनेत्रस्य गात्रस्य स्रावः स्पन्दनकम्पनम् ॥ २० ॥

ऊर्ध्वं दृष्ट्या निरीक्षेत वक्रास्यो रक्तगन्धिकः ।

दन्तान् खादति वित्रस्तः स्तन्यं नैवाभिनन्दति ॥ २१ ॥

स्कन्दग्रहगृहीतानां रोदनं चाल्पमेव च ।

म० सामान्यलिङ्गमभिधाय विशेषग्रहलिङ्गमाह—एकनेत्रस्येत्यादि। एकनेत्रस्य वामस्य
दक्षिणस्य वा स्रावोऽश्रुक्षुतिः प्रभावात्, गात्रस्य स्रावो धर्मयुक्तगात्रतेत्यर्थः । स्पन्द-
नकम्पनमिति स्पन्दनं मनाक् चलनं कम्पनं महता वेगेन वेपनं, स्पन्दनं कम्पनं
वा भवतीत्यर्थः । वक्रास्यो वक्रमुखः । रक्तगन्धिक इत्येतत् सामान्यलक्षणलब्धम-
प्यतिशयार्थमुक्तं; एवमन्यत्रापि सामान्यलक्षणे पुनरुक्ते व्याख्येयम् ॥२०॥२१॥—

आ० विशेषलिङ्गं तत्र स्कन्दग्रहगृहीतलक्षणमाह—एकेत्यादि । स्कन्दोऽत्र स्कन्दवि-
नोदार्थं रुद्रेण सृष्टो ग्रहः, न पुनर्भगवान् कार्तिकेयः । एकनेत्रस्य वामस्य दक्षिणस्य
वा स्रावोऽश्रुक्षुतिर्भवति प्रभावात्, गात्रस्य स्रावो धर्मयुक्तगात्रतेत्यर्थः स्पन्दनं
कम्पनमिति । स्पन्दनं मनाक् चलनं, कम्पनं महता वेगेन वेपनं वा भवतीत्यर्थः ।
वक्रास्य इति वक्रमुखः । रक्तगन्धिक इत्येतेन सामान्यलक्षणलब्धमप्यतिश-
यार्थमुक्तम् ॥ २० ॥ २१ ॥—

नष्टसङ्गो वमेत् फेनं संज्ञावानतिरोदिति ।

पूयशोणितगन्धित्वं स्कन्दापसारलक्षणम् ॥ २२ ॥

म० स्कन्दापसारलक्षणमाह—नष्टेत्यादि । नष्टसङ्गो मूर्च्छितः सन् फेनं वमति,
तथा संज्ञावान् सन्नतिरोदिति ॥ २२ ॥

आ० स्कन्दापसारलक्षणमाह—नष्टेत्यादि । नष्टसङ्गः सन् फेनं वमति, संज्ञावान्
ज्ञानवान् अतिरोदिति, नष्टसङ्गो मूर्च्छितः ॥ २२ ॥

स्रस्ताङ्गो भयचकितो विहङ्गगन्धिः

सास्त्रावव्रणपरिपीडितः समन्तात् ।

स्फोटैश्च प्रचिततनुः सदाहपाकै-

र्विज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या ॥ २३ ॥

म० शकुनीलक्षणमाह—स्रस्ताङ्ग इत्यादि । स्रस्ताङ्ग इति अङ्गसंसवद्यथावान् ।
भयचकित इति भयहेतुर्भयं भयानकमुच्यते, ततश्चकितः, असति भयहेतौ त्रस्य-

तीत्यर्थः । विहङ्गगन्धिरिति विहङ्गस्येव गन्धो यस्य स तथा, उपमानाच्चेति समा-
सान्त इत्यर्थः । विहङ्गशब्देन जलचरा मांसादाश्च पक्षिणो गृह्यन्ते, विस्त्रगन्धि-
त्वात् । हिरण्याक्षेऽप्युक्तं,—“संस्त्रावदाहपाकाद्यैश्चितः स्फोटैर्भयान्वितः । स्रस्ताङ्गो
विस्त्रगन्धिः स्याच्छकुन्या पीडितः शिशुः”—इति । सास्त्रावव्रणपरिपीडित इति
स्फोटैरेव विदीर्णैर्व्रणरूपमापन्नैः परिपीडितः । स्फोटैश्च प्रचिततनुरिति नवनवैः
स्फोटैर्व्याप्ततनुः । क्षत इत्यभिभूतः ॥ २३ ॥

आ० शकुनीग्रहलक्षणमाह—स्रस्तेत्यादि । स्रस्ताङ्गः अङ्गसंजनव्यथावान् । भयचकित
इति भयहेतुर्भयं भयानकमुच्यते, ततश्चकितः असति भयहेतौ त्रस्यतीत्यर्थः ।
विहङ्गशब्देन जलचरा मांसादाश्च पक्षिणो गृह्यन्ते विस्त्रगन्धित्वात् । हिरण्याक्षेऽप्युक्तं—
“संस्त्रावदाहपाकाद्यैश्चितः स्फोटैर्भयान्वितः । स्रस्ताङ्गो विस्त्रगन्धिः स्याच्छकुन्या पीडितः
शिशुः”—इति । सास्त्रावव्रणपरिपीडित इति स्फोटैरेव विदीर्णैर्व्रणरूपतामापन्नैः परिपीडित
इत्यर्थः । स्फोटैश्च प्रचिततनुरिति नवनवैः स्फोटैर्व्याप्ततनुः । क्षत इत्यभिभूतः ॥ २३ ॥

व्रणैः स्फोटैश्चितं गात्रं पङ्कगन्धं स्रवेदसृक् ।

मिन्नवर्चा ज्वरी दाही रेवतीग्रहलक्षणम् ॥ २४ ॥

अतीसारो ज्वरस्तृष्णा तिर्यक्प्रेक्षणरोदनम् ।

नष्टनिद्रस्तथोद्विग्नो ग्रस्तः पूतनया शिशुः ॥ २५ ॥

छर्दिः कासो ज्वरस्तृष्णा वसागन्धोऽतिरोदनम् ।

स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्च अन्धपूतनया भवेत् ॥ २६ ॥

वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगो विगन्धिता ।

छर्द्यतीसारयुक्तश्च शीतपूतनया शिशुः ॥ २७ ॥

प्रसन्नवर्णवदनः सिरामिरभिसंवृतः ।

मूत्रगन्धी च बह्वारी मुखमण्डिकया भवेत् ॥ २८ ॥

छर्दिस्पन्दनकण्ठास्यशोषमूर्च्छाविगन्धिताः ।

ऊर्ध्वं पश्येद्दृशेद्दन्तान् नैगमेयग्रहं वदेत् ॥ २९ ॥

प्रस्तब्धाक्षः स्तनद्वेषी मुह्यते चानिशं मुहुः ।

तं बालमचिराद्भन्ति ग्रहः संपूर्णलक्षणः ॥ ३० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने बालरोगनिदानं समाप्तम् ॥

म० रेवतीग्रहलक्षणमाह—व्रणैरित्यादि । व्रणैः पुराणैः, स्फोटैरविदीर्णैर्नूतनैः, चितं
व्याप्तम् । गात्रं पङ्कगन्धं स्रवेदसृगिति गात्रमिति कर्तृपदं, पङ्कगन्धं शटितकर्द-
मगन्धं, समासविधेरनित्यत्वादिप्रत्ययो न भवति पूतनालक्षणमाह—अतीसार
इत्यादि । ग्रस्त इति गृहीत इत्यर्थः ॥ २४-३० ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां बालरोगनिदानं समाप्तम् ॥

आ० रेवतीग्रहलक्षणमाह—व्रणैरित्यादि । व्रणैः पुराणैः, स्फोटैर्नवैः, पङ्कगन्धं कर्द-

मगन्धमसृक् सवेत् । पूतनाग्रस्तलक्षणमाह—अतीसार इत्यादि । तिर्यक् वा दक्षिणने-
त्रप्रान्तस्यावलोकनं, उद्विशो व्यग्रचित्तः, ग्रस्तो गृहीतः । अन्धपूतनया ग्रस्तमाह—
छदिरित्यादि । वसाया मांसलेहस्य गन्धवान् । शीतपूतनाग्रस्तलक्षणमाह—वेपत
इत्यादि । सुगमम् । सुखमण्डलिकाग्रस्तलक्षणमाह—प्रसवेत्यादि । उद्गतसिराभिर्व्या-
प्तसिराः, मूत्रगन्धीति वस्तमूत्रगन्धः, बह्वशी बहुभक्षणशीलः । नेगमेयग्रस्तलक्षणमाह—
छदिरित्यादि । स्यन्दनं लालास्रावः, अथवा वर्मांमुस्रावः । साध्यासाध्यलक्षणमाह—
ग्रस्तब्धाक्ष इत्यादि ॥ २४-३० ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यकृतायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां
बालरोगनिदानं समाप्तम् ॥ ६८ ॥

अथ विषरोगनिदानम् ।

स्थावरं जङ्गमं चैव द्विविधं विषमुच्यते ।

मूलाद्यात्मकमाद्यं स्यात् परं सर्पादिसंभवम् ॥ १ ॥

म० पारिशेष्याद्विषरोगनिदानमुच्यते—स्थावरमित्यादि । विषादजनकत्वाद्विषं, तच्च
द्विविधं स्थावरं जङ्गमं च । मूलाद्यात्मकमिति आद्यं स्थावरं मूलादिरूपं दशविधं, यदुक्तं
सुश्रुते, “मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वक् क्षीरं सार एव च । निर्यासो धातवश्चैव कन्दश्च
दशमः स्मृतः” (सु. क. स्था. अ.)—इति । तत्र क्लीतकाश्चमारकगुञ्जामुगन्धगर्गरकर-
काटविद्युच्छिखानन्ताविजयानीत्यष्टौ मूलविषाणि, विषपत्रिकालम्बासुरदारुकरम्भ-
महकरम्भाणि पञ्च पत्रविषाणि, कुमुद्वतीवेणुकाकरम्भमहाकरम्भकर्कोटकरेणुकख-
द्योतकचर्मरीभगन्धासर्पधातिनन्दनसारपाकानि द्वादश फलविषाणि, वेत्रकादम्बव-
ल्लीजकरम्भमहाकरम्भाणि पञ्च पुष्पविषाणि, अन्त्रपाचककर्तरीयशैलेयकरम्भनन्द-
नकरघाटवराटकानि सप्त त्वद्विर्याससारविषाणि, कुमुदघ्नीक्षुहीजालक्षीरीणि त्रीणि
क्षीरविषाणि, फेनारम्भस्य हरितालं च द्वे धातुविषे, कालकूटवत्सनाभसर्पपकपाल-
कर्दमकवैराटकमुस्तकमहाविषप्रपौण्डरीकमूलकहलाहलशृङ्गिमर्कटकानि त्रयोदश
कन्दविषाणि, एतानि प्राणहराणि, एवं पञ्चपञ्चाशत् स्थावराणि विषाणि भवन्ति ।
एषां च व्याधपुलिन्दादिभ्यो व्यक्तिज्ञानं कर्तव्यम् । परं सर्पादिसंभवमिति परं जङ्गमं,
तच्च षोडशाभिधानं—दृष्टिनिःश्वासदंष्ट्रानखमूत्रपुरीषशुकलालार्तवमुखसंदंशपर्दितगु-
दास्थिपित्तशूकशवभेदात् । पर्दितं पायुकृतः कुत्सितशब्दः, ‘पर्द’ कुत्सिते शब्दे,
इत्यस्य प्रयोगात् । तत्र दृष्टिनिःश्वासविषा दिव्याः सर्पाः, भौमाः सर्पा दंष्ट्राविषाः,
मार्जारमकरव्याघ्रादयो दंष्ट्रानखविषाः, पिच्छितकौण्डिन्यादयो मूत्रपुरीषविषाः,
मूषिका शुकविषाः, वृश्चिकवरव्युच्चिज्जटादयो आराविषाः, लूता लालार्तवविष्णु-

१ “आरशब्देनात्र वृश्चिकादिलाङ्गूलस्थितः कण्टको भण्यते, तस्य च स्थूलशूक-
रूपत्वाच्छूकग्रहणेनैव ग्रहणं, अतएव दृष्टिनिःश्वासेत्यादिमूत्रे पृथङ्गोदाहृतमारग्रहणम्” इति
उल्लेखः ।

त्रशुकमुखसंदंशविषाः, चित्रशीर्षकशतदारुकशारिकादयो मुखसन्दंशदंष्ट्रापदितगुद-
पुरीषविषाः, विषहतास्थिमत्स्यास्थिप्रभृतयोऽस्थिविषाः, शकुलीमत्स्यादयः पित्तविषाः,
सूक्ष्मतुण्डभ्रमरादयः शूकविषाः, कीटसर्पदेहा गतासवः शवविषाः । एषां च
सुश्रुतस्य कल्पस्थाने विस्तरो द्रष्टव्यः ॥ १ ॥

आ० पारिशेष्याद्विषरोगनिदानमुच्यते । विषादजनकत्वाद्विषं, तच्च द्विविधं—स्थावर
जङ्गमं च । तद्वैविध्यमाह—स्थावरमित्यादि । मूलाद्यात्मकमिति आद्यं प्रथमं, अदनी-
यमाद्यमित्यन्ये । स्थावरं मूलादिस्वरूपं दशविधम् । यदुक्तं सुश्रुते—“दशाधिष्ठानमाद्यं
स्याद्वितीयं षोडशाश्रयम्”—इति, “मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वक् क्षीरं सार एव च ।
निर्यासो धातवश्चैव कन्दश्च दशमः स्मृतः”—इति च । तत्र क्लीतकाश्चमारकगुञ्जासुग-
न्धगर्गरकरघाटकविद्युच्छिखाऽनन्ताविजयानीत्यष्टौ मूलविषाणि, विषपत्रिकालम्बासुर-
दारुकरम्भमहाकरम्भाणि पञ्च पत्रविषाणि, कुमुदतीवेणुकाकरम्भमहाकरम्भवाकौटकरेणुक-
खद्योतकचर्मरीभगन्धासर्पघातिचन्दनकङ्गोलसारपाकानि द्वादश फलविषाणि, वेत्रकाद-
म्बवल्लीकरम्भमहाकरम्भाणि पञ्च पुष्पविषाणि, अब्रपाचककर्तरीयशैलेयकरम्भनन्दन-
करघाटवरटकानि सप्त त्वङ्निर्याससारविषाणि, कुमुदघ्नीकुहीजालक्षीरीणि त्रीणि
क्षीरविषाणि, फेनाश्म हरितालं च द्वे धातुविषे, कालकूटवत्सनाभसर्षपकपालक-
र्दमवैराटकमुस्तकशृङ्गीप्रपौण्डरीकमूलकहालाहलमहाविषमर्कटकानीति त्रयोदश कन्दवि-
षाणि; एवं पञ्चाशत्स्थावरविषाणि भवन्ति । एषां व्याधयुलिन्दादिभ्यो व्यक्तिज्ञानं कर्त-
व्यम् । परं सर्पादिसंभवमिति परं जङ्गमं; तच्च षोडशाभिधानम् । वृष्टिनिःश्वास-
दंष्ट्रानखमूत्रपुरीषशुक्रलालास्पर्शमुखसंदंशविशधितगुदास्थिपित्तशूकशवभेदात् । पदिज्ञं
विशधितं पायुकृतः कुत्सित शब्दः ‘शृधु शब्दकुत्सायाम्’ इत्यस्य प्रयोगः । तत्र
वृष्टिनिःश्वासविषा दिव्याः सर्पाः, भौमास्तु दंष्ट्राविषाः, मार्जारश्चमकरव्याघ्रादयो
दंष्ट्रानखविषाः, पिच्छिकौण्डिन्यादयो मूत्रपुरीषविषाः, मूषिकाः शुक्रविषाः ।
वृश्चिकवरटीमत्स्योच्छिङ्गादय आराविषाः, लता लालास्पर्शविण्मूत्रशुक्रार्तवमुखसंदंशविषाः,
भक्षिकाजलायुकादयो मुखसंदंशविषाः, चित्रशीर्षकशतदारुकशारिकादयो मुखसंदंशदं-
ष्ट्राविशधितगुदपुरीषविषाः, विषहतास्थिमत्स्यास्थिप्रभृतयोऽस्थिविषाः, शकुलीमत्स्यादयः
पित्तविषाः, सूक्ष्मतुण्डभ्रमरादयः शूकविषाः, कीटसर्पदेहा व्यसवः शवविषा इति ।
एषां च सुश्रुतस्य कल्पस्थाने विस्तरो द्रष्टव्यः ॥ १ ॥

निद्रां तन्द्रां क्लमं दाहमपाकं लोमहर्षणम् ।

शोथं चैवातिसारं च जङ्गमं कुरुते विषम् ॥ २ ॥

म० तत्र जङ्गमविषस्य बह्वधिष्ठानत्वेन प्राधान्यात् सर्ववेगानुगतं सामान्यलिङ्ग-
माह— निद्रामित्यादि । एतत् सुबोध्यम् ॥ २ ॥

स्थावरं च ज्वरं हिक्कां दन्तहर्षं गलग्रहम् ।

फेनच्छर्द्यरुचिश्वासं मूर्च्छां च कुरुते भृशम् ॥ ३ ॥

म० स्थावरस्य सामान्यलिङ्गमाह—स्थावरं चेत्यादि । फेनच्छर्दिरिति फेनस्य
छर्दिः ॥ ३ ॥

आ० तत्र जङ्गमविपस्य सामान्येन लिङ्गमाह—निद्रामित्यादि । फेनच्छर्दिति फेनस्य छदिरित्यवगम्यते ॥ २ ॥ ३ ॥

इङ्गितज्ञो मनुष्याणां वाक्चेष्टामुखवैकृतैः ।
जानीयाद्विषदातारमेभिर्लिङ्गैश्च बुद्धिमान् ॥ ४ ॥
न ददात्युत्तरं पृष्टो विवक्षुर्मोहमेति च ।
अपार्थं बहु संकीर्णं भाषते चापि मूढवत् ॥ ५ ॥
हसत्यकस्मात् स्फोटयत्यङ्गुलीर्विलिखेन्महीम् ।
वेपथुश्चास्य भवति त्रस्तश्चान्योन्यमीक्षते ॥ ६ ॥
विवर्णवक्त्रो ध्यामश्च नखैः किञ्चिच्छिनत्यपि ।
आलभेतासनं दीनः करेण च शिरोरुहम् ॥ ७ ॥
वर्तते विपरीतं च विषदाता विचेतनः ।

म० विषदातृलक्षणमाह—इङ्गितज्ञ इत्यादि । अभिप्रायसूचकं ईहितमिङ्गितं तज्ज्ञो वैद्यो वाचा क्रियया मुखवैकृत्यादिना च विषदातारं जानीयात् । एभिर्वक्ष्यमाण-लक्षणैः । न ददात्युत्तरं पृष्ट इति स्वीयासत्कर्मजनितव्यामोहात् । अपार्थमित्यनर्थ-कम् । संकीर्णमित्यस्फुटम् । हसत्यकस्मादिति अहेतोरपि हसति । भयजवायुजनि-तपर्वव्यथापनोदनायाङ्गुलीः स्फोटयति । क्रियान्तरकरणसूचनाय महीं विलिखति । भीतः सन् प्रत्येकं वीक्षते, ध्याम इति दग्धसमवर्णः, किञ्चित्तृणादिकं, वर्तते विप-रीत इति वारं वारं परिवर्त्य तिष्ठति ॥ ४—७ ॥—

आ० अवनीपतेः परिकर्मिणो विषमवचारयन्तीति तेषां विषदातृणां लक्षणमाह—इङ्गि-तज्ञ इत्यादि । अभिप्रायसूचकमीहितमिङ्गितं, तज्ज्ञो वैद्यः वाचा क्रियामुखवैवर्ण्यादिभिर्वि-षदातारं जानीयात्, एतैर्लिङ्गैश्चेति वक्ष्यमाणैः । तान्येव लिङ्गान्याह—नेत्यादि । आत्मी-याऽसत्कर्मजनितव्यामोहात्, अपार्थमिति निरर्थकं, संकीर्णमिति अस्फुटम् । हसत्य-कस्मादित्यादि अहासहेतोरपि हसति । भयजवायुसंभूतपर्वव्यथापनोदनायाङ्गुलीः स्फोट-यति । क्रियान्तरकरणसूचनाय महीं किञ्चिल्लिखति । त्रस्तश्चान्योन्यमीक्षत इति स्वपाप-कर्मोपलम्भभयेनान्योन्यमीक्षते । ध्याम इति दग्धसमवर्णः, मलिनवस्त्रवर्ण इति उल्लङ्घनः ॥ ४—७ ॥

उद्वेष्टनं मूलविषैः प्रलापो मोह एव च ॥ ८ ॥
जृम्भणं वेपनं श्वासो मोहः पत्रविषेण तु
मुष्कशोथः फलविषैर्दाहोऽन्नद्वेष एव च ॥ ९ ॥
भवेत् पुष्पविषैश्छर्दिराध्मानं श्वास एव च ।
त्वक्सारनिर्यासविषैरुपयुक्तैर्भवन्ति हि ॥ १० ॥
आस्यदौर्गन्ध्यपारुष्यशिरोरुक्कफसंस्त्रवाः ।
फेनागमः क्षीरविषैर्विड्भेदो गुरुगात्रता ॥ ११ ॥
हृत्पीडनं धातुविषैर्मूर्च्छा दाहश्च तालुनि ।

प्रायेण कालघातीनि विषाण्येतानि निर्दिशेत् ॥ १२ ॥

म० मूलादिविषाणां प्रमादादुपयुक्तानां प्रत्येकं लक्षणमाह—उद्वेष्टनमित्यादि । उद्वेष्टनं दण्डविमर्दनवद्वयथा । मूलविषैरित्यष्टविधैरपि, एवं पत्रादीनामुक्तानां यावत्संख्याकानामेकं सामान्यलक्षणमवगन्तव्यम् । प्रायेण कालघातीनीति एतानि नव मूलादिविषाणि कालान्तरेण मारकाणि भवन्तीत्यर्थः । कन्दविषं तु त्रयोदशविधमतितीक्ष्णत्वाद्यवायिविकाश्यादिगुणयोगात्तदात्वेन मारकम् ॥ ८—१२ ॥

आ० नवानां मूलादिविषाणां प्रमादादुपयुक्तानां प्रत्येकं लक्षणमाह—उद्वेष्टनमित्यादि, उद्वेष्टनं दण्डादिमर्दनवद्वयथा । मूलविषैरित्यष्टविधैरपि ॥ पत्रविषलक्षणमाह—जृम्भणमित्यादि । जृम्भणं जृम्भाबाहुल्यम् । फलविषलक्षणमाह—मुष्केत्यादि । मुष्कयोः श्वयथुः । पुष्पविषलक्षणमाह—भवेदित्यादि । त्वक्सारेल्यादि त्वग्विषैः सारविषैर्निर्यासविषैः पृथक् त्रिभिः । पारुष्यं खरस्पर्शत्वं मुखस्यैव, कफसंस्त्रवः श्लेष्मास्त्रावः । क्षीरविषलक्षणमाह—फेनेत्यादि । सुगमम् । धातुविषमाह—हृदित्यादि । धातुविषैः हरितालादिकैः । एषां कालावधिमाह—प्रायेणेत्यादि । एतानि नव मूलादिविषाणि कालान्तरेण घ्नन्ति । कन्दविषमपि दशममतितीक्ष्णत्वाद्यवायिविकाश्यादिगुणयोगात्तदात्वेन मारकम् ॥ ८—१२ ॥

सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जन्तोः स्रवेद्रक्तं पच्यते चाप्यभीक्ष्णम् ।
कृष्णीभूतं क्लिन्नमत्यर्थपूति क्षतान्मांसं शीर्यते चापि यस्य ॥ १३ ॥
तृष्णा मूर्च्छा ज्वरदाहौ च यस्य दिग्धाहतं तं पुरुषं व्यवसेत् ।
लिङ्गान्येतान्येव कुर्यादमित्रैर्व्रणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात् ॥ १४ ॥

सपीतं गृहधूमाभं पुरीषं योऽतिसार्यते ।

फेनमुद्रमते चापि विषपीतं तमादिशेत् ॥ १५ ॥

म० विषलिप्तशस्त्रहतस्य लिङ्गमाह—सद्य इत्यादि । पच्यते चाप्यभीक्ष्णमिति सद्यस्तावत् पच्यते पश्चादपि पुनः पुनः पाकमेति ॥ १३—१५ ॥

आ० विषलिप्तशस्त्रहतस्य लिङ्गमाह—सद्य इत्यादि । सद्यस्तावत् पच्यते पश्चादपि पुनःपुनः पाकमेति । दिग्धाहतं विषलिप्तशस्त्रहतम् । शत्रुभिर्व्रणसंचारितविषलक्षणमाह—लिङ्गानीत्यादि । एतान्येव पूर्वोक्तानि, अमित्रैः शत्रुभिः, व्रणे शस्त्रव्रणे, प्रमादात् अनवधानात् । तन्नान्तरे विषपीतलक्षणम्—“सपीतं गृहधूमाभं पुरीषं योऽतिसार्यते । फेनमुद्रमते चापि विषपीतं तमादिशेत्”—इति ॥ १३—१५ ॥

वातपित्तकफात्मानो भोगिमण्डलिराजिलाः ।

यथाक्रमं समाख्याता, ह्यन्तरा द्वन्द्वरूपिणः ॥ १६ ॥

म० स्थावरमभिधाय जङ्गमेष्वतितीक्ष्णत्वेन सर्पविषे वाच्ये तदाश्रयान् सर्पानाह—वातपित्तकफात्मान इत्यादि । भोगी फणी, मण्डली मण्डलवद्रथाङ्गलाङ्गलादिरूपमण्डलयुक्तः, राजिलश्चित्रदीर्घरेखावान्, एते यथाक्रमं वाताद्यात्मान वातादिप्रकृतयः । व्यतिकरजान् सर्पान् दर्शयति—ह्यन्तरा द्वन्द्वरूपिण इति ।—द्वयोरन्तरं विशेषो येषु ते तथा । यथा—फणिना मण्डलिन्यां गोनसा जाताः, मण्डलिना गोनसेन च फणिन्यां कृष्णसर्पाः, एवमन्येऽपि जातिसंकरा ऊह्याः । व्यन्तरा इति

पाठे स एवार्थः, विशब्दस्य व्यर्थत्वात्; तथा 'विभवान्महानाकाशः' इत्यत्र व्याख्यातं, विभवादिति द्विभावात्, द्विभावश्च सर्वमूर्तद्रव्यैः संयोगः सर्वत्र सर्वोपलम्भश्चेति । द्वन्द्वरूपिण इति द्वयोः फणिमण्डलिनोर्वातपित्तप्रकृतयोर्यत् प्रकृतित्वं तन्मिलितप्रकृतित्वमेषामित्यर्थः, वातपित्तप्रकृतयोरथवा द्वयोर्यद्वोपयो रूपं तद्रूपमित्यर्थः ॥ १६ ॥

आ० स्थावरममिधाय जङ्गमेष्वतितीक्ष्णत्वेन सर्पविषे वाच्ये तदाश्रयान् सर्पानाह—वातेत्यादि । भोगी फणी, मण्डली रथाङ्गलाङ्गलादिरूपमण्डलयुक्तः, राजिलश्चित्रदीर्घरेखावान्, एते यथाक्रमं वातपित्तकफप्रकृतयः । व्यतिकरजान् सर्पान् दर्शयति—द्रव्यन्तरा—द्वन्द्वरूपिण इति । द्रव्यन्तराः द्वयोरन्तरं विशेषो येषु ते तथा, यथा—फणिना कृष्णसर्पेण मण्डलिन्यां गोनसा जाताः, मण्डलिना वा गोनसेन च फणिन्यां कृष्णसर्पाः, एवमन्येऽपि जातिव्यतिकरा ऊह्याः । द्वन्द्वरूपिण इति द्वयोर्यो भावः; तद्वन्त इत्यर्थः ॥ १६ ॥

दंशो भोगिकृतः कृष्णः सर्ववातविकारकृत् ।

पीतो मण्डलिजः शोथो मृदुः पित्तविकारवान् ॥ १७ ॥

राजिलोत्थो भवेदंशः स्थिरशोथश्च पिच्छिलः ।

पाण्डुः स्निग्धोऽतिसान्द्रासृक् सर्वश्लेष्मविकारकृत् ॥ १८ ॥

म० भोगिप्रभृतिभिरुक्तदंशेषु वातादीनां लिङ्गमाह—दंशो भोगिकृत इत्यादि । सर्ववातविकारकृदित्यनेनैव कृष्णत्वे सिद्धे तदुक्तिरवश्यंभावित्वख्यापनार्थं, एवमुत्तरत्रापि पीताद्यभिधानम् ॥ १७ ॥ १८ ॥

आ० भोगिप्रभृतिभिः कृतदंशेषु लक्षणं वातादीनामाह—दंश इति । सर्ववातविकारकृदित्यनेनैव कृष्णत्वे सिद्धे तदुक्तिरवश्यंभाविताख्यापनार्थम् । एवमुत्तरत्रापि पीताद्यभिधानम् ॥ १७ ॥ १८ ॥

अश्वत्थदेवायतनश्मशानवल्मीकसन्ध्यासु चतुष्पथेषु ।

याम्ये च दष्टाः परिवर्जनीया ऋक्षे सिरामर्मसु ये च दष्टाः ॥ १९ ॥

म० विशिष्टदेशादिदष्टस्यासाध्यत्वमाह—अश्वत्थेत्यादि । याम्ये चेति भरण्याम् । ऋक्षे नक्षत्रे । मर्मस्विति आशुघातिषु । याम्ये चेति चकारेणार्द्राश्लेषामधामूलकृत्तिकानां ग्रहणम् । यदुक्तमन्यत्र—“चैत्यायतनवल्मीकश्मशानेषु चतुष्पथे । आर्द्राश्लेषामधामूलकृत्तिकाभरणीषु च ॥ पञ्चम्यां सन्ध्ययोर्दशे मर्मस्वाशुहरेषु च । दष्टाः कष्टेन जीवन्ति यदि दूतादिसंपदः”—इति ॥ १९ ॥

आ० विशिष्टदेशनक्षत्रदष्टस्यासाध्यत्वमाह—अश्वत्थेत्यादि । याम्ये चेति भरण्यां, याम्ये इत्यत्र “पिच्ये” इति पाठः । पिच्ये मवायां, ऋक्षे नक्षत्रे । ये च मर्मसु दष्टाः स्युस्तेऽपि त्याज्याः । मर्मस्विति आशुघातिषु । याम्ये चेति चकारेणार्द्राश्लेषामधामूलकृत्तिकादीनां समुच्चयनम् । यदुक्तमन्यत्र—“चैत्यायतनवल्मीकश्मशानेषु चतुष्पथे । आर्द्राश्लेषामधामूलकृत्तिकाभरणीषु च ॥ पञ्चम्यां सन्ध्ययोर्दशे मर्मस्वाशुहरेषु च । दष्टाः कष्टेन जीवन्ति यदि दूतादिसंपदः”—इति ॥ १९ ॥

दर्वीकराणां विषमाशुघाति सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति ।

म० दर्वीत्यादि । दर्वीकराणां विषमाशु हन्ति अश्वत्थादौ विशेषेण दर्वीकराणा-
माशुमारकं, दर्वीकराः फणिनः । सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्तीति उष्णसंयोगे
सति सर्वाणि विषाणि स्वरूपतो द्वैगुण्यं भजन्ते; सर्वाणि चोक्तानि । ‘यथाक्रमेण’
इति पाठान्तरे अयमर्थः—सर्वाणि भोगिमण्डलिराजिलविषाणि यथाक्रमेण यथोद्दिष्टक्र-
मेण उक्तान्यश्वत्थादिष्वाशुघातीनि । दर्वीकरविषस्य पृथगुपादानं विशेषार्थम् ॥—

आ० दर्वीकराणामित्यादि । अश्वत्थादौ विशेषेण दर्वीकराणां विषमाशुघातकं,
दर्वीकराः फणिनः । सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्तीति उष्णसंयोगे सर्वाणि विषाणि
स्वरूपतो वैगुण्यं भजन्ते “सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति” इति पाठे सर्वाण्यशेषाणि
विषाण्युष्णकाले द्विगुणीभवन्ति द्विगुणशक्तीनि भवन्ति । “सर्वाणि चोर्ध्वे द्विगुणीभवन्ति”
इत्यपरे पठन्ति । ऊर्ध्वे देश इत्यर्थः । “सर्वाणि चोक्तानि यथाक्रमेण” इति पाठान्तरे,
तदायमर्थः—सर्वाणि मण्डलिराजिलविषाणि यथाक्रमेण यथोपदिष्टक्रमेणोक्ताश्वत्थादिष्वा-
शुघातीनि । दर्वीकरविषस्य पृथगुपादानं विशेषार्थम् ॥—

अजीर्णपित्तातपपीडितेषु बालेषु वृद्धेषु बुभुक्षितेषु ॥ २० ॥

क्षीणक्षते मेहिनि कुष्ठयुक्ते रुक्षेऽबले गर्भवतीषु चापि ।

म० एवमपरेष्वपि आशुघातित्वं संभवति, तानाह—अजीर्णेत्यादि । अजीर्णपि-
त्तातपपीडितेष्विति अजीर्णिनि दोषत्रयप्रकोपात्, पित्तातपपीडितयो रौक्ष्यात्, बाल-
वृद्धयोरसंपूर्णक्षीणधातुत्वेन विषवेगासहत्वात्, बुभुक्षितेष्विति पित्तवृद्ध्या उष्ण-
देहत्वात्, क्षीणक्षत इति क्षतक्षीणे बहुलवातदुष्टे, मेहिनि दोषत्रयप्रकोपात्,
कुष्ठयुक्ते रक्तादिदोषात्, रुक्षे वातकोपात्, अबले क्लेशासहत्वात्, गर्भवतीषु
गर्भेणोत्क्षिप्तदोषत्वात्, एषु विषमाशुघातीति ॥ २० ॥—

आ० अपरेषु येषु यथाऽऽशुघातित्वं संभवति तानाह—अजीर्णेत्यादि । अजीर्णिनि दोष-
त्रयप्रकोपाद्विषमाशुघाति, पित्तातपपीडितयो रौक्ष्यात्, बालवृद्धयोरसंपूर्णक्षीणधातुत्वेन
विषवेगासहत्वात् । बुभुक्षितेष्विति वातपित्तवृद्ध्योष्णदेहत्वात् । क्षीणक्षत इति क्षतक्षीणे
बहुलवातदुष्टे, मेहिनि दोषत्रयकोपात्, कुष्ठयुक्ते रक्तादिदोषात्, रुक्षे वातकोपात्,
अबले वेगासहत्वात्, गर्भवतीषु गर्भेणोत्क्षिप्तदोषत्वात्; एषु विषमाशुघातीति ॥ २० ॥—

शस्त्रक्षते यस्य न रक्तमेति राज्यो लतामिश्रं न संभवन्ति ॥ २१ ॥

शीताभिरद्भिश्च न रोमहर्षो विषामिभूतं परिवर्जयेत्तम् ।

जिह्वं मुखं यस्य च केशशातो नासावसादश्च सकण्ठभङ्गः ॥ २२ ॥

कृष्णः सरक्तः श्वयथुश्च दंशे हन्वोः स्थिरत्वं च विवर्जनीयः ।

वर्तिर्धना यस्य निरेति वक्राद्रक्तं स्रवेदूर्ध्वमधश्च यस्य ॥ २३ ॥

दंष्ट्रानिपाताश्चतुरश्च यस्य तं चापि वैद्यः परिवर्जयेच्च ।

उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतं वा हीनस्वरं वाऽप्यथवा विवर्णम् ॥ २४ ॥

सारिष्टमत्यर्थमवेगिनं च ज्ञात्वा नरं कर्म न तत्र कुर्यात् ।

१ अस्यायमेवेष्टः पाठः । २ एतादृशपाठाभिप्रायेण ।

म० इदानीं सर्वथावर्जनीयमाह—शस्त्रक्षत इत्यादि । राज्यो लताभिश्चेति राज्यो लेखाः लताभिस्ताडनान्न भवन्ति । तदुक्तमालम्बायने,—“नैति रक्तं क्षताद्यस्य लताघातेन राजिकाः । न लोमहर्षः शीताद्भिर्वर्जयेत्तं विषादितम्”—इति । जिह्वं वक्रं, स्तब्धमिति कार्तिकः । केशशात इति कर्षणात् केशोत्पाटः । कण्ठभङ्गो ग्रीवाया अविधारणम् । हन्वोः स्थिरत्वं हनुद्वयस्य लम्बत्वम् । वर्तिर्धनेति लालारूपा वर्तिः । रक्तं स्रवेदूर्ध्वमधश्च यस्येति मुखनासागुदादिभ्यः शोणितस्रावः । दंष्ट्रानिपा-
ताश्चतुरश्चेति चत्वार इति प्राप्ते चतुर इति निर्देश आगमविधेरनित्यत्वात्, यथा-
“अग्रतश्चतुरो वेदा” इत्यादि । उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतमिति उन्मत्तमत्यर्थमुन्मादवन्तं,
उपद्रुतं ज्वरातिसारादिभिरत्यर्थमुपद्रुतम् । हीनस्वरं वक्तुमसमर्थम् । विवर्णं कृष्ण-
वर्णम् । सारिष्टं नासाभङ्गादियुक्तम् । अवेगिनं गर्मनादिवेगरहितं, विण्मूत्रादिवेग-
रहितमिति कार्तिकः ॥ २१—२४ ॥—

आ० सर्वथा वर्जनीयमाह—शस्त्रेत्यादि । राज्यो लेखाः लताभिस्ताडितेऽङ्गे न संभवन्ति
नोच्छलन्ति । अत्रालम्बायनेऽप्युक्तम्—“नैति रक्तं क्षताद्यस्य लताघाते न राजिकाः । न
लोमहर्षः शीताद्भिर्वर्जयेत्तं विषादितम्”—इति । अपरं वर्ज्यमाह—जिह्वमित्यादि । जिह्वं
वक्रं, स्तब्धमिति कार्तिकः । केशशातः कर्षणात्केशोत्पाटः, कण्ठभङ्गेन ग्रीवाया
अधारणं, हन्वोः स्थिरत्वं हनुद्वयस्य लम्बत्वम् । अपरमपि वर्ज्यमाह—वर्तिरित्यादि ।
लालारूपा वर्तिर्यस्य मुखान्निर्गच्छति । रक्तं स्रवेदूर्ध्वमधश्चेति मुखनासागुदमेहनादिभ्यः
शोणितस्रावः । दंष्ट्रानिपाताश्चतुर इति चत्वार इति प्राप्तेऽनित्यत्वादागमाभावः ।
अन्यमपि वर्ज्यमाह—उन्मत्तमित्यादि । उन्मत्तं उन्मादवन्तं, ज्वरातिसारादिभिरत्यर्थ-
मुपद्रुतं च^१, हीनस्वरं वक्तुमसमर्थं, विवर्णं कृष्णवर्णं, सारिष्टं नासाभङ्गादियुक्तं, अवेगिनं
प्रथमादिवेगरहितं, विण्मूत्रवेगरहितमिति कार्तिकः ॥ २१—२४ ॥—

जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हृतं वा दावाग्निवातातपशोषितं वा ॥ २५ ॥
स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति ।

म० स्थावरजङ्गमविषमेव जीर्णत्वादिभिर्विशेषैर्दूषीविषसंज्ञां लभते; तदाह—जीर्ण-
मित्यादि । विषघ्नौषधिभिरिति अगदादिभिः । दावाग्निवातातपशोषितं वेति दावा-
ग्निर्वनाग्निः । स्वभावतो वा गुणविप्रहीनमिति स्वभावादेव किमपि विषं व्यापि-
काग्निप्रभृतिषु दशसु गुणेषु मध्ये एकद्वित्र्यादिगुणहीनं यदि भवति तदा दूषीविष-
तामुपैति ॥ २५ ॥—

आ० स्थावरजङ्गमविषमेव जीर्णत्वादिभिः कारणैर्दूषीविषसंज्ञां लभते; तदाह—
जीर्णमित्यादि । विषघ्नौषधिभिरिति अगदादिभिर्हृतवीर्यं, दावाग्निवातातपशोषितं चेति
दावाग्निर्वनाग्निः । स्वभावत इति स्वभावादेव किमपि विकाशिव्यवायिप्रभृतिषु दशसु
गुणेषु मध्ये एकद्वित्र्यादिगुणहीनं सद्दूषीविषतां प्राप्नोति ॥ २५ ॥—

वीर्याल्पभावान्न निपातयेत्तत् कफान्वितं वर्षगणानुबन्धि ॥ २६ ॥

१ ‘कुष्ठदुष्टे’ क. । २ ‘अनघायनेऽप्युक्तम्’ क. । ३ ‘प्रथमादिवेगरहितं’ क. ।

तेनार्दितो भिन्नपुरीषवर्णो वैगन्ध्यवैरस्ययुतः पिपासी ।

मूर्च्छा भ्रमं गद्गदवाग्वर्णि च विचेष्टमानोऽरतिमाप्नुयाद्वा ॥ २७ ॥

म० गुणहीनतामेव कार्येण दर्शयति—वीर्याल्पभावादित्यादि । न निपातयेदिति न मारयति सद्यश्चिरेण वा । कफान्वितमिति कफान्वितं सत् मन्दीभूतौष्ण्यादिगुणं न मारयति । वर्षगणानुबन्धीति अपाकाच्चिरस्थायि । तेनार्दितो भिन्नपुरीषवर्ण इति तेन दूषीविषेणार्दितो, भिन्नशब्दोऽत्र पुरीषवर्णाभ्यां प्रत्येकमभिसंबध्यते, भिन्नवर्णो विवर्णः । वैगन्ध्यवैरस्ययुत इति विरुद्धगन्धमुखवैरस्ययुक्तः । विचेष्टमानो विरुद्धां चेष्टां कुर्वन्, अरतिमसुखं लभते ॥ २६ ॥ २७ ॥

आ० तामेव गुणहीनतां कार्येण दर्शयति—वीर्येत्यादि । तद्वीर्यस्याल्पत्वात् । न निपातयेत् न मारयेत्, सद्यश्चिरेण वा । कफान्वितं सन्मन्दीभूतौष्ण्यादिगुणत्वात् न मारयति, वर्षगणानुबन्धि अपाकाच्चिरस्थायि । तेन गररूपेण ये दोषा भवन्ति, तां दर्शयन्नाह—तेनेति । तेन गररूपेण विषेण पीडितो भिन्नपुरीषवर्णादिकः स्यात्, भिन्नशब्दोऽत्र पुरीषवर्णाभ्यां प्रत्येकं संबध्यते । भिन्नवर्णो विवर्णः । विगन्ध्यवैरस्ययुत इति विरुद्धगन्धमुखवैरस्ययुक्तः, विचेष्टमान इति विरुद्धां चेष्टां कुर्वन्, अरतिमसुखं लभते ॥ २६ ॥ २७ ॥

आमाशयस्थे कफवातरोगी, पक्काशयस्थेऽनिलपित्तरोगी ।

भवेत् समुद्धस्तशिरोरुहाङ्गो विलूनपक्षस्तु यथा विहङ्गः ॥ २८ ॥

म० स्थानविशेषेण विशिष्टलिङ्गमाह—आमाशयस्थ इत्यादि । कफावृतत्वेन वातकोप आमाशये, तेन कफवातरोगीत्युक्तम् । अनिलपित्तरोगीति पक्काशये दुष्टवातसंबन्धेन प्रत्यासन्नस्याशयस्थस्य पित्तस्य कोपः । भवेत् समुद्धस्तशिरोरुहाङ्ग इति अत्राङ्गशब्दात् परं रुहशब्दो द्रष्टव्यः, तेनायमर्थः—समुद्धस्तशिरोरुहाङ्गरुहः, शिरोरुहाः केशाः, अङ्गरुहं लोम, तदुक्तमालम्बायने,—“सीदन्ति केशलोमानि तस्मिन् पक्काशयं गते”—इत्यादि । विलूनपक्षस्तु यथा विहङ्ग इति मुण्डितपक्षशकुनिसदृशः, एतत् पक्काशयगतस्यैव लिङ्गम् ॥ २८ ॥

आ० स्थानविशेषेण विशिष्टलिङ्गमाह—आमाशयस्थ इत्यादि । कफावृतत्वेन वातकोपः आमाशये, तेन कफवातरोगीत्युक्तम् । अनिलपित्तरोगीति पक्काशये दुष्टवातसंबन्धेन प्रत्यासन्नस्याशयस्थस्य पित्तस्य कोपः । भवेत्समुद्धस्तशिरोरुहाङ्ग इति अत्राङ्गशब्दात् परं रुहशब्दो द्रष्टव्यः, तेनायमर्थः—समुद्धस्तशिरोरुहाङ्गरुहः शिरोरुहः केशाः, अङ्गरुहं लोमेत्यर्थः । तदुक्तमालम्बायने—“सीदन्ति केशलोमानि तस्मिन् पक्काशयं गते”—इति । विलूनपक्षस्तु यथा विहङ्ग इति मुण्डितपक्षशकुनिरिव । एतच्च पक्काशयगतस्यैव लिङ्गम् ॥ २८ ॥

स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान् करोति धातुप्रभवान् विकारान् ।

कोपं च शीतानिलदुर्दिनेषु यात्याशु, पूर्वं शृणु तस्य रूपम् ॥ २९ ॥

म० तस्य रसादिधातुगतस्य लिङ्गमाह—स्थितं रसादिष्वित्यादि । यथोक्तान् करोति धातुप्रभवान् विकारानिति सुश्रुते व्याधिसमुद्देशीयाध्यायोक्तानन्नाश्रद्धादीन्

करोति; कोपं च शीतानिलदुर्दिनेषु यातीति कफसंबन्धात् शीतादौ काले कोपं याति । पूर्वं शृणु तस्य रूपमिति पूर्वरूपं शृण्वित्यर्थः ॥ २९ ॥

आ० तस्य रसादिधातुगतस्य लिङ्गमाह—स्थितमित्यादि । यथोक्तान् सुश्रुते व्याधिसमुद्देशीयोक्तान् अन्नाश्रद्धादीन् करोति । कोपं च शीतेत्यादि कफसंबन्धात् शीतादौ काले शीघ्रं कोपं याति । पूर्वं शृणु तस्य रूपमिति पूर्वरूपं शृण्वित्यर्थः ॥ २९ ॥

निद्राशुखत्वं च विजृम्भणं च विश्लेषहर्षावथवाऽङ्गमर्दम् ।

ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं मण्डलकोठजन्म ॥ ३० ॥

मांसक्षयं पादकरप्रशोथं मूर्च्छां तथा छर्दिमथातिसारम् ।

दूषीविषं श्वासतृषाज्वरांश्च कुर्यात् प्रवृद्धिं जठरस्य चापि ॥ ३१ ॥

म० तदेवाह—निद्रेत्यादि । विश्लेषहर्षाविति विश्लेषो गात्रस्य शैथिल्यं, हर्षो रोमहर्षः । एतानि वातकफजानि लिङ्गानि । तत इति पूर्वरूपादनन्तरम् । अन्नमदाविपाकाविति अन्नमदः अन्ने भुक्ते मदो हर्षः अन्नमदः, कार्तिकस्त्वन्नविक्षेपणमन्नमदमाह, अन्नमदो रसाजीर्णमिति गदाधरः; अविपाकोऽन्नस्यापाकः । पादकरप्रशोथमिति पादे करे च प्रकृष्टं शोथं करोति । ‘मूर्च्छा तथा छर्दिमथातिसारं’ इत्यस्य स्थाने ‘प्रलेपकं छर्दिं’ इत्यादि पाठान्तरे प्रलेपकं खेदप्रवृत्त्या पिच्छिलं गात्रं, ज्वरविशेषं वा ॥ ३० ॥ ३१ ॥

आ० तदेवाह—निद्रेत्यादि । विश्लेषो गात्रशैथिल्यं, हर्षो रोमहर्षः, अन्नमदो वेदनाविशेषः; एतानि वातकफजानि । तत इति पूर्वरूपादनन्तरम् । अन्नमदाविपाकाविति अन्ने भुक्ते मदो हर्षोऽन्नमदः, कार्तिकस्तु अन्नविक्षेपणमन्नमदमाह, अन्नमदो रसाजीर्णमिति गदाधरः; अविपाकोऽन्नस्य पाकाभावः । पादकरप्रशोथमित्यादि पादे करे च प्रकृष्टं शोथं करोति । मूर्च्छा तथा छर्दिमथातिसारमित्यस्य स्थाने “प्रलेपकं छर्दिमथातिसारम्” इति पाठान्तरम् । तत्र प्रलेपकं पिच्छिलस्वेदप्रवृत्त्या गात्रलिप्तिं, ज्वरविशेषं वा करोति ॥ ३० ॥ ३१ ॥

उन्मादमन्यजनयेत्तथाऽन्यदानाहमन्यत्क्षपयेच्च शुक्रम् ।

गाद्वद्यमन्यजनयेच्च कुष्ठं तांस्तान्विकारांश्च बहुप्रकारान् ॥ ३२ ॥

म० तदेव नानाप्रकारं यद्यत्करोति तत्तदाह—उन्मादमन्यदित्यादि । क्षपयेच्च शुक्रमिति षाण्ड्यं करोतीत्यर्थः । तांस्तानिति विसर्पविस्फोटकादीन् ॥ ३२ ॥

आ० तदेव नानाप्रकारं यद्यत्करोति तत्तदाह—उन्मादमित्यादि । गाद्वद्यं गद्वदवाक्यताम् । तांस्तानिति विस्फोटकादीन् ॥ ३२ ॥

दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नैरभीक्षणशः ।

यस्मात् संदूषयेद्भातून् तस्माद्दूषीविषं स्मृतम् ॥ ३३ ॥

साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोत्थितम् ।

दूषीविषमसाध्यं स्यात् क्षीणस्याहितसेविनः ॥ ३४ ॥

म० दूषीविषस्य निरुक्तिमाह—दूषितमित्यादि । देशकालान्नदिवास्वप्नैरिति देशः प्रचुरानिलशीतवृष्टिरनूपादिः, कालः शीतानिलदुर्दिनादिः, अन्नं सुरातिलकुलत्वादि, तैर्दूषितं कोपितं, अभीक्ष्णशः पुनःपुनः । धातुदूषकत्वेन दूषीविषम् । संयोगजं विषं द्विविधं; एकं सविषाविषसंयोगकृतं कृत्रिमसंज्ञं, अपरं निर्विषद्रव्यकृतं गरसंज्ञम् । यदाह वृद्धकाश्यपः,—“संयोगजं च द्विविधं तृतीयं विषमुच्यते । गरः स्यादविषं तत्र सविषं कृत्रिमं मतम्”इति । अत एव रसायने चरकः,—“दंष्ट्राविषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे”—इति ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

आ० दूर्पाविषलक्षणमाह—दूषितमित्यादि । देशः प्रचुरानिलशीतवर्षातपः, कालः शीतानिलदुर्दिनादिः, अन्नं यवतिलकुलत्वादि; अन्नस्योपलक्षणत्वाद्वयवायव्यायामक्रोधादयोऽपि ग्राह्याः; तैर्दूषितं कोपितं, अभीक्ष्णशः पुनःपुनः । धातुदूषकत्वेन दूषीविषम् ॥ इदानीं साध्ययाप्यप्रत्याख्येयं च दर्शयन्नाह—साध्यमित्यादि । सुगमम् । संयोगज-विषं द्विविधं—एकं सविषाविषसंयोगकृतं कृत्रिमविषं, अपरं निर्विषद्रव्यकृतं गरसंज्ञम् । यदाह वृद्धकाश्यपः,—“संयोगजं च द्विविधं तृतीयं विषमुच्यते । गरः स्यादविषं तत्र सविषं कृत्रिमं मतम्”—इति । अत एव रसायने चरकः,—“दंष्ट्राविषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे”—इति । आत्मवतः पथ्याशिनः । क्षीणस्य क्षीणधातोः ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

सौभाग्यार्थं स्त्रियः स्वेदं रजो नानाङ्गजान् मलान् ।

शत्रुप्रयुक्तांश्च गरान् प्रयच्छन्त्यन्नमिश्रितान् ॥ ३५ ॥

तैः स्यात् पाण्डुः कृशोऽल्पाग्निर्गरश्चास्योपजायते ।

मर्मप्रथमनाध्मानं हस्तयोः शोथलक्षणम् ॥ ३६ ॥

जठरं ग्रहणीदोषो यक्ष्मा गुल्मः क्षयो ज्वरः ।

एवंविधस्य चान्यस्य व्याधेर्लिङ्गानि दर्शयेत् ॥ ३७ ॥

म० तद्वयमपि दर्शयितुमाह—सौभाग्यार्थमित्यादि ।—स्त्रियः सौभाग्यार्थं शत्रु-प्रयुक्ता वा सविषजन्तूनां स्वेदं, रजश्चूर्णं, नानाङ्गजान् नानागरकरान् मलान्, अन्नादौ ददति । तैरिति स्वेदरजःप्रभृतिभिः । गरश्चास्येति अपाकाज्जठरावस्थितस्वेदादिरेव गरः, अत एव तस्योदरामयः; किंवा वक्ष्यमाणमर्मप्रथमनादिलक्षणो व्याधिर्गरः । मर्मप्रथमनं मर्मव्यथा । शोथलक्षणमिति शोथ एव लक्षणं, जठरमुदरम् । अन्यस्य व्याधेर्लिङ्गानि दर्शयेदिति अन्यस्य विस्फोटादेर्लिङ्गं दर्शयति ॥ ३५-३७ ॥

आ० एतच्च द्वयमपि दर्शयितुमाह—सौभाग्यार्थमित्यादि । स्त्रियः सौभाग्यार्थं शत्रुप्रयुक्त्या वा सविषजन्तूनां स्वेदं, रजः चूर्णं, नानाङ्गजान्मलान् अन्नादौ ददति । तैरिति स्वेदरजःप्रभृतिभिः । गर एवास्योपजायत इति अपाकात् जठरावस्थितस्वेदादिरेव गरः, अत एव तस्योदरामयः । मर्मप्रथमनं मर्मव्याधिः । शोथलक्षणमिति शोथ एव लक्षणम् । जठरं उदरम् । अन्यस्य व्याधे रक्तपित्तादेः ॥ ३५-३७ ॥

यस्माल्लूनं तृणं प्राप्ता मुनेः प्रस्वेदविन्दवः ।

तस्माल्लूतास्तु भाष्यन्ते संख्यया ताश्च षोडश ॥ ३८ ॥

१ ‘कृत्रिमं’ क. । २ ‘प्रयच्छन्त्यन्नमिश्रितान्’ क. ।

म० संप्रति लूतानां घोरविषत्वप्रतिपादनार्थमैतिह्यमाह—यस्माल्लूनं तृणमित्यादि । इति किल श्रुतिः,—‘विश्वामित्रो नरपतिः कामधेनोर्बलात्कारपरिग्रहेण मुनिसत्तमं वशिष्ठं कोपयांचकार, कुपितेन तेनान्तर्ज्वलदविरलकोपानलज्वलितं कुकुलयुगलमिव बहलपाटलं लोचनद्वयं वहता भगवान् रविरवलोकितः । ततस्तस्य भृकुटिभयङ्करललाटतटप्रस्यन्दी स्वेदविन्दूत्करः प्रचण्डतरः प्रत्यासन्नलूनतृणे धेन्वर्थं संभृते निपतितो लूताऽभूत्’—इति । तास्तु षोडश । यदाह सुश्रुतः,—“त्रिमण्डला तथा श्वेता कपिला पीतका तथा । लालामूत्रविषा रक्ता कठिना चाष्टमी स्मृता । सौवर्णिका लाजवर्णा जालिन्येकपदी तथा । कृष्णाऽग्निवक्त्रा काण्डा च मालागुण्यष्टमी मता” (सु. क. स्था. अ. ८)—इति ॥ ३८ ॥

संप्रति लूतानां घोरविषत्वप्रतिपादनार्थमैतिह्यमाह—यस्मादित्यादि । यस्मात् कारणात् मुनेः प्रस्वेदविन्दवो लूनं तृणं प्राप्ताः, तस्मात्लूता भाष्यन्ते, ता लूताः संख्यया षोडश भवन्ति । इति किल श्रुतिः,—‘यत्कामधेनोर्बलात्परिग्रहेण विश्वामित्रो नृपतिर्वशिष्ठं कोपयामास, तेन च कुपितेनान्तर्ज्वलदविरलकोपानलज्वलितं कुकुलयुगलमिव बहलपाटलं नयनयुगलं वहता भगवान् रविरवलोकितः । ततस्तस्य भृकुटिभयङ्करललाटतटप्रस्यन्दी स्वेदविन्दूत्करः प्रचण्डतरः प्रत्यासन्नलूनतृणे धेन्वर्थं संभृते निपतितो लूताऽभूत्’ इति । तास्तु षोडश । यदाह सुश्रुताचार्यः,—“त्रिमण्डला तथा श्वेता कपिला पीतिका तथा । लालामूत्रविषा रक्ता कठिना चाष्टमी स्मृता ॥ सौवर्णिका लाजवर्णा जालिन्येणीपदी तथा । कृष्णा स्निग्धमुखी काण्डा मालातुण्ड्यष्टमी तथा ॥ तासामष्टौ कृच्छ्रसाध्या ऋज्यास्तावत्य एव तु”—इति । मतान्तरेणोत्पत्तिरन्यथा वर्ण्यते—“अन्ये वदन्ति भुक्तस्य दुष्कस्यान्नस्य मूर्च्छनात् । संभवन्ति विषस्फोटा ये लूताकीटलक्षणाः ॥ यथास्वं धारयन्तस्ते लूताकीटस्तु कीर्तिताः”—इति ॥ ३८ ॥

ताभिर्दष्टे दंशकोथः प्रवृत्तिः क्षतजस्य च ।

ज्वरो दाहोऽतिसारश्च गदाः स्युश्च त्रिदोषजाः ॥ ३९ ॥

पिडका विविधाकारा मण्डलानि महान्ति च ।

शोथा महान्तो मृदवो रक्ताः श्यावाश्चलास्तथा ॥ ४० ॥

सामान्यं सर्वलूतानामेतद्दंशस्य लक्षणम् ।

म० तासां सामान्यदंशलक्षणमाह—ताभिर्दष्ट इत्यादि । दंशकोथ इति दंशदेशे पूतिभाव इत्यर्थः । प्रवृत्तिः क्षतजस्येति रक्तस्य प्रवर्तनम् । सर्वलूतानामिति असाध्याष्टविधसौवर्णिकादिलूतानामेव सामान्यलक्षणं ज्ञेयम् । यतस्त्रिमण्डलादीनामष्टानां कृच्छ्रसाध्यत्वं, ताभिर्दष्टे शिरोदुःखमित्यादिना सामान्यलक्षणमभिधाय सौवर्णिकाद्यन्तरमेतत् पठितवान् सुश्रुतः । माधवकरेण तु षोडशानां लूतानां सामान्यलक्षणमेतदित्यभिप्रायेण पठितमिति ॥ ३९ ॥ ४० ॥

आ० तासां सामान्यदंशलक्षणमाह—ताभिरित्यादि । दंशदेशे पूतिभाव इत्यर्थः । प्रवृत्तिः क्षतजस्येति रक्तप्रवर्तनम् । सर्वलूतानामित्यादि । असाध्याष्टविधसौवर्णिकादिलूतानामेतत्सामान्यलक्षणमिति प्रत्येतव्यम् । यतः कृच्छ्रसाध्यत्वमष्टविधत्रिमण्डला-

दिल्लतानाम् । “ताभिर्दष्टे शिरोदुःखं कण्डूदर्दं च वेदना । भवन्ति च विशेषेण गदाः
क्षैष्मिकवातिकाः”-इति । एवं सामान्यलक्षणमभिधाय सौवर्णिकाद्यनन्तरमेतत्, ता-
भिर्दष्टे ‘दंशकोथ’ इत्यादिकं पठितवान् सुश्रुतः । माधवकरेण तु षोडशल्लतानां सामा-
न्यलक्षणमेतदित्यभिप्रायेण पठितमिति ॥ ३९-४० ॥

दंशमध्ये तु यत् कृष्णं श्यावं वा जालकाचितम् ॥ ४१ ॥

ऊर्ध्वाकृति भृशपाकं क्लेशोथज्वरान्वितम् ।

दूषीविषाभिर्लूताभिस्तदृष्टमिति निर्दिशेत् ॥ ४२ ॥

म० त्रिमण्डलादयोऽष्टौ दूषीविषास्तासां लक्षणमाह—दंशमध्ये त्वित्यादि ।
ऊर्ध्वाकृतीति ऊर्ध्वगस्वरूपं, अन्ये ‘दग्धाकृति’ इति पठन्ति, तद्वक्त्यर्थम् । दूषीवि-
षाभिरिति कालान्तरप्रकोपिविषाभिः । दृष्टमिति दंशम् ॥ ४१-४२ ॥

आ० त्रिमण्डलादयोऽष्टौ दूषीविषास्तासां लक्षणमाह—दंशमध्य इत्यादि । ऊर्ध्वा-
कृति ऊर्ध्वगस्वरूपम् । दूषीविषाभिरिति कालान्तरप्रकोपिविषाभिः, दृष्टमिति दंशनम्
॥ ४१-४२ ॥

शोथः श्वेताः सिता रक्ताः पीता वा पिडका ज्वरः ।

प्राणान्तिकाश्च जायन्ते श्वासहिक्काशिरोग्रहाः ॥ ४३ ॥

म० सौवर्णिकादीनामष्टानामसाध्यानां प्राणहराणां सामान्यलक्षणमाह—शोथ
इत्यादि । प्राणान्तिका इति प्राणहराः ॥ ४३ ॥

आ० सौवर्णिकादयोऽष्टावसाध्याः प्राणहराः, तासां लक्षणमाह—शोथ इत्यादि
अन्ये “श्वेता सिता रक्ताः पीता च” इति पठन्ति । तत्र पिडका ज्वरश्च । प्राणान्तिकाः
प्राणहराः ॥ ४३ ॥

आदंशाच्छोणितं पाण्डुमण्डलानि ज्वरोऽरुचिः ।

लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूषीविषादिते ॥ ४४ ॥

म० आखुदूषीविषलक्षणमाह—आदंशादित्यादि । आदंशात् शोणितमित्यत्र
‘गलति’ इति शेषः । आखवः शुक्रविषाः । यदुक्तं,—‘शुक्रं पतति यत्रैषां शुक्रस्पृष्टैः
स्पृशन्ति यत्’ (सु. क. स्था. अ. ७)—इति ॥ ४४ ॥

आ० आखुदूषीविषलक्षणमाह—आदंशादित्यादि । आदंशाच्छोणितमित्यत्र गलतीति
शेषः ॥ ४४ ॥

मूर्च्छाङ्गशोथवैवर्ण्यक्लेशब्दाश्रुतिज्वराः ।

शिरोगुरुत्वं लालासृक्छर्दिश्चासाध्यमूषिकैः ॥ ४५ ॥

म० प्राणहरमूषिकलक्षणमाह—मूर्च्छेत्यादि । अङ्गशोथेति मूषिकाकार एवाङ्ग-
शोथो ज्ञेयः । यदुक्तमन्यत्र,—‘चीयते ग्रन्थिमिश्राङ्गमाखुशावकसन्निभैः’ (सु. क.
स्था. अ. ७)—इति । शब्दाश्रुतिः बाधिर्यं, अन्ये ‘मन्दारुचिः’ इति पठन्ति ।
असाध्यमूषिकैः मारणात्मकैः ॥ ४५ ॥

आ० प्राणहरमूषकलक्षणमाह—मूर्च्छेत्यादि । अङ्गशोथेति मूषिकाकारोऽङ्गशोथो बो-
द्धव्यः । यदुक्तमन्यत्र “चीयते ग्रन्थिभिश्चाङ्गमाखुशावकसन्निभैः”—इति । मन्दश्रुति-
रिति बाधिर्यम् । अन्ये ‘मन्दारुचिः’ इति पठन्ति । असाध्यमूषिकैः मारणात्मकैः ॥४५॥

काष्ण्यं श्यावत्वमथवा नानावर्णत्वमेव वा ।

मोहोऽथ वर्चसो भेदो दष्टे स्यात् कृकलासकैः ॥ ४६ ॥

म० कृकलासदष्टलिङ्गमाह—काष्ण्यमित्यादि । वर्चसो भेदोऽतिसारः ॥ ४६ ॥

आ० कृकलासदष्टलक्षणमाह—वर्चसो भेद इत्यादि । वर्चसो भेदः अतिसारः ।
कृकण्टकः कृकलासः ॥ ४६ ॥

दहत्यग्निरिवादौ च भिनत्तीवोर्ध्वमाशु च ।

वृश्चिकस्य विषं याति दंशे पश्चात्तु तिष्ठति ॥ ४७ ॥

दष्टोऽसाध्यश्च हृद्घ्राणरसनोपहतो नरः ।

मांसैः पतद्भिरत्यर्थं वेदनातो जहात्यसून् ॥ ४८ ॥

म० वृश्चिकविषलिङ्गमाह—दहत्यग्निरित्यादि । वृश्चिकः खनामख्यातः, स च
आराविषः । दष्टोऽसाध्यश्च हृद्घ्राणरसनोपहतो नर इति यदा हृदयनासाजिह्वोप-
घातो भवति तदा तद्दष्टो न साध्यः । मांसैः पतद्भिरत्यर्थं वेदनातो जहात्यसूनि-
त्यादिनाऽयमपरोऽसाध्यप्रकारः । ‘दष्टोऽसाध्यैस्तु’ इति पाठपक्षेऽसाध्यैः सद्यःप्राण-
हरैर्वृश्चिकैर्दष्टो यथोक्तलिङ्गो भवति । चरकेऽप्ययमेव पाठः ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

आ० वृश्चिकदष्टलक्षणमाह—दहतीत्यादि । ऊर्ध्वमुपरिष्ठादाशु याति पश्चाच्च दंशे
तिष्ठति । वृश्चिकदष्टासाध्यलक्षणमाह—हृद्घ्राणरसनोपहतो नर इत्यादि । यदा हृदयना-
साजिह्वोपघातो भवति, तदा दष्टो न साध्यः । मांसैः पतद्भिरत्यर्थं वेदनातो जहात्यसू-
नित्ययमपरोऽसाध्यः । ‘दष्टोऽसाध्यैः’ इति पाठे असाध्यैः सद्यःप्राणहरैर्वृश्चिकैर्दष्टो
यथोक्तलिङ्गो भवति ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

विसर्पः श्वयथुः शूलं ज्वरइच्छादि रथापि च ।

लक्षणं कणभैर्दष्टे दंशश्चैवावशीर्यते ॥ ४९ ॥

म० कणभदष्टलिङ्गमाह—विसर्प इत्यादि । कणभः कीटविशेषः ॥ ४९ ॥

आ० कणभदष्टलक्षणमाह—विसर्प इत्यादि । कणभः कीटविशेषः । विशीर्यते
गलति ॥ ४९ ॥

हृष्टलोमोच्चिटिङ्गेन स्तब्धलिङ्गो भृशार्तिमान् ।

दष्टः शीतोदकेनेव सिक्कान्यङ्गानि मन्यते ॥ ५० ॥

म० उच्चिटिङ्गदष्टलिङ्गमाह—हृष्टरोमेत्यादि ॥ ५० ॥

१ एवंपाठाभिप्रायेण । २ “स्याच्च कृकण्टकैः” इति पाठाभिप्रायेण । ३ “दंशश्चैव
विशीर्यते” इति पाठाभिप्रायेण । ४ ‘दंशश्चैवावशीर्यते’ क. ।

आ० उच्चिदिङ्गदष्टलिङ्गमाह—हृष्टरोमेति । उच्चिदिङ्गनाम्ना वृश्चिकेन दष्टः पुमान्, हृष्टरोमा कण्टकितदेहः, स्तब्धमेहनः, तथा भृशार्तिरुक्तः । शीतोदकेनेवाङ्गानि सिक्तानि नन्यते । सुश्रुतस्तु उच्चिदिङ्गं कीटविशेषमाह ॥ ५० ॥

एकदंष्ट्रादितः शूनः सरुजः पीतकः सट्ट ।

छर्दिर्निद्रा च सविषैर्मण्डूकैर्दष्टलक्षणम् ॥ ५१ ॥

मत्स्यास्तु सविषाः कुर्युर्दाहं शोथं रुजं तथा ।

कण्डू शोथं ज्वरं मूर्च्छां सविषास्तु जलौकसः ॥ ५२ ॥

म० सविषमण्डूकादिदष्टलिङ्गमाह—एकदंष्ट्रादित इत्यादि ।—स्वभावादेकदंष्ट्रया दंष्ट्रया कृतो दंशो भवति ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

आ० सविषमण्डूकदष्टलक्षणमाह—एकेत्यादि । स्वभावादेकदंष्ट्रया कृतो दंशो भवति ॥ सविषमत्स्यलक्षणमाह—मत्स्या इत्यादि । सुगमम् ॥ सविषजलौकादष्टलक्षणमाह—कण्डूमित्यादि । कुर्युरिति पूर्वक्रियया संबन्धः ॥ ५१-५२ ॥

विदाहं श्वयथुं तोदं स्वेदं च गृहगोधिका ।

म० गृहगोधिकादष्टलिङ्गमाह—विदाहमित्यादि । गृहगोधिका ज्येष्ठी, अन्ये तु भ्रामरकमाहुः । अत्र वक्ष्यमाणं कुर्यादिति संबन्धनीयं, तेन विदाहादीनां कर्मत्वम् ॥—

आ० गृहगोधिकादष्टलक्षणमाह—विदाहमित्यादि । गृहगोधिका ब्राह्मणीति लोके, अन्ये भ्रामरकमाहुः । अत्र वक्ष्यमाणं ‘कुर्यात्’ इति संबन्धनीयम् ।—

दंशे स्वेदं रुजं दाहं कुर्याच्छतपदीविषम् ॥ ५३ ॥

म० शतपदीदष्टलक्षणमाह—दंशे इत्यादि । कुर्याच्छतपदीविषमिति शतपदी कारुण्डिका ॥ ५३ ॥

आ० शतपदीविषं दंशे स्वेदं रुजं दाहं कुर्यात् । शतपदी कारुण्डिका ॥ ५३ ॥

कण्डूमान् मशकैरीषच्छोथः स्यान्मन्दवेदनः ।

असाध्यकीटसदृशमसाध्यं मशकक्षतम् ॥ ५४ ॥

म० मशकदष्टलिङ्गमाह—कण्डूमानित्यादि । असाध्यकीटसदृशमिति असाध्यकीटैर्लृप्तादिभिः समलक्षणमिति । असाध्यं मशकक्षतमिति पञ्चसु मशकेषु मध्ये पार्वतीयमशकक्षतमसाध्यम् । यदाह सुश्रुतः,—“पार्वतीयैस्तु कीटैश्च प्राणहरैस्तुल्यलक्षणम्” (सु. क. स्था. अ. ८)—इति ॥ ५४ ॥

आ० मशकदष्टलक्षणमाह—कण्डूमानित्यादि । सुगमम् । असाध्यकीटसदृशमित्यादि असाध्यकीटैर्लृप्तादिभिः समवेदनमित्यर्थः । असाध्यं मशकक्षतमिति पञ्चसु मशकेषु पार्वतीयमशकक्षतमसाध्यम् । सुश्रुतेऽप्युक्तम्—“पार्वतीयैस्तु कीटकैः प्राणहरैस्तुल्यलक्षणम्”—इति ॥ ५४ ॥

सद्यःप्रस्राविणी श्यावा दाहमूर्च्छाज्वरान्विता ।

पिडका मक्षिकादंशे तासां तु स्थगिकाऽसुहृत् ॥ ५५ ॥

म० मक्षिकादष्टलक्षणमाह—सद्य इत्यादि । तासां च स्थगिकाऽसुहृदिति तासां सुश्रुतोक्तषण्मक्षिकाणां मध्ये स्थगिका प्राणहरेत्यर्थः ॥ ५५ ॥

आ० मक्षिकादष्टलक्षणमाह—सद्य इत्यादि । तासां तु सुश्रुतोक्तानां मध्ये स्थगिकाऽकारुण्य मक्षिका असुहृत् प्राणहरीत्यर्थः ॥ ५५ ॥

चतुष्पद्भिर्द्विपद्भिश्च नखदन्तविषं च यत् ।

शूयते पच्यते वापि स्रवति ज्वरयत्यपि ॥ ५६ ॥

म० चतुष्पद्भिरिति चतुष्पादा व्याघ्रादयः । द्विपादा वनमानुषवानरादयः ॥ ५६ ॥

आ० चतुष्पदद्विपददष्टलक्षणमाह—चतुष्पद्भिरित्यादि । चतुष्पदा व्याघ्रादयः, द्विपादा मानववानरादयः, तैर्यत् नखक्षतं दन्तक्षतं च, तच्छूयते शोफयुक्तं भवति, तथा पच्यते, तथा स्रवति, तथा ज्वरयति ॥ ५६ ॥

श्वशृगालतरक्ष्वक्षव्याघ्रादीनां यदाऽनिलः ॥

श्लेष्मप्रदुष्टो मुष्णाति संज्ञां संज्ञावहाश्रितः ॥ ५७ ॥

तदा प्रस्रस्तलाङ्गूलहनुस्कन्धोतिलालवान् ।

अव्यक्तबधिरान्धश्च सोऽन्योन्यमभिधावति ॥ ५८ ॥

प्रमूढोऽन्यतमस्त्वेषां खादन्विपरिधावति ॥

तेनोन्मत्तेन दष्टस्य दंष्ट्रिणा सविषेण तु ॥ ५९ ॥

सुप्तता जायते दंशे कृष्णं चातिस्रवत्यसृक् ॥

दिग्धविद्धस्य लिङ्गेन प्रायशश्चोपलक्षितः ॥ ६० ॥

आ० अत्र केचित् विषाधिकारसामान्यात् श्वादीनामपि व्याघ्रादीनां भल्लूकानां विपलक्षणं भणन्ति । तदाह—श्वेत्यादि । श्वा कुक्कुरः, शृगालः प्रसिद्धः, तरक्षुर्भृगुशत्रुर्व्याघ्रविशेषः, चरष इति लोके, ऋक्षो भल्लूकोऽतिलोमशः, ऋच्छ इति लोके प्रसिद्धः । आदिशब्दाद् वृकचित्रादयो हिस्त्राः पशवो ग्राह्याः । श्वादीनां यदा अनिलो वायुः श्लेष्मप्रदुष्टः सन् संज्ञावहाश्रितः संज्ञावहस्रोतोगतः संज्ञां सम्यग्ज्ञानं मुष्णाति हरति । सम्यग्ज्ञानहरणाच्च हीदृशो भवतीत्याह—तदेत्यादि । प्रस्रस्तं स्थानच्युतं, लाङ्गूलं बालधिः, मेहनं च । प्रस्रस्तशब्दो लाङ्गूलादिभिः प्रत्येकं संबन्धनीयः । अतिलालवान् अतिशयेन लालास्रावयुक्तः । अव्यक्तबधिरोऽन्धश्च न व्यक्तो बधिरोऽन्धो वेत्यर्थः । अन्योन्यमभिधावति परस्परं दष्टमभिधावति । हनुस्कन्धस्थाने ‘शूनस्कन्धः’ इति केचित्पठन्ति । ‘प्रमूढोऽन्यतमस्तेषां खादन्विपरिधावति’ इत्यत्रोत्तरार्धं केचित्पठन्ति । एषां मध्येऽन्यतम एकतमः प्रमूढः सन् खादन् विशेषेण परिधावति । तेनेति दंष्ट्रिणा । सुप्तता बाधिर्यम् । उपलक्षितो युक्त इत्यर्थः ॥ ५७—६० ॥

येन चापि भवेद्दष्टस्तस्य चेष्टां रुतं नरः ॥

बहुशः प्रतिकुर्वाणः क्रियाहीनो विपश्यति ॥ ६१ ॥

दंष्ट्रिणा येन दष्टश्च तद्रूपं यस्तु पश्यति ॥

अप्सु चादर्शविम्बे वा तस्य तद्रिष्टमादिशेत् ॥ ६२ ॥

त्रस्यत्यकस्माद्योऽभीक्ष्णं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वाऽपि वा जलम् ॥

जलत्रासं तु तं विद्याद्रिष्टं तदपि कीर्तितम् ॥ ६३ ॥

अदृष्टो वा जलत्रासी न कथंचन सिद्ध्यति ॥

प्रसुप्तो वोत्थितो वापि स्वस्थस्त्रस्तो न सिद्ध्यति ॥ ६४ ॥

आ० इदानीं श्वादिदृष्टस्य रिष्टमाह—येनेत्यादि । चेष्टां क्रियां, स्तं शब्दं, वह् अनेकवारं, प्रतिकुर्वाणः अनुकुर्वन्, क्रियाहीनः स्वकीयकायादिव्यापाररहितः । इदानीं मपरमप्यरिष्टं निर्दिशन्नाह—दंष्ट्रिणेत्यादि । तदंष्ट्रिरूपदर्शनमरिष्टं मरणलक्षणम् । पुनरप्यरिष्टं निर्दिशन्नाह—त्रस्यतीत्यादि । अकस्माज्जलत्रासहेतुं विना, अपिशब्दात् श्रुत्वाऽपि जलत्रासरोगं जानीयात्तस्येति संबन्धः । रिष्टमित्यादि तदपि जलत्रासनमरिष्टं मरणं कीर्तितम् । एतच्चारिष्टं दृष्टस्य । अत्रार्थे तन्त्रान्तरे,—“व्याधितेन श्वादिना दृष्टस्य श्लेष्मा कुपितः स्रोतोवाहिनीर्धमनीरनुप्रविश्य संज्ञानाशमापादयति । ततो नरः स्पृष्ट्वा श्रुत्वा च जलं त्रस्यति, तद्रिष्टं जानीयात्”—इति । एवमदृष्टस्यापि त्रासो रिष्टमेवेति दर्शयन्नाह—अदृष्ट इत्यादि । अस्मिन्नर्थे तन्त्रान्तरे,—“जन्तोर्हि जलत्रासो भवेद्यदि । तस्यारिष्टं हि भिषजो ब्रुवते विषचिन्तकाः ॥ जलत्रासो जायते श्लेष्मसंचयात्”—इति । अथ चोक्तम्—“बुद्धिस्थानं यदा श्लेष्मा प्रतिपद्यते । तदा बुद्धौ निरुद्धायां श्लेष्मणाऽधिष्ठितो नरः ॥ जाग्रत्सुप्तोऽथवाऽऽत्मानं मयि मिव मन्यते । सलिलात्रस्यति तदा जलत्रासं तु तं विदुः ॥ श्लेष्मघ्नं तत्र कर्तव्यं शशमनानि च । आहारस्य विधानेन यावत्स प्रकृतिं व्रजेत्”—इति । अयं जलत्रासः न तत्कफस्य भवतीति रिष्टं न भवति । अत एवाऽत्र चिकित्सोपदेशः । दृष्टस्य तु तथा स्वस्थस्य जाग्रतो वा जलमन्तरेण त्रासो रिष्टमेवेति दर्शयन्नाह—प्रसुप्तोऽपि सुगमम् ॥ ६१-६४ ॥

प्रादयः ।

प्रशान्तदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकामं समसूत्रविषं विषरोगः ।

प्रसन्नवर्णेन्द्रियचित्तचेष्टं वैद्योऽवगच्छेद्विषं मनुष्यम् ।

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विषनिदानं समाप्तम् ॥

अ० विषातुरः कीदृशो निर्विषो भवतीति दर्शयितुमाह—प्रशान्तदोषमित्यादि ॥ अत्राभिकाममित्यमेन प्रकृतिस्थान्तोक्ता । यदाह चरकः,—“प्रायेणोपहतामित्रं सपिच्छमतिसार्यते । प्राप्नोति चास्यवैरस्यं न चान्नमभिनन्दति”—इति । समसूत्रविषमिति अक्षीणानतिरिक्तसूत्रपुरीषम् । ‘अन्ये समसूत्रजिह्वं’ इति पठ्यते तदाऽयमर्थः—सममविकृतं सूत्रं जिह्वा च यस्य स तथा, एतेन विषजुष्टा जिह्व रसबोधिनी भवति, सूत्रमपि जिह्वायां विषप्रभावेण विकृतं भवतीति प्रतिपादयति जिह्वाग्रहणेनैव सूत्रग्रहणे सिद्धे, तस्य च रसग्रहणे अनुगुणत्वप्रतिपादनार्थं पृथगुपादानम् । अनेन श्लोकेन “समदोषः समान्निश्च (सु. सू. स्था. अ. ॥ १५, इत्यादिश्लोकस्य सकल एवार्थ उपबद्धः ॥ ६५ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां विषनिदानं समाप्तम् ॥

सूक्तिमुक्तावलीग्रन्थे गुरुणा यन्न गुम्फितम् ॥

मया समस्तमग्रन्थि तद्विरा शुद्धियुक्तया ॥ १ ॥

धिगुरुबद्धे दान्नि वाञ्छलतीनां परमपरिमलश्रीधाञ्चि लब्धावलम्बम् ॥

रति वचनकुन्दं मन्दसौरभ्यलेशाद्वचनमपि मदीयं किञ्चिदेतन् कदाचित् ॥ २ ॥

इति श्रीविजयरक्षितश्रीकण्ठदत्ताभ्यां विरचिता मधुकोशव्याख्या समाप्ता ॥

आ० अविषो नरः कीदृशो भवति तद्दर्शयितुमाह—प्रसन्नदोषमित्यादि । प्रसन्नदोषं भावस्थितवातादिकम् । प्रकृतिस्थधातुमिति दधतीति धातवो रसादयो मलादयश्च । अन्नाभिकामं भोजनाभिलाषं, अन्नाभिकाममित्यनेन प्रकृतिस्थाश्रितोक्ता । यदाह चरकः—प्रायेणोपहताश्रित्वात्सपिच्छमतिसार्यते । प्राप्नोति चास्यवैरस्यं न चान्नमभिनन्दति” इति । सममूत्रविद्रुमिति अक्षीणानतिरिक्तमूत्रपुरीषम् । अन्ये “सममूलजिह्वम्” इति ठन्ति, तदायमर्थः—सममविकृतं मूलं जिह्वा च यस्य स तथा । एतेन विषदुष्टजिह्वादिनी न भवति, मूलमपि जिह्वावत् विषप्रभावेण विकृतं भवतीति प्रतिपादयति ।

‘हो नैव मूलग्रहणे सिद्धे, तस्य रसग्रहणेऽर्धगुणत्वप्रतिपादनार्थं पृथगुपादानम् ।

‘एकेन “समदोषः समाश्रितश्च” इत्यादेः श्लोकस्य सकल एवार्थो निबद्धः । वैद्योऽ-

विषं मनुष्यमिति उक्तलक्षणः पुरुषोऽविषो भवति, विपरीतलक्षणस्तु विषातुरः ॥

‘हि—“प्रवृद्धदोषाऽप्रकृतिस्थधातुमनन्नकाहं हतमूलजिह्वम् । विरुद्धवर्णेन्द्रियवित्तचेष्टं त्रगच्छेत्सविषं मनुष्यम्”—इति । इदं सविषाविषलक्षणमिति ॥ ५७ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचितायां माधवनिदानव्याख्यायामातङ्कदर्पणाख्यायां विषनिदानम् ॥

अथ विषयानुक्रमणिका ।

ज्वरोऽतिसारो ग्रहणी चाशौऽजीर्णं विसूचिका ।
 अलसश्च विलम्बी च क्रिमिरूपाण्डुकामलाः ॥ १ ॥
 हलीमकं रक्तपित्तं राजयक्ष्मा उरःक्षतम् ।
 कासो हिक्का सह श्वासैः स्वरभेदस्त्वरोचकः ॥ २ ॥
 छर्दिस्तृष्णा च मूर्च्छाद्या रोगाः पानात्यादयः ।
 दाहोन्मादावपसारः कथितोऽथानिलामयः ॥ ३ ॥
 वातरक्तमूर्खस्तम्भ आमवातोऽथ शूलरूक् ।
 पक्तिजं शूलमानाह उदावर्तोऽथ गुल्मरूक् ॥ ४ ॥
 हृद्रोगो मूत्रकृच्छ्रं च मूत्राघातस्तथाऽश्मरी ।
 प्रमेहो मधुमेहश्च पिडकाश्च प्रमेहजाः ॥ ५ ॥
 मेदस्तथोदरं शोथो वृद्धिश्च गलगण्डकः ।
 गण्डमालाऽपची ग्रन्थिर्बुदः श्लीपदं तथा ॥ ६ ॥
 विद्रधिर्गणशोथश्च द्वौ व्रणौ भग्ननाडिके ।
 भगन्दरोपदंशौ च शूलदोषस्त्वगामयः ॥ ७ ॥
 शीतपित्तमुदरंश्च कोष्ठश्चैवाग्निलपित्तकम् ।
 विसर्पश्च सविस्फोटः सरोमान्त्यो मसूरिकाः ॥ ८ ॥
 क्षुद्रास्यकर्णनासाक्षिशिरःस्त्रीबालकामयाः ।
 विषं चेत्ययमुद्दिष्टो रुग्विनिश्चयसंग्रहः ॥ ९ ॥

आ० अस्मिन् ग्रन्थे रोगसंग्रहमाह—ज्वरातिसारावित्यादि । ग्रहण्यश्चतस्रः
 स्मिन्नजीर्णनिदाने विसूचिकालसविलम्बिका ज्ञेयाः । पानात्यादयः पानवि
 पिडकाः प्रमेहोक्ताः । मेदोदोषो मेदोरोगः । उपदंशो मेदुरोगः, त्वगामयः कु
 रोमान्त्यो मसूरिकाभेदः । आसं मुखम् । रुग्विनिश्चये अयमुद्देशः ॥ ९ ॥

सुभाषितं यत्र यदस्ति किञ्चित्तत्सर्वमेकीकृतमत्र यत्नात् ।
 विनिश्चये सर्वरुजां नराणां श्रीमाधवेनेन्दुकरात्मजेन ॥ १० ॥
 यत्कृतं सुकृतं किञ्चित्कृतवैवं रुग्विनिश्चयम् ।
 मुञ्चन्तु जन्तवस्तेन नित्यमातङ्कसन्ततिम् ॥ ११ ॥

इति माधवकरविरचितं माधवनिदानं समाप्तम् ।

आ० ग्रन्थकारः स्वपक्षमाह—सुभाषितमित्यादि । सुगमम् ॥ १० ॥ ११ ॥

इति श्रीवाचस्पतिवैद्यविरचिता माधवनिदानटीकाऽऽन्तर्द्वर्षणाख्या समाप्ता ॥

परिशिष्टम् ।

अथ स्नायुकनिदानम् ।

शाखासु कुपितो दोषः शोथं कृत्वा विसर्पवत् ।
 भिनत्ति तत्क्षते तत्र सोष्म स्नायुं विशोष्य च ॥ १ ॥
 कुर्यात्तन्तुनिभं जीवं वृत्तं श्वेतद्युतिं बहिः ।
 शनैः शनैः क्षताद्याति छेदात्कोपमुपैति च ॥ २ ॥
 तत्पाताच्छोथशान्तिः स्यात्पुनः स्थानान्तरे भवेत् ।
 स स्नायुकेति विख्यातः क्रियोक्ताऽत्र विसर्पवत् ॥ ३ ॥
 बाह्योर्यदि प्रमादेन ब्रुव्यते जङ्घयोरपि ।
 संकोचं खञ्जतां चैव छिन्नतन्तुः करोत्यसौ ॥ ४ ॥
 श्यावरुक्षः सरुगथ दहनाच्चीलपीतः सदाहो-
 य श्वेतः श्लेष्मणा स्यात्पृथुगरिमयुतोऽथ द्विदोषो द्विलिङ्गी ।
 अरक्तकान्तिः समधिकदहनोऽथाखिलैः सर्वलिङ्गो
 नाऽसावष्टधेत्थं मुनिभिरभिहितः स्नायुकस्तन्तुकीटः ॥ ५ ॥
 इति स्नायुकनिदानं समाप्तम् ।

अथ फिरङ्गरोगनिदानम् ।

फिरङ्गसंज्ञके देशे बाहुल्येनैव यद्भवेत् ।
 अस्मात्फिरङ्ग इत्युक्तो व्याधिव्याधिविशारदैः ॥ १ ॥
 गन्धरोगः फिरङ्गोऽयं जायते देहिनां ध्रुवम् ।
 फिरङ्गिनोऽङ्गसंसर्गात्फिरङ्गिण्याः प्रसंगतः ॥ २ ॥
 याधिरागन्तुजो ह्येष दोषाणामत्र संक्रमः ।
 वेत्तल्लक्षयेत्तेषां लक्षणैर्भिषजां वरः ॥ ३ ॥
 फिरङ्गस्त्रिविधो ज्ञेयो बाह्य आभ्यन्तरस्तथा ।
 हिरन्तर्भवश्चापि तेषां लिङ्गानि च ब्रुवे ॥ ४ ॥
 अत्र बाह्यः फिरङ्गः स्याद्विस्फोटसदृशोऽल्परुक् ।
 स्फुटितो व्रणवद्वैद्यैः सुखसाध्योऽपि सो मतः ॥ ५ ॥
 सन्धिष्वभ्यन्तरः स स्यादामवात इव व्यथाम् ।
 शोफं च जनयेदेष कष्टसाध्यो बुधैः स्मृतः ॥ ६ ॥

कार्श्यं बलक्षयो नासाभङ्गो वह्नेश्च मन्दता ।
 अस्थिशोषोऽस्थिवक्रत्वं फिरङ्गोपद्रवा अमी ॥ ७ ॥
 बहिर्भवो भवेत्साध्यो नवीनो निरुपद्रवः ।
 आभ्यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमामयः ॥ ८ ॥
 बहिरन्तर्भवश्चापि क्षीणस्योपद्रवैर्युतः ।
 व्याप्तो व्याधिरसाध्योऽयमित्याहुर्मुनयः पुरा ॥ ९ ॥

इति फिरङ्गनिदानं समाप्तम् ।

अथ सोमरोगनिदानम् ।

स्त्रीणामतिप्रसङ्गेन शोकाच्चापि श्रमादपि ।
 अतिसारकयोगाद्वा गरयोगात्तथैव च ॥ १ ॥
 आपः सर्वशरीरस्थाः क्षुभ्यन्ति प्रस्रवन्ति च ।
 तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्मूत्रमार्गं व्रजन्ति हि
 प्रसन्ना विमलाः शीता निर्गन्धा नीरुजः सिताः
 स्रवन्ति चातिमात्रं ताः सा न शक्नोति दुर्बला ॥
 वेगं धारयितुं तासां न विन्दति सुखं क्वचित् ।
 शिरःशिथिलता तस्या मुखं तालु च शुष्यति ॥
 मूर्च्छा जृम्भा प्रलापश्च त्वग्रक्षा चातिमात्रतः ।
 भक्ष्यैर्भोज्यैश्च पेयैश्च न तृप्तिं लभते क्वचित् ।
 संधारणाच्छरीरस्य ता आपः सोमसंश्लिष्ट
 ततः सोमक्षयात् स्त्रीणां सोमरोग इति ॥

इति सोमरोगनिदानं समाप्तम् ॥

अथ शीतलानिदानम् ।

देव्या शीतलयाक्रान्ता मसूर्यः शीतला वहिः ॥
 ज्वरयेर्युथ भूताधिष्ठितो विषमज्वरः ॥ १ ॥
 ताश्च सप्तविधाः ख्यातास्तासां भेदान्प्रचक्ष्म
 ज्वरपूर्वा बृहत्स्फोटैः शीतला बृहती भवेत्
 सप्ताहान्निःसरत्येव सप्ताहात्पूर्णतां व्रजेत् ॥
 ततस्तृतीये सप्ताहे शुष्यति स्खलति स्वयम् ॥ ३ ॥

ष्मसमुद्भूता कोद्रवा कोद्रवाकृतिः ॥
 । कश्चित्प्राह पकेति सा तु पाकं न गच्छति ॥ ४ ॥
 शूकवदङ्गानि सा विध्यति विशेषतः ॥
 हाद्वा दशाहाद्वा शान्तिं याति विनौपधम् ॥ ५ ॥
 णा तूष्मजारूपा सकण्डूः स्पर्शनप्रिया ॥
 तन्ना पाणिसहा ख्याता सप्ताहाच्छुष्यति स्वयम् ॥ ६ ॥
 चतुर्थीं सर्पपाकारा पीतसर्पपवर्णिनी ॥
 गन्ना सर्पपिका ज्ञेयाऽभ्यङ्गमत्र विवर्जयेत् ॥ ७ ॥
 श्विदूष्मनिमित्तेन जायते राजिकाकृतिः ॥
 । भवति बालानां सुखं शुष्यति च स्वयम् ॥ ८ ॥
 चजायते पष्ठी लोहितोत्तमण्डला ॥
 र्वा व्यथायुक्ता ज्वरस्तिष्ठेद्दिनत्रयम् ॥ ९ ॥
 नानां मेलनादेषा बहुस्फोटापि दृश्यते ॥
 स्फोटे च कृष्णा च वोद्धव्या चर्मजाभिधा ॥ १० ॥

इति शीतलानिदानम् ।



